

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

L'interface utilisateur HTML5 propose deux ergonomies

Volet de navigation

Valeurs par défaut nommées

Modifications

Mot de passe oublié

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application HTML5 en H5.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés


L'interface utilisateur HTML5 propose deux ergonomies

L'interface utilisateur HTML5 propose une première ergonomie correspondant à l'ancienne expérience utilisateur, mais également une deuxième ergonomie au design plus moderne.

Explications

L'interface utilisateur HTML5 possède deux ergonomies dont le choix se fait par le paramètre "app" de l'URL. Si ce dernier n'est pas renseigné dans l'URL, l'ergonomie activée est celle définie par la valeur de la variable globale WADM_SHLDFT.

Une première ergonomie propose un affichage des transactions en mode multi fenêtrage correspondant à l'ancienne expérience utilisateur :



Caractéristiques :

- affichage d'un menu général en haut de la page
- affichage d'une barre d'outils pour les actions sur la transaction en cours
- espace des transactions en mode multi fenêtrage
- volet de navigation entre les transactions accessible à droite de la page
- design de l'ancienne ligne technologique
- format de l'URL : ./qualiac.html?app=UI01&device=PC.

Une deuxième ergonomie propose un affichage plein écran des transactions :

The screenshot displays the Cegid XRP Ultimate software interface for managing transactions. The top navigation bar includes the logo and the title 'Tiers, adresses et domiciliations'. The main form area contains several input fields for transaction details, including 'Tiers', 'Nom complet', 'Mnémonique', 'Nom réduit', 'Numéro de TVA intracommunautaire', 'Pays', 'Numéro', 'Devise' (set to EUR), and 'Confidentialité'. Below these fields is a table for 'Collectif' with columns for 'Règlement', 'Délai', 'Date', 'Condition', 'Taux', 'Banque', and 'TVA'. The table has 5 rows. At the bottom, there is a 'Liste des colonnes' section with a dropdown menu showing '1. Tiers' and a list of columns: 'Tiers', 'Mnémonique', 'Nom complet', 'Nom réduit', 'Pays', 'N° TVA intracommunautaire', 'Devise', 'Confid.', 'Collectif 1', and 'Règlement'. The 'Devise' column is highlighted with 'EUR'. At the bottom, there is a 'Mode saisie' section and a 'Ligne : 1 / 1' indicator.

Caractéristiques :


- affichage d'une barre d'outils pour les actions générales
- affichage d'une barre d'outils pour les actions sur la transaction en cours
- espace des transactions en mode plein écran
- volet de navigation entre les transactions accessible à droite de la page
- nouveau Cegid Design system
- format de l'URL : `./qualiac.html?app=UI02&device=PC`
- il s'agit de l'ergonomie par défaut si le paramètre "app" n'est pas renseigné et si la variable globale WADM_SHLDFT n'est pas renseignée également.

Volet de navigation

Un volet accessible sur la droite de l'interface utilisateur permet de naviguer d'une transaction à une autre.

Explications

Un volet de navigation est accessible sur la droite de l'interface utilisateur.



Il permet :

- de visualiser les transactions ouvertes
- la transaction marquée en bleu correspond à la transaction courante
- une indentation permet de visualiser les transactions liées
- le clic sur une transaction permet de l'activer
- une croix permet de fermer la transaction.

Le volet peut être fermer/ouvert par une action sur un bouton « Flèche ».

Valeurs par défaut nommées

Les valeurs par défaut peuvent maintenant être associées à un nom.

Explications

Le paramétrage des valeurs par défaut TDFT possède 2 modes d'enregistrement :

- le mode actuel où les valeurs par défaut sont enregistrées par utilisateur, profil ou global
- et un nouveau mode où les valeurs par défaut sont enregistrées sous un nom. Dans ce nouveau mode, s'il s'agit des champs de saisi, on parle de "Variantes de saisi"; s'il s'agit des critères de recherche, on parle de "Variantes de recherche".

Le bouton "Aller sur la définition des valeurs par défaut nommées" permet d'afficher un nouveau formulaire de paramétrage :

Revenir sur la définition des valeurs par défaut à l'ouverture

Rechercher les valeurs par défaut :

Personnel ☐ Compléter le paramétrage

Référence personnalisé

Créer/Modifier

Référence personnalisé ☒ Défaut

☐ Enregistrer pour le conteneur

Supprimer

Référence personnalisé

Paramétrage affiché : SAISIE ☐ Afficher tous les champs

La zone "Rechercher les valeurs par défaut" propose le niveau ainsi qu'une liste de choix des noms de paramétrage déjà existants.

La zone "Créer/Modifier" propose également la liste de choix des noms de paramétrage ainsi qu'un bouton "plus" pour créer un nouveau nom.

De cette façon, il est possible de partir d'un paramétrage déjà existant ou d'en créer un nouveau.

Lorsqu'il existe des valeurs par défaut nommées pour une transaction une liste de choix est accessible dans la barre d'outils de cette dernière :

cegid XRP Ultimate Consultation des pièces

Date * 01/05/2016 31/05/2016 Date limite

Compte *

Tiers

Liste

Insertion/Affichage

☒ Insertion ☐ Affichage

☒ Référence personnalisé
☐ Factures fournisseurs en litige
☐ Factures clients en litige
☐ Pièces à relancer
☐ Factures clients échues non payées
☐ Factures fournisseurs échues non payées

Transactions concernées

TDFT - Paramétrage des valeurs par défaut (*Transaction GTTDF*)

Modifications

Mot de passe oublié

L'utilisateur a la possibilité de renouveler son mot de passe dans le cas d'un oubli.

Explications



The screenshot shows the cegid login interface. At the top is the 'cegid' logo in blue. Below it are two input fields: 'Identifiant' with a red asterisk and 'Mot de passe' with a red asterisk. A checkbox labeled 'Se souvenir de l'Identifiant' is positioned below the password field. A blue button labeled 'Se connecter' is at the bottom right. A link labeled 'Mot de passe oublié' is located to the left of the 'Se connecter' button and is highlighted with a black rectangular box.

La boîte de connexion possède un nouveau lien pour réinitialiser le mot de passe.

A partir de son code et d'une adresse email valide (référéncée dans le gestionnaire de l'utilisateur), le système envoie un mail à l'adresse indiquée avec une URL de redirection valable 10 minutes contenant une clef de contrôle.

Cette URL ouvre une nouvelle boîte de connexion dans laquelle un nouveau mot de passe peut être saisi.

Transactions concernées

TTLOG - Connexion (Transaction GTTLOG)