



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Interfaces utilisateurs

Transactions

Champs

Modifications

Interfaces utilisateurs

Transactions

Champs

Technique

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)

Adaptation Cegid XRP Ultimate On Demand

Nouvelle expérience utilisateur

Interface utilisateur

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application HTML5 en J2.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Evolution des versions sur les serveurs Web. La version 11 de Java est requise ainsi que la version 10 de Tomcat.

Fonctionnalités

Nouveautés

Interfaces utilisateurs

Des évolutions ont été apportées aux interfaces utilisateurs.

Explications

Composants graphiques

Une refonte de l'affichage de certains composants graphiques (champs, icônes, boutons) a été réalisée afin de respecter la charte graphique des produits Cegid.

Exemple dans la version J1.01 :

GEGR Ecritures

Search: []

Navigation: Suivi bordereau Cumuls bordereau Validation Bon d'imputation

Mode recherche

Form fields:

- Numéro []
- Journal * []
- Pièce []
- Type de pièce []
- Type de mouvement * []
- Référence []
- Libellé []
- Etablissement * IFR []
- Devise origine []
- Bordereau []

Dates:

- Date comptable * []
- Date d'échéance []
- Date d'émission []
- Date de valeur []

Version J2.01 :

GEGR Ecritures

Search: []

Navigation: RAZ bordereau Suivi bordereau Cumuls bordereau Validation Bon d'imputation

Mode recherche

Form fields:

- Numéro []
- Journal * []
- Pièce []
- Type de pièce []
- Type de mouvement * []
- Référence []
- Libellé []
- Etablissement * IFR []
- Devise origine []
- Bordereau []

Dates:

- Date comptable * []
- Date d'échéance []
- Date d'émission []
- Date de valeur []

Requêteur

Ajout de la case à cocher "Confidentialité sur les sous-requêtes personnalisées" afin d'indiquer s'il faut traiter ou pas la confidentialité dans les "sous-select" : remplacer la table par une vue.

Connexions infructueuses

Il est possible de contrôler le nombre limite de tentatives de connexion avec échec.

Une fois ce nombre atteint, l'utilisateur est invalidé dans GUSI.


Ce contrôle est géré par le paramètre AUTGTI occurrence CTLPWD et le nombre de tentatives se règle dans la variable globale SYSNBCNX.



L'utilisateur doit ensuite être réactivé en changeant son état dans GUSI.

Interface utilisateur Expérience utilisateur plein écran (UI02)

Révision du menu de l'utilisateur.



Transactions

Des évolutions ont été apportées aux transactions.

Explications

Réplication dans la grille

Lorsque plusieurs lignes de données sont affichées dans la grille, il est possible de copier la valeur de la cellule courante sur plusieurs lignes de données.

Pour cela :

- sélectionner les lignes de données à modifier ; possibilité d'utiliser l'option "Sélectionner/Désélectionner tout" du menu "Lignes de données" ;
- se positionner dans le champ de la colonne contenant la valeur à copier ;
- cliquer sur l'icône "Copier vers les lignes sélectionnées".

Une boîte de confirmation permet d'exécuter la copie.

GTVA Codes TVA

Numéro = Code = Part = Type =

Régime = Mode TVA = Etablissement IND =

< 1. Codes TVA > LISTE DES COLONNES < Page : 1 / 2 > 50

Code TVA ↑	Etablissement ↑	Intitulé complet	Intitulé réduit	Mnémonique	Taux comptable
1000	IND	Débit exonéré	Débit exonéré	EXONÉRÉ	0.00
1000P	IND	Débit exonéré	Débit exonéré		0.00
1001	IND	Débit e			0.00
1002	IND	Débit e			0.00
1003	IND	Débit e			0.00
1004	IND	Débit e			0.00
10A0	IND	tva 20 p			0.00
1101	IND	Débit 2			0.00
1102	IND	Débit 20.6% acquisitions intracommunautaires	Déb20.6 acq intracom		20.60
1103	IND	Débit 20.6% livraisons intracommunautaires	Déb20.6 liv intracom		0.00
1201	IND	Débit 5.5% export hors CEE	Déb 5.5 exp hors CEE		0.00
1202	IND	Débit 5.5% acquisitions intracommunautaires	Déb 5.5 acq intracom		5.50

Mode saisie Ligne : 1 / 54 Modification en cours 1 modifié(s)

Confirmation de la copie

Vous êtes sur le point de copier la valeur EXONÉRÉ du champ Mnémonique sur les 53 lignes sélectionnées.

Seuls les champs modifiables seront affectés

Annuler Appliquer

La confirmation exécute la copie de la valeur, de façon optimisée, dans le champ de toutes les lignes de données sélectionnées où cela est possible.

La validation des modifications doit ensuite être effectuée manuellement.

Les lignes de données de la grille restent sélectionnées afin de pouvoir copier la valeur d'autres colonnes pour les mêmes lignes de données.

Mnémoniques et interfaces utilisateurs

Un nouveau contrôle vérifie si un mnémonique peut être ouvert dans l'interface utilisateur.

GAAOS - Autorisations des ouvertures par SHELL référence les mnémoniques par interface utilisateur :

- si un mnémonique n'est pas référencé : il pourra s'ouvrir dans les interfaces utilisateurs "UI01" et "UI02" ;
- un mnémonique pouvant être ouvert dans l'interface de la nouvelle expérience utilisateur devra être référencé pour l'interface utilisateur "UI03" ; s'il peut aussi être ouvert dans les interfaces utilisateurs "UI01" et "UI02", il devra aussi être référencé pour ces interfaces ;
- affichage du message "Le mnémonique XXXX n'est pas compatible avec cette interface utilisateur" si le mnémonique n'est pas référencé.

Pour les interfaces utilisateurs "espace" (eProcurement, eCommerce, Fournisseurs, Clients, etc.) le contrôle est effectué avec l'interface utilisateur "UI02".

Lignes de données affichées dans la grille

Possibilité de personnaliser, dans les options de la transaction du Designer RIA, la valeur proposée pour le nombre de lignes de données affichées dans la grille d'un mnémonique.

Sans personnalisation, cette valeur est 50.

Personnalisation de GTIE

Appliquer Créer Supprimer Capturer l'agencement des grilles

Options pour ☒ Transaction en cours ☐ Toutes les transactions

Générales Barre d'outils

Gestions, consultations : ouverture et recherche

Gestions, consultations : lignes de données et validation

Lignes de données

Maximum de lignes de données en mémoire	500
Nombre de lignes de données affichées	50
Comptage nombre de lignes réelles	20
Affichage de la case à cocher de sélection	50
Composants dans la grille	75
Recherche des libellés	100
Validation directe	200
Validation automatique	500

Au changement de ligne de données ☐

A la désactivation de la transaction ☐

Validation globale du conteneur ☐

Participation de la transaction à la validation globale ☐

Mosaïque/Ajout de la grille

Maximum de lignes de données affichées	10
--	----

Transactions graphiques

Visualisation de la sélection et des hiérarchies	Simultanée
Barre d'outils des graphiques	☒

GTIE Tiers, adresses et domiciliations

Tiers 1% Nom réduit

1. Tiers LISTE DES COLONNES Page : 1 / 8 50

Tiers	Mnémon.	Nom complet	Nom réduit	Pays	N° TVA intr.	20	Devise
10001171		Ciba-Geigy S.A.	Ciba-Geigy S.A.	FR	123456789	50	EUR
1000433		Recticel France avec 5	Recticel France 5	FR	123456789	75	EUR
1000458		Lafarge Aluminates	Lafarge Aluminates	FR	853456789	100	EUR
1000464		Societe Technique pour l Energie Atomique	Technicatome Soc	FR	123456789	200	EUR
1000469		Geberit	Geberit	FR	123456789	500	EUR
100054		CENTRE LECLERC	CENTRE LECLERC				EUR
1000599		Rohr-Europe S.A.	Rohr-Europe S.A.	FR	123456789		EUR
1000709		SANOFI SA	SANOFI SA				EUR

Mode saisie Ligne : 1 / 396

Champs

Explications

IBAN et SIRET

Possibilité d'utiliser le caractère "?" dans les champs IBAN et SIRET permettant, dans les transactions des sas, de vider la zone de la transaction d'exploitation lors du transfert de la donnée.

Ce caractère n'est autorisé que s'il est le seul caractère dans le champ.

Modifications

Interfaces utilisateurs

Explications

Accueil

Dans l'interface utilisateur Expérience utilisateur plein écran (UI02), actualisation de l'accueil lors du changement d'établissement ou de profil dans "Mon compte".

Transactions

Explications

Exports

Correction des exports "Base" lorsque les programmes applicatifs exécutent des actions après l'exécution de la recherche.

Rappel : l'export "Base" permet, en exécutant la recherche, d'exporter plus de lignes de données que ce qui est autorisé dans la grille.

L'encodage du fichier généré n'est plus forcé à "ISO-8859-1" pour les exports autres que des fichiers Excel.

Imports

L'import des données dans un écran dont le champ CGR est découpé par segment ne fonctionnait pas lorsque son paramétrage faisait référence à un champ ayant une "Valeur unique pour toutes les lignes de données".

Sélections assistées

Plusieurs problèmes ont été corrigés sur les sélections assistées :

- niveau de paramétrage défini pour la sélection assistée ;
- paramétrage des valeurs par défaut ;
- passage des valeurs de la sélection assistée depuis un enchaînement.

Barre d'outils de la transaction

Correction de problèmes d'affichage de la barre d'outils personnalisée dans les transactions.

Gestion des documents

Correction de l'ajout de plusieurs fichiers dans les champs de type "FILE".

Il n'y avait plus la possibilité de choisir plusieurs fichiers dans l'explorateur de fichiers.

Graphiques

Correction de l'affichage des graphiques de type "Camembert" avec l'utilisation de l'option "Compter les occurrences".

Valeurs par défaut

L'enregistrement des valeurs par défaut depuis la boîte des critères d'une étape d'un enchaînement dynamique ne s'effectuait pas correctement.

Champs

Explications

Segments de CGR

Correction d'une erreur "NullPointerException" à l'ouverture de certaines listes de valeurs sur les segments des CGR.

Correction si le mnémonique indique de découper le CGR afin d'afficher les segments dans des champs distincts mais que l'établissement utilisé n'a pas de découpage des CGR dans GDCL - Définition des clés analytiques.

Liens

Les champs de type lien étaient mal formatés en mode recherche.

Technique

Explications

Performances

Des évolutions ont été apportées pour améliorer les performances en diminuant les accès à la base de données.

Ajout de métadonnées dans le cache du serveur Web.

Afin de rendre transparent ce cache, son actualisation est effectuée lors de la validation de créations/modifications/suppressions dans les mnémoniques associés à ces données ou lors de l'action du bouton "Appliquer" lorsque celui-ci est présent.

Mnémoniques modifiés :

- GDCL - Définition des clés analytiques ;
- GPAR - Occurrences de paramètres ;
- GDLU - Délégations entre utilisateurs ;
- GAOF - Association transaction - formulaire ;
- GMNU - Mnémoniques ;
- GTFPS - Paramètres de synchronisation d'une transaction ;
- GTEPS - Exceptions pour paramètres de synchronisation ;
- GCXT - Menus contextuels / paramètre de synchronisation ;
- GETS - Etablissements ;
- GTMME - Mise à jour multi-établissements ;
- GUSE - Etablissements autorisés par utilisateur.

Cookie "qlc_token"

Diminution de la taille du cookie "qlc_token" en n'y stockant plus la liste des profils de l'utilisateur.

Ce cookie pouvait dépasser la taille limite autorisée par les navigateurs pour des utilisateurs ayant beaucoup de profils ; ces utilisateurs ne pouvaient pas se connecter.

Contrôle des fichiers chargés

Révision de la gestion du contrôle des fichiers chargés (upload) avec les autorisations données par le mnémonique GTEXTF - Extensions des fichiers.

La zone "Type MIME" peut maintenant contenir plusieurs valeurs séparées par la caractères "|" pour une extension.

Sécurité

Des évolutions ont été apportées pour améliorer la sécurité du produit, aussi bien côté serveur Web que côté navigateur.

Evolution des versions de Java et de Tomcat utilisées.

Les documentations du produit ne sont accessibles maintenant que depuis l'interface utilisateur, lorsque l'utilisateur est connecté.

Il n'est donc plus possible de visualiser ces documentations avec simplement leur lien.

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)

Adaptation Cegid XRP Ultimate On Demand

Des évolutions ont été apportées pour le fonctionnement de Cegid XRP Ultimate On Demand.

Nouvelle expérience utilisateur

Interface utilisateur

Des évolutions ont été apportées à l'interface utilisateur UI03 (refonte de l'affichage de certains composants graphiques, barres d'outils ajoutées, etc.).