

**Cegid XRP Ultimate**

Décisionnel

**cegid**

Document de release de la version H2.01

## COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

Marquage des évolutions

## FONCTIONNALITES

### Nouveautés

Qualiac Décisionnel

### Modifications

Qualiac Décisionnel

Métiers communs

Métiers Achats

Métiers Finances

Métiers Fondations

Qualiac For Excel

Qualiac to Business Objects

Qualiac to IBM Cognos Reporting

Qualiac to Tableau Software

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® Décisionnel en H2.01.


## Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.


## Marquage des évolutions

Tous les éléments (Vues, colonnes, expressions, jointures, filtres, demandes, contextes, hiérarchies) créés ou modifiés depuis la release précédente ont une date de création correspondant à la date de la release Qualiact®.

Pour retrouver tous les colonnes ajoutés et/ou modifiés depuis la release précédente, dans la transaction GDMETG vous pouvez utiliser le pavé "Sélection Colonne" :



Le bouton "Sélection Colonne", vous permet d'accéder à la fenêtre des paramètres standard dans laquelle vous trouvez les dates de création et de modification.



Concernant la mise à jour des expressions de colonnes calculées (non basées), ces colonnes dans vos métiers client sont normalement liées aux colonnes correspondantes dans les métiers Qualiact®. Pour les retrouver, ouvrez la gestion des expressions de colonnes (GDEXP) et faites la recherche équivalente sur la date de création, sur la date de mise à jour.

Ci-dessous, la date associée à chaque release :

H2.01 01/10/2016  
H1.01 01/10/2015

# Fonctionnalités

## Nouveautés

### Qualiac Décisionnel

TDCMC : Traitement d'intégration de colonnes dans un métier

Fonction de concaténation des textes des pièces

Fonction de calcul du nombre de jours entre deux date d'un calendrier

Fonction de suppression des caractères "retour à la ligne", "saut de ligne" et "tabulation" dans un texte

### Explications

#### **TDCMC : Traitement d'intégration de colonnes dans un métier**

Ajout dans d'une vue (existant ou crée) d'une colonne basée ou de toutes les colonnes d'une table

#### **TDEXM - Traitement de recopie des expressions du métier**

#### **Fonction de concaténation des textes des pièces**

Cette fonction permet de constituer une chaîne sur 2000 caractères au maximum contenant les textes d'une pièce, textes saisis dans la gestion la gestion des textes d'une pièce (GTXP). Les caractères saut de lignes, retour à la ligne et tabulation sont remplacés par le caractère espace.

Nom de la fonction : - fngwtxtpie sous Oracle, Iseries et DB2 LUW, - dbo.fngwtxtpie sous Sqlserver.

Les paramètres en entrée sont :

- 1) Numéro de la pièce ;
- 2) Numéro d'échéance de la pièce ;
- 3) Etablissement ;
- 4) Destination du document : zone facultative

Zone permettant de spécifier les textes liés aux occurrences définies par le client dans le paramètre DESOCTXP. Pour toutes les destinations, vous pouvez saisir '\*'.

- 5) Indicateur : zone facultative non utilisée.

Exemple :

- Pour Oracle :

fngwtxtpie ( ocpie.numocpie , ocpie.necocpie , ocpie.etsocpie , '\*' , '' ) pour le texte d'une échéance de pièce.

- Pour SqlServer :

dbo.fngwtxtpie ( ocpie.numocpie , ocpie.necocpie , 'ETS001' , 'P' , null ) pour les textes avec une destination égale à 'P' sur l'établissement 'ETS001'.

#### **Fonction de calcul du nombre de jours entre deux date d'un calendrier**

Cette fonction n'est disponible que sous Oracle, elle calcule le nombre de jours ouvrés ou ouvrables) entre deux dates.

fngwcadnbj ( Etablissement , Calendrier, Date début AAAAMMJJ , Date fin AAAAMMJJ, Indicateur [B,R] ) avec B pour ouvrable et R pour ouvré

## **Fonction de suppression des caractères "retour à la ligne", "saut de ligne" et "tabulation" dans un texte**

Cette fonction renvoie le texte passé en entrée après remplacement des caractères "retour à la ligne", "saut de ligne" et "tabulation" par un espace.

## **Modifications**

### **Qualiac Décisionnel**

Fonction de calcul du solde d'une pièce

Fonction de calcul des éléments du cumul annuités

Fonction de concaténation des textes de commande Achats, Ventes, Abonnements

### **Explications**

#### **Fonction de calcul du solde d'une pièce**

Ajout du calcul du solde pour une pièce toutes échéances confondues.

Nature du solde (paramètre 3) = PIE

#### **Fonction de concaténation des textes de commande Achats, Ventes, Abonnements**

Les caractères saut de lignes, retour à la ligne et tabulation sont remplacés par le caractère espace.

### **Transactions concernées**

## **Métiers communs**

Mise à disposition de nouveaux métiers modèles ou paramétrables / Structures générales :

ODE-TIAP - Adresse de tiers (P)

ODE-TVAP - Structures générales - Taxe (P)

SCF-ART - Supply Chain Foundations -Article

SCF-DEPP - Supply Chain Foundations -Dépôt (P)

SCF-UNIPSupply Chain Foundations -Unités (P)

### **Explications**

Structures générales :

**ODE-TIAP - Adresse de tiers (P)**

**ODE-TVAP - Structures générales - Taxe (P)**

**SCF-ART - Supply Chain Foundations - Article**

**SCF-DEPP - Supply Chain Foundations - Dépôt(P)**

**SCF-UNIPSupply Chain Foundations - Unités (P)**

***Transactions concernées***

**Métiers Achats**

Mise à disposition de nouveaux métiers modèles ou paramétrables / Achats :

ACH-DSMP - Signatures Achats (P)

***Explications***

Structures générales :

**ACH-DSMP - Signatures Achats (P)**

***Transactions concernées***

**Métiers Finances**

Evolutions concernant les métiers de l'application Finances.

FIN-EPL Finances Extourne, Lissage, PCCA

IMO-IMP Immobilisations Provisoires

***Explications***

Finances

**FIN-EPL - Finances Extourne, Lissage, PCCA**

Immobilisations

**IMO-IMP - Immobilisations Provisoires**

**Métiers Fondations**

Evolutions concernant les métiers de l'application Fondations

GTI-ETSP Fondations - Etablissement (P)

GTI-TDEP Fondations - Traces détail (P)

GTI-TEVP Fondations - Traces (P)

***Explications***

Finances

**FIN-EPL - Finances Extourne, Lissage, PCCA**

**GTI-ETSP - Fondations - Etablissement (P)**

**GTI-TDEP - Fondations - Traces détail (P)**

**GTI-TEVP - Fondations - Traces (P)**

## **Qualiac For Excel**

### ***Explications***

Qualiac For Excel

Version Qualiac For Excel : H2.01.0

### **Evolutions principales :**

Recherche de colonnes dans le métier : La recherche s'effectue soit sur l'identifiant de la colonne, soit sur son intitulé soit sa description.

Avec Excel 2013, le multi session Excel est géré : Les panneaux Qualiac Décisionnel et Explorateur de requêtes sont liés à chaque classeur Excel.

Localisation du fichier de configuration ConfQualiac.txt dans la base de registre sous HkeyLocalMachine avec la valeur de la clé Configuration sous HKCU\SOFTWARE\Qualiac\QFX ; L'ordre de recherche est HKCurrentUser, HKLocalMachine puis Documents.

Possibilité d'avoir des commentaires # et lignes vides sous le fichier de configuration.

Gestion de 20 URL possibles dans le fichier de configuration.

Lors du rafraîchissement général, le message 'Aucun enregistrement' n'est plus affiché.

Ajout des Gestionnaires de nom Prompt\_datelastmaj et Prompt\_userlastmaj : date/user de dernière modification

Ajout du lien hypertexte dans les expressions : '@Hyperlien\$' http:\\srv\doc.html' , 'Nom\_lien' \$'avec @Select\$ possible

Actualisation des fichiers Excel depuis Qualiac : Ajout des prompts utilisateur et date de mise à Jour : Prompt\_userlastexe, Prompt\_datelastmaj

### **Rappel des modes d'installation disponible suivant l'Office utilisée :**

*\*en mode VSTO*

- Office 2007
- Office 2010
- Office 2013
- Office 2016
- \*en mode MSI (préconisée pour un Terminal Server WTS/RDP uniquement)
- Office 2007 sous 32 bits
- Office 2010 sous 32 bits
- Office 2010 sous 64 bits

Livraison du mode MSI en RemovePreviousVersions, l'installation du nouveau msi désinstalle la précédente version.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

#### **Qualiac For Excel**

## **Qualiac to Business Objects**

### ***Explications***

QtoBO 4.2

Version H2.01.01

Version Business Objects en 4.2 certifié sous JDBC Oracle 11 et 12 et SQL Server 2014.

Gestion du mode Modification de l'IDT à partir de l'ERP Qualiac via la soumission QTOBOM.

Gestion des sauvegardes, des zones résultat, tri, condition et ajout d'une trace détaillée.

Lecture du mot de passe à la base de données via le cryptage Qualiac.

Chargement dynamique des JAR de SAP Business Objects dans \$IAC\_HOME/qtobo.

QtoBO XI 3.1

Version G7.01.1

Aucune évolution

## **Qualiac to IBM Cognos Reporting**

### ***Explications***

QtoCR

Version H1.01.0

Aucune évolution

## **Qualiac to Tableau Software**

### ***Explications***

QtoTS

Version H1.01.0

Aucune évolution