**Cegid XRP Ultimate**

Fondations Web

cegid

Document de release de la version I3


COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES
- Nouveautés
  - Implémentation des pages objet
  - Implémentation d'un template générique
  - Import/Export des données
- Modifications
  - Implémentation des boutons d'action
  - Ajout de la création des sélections dans le générateur WEB

STRUCTURES DE DONNEES
- Créations de tables
  - GAPOB - Pages objet
  - GAPAM - Association d'un mnémonique et d'une page objet
  - GAPOM - Pages objet : Menus
  - GAPCA - Pages objet : Cartes d'activités/fiches
  - GAPCL - Pages objet : Liens d'une carte
  - GAPCF - Pages objet : Formats de cartes
  - GAPCV - Pages objet : Valeurs à afficher dans la carte
  - GAPCS - Pages objet : Requêtes SQL
  - GAPCC - Pages objet : Colonnes des requêtes SQL
  - GAPGC - Pages objet : Groupes de clés
  - GAPDC - Pages objet : Dictionnaire des clés
  - GAPRE - Pages objet : Référencements des requêtes et des libellés
  - GAPPS - Pages objet : Paramètres de synchronisation
  - GAAOS - Autorisations des ouvertures par SHELL
  - GAPAU - Définition des panneaux pour UI03
  - GATPOBPCV - Table de travail pour psgapobpcv
  - GATPOBINS - Table de travail pour psgapobpcv
- Modifications de tables
  - GAERG - Association regroupements-éléments pour des actions
  - GAENL - Eléments
  - GAENA - Agencements
  - GAWGE - Web Générateur : En-tête
  - GAWGL - Web Générateur : Lignes
  - GAPFL - Champs d'une page
  - GALSC - Colonnes d'une vue
  - GATRCHTRA - Table de travail pour psrchtraw
  - GATOPSAFF - Table de travail pour psgaopsaff

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Fondations Web en I3.

## Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

# Fonctionnalités

## Nouveautés

### Implémentation des pages objet

Permet le **paramétrage** de la constitution des pages objet afin de disposer d'une vue d'ensemble d'un objet :
- informations pertinentes sur un objet ;
- caractéristiques détaillées de l'objet ;
- données pouvant être transverses à toutes les applications.

Cette fonctionnalité est uniquement utilisée pour la nouvelle ergonomie UI03.

***Transactions concernées***

**GAOF - Association transaction - formulaire *(Transaction GAIAOF)***
**GKAPOB - Pages objet *(Transaction GAIPOB)***
**GAPOB - Pages objet *(Transaction GAIPOB)***
**GAPAM - Association d'un mnémonique et d'une page objet *(Transaction GAIPAM)***
**GAPOM - Menus des pages objet *(Transaction GAIPOM)***
**GAPCA - Cartes des pages objet *(Transaction GAIPCA)***
**GAPCL - Proposition de la clé analytique droits d'auteur *(Transaction GAIPCL)***
**GAPCV - Valeurs à afficher dans la carte *(Transaction GAIPCV)***
**GAPOM - Menus des pages objet *(Transaction GAIPOM)***
**GAPCS - Requête SQL des pages objet *(Transaction GAIPCS)***
**GAPCC - Colonnes des requêtes SQL des pages objet *(Transaction GAIPCC)***
**GAPOM - Menus des pages objet *(Transaction GAIPOM)***
**GKAPGC - Groupes des clés des pages objet *(Transaction GAIPGC)***
**GAPGC - Groupes des clés des pages objet *(Transaction GAIPGC)***
**GAPDC - Dictionnaire des clés des pages objet *(Transaction GAIPDC)***
**GAPRE - Référence Select/Libellé pour une page objet *(Transaction GAIPRE)***
**GAPPSC - Paramètres de synchronisation des liens des cartes *(Transaction GAIPPS)***
**GAPPSM - Paramètres de synchronisation des menus *(Transaction GAIPPSM)***

### Implémentation d'un template générique

Adaptation sur les ensembles pour la création d'un template générique.

Cette fonctionnalité est uniquement utilisée pour la nouvelle ergonomie UI03.

***Transactions concernées***

**GAENL - Eléments *(Transaction GAIENL)***
**GAENA - Agencements *(Transaction GAIENA)***
**TAENS - Génération des ensembles *(Transaction GATENS)***

### Import/Export des données

Ajout de l'import/export du paramétrage des pages objet.

Création de nouveaux traitements permettant l'export et l'import du paramétrage avec une solution dans **un environnement SaaS**.

Pour des raisons de sécurité, les traitements d'export et d'import sont dissociés et doivent être lancés directement sur l'environnement impacté. Les fichiers contenant les données sont sécurisés et accessibles que par Cegid File Exchange.

Plus de détails : Principe de l'échange de fichiers dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand

***Transactions concernées***

**IMPEXPPO - Exp./Imp. des pages objet *(Transaction IMPEXPPO)***
**EXPODPO - Export des pages objet *(Transaction EXPODPO)***
**EXPODEN - Export des ensembles *(Transaction EXPODEN)***
**IMPOD - Import de paramétrage *(Transaction IMPOD)***

# Modifications

## Implémentation des boutons d'action

Permet le **paramétrage** de l'ensemble des actions accessibles pour un ensemble.
Les actions sont déclenchées par un bouton d'action soit directement soit après la saisie de critères.

Cette fonctionnalité est uniquement utilisée pour la nouvelle ergonomie UI03.

***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**GAERG - Association regroupements-éléments pour actions *(Transaction GAIERG)***
**GAENL - Eléments *(Transaction GAIENL)***
**GAENR - Regroupements *(Transaction GAIENR)***
**GAENA - Agencements *(Transaction GAIENA)***
**GAENS - Ensembles Métier *(Transaction GAIENS)***

## Ajout de la création des sélections dans le générateur WEB

Il est possible de créer les transactions des sélections pour les consultations et les traitements à partir d'une table dans le générateur WEB.

***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**GKAWGE - Générateur de transaction *(Transaction GAIWGE)***
**GAWGE - Générateur WEB *(Transaction GAIWGE)***
**GAWGL - Générateur de transaction : champs *(Transaction GAIWGL)***
**TAFES - Proposition assoc. champ-élément pour sélections *(Transaction GATFES)***

# Structures de données

## Créations de tables

### GAPOB - Pages objet

Permet la définition des pages objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPOB - Pages objet** ***(Transaction GAIPOB)*** (D1.001)

**GKAPOB - Pages objet** ***(Transaction GAIPOB)*** (D1.001)

### GAPAM - Association d'un mnémonique et d'une page objet

Permet d'associer une page objet à un mnémonique (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPAM - Association d'un mnémonique et d'une page objet** ***(Transaction GAIPAM)*** (D1.001)

### GAPOM - Pages objet : Menus

Permet la définition des menus des pages objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPOM - Menus des pages objet** ***(Transaction GAIPOM)*** (D1.002)

### GAPCA - Pages objet : Cartes d'activités/fiches

Permet la définition des cartes des pages objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPCA - Cartes des pages objet** ***(Transaction GAIPCA)*** (D1.002)

### GAPCL - Pages objet : Liens d'une carte

Permet la définition des liens des cartes des pages objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPCL - Proposition de la clé analytique droits d'auteur** ***(Transaction GAIPCL)*** (D1.000)

### GAPCF - Pages objet : Formats de cartes

Permet la définition des formats des cartes des pages objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

### GAPCV - Pages objet : Valeurs à afficher dans la carte

Permet la définition des valeurs des cartes des pages objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPCV - Valeurs à afficher dans la carte** ***(Transaction GAIPCV)*** (D1.001)

### GAPCS - Pages objet : Requêtes SQL

Permet la définition des requêtes SQL pour les valeurs des cartes des pages objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPCS - Requête SQL des pages objet** ***(Transaction GAIPCS)*** (D1.000)

### GAPCC - Pages objet : Colonnes des requêtes SQL

Permet la définition des colonnes des requêtes SQL pour les valeurs des cartes des pages objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPCV - Valeurs à afficher dans la carte** ***(Transaction GAIPCV)*** (D1.001)

### GAPGC - Pages objet : Groupes de clés

Permet la définition des groupes de clés des pages objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPGC - Groupes des clés des pages objet** ***(Transaction GAIPGC)*** (D1.000)

### GAPDC - Pages objet : Dictionnaire des clés

Permet la définition des clés du dictionnaire pour les pages objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPDC - Dictionnaire des clés des pages objet** ***(Transaction GAIPDC)*** (D1.000)

### GAPRE - Pages objet : Référencements des requêtes et des libellés

Permet le référencement des libellés et des requêtes SQL de la page objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPRE - Référence Select/Libellé pour une page objet** ***(Transaction GAIPRE)*** (D1.000)

### GAPPS - Pages objet : Paramètres de synchronisation

Permet la définition des paramètres de synchronisation en sortie pour les pages objet (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

**GAPPSC - Paramètres de synchronisation des liens des cartes** ***(Transaction GAIPPS)*** (D1.000)

**GAPPSM - Paramètres de synchronisation des menus** ***(Transaction GAIPPSM)*** (D1.000)

### GAAOS - Autorisations des ouvertures par SHELL

Permet la définition des autorisations d'ouverture d'un mnémonique par shell (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

### GAPAU - Définition des panneaux pour UI03

Permet la définition des panneaux des conteneurs. (Uniquement utilisé pour la nouvelle ergonomie UI03).

### GATPOBPCV - Table de travail pour psgapobpcv

### GATPOBINS - Table de travail pour psgapobpcv

## Modifications de tables

### GAERG - Association regroupements-éléments pour des actions

Ajout des colonnes :

NUMGAERG - Action (Obligatoire)

MSGGAERG - Message affiché

ACKGAERG - Accusé de réception

INTGAERG - Intitulé de l'action

Modification des colonnes :

ENLGAERG - Elément (non géré) : devient facultatif

### GAENL - Eléments

Ajout des colonnes :

NBCGAENL - Nombre de colonnes occupées par le champ (Obligatoire)

### GAENA - Agencements

Ajout des colonnes :

ES1GAENA - Evènement spécifique 1
ES2GAENA - Evènement spécifique 2
ES3GAENA - Evènement spécifique 3
NBCGAENA - Nombre de colonnes occupées par le champ (Obligatoire)

## GAWGE - Web Générateur : En-tête

Ajout des colonnes :
RADGAWGE - Radical pour les sélections

Modification des colonnes :
CSEGAWGE - Requête SQL : devient facultatif
CSFGAWGE - Syntaxe "from" : devient facultatif

## GAWGL - Web Générateur : Lignes

Ajout des colonnes :
FLPGAWGL - Champ parent

## GAPFL - Champs d'une page

Modification des colonnes :
FLDGAPFL - Champ :

## GALSC - Colonnes d'une vue

Modification des colonnes :
FLDGALSC - Champ :

## GATRCHTRA - Table de travail pour psrchtraw

Modification des colonnes :
ORIGINE - Origine : devient facultatif
ORDGTWRK - Ordre : devient facultatif
V30GTWRK - Chaîne 30 : passe sur 150 caractères
IDENT - Identifiant : devient facultatif

## GATOPSAFF - Table de travail pour psgaopsaff

Modification des colonnes :
IDENT - Identifiant :

Suppression des colonnes :
TMSGAOPS - Timestamp