



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Définition des autorisations des ouvertures par SHELL

Exception des options d'ouverture des mnémoniques

Nouvelle expérience utilisateur

Implémentation des vues des ensembles

Définition des panneaux constituant un conteneur

Assistant permettant la génération des ensembles pour les interfaces de transfert

Evolutions relatives aux pages objet

Evolution des agencements des facettes

Evolution du paramétrage des boutons d'action

Evolutions relatives à la définition des ensembles

Evolution des associations mnémonique-contexte

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

GAENV - Vues

GAEVE - Eléments d'une vue

GAAFV - Association facette-vue

Modifications de tables

GAFLC - Caractéristiques personnalisables des champs

GAENA - Agencements

GAERG - Association regroupements-éléments pour des actions

GAFES - Associations champs des sélections des soumissions-éléments

GAFLS - Champs supplémentaires

GAPOB - Pages objet

GAPCA - Pages objet : Cartes d'activités/fiches

GAPCF - Pages objet : Formats de cartes

GAPCL - Pages objet : Liens d'une carte

GAPCV - Pages objet : Valeurs à afficher dans la carte

GAPDC - Pages objet : Dictionnaire des clés

GAPOM - Pages objet : Menus

GAPPS - Pages objet : Paramètres de synchronisation

GATPOBPCV - Table de travail pour psgapobpcv

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Fondations Web en J1.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Définition des autorisations des ouvertures par SHELL

Cette fonctionnalité simplifie le mode d'ouverture d'un mnémonique en fonction de l'interface graphique ouverte. Elle permet de déterminer le SHELL (interface utilisateur) à utiliser.

Transactions concernées

GAAOS - Autorisations des ouvertures par SHELL (Transaction GAIAOS)

Exception des options d'ouverture des mnémoniques

Le mode d'ouverture d'un mnémonique est conditionné par le template (modèle de page HTML) associé au mnémonique ouvert.

Il est possible de modifier ces options d'ouverture par défaut.

Explications

Le paramétrage de ces options se fait à partir des autorisations d'ouverture par SHELL (GAAOS) pour les mnémoniques simples et dans les panneaux (GAPAU) pour les mnémoniques constitués d'une structure.

Transactions concernées

GAEOO - Exceptions des options d'ouverture des mnémoniques (Transaction GAIEOO)

GAEOOP - Exceptions des options d'ouverture des mnémoniques (Transaction GAIEOO)

Nouvelle expérience utilisateur

Implémentation des vues des ensembles

Une vue permet la visualisation des données d'un ensemble métier de manière linéaire.

Explications

Une vue va être constituée d'éléments. Pour un ensemble donné, il est possible de définir une à plusieurs vues.

Les vues sont classées en plusieurs types :

- grille classique : les éléments sont agencés les uns à la suite des autres ;
- grille avec des totaux : les éléments sont affichés sous forme de grille. Des lignes de totalisation sont ajoutées en fonction des éléments regroupés et/ou cumulés.

Une vue doit être associée à au moins une des facettes de l'ensemble pour pouvoir être visualisée ; son affichage dépend aussi de l'utilisateur.

Transactions concernées

GAENV - Vues des ensembles (Transaction GAIENV)

GAEVE - Eléments des vues (Transaction GAIEVE)

GAAFV - Associations facette-vue (Transaction GAIAFV)

GKAENV - Vues d'un ensemble (Transaction GATENV)

GKAAFV - Association facette-vue (*Transaction GATENV*)

CAAFV - Assoc. facette-vue (*Transaction GACAFV*)

Définition des panneaux constituant un conteneur

Permet de définir les différents mnémoniques ouverts dans une structure utilisée pour l'ergonomie UI03.

Transactions concernées

GAPAU - Panneaux (*Transaction GAIPAU*)

Assistant permettant la génération des ensembles pour les interfaces de transfert

Un assistant de pré-sélection a été réalisé afin de compléter le paramétrage d'un ensemble pour permettre l'ouverture des interfaces de transfert.

Transactions concernées

TAFEI - Proposition assoc. champ-élément pour interfaces (*Transaction GATFEI*)

TKAFEI - Génération assoc. champ-élément des interfaces (*Transaction GATFEI*)

GAFESI - Préparation assoc. champ-élément des interfaces (*Transaction GAIFESI*)

Evolutions relatives aux pages objet

Plusieurs évolutions ont été apportées dans le paramétrage des pages objet.

Les fonctionnalités de duplication et de suppression d'une page objet ont été implémentées.

Explications

Format des cartes

Il est possible de définir une hauteur par défaut pour le format de la carte.

Cartes

Ajout de la possibilité de dimensionner la carte dans la page objet.

Possibilité de saisir une description fonctionnelle de la carte.

Liens des cartes et menus

Ajout d'informations relatives à l'ouverture du mnémonique (mode d'ouverture, exécution automatique, visualisation du fichier résultat).

Précision du mode d'affichage de la fenêtre dans laquelle va s'afficher le mnémonique (fenêtre modale, nouvelle fenêtre).

Valeurs des cartes

Une carte peut contenir une restitution d'indicateur et pas un indicateur.

Ajout du format d'affichage permettant d'afficher une donnée sous la forme d'un pourcentage.

Paramètres de synchronisation pour les pages objet

Ajout de la possibilité de définir des paramètres de synchronisation pour l'ouverture d'une restitution d'indicateur au niveau des valeurs des cartes.

Clés du dictionnaire

Ajout du type de clé : identifiant de l'objet et du type de données.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GKAPOB - Pages objet (Transaction GAIPOB)

GAPOB - Pages objet (Transaction GAIPOB)

GAPOM - Menus des pages objet (Transaction GAIPOM)

GAPCA - Cartes des pages objet (Transaction GAIPCA)

GAPCL - Proposition de la clé analytique droits d'auteur (Transaction GAIPCL)

GAPCV - Valeurs à afficher dans la carte (Transaction GAIPCV)

GAPOM - Menus des pages objet (Transaction GAIPOM)

GAPDC - Dictionnaire des clés des pages objet (Transaction GAIPDC)

GAPPSV - Paramètres de synchro. des valeurs des cartes (Transaction GAIPPSV)

Evolution des agencements des facettes

Afin de permettre la génération d'écrans "responsive", les propriétés "fin de groupe" et "nouvelle ligne" ont été ajoutées.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GAENA - Agencements (Transaction GAIENA)

GKAENA - Facettes (Transaction GAIFAE)

Evolution du paramétrage des boutons d'action

Les évolutions du paramétrage des boutons d'action consistent à :

- donner la possibilité de conditionner la présence d'une action dans la liste des actions liées à un mnémonique ;
- pouvoir faire de la sélection multiple de lignes de données et exécuter l'action pour toutes ces lignes ;
- donner la possibilité d'appeler des mnémoniques dans les actions. Le mode d'ouverture, la variante, le type d'exécution et la visualisation du fichier résultat seront alors paramétrables ;
- rendre inaccessible une action livrée par personnalisation.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GAERG - Association regroupements-éléments pour actions (Transaction GAIERG)

Evolutions relatives à la définition des ensembles

Des types de regroupements ont été ajoutés :

- C : critères des contrôles. Ce regroupement contient des éléments liés à des champs correspondant à des critères de sélection dans les transactions de type "Contrôle" ;
- G : en-tête de grille. Ce regroupement contient des éléments qui seront affichés dans l'en-tête de la grille.

Evolution des associations mnémonique-contexte

La définition d'un contexte n'est plus rattachée à un conteneur.

Il est possible d'affecter un contexte :

- à un mnémonique affiché seul ;
- à un mnémonique ouvert en synchronisation.

Structures de données

Créations de tables

GAENV - Vues

Permet la définition des vues des ensembles (Uniquement utilisé pour l'ergonomie UI03).

GAEVE - Eléments d'une vue

Permet la définition des éléments constituant les vues des ensembles (Uniquement utilisé pour l'ergonomie UI03).

GAAFV - Association facette-vue

Permet la définition des associations entre les facettes et les vues (Uniquement utilisé pour l'ergonomie UI03).

Modifications de tables

GAFLC - Caractéristiques personnalisables des champs

Modification des colonnes :

LVSGAFLC - Numéro de liste de valeurs

GAENA - Agencements

Ajout des colonnes :

NWLGAENA - Nouvelle ligne O/N (Obligatoire)

Modification des colonnes :

CRFGAENA - Fin de groupe O/N

GAERG - Association regroupements-éléments pour des actions

Ajout des colonnes :

SMLGAERG - Sélection multiple (Obligatoire)

APLGAERG - Mnémonique

DFEGAERG - Variante

EXEGAERG - Exécution automatique (Obligatoire)

VISGAERG - Visualisation du fichier résultat (Obligatoire)

GAFES - Associations champs des sélections des soumissions-éléments

Ajout des colonnes :

ORIGAFES - Transaction origine (Obligatoire)

GAFLS - Champs supplémentaires

Modification des colonnes :

LVSGAFLS - Numéro de liste de valeurs

GAPOB - Pages objet

Modification des colonnes :

F01GAPOB - Clés de l'identifiant réduit : passe sur 240 caractères ; devient obligatoire. Elle permet de définir la liste des clés du dictionnaire constituant l'identifiant réduit.

GAPCA - Pages objet : Cartes d'activités/fiches

Ajout des colonnes :

HAUGAPCA - Hauteur (Obligatoire)

LARGAPCA - Largeur (Obligatoire)

DSCGAPCA - Description

GAPCF - Pages objet : Formats de cartes

Ajout des colonnes :

LARGAPCF - Largeur (Obligatoire)

GAPCL - Pages objet : Liens d'une carte

Ajout des colonnes :

MOVGAPCL - Mode d'ouverture (saisie/recherche)

EXEGAPCL - Exécution automatique (Obligatoire)

VISGAPCL - Visualisation du fichier résultat (Obligatoire)

Modification des colonnes :

MODGAPCL - Ouverture dans une fenêtre modale

GAPCV - Pages objet : Valeurs à afficher dans la carte

Modification des colonnes :

INDGAPCV - Restitution d'indicateurs

GAPDC - Pages objet : Dictionnaire des clés

Ajout des colonnes :

TYDGAPDC - Type de donnée (V,I,D) (Obligatoire)

Modification des colonnes :

TYPGAPDC - Type de clé (activité,fiche,les deux)

GAPOM - Pages objet : Menus

Ajout des colonnes :

MOVGAPOM - Mode d'ouverture (saisie/recherche)

EXEGAPOM - Exécution automatique (Obligatoire)

VISGAPOM - Visualisation du fichier résultat (Obligatoire)

Modification des colonnes :

MODGAPOM - Ouverture dans une nouvelle fenêtre

GAPPS - Pages objet : Paramètres de synchronisation

Modification des colonnes :

TYAGAPPS - Type d'association (Lien/Valeur/Menu)

GATPOBPCV - Table de travail pour psgapobpcv

Ajout des colonnes :

HAUGAPCA - Hauteur

PSNGAPPS - Paramètre de synchronisation
TYPGAPPS - Type de valeur (clé/constante/symbole)
VALGAPPS - Valeur (Clé/Constante/Symbole)
MOVGAPCL - Mode d'ouverture (saisie/recherche)
EXEGAPCL - Exécution automatique
VISGAPCL - Visualisation du fichier résultat
LARGAPCA - Largeur

Modification des colonnes :

NUMGAPCV - Numéro de valeur
POSGAPCV - Position
FMTGAPCV - Format d'affichage
LIBGAPCV - Libellé
VALTYP - Type de la valeur
VALSTR - Valeur chaîne de caractères
VALDBL - Valeur numérique
APLGAPCL - Mnémonique
MODGAPCL - Ouverture dans une fenêtre modale
TITGAPCF - Saisir un titre (O/N)
NBVGAPCF - Nombre de valeurs saisissables (0 à 6)
NBAGAPCF - Nombre d'actions/liens saisissables (0 à 2)
INDGAPCF - Indicateur saisissable (O/N)
NBDGAPCV - Nombre de décimales
FONGAPCA - Fonctionnalité
IDENT - Identifiant