

Base de données - Cegid XRP Ultimate

GAACN - Actions d'ouverture des applications nomades	1
GAAFV - Association facette-vue	2
GAAMC - Association mnémoniques-contexte	3
GAAMR - Paramétrages de l'affichage des mnémoniques	4
GAANO - Table de description des anomalies de personnalisations	5
GAAOF - Associations d'une transaction et d'un formulaire	6
GAAOS - Autorisations des ouvertures par SHELL	7
GAAPN - Applications nomades	8
GAAPR - Anomalies par personnalisation	9
GAASA - Actions d'un "pas"	10
GAASC - Colonnes du suivi et du récapitulatif	11
GAASE - Association d'ensembles	12
GAASH - Historique des assistants	13
GAASM - Association d'un mnémonique et d'un assistant	14
GAASP - "Pas" de l'assistant	15
GAASS - Définition des assistants	16
GABLK - Blocs	17
GABPA - Panneaux d'un bureau	18
GABUR - Bureaux de travail	19
GACLL - Cellules d'une transaction	20
GACOE - Commentaires des versions de l'ensemble	21
GACOT - Commentaires des versions de la transaction	22
GACSE - Requêtes SQL	23
GACTN - Conteneurs	24
GACTP - Conteneurs personnalisés	25
GACWH - Clauses "where" d'une requête	26
GADCL - Détails cellule	27
GADUP - Equivalences des transactions dupliquées	28
GADVU - Détails d'une vue	29
GAEAF - Etats d'affichage	30
GAECL - Colonnes et lignes	31
GAELC - Exceptions des libellés par champ	32
GAELE - Personnalisation des libellés des ensembles	33
GAELT - Exceptions des libellés par transaction	34
GAENA - Agencements	35
GAENL - Eléments	36
GAENR - Regroupements	37
GAENS - Ensemble Métier	38
GAENV - Vues	39
GAEEO - Exceptions des options d'ouverture des mnémoniques	40
GAERG - Association regroupements-éléments pour des actions	41
GAEVE - Eléments d'une vue	42
GAFAE - Facettes	43
GAFES - Associations champs des sélections des soumissions-éléments	44
GAFFA - Fichiers d'affichage des masques	45
GAFLC - Caractéristiques personnalisables des champs	46
GAFLD - Champs	48
GAFLE - Associations champs-éléments	49
GAFLS - Champs supplémentaires	50
GAFMU - Droits de modification d'un programme	52
GAFRM - Formulaires	53
GAISW - Instances des serveurs web	54
GALIB - Libellés	55
GALSC - Colonnes d'une vue	56
GAMAF - Relations entre les champs	57
GAMAO - Relations entre les transactions et sous transactions	58
GAMPR - Mnémoniques par personnalisation	59
GAODT - Options par défaut de la transaction	60
GAOPS - Onglets de processus de saisie	61
GAPAM - Association d'un mnémonique et d'une page objet	62
GAPAN - Panneaux	63
GAPAU - Définition des panneaux pour UI03	64
GAPCA - Pages objet : Cartes d'activités/fiches	65
GAPCC - Pages objet : Colonnes des requêtes SQL	66
GAPCF - Pages objet : Formats de cartes	67
GAPCL - Pages objet : Liens d'une carte	68
GAPCS - Pages objet : Requêtes SQL	69
GAPCV - Pages objet : Valeurs à afficher dans la carte	70
GAPDC - Pages objet : Dictionnaire des clés	71

GAPFL - Champs d'une page	72
GAPGC - Pages objet : Groupes de clés	73
GAPGE - Pages	74
GAPOB - Pages objet	75
GAPOM - Pages objet : Menus	76
GAPPS - Pages objet : Paramètres de synchronisation	77
GAPRD - Détails des personnalisations	78
GAPRE - Pages objet : Références des requêtes et des libellés	79
GAPRS - Définition des personnalisations	80
GAREE - Références des requêtes et libellés d'un ensemble métier	81
GAREF - Références des requêtes et libellés d'une transaction	82
GAROT - Droits des options	83
GASEL - Définition des requêtes et des procédures	84
GATASSAFF - Table de travail pour psgaassaff	85
GATBURAFF - Table de travail pour psgaburaff	86
GATHM - Thèmes	87
GATHP - Propriétés du thème	88
GATOPSAFF - Table de travail pour psgaopsaff	89
GATPN - Transactions d'applications nomades	90
GATPOBINS - Table de travail pour psgapobpcv	91
GATPOBPCV - Table de travail pour psgapobpcv	93
GATPR - Trace des personnalisations ouvertes	94
GATRCHTRA - Table de travail pour psrchtraw	95
GATRS - Transitions entre états	97
GAVPR - Vérification des personnalisations	98
GAVUE - Vues	99
GAWFD - Table de travail pour restaurer des champs	100
GAWGE - Web Générateur : En-tête	101
GAWGL - Web Générateur : Lignes	102
GAWLB - Table de travail pour restaurer les libellés	103
GAWLI - Table de travail pour la consultation des libellés	104
GAWOD - Options par défaut de toutes les transactions	105

APPGAACN	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
APNGAACN	Application nomade	varchar2(60)	N		NOMGAAPN
NUMGAACN	Numéro d'action d'ouverture	integer	N		
DENGAAACN	Numéro d'entité	varchar2(20)	N		NUMGTDEN
ETAGAACN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGAACN	Type	varchar2(2)			P=*
NATGAACN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGAACN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGAACN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGAACN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGAACN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAACN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAACN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAACN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAACN	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GAACN_APP	U	appgaacn,apngaacn,numgaacn		

ENVGAAFV	Vue	varchar2(42)	N		NUUGAENV
FAEGAAFV	Facette	varchar2(60)	N		NUMGAFAE
USRGAAFV	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ENSGAAFV	Ensemble métier	varchar2(42)	N		NUUGAENS
DFTGAAFV	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
VISGAAFV	Visibilité	varchar2(1)	N		P=OUINON
NROGAAFV	Niveau de rupture à l'ouverture	integer			
ATGGAAFV	Affichage d'un total général	varchar2(1)	N		P=OUINON
ACRGAAFV	Affichage des colonnes de rupture	varchar2(1)	N		P=OUINON
TYPGAAFV	Type d'association	varchar2(1)	N		P=*
SVGGAAFV	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
UCRGAAFV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAAFV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAAFV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAAFV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAAFV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAAFV_ENS		ensgaafv
GAAFV_ENV	U	envgaafv,faegaafv,usrgaafv

APLGAAMC	Mnémonique appelant	varchar2(8)	N		APLGTMNU
APAGAAMC	Mnémonique affiché	varchar2(8)	N		APLGTMNU
CTXGAAMC	Contexte	varchar2(10)	N		CTXGAFAE
ETAGAAMC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAAMC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAAMC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAAMC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAAMC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGGAAMC	Timestamp	integer	N	D	
PROGAAMC	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE

Index		
GAAMC_APL	U	aplgaamc,apagaamc

TYPGAAMR	Type	varchar2(1)	N		P=*
CODGAAMR	Code application ou mnémonique	varchar2(8)	N		
USRGAAMR	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ICOGAAMR	Icône ou nom de l'icône	varchar2(240)			
CMNGAAMR	Code couleur ou nom de couleur	varchar2(60)			
ETAGAAMR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAAMR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAAMR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAAMR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAAMR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAMR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAAMR_COD	U	codgaamr,typgaamr,usrgaamr

SIDGAANO	N° de session	varchar2(240)	N		
NATGAANO	Nature d'anomalie	varchar2(10)	N		
TYPGAANO	Type d'anomalie	varchar2(10)	N		P=*
BLQGAANO	Erreur bloquante O/N	varchar2(1)	N		P=OUINON
ENTGAANO	Type d'entité traitée	varchar2(10)	N		
APPGAANO	Application	varchar2(8)	N		NUMGTAPP
TRAGAANO	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
FRMGAANO	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
APLGAANO	Mnémonique	varchar2(8)			APLGTMNU
PRSGAANO	Personnalisation	varchar2(60)			NUMGAPRS
USRGAANO	Propriétaire	varchar2(60)			NUMGTUSR
BLKGAANO	Bloc	varchar2(30)			NUMGABLK
FLDGAANO	Champ	varchar2(30)			NUMGAFLD
ID1GAANO	Identifiant 1	varchar2(150)			
ID2GAANO	Identifiant 2	varchar2(30)			
ID3GAANO	Identifiant 3	varchar2(30)			
PREGAANO	Personnalisation pour l'entité	varchar2(60)			NUMGAPRS
UCRGAANO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAANO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSGGAANO	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GAANO_SID	sidgaano

TRAGAAOF	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
USRGAAOF	Propriétaire	varchar2(30)	N		
TYPGAAOF	Type de transaction	varchar2(2)	N		P=*
FRMGAAOF	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
CSEGAAOF	Requête SQL	varchar2(10)			NUMGACSE
NBEGAAOF	Nombre de lignes de données affichées	integer			
DRTGAAOF	Droits étendus	varchar2(10)			P=*
SVGGAAOF	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAAOF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAAOF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAAOF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAAOF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAAOF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAAOF	Timestamp	integer	N	D	
DEXGAAOF	Date et heure d'extraction	number			
ENSGAAOF	Ensemble métier	varchar2(42)			NUUGAENS

Index		
GAAOF_TRA	U	tragaaoof,usrgaaof

APLGAAOS	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
SHLGAAOS	Shell	varchar2(15)	N		NUMGTTHM
TPLGAAOS	Template	varchar2(10)	N		P=*
P01GAAOS	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02GAAOS	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03GAAOS	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PROGAAOS	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
ETAGAAOS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
DEXGAAOS	Date et heure d'extraction	number			
UCRGAAOS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAAOS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAAOS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAAOS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAAOS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAAOS_APL	U	aplgaaos,shlgaaos

APPGAAPN	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
NOMGAAPN	Application nomade	varchar2(60)	N		
DSCGAAPN	Description	varchar2(240)	N		
DDCGAAPN	Date de dernière compilation réussie	varchar2(8)			
PLTGAAPN	Plateformes supportées	varchar2(5)			
DEDGAAPN	Désactiver le mode déconnecté	varchar2(1)	N		P=OUINON
GEDGAAPN	Documents	varchar2(10)			NUMGTTRA
EMPGAAPN	Texte	varchar2(15)			NUMGALIB
ETAGAAPN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGAAPN	Type	varchar2(2)			P=*
NATGAAPN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGAAPN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGAAPN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGAAPN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGAAPN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAAPN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAAPN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAAPN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAAPN	Timestamp	integer	N	D	
LINGAAPN	Libellé application nomade	varchar2(15)	N		NUMGALIB
LIDGAAPN	Libellé de la description fonctionnelle	varchar2(15)			NUMGALIB
IN1GAAPN	Identifiant pour IOS	varchar2(140)			
IN2GAAPN	Identifiant pour Android	varchar2(140)			
IN3GAAPN	Identifiant autre	varchar2(140)			
URLGAAPN	Schéma d'URL	varchar2(60)			

Index			
GAAPN_APP	U	appgaapn,nomgaapn	

PRSGAAPR	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
TRAGAAPR	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
TDAGAAPR	Type d'anomalie	varchar2(10)	N		P=TYPGAANO
NBEGAAPR	Nombre d'anomalies	integer			
FLGGAAPR	Code traitement	varchar2(1)	N		P=FLGGAVPR
ETAGAAPR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGAAPR	Type	varchar2(2)			P=*
NATGAAPR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGAAPR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGAAPR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGAAPR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGAAPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAAPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAAPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAAPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAAPR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAAPR_NUM	U	tragaapr,prsgaapr,tdagaapr

ASSGAASA	Code assistant	varchar2(150)	N		NUMGAASS
ASPGAASA	Numéro du "pas"	integer	N		NUMGAASP
NUMGAASA	Numéro d'action	integer	N		
ORDGAASA	Ordre d'affichage	integer	N		
ACTGAASA	Action	varchar2(8)	N		P=*
APLGAASA	Mnémonique à ouvrir	varchar2(8)			APLGMTNU
APSGAASA	Mnémonique de synchronisation	varchar2(8)			APLGMTNU
FLDGAASA	Nom de champ	varchar2(30)			NUMGAFLD
APQGAASA	Numéro du "pas" si choix	integer			
ETAGAASA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGAASA	Type	varchar2(2)			P=*
NATGAASA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGAASA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGAASA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGAASA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGAASA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAASA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAASA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAASA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGGAASA	Timestamp	integer	N	D	
VALGAASA	Valeur du champ	varchar2(30)			
STYGAASA	Style	varchar2(30)			

Index		
GAASA_ASS	U	assgaasa,aspgaasa,numgaasa

ASSGAASC	Code assistant	varchar2(150)	N		NUMGAASS
ASPGAASC	Numéro du "pas"	integer	N		NUMGAASP
FLDGAASC	Nom du champ	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
ORDGAASC	Ordre d'affichage	integer	N		
IDXGAASC	Numéro dans l'index de l'historique	integer			
ETAGAASC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAASC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAASC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAASC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAASC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGGAASC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GAASC_ASS	U	assgaasc,aspgaasc,fldgaasc		

ENSGAASE	Ensemble supérieur	varchar2(42)	N		NUUGAENS
ENAGAASE	Ensemble associé	varchar2(42)	N		NUUGAENS
ORDGAASE	Ordre d'affichage	integer	N		
DFTGAASE	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
PROGAASE	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
SVGGAASE	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAASE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAASE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAASE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAASE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAASE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGGAASE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAASE_ENS	U	ensgaase,enagaase

APLGAASH	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
USRGAASH	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ID1GAASH	Identifiant 1	varchar2(30)	N		
ID2GAASH	Identifiant 2	varchar2(30)	N		
ID3GAASH	Identifiant 3	varchar2(30)	N		
ID4GAASH	Identifiant 4	varchar2(30)	N		
ID5GAASH	Identifiant 5	varchar2(30)	N		
SAAGAASH	Saisie dans l'assistant achevée (O/N)	varchar2(1)	N		
DDMGAASH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGGAASH	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GAASH_APL	U	aplgaash, usrgaash, id1gaash, id2gaash, id3gaash, id4gaash, id5gaash		

APLGAASM	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
USRGAASM	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ASSGAASM	Assistant	varchar2(150)	N		NUMGAASS
ETAGAASM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAASM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAASM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAASM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAASM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGGAASM	Timestamp	integer	N	D	
DEXGAASM	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GAASM_APL	U	aplgaasm,usrgaasm
GAASM_ASS		assgaasm

ASSGAASP	Code assistant	varchar2(150)	N		NUMGAASS
NUMGAASP	Numéro du "pas"	integer	N		
TAPGAASP	Type de "pas"	varchar2(1)	N		P=*
CATGAASP	Catégorie d'action	varchar2(1)	N		P=*
AICGAASP	Afficher l'intitulé complet (O/N)	varchar2(1)	N		
ALMGAASP	Afficher dans la barre d'avancement (O/N)	varchar2(1)	N		
ALRGAASP	Intitulé dans la barre d'avancement (O/N)	varchar2(1)	N		
ITEGAASP	"Pas" itératif (O/N)	varchar2(1)	N		
STYGAASP	Style du texte	varchar2(30)			
IPFGAASP	Afficher l'image d'un "pas" facultatif (O/N)	varchar2(1)	N		
IPEGAASP	Image du "pas" effectué	varchar2(250)			
IPNGAASP	Image du "pas" non effectué	varchar2(250)			
IPCGAASP	Image du "pas" en cours	varchar2(250)			
ADIGAASP	Affichage du didacticiel	varchar2(1)	N		
TYPGAASP	Type	varchar2(2)			P=*
NATGAASP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGAASP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGAASP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGAASP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGAASP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAASP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAASP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAASP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGASP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAASP_ASS	U	assgaasp,numgaasp

NUMGAASS	Code assistant	varchar2(150)	N		
NUIGAASS	Numéro interne	integer	N		
TASGAASS	Type assistant	varchar2(1)	N		P=*
APPGAASS	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
HISGAASS	Affichage de l'historique (O/N)	varchar2(1)	N		
INAGAASS	Reprise des saisies inachevées (O/N)	varchar2(1)	N		
REFGAASS	Assistant de référence (O/N)	varchar2(1)	N		
IPEGAASS	Image "pas principal" effectué	varchar2(250)			
IPNGAASS	Image "pas principal" non effectué	varchar2(250)			
IPCGAASS	Image "pas principal" en cours	varchar2(250)			
IIEGAASS	Image "pas intermédiaire" effectué	varchar2(250)			
IINGAASS	Image "pas intermédiaire" non effectué	varchar2(250)			
IICGAASS	Image "pas intermédiaire" en cours	varchar2(250)			
IFEGAASS	Image "pas facultatif" effectué	varchar2(250)			
IFNGAASS	Image "pas facultatif" non effectué	varchar2(250)			
IFCGAASS	Image "pas facultatif" en cours	varchar2(250)			
CTEGAASS	Couleur du trait pour un "pas" effectué	varchar2(7)			
CTNGAASS	Couleur du trait pour un "pas" non effectué	varchar2(7)			
CTCGAASS	Couleur du trait pour un "pas" en cours	varchar2(7)			
ETAGAASS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGAASS	Type	varchar2(2)			P=*
NATGAASS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGAASS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGAASS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGAASS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGAASS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAASS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAASS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAASS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGGAASS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAASS_NUM	U	numgaass

FRMGABLK	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
NUMGABLK	Numéro de bloc	varchar2(30)	N		
TYPGABLK	Type de bloc	varchar2(2)	N		P=*
TABGABLK	Table gérée	varchar2(30)			
SVGGABLK	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGABLK	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGABLK	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGABLK	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGABLK	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGABLK	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGABLK	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GABLK_FRM	U	frmgablk,numgablk

BURGABPA	Bureau de travail	varchar2(150)	N		NUMGABUR
NUMGABPA	Numéro de panneau	integer	N		
HAUGABPA	Hauteur	integer	N		
LARGABPA	Largeur	integer	N		
APLGABPA	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
APMGABPA	Mnémonique père	varchar2(8)			APLGMTNU
SVGGABPA	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGABPA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGABPA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGABPA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGABPA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGABPA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGABPA	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GABPA_BUR	U	burgabpa,numgabpa	

NUMGABUR	Bureau de travail	varchar2(150)	N		
USRGABUR	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPGABUR	Type	varchar2(1)	N		P=*
PPEGABUR	Panneaux personnalisables	varchar2(1)	N		P=OUINON
ORDGABUR	Ordre d'affichage	integer	N		
TITGABUR	Intitulé	varchar2(30)	N		
AFFGABUR	Afficher le bureau de travail	varchar2(1)	N		P=OUINON
FMTGABUR	Format	varchar2(60)			
DFTGABUR	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETSGABUR	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
PRFGABUR	Profil	varchar2(30)			NUMGTUSR
THMGABUR	Thème	varchar2(15)			NUMGTTHM
ICOGABUR	Icône	varchar2(255)			
BURGABUR	Bureau d'origine	varchar2(150)			NUMGABUR
SVGGABUR	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGABUR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGABUR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGABUR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGABUR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGABUR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGABUR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GABUR_NUM	U	numgabur
GABUR_USR		usrgabur

EAFGACLL	Identifiant de l'état d'affichage	varchar2(150)	N		NUUGAEAF
NUMGACLL	Numéro de cellule	integer	N		
TYPGACLL	Type de composant	varchar2(10)	N		P=*
MODGACLL	Mode	varchar2(10)	N		P=*
CPOGACLL	Position dans les colonnes	integer	N		
CSIGACLL	Nombre de colonnes occupées	integer	N		
LPOGACLL	Position dans les lignes	integer	N		
LSIGACLL	Nombre de lignes occupées	integer	N		
DECGACLL	Décorateur	varchar2(10)			P=*
FOCGACLL	Réception du focus	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAGACLL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGACLL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGACLL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGACLL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGACLL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGACLL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GACLL_EAF	U	eafgacll,numgacll

ENSGACOE	Ensemble métier	varchar2(42)	N		NUUGAENS
ORDGACOE	Ordre	integer	N		
VERGACOE	Version	varchar2(10)	N		
CO1GACOE	Commentaire 1	varchar2(255)	N		
CO2GACOE	Commentaire 2	varchar2(255)			
CO3GACOE	Commentaire 3	varchar2(255)			
DVLGACOE	Développeur	varchar2(30)	N		
DMOGACOE	Date de modification	varchar2(8)	N		
PROGACOE	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
SVGGACOE	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGACOE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGACOE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGACOE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGACOE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGACOE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGACOE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GACOE_ENS	U	ensgacoe,ordgacoe

TRAGACOT	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
ORDGACOT	Ordre	integer	N		
VERGACOT	Version	varchar2(10)	N		
CO1GACOT	Commentaire 1	varchar2(255)	N		
CO2GACOT	Commentaire 2	varchar2(255)			
CO3GACOT	Commentaire 3	varchar2(255)			
DVLGACOT	Développeur	varchar2(30)	N		
DMOGACOT	Date de modification	varchar2(8)	N		
REFGACOT	Enregistrement référencé	varchar2(1)	N		P=OUINON
SVGGACOT	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGACOT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGACOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGACOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGACOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGACOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGACOT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GACOT_TRA	U	tragacot,ordgacot

NUMGACSE	Numéro de requête	varchar2(10)	N		
FRMGACSE	Syntaxe "from"	varchar2(240)	N		
DISGACSE	Clause "distinct"	varchar2(1)	N		P=OUINON
WHEGACSE	Syntaxe "where"	varchar2(240)			
ORDGACSE	Syntaxe "order by"	varchar2(240)			
GRPGACSE	Syntaxe "group by"	varchar2(240)			
SVGGACSE	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGACSE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGACSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGACSE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGACSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGACSE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGACSE	Timestamp	integer	N	D	
DEXGACSE	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GACSE_NUM	U	numgacse

APLGACTN	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
FMTGACTN	Format	varchar2(10)	N		P=*
POXGACTN	Position X du conteneur	integer	N		
POYGACTN	Position Y du conteneur	integer	N		
LARGACTN	Largeur du conteneur	integer	N		
HAUGACTN	Hauteur du conteneur	integer	N		
SVGGACTN	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGACTN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGACTN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGACTN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGACTN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGACTN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGACTN	Timestamp	integer	N	D	
DEXGACTN	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GACTN_APL	U	aplgactn

APLGACTP	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
PANGACTP	Numéro du panneau	integer	N		
APAGACTP	Mnémonique affiché	varchar2(8)	N		APLGMTNU
POXGACTP	Position X du conteneur	integer			
POYGACTP	Position Y du conteneur	integer			
LARGACTP	Largeur	integer			
HAUGACTP	Hauteur	integer			
ETAGACTP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGACTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGACTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGACTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGACTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGACTP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GACTP_APL	U	aplgactp,pangactp,apagactp

CSEGACWH	Numéro de requête	varchar2(10)	N		NUMGACSE
NUSGACWH	Numéro séquentiel interne	integer	N		
ORDGACWH	Ordre d'application	integer	N		
WH1GACWH	Syntaxe "where"	varchar2(240)	N		
WH2GACWH	Syntaxe "where" (suite)	varchar2(240)			
WH3GACWH	Syntaxe "where" (fin)	varchar2(240)			
SVGGACWH	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGACWH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGACWH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGACWH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGACWH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGACWH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGACWH	Timestamp	integer	N	D	
TYPGACWH	Type	varchar2(1)	N	D	

Index		
GACWH_CSE	U	csegacwh,nusgacwh

EAFGADCL	Identifiant de l'état d'affichage	varchar2(150)	N		NUUGAEAF
CLLGADCL	Identifiant de la cellule	integer	N		NUMGACLL
NUMGADCL	Elément du composant	integer	N		NUMGAPGE NUMGADVU
ORDGADCL	Ordre de l'élément	integer	N		
ETAGADCL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGADCL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGADCL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGADCL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGADCL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGADCL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GADCL_EAF	U	eafgadcl,cllgadcl,numgadcl

TRAGADUP	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
USRGADUP	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TROGADUP	Transaction d'origine	varchar2(8)			NUMGTTRA
USOGADUP	Propriétaire d'origine	varchar2(30)			NUMGTUSR
ETAGADUP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGADUP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGADUP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGADUP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGADUP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGADUP	Timestamp	integer	N	D	
CTLGADUP	Contrôle de la réservation	varchar2(1)	N		P=OUINON

Index		
GADUP_TRA	U	tragadup,usrgadup

NUUGADVU	Numéro interne unique	varchar2(150)	N		
NUIGADVU	Numéro interne	integer	N		NUIGADVU
FRMGADVU	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
PRSGADVU	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
CATGADVU	Catégorie (non gérée)	varchar2(1)	N		P=CATGAVUE
APLGADVU	Mnémonique (non géré)	varchar2(8)			APLGMTNU
NUMGADVU	Numéro	integer	N		
PANGADVU	Numéro de panneau (1 à 6)	integer	N		
TYVGADVU	Type de vue	varchar2(10)	N		P=*
TYGGADVU	Type de graphique	varchar2(10)			P=*
LIBGADVU	Libellé	varchar2(15)			NUMGALIB
LARGADVU	Largeur	integer	N		
HAUGADVU	Hauteur	integer	N		
DIMGADVU	Redimensionnable	varchar2(1)	N		P=OUINON
SVGGADVU	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGADVU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGADVU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGADVU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGADVU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGADVU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGADVU	Timestamp	integer	N	D	
ORDGADVU	Ordre	integer	N		
STYGADVU	Style du libellé	varchar2(30)			

Index				
GADVU_NUM	U	frmgadvu,prsgadvu,numgadvu,tyvgadvu		
GADVU_NUU	U	nuugadvu		

NUUGAEAF	Numéro interne unique	varchar2(150)	N		
NUIGAEAF	Numéro interne	integer	N		NUIGAEAF
PRSGAEAF	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
TRAGAEAF	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
NOMGAEAF	Nom	varchar2(30)	N		
LIBGAEAF	Libellé	varchar2(15)	N		NUMGALIB
ORDGAEAF	Ordre	integer	N		
INIGAEAF	Etat initial (O/N)	varchar2(1)	N		P=OUINON
LARGAEAF	Largeur	integer	N		
HAUGAEAF	Hauteur	integer	N		
ETAGAEAF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAEAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAEAF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAEAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAEAF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAEAF	Timestamp	integer	N	D	
VERGAEAF	Version	integer	N	D	

Index		
GAEAF_NUU	U	nuugaeaf
GAEAF_TRA	U	tragaeaf,prsgaeaf,nomgaeaf,vergaeaf

EAFGAECL	Identifiant de l'état d'affichage	varchar2(150)	N		NUUGAEAF
TYPGAECL	Type (colonne ou ligne)	varchar2(1)	N		P=*
ORDGAECL	Ordre	integer	N		
TAIGAECL	Taille	integer	N		
UNIGAECL	Unité (% ou px)	varchar2(3)	N		P=*
DIMGAECL	Redimensionnable (O/N)	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAGAECL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAECL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAECL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAECL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAECL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAECL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAECL_EAF	U	eafgaecl,typgaecl,ordgaecl

FLDGAE LC	Champ	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
TRAGAELC	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
APPGAELC	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
LIBGAELC	Code libellé	varchar2(15)			NUMGALIB
LANGAELC	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
USRGAELC	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TXTGAELC	Libellé pour le formulaire	varchar2(255)			
TXGGAELC	Libellé de la colonne de grille	varchar2(255)			
SVGGAELC	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAELC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAELC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAELC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAELC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAELC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAE LC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAELC_FLD	U	fldga elc, langa elc, usrga elc, traga elc, appga elc, libga elc

ENSGAELE	Ensemble métier	varchar2(42)	N		NUUGAENS
APPGAELE	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
TRAGAELE	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
LIBGAELE	Code libellé	varchar2(15)	N		NUMGALIB
LANGAELE	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
USRGAELE	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TXTGAELE	Texte du libellé	varchar2(255)	N		
SVGGAELE	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAELE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAELE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAELE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAELE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAELE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAELE	Timestamp	integer	N	D	
CTXGAELE	Contexte	varchar2(10)			CTXGAFAE

Index		
GAELE_ENS	U	ensgaele, tragaele, ctxgaele, appgaele, libgaele, langaele, usrgaele

TRAGAELT	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
APPGAELT	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
LIBGAELT	Code libellé	varchar2(15)	N		NUMGALIB
LANGAELT	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
USRGAELT	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TXTGAELT	Texte du libellé	varchar2(255)	N		
SVGGAELT	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAELT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAELT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAELT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAELT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAELT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAELT	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GAELT_TRA	U	tragaelt, appgaelt, libgaelt, langaelt, usrgaelt		

ENSGAENA	Ensemble métier	varchar2(42)	N		NUUGAENS
FAEGAENA	Facette	varchar2(60)	N		NUMGAFAE
ENRGAENA	Regroupement	integer	N		NUMGAENR
ENLGAENA	Elément	varchar2(30)	N		NUMGAENL
IDNGAENA	Niveau d'identification	varchar2(1)	N		P=*
ACCGAENA	Accessibilité (visible,annexe,inaccessible)	varchar2(1)	N		P=*
ORDGAENA	Ordre de l'élément dans le regroupement	integer	N		
SVGGAENA	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAENA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAENA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAENA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAENA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAENA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAENA	Timestamp	integer	N	D	
CRFGAENA	Fin de groupe O/N	varchar2(1)	N		P=OUINON
ORRGAENA	Ordre du regroupement	integer	N		
SYNGAENA	Caché en synchronisation	varchar2(1)	N		P=OUINON
ES1GAENA	Evènement spécifique 1	varchar2(1)			P=*
ES2GAENA	Evènement spécifique 2	varchar2(1)			P=*
ES3GAENA	Evènement spécifique 3	varchar2(1)			P=*
NBCGAENA	Nombre de colonnes occupées par le champ	integer	N		
NWLGAEANA	Nouvelle ligne O/N	varchar2(1)	N		P=OUINON

Index		
GAENA_FAE	U	ensgaena,faegaena,enrgaena,enlgaena

ENSGAENL	Ensemble métier	varchar2(42)	N		NUUGAENS
NUMGAENL	Identifiant de l'élément	varchar2(30)	N		
INTGAENL	Libellé long	varchar2(15)			NUMGALIB
INRGAENL	Libellé court	varchar2(15)			NUMGALIB
DSCGAENL	Commentaire sur l'ensemble Métier	varchar2(240)			
TYPGAENL	Type (Champ/Champ invité/Ens. invité/Action)	varchar2(1)	N		P=*
ENIGAENL	Ensemble invité	varchar2(42)			NUUGAENS
ELDGAENL	Elément associé	varchar2(30)			NUMGAENL
PROGAENL	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
SELGAENL	Requête SQL ou procédure	varchar2(15)			NUMGASEL
PI1GAENL	Paramètre en entrée 1	varchar2(30)			
PI2GAENL	Paramètre en entrée 2	varchar2(30)			
PI3GAENL	Paramètre en entrée 3	varchar2(30)			
PI4GAENL	Paramètre en entrée 4	varchar2(30)			
PI5GAENL	Paramètre en entrée 5	varchar2(30)			
PI6GAENL	Paramètre en entrée 6	varchar2(30)			
PI7GAENL	Paramètre en entrée 7	varchar2(30)			
PI8GAENL	Paramètre en entrée 8	varchar2(30)			
PI9GAENL	Paramètre en entrée 9	varchar2(30)			
POUGAENL	Paramètre en sortie	varchar2(30)			
SVGGAENL	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAENL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAENL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAENL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAENL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAENL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAENL	Timestamp	integer	N	D	
NLIGAENL	Elément invité	varchar2(150)			NUMGAENL
MSGGAENL	Message affiché	varchar2(15)			NUMGALIB
ACKGAENL	Accusé de réception	varchar2(15)			NUMGALIB
NBCGAENL	Nombre de colonnes occupées par le champ	integer	N		

Index		
GAENL_NUM	U	ensgaenl,numgaenl

ENSGAENR	Ensemble métier	varchar2(42)	N		NUUGAENS
NUMGAENR	Identifiant du regroupement	integer	N		
INTGAENR	Libellé long	varchar2(15)	N		NUMGALIB
INRGAE	Libellé court	varchar2(15)	N		NUMGALIB
ORDGAENR	Ordre	integer	N		
PROGAENR	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
SVGGAENR	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAENR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAENR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAENR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAENR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAENR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAE	Timestamp	integer	N	D	
TYPGAENR	Type de regroupement	varchar2(1)	N	D	P=*

Index		
GAENR_NUM	U	ensgaenr,numgaenr

NUUGAENS	Numéro interne unique	varchar2(42)	N		
NUIGAENS	Numéro interne	integer	N		NUIGAENS
INTGAENS	Libellé long	varchar2(15)	N		NUMGALIB
INRGAENS	Libellé court	varchar2(15)	N		NUMGALIB
DSCGAENS	Descriptif	varchar2(240)			
APPGAENS	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
TRAGAENS	Transaction de l'ensemble invité	varchar2(8)			NUMGTTRA
SVGGAENS	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
DEXGAENS	Date et heure d'extraction	number			
ETAGAENS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAENS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAENS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAENS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAENS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGGAENS	Timestamp	integer	N	D	
UREGAENS	Utilisateur de réservation	varchar2(30)			NUMGTUSR
ENOGAENS	Ensemble origine	varchar2(42)			NUUGAENS
STAGAENS	Statut	varchar2(1)	N		P=*

Index		
GAENS_NUU	U	nuugaens

NUUGAENV	Identifiant de la vue	varchar2(42)	N		
NUIGAENV	Numéro interne	integer	N		
ENSGAENV	Ensemble métier	varchar2(42)	N		NUUGAENS
PROGAENV	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
INTGAENV	Intitulé de la vue	varchar2(15)	N		NUMGALIB
TYPGAENV	Type de vue	varchar2(2)	N		P=*
SVGGAENV	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
UCRGAENV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAENV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAENV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAENV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAENV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAENV_ENS		ensgaenv
GAENV_NUM	U	nuugaenv

APLGAEEO	Mnémonique ouvert	varchar2(8)	N		APLGMTNU
TPLGAEEO	Template	varchar2(10)	N		P=TPLGAAOS
PANGAEEO	Numéro du panneau	integer	N		
COLGAEEO	Numéro de colonne	integer	N		
APAGAEEO	Mnémonique affiché	varchar2(8)	N		APLGMTNU
APMGAEEO	Mnémonique père	varchar2(8)	N		APLGMTNU
OPTGAEEO	Option	varchar2(10)	N		P=OPTGAROT
USRGAEEO	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
VALGAEEO	Valeur	varchar2(10)	N		
TYPGAEEO	Type	varchar2(5)	N		
ETAGAEEO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAEEO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAEEO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAEEO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAEEO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAEEO	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GAEEO_OPT	U aplgaeoo,tplgaeoo,apagaeoo,pangaeoo,colgaeoo,apmgaeoo,optgaeoo,usrgaeoo

ENSGAERG	Ensemble métier	varchar2(42)	N		NUUGAENS
FAEGAERG	Facette	varchar2(60)	N		NUMGAFAE
ENRGAERG	Regroupement	integer	N		NUMGAENR
ENLGAERG	Elément (non géré)	varchar2(30)			NUMGAENL
POPGAERG	Ouverture POPUP O/N	varchar2(1)	N	D	P=OUINON
ORDGAERG	Ordre d'affichage dans la liste	integer	N		
PROGAERG	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
SVGGAERG	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAERG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAERG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAERG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAERG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAERG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAERG	Timestamp	integer	N	D	
NUMGAERG	Action	varchar2(30)	N		
MSGGAERG	Message affiché	varchar2(15)			NUMGALIB
ACKGAERG	Accusé de réception	varchar2(15)			NUMGALIB
INTGAERG	Intitulé de l'action	varchar2(15)			NUMGALIB
SMLGAERG	Sélection multiple	varchar2(1)	N		P=SMLGAERG
APLGAERG	Mnémonique	varchar2(8)			APLGTMNU
DFEGAERG	Variante	varchar2(150)			NUMGTDFE
EXEGAERG	Exécution automatique	varchar2(1)	N		P=OUINON
VISGAERG	Visualisation du fichier résultat	varchar2(1)	N		P=OUINON
AFFGAERG	Action visible	varchar2(1)	N		P=OUINON

Index				
GAERG_FAE	U	ensgaerg,faegaerg,enrgaerg,numgaerg		

ENVGAEVE	Vue	varchar2(42)	N		NUUGAENV
ENLGAEVE	Elément	varchar2(30)	N		NUMGAENL
ORDGAEVE	Ordre de l'élément dans la vue	integer	N		
NBCGAEVE	Nombre de colonnes occupées par le champ	integer	N		
ORRGAEVE	Ordre de rupture	integer			
AFDGAEVE	Affichage du détail de ligne	varchar2(1)	N		P=OUINON
TOTGAEVE	Cumul de la valeur	varchar2(1)	N		P=OUINON
AFTGAEVE	Affichage d'un total	varchar2(1)	N		P=OUINON
SVGGAEVE	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
UCRGAEVE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAEVE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAEVE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAEVE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAEVE	Timestamp	integer	N	D	
TRIGAEVE	Ordre de tri	integer			
SENGAEVE	Sens du tri	varchar2(5)			
FIGGAEVE	Figurer la colonne	varchar2(1)	N		P=OUINON
ENAGAEVE	Ensemble associé	varchar2(42)	N		NUUGAENS

Index		
GAEVE_ENL	U	envgaeve,enlgaeve,enagaeve

NUMGAFAE	Identifiant de la facette	varchar2(60)	N		
ENSGAFAE	Ensemble métier	varchar2(42)	N		NUUGAENS
USRGFAE	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
LANGAFAE	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
TERGAFAE	Territoire	varchar2(6)	N		P=TERRIT
THMGAFAE	Thème	varchar2(15)			NUMGTTHM
DVCGAFAE	Terminal	varchar2(2)	N	D	P=DVCGAPRS
NOFGAFAE	Nom de la facette	varchar2(30)	N		
FAOGAFAE	Facette d'origine	varchar2(60)			NUMGAFAE
ENOGAFAE	Ensemble d'origine	varchar2(42)			NUUGAENS
SVGGAFAE	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
DHMGFAE	Date et heure de dernière modification	varchar2(14)			
ETAGAFAE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGFAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGFAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGFAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGFAE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGFAE	Timestamp	integer	N	D	
CTXGAFAE	Contexte	varchar2(10)	N	D	
INTGAFAE	Libellé	varchar2(15)	N		NUMGALIB

Index			
GAFAE_FAO		faogafae,enogafae	
GAFAE_NUM	U	numgafae,ensgafae	
GAFAE_USR	U	usrgafae,ensgafae,ctxgafae,langafae,thmgafae,tergafae,dvcgafae	

FRMGAFES	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
BLKGAFES	Bloc	varchar2(30)	N		NUMGABLK
FLDGAFES	Champ	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
ENSGAFES	Ensemble métier	varchar2(42)			NUUGAENS
ENLGAFES	Elément	varchar2(30)			NUMGAENL
EXTGAFES	Existe dans l'ensemble	varchar2(1)	N		P=OUINON
FLGGAFES	Nouvelle association	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAGAFES	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAFES	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAFES	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAFES	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAFES	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAFES	Timestamp	integer	N	D	
ESUGAFES	Ensemble métier supérieur	varchar2(42)			NUUGAENS
ORIGAFES	Transaction origine	varchar2(8)	N		

Index		
GAFES_FLD	U	frmgafes, blkgafes, fldgafes

FRMGAFFA	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
USRGAFFA	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPGAFFA	Type de fichier	varchar2(1)	N		P=*
ORDGAFFA	Ordre de la page	integer	N		
FICGAFFA	Fichier	varchar2(30)	N		
LIBGAFFA	Libellé	varchar2(15)			NUMGALIB
FLDGAFFA	Champ associé	varchar2(30)			NUMGAFLD
SVGGAFFA	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAFFA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAFFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAFFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAFFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAFFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAFFA	Timestamp	integer	N	D	
TRAGAFFA	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
APLGAFFA	Mnémonique	varchar2(8)			APLGMTNU
THMGAFFA	Thème	varchar2(15)			NUMGTTHM

Index				
GAFFA_FRM	U	frmgaffa,usrgaffa,typgaffa,ordgaffa,tragaffa,aplgaffa,thmgaffa		

NUIGAFLC	Numéro interne du champ	integer	N		NUIGAFLD
USRGAFLC	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
INTGAFLC	Libellé	varchar2(15)			NUMGALIB
DFTGAFLC	Valeur par défaut	varchar2(255)			
ORDGAFLC	Ordre	integer	N		
ACKGAFLC	Champ géré	varchar2(1)	N		P=OUINON
MANGAFLC	Champ obligatoire	varchar2(1)	N		P=OUINON
UPPGAFLC	Champ en majuscule	varchar2(1)	N		P=OUINON
ENAGAFLC	Champ accessible	varchar2(1)	N		P=OUINON
RDOGAFLC	Champ en lecture seule	varchar2(1)	N		P=OUINON
DUPGAFLC	Duplicable	varchar2(1)	N		P=OUINON
UPDGAFLC	Modifiable en gestion	varchar2(1)	N		P=OUINON
PVDGAFLC	Paramétrable	varchar2(1)	N		P=OUINON
HIDGAFLC	Champ caché	varchar2(1)	N		P=*
EXQGAFLC	Exclusif en recherche	varchar2(1)	N		P=OUINON
TAFGAFLC	Taille du champ	integer	N		
TAAGAFLC	Taille affichée	integer	N		
LI1GAFLC	Libellé 1	varchar2(15)			NUMGALIB
LI2GAFLC	Libellé 2	varchar2(15)			NUMGALIB
LI3GAFLC	Libellé 3	varchar2(15)			NUMGALIB
LI4GAFLC	Libellé 4	varchar2(15)			NUMGALIB
LI5GAFLC	Libellé 5	varchar2(15)			NUMGALIB
FINGAFLC	Champ fin : libellé	varchar2(15)			NUMGALIB
FDFGAFLC	Champ fin : valeur par défaut	varchar2(255)			
FRDGAFLC	Champ fin : recopie du début	varchar2(2)			P=*
OPCGAFLC	Type du "Postchange"	varchar2(1)	N		P=*
SVGGAFLC	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
LVSGAFLC	Numéro de liste de valeurs	integer			
LVCGAFLC	Liste de valeurs calculée	varchar2(1)	N		P=LVCGAFLD
ETAGAFLC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAFLC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAFLC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAFLC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAFLC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAFLC	Timestamp	integer	N	D	
CASGAFLC	Respect de la casse	varchar2(1)	N		P=OUINON
PRSGAFLC	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
LIBGAFLC	Libellé de la colonne de grille	varchar2(15)			NUMGALIB
OGRGAFLC	Ordre dans la grille	integer			
EXPGAFLC	Exportable	varchar2(1)	N		P=OUINON
OEXGAFLC	Ordre d'export	integer			
VA1GAFLC	Variable 1	varchar2(30)			
VA2GAFLC	Variable 2	varchar2(30)			
VA3GAFLC	Variable 3	varchar2(30)			
VA4GAFLC	Variable 4	varchar2(30)			
VA5GAFLC	Variable 5	varchar2(30)			
VA6GAFLC	Variable 6	varchar2(30)			
VA7GAFLC	Variable 7	varchar2(30)			
VA8GAFLC	Variable 8	varchar2(30)			
VA9GAFLC	Variable 9	varchar2(30)			
V10GAFLC	Variable 10	varchar2(30)			
LI6GAFLC	Libellé 6	varchar2(15)			NUMGALIB
LI7GAFLC	Libellé 7	varchar2(15)			NUMGALIB
LI8GAFLC	Libellé 8	varchar2(15)			NUMGALIB
LI9GAFLC	Libellé 9	varchar2(15)			NUMGALIB
L10GAFLC	Libellé 10	varchar2(15)			NUMGALIB
FIGGAFLC	Champ fin : libellé colonne de grille	varchar2(15)			NUMGALIB
FOGGAFLC	Champ fin : ordre dans la grille	integer			
FEXGAFLC	Champ fin : exportable	varchar2(1)	N		P=OUINON
FOEGAFLC	Champ fin : ordre d'export	integer			
PLVGAFLC	Proposition de la valeur	varchar2(1)	N		P=OUINON
CLVGAFLC	Contrôle de la valeur	varchar2(1)	N		P=OUINON

REQGAFLC	Requête de la liste de valeurs	varchar2(150)			NUMGTREQ
USQGAFLC	Propriétaire de la requête	varchar2(30)			NUMGTUSR

Index					
GAFLC_NUI	U	nuigafic,usrgafic,prsgafic			

NUIGAFLD	Numéro interne	integer	N		
NUMGAFLD	Champ	varchar2(30)	N		
BLKGAFLD	Bloc	varchar2(30)	N		NUMGABLK
FRMGAFLD	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
TYPGAFLD	Type de champ	varchar2(10)	N		P=*
SELGAFLD	Requête SQL ou procédure	varchar2(15)			NUMGASEL
FLPGAFLD	Champ parent	varchar2(30)			NUMGAFLD
NBIGAFLD	Nombre d'éléments affichés	integer			
VA1GAFLD	Variable 1	varchar2(30)			
VA2GAFLD	Variable 2	varchar2(30)			
VA3GAFLD	Variable 3	varchar2(30)			
VA4GAFLD	Variable 4	varchar2(30)			
VA5GAFLD	Variable 5	varchar2(30)			
MODGAFLD	Objet de la forme sélection	varchar2(30)			NUMGTOBJ
BASGAFLD	Champ basé	varchar2(1)	N		P=OUINON
COLGAFLD	Nom de colonne ou de paramètre procédure	varchar2(240)			
FCOGAFLD	Champ fin : nom de colonne	varchar2(240)			
LVSGAFLD	Numéro de la liste de valeurs	integer			
BLVGAFLD	Liste de valeurs basée	varchar2(1)	N		P=OUINON
LVCGAFLD	Liste de valeurs calculée	varchar2(1)	N		P=*
SPEGAFLD	Action spécifique	varchar2(1)	N		P=*
OFCGAFLD	Action "OnFocus"	varchar2(1)	N		P=OUINON
OBLGAFLD	Action "OnBlur"	varchar2(1)	N		P=OUINON
OCKGAFLD	Action "OnClick"	varchar2(1)	N		P=OUINON
SVGGAFLD	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAFLD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAFLD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAFLD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAFLD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAFLD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAFLD	Timestamp	integer	N	D	
BUFGAFLD	Champ bufferisé	varchar2(1)	N		P=OUINON
TYCGAFLD	Type de colonne	varchar2(2)	N		P=TYCGACSC
POSGAFLD	Position dans la requête	integer	N		
VA6GAFLD	Variable 6	varchar2(30)			
VA7GAFLD	Variable 7	varchar2(30)			
VA8GAFLD	Variable 8	varchar2(30)			
VA9GAFLD	Variable 9	varchar2(30)			
V10GAFLD	Variable 10	varchar2(30)			
DSCGAFLD	Description SQL	varchar2(240)			
FDSGAFLD	Champ fin : description SQL	varchar2(240)			
NIDGAFLD	Identifiant C++ du champ	integer			
LIDGAFLD	Identifiant C++ du libellé du champ	integer			
FNIGAFLD	Champ fin : identifiant C++	integer			
FLIGAFLD	Champ fin : identifiant C/S du libellé	integer			

Index		
GAFLD_BLK		blkgaflid,frmgaflid
GAFLD_FLI		fligaflid,frmgaflid
GAFLD_FLP		flpgaflid,frmgaflid
GAFLD_FNI		fnigaflid,frmgaflid
GAFLD_FRM		frmgaflid,numgaflid
GAFLD_LID		lidgaflid,frmgaflid
GAFLD_NID		nidgaflid,frmgaflid
GAFLD_NUI	U	nuigaflid
GAFLD_NUM	U	numgaflid,blkgaflid,frmgaflid

FRMGAFLE	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
BLKGAFLE	Bloc	varchar2(30)	N		NUMGABLK
FLDGAFLE	Champ	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
ENSGAFLE	Ensemble métier	varchar2(42)	N		NUUGAENS
ENLGAFLE	Elément	varchar2(30)	N		NUMGAENL
PROGAFLE	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
SVGGAFLE	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAFLE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAFLE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAFLE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAFLE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAFLE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAFLE	Timestamp	integer	N	D	
FLAGAFLE	Champ associé	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
TYPGAFLE	Type de donnée(champ/constante/symb.)	varchar2(2)	N		P=TYPGTFPS

Index		
GAFLE_ENL		ensgafle,enlgafle
GAFLE_FLD	U	frmgafle,blkgafle,fdgafle,ensgafle,enlgafle,flagafle

NUMGAFLS	Champ supplémentaire	varchar2(30)	N		
BLKGAFLS	Bloc	varchar2(30)	N		NUMGABLK
FRMGAFLS	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
USRGAFLS	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPGAFLS	Type de champ	varchar2(10)	N		P=TYPGAFLD
INTGAFLS	Libellé	varchar2(15)			NUMGALIB
DFTGAFLS	Valeur par défaut	varchar2(255)			
ORDGAFLS	Ordre	integer	N		
BASGAFLS	Champ basé	varchar2(1)	N		P=OUINON
COLGAFLS	Nom de colonne ou de paramètre procédure	varchar2(240)			
ACKGAFLS	Champ géré	varchar2(1)	N		P=OUINON
BUFGAFLS	Champ bufferisé	varchar2(1)	N		P=OUINON
MANGAFLS	Champ obligatoire	varchar2(1)	N		P=OUINON
UPPGAFLS	Champ en majuscule	varchar2(1)	N		P=OUINON
ENAGAFLS	Champ accessible	varchar2(1)	N		P=OUINON
RDOGAFLS	Champ en lecture seule	varchar2(1)	N		P=OUINON
DUPGAFLS	Duplicable	varchar2(1)	N		P=OUINON
UPDGAFLS	Modifiable en gestion	varchar2(1)	N		P=OUINON
PVDGAFLS	Paramétrable	varchar2(1)	N		P=OUINON
HIDGAFLS	Champ caché	varchar2(1)	N		P=HIDGAFLC
EXQGAFLS	Exclusif en recherche	varchar2(1)	N		P=OUINON
CASGAFLS	Respect de la casse	varchar2(1)	N		P=OUINON
OPCGAFLS	Type du "Postchange"	varchar2(1)	N		P=OPCGAFLC
SPEGAFLS	Action spécifique	varchar2(1)	N		P=SPEGAFLD
OFCGAFLS	Action "OnFocus"	varchar2(1)	N		P=OUINON
OBLGAFLS	Action "OnBlur"	varchar2(1)	N		P=OUINON
OCKGAFLS	Action "OnClick"	varchar2(1)	N		P=OUINON
TAFGAFLS	Taille du champ	integer	N		
TAAGAFLS	Taille affichée	integer	N		
FINGAFLS	Champ fin : libellé	varchar2(15)			NUMGALIB
FCOGAFLS	Champ fin : nom de colonne	varchar2(240)			
FDFGAFLS	Champ fin : valeur par défaut	varchar2(255)			
FRDGAFLS	Champ fin : copie du début	varchar2(2)			P=FRDGAFLC
BLVGAFLS	Liste de valeurs basée	varchar2(1)	N		P=OUINON
LVSGAFLS	Numéro de liste de valeurs	integer			
LVCGAFLS	Liste valeurs calculée	varchar2(1)	N		P=LVCGAFLD
SELGAFLS	Requête SQL ou procédure	varchar2(15)			NUMGASEL
FLPGAFLS	Champ parent	varchar2(30)			NUMGAFLD
NBIGAFLS	Nombre d'éléments affichés	integer			
VA1GAFLS	Variable 1	varchar2(30)			
VA2GAFLS	Variable 2	varchar2(30)			
VA3GAFLS	Variable 3	varchar2(30)			
VA4GAFLS	Variable 4	varchar2(30)			
VA5GAFLS	Variable 5	varchar2(30)			
LI1GAFLS	Libellé 1	varchar2(15)			NUMGALIB
LI2GAFLS	Libellé 2	varchar2(15)			NUMGALIB
LI3GAFLS	Libellé 3	varchar2(15)			NUMGALIB
LI4GAFLS	Libellé 4	varchar2(15)			NUMGALIB
LI5GAFLS	Libellé 5	varchar2(15)			NUMGALIB
TYCGAFLS	Type de colonne	varchar2(2)	N		P=TYCGACSC
LIBGAFLS	Libellé de colonne de grille	varchar2(15)			NUMGALIB
OGRGAFLS	Ordre dans la grille	integer			
POSGAFLS	Position de la colonne dans la requête	integer	N		
ETAGAFLS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAFLS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAFLS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAFLS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAFLS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAFLS	Timestamp	integer	N	D	
PRSGAFLS	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
EXPGAFLS	Exportable	varchar2(1)	N		P=OUINON
OEXGAFLS	Ordre d'export	integer			

VA6GAFLS	Variable 6	varchar2(30)			
VA7GAFLS	Variable 7	varchar2(30)			
VA8GAFLS	Variable 8	varchar2(30)			
VA9GAFLS	Variable 9	varchar2(30)			
V10GAFLS	Variable 10	varchar2(30)			
V11GAFLS	Variable 11	varchar2(30)			
V12GAFLS	Variable 12	varchar2(30)			
V13GAFLS	Variable 13	varchar2(30)			
V14GAFLS	Variable 14	varchar2(30)			
V15GAFLS	Variable 15	varchar2(30)			
V16GAFLS	Variable 16	varchar2(30)			
V17GAFLS	Variable 17	varchar2(30)			
V18GAFLS	Variable 18	varchar2(30)			
V19GAFLS	Variable 19	varchar2(30)			
V20GAFLS	Variable 20	varchar2(30)			
LI6GAFLS	Libellé 6	varchar2(15)			NUMGALIB
LI7GAFLS	Libellé 7	varchar2(15)			NUMGALIB
LI8GAFLS	Libellé 8	varchar2(15)			NUMGALIB
LI9GAFLS	Libellé 9	varchar2(15)			NUMGALIB
L10GAFLS	Libellé 10	varchar2(15)			NUMGALIB
FIGGAFLS	Champ fin : libellé colonne de grille	varchar2(15)			NUMGALIB
FOGGAFLS	Champ fin : ordre dans la grille	integer			
FEXGAFLS	Champ fin : exportable	varchar2(1)	N		P=OUINON
FOEGAFLS	Champ fin : ordre d'export	integer			
NIDGAFLS	Identifiant C++ du champ	integer			
LIDGAFLS	Identifiant C++ du libellé du champ	integer			
FNIGAFLS	Champ fin : identifiant C++	integer			
FLIGAFLS	Champ fin : identifiant C++ du libellé	integer			
PLVGAFLS	Proposition de la valeur	varchar2(1)	N		P=OUINON
CLVGAFLS	Contrôle de la valeur	varchar2(1)	N		P=OUINON
MODGAFLS	Objet de la forme sélection	varchar2(30)			NUMGT OBJ
REQGAFLS	Requête de la liste de valeurs	varchar2(150)			NUMGTREQ
USQGAFLS	Propriétaire de la requête	varchar2(30)			NUMGTUSR

Index		
GAFLS_BLK		blkgafls,frmgafls
GAFLS_FLI		fligafls,frmgafls
GAFLS_FLP		flpgafls,frmgafls
GAFLS_FNI		fnigafls,frmgafls
GAFLS_FRM		frmgafls,numgafls
GAFLS_LID		lidgafls,frmgafls
GAFLS_NID		nidgafls,frmgafls
GAFLS_NUM	U	numgafls,blkgafls,frmgafls,usrgafls,prsgafls

TRAGAFMU	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
BASGAFMU	Base traitée (DVT/EXP)	varchar2(3)	N		
DVLGAFMU	Développeur connecté	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
USRGAFMU	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TABGAFMU	Table réservée	varchar2(6)	N		
CODGAFMU	Identifiant	varchar2(30)	N		
ETAGAFMU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAFMU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAFMU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAFMU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAFMU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAFMU	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GAFMU_TRA	U	tragafmu,basgafmu,dvigafmu,usrgafmu,tabgafmu,codgafmu	

NUMGAFRM	Formulaire	varchar2(30)	N		
USRGAFRM	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
MODGAFRM	Mode de saisie	varchar2(2)	N		P=MODGAGRF
SVGGAFRM	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAFRM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAFRM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAFRM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAFRM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAFRM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAFRM	Timestamp	integer	N	D	
DEXGAFRM	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GAFRM_NUM	U	numgafrm,usrgafrm

MACGAISW	Nom machine (hôte)	varchar2(30)	N		
PRTGAISW	Port	varchar2(30)	N		
ALIGAIWS	Alias	varchar2(30)	N		
SECGAIWS	Protocole sécurisé (O/N)	varchar2(1)	N		
DSNGAIWS	Base par défaut	varchar2(50)	N		
DEMGAIWS	Démarré (O/N)	varchar2(1)	N		
DDDGAIWS	Date de dernier démarrage	varchar2(8)	N	D	
HDDGAIWS	Heure de dernier démarrage	varchar2(8)	N		
DDAGAIWS	Date de dernier arrêt	varchar2(8)			
HDAGAIWS	Heure de dernier arrêt	varchar2(8)			
TMSGAIWS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAISW_MAC	U	macgaisw,prtgaishw,aligaisw

NUMGALIB	Code libellé	varchar2(15)	N		
LANGALIB	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
USRGALIB	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TXTGALIB	Texte du libellé	varchar2(255)	N		
SVGGALIB	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGALIB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGALIB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGALIB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGALIB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGALIB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGALIB	Timestamp	integer	N	D	
NUUGALIB	Code libellé unique	varchar2(150)	N		
DEXGALIB	Date et heure d'extraction	number			

Index			
GALIB_NUM	U	numgalib,langalib,usrgalib	
GALIB_NUU	U	nuugalib,langalib,usrgalib	

DVUGALSC	Identifiant de la vue	varchar2(150)	N		NUUGADVU
BLKGALSC	Bloc	varchar2(30)	N		NUMGABLK
FLDGALSC	Champ	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
LARGALSC	Largeur (en pixel)	integer			
ORDGALSC	Ordre dans la grille	integer			
ORRGALSC	Ordre de rupture	integer			
TOTGALSC	Calcul du total	varchar2(1)	N		P=OUINON
NAXGALSC	Numéro d'axe du graphique	integer			
LIBGALSC	Libellé	varchar2(15)			NUMGALIB
TAXGALSC	Type de graphique	varchar2(10)			P=*
SVGGALSC	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGALSC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGALSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGALSC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGALSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGALSC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGALSC	Timestamp	integer	N	D	
AFDGALSC	Affichage du détail	varchar2(1)	N		P=OUINON
RONGALSC	Rupture pour onglet	varchar2(1)	N		P=OUINON
STYGALSC	Style du champ	varchar2(240)			
STLGALSC	Style du titre de la colonne	varchar2(240)			

Index		
GALSC_FLD	U	dvugalsc,blkgalsc,fdgalsc

TRAGAMAF	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
USRGAMAF	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
FLDGAMAF	Champ de la transaction	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
STRGAMAF	Sous-transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
SFLGAMAF	Champ de la sous-transaction	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
SVGGAMAF	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAMAF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAMAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAMAF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAMAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAMAF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAMAF	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GAMAF_TRA	U	tragamaf,usrgamaf,strgamaf,sflgamaf		

TRAGAMAO	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
USRGAMAO	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
STRGAMAO	Sous-transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
ORDGAMAO	Ordre	integer	N		
SVGGAMAO	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAMAO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAMAO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAMAO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAMAO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAMAO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAMAO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAMAO_TRA	U	tragamao,usrgamao,strgamao

PRSGAMPR	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
TRAGAMPR	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
APLGAMPR	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
APMGAMPR	Mnémonique de départ	varchar2(8)	N		APLGTMNU
FLGGAMPR	Code traitement	varchar2(1)	N		P=FLGGAVPR
ETAGAMPR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGAMPR	Type	varchar2(2)			P=*
NATGAMPR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGAMPR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGAMPR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGAMPR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGAMPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAMPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAMPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAMPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAMPR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAMPR_NUM	U	tragampr,prsgampr,aplgampr

TRAGAOdT	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
PRSGAOdT	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
ENTGAODT	Entité	varchar2(240)	N		
VALGAODT	Valeur	varchar2(240)			
TYPGAODT	Type	varchar2(3)	N		P=+
ORDGAODT	Ordre	integer			
SVGGAODT	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
UCRGAODT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAODT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAODT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAODT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAOdT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAODT_PRS		tragaodt,prsgaodt,typgaodt
GAODT_TRA	U	tragaodt,prsgaodt,entgaodt,typgaodt

APOGAOPS	Mnémonique appelant	varchar2(8)	N		APLGMTNU
APDGAOPS	Mnémonique appelé	varchar2(8)	N		APLGMTNU
APSGAOPS	Mnémonique de synchronisation	varchar2(8)	N		APLGMTNU
USRGAOPS	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ORDGAOPS	Ordre	integer	N		
ETAGAOPS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAOPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAOPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAOPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAOPS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAOPS	Timestamp	integer	N	D	
TECGAOPS	Ligne technologique	varchar2(1)	N		P=*
LARGAOPS	Largeur	integer			
HAUGAOPS	Hauteur	integer			

Index				
GAOPS_APO	U	apogaops,apdgaops,usrgaops,tecgaops		

APLGAPAM	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
POBGAPAM	Page objet	varchar2(40)	N		NUUGAPOB
PROGAPAM	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
SVGGAPAM	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
UCRGAPAM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPAM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPAM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPAM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPAM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAPAM_APL	U	aplgapam

APLGAPAN	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
NUMGAPAN	Numéro du panneau	integer	N		
APAGAPAN	Mnémonique affiché	varchar2(8)	N		APLGMTNU
APMGAPAN	Mnémonique père	varchar2(8)	N		APLGMTNU
ORDGAPAN	Ordre	integer	N		
LARGAPAN	Largeur (% ou pixels si <0)	integer	N		
HAUGAPAN	Hauteur (% ou pixels si <0)	integer	N		
DIMGAPAN	Redimensionnable	varchar2(1)	N		P=OUINON
SVGGAPAN	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAPAN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPAN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPAN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPAN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPAN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPAN	Timestamp	integer	N	D	
FMTGAPAN	Format du panneau	varchar2(1)	N		P=+

Index		
GAPAN_APL	U	aplgapan,numgapan,apagapan

APLGAPAU	Mnémonique ouvert	varchar2(8)	N		APLGTMNU
PANGAPAU	Numéro du panneau	integer	N		
COLGAPAU	Numéro de colonne	integer	N		
APAGAPAU	Mnémonique affiché	varchar2(8)	N		APLGTMNU
APMGAPAU	Mnémonique père	varchar2(8)	N		APLGTMNU
ORDGAPAU	Ordre du panneau	integer	N		
ORCGAPAU	Ordre du mnémonique dans la colonne	integer	N		
DETGAPAU	Non géré	varchar2(1)			
ACCGAPAU	Accès dans les info. complémentaires	varchar2(1)	N		P=OUINON
VISGAPAU	Visible	varchar2(1)	N		P=OUINON
PROGAPAU	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
ETAGAPAU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPAU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPAU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPAU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPAU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPAU	Timestamp	integer	N	D	
MPDGAPAU	Mnémo. déclencheur du panneau détail	varchar2(8)			APLGTMNU
MDEGAPAU	Mnémonique ouvert sur le détail	varchar2(8)			APLGTMNU
SHLGAPAU	Non géré	varchar2(15)			
TPLGAPAU	Template	varchar2(10)	N		P=TPLGAAOS

Index				
GAPAU_APL	U	aplgapau,tplgapau,pangapau,colgapau,apagapau,apmgapau		
GAPAU_IDX	U	aplgapau,tplgapau,pangapau,colgapau,apagapau,apmgapau,appmet,numtrt		

POBGAPCA	Page objet	varchar2(40)	N		NUUGAPOB
NUMGAPCA	Numéro	integer	N		
TYPGAPCA	Type de carte (activité, fiche)	varchar2(2)	N		P=TYPGAPOM
PCFGAPCA	Format de la carte	varchar2(2)	N		P=FMTGAPCF
LIBGAPCA	Titre de la carte	varchar2(15)			NUMGALIB
ORDGAPCA	Ordre d'affichage	integer	N		
STAGAPCA	Visible	varchar2(2)	N		P=STAGAPCA
SVGGAPCA	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAPCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPCA	Timestamp	integer	N	D	
FONGAPCA	Fonctionnalité	varchar2(10)			
HAUGAPCA	Hauteur	integer	N		
LARGAPCA	Largeur	integer	N		
DSCGAPCA	Description	varchar2(255)			

Index		
GAPCA_NUM	U	pobgapca,numgapca

PCSGAPCC	Identifiant de la requête SQL	varchar2(30)	N		NUMGAPCC
NUMGAPCC	Numéro de colonne	integer	N		
DSCGAPCC	Description	varchar2(60)			
PROGAPCC	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
TYPGAPCC	Type de donnée (V,I,D)	varchar2(1)	N		P=TYPGAPCC
TXTGAPCC	Texte	varchar2(2000)	N		
SVGGAPCC	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
UCRGAPCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPCC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAPCC_NUM	U	pcsgapcc,numgapcc

FMTGAPCF	Format de la carte	varchar2(2)	N		P=FMTGAPCF
HAUGAPCF	Hauteur	integer	N		
TITGAPCF	Saisir un titre (O/N)	varchar2(1)	N		P=OUINON
NBVGAPCF	Nombre de valeurs saisissables (0 à 6)	integer	N		
NBAGAPCF	Nombre d'actions/liens saisissables (0 à 2)	integer	N		
INDGAPCF	Indicateur saisissable (O/N)	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAGAPCF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPCF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPCF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPCF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPCF	Timestamp	integer	N	D	
LARGAPCF	Largeur	integer	N		

Index		
GAPCF_FMT	U	fmtgapcf

POBGAPCL	Page objet	varchar2(40)	N		NUUGAPOB
PCAGAPCL	Numéro de carte	integer	N		NUMGAPCA
NUMGAPCL	Numéro de lien (1/2)	integer	N		
APLGAPCL	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
DFEGAPCL	Variante	varchar2(150)			NUMGTDFE
LIBGAPCL	Libellé du lien	varchar2(15)	N		NUMGALIB
MODGAPCL	Ouverture dans une fenêtre modale	varchar2(2)	N		
SVGGAPCL	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
UCRGAPCL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPCL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPCL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPCL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPCL	Timestamp	integer	N	D	
MOVGAPCL	Mode d'ouverture (saisie/recherche)	varchar2(2)			P=MOVGAPOM
EXEGAPCL	Exécution automatique	varchar2(1)	N		P=OUINON
VISGAPCL	Visualisation du fichier résultat	varchar2(1)	N		P=OUINON

Index		
GAPCL_NUM	U	pobgapcl,pcagapcl,numgapcl

NUMGAPCS	Identifiant de la requête SQL	varchar2(30)	N		
LIGGAPCS	Numéro de ligne	integer	N		
DSCGAPCS	Description de la requête	varchar2(60)			
PROGAPCS	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
LAPGAPCS	Liste des applications	varchar2(240)			
TXTGAPCS	Texte de la requête	varchar2(255)	N		
SVGGAPCS	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
UCRGAPCS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPCS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPCS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPCS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPCS	Timestamp	integer	N	D	
DEXGAPCS	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GAPCS_NUM	U	numgapcs,liggapcs

POBGAPCV	Page objet	varchar2(40)	N		NUUGAPOB
PCAGAPCV	Numéro de carte	integer	N		NUMGAPCA
NUMGAPCV	Numéro de valeur	integer	N		
POSGAPCV	Position	integer	N		
FMTGAPCV	Format d'affichage	varchar2(10)	N		P=*
LIBGAPCV	Libellé	varchar2(15)	N		NUMGALIB
FLDGAPCV	Clé	varchar2(30)			NUMGAPDC
PCSGAPCV	Requête SQL	varchar2(30)			NUMGAPCS
PCCGAPCV	Numéro de colonne	integer			NUMGAPCC
INDGAPCV	Restitution d'indicateurs	varchar2(150)			NUMGTIRS
SVGGAPCV	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
UCRGAPCV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPCV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPCV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPCV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPCV	Timestamp	integer	N	D	
NBDGAPCV	Nombre de décimales	integer			

Index			
GAPCV_NUM	U	pobgapcv,pcagapcv,numgapcv	
GAPCV_POS	U	pobgapcv,posgapcv	

OBJGAPDC	Objet	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
NUMGAPDC	Code de la clé	varchar2(30)	N		
LIBGAPDC	Intitulé	varchar2(15)	N		NUMGALIB
PGCGAPDC	Groupe	integer	N		NUMGAPGC
TYPGAPDC	Type de clé (activité,fiche,les deux)	varchar2(2)	N		P=TYPGAPDC
APPGAPDC	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
USSGAPDC	Utilisé dans les requêtes SQL	varchar2(1)	N		P=OUINON
CITGAPDC	Clé avec un intitulé associé	varchar2(1)	N		P=OUINON
SVGGAPDC	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAPDC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPDC	Timestamp	integer	N	D	
TYDGAPDC	Type de donnée (V,I,D)	varchar2(1)	N		P=TYPGAPCC

Index		
GAPDC_NUM	U	objgapdc,numgapdc

PGEGAPFL	Identifiant de la page	varchar2(150)	N		NUUGAPGE
BLKGAPFL	Bloc	varchar2(30)	N		NUMGABLK
FLDGAPFL	Champ	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
ORDGAPFL	Ordre du champ	integer	N		
POXGAPFL	Position X du champ	integer			
POYGAPFL	Position Y du champ	integer			
LARGAPFL	Largeur du champ	integer	N		
HAUGAPFL	Hauteur du champ	integer	N		
PLXGAPFL	Position X du libellé	integer			
PLYGAPFL	Position Y du libellé	integer			
ORLGAPFL	Ordre du libellé	integer			
LALGAPFL	Largeur du libellé du champ	integer			
HALGAPFL	Hauteur du libellé du champ	integer			
SVGGAPFL	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAPFL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPFL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPFL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPFL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPFL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPFL	Timestamp	integer	N	D	
STYGAPFL	Style du champ	varchar2(30)			
STLGAPFL	Style du libellé du champ	varchar2(30)			

Index		
GAPFL_FLD	U	pgegapfl,blkgapfl,fdgapfl

OBJGAPGC	Objet	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
NUMGAPGC	Numéro	integer	N		
ORDGAPGC	Ordre	integer	N		
LIBGAPGC	Intitulé	varchar2(15)	N		NUMGALIB
SVGGAPGC	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAPGC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPGC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPGC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPGC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPGC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPGC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAPGC_NUM	U	objgapgc,numgapgc

NUUGAPGE	Numéro interne unique	varchar2(150)	N		
NUIGAPGE	Numéro interne	integer	N		NUIGAPGE
FRMGAPGE	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
PRSGAPGE	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
TYPGAPGE	Type de page	varchar2(2)	N		P=*
CATGAPGE	Catégorie (non gérée)	varchar2(1)	N		P=*
NUMGAPGE	Numéro de page	integer	N		
APLGAPGE	Mnémonique (non géré)	varchar2(8)			APLGTMNU
TRAGAPGE	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
ORDGAPGE	Ordre	integer	N		
LIBGAPGE	Libellé	varchar2(15)			NUMGALIB
POXGAPGE	Position X	integer			
POYGAPGE	Position Y	integer			
LARGAPGE	Largeur	integer			
HAUGAPGE	Hauteur	integer			
MODGAPGE	Modale	varchar2(1)	N		P=OUINON
FLDGAPGE	Champ bouton associé	varchar2(240)			NUMGAFLD
SVGGAPGE	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAPGE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPGE	Timestamp	integer	N	D	
STYGAPGE	Style du libellé	varchar2(30)			
MAFGAPGE	Mode d'affichage	varchar2(1)	N		P=*

Index				
GAPGE_FRM	U	frmgapge,prsgapge,typgapge,numgapge,tragapge		
GAPGE_NUU	U	nuugapge		

NUUGAPOB	Identifiant unique de la page objet	varchar2(40)	N		
NUIGAPOB	Numéro interne	integer	N		
DSCGAPOB	Description	varchar2(60)			
APPGAPOB	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
FRMGAPOB	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
FLRGAPOB	Champs de recherche (finder)	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
F01GAPOB	Clés de l'identifiant réduit	varchar2(240)	N		
F02GAPOB	Champ 2 des valeurs des requêtes SQL	varchar2(30)			NUMGAFLD
F03GAPOB	Champ 3 des valeurs des requêtes SQL	varchar2(30)			NUMGAFLD
F04GAPOB	Champ 4 des valeurs des requêtes SQL	varchar2(30)			NUMGAFLD
F05GAPOB	Champ 5 des valeurs des requêtes SQL	varchar2(30)			NUMGAFLD
F06GAPOB	Champ 6 des valeurs des requêtes SQL	varchar2(30)			NUMGAFLD
F07GAPOB	Champ 7 des valeurs des requêtes SQL	varchar2(30)			NUMGAFLD
F08GAPOB	Champ 8 des valeurs des requêtes SQL	varchar2(30)			NUMGAFLD
F09GAPOB	Champ 9 des valeurs des requêtes SQL	varchar2(30)			NUMGAFLD
F10GAPOB	Champ 10 des valeurs des requêtes SQL	varchar2(30)			NUMGAFLD
UREGAPOB	Utilisateur de réservation	varchar2(30)			NUMGTUSR
POBGAPOB	Page objet origine	varchar2(40)			NUUGAPOB
STAGAPOB	Statut	varchar2(1)	N		P=*
SVGGAPOB	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
DEXGAPOB	Date et heure d'extraction	number			
UCRGAPOB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPOB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPOB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPOB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPOB	Timestamp	integer	N	D	
TYPGAPOB	Type	varchar2(2)	N		P=*

Index		
GAPOB_NUU	U	nuugapob

POBGAPOM	Page objet	varchar2(40)	N		NUUGAPOB
NUMGAPOM	Numéro	integer	N		
TYPGAPOM	Type de menu (activité, fiche)	varchar2(2)	N		P=TYPGAPOM
OPTGAPOM	Type d'option (résumé, détail, AMN)	varchar2(2)	N		P=OPTGAPOM
APLGAPOM	Mnémonique	varchar2(8)			APLGMTNU
DFEGAPOM	Variante	varchar2(150)			NUMGTDFE
LIBGAPOM	Libellé du menu	varchar2(15)	N		NUMGALIB
MODGAPOM	Ouverture dans une nouvelle fenêtre	varchar2(2)	N		
ORDGAPOM	Ordre dans le menu	integer	N		
LGRGAPOM	Libellé du groupe	varchar2(15)			NUMGALIB
OGRGAPOM	Ordre du groupe	integer			
SVGGAPOM	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAPOM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPOM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPOM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPOM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPOM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPOM	Timestamp	integer	N	D	
MOVGAPOM	Mode d'ouverture (saisie/recherche)	varchar2(2)			P=*
EXEGAPOM	Exécution automatique	varchar2(1)	N		P=OUINON
VISGAPOM	Visualisation du fichier résultat	varchar2(1)	N		P=OUINON

Index		
GAPOM_NUM	U	pobgapom,numgapom

POBGAPPS	Page objet	varchar2(40)	N		NUUGAPOB
LIEGAPPS	Identifiant carte/menu	integer	N		NUMGAPCA NUMGAPOM
PCLGAPPS	Identifiant du lien de la carte	integer	N		
PSNGAPPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		NUMGTPSN
TYAGAPPS	Type d'association (Lien/Valeur/Menu)	varchar2(1)	N		P=*
TYPGAPPS	Type de valeur (clé/constante/symbole)	varchar2(1)	N		P=*
VALGAPPS	Valeur (Clé/Constante/Symbole)	varchar2(30)	N		
SVGGAPPS	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAPPS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPPS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPPS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAPPS_IDX	U	pobgapps,tyagapps,liegapps,pclgapps,psngapps,appmet,numtrt
GAPPS_NUM	U	pobgapps,tyagapps,liegapps,pclgapps,psngapps

PRSGAPRD	Nom de personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
TRAGAPRD	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
TYPGAPRD	Entité personnalisée	varchar2(10)	N		P=*
PREGAPRD	Personnalisation de l'entité	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
TREGAPRD	Transaction de l'entité	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
SVGGAPRD	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAPRD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPRD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPRD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPRD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPRD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPRD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAPRD_PRE		pregaprd,tregaprd,typgaprd
GAPRD_PRS	U	prsgaprd,tragaprd,typgaprd

POBGAPRE	Page objet	varchar2(40)	N		NUUGAPOB
CODGAPRE	Requête SQL ou libellé	varchar2(30)	N		
TYPGAPRE	Type	varchar2(1)	N		P=TYPGAREF
PROGAPRE	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
SVGGAPRE	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
UCRGAPRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPRE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAPRE_COD		codgapre,typgapre
GAPRE_POB	U	pobgapre,typgapre,codgapre

NUMGAPRS	Identifiant de la personnalisation	varchar2(60)	N		
USRGAPRS	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
THMGAPRS	Thème	varchar2(15)			NUMGTTHM
TRAGAPRS	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
APLGAPRS	Mnémonique	varchar2(8)			APLGTMNU
DFTGAPRS	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
PRSGAPRS	Personnalisation d'origine	varchar2(60)			NUMGAPRS
TROGAPRS	Transaction d'origine	varchar2(8)			NUMGTTRA
SVGGAPRS	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAPRS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAPRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAPRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAPRS	Timestamp	integer	N	D	
LANGAPRS	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
NOPGAPRS	Nom de la personnalisation	varchar2(30)	N		
CATGAPRS	Mode d'affichage	varchar2(1)	N		P=MODAFF
CTNGAPRS	Mnémonique conteneur/assistant	varchar2(8)			APLGTMNU
TERGAPRS	Territoire	varchar2(6)	N		P=TERRIT
FRMGAPRS	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
DHMGAPRS	Date et heure de dernière modification	varchar2(14)			
DVCGAPRS	Terminal	varchar2(2)	N	D	P=*

Index		
GAPRS_CTN		ctngaprs
GAPRS_FRM		frmgaprs,numgaprs
GAPRS_NUM	U	numgaprs,tragaprs
GAPRS_PRS		prsgaprs,trogaprs
GAPRS_USR	U	usrgaprs,tragaprs,langaprs,aplgaprs,thmgaprs,catgaprs,ctngaprs,tergaprs,dvcgaprs

ENSGAREE	Ensemble métier	varchar2(42)	N		NUUGAENS
CODGAREE	Requête SQL ou libellé	varchar2(15)	N		
TYPGAREE	Type	varchar2(1)	N		P=TYPGAREF
PROGAREE	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE
SVGGAREE	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
UCRGAREE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAREE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAREE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAREE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAREE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAREE_COD		codgaree,typgaree
GAREE_ENS	U	ensgaree,typgaree,codgaree

TRAGAREF	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
USRGAREF	Propriétaire	varchar2(30)			NUMGTUSR
LANGAREF	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
CODGAREF	Requête SQL ou libellé	varchar2(15)	N		
TYPGAREF	Type	varchar2(1)	N		P=*
DVLGAREF	Développeur connecté	varchar2(30)			NUMGTUSR
REFGAREF	Enregistrement référencé	varchar2(1)	N		P=OUI NON
SVGGAREF	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAREF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAREF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAREF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAREF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAREF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAREF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAREF_COD		codgaref,typgaref
GAREF_TRA	U	tragaref,typgaref,codgaref

OPTGAROT	Option	varchar2(10)	N		P=*
TPLGAROT	Template	varchar2(10)	N		P=TPLGAAOS
UCRGAROT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAROT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAROT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAROT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAROT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAROT_OPT	U	optgarot,tplgarot

NUMGASEL	Numéro de requête ou de procédure	varchar2(15)	N		
TX1GASEL	Texte 1	varchar2(255)	N		
TX2GASEL	Texte 2	varchar2(255)			
TX3GASEL	Texte 3	varchar2(255)			
TX4GASEL	Texte 4	varchar2(255)			
APPGASEL	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
SVGGASEL	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGASEL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGASEL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGASEL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGASEL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGASEL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGASEL	Timestamp	integer	N	D	
DEXGASEL	Date et heure d'extraction	number			
TYPGASEL	Type de données	varchar2(1)	N		P=*

Index		
GASEL_NUM	U	numgasel

NUMGAASS	Code assistant	varchar2(150)	N	NUMGAASS
NUMGAASP	Numéro du "pas"	integer		NUMGAASP
NUMGAASA	Numéro d'action	integer		NUMGAASA
TAB	Table	varchar2(5)	N	
ORD	Ordre d'affichage	integer		
INTT	Intitulé complet	varchar2(4000)		
INTR	Intitulé réduit	varchar2(60)		
TIP	Infobulle	varchar2(60)		
V01	Valeur 1	varchar2(1)		
V02	Valeur 2	varchar2(1)		
V03	Valeur 3	varchar2(1)		
V04	Valeur 4	varchar2(1)		
V05	Valeur 5	varchar2(1)		
V06	Valeur 6	varchar2(1)		
V07	Valeur 7	varchar2(1)		
V08	Valeur 8	varchar2(1)		
V11	Valeur 11	varchar2(30)		
V12	Valeur 12	varchar2(30)		
V13	Valeur 13	varchar2(30)		
V14	Valeur 14	varchar2(30)		
V15	Valeur 15	varchar2(30)		
V21	Valeur 21	varchar2(250)		
V22	Valeur 22	varchar2(250)		
V23	Valeur 23	varchar2(250)		
V24	Valeur 24	varchar2(250)		
V25	Valeur 25	varchar2(250)		
V26	Valeur 26	varchar2(250)		
V27	Valeur 27	varchar2(250)		
V28	Valeur 28	varchar2(250)		
V29	Valeur 29	varchar2(250)		
I01	Entier 1	integer		
TYP	Type	varchar2(2)		
NAT	Nature	varchar2(2)		
GEN	Genre	varchar2(2)		
ROL	Rôle	varchar2(1)		
INF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
IDENT	Identifiant	integer	N	

Index	
GATASSAFF_IDE	ident

TYPUSR	Type de propriétaire	integer	N	
NUMGABUR	Bureau de travail	varchar2(150)	N	
USRGABUR	Propriétaire	varchar2(30)	N	
TYPGABUR	Type	varchar2(1)	N	P=TYPGABUR
PPEGABUR	Panneaux personnalisables	varchar2(1)	N	P=OUINON
ORDGABUR	Ordre d'affichage	integer	N	
TITGABUR	Intitulé	varchar2(30)	N	
FMTGABUR	Format	varchar2(60)		
DFTGABUR	Défaut	varchar2(1)		P=DFT
ETSGABUR	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
PRFGABUR	Profil	varchar2(30)		NUMGTUSR
THMGABUR	Thème	varchar2(15)		NUMGATHM
ICOGABUR	Icône	varchar2(255)		
AFFGABUR	Afficher le bureau de travail	varchar2(1)	N	P=OUINON
BURGABUR	Bureau de travail origine	varchar2(150)		NUMGABUR
NUMGABPA	Numéro de panneau	integer		
HAUGABPA	Hauteur	integer		
LARGABPA	largeur	integer		
APLGABPA	Mnémonique	varchar2(8)		APLGMTNU
APMGABPA	Mnémonique père	varchar2(8)		APLGMTNU
ORDGTMND	Ordre pour l'utilisateur	integer		
APPGTTHM	Application du thème de connexion	varchar2(6)		
IDENT	Identifiant	integer	N	

Index	
GATBURAFF_IDE	ident

NUMGATHM	Thème	varchar2(15)	N		
USRGATHM	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
INTGATHM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGATHM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
APPGATHM	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
TYPGATHM	Type	varchar2(2)	N		P=*
SVGGATHM	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGATHM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGATHM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGATHM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGATHM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGATHM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGATHM	Timestamp	integer	N	D	
TECGATHM	Technologie	varchar2(3)	N		P=*

Index			
GATHM_NUM	U	numgathm,usrgathm	

THMGATHP	Thème	varchar2(15)	N		
USRGATHP	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
RUBGATHP	Rubrique	varchar2(10)			
PROGATHP	Propriété	varchar2(60)	N		
NOMGATHP	Nom de la frame/frameset	varchar2(15)			
INTGATHP	Intitulé	varchar2(60)	N		
TYPGATHP	Type	varchar2(2)	N		P=*
CARGATHP	Caractéristique	varchar2(30)			
VALGATHP	Valeur	varchar2(255)			
LARGATHP	Largeur image (pixel)	integer			
HAUGATHP	Hauteur image (pixel)	integer			
SVGGATHP	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGATHP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGATHP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGATHP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGATHP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGATHP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGATHP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GATHP_THM	U	thmgathp,usrgathp,progathp,nomgathp

APDGAOPS	Mnémonique appelé	varchar2(8)	N	APLGMTNU
APSGAOPS	Mnémonique de synchronisation	varchar2(8)	N	APLGMTNU
INRGAOPS	Intitulé réduit du mnémonique	varchar2(20)	N	
MNUGAOPS	Numéro de mnémonique	integer	N	NUIGTMNU
TRAGAOPS	Transaction	varchar2(8)	N	NUMGTTRA
TYPGAOPS	Type de transaction	varchar2(2)	N	P=TYPGAAOF
ORDGAOPS	Ordre	integer		
LARGAOPS	Largeur	integer		
HAUGAOPS	Hauteur	integer		
USRGAOPS	Propriétaire de l'onglet	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
IDENT	Identifiant	integer	N	

Index	
GATOPSAFF_IDE	ident

APPGATPN	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
NOMGATPN	Application nomade	varchar2(60)	N		NOMGAAPN
TRAGATPN	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
NUIGATPN	Numéro interne	integer	N		
TPGGATPN	Type de page	varchar2(2)	N		TYPGAPGE
LVLGATPN	Niveau	integer	N		
VERGATPN	Version	varchar2(10)			VERGACOT
CALGATPN	Type d'appel	varchar2(1)	N		
OMKGATPN	Ordre du premier masque	integer	N		ORDGAPGE
TBLGATPN	Nom de la table embarquée	varchar2(10)			
IDXGATPN	Index de la table embarquée	varchar2(250)			
ORDGATPN	OrderBy de la table embarquée	varchar2(250)			
QRYGATPN	Query auto	varchar2(1)			P=OUINON
EMBGATPN	Embarquer les données	varchar2(1)			P=OUINON
OINGATPN	Ordre d'insert	integer			
OUPGATPN	Ordre d'update	integer			
ODEGATPN	Ordre de delete	integer			
ETAGATPN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGATPN	Type	varchar2(2)			P=*
NATGATPN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGATPN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGATPN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGATPN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGATPN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGATPN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGATPN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGATPN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGATPN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GATPN_NUI	U	nuigatpn
GATPN_TRA	U	appgatpn,nomgatpn,tragatpn

P01	Position	integer			
V01	Valeur	varchar2(4000)			
P02	Position	integer			
V02	Valeur	varchar2(4000)			
P03	Position	integer			
V03	Valeur	varchar2(4000)			
P04	Position	integer			
V04	Valeur	varchar2(4000)			
P05	Position	integer			
V05	Valeur	varchar2(4000)			
P06	Position	integer			
V06	Valeur	varchar2(4000)			
P07	Position	integer			
V07	Valeur	varchar2(4000)			
P08	Position	integer			
V08	Valeur	varchar2(4000)			
P09	Position	integer			
V09	Valeur	varchar2(4000)			
P10	Position	integer			
V10	Valeur	varchar2(4000)			
P11	Position	integer			
V11	Valeur	varchar2(4000)			
P12	Position	integer			
V12	Valeur	varchar2(4000)			
P13	Position	integer			
V13	Valeur	varchar2(4000)			
P14	Position	integer			
V14	Valeur	varchar2(4000)			
P15	Position	integer			
V15	Valeur	varchar2(4000)			
P16	Position	integer			
V16	Valeur	varchar2(4000)			
P17	Position	integer			
V17	Valeur	varchar2(4000)			
P18	Position	integer			
V18	Valeur	varchar2(4000)			
P19	Position	integer			
V19	Valeur	varchar2(4000)			
P20	Position	integer			
V20	Valeur	varchar2(4000)			
P21	Position	integer			
D01	Valeur	number			
P22	Position	integer			
D02	Valeur	number			
P23	Position	integer			
D03	Valeur	number			
P24	Position	integer			
D04	Valeur	number			
P25	Position	integer			
D05	Valeur	number			
P26	Position	integer			
D06	Valeur	number			
P27	Position	integer			
D07	Valeur	number			
P28	Position	integer			
D08	Valeur	number			
P29	Position	integer			
D09	Valeur	number			
P30	Position	integer			
D10	Valeur	number			
P31	Position	integer			
D11	Valeur	number			

P32	Position	integer			
D12	Valeur	number			
P33	Position	integer			
D13	Valeur	number			
P34	Position	integer			
D14	Valeur	number			
P35	Position	integer			
D15	Valeur	number			
P36	Position	integer			
D16	Valeur	number			
P37	Position	integer			
D17	Valeur	number			
P38	Position	integer			
D18	Valeur	number			
P39	Position	integer			
D19	Valeur	number			
P40	Position	integer			
D20	Valeur	number			
IDENT	Identifiant	integer	N		

Index					
GATPOBINS_IDE	ident				

NUMGAPCA	Numéro de carte	integer		NUMGAPCA
LIBGAPCA	Libellé de la carte	integer		NUMGALIB
PCFGAPCA	Format de la carte	varchar2(2)		P=FMTGAPCF
ORDGAPCA	Ordre de la carte	integer		
NUMGAPCV	Numéro de valeur	integer		NUMGAPCV
POSGAPCV	Position de la valeur	integer		
FMTGAPCV	Format de la valeur	varchar2(10)		P=FMTGAPCV
LIBGAPCV	Libellé de la valeur	integer		NUMGALIB
VALTYP	Type de la valeur	varchar2(1)		
VALSTR	Valeur chaîne de caractères	varchar2(4000)		
VALDBL	Valeur numérique	number		
APLGAPCL	Mnémonique	varchar2(8)		APLGTMNU
MODGAPCL	Mode d'affichage	varchar2(2)		P=MODGAPOM
HAUGAPCA	Hauteur de la carte	integer		
TITGAPCF	Carte avec titre	varchar2(1)		P=OUINON
NBVGAPCF	Nombre de valeurs dans la carte	integer		
NBAGAPCF	Nombre d'actions/liens dans la carte	integer		
INDGAPCF	Carte avec indicateur	varchar2(1)		P=OUINON
NBDGAPCV	Nombre de décimales	integer		
FONGAPCA	Fonctionnalité de la carte	varchar2(10)		
PSNGAPPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)		NUMGTPSN
TYPGAPCL	Type de valeur (clé/constante/symbole)	varchar2(1)		P=*
VALGAPPS	Valeur (Clé/Constante/Symbole)	varchar2(30)		
MOVGAPCL	Mode d'ouverture	varchar2(2)		P=MOVGAPCL
EXEGAPCL	Exécution automatique	varchar2(1)		P=OUINON
VISGAPCL	Exécution automatique	varchar2(1)		P=OUINON
LARGAPCA	Largeur de la carte	integer		
IDENT	Identifiant	integer		

USRGATPR	Utilisateur	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
TRAGATPR	Transaction	varchar2(8)	N	NUMGTTRA
PRSGATPR	Personnalisation	varchar2(60)	N	NUMGAPRS
APLGATPR	Mnémonique	varchar2(8)	N	APLGTMNU
CTNGATPR	Conteneur	varchar2(8)		APLGTMNU
DATGATPR	Date	varchar2(8)	N	
HREGATPR	Heure de la connexion	varchar2(6)	N	

Index	
GATPR_PRS	tragatpr,prsgatpr

ORIGINE	Origine	varchar2(10)			
ORDGTWRK	Ordre	integer			
V01GTWRK	Chaîne 1	varchar2(255)			
V02GTWRK	Chaîne 2	varchar2(255)			
V03GTWRK	Chaîne 3	varchar2(255)			
V04GTWRK	Chaîne 4	varchar2(255)			
V05GTWRK	Chaîne 5	varchar2(255)			
V06GTWRK	Chaîne 6	varchar2(5)			
V07GTWRK	Chaîne 7	varchar2(255)			
V08GTWRK	Chaîne 8	varchar2(50)			
V09GTWRK	Chaîne 9	varchar2(30)			
V10GTWRK	Chaîne 10	varchar2(1)			
V11GTWRK	Chaîne 11	varchar2(1)			
V12GTWRK	Chaîne 12	varchar2(1)			
V13GTWRK	Chaîne 13	varchar2(255)			
V14GTWRK	Chaîne 14	varchar2(255)			
V15GTWRK	Chaîne 15	varchar2(40)			
V16GTWRK	Chaîne 16	varchar2(40)			
V17GTWRK	Chaîne 17	varchar2(255)			
V18GTWRK	Chaîne 18	varchar2(1)			
V19GTWRK	Chaîne 19	varchar2(1)			
V20GTWRK	Chaîne 20	varchar2(40)			
V21GTWRK	Chaîne 21	varchar2(20)			
V22GTWRK	Chaîne 22	varchar2(1)			
V23GTWRK	Chaîne 23	varchar2(20)			
V24GTWRK	Chaîne 24	varchar2(1)			
V25GTWRK	Chaîne 25	varchar2(8)			
V26GTWRK	Chaîne 26	varchar2(150)			
V27GTWRK	Chaîne 27	varchar2(60)			
V28GTWRK	Chaîne 28	varchar2(10)			
V29GTWRK	Chaîne 29	varchar2(1)			
V30GTWRK	Chaîne 30	varchar2(150)			
V31GTWRK	Chaîne 31	varchar2(1)			
V32GTWRK	Chaîne 32	varchar2(1)			
V33GTWRK	Chaîne 33	varchar2(1)			
V34GTWRK	Chaîne 34	varchar2(1)			
V35GTWRK	Chaîne 35	varchar2(1)			
V36GTWRK	Chaîne 36	varchar2(1)			
V37GTWRK	Chaîne 37	varchar2(1)			
V38GTWRK	Chaîne 38	varchar2(1)			
V39GTWRK	Chaîne 39	varchar2(1)			
V40GTWRK	Chaîne 40	varchar2(255)			
V41GTWRK	Chaîne 41	varchar2(255)			
V42GTWRK	Chaîne 42	varchar2(30)			
V43GTWRK	Chaîne 43	varchar2(1)			
V44GTWRK	Chaîne 44	varchar2(1)			
V45GTWRK	Chaîne 45	varchar2(255)			
V46GTWRK	Chaîne 46	varchar2(255)			
V47GTWRK	Chaîne 47	varchar2(255)			
V48GTWRK	Chaîne 48	varchar2(255)			
V49GTWRK	Chaîne 49	varchar2(255)			
V50GTWRK	Chaîne 50	varchar2(255)			
V51GTWRK	Chaîne 51	varchar2(255)			
V52GTWRK	Chaîne 52	varchar2(255)			
V53GTWRK	Chaîne 53	varchar2(255)			
V54GTWRK	Chaîne 54	varchar2(1)			
V55GTWRK	Chaîne 55	varchar2(2)			
V56GTWRK	Chaîne 56	varchar2(60)			
V57GTWRK	Chaîne 57	varchar2(30)			
V58GTWRK	Chaîne 58	varchar2(15)			
V59GTWRK	Chaîne 59	varchar2(8)			
V60GTWRK	Chaîne 60	varchar2(6)			

V61GTWRK	Chaîne 61	varchar2(1)			
V62GTWRK	Chaîne 62	varchar2(8)			
V63GTWRK	Chaîne 63	varchar2(30)			
V64GTWRK	Chaîne 64	varchar2(10)			
V65GTWRK	Chaîne 65	varchar2(8)			
V66GTWRK	Chaîne 66	varchar2(50)			
V67GTWRK	Chaîne 67	varchar2(20)			
V68GTWRK	Chaîne 68	varchar2(1)			
V69GTWRK	Chaîne 69	varchar2(1)			
V70GTWRK	Chaîne 70	varchar2(255)			
V71GTWRK	Chaîne 71	varchar2(1)			
V72GTWRK	Chaîne 72	varchar2(6)			
V73GTWRK	Chaîne 73	varchar2(2)			
V74GTWRK	Chaîne 74	varchar2(30)			
V75GTWRK	Chaîne 75	varchar2(10)			
V76GTWRK	Chaîne 76	varchar2(30)			
V77GTWRK	Chaîne 77	varchar2(10)			
V78GTWRK	Chaîne 78	varchar2(30)			
V79GTWRK	Chaîne 79	varchar2(30)			
V80GTWRK	Chaîne 80	varchar2(30)			
N01GTWRK	Numérique 1	integer			
N02GTWRK	Numérique 2	integer			
N03GTWRK	Numérique 3	integer			
N04GTWRK	Numérique 4	integer			
N05GTWRK	Numérique 5	integer			
N06GTWRK	Numérique 6	integer			
N07GTWRK	Numérique 7	integer			
N08GTWRK	Numérique 8	integer			
N09GTWRK	Numérique 9	integer			
N10GTWRK	Numérique 10	integer			
N11GTWRK	Numérique 11	integer			
N12GTWRK	Numérique 12	integer			
N13GTWRK	Numérique 13	integer			
N14GTWRK	Numérique 14	integer			
N15GTWRK	Numérique 15	integer			
IDENT	Identifiant	integer			

EAFGATRS	Identifiant de l'état d'affichage	varchar2(150)	N		NUUGAEAF
ORDGATRS	Ordre	integer	N		
ACTGATRS	Action déclenchant	varchar2(10)	N		P=*
CD1GATRS	Condition 1	varchar2(10)			P=CODGATRS
CD2GATRS	Condition 2	varchar2(10)			P=CODGATRS
CD3GATRS	Condition 3	varchar2(10)			P=CODGATRS
CD4GATRS	Condition 4	varchar2(10)			P=CODGATRS
CD5GATRS	Condition 5	varchar2(10)			P=CODGATRS
VSEGATRS	Valeur du seuil	integer			
ACSGATRS	Action suivante	varchar2(10)			P=ACTGATRS
ETDGATRS	Etat d'affichage de destination	varchar2(150)	N		NUUGAEAF
TYPGATRS	Type de transition	varchar2(10)			P=*
DSCGATRS	Description	varchar2(255)			
ETAGATRS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGATRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGATRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGATRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGATRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGATRS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GATRS_EAF	U	eafgats,ordgats,actgats

PRSGAVPR	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
TRAGAVPR	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
NIVGAVPR	Niveau de personnalisation	varchar2(1)	N		P=*
DUPGAVPR	Duplication	varchar2(1)	N		P=OUINON
TROGAVPR	Transaction origine	varchar2(8)			NUMGTTRA
USOGAVPR	Propriétaire origine	varchar2(30)			NUMGTUSR
NIDGAVPR	Niveau de duplication	integer			
EAFGAVPR	Etats d'affichage	varchar2(1)	N		P=OUINON
FLCGAVPR	Caractéristiques des champs	varchar2(1)	N		P=OUINON
PGEGAVPR	Masques	varchar2(1)	N		P=OUINON
FLSGAVPR	Champs supplémentaires	varchar2(1)	N		P=OUINON
ODTGAVPR	Options de la transaction	varchar2(1)	N		P=OUINON
GRDGAVPR	Grilles	varchar2(1)	N		P=OUINON
GPHGAVPR	Graphiques	varchar2(1)	N		P=OUINON
FUSGAVPR	Fusions	varchar2(1)	N		P=OUINON
EXPGAVPR	Exports	varchar2(1)	N		P=OUINON
ANOGAVPR	Anomalie	varchar2(1)	N		P=OUINON
NPGGAVPR	Nombre de masques	integer	N		
NFLGAVPR	Nombre de champs ajoutés	integer	N		
NFQGAVPR	Nombre de champs liés à une requête	integer	N		
FLGGAVPR	Code traitement	varchar2(1)	N		P=*
COMGAVPR	Commentaire	varchar2(1000)			
ETAGAVPR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGAVPR	Type	varchar2(2)			P=*
NATGAVPR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGAVPR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGAVPR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGAVPR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGAVPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAVPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAVPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAVPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAVPR	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GAVPR_NUM	U	tragavpr,prsgavpr	

FRMGAVUE	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
PRSGAVUE	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
CATGAVUE	Catégorie (non gérée)	varchar2(1)	N		P=*
APLGAVUE	Mnémonique (non géré)	varchar2(8)			APLGTMNU
FMTGAVUE	Format	varchar2(10)	N		P=*
PCOGAVUE	Pourcentage d'ouverture	integer	N		
DIMGAVUE	Redimensionnable	varchar2(1)	N		P=OUINON
SVGGAVUE	Date de sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGAVUE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGAVUE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAVUE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAVUE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAVUE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAVUE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAVUE_FRM	U	frmgavue,prsgavue

FRMGAWFD	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
BLKGAWFD	Bloc	varchar2(30)	N		NUMGABLK
NUMGAWFD	Champ	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
NURGAWFD	Numéro interne restauré	integer			
NUBGAWFD	Numéro interne basé	integer			
TMSGAWFD	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GAWFD_NUM	U	numgawfd,blkgawfd,frmgawfd		

DVLGAWGE	Développeur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TRAGAWGE	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
TA1GAWGE	Table 1	varchar2(7)			NUMGTTRC
AL1GAWGE	Alias 1	varchar2(10)			
TA2GAWGE	Table 2	varchar2(7)			NUMGTTRC
AL2GAWGE	Alias 2	varchar2(10)			
TA3GAWGE	Table 3	varchar2(7)			NUMGTTRC
AL3GAWGE	Alias 3	varchar2(10)			
TA4GAWGE	Table 4	varchar2(7)			NUMGTTRC
AL4GAWGE	Alias 4	varchar2(10)			
TA5GAWGE	Table 5	varchar2(7)			NUMGTTRC
AL5GAWGE	Alias 5	varchar2(10)			
OBJGAWGE	Objet	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
APPGAWGE	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
APLGAWGE	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
INTGAWGE	Intitulé du mnémonique	varchar2(50)	N		
USRGAWGE	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPGAWGE	Type de transaction	varchar2(2)	N		P=*
FRMGAWGE	Formulaire	varchar2(30)	N		NUMGAFRM
CSEGAWGE	Requête SQL	varchar2(10)			NUMGACSE
DISGAWGE	Clause "distinct"	varchar2(1)	N		P=OUINON
CSFGAWGE	Syntaxe "from"	varchar2(240)			
WHRGAWGE	Syntaxe "where"	varchar2(240)			
ORDGAWGE	Syntaxe "order by"	varchar2(240)			
GRPGAWGE	Syntaxe "group by"	varchar2(240)			
UCRGAWGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAWGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAWGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAWGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAWGE	Timestamp	integer	N	D	
RADGAWGE	Radical pour les sélections	varchar2(6)			

Index		
GAWGE_TRA	U	tragawge,dvlgawge

DVLGAWGL	Développeur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TRAGAWGL	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
BLKGAWGL	Bloc	varchar2(30)	N		NUMGABLK
TBKGAWGL	Type de bloc	varchar2(2)	N		P=TYPGABLK
FLDGAWGL	Champ	varchar2(30)	N		NUMGAFLD
INTGAWGL	Intitulé	varchar2(255)			
TYPGAWGL	Type de champ	varchar2(10)	N		P=TYPGAFLD
DSCGAWGL	Description	varchar2(240)			
ORDGAWGL	Ordre	integer	N		
GENGAWGL	A générer	varchar2(1)	N		P=OUINON
TRCGAWGL	Table	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
COLGAWGL	Colonne	varchar2(10)	N		COLGTTRD
IDXGAWGL	Colonne présente dans l'index unique	varchar2(1)	N		P=OUINON
UCRGAWGL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGAWGL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAWGL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAWGL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGAWGL	Timestamp	integer	N	D	
FLPGAWGL	Champ parent	varchar2(30)			NUMGAFLD

Index		
GAWGL_FLD	U	tragawgl,dvlgawgl,blkgawgl,fdgawgl

IDEGAWLB	Identifiant du fichier XML traité	varchar2(50)	N		
NUUGAWLB	Code libellé unique	varchar2(150)	N		NUUGALIB
NUMGAWLB	Code libellé	varchar2(15)	N		NUMGALIB
NNUGAWLB	Nouveau code libellé unique	varchar2(15)			NUUGALIB
TMSGAWLB	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GAWLB_IDE	U	idegawlb,nuugawlb		

SIDGAWLI	Numéro de session	varchar2(240)	N		
LIBGAWLI	Libellé	varchar2(15)			NUMGALIB
USRGAWLI	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
NILGAWLI	Niveau du libellé	integer	N		
TXTGAWLI	Texte	varchar2(255)			
TXGGAWLI	Texte dans la grille	varchar2(255)			
NIUGAWLI	Niveau du propriétaire	integer	N		
APPGAWLI	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
TRAGAWLI	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
FLDGAWLI	Champ	varchar2(30)			NUMGAFLD
TMSGAWLI	Timestamp	integer	N	D	
ENSGAWLI	Ensemble	varchar2(42)			NUUGAENS
CTXGAWLI	Contexte	varchar2(10)			

Index		
GAWLI_NUM	U	sidgawli,libgawli,usrgawli,nilgawli,tragawli,appgawli,fdgawli,ensgawli,ctxgawli

SIDGAWOD	N° de session	varchar2(240)	N		
TRAGAWOD	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
PRSGAWOD	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
OUVGAWOD	Mode à l'ouverture	varchar2(1)	N		P=*
PCTGAWOD	Hauteur d'ouverture du formulaire	integer	N		
RCHGAWOD	Mode suite à une recherche	varchar2(1)	N		P=*
RAVGAWOD	Recherche : mode avant seuil	varchar2(1)	N		P=*
RSEGAWOD	Recherche : seuil	integer	N		
RAPGAWOD	Recherche : mode après seuil	varchar2(1)	N		P=RAVGAWOD
SYNGAWOD	Mode suite à une synchronisation	varchar2(1)	N		P=RCHGAWOD
SAVGAWOD	Synchronisation : mode avant seuil	varchar2(1)	N		P=RAVGAWOD
SSEGAWOD	Synchronisation : seuil	integer	N		
SAPGAWOD	Synchronisation : mode après seuil	varchar2(1)	N		P=RAVGAWOD
GPHGAWOD	Visualisation des sélections et hiérarchies	varchar2(1)	N		P=*
MXMGAWOD	Maximum de lignes de données en mémoire	integer			
MXGGAWOD	Nombre de lignes de données par série	integer			
CPTGAWOD	Comptage du nombre de lignes réelles	varchar2(1)	N		P=OUINON
LIBGAWOD	Recherche des libellés	varchar2(1)	N		P=OUINON
AUTGAWOD	Validation automatique	varchar2(1)	N		P=OUINON
CLVGAWOD	Cohérence avec la liste de valeurs	varchar2(1)	N		P=OUINON
PLVGAWOD	Proposition à partir de la LDV	varchar2(1)	N		P=OUINON
TITGAWOD	Titre de la transaction	varchar2(1)	N		P=OUINON
ENTGAWOD	Rappel des informations d'en-tête	varchar2(1)	N		P=OUINON
NLGGAWOD	Case à cocher de sélection	varchar2(1)	N		P=OUINON
CMPGAWOD	Affichage des composants en grille	varchar2(1)	N		P=OUINON
OUTGAWOD	Barre des fonctions	varchar2(1)	N		P=OUINON
MODGAWOD	Barre des modes	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAGAWOD	Barre des états	varchar2(1)	N		P=OUINON
ABAGAWOD	Affichage de la barre des raccourcis	varchar2(1)	N		P=OUINON
ABRGAWOD	Affichage de la barre de recherche	varchar2(1)	N		P=OUINON
ABFGAWOD	Affichage de la barre d'outils	varchar2(1)	N		P=OUINON
BASGAWOD	Barres alternées ou simultanées	varchar2(1)	N		
BOUGAWOD	Barre après ouverture	varchar2(1)	N		
BRCGAWOD	Barre après recherche	varchar2(1)	N		
BSYGAWOD	Barre après synchronisation	varchar2(1)	N		
VDIGAWOD	Validation directe	varchar2(1)	N		P=OUINON
DESGAWOD	Validation à la désactivation	varchar2(1)	N		P=OUINON
FQSGAWOD	Positionnement barre recherche simplifiée (O/N)	varchar2(1)	N		
CUMGAWOD	Mode courant après recherche infructueuse (O/N)	varchar2(1)	N		
BOGGAWOD	Barre d'outils des graphiques (O/N)	varchar2(1)	N		
VGCGAWOD	Validation globale du conteneur (O/N)	varchar2(1)	N		
VGPGAWOD	Participation transaction à valid. globale (O/N)	varchar2(1)	N		
WOUGAWOD	Fenêtre : ouverture	varchar2(1)	N		
WACGAWOD	Fenêtre : accueil (O/N)	varchar2(1)	N		
MUTGAWOD	Mutualisation des barres de titre et d'état (O/N)	varchar2(1)	N		
TBTGAWOD	Titre dans la barre de titre (O/N)	varchar2(1)	N		
TRLGAWOD	Transactions liées (O/N)	varchar2(1)	N		
TMSGAWOD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GAWOD_SID	U	sidgawod