

# Base de données - Cegid XRP Ultimate

GTACH - Références des entités à archiver . . . . .	1
GTACX - Archivages des connexions . . . . .	2
GTAEB - Abonnements d'un évènement à un "broker" . . . . .	3
GTAFF - Associations d'un format et d'un fond de page . . . . .	4
GTAJF - Fichiers des travaux archivés . . . . .	5
GTAJB - Travaux archivés . . . . .	6
GTAJC - Comptes-rendus des travaux archivés . . . . .	8
GTALT - Alertes . . . . .	9
GTAMF - Associations d'une mise en forme et d'un format . . . . .	10
GTAMM - Associations d'un mnémonique et d'une mise en forme . . . . .	11
GTAMN - Associations de mnémoniques . . . . .	12
GTAMO - Associations d'une mise en forme et d'un fichier . . . . .	13
GTAND - Application nomade par appareil mobile . . . . .	14
GTAPJ - Paramètres des travaux archivés . . . . .	15
GTAPL - Libellés des applications par langue . . . . .	16
GTAPP - Applications . . . . .	17
GTATF - Associations d'un traitement et d'un fond de page . . . . .	18
GTBIL - Livraison des fichiers binaires . . . . .	19
GTBIN - Stockage des données binaires des fichiers . . . . .	20
GTBRK - Brokers . . . . .	21
GTBRQ - Briques . . . . .	22
GTCDD - Choix des dates de validité . . . . .	23
GTCEC - Compléments des étapes par classes . . . . .	24
GTCEE - Conditions des étapes d'enchaînement . . . . .	25
GTCER - Certifications . . . . .	26
GTCET - Compléments des étapes . . . . .	27
GTCFE - Protections par établissement . . . . .	28
GTCFG - Configurations du site client . . . . .	29
GTCFM - Protections par module . . . . .	30
GTCLE - Clés des entités confidentielles . . . . .	31
GTCNE - Activation des entités confidentielles des utilisateurs . . . . .	32
GTCNF - Cumuls des clés de confidentialités des utilisateurs . . . . .	33
GTCNS - Cumuls des clés de confidentialités (suite GTCNF) . . . . .	34
GTCOD - Lignes de code des requêtes . . . . .	35
GTCOP - Informations complémentaires des colonnes . . . . .	36
GTCSS - Critères de soumission réutilisés . . . . .	37
GTCTB - Champs des sélections assistées . . . . .	38
GTCTR - Critères de soumission des traitements . . . . .	39
GTCUE - Confidentialité établissement par utilisateur . . . . .	40
GTCXI - Connexions infructueuses ou des transactions refusées . . . . .	41
GTCXL - Connexions des modules de type location . . . . .	42
GTCXT - Paramètres de synchronisation des menus contextuels . . . . .	43
GTDAC - Droits sur les tables et les procédures . . . . .	44
GTDAE - Associations d'une entité et d'un type de document . . . . .	45
GTDAP - Droits d'accès aux procédures par rôle . . . . .	46
GTDDT - Détails du modèle de validité des structures à date . . . . .	47
GTDDU - Doublons de données . . . . .	48
GTDEC - Définitions du découpage de l'édition . . . . .	49
GTDEN - Entités des documents . . . . .	50
GTDFF - En-tête des valeurs par défaut . . . . .	51
GTDFF - Paramétrage de l'affichage des valeurs par défaut . . . . .	52
GTDFT - Valeurs par défaut . . . . .	53
GTDIC - Dictionnaire des zones des éditions . . . . .	54
GTDLU - Délégations entre utilisateurs . . . . .	55
GTDM - Destinataires des messages . . . . .	56
GTDOC - Référencements des documents . . . . .	57
GTDOM - Domaines . . . . .	58
GTDOT - Associations d'un domaine et d'un mnémonique . . . . .	59
GTDOU - Domaines par utilisateur . . . . .	60
GTDTE - Validités des structures à date . . . . .	61
GTDTY - Types de document . . . . .	62
GTDUAL - Table dual avec nulls . . . . .	63
GTDUP - Compositions à plat des délégations entre utilisateurs . . . . .	64
GTEBQ - Eléments d'une brique . . . . .	65
GTECL - Equivalences des colonnes . . . . .	66
GTECU - Association entité/clé/utilisateur . . . . .	67
GTECX - Erreurs d'accès aux modules . . . . .	68
GTELE - Eléments de liste d'entités . . . . .	69
GTELM - Eléments de liste de mnémoniques . . . . .	70

GTELU - Eléments de liste d'utilisateurs	71
GTEMF - Equivalences de mise en forme	72
GTEML - Sas sur les mails entrants	73
GTENF - Entités par utilisateur	74
GTENO - Entités notifiables	75
GTENT - Entrées des requêtes	76
GTENU - Entités accessibles par utilisateurs	77
GTEOV - Associations d'un évènement d'un objet et d'une variable	78
GTEPS - Exceptions sur les paramètres de synchronisation	79
GTESC - Association entité-profil de signature et de cryptage	80
GTETC - Etapes par classes	81
GTETE - Etapes des éditions	82
GTETH - Enchaînements	83
GTETN - Navigations des étapes par classe	84
GTETP - Etapes	85
GTETS - Etablissements	86
GTETZ - Champs saisissables d'une étape	87
GTEVO - Associations d'un évènement et d'une table tracée	88
GTEVT - Evènements	89
GTEXP - Expression 1 de la requête	90
GTFAO - Fail over des files de travaux	91
GTFDP - Fonds de page	92
GTFDR - Formulaire de référencement	93
GTFEM - Sas des fichiers associés aux mails	95
GTFIC - Référencement des fichiers stockés	96
GTFID - Détails des fichiers stockés	97
GTFIJ - Fichiers des travaux	98
GTFJB - Files de travaux	99
GTFLF - Flux - Fichiers	100
GTFLP - Flux - Paramétrage	101
GTFLT - Flux - Traitements	102
GTF LX - Flux	103
GTFMT - Formats d'édition	104
GTFON - Fonctions utilisateurs	105
GTFPS - Paramètres de synchronisation des transactions	106
GTGET - Groupes d'étapes	107
GTGLO - Globales	108
GTGPD - Détails du groupe de poste	109
GTGPT - Groupes de postes	110
GTGRI - Groupes d'imprimantes	111
GTGUS - Règle de génération d'un utilisateur	112
GTHAC - Historique des entités à archiver	113
GTHAU - Historique des autorisations utilisateurs	114
GTHCF - Historique des modifications des entités confidentielles	115
GTHDU - Historique des délégations entre utilisateurs	116
GTHJB - Historique des travaux	117
GTHPJ - Historique des paramètres des travaux soumis	118
GTHUC - Historique des modules utilisés	119
GTIAG - Attributs des graphiques	120
GTICX - Contexte de mise à jour d'un indicateur	121
GTIDP - Dépendances des indicateurs	122
GTIDS - Listes des indicateurs des restitutions	123
GTIGH - Graphiques des restitutions	124
GTIMP - Imprimantes	125
GTIMS - Associations d'une imprimante et d'un serveur de travaux	126
GTINB - Descriptif des bibliothèques des indicateurs	127
GTINC - Descriptif des colonnes des indicateurs	128
GTIND - Indicateurs	129
GTINM - Mise à jour des valeurs des indicateurs	130
GTINV - Valeurs de l'indicateur	131
GTIPS - Paramètres de synchronisation des restitutions	132
GTIRM - Association restitutions-mnémoniques	133
GTIRS - Restitutions des indicateurs	134
GTITV - Valeurs de transfert des indicateurs	135
GTJBA - Configurations du lanceur de travaux	136
GTJBD - Paramétrages par défaut du travail	137
GTJBL - Paramétrages des travaux systématiques	138
GTJCR - Comptes rendus des travaux	139
GTJET - Journal des évènements techniques	140
GTJOB - Travaux soumis	141

GTJOI - Jointures entre tables . . . . .	143
GTJRT - Références des programmes XLink . . . . .	144
GTJSU - Associations d'un mnémonique et d'un utilisateur . . . . .	145
GTJTH - Groupes des références de programme . . . . .	146
GTJTL - Regroupements des traitements de référence . . . . .	147
GTLBL - Libellés par langue . . . . .	148
GTLBR - Libellés des requêtes . . . . .	149
GTLN - Listes d'entités . . . . .	150
GTLX - Libellés des expressions des requêtes . . . . .	151
GTLID - Liens entre documents . . . . .	152
GTLIL - Liens des libellés . . . . .	153
GTLIM - Limites de gestion par entité . . . . .	154
GTLISTELOAD - Liste GTULOAD . . . . .	155
GTLMF - Equivalence des identifiants des mises en forme localisées . . . . .	156
GTLMN - Listes de mnémoniques . . . . .	157
GTLPJ - Paramètres des travaux soumis . . . . .	158
GTLSE - Libellés des sélections . . . . .	159
GTLTB - Liens entre les tables . . . . .	160
GTLUS - Listes d'utilisateurs . . . . .	161
GTLVC - Listes de valeurs associées aux colonnes . . . . .	162
GTLVL - Libellés de colonne par langue . . . . .	163
GTLVO - Colonnes des listes de valeurs . . . . .	164
GTLVQ - Correspondance des identifiants des listes de valeurs . . . . .	165
GTLVS - Requêtes SQL des listes de valeurs . . . . .	166
GTLVT - Listes de valeurs particulières à une transaction . . . . .	167
GTMBX - Configuration des boîtes mail . . . . .	168
GTMDT - Modèle de validité des structures à date . . . . .	169
GTMED - Détails d'une mise en forme . . . . .	170
GTMEF - Mises en forme . . . . .	171
GMES - Messages d'erreurs . . . . .	172
GMME - Règles de mise à jour multi-établissements . . . . .	173
GMND - Configurations des mnémoniques pour l'utilisateur . . . . .	174
GMNP - Paramètres de gestion des mnémoniques . . . . .	175
GMNU - Mnémoniques . . . . .	176
GMSC - Association mnémonique-profil de signature et de cryptage . . . . .	177
GNIM - Numéros des impressions . . . . .	178
GNIV - Niveaux de domaine . . . . .	179
GNOT - Notifications . . . . .	180
GNUI - Compteurs informatiques . . . . .	181
GNUM - Numéros . . . . .	182
GTOBJ - Objets . . . . .	183
GTOBP - Paramètres de gestion des objets . . . . .	184
GTOCE - Objets de confidentialité : équivalences . . . . .	185
GTOPD - Paramètres des objets . . . . .	186
GTOPM - Menus hiérarchiques . . . . .	187
GTOUT - Outils . . . . .	188
GTPAD - Définitions des paramètres . . . . .	189
GTPAE - Paramètres exclus . . . . .	190
GTPAL - Paramètres par langue . . . . .	191
GTPAR - Occurrences de paramètres . . . . .	192
GTPARAMLOAD - Paramètres . . . . .	193
GTPAT - Valeurs testées des paramètres . . . . .	194
GTPCD - Délégations des ressources des étapes de proc. collaborative . . . . .	195
GTPCO - Procédures collaboratives . . . . .	196
GTPCP - Paramètres de la configuration du poste . . . . .	197
GTPEC - Commentaires des étapes des proc. collaboratives . . . . .	198
GTPED - Association des documents pour les proc. collaboratives . . . . .	199
GPEH - Historique des étapes des proc. collaboratives . . . . .	200
GPEM - Mise à plat des étapes des procédures . . . . .	201
GPEN - Contrôle des étapes des procédures collaboratives . . . . .	202
GPEO - Etapes des proc. collaboratives précédentes obligatoires . . . . .	203
GPEP - Etapes des procédures collaboratives . . . . .	204
GPER - Ressources des étapes de proc. collaborative . . . . .	205
GPEs - Suivi des validations des étapes des proc. collaboratives . . . . .	206
GPEU - Utilisation des zones des étapes des proc. collaboratives . . . . .	207
GPEV - Validation des étapes des procédures collaboratives . . . . .	208
GTPJB - Critères des travaux soumis . . . . .	209
GTPMM - Paramètres soumis pour un traitement et une mise en forme . . . . .	210
GTPNC - Occurrences des paramètres sans cache . . . . .	211
GTPNT - Préférences des notifications des tâches par utilisateur . . . . .	212

GTPRC - Dictionnaire des procédures Qualiac	213
GTPRD - Produits certifiés	214
GTPRM - Droits des utilisateurs sur les paramètres	215
GTPRO - Propriétaires des requêtes	216
GTPSC - Profils de signature et de cryptage	217
GTPSN - Références des paramètres de synchronisation	218
GTPST - Paramètres de synchronisation pour un traitement	219
GTPTH - Références des chemins d'accès d'un utilisateur	220
GTPTL - Paramètres des totaux et ruptures par langue	221
GTPTV - Valeurs des paramètres des totaux et ruptures	222
GTPUD - Paramétrages de la sécurité des mises à jour	223
GTPVH - Historique des variables des proc. collaboratives	224
GTPVP - Variables des procédures collaboratives	225
GTPWD - Historique des mots de passes utilisateurs	226
GTPZP - Zones supplémentaires pour les proc. collaboratives	227
GTQSE - Suivi des exécutions des questionnaires	228
GTRAF - Droits des actions sur les transactions par fonctions	229
GTRAP - Mnémoniques de référence	230
GTRAT - Droits des actions sur les transactions par utilisateurs	231
GTRCO - Contraintes entre les objets du référentiel des étapes	232
GTRCT - Catalogues des requêtes	233
GTRDD - Restrictions sur les droits des documents	234
GTRDR - Droits sur les dossiers des catalogues	235
GTRER - Complément du référentiel des étapes	236
GTRF - Référentiel de certification	237
GTRFH - Historique de la construction des étapes	238
GTRFP - Référentiel des étapes	239
GTRFQ - Requêtes	240
GTRFC - Référentiels utilisés dans la certification	241
GTRFN - Associations d'une requête et d'une fonctionnalité	242
GTRFV - Variables des requêtes pour une fonctionnalité	243
GTRGC - Consentements	244
GTRGD - Durées légales de conservation	245
GTRGE - Exceptions de durées légales de conservation	246
GTRGL - Liens du consentement	247
GTRGO - Contexte des données personnelles	248
GTRGR - Référentiels des données personnelles	249
GTRGZ - Colonnes de la table dans le contexte	250
GTRID - Appareil mobile par utilisateur	251
GTRMB - Règle de gestion des boîtes mail	252
GTROL - Rôles	253
GTRPC - Références des personnalisations C/S	254
GTRPW - Références des personnalisations WEB	255
GTRTK - Jetons de rafraîchissement	256
GTRTR - Références des transactions	257
GTSCC - Associations poste client-services	258
GTSEL - Sélections pour la consultation des traces	259
GTSER - Symboles des entrées des requêtes	260
GTSES - Séquences escapes	261
GTSGE - Signature électronique	262
GTSRQ - Références des sous-requêtes	263
GTSRV - Serveurs de travaux	264
GTSST - Synchronisation stateless	265
GTSTB - Valeurs saisies des critères de sélections	266
GTSVC - Services	267
GTTAMN - Table de travail pour psgtamnaf	268
GTTAMP - Table de travail de l'édition des associations des mnémo.	269
GTTAU - Transactions accessibles par utilisateurs	270
GTTBC - Champs par bloc d'un programme C/S	271
GTTBP - Paramètres de gestion des traitements	272
GTTCXIARH - Table de travail pour psgtcxiarh	273
GTTCXT - Table de travail pour psgtcxtaff	274
GTTDB - Définition des sélections assistées	275
GTTDE - Evénements enregistrés	276
GTTDFT - Table de travail pour psgtdftaff	277
GTTDO - Sas des documents	278
GTTDF - Types et extensions de fichiers	279
GTTDP - Traces des éléments de patch	280
GTTDV - En-têtes des événements	281
GTTGETAFF - Table de travail pour psgtgetaff	282

GTTHM - Thèmes . . . . .	283
GTTHP - Propriétés du thème . . . . .	284
GTTJBL - Table de travail de lancement des travaux . . . . .	285
GTTMNUAFF - Table de travail pour psgtmnuaff . . . . .	286
GTTMNUFLT - Table de travail pour psgtmnuflt . . . . .	287
GTTMNUFND - Table de travail pour psgtmnufnd . . . . .	288
GTTOPMAFF - Table de travail pour psgtopmaff . . . . .	289
GTTOPMMNU - Table de travail pour psgtopmmnu . . . . .	290
GTTPC - Traces des patchs . . . . .	291
GTTTJB - Table temporaire pour psgtjbbaff . . . . .	292
GTTPS - Traces des procédures stockées . . . . .	293
GTTRA - Transactions . . . . .	294
GTRRB - Traitements . . . . .	295
GTRRC - Dictionnaire des objets standard . . . . .	296
GTRRD - Détail des traces . . . . .	297
GTRRF - Associations d'une fonction et d'une transaction . . . . .	298
GTTTB - Descriptions des tables d'un objet . . . . .	299
GTTTL - Libellés des traitements par langue . . . . .	300
GTTXT - Textes avec mise en forme riche . . . . .	301
GTZTN - Fuseaux horaires . . . . .	302
GTUCF - Traces des actions utilisateurs à la connexion . . . . .	303
GTUCL - Utilisation des modules . . . . .	304
GTUCX - Traces des connexions utilisateurs . . . . .	305
GTUDR - Droits des utilisateurs . . . . .	306
GTUFA - Actions pour les utilisateurs à la connexion . . . . .	307
GTUFN - Fonctions des utilisateurs par établissement . . . . .	308
GTULG - Traces utilisateurs des services Java . . . . .	309
GTUMC - Messages utilisateurs à la connexion . . . . .	310
GTUML - Messages utilisateurs à la connexion lus . . . . .	311
GTUSD - Comptes physiques des utilisateurs . . . . .	312
GTUSE - Etablissements autorisés par utilisateur . . . . .	313
GTUSM - Messages utilisateurs . . . . .	314
GTUSR - Utilisateurs ou Profils . . . . .	315
GTVAC - Groupes de vacances . . . . .	316
GTVAD - Détails des vacances . . . . .	317
GTVBQ - Versions de la brique . . . . .	318
GTVSI - Etape d'une visualisation d'édition . . . . .	319
GTVSU - Visualisation d'édition . . . . .	320
GTVTR - Verrous sur les traitements . . . . .	321
GTWDL - Table de travail pour GTDLU . . . . .	322
GTWFI - Table temporaire pour la visualisation des fichiers . . . . .	323
GTWIF - Associations d'un poste d'une imprimante et d'un format . . . . .	324
GTWLV - Table de travail pour GTLVL . . . . .	325
GTWNG - Messages d'alerte des procédures . . . . .	326
GTWOM - Table de travail pour GTOPM . . . . .	327
GTWPL - Table temporaire pour l'édition de planning . . . . .	328
GTWQP - Table de travail des procédures collaboratives . . . . .	329
GTWRG - Table de travail RGPD . . . . .	330
GTWRP - Table de travail de la fonction de pseudonymisation . . . . .	331
GTWRQ - Identifiants des requêtes temporaires . . . . .	332
GTWRV - Table de travail des entrées des requêtes . . . . .	333
GTWSA - Postes de travail . . . . .	334
GTWTZ - Table de travail sur les contrôles des champs à saisir . . . . .	335

NUMGTACH	Nom de l'entité à archiver	varchar2(8)	N		<a href="#">P=*</a>
PACGTACH	Possibilité d'archivage	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
APPGTACH	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
MODGTACH	Module associé	varchar2(10)			
ETAGTACH	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTACH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTACH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTACH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTACH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTACH	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTACH_NUM	U	numgtach

NUMGTACX	Numéro d'archive	integer			
NUUGTACX	Identifiant unique de la connexion	varchar2(150)	N		<a href="#">NUUGTCXI</a>
UCRGTACX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTACX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSGTACX	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTACX_NUU	U	nuugtacx

EVTGTAEB	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTEVT</a>
BRKGTAEB	Nom du "broker"	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTBRK</a>
TOPGTAEB	Nom du topic	varchar2(30)	N		
TYPGTAEB	Type de message	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
XSLGTAEB	XSL de transformation	varchar2(240)			
ZL1GTAEB	Zone libre 1	varchar2(240)			
ZL2GTAEB	Zone libre 2	varchar2(240)			
ZL3GTAEB	Zone libre 3	varchar2(240)			
ZL4GTAEB	Zone libre 4	varchar2(240)			
ZL5GTAEB	Zone libre 5	varchar2(240)			
CL1GTAEB	Programme à appeler	varchar2(240)			
LSTGTAEB	Dernier évènement traité	integer			
ETAGTAEB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTAEB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAEB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAEB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAEB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAEB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTAEB_EVT	U	evtgtaeb,brkgtaeb,topgtaeb

FMTGTAFF	Format	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTFMT</a>
FDPGTAFF	Fond de page	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTFDP</a>
ETAGTAFF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTAFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAFF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAFF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAFF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTAFF_FDP		fdpgtaff
GTAFF_FMT	U	fmtgtaff

JOBGTAJFJ	Numéro de travail	integer	N		<a href="#">NUMGTAJB</a>
NOMGTAJFJ	Nom du fichier	varchar2(60)	N		
LOGGTAJFJ	Localisation du fichier	varchar2(240)	N		
FIOGTAJFJ	Fichier d'origine	varchar2(240)			
TYPGTAJFJ	Type de fichier	varchar2(3)	N		<a href="#">P=TYPGTFJ</a>
TAIGTAJFJ	Taille du fichier	integer			
EPUGTAJFJ	Epurable (O/N)	varchar2(1)	N		
EMLGTAJFJ	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N		
TMSGTAJFJ	Timestamp	integer	N	D	
PSCGTAJFJ	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(240)			<a href="#">NUMGTPSC</a>
HSHGTAJFJ	Hashkey d'identification	varchar2(128)			

<b>Index</b>		
GTAJFJ_JOB	U	jobgtajfj,locgtajfj

NUMGTAJB	Travaux soumis	integer	N	
USRGTAJB	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DSMGTAJB	Date de soumission	varchar2(8)	N	
HSMGTAJB	Heure de soumission	varchar2(6)	N	
DDXGTAJB	Date de début d'exécution	varchar2(8)		
HDXGTAJB	Heure de début d'exécution	varchar2(6)		
DFXGTAJB	Date de fin d'exécution	varchar2(8)		
HFXGTAJB	Heure de fin d'exécution	varchar2(6)		
WSAGTAJB	Poste de travail	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTWSA</a>
TRBGTAJB	Traitement	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRB</a>
OBJGTAJB	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGT OBJ</a>
ETAGTAJB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETAGTJOB</a>
NOMGTAJB	Nom du traitement	varchar2(8)		
TITGTAJB	Titre du document	varchar2(80)		
IMPGTAJB	Imprimante	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTIMP</a>
NEXGTAJB	Nombre d'exemplaires	integer	N	
URGGTAJB	Urgence	varchar2(1)	N	<a href="#">P=URGGTTRB</a>
DETGTAJB	Destination	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DETGTRB</a>
VIEGTAJB	Durée de vie du fichier dans le catalogue	integer	N	
DSOGTAJB	Date d'exécution souhaitée	varchar2(8)		
HSOGTAJB	Heure d'exécution souhaitée	varchar2(4)		
FMTGTAJB	Format d'édition	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTFMT</a>
FJBGTAJB	File de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFJB</a>
ECRGTAJB	Blocage écran	varchar2(2)	N	<a href="#">P=ECRGTRB</a>
LRGGTAJB	Largeur	integer		
LNGGTAJB	Longueur	integer		
ETSGTAJB	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DTJGTAJB	Date logique de traitement	varchar2(8)	N	
MNUGTAJB	Mnémonique de soumission	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
NUPGTAJB	Numéro de travail précédent	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
NPJGTAJB	N° de travail contenant les paramètres	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
VTRGTAJB	Verrou du traitement	varchar2(1)	N	<a href="#">NUMGTVTR</a>
APPGTAJB	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
SPLGTAJB	Fichier résultat	varchar2(80)		
FICGTAJB	Fichier de données	varchar2(80)		
TTKGTAJB	Titre technique	varchar2(80)		
ETHGTAJB	Enchaînement	integer		<a href="#">NUIGTETH</a>
EECGTAJB	Emplacement de l'édition des critères	varchar2(2)		<a href="#">P=EECGTTRB</a>
TECGTAJB	Type d'édition des critères	varchar2(1)		<a href="#">P=TECGTTRB</a>
SORGTAJB	Sortie	varchar2(1)		<a href="#">P=SORGTRB</a>
NOTGTAJB	Notification	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
BANGTAJB	Edition de la bannière	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
PIDGTAJB	Numéro de process sur l'OS	integer	N	D
CPYGTAJB	Copie dans gjob (O/N)	varchar2(1)	N	D
PDFGTAJB	Génération du fichier PDF	varchar2(1)	N	
PPFGTAJB	Fichier PDF	varchar2(80)		
EMLGTAJB	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N	
LUSGTAJB	Liste d'utilisateurs	varchar2(240)		<a href="#">NUMGTLUS</a>
TALGTAJB	Taille du fichier LIS	integer		
TAPGTAJB	Taille du fichier PDF	integer		
TAIGTAJB	Taille du fichier PCL	integer		
MEFGTAJB	Mise en forme	varchar2(10)		
CRTGTAJB	Programme créateur	varchar2(60)		
TMSGTAJB	Timestamp	integer	N	D
SRVGTAJB	Serveur de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTSRV</a>
DTRGTAJB	Durée du traitement	integer		
DTOGTAJB	Durée totale	integer		
EDEGTAJB	Edition de l'en-tête	varchar2(1)	N	<a href="#">P=EDEGTTRB</a>
THMGTAJB	Thème	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTTM</a>
CTHGTAJB	Catégorie du thème	varchar2(10)		<a href="#">P=CATTHM</a>
SOMGTAJB	Sommaire (O/N)	varchar2(1)	N	
ANOGTAJB	Annotations (O/N)	varchar2(1)	N	

URLGTAJB	URL (O/N)	varchar2(1)	N	
SIGGTAJB	Signets (O/N)	varchar2(1)	N	
ALTGTAJB	Alerte (O/N)	varchar2(1)	N	
EXTGTAJB	Extension du fichier de données	varchar2(10)		<a href="#">P=EXTGTJBD</a>
STAGTAJB	Statut	varchar2(4)		<a href="#">P=STAGTJOB</a>
DMEGTAJB	Durée moyenne par enregistrement traité	integer		
TSMGTAJB	Date et heure de soumission	datetime		
TSOGTAJB	Date et heure d'exécution souhaitée	datetime		
TDXGTAJB	Date et heure de début d'exécution	datetime		
TFXGTAJB	Date et heure de fin d'exécution	datetime		
TZNGTAJB	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)		<a href="#">NAMGTTZN</a>

Index	
GTAJB_APP	appgtajb
GTAJB_CPY	cpygtajb
GTAJB_ETA	etagtajb
GTAJB_ETH	ethgtajb
GTAJB_FJB	fjbggtajb
GTAJB_FMT	fmtgtajb
GTAJB_IMP	impgtajb
GTAJB_MNU	mnugtajb
GTAJB_NUM	U numgtajb
GTAJB_NUP	nupgtajb
GTAJB_OBJ	objgtajb

JOBGTAJC	Numéro de travail	integer	N		<a href="#">NUMGTAJB</a>
TYPGTAJC	Type	varchar2(1)	N		<a href="#">P=TYPGTJCR</a>
ORDGTAJC	Ordre	integer	N		
MESGTAJC	Message	varchar2(70)	N		
TMSGTAJC	Timestamp	integer	N	D	
NUMGTAJC	Numéro de message	varchar2(12)			

<b>Index</b>	
GTAJC_JOB	jobgtajc.typgtajc

NUMGTALT	Identifiant de l'alerte	varchar2(250)	N	
DENGTALT	Entité de l'alerte	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
ACTGTALT	Action	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
MOTGTALT	Motif	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PERGTALT	Périodicité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
DTAGTALT	Date d'application	varchar2(8)	N	
USRGTALT	Utilisateur d'application	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DDAGTALT	Date de dernière application	varchar2(8)		
DPAGTALT	Date de prochaine application	varchar2(8)		
MNUGTALT	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
ETAGTALT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTALT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTALT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTALT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTALT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTALT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTALT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTALT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTALT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTALT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTALT	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>	
GTALT_NUM	U numgtalt,dengtalt,actgtalt,usrgtalt

FMTGTAMF	Format d'édition	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTFMT</a>
MEFGTAMF	Mise en forme	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTMEF</a>
TRBGTAMF	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
LANGTAMF	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
ETAGTAMF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTAMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAMF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAMF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAMF	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTAMF_FMT	U	fmtgtamf,mefgtamf,trbgtamf,langtamf

MNUGTAMM	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
MEFGTAMM	Mise en forme	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTMEF</a>
TRBGTAMM	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
LANGTAMM	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
DFTGTAMM	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
ETAGTAMM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTAMM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAMM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAMM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAMM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAMM	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>					
GTAMM_MNU	U	mnugtamm,mefgtamm,trbgtamm,langtamm			

APOGTAMN	Mnémonique appelant	varchar2(8)	N		<a href="#">APLGTMNU</a>
APDGTAMN	Mnémonique appelé	varchar2(8)	N		<a href="#">APLGTMNU</a>
ORDGTAMN	Ordre	integer	N		
INHGTAMN	Inhibition de la transaction (O/N)	varchar2(1)	N		
MESGTAMN	Message d'erreur	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTMES</a>
TRTGTAMN	Traitement automatique	varchar2(1)	N		
FICGTAMN	Ouverture du fichier résultat (O/N)	varchar2(1)	N		
QRYGTAMN	Exécution de la recherche	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
LIGGTAMN	Ouverture automatique des lignes (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTAMN	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTAMN	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTAMN	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTAMN	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTAMN	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTAMN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTAMN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAMN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAMN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAMN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAMN	Timestamp	integer	N	D	
AFFGTAMN	Affichage dans les transactions liées (O/N)	varchar2(1)	N	D	
LIVGTAMN	Ne pas livrer (O/null)	varchar2(1)			

Index	
GTAMN_APO	U apogtamn,apdgtamn

MEFGTAMO	Mise en forme	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTMEF</a>
TRBGTAMO	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
LANGTAMO	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
TYPGTAMO	Type	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
FICGTAMO	Fichier	varchar2(240)	N		
ORIGTAMO	Origine de l'image	varchar2(5)	N		
ETAGTAMO	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTAMO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAMO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAMO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAMO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAMO	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTAMO_MEF	U    mefgtamo, trbgtamo, langtamo, typgtamo, ficgtamo, origtamo

NUIGTAND	Numéro interne	integer	N		
NIMGTAND	Numéro d'identification de l'appareil mobile	varchar2(240)	N		
APPGTAND	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
APNGTAND	Application nomade	varchar2(60)	N		<a href="#">NOMGAAPN</a>
DINGTAND	Date d'installation	varchar2(8)			
ETAGTAND	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTAND	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTAND	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTAND	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTAND	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTAND	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTAND	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAND	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAND	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAND	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAND	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTAND_NUI	U	nuigtand

JOBGTAPJ	Numéro du travail archivé	integer	N	<a href="#">NUMGTAJB</a>
LPJGTAPJ	Paramètre du travail archivé	varchar2(12)	N	<a href="#">NUMGTLPJ</a>
VALGTAPJ	Valeur	varchar2(240)		
TMSGTAPJ	Timestamp	integer	N D	

<b>Index</b>				
GTAPJ_JOB	U	jobgtapj,lpjgtapj		

APPGTAPL	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
LANGTAPL	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
INTGTAPL	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTAPL	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
UCRGTAPL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAPL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAPL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAPL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAPL	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTAPL_APP	U	appgtapl,langtapl

NUMGTAPP	Application	varchar2(6)	N		
APPGTAPP	Application supérieure	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
INTGTAPP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTAPP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DTDGTAPP	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTAPP	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
GPTGTAPP	Groupe de postes	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTGPT</a>
VACGTAPP	Groupe de vacances	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTVAC</a>
TXGTAPP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
RADGTAPP	Radical	varchar2(2)	N		
TECGTAPP	Ligne technologique	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
SPEGTAPP	Spécifique (O/N)	varchar2(1)	N		
UCRGTAPP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAPP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAPP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAPP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAPP	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTAPP_APP	appgtapp
GTAPP_GPT	gptgtapp
GTAPP_NUM	U numgtapp
GTAPP_VAC	vacgtapp

TRBGTATF	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
FDPGTATF	Fond de page	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGT FDP</a>
TRIGTATF	Ordre de tri	integer	N		
ETAGTATF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTATF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTATF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTATF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTATF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTATF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTATF_FDP		fdpgtatf
GTATF_TRB	U	trbgtatf,fdpgtatf

ID1GTBIL	Identifiant 1	varchar2(30)	N	
ID2GTBIL	Identifiant 2	varchar2(60)	N	
ID3GTBIL	Identifiant 3	varchar2(60)	N	
ID4GTBIL	Identifiant 4	varchar2(30)	N	
ID5GTBIL	Identifiant 5	varchar2(30)	N	
FICGTBIL	Nom du fichier	varchar2(255)	N	
DIRGTBIL	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)	N	
EXTGTBIL	Extension du fichier	varchar2(5)		
ORIGTBIL	Origine	varchar2(30)	N	
TYPGTBIL	Type	varchar2(2)		P=*
ETAGTBIL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
NATGTBIL	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGTBIL	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGTBIL	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFGTBIL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTBIL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTBIL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTBIL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTBIL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTBIL	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>	
GTBIL_ID1	U id1gtbil,id2gtbil,id3gtbil,id4gtbil,id5gtbil,origtbil,ficgtbil,dirgtbil,extgtbil

FICGTBIN	Nom du fichier	varchar2(255)	N		<a href="#">FICGTFIC</a> <a href="#">FICGTDOC</a>
DIRGTBIN	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)	N		<a href="#">DIRGTDOC</a>
EXTGTBIN	Extension du fichier	varchar2(5)			<a href="#">P=EXTGTDOC</a>
NUMGTBIN	Données binaires du fichier	blob			
ORIGTBIN	Origine	varchar2(30)	N		
ATTGTBIN	Attributs (lecture seule)	integer	N		
CHKGTBIN	Clé de vérification (checksum)	integer	N		
UCRGTBIN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTBIN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTBIN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTBIN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTBIN	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>					
GTBIN_FIC	U	ficgtbin,dirgtbin,extgtbin,origtbin			

NUMGTBRK	Nom de l'évènement	varchar2(10)	N		
INTGTBRK	Intitulé	varchar2(60)	N		
TYTGTBRK	Type de transaction	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
UR1GTBRK	Url 2 de connexion	varchar2(240)			
UR2GTBRK	Url 2 de connexion	varchar2(240)			
ACTGTBRK	Action	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
ACKGTBRK	Mode d'acquittement	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
TMOGTBRK	Timeout	integer			
USRGTRK	Utilisateur de connexion	varchar2(30)			
PWDGTBRK	Mot de passe de connexion	varchar2(30)			
CLAGTBRK	Class ConnexionFactory	varchar2(240)			
ETAGTBRK	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTRK	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRK	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRK	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRK	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRK	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTBRK_NUM	U	numgtbrk

NUMGTBRQ	Brique	varchar2(150)	N		
TYPGTBRQ	Type	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
ETAGTBRQ	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
NATGTBRQ	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTBRQ	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRQ	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTBRQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTBRQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTBRQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTBRQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTBRQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTBRQ	Timestamp	integer	N	D	
APPGTBRQ	Application	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTAPP</a>

<b>Index</b>		
GTBRQ_NUM	U	numgtbrq

ENTGTCDT	Entité	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
ORDGTCDT	N° d'ordre	integer	N		
TRAGTCDT	Transaction	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTTRA</a> <a href="#">NUMGTTRB</a>
TYPGTCDT	Type de transaction	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
APPGTCDT	Application	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTAPP</a>
CDTGTCDT	Choix de date	varchar2(4)	N		<a href="#">P=*</a>
UCRGTCDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCDT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCDT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCDT	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTCDT_ENT	U    entgtdt, appgtdt, typgtdt, tragtcdt, ordgtdt

DOMGTCEC	Domaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=DOMAINE</a>
ETSGTCEC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAGTCEC	Numéro de classe	varchar2(4)	N		
ETPGTCEC	Numéro d'étape	integer	N		<a href="#">NUMGTETP</a>
ENTGTCEC	Entité	varchar2(5)	N		<a href="#">P=ENTGTCEC</a>
PREGTCEC	Etape précédente obligatoire	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
RMAGTCEC	Remontée automatique (I/A)	varchar2(1)	N		
ETAGTCEC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTCEC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTCEC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTCEC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTCCEC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTCEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTCCEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCCEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCCEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCCEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCCEC	Timestamp	integer	N	D	
DURGTCEC	Durée habituelle	number			
UNIGTCCEC	Unité de durée	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
P01GTCEC	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=P01GTCEC</a>
P02GTCEC	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=P02GTCEC</a>
P03GTCEC	Paramètre 3	varchar2(10)			<a href="#">P=P03GTCEC</a>
I01GTCEC	Identifiant 1	varchar2(20)			
I02GTCEC	Identifiant 2	varchar2(20)			
I03GTCEC	Identifiant 3	varchar2(20)			
D01GTCEC	Date 1	varchar2(8)			
D02GTCEC	Date 2	varchar2(8)			
D03GTCEC	Date 3	varchar2(8)			
N01GTCEC	Numérique 1	number			
N02GTCEC	Numérique 2	number			
N03GTCEC	Numérique 3	number			

<b>Index</b>		
GTCEC_DOM	U	domgtcec, clagtcec, etpgtcec, etsgtcec

ETHGTCEE	Numéro d'étape	integer	N		<a href="#">NUIGTETH</a>
MEVGTCEE	Moment d'exécution (A/B)	varchar2(1)	N		
ORDGTCEE	Ordre d'évaluation	integer			
CNDGTCEE	Condition évaluée	varchar2(240)	N		
STPGTCEE	Arrêt (T/S/null)	varchar2(1)			
MESGTCEE	Message du compte-rendu des travaux	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTMES</a>
TXTGTCEE	Message libre pour le compte-rendu des travaux	varchar2(240)			
NESGTCEE	Numéro d'étape suivante	integer			<a href="#">NUIGTETH</a>
INFGTCEE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAGTCEE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTCEE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTCEE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTCEE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTCCE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRGTCCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCCE	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTCEE_ETH	U	ethgtcee,mevgtcee,ordgtcee

PRDGTGER	Produit	integer	N		<a href="#">NUMGTGER</a>
VERGTGER	Version	varchar2(10)	N		
ENVGTGER	Environnement	varchar2(60)			
CATGTGER	Catégorie	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PREGTGER	Préfixe du certificat	varchar2(10)			
SUFGTGER	Suffixe du certificat	varchar2(10)			
DDEGTGER	Date d'émission	varchar2(8)	N		
DDVGTGER	Date de validité	varchar2(8)	N		
TIEGTGER	Tiers accrédité	varchar2(60)			
ORGGTGER	Organisme accrédité	varchar2(60)			
FICGTGER	Fichier du certificat	varchar2(80)			
FIRGTGER	Fichier des remarques	varchar2(80)			
ETAGTGER	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTGER	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTGER	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTGER	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTGER	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTGER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTGER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTGER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTGER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTGER	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTGER_PRD	U prdgtger, vergtger, ddvgtger

DOMGCET	Domaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=DOMAINE</a>
ETSGCET	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETPGCET	Numéro d'étape	integer	N		<a href="#">NUMGTETP</a>
ENTGCET	Entité	varchar2(5)	N		<a href="#">P=*</a>
PREGCET	Etape précédente obligatoire	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
RMAGCET	Remontée automatique (IA)	varchar2(1)	N		
ETAGCET	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGCET	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGCET	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGCET	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLCGCET	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGCET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRCGCET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRCGCET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGCET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGCET	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGCET	Timestamp	integer	N	D	
DURGCET	Durée habituelle	number			
UNIGCET	Unité de durée	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
P01GCET	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P02GCET	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P03GCET	Paramètre 3	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
I01GCET	Identifiant 1	varchar2(20)			
I02GCET	Identifiant 2	varchar2(20)			
I03GCET	Identifiant 3	varchar2(20)			
D01GCET	Date 1	varchar2(8)			
D02GCET	Date 2	varchar2(8)			
D03GCET	Date 3	varchar2(8)			
N01GCET	Numérique 1	number			
N02GCET	Numérique 2	number			
N03GCET	Numérique 3	number			

<b>Index</b>		
GT CET_DOM	U	domgtcet,etpgtcet,etsgtcet

ETSGTCFE	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
INRGTCFE	Intitulé crypté	varchar2(20)	N		
UCRGTCFE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCFE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCFE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCFE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCFE	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTCFE_ETS	U	etsgtcfé

NUIGTCFG	Numéro interne toujours égal à 1	integer	N	D	
NOMGTCFG	Nom du site client	varchar2(30)	N		
NMAGTCFG	Nom de la machine	varchar2(30)	N		
IMAGTCFG	Identifiant de la machine	varchar2(30)	N		
TMAGTCFG	Type de la machine	varchar2(30)	N		
TOSGTCFG	Type de système (OS)	varchar2(30)	N		
MODGTCFG	Modules autorisés	varchar2(32)	N		
TK1GTCFG	Type de la première clé	varchar2(1)	N		
KY1GTCFG	Première clé d'accès	varchar2(8)	N		
DT1GTCFG	Date de fin de la première clé	varchar2(8)	N		
TK2GTCFG	Type de la deuxième clé	varchar2(1)	N		
KY2GTCFG	Deuxième clé d'accès	varchar2(8)	N		
DT2GTCFG	Date de fin de la deuxième clé	varchar2(8)	N		
DINGTCFG	Date d'installation	varchar2(8)	N		
HINGTCFG	Heure d'installation	varchar2(4)	N		
DDVGTCFG	Date de passage de la release	varchar2(8)			
HDVGTCFG	Heure de passage de la release	varchar2(4)			
CLIGTCFG	Checksum release	integer	N		
RELGTCFG	Numéro de release	varchar2(10)	N		
DDRGTCFG	Date de release	varchar2(8)	N		
ETAGTCFG	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTCFG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCFG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCFG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCFG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCFG	Timestamp	integer	N	D	
INTGTCFG	Intitulé du site client	varchar2(60)	N		
CHCGTCFG	Checksum bundle HTML5	integer			
CHRGTCFG	Checksum bundle WEB/RIA	integer			

<b>Index</b>		
GTCFG_NUI	U	nuigtcfg

MACGTCFM	Machine	varchar2(240)	N		
ENTGTCFM	Entité (application ou objet ou module)	varchar2(30)	N		
TECGTCFM	Ligne technologique (H:HTML5 R:RIA)	varchar2(1)	N		
MODGTCFM	Module	varchar2(10)	N		
APPGTCFM	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
DFUGTCFM	Date de fin d'utilisation	varchar2(8)	N		
NBPGTCFM	Nombre de postes	integer	N		
PCTGTCFM	Pourcentage de tolérance	integer	N		
TBQGTCFM	Type de blocage	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
KE1GTCFM	Clé 1	varchar2(60)	N		
KE2GTCFM	Clé 2	varchar2(60)			
KE3GTCFM	Clé 3	varchar2(60)			
UCRGTCFM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCFM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCFM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCFM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCFM	Timestamp	integer	N	D	
DSCGTCFM	Descriptif	varchar2(240)			

Index		
GTCFM_APP		appgtcfm,tecgcfm,macgtcfm
GTCFM_ENT	U	entgtcfm,tecgcfm,dfugtcfm,macgtcfm
GTCFM_MOD		modgtcfm,tecgcfm

ENTGTCLC	Entité	varchar2(3)	N		<a href="#">P=AUTCNF</a>
NUMGTCLC	Numéro de clé	integer	N		
INTGTCLC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTCLE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAGTCLE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTCLC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTCLC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTCLC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTCLE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTCLE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTCLC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCLC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCLE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCLE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCLE	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTCLC_ENT	U entgtcle,numgtcle

USRGTCNE	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTCNE	Confidentialité "Etablissement"	varchar2(1)	N	
CGRGTCNE	Confidentialité "CGR"	varchar2(1)	N	
CPTGTCNE	Confidentialité "Compte"	varchar2(1)	N	
JRNGTCNE	Confidentialité "Journal"	varchar2(1)	N	
TIEGTCNE	Confidentialité "Tiers"	varchar2(1)	N	
BUTGTCNE	Confidentialité "But de budget"	varchar2(1)	N	
ARTGTCNE	Confidentialité "Article"	varchar2(1)	N	
DEPGTCNE	Confidentialité "Dépôt"	varchar2(1)	N	
NCAGTCNE	Confidentialité "Classe d'achats"	varchar2(1)	N	
NMSGTCNE	Confidentialité "Classe de stocks"	varchar2(1)	N	
NCVGTGTCNE	Confidentialité "Classe de ventes"	varchar2(1)	N	
NORGTCNE	Confidentialité "Classe/site GPAO"	varchar2(1)	N	
CHMGTCNE	Confidentialité "Chemin GPAO"	varchar2(1)	N	
ARPGTCNE	Confidentialité "Article GPAO"	varchar2(1)	N	
NOMGTCNE	Confidentialité "Classe d'ordres GMAO"	varchar2(1)	N	
NDIGTCNE	Confidentialité "Classe de DI GMAO"	varchar2(1)	N	
EQTGTCNE	Confidentialité "Equipement GMAO"	varchar2(1)	N	
POSGTCNE	Confidentialité "Poste comptable"	varchar2(1)	N	
CPRGTCNE	Confidentialité "Classe de projets"	varchar2(1)	N	
TACGTCNE	Confidentialité "Type de tâche"	varchar2(1)	N	
TAVGTCNE	Confidentialité "Type d'avancement"	varchar2(1)	N	
TPHGTCNE	Confidentialité "Type de phase"	varchar2(1)	N	
ETAGTCNE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTCNE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTCNE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTCNE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTCNE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTCNE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTCNE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCNE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTCNE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCNE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCNE	Timestamp	integer	N D	
NCMGTCNE	Confidentialité "Classe de marchés"	varchar2(1)	N	
CTAGTCNE	Confidentialité "Classe de temps"	varchar2(1)	N	
CHAGTCNE	Confidentialité "Chantiers"	varchar2(1)	N	
INTGTCNE	Confidentialité "Intervenants"	varchar2(1)	N	
COTGTCNE	Confidentialité "Contacts"	varchar2(1)	N	
CTPGTCNE	Confidentialité "Classe de tâches de planning"	varchar2(1)	N	
CLFGTCNE	Confidentialité "Classe de frais"	varchar2(1)	N	
NADGTCNE	Confidentialité "Nature de dépenses"	varchar2(1)	N	
CMVGTCNE	Confidentialité "Classe de marchés ventes"	varchar2(1)	N	
CDOGTCNE	Confidentialité "Classe de dossiers"	varchar2(1)	N	
TCSGTCNE	Confidentialité "Type de consultations"	varchar2(1)	N	

<b>Index</b>		
GTCNE_USR	U	usrgtcne

USRGTCNF	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTCNF	Confidentialité "Etablissement"	varchar2(100)	N	
CGRGTCNF	Confidentialité "CGR"	varchar2(1000)	N	
CPTGTCNF	Confidentialité "Compte"	varchar2(100)	N	
JRNGTCNF	Confidentialité "Journal"	varchar2(100)	N	
TIEGTCNF	Confidentialité "Tiers"	varchar2(100)	N	
BUTGTCNF	Confidentialité "But de budget"	varchar2(100)	N	
ARTGTCNF	Confidentialité "Article"	varchar2(100)	N	
DEPGTCNF	Confidentialité "Dépôt"	varchar2(100)	N	
NCAGTCNF	Confidentialité "Classe d'achats"	varchar2(100)	N	
NMSGTCNF	Confidentialité "Classe de stocks"	varchar2(100)	N	
NCVGTCNF	Confidentialité "Classe de ventes"	varchar2(100)	N	
ETAGTCNF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTCNF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTCNF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTCNF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCNF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCNF	Timestamp	integer	N	D
NCMGTCNF	Confidentialité "Classe de marchés"	varchar2(100)	N	
CTAGTCNF	Confidentialité "Classe de temps"	varchar2(100)	N	
CHAGTCNF	Confidentialité "Chantiers"	varchar2(100)	N	
INTGTCNF	Confidentialité "Intervenants"	varchar2(100)	N	
COTGTCNF	Confidentialité "Contacts"	varchar2(100)	N	

<b>Index</b>		
GTCNF_USR	U	usrctnf

USRGCNS	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
NORGCNS	Confidentialité "Classe/site GPAO"	varchar2(100)	N		
CHMGCNS	Confidentialité "Chemin GPAO"	varchar2(100)	N		
ARPGCNS	Confidentialité "Article GPAO"	varchar2(100)	N		
NOMGCNS	Confidentialité "Classe d'ordres GMAO"	varchar2(100)	N		
NDIGCNS	Confidentialité "Classe de DI GMAO"	varchar2(100)	N		
EQTGCNS	Confidentialité "Equipement GMAO"	varchar2(100)	N		
POSGCNS	Confidentialité "Poste comptable"	varchar2(100)	N		
CPRGCNS	Confidentialité "Classe de projets"	varchar2(100)	N		
TACGCNS	Confidentialité "Type de tâche de projet"	varchar2(100)	N		
TAVGCNS	Confidentialité "Type d'avancement projet"	varchar2(100)	N		
TPHGCNS	Confidentialité "Type de phase de projet"	varchar2(100)	N		
TMSGCNS	Timestamp	integer	N	D	
CTPGCNS	Confidentialité "Classe de tâches de planning"	varchar2(100)	N		
CLFGCNS	Confidentialité "Classe de frais"	varchar2(100)	N		
NADGCNS	Confidentialité "Nature de dépenses"	varchar2(100)	N		
CMVGCNS	Confidentialité "Classe de marchés ventes"	varchar2(100)	N		
CDOGCNS	Confidentialité "Classe de dossiers"	varchar2(100)	N		
TCSGCNS	Confidentialité "Type de consultation"	varchar2(100)	N		

<b>Index</b>		
GTCNS_USR	U	usrgtcns

REQGTCOD	Requête	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
CATGTCOD	Catégorie	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
ORDGTCOD	Ordre dans le code	integer	N		
USRGTCOD	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
LBRGTCOD	Libellé de la sortie	varchar2(150)			<a href="#">NUMGLBR</a>
SRGTCOD	Sous-requête	varchar2(150)			<a href="#">NUMGTREQ</a>
CDTGTCOD	Condition de filtrage	varchar2(10)			
OJOGTCOD	Ordre des tables de jointure	integer			<a href="#">ORDGTCOD</a>
ALSGTCOD	Alias de la table	varchar2(20)			
GRPGTCOD	Fonction de groupe	varchar2(20)			
UCRGTCOD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCOD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCOD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCOD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCOD	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTCOD	Type de la ligne	varchar2(3)			<a href="#">P=DATATYPE</a>

Index	
GTCOD_LBR	lbrgtcod
GTCOD_REQ	U reqgtcod,catgtcod,ordgtcod,usrgtcod
GTCOD_SRQ	srqgtcod

REQGCOP	Requête	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
USRGTCOP	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
CATGCOP	Catégorie	varchar2(10)	N		<a href="#">P=CATGTCOD</a>
ORDGCOP	Ordre dans le code	integer	N		<a href="#">ORDGTCOD</a>
OUTGCOP	Numéro d'ordre en sortie	integer			
LRGGTCOP	Largeur de la colonne	integer			
UPPGTCOP	Majuscule (O/N)	varchar2(1)			
QRYGCOP	Accessible en recherche	varchar2(1)			
LIBGCOP	La colonne est-elle un libellé (O/N) ?	varchar2(1)			
DECGTCOP	Nombre de décimales	integer			
ETAGTCOP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGCOP	Type	varchar2(3)			<a href="#">P=DATATYPE</a>
NATGCOP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGCOP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTCOP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTCOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTCOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCOP	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTCOP_REQ	U reqgtcop,catgtcop,ordgtcop,usrgtcop

NUMGTCSR	Numéro de l'enchaînement	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
ETOGTCSR	Numéro d'étape modèle	integer	N		<a href="#">NUIGTETH</a>
CTOGTCSR	Critère à copier	varchar2(12)	N		<a href="#">LPJGTCTR</a>
ETDGTCSR	Numéro d'étape de destination	integer	N		<a href="#">NUIGTETH</a>
CTDGTCSR	Critère destination	varchar2(12)	N		<a href="#">LPJGTCTR</a>
ETAGTCSR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTCSR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCSR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCSR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCSR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCSR	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTCSR_ETD	etdgtcsr,etogtcsr,ctogtcsr
GTCSR_NUM	U numgtcsr,etdgtcsr,ctdgtcsr

TDBGCTB	Sélection assistée	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTDB</a>
ETHGTCTB	Numéro d'étape d'enchaînement	integer			<a href="#">NUJGTETH</a>
FLRGCTB	Champ de référence	integer	N		<a href="#">NUJGAFLD</a>
FLSGCTB	Champ du formulaire de soumission	integer			<a href="#">NUJGAFLD</a>
INTGTCTB	Intitulé du champ	varchar2(15)	N		<a href="#">NUMGALIB</a>
DFTGTCTB	Valeur par défaut du champ	varchar2(255)			
FINGTCTB	Champ fin : intitulé	varchar2(15)			<a href="#">NUMGALIB</a>
FDFGTCTB	Champ fin : valeur par défaut	varchar2(255)			
ORSGTCTB	Ordre d'affichage dans la grille	integer	N		
VESGTCTB	Visible dans la grille (O/N)	varchar2(1)	N		
ORLGTCTB	Ordre d'affichage des listes de valeurs	integer	N		
VLVGTCTB	Visible dans les listes de valeurs (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTCTB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGCTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGCTB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGCTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGCTB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGCTB	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTCTB_TDB	U	tdbgctb,flrgctb,ethgtctb

TRBGCTCR	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
LANGTCTR	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
LPJGTCTR	Paramètre de soumission	varchar2(12)	N		<a href="#">NUMGTLPJ</a>
LIBGTCTR	Libellé	varchar2(50)	N		
ETAGTCTR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
ORDGTCTR	Ordre d'édition	integer	N		
TYPGTCTR	Type	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
VALGTCTR	Valeur	varchar2(240)			
SYMGCTCR	Symbole	varchar2(255)			
PTRGTCTR	Rupture et/ou tri	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTPTV</a>
TRIGTCTR	Numéro de tri ou de rupture	integer			
UCRGCTCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGCTCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGCTCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGCTCR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGCTCR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTCTR_LPJ	lpjgtctr	
GTCTR_PTR	ptrgtctr	
GTCTR_TRB	U	trbgctcr,langtctr,lpjgtctr

USRGTCUE	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTCUE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>

<b>Index</b>	
GTCUE_USR	U usrgtcue,etsgtcue

USRGTCXI	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TRAGTCXI	Transaction	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTTRA</a>
DATGTCXI	Date	varchar2(8)	N		
HREGTCXI	Heure de la connexion	varchar2(6)	N		
TYPGTCXI	Type	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
AIPGTCXI	Adresse IP de la machine	varchar2(60)			
ERRGTCXI	Erreur survenue	varchar2(240)			
TMSGTCXI	Timestamp	integer	N	D	
NUIGTCXI	Identifiant	integer	N		
NUUGTCXI	Identifiant unique	varchar2(150)	N		
NCAGTCXI	Nombre de connexions actives	integer			
TREGTCXI	Date et heure de la connexion	datetime			

Index		
GTCXI_NUI	nuigtcsi	
GTCXI_NUU	U nuugtcsi	
GTCXI_USR	usrgtcsi,typgtcsi,datgtcsi,tragtcsi	

USRGTCXL	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
MODGTCXL	Module	varchar2(10)	N		
ORIGTCXL	Origine	varchar2(255)			
DATGTCXL	Date	varchar2(8)	N		
HREGTCXL	Heure de la connexion	varchar2(6)	N		
TYPGTCXL	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
CPTGTCXL	Compteur	integer			
NIMGTCXL	Numéro d'identification de l'appareil mobile	varchar2(240)			
AIPGTCXL	Adresse IP de la machine	varchar2(60)			
INFGTCXL	Informations techniques	varchar2(255)			
TMSGTCXL	Timestamp	integer	N	D	
TREGTCXL	Date et heure de la connexion	datetime			

PSNGTCXT	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPSN</a>
USRGTCXT	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ORDGTCXT	Ordre	integer	N		
MNUGTCXT	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
UCRGTCXT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCXT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCXT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCXT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCXT	Timestamp	integer	N	D	
TRAGTCXT	Exception pour la transaction	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTTRA</a>
APLGCXT	Exception pour le mnémonique	varchar2(8)			<a href="#">APLGMTNU</a>
AEXGTCXT	N'afficher que les exceptions	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
LANGTCXT	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>

<b>Index</b>	
GTCXT_PSN	U psngtcxt,usrbtcxt,ordtcxt,tragtcxt,aplgcxt,langtcxt

SIDGTDAC	Session	integer	N	
OBJGTDAC	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTTRC</a>
POSGTDAC	Possesseur	varchar2(30)	N	
TYPGTDAC	Type	varchar2(10)	N	
INTGTDAC	Intitulé	varchar2(30)		
SELGTDAC	Sélection (O/N)	varchar2(1)	N	
INSGTDAC	Insertion (O/N)	varchar2(1)	N	
UPDGTDAC	Mise à jour (O/N)	varchar2(1)	N	
DELGTDAC	Suppression (O/N)	varchar2(1)	N	
EXEGTDAC	Exécution (O/N)	varchar2(1)	N	
TMSGTDAC	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>				
GTDAC_SID	U	sidgtdac,objgtdac,posgtdac,typgtdac		

DENGTDAE	Entité du document	varchar2(15)	N		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DTYGTDAE	Type de document	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTDY</a>
DFVGTDAE	Type par défaut en visualisation	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
DFCGTDAE	Type par défaut en création	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
DFFGTDAE	Nom du fichier par défaut en création	varchar2(60)			
ETAGTDAE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTDAE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTDAE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTDAE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTDAE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTDAE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTDAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDAE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDAE	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTDAE_DEN	U dengtdae,dygtdae

ROLDGTDAP	Rôle	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTROL</a>
PRCGTDAP	Procédure	varchar2(30)	N		
POSGTDAP	Possesseur de la procédure	varchar2(30)	N		
UCRGTDAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSGTDAP	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTDAP_ROL	U	rolgtdap,prcgtdap,posgtdap

MDTGDDT	Nom de modèle	varchar2(10)	N	
NUMGTDDT	Numéro d'ordre	integer	N	<a href="#">NOMGTMDT</a>
ENTGTDDT	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=ENTGTCDT</a>
PLGGTDDT	Plage de données (Fourchette/Liste)	varchar2(1)	N	<a href="#">P=PLGGTDDT</a>
LSTGTDDT	Entité gérant la liste	varchar2(10)		<a href="#">P=LSTGTDDT</a>
NLSGTDDT	Nom de la liste	varchar2(10)		
FOUGTDDT	Type de fourchette (APP/TRA/TRB)	varchar2(1)	N	<a href="#">P=FOUGTDTE</a>
CHPGTDDT	Champ d'application de la fourchette	varchar2(10)		
ACTGTDDT	Action	varchar2(1)		<a href="#">P=ACTGTDE</a>
ETDGTDDT	Etablissement de début	varchar2(6)	N	
ETFGTDDT	Etablissement de fin	varchar2(6)	N	
DDAGTDDT	Date de début d'interdiction/autorisation	varchar2(8)	N	
DFAGTDDT	Date de fin d'interdiction/autorisation	varchar2(8)	N	
AUTGTDDT	Type Autorisation/Interdiction (A/I)	varchar2(1)	N	
ETAGTDDT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTDDT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTDDT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTDDT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTTDDT	Rôle	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
INFGTDDT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTDDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTDDT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTDDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDDT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDDT	Timestamp	integer	N	D

Index		
GTDDT_MDT	U	mdtgtdt,numgtdt

ENTGTDDU	Entité	varchar2(30)	N	
DSCGTDDU	Description	varchar2(255)		
IF1GTDDU	Identifiant 1 première entité	varchar2(150)	N	
IF2GTDDU	Identifiant 2 première entité	varchar2(80)		
IF3GTDDU	Identifiant 3 première entité	varchar2(30)		
IF4GTDDU	Identifiant 4 première entité	varchar2(30)		
IF5GTDDU	Identifiant 5 première entité	varchar2(30)		
IS1GTDDU	Identifiant 1 seconde entité	varchar2(150)	N	
IS2GTDDU	Identifiant 2 seconde entité	varchar2(80)		
IS3GTDDU	Identifiant 3 seconde entité	varchar2(30)		
IS4GTDDU	Identifiant 4 seconde entité	varchar2(30)		
IS5GTDDU	Identifiant 5 seconde entité	varchar2(30)		
UCRGTTDDU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTTDDU	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTTDDU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTDDU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTDDU	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>				
GTDDU_ENT	U	entgtddu,if1gtddu,if2gtddu,if3gtddu,if4gtddu,if5gtddu,is1gtddu,is2gtddu,is3gtddu,is4gtddu,is5gtddu		

TRBGTDEC	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
DENGTDEC	Numéro d'entité	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTDEN</a> <a href="#">NUMGTIND</a>
USRGTDEC	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTDEC	Type de l'entité	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
ACTGTDEC	Action	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
RUPGTDEC	Nom de la rupture dans le programme	varchar2(15)	N		<a href="#">P=*</a>
AVPGTDEC	Avant/après la rupture	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DESGTDEC	Mode d'inclusion	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
ETAGTDEC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTDEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDEC	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTDEC_TRB	U    trbgtdec,dengtdec,usrgtdec,typgtdec

NUMGTDEN	Numéro d'entité	varchar2(15)	N		
INTGTDEN	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTDEN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
P01GTDEN	Paramètre de synchronisation 1	varchar2(30)			
P02GTDEN	Paramètre de synchronisation 2	varchar2(30)			
P03GTDEN	Paramètre de synchronisation 3	varchar2(30)			
P04GTDEN	Paramètre de synchronisation 4	varchar2(30)			
P05GTDEN	Paramètre de synchronisation 5	varchar2(30)			
P06GTDEN	Paramètre de synchronisation 6	varchar2(30)			
P07GTDEN	Paramètre de synchronisation 7	varchar2(30)			
P08GTDEN	Paramètre de synchronisation 8	varchar2(30)			
P09GTDEN	Paramètre de synchronisation 9	varchar2(30)			
P10GTDEN	Paramètre de synchronisation 10	varchar2(30)			
ETAGTDEN	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTDEN	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTDEN	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTDEN	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTDEN	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTDEN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTDEN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDEN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDEN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDEN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDEN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDEN_NUM	U	numgtden

MNUGTDFE	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
ETHGTDFE	Enchaînement	integer			<a href="#">NUIGTETH</a>
USRGTDFF	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TMSGTDFF	Timestamp	integer	N	D	
CTNGTDFF	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)			<a href="#">APLGMTNU</a>
NUMGTDFE	Variante	varchar2(150)	N		
DFTGTDFE	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
VISGTDFE	Visibilité	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
TRIGTDFF	Tri standard	integer	N		
TCLGTDFE	Tri personnalisé	integer			
VERGTDFE	Version	varchar2(10)			
DESGTDFF	Destination	varchar2(30)			
UCRGTDFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDFF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDFF	Date de modification	varchar2(8)			

<b>Index</b>	
GTDFE_MNU	U mnugtdfe,usrgtdfe,ethgtdfe,ctngtdfe,numgtdfe

MNUGTDF	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
BLKGTDF	Bloc	varchar2(30)	N		
ETHGTDF	Enchaînement	integer			<a href="#">NUIGTETH</a>
USRGTDFF	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
CTNGTDFF	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)			<a href="#">APLGMTNU</a>
DFEGTDFF	Variante	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTDFE</a>
FLDGTDF	Champ	varchar2(30)	N		
AFFGTDF	Afficher le champ	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
OGRGTDF	Ordre dans la grille	integer			
UCRGTDFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDFF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDFF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDFF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDF_CT	ctn	ctngtdff
GTDF_ETH	eth	ethgtdff
GTDF_MNU	U	mnugtdff, usrgtdff, fldgtdff, blkgtdff, ethgtdff, ctngtdff, dfegtdff

MNUGTDFT	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
BLKGTDF	Bloc	varchar2(30)	N		
FLDGTDF	Champ	varchar2(30)	N		
VALGTDF	Valeur	varchar2(255)	N		
ETHGTDF	Enchaînement	integer			<a href="#">NUIGTETH</a>
USRGTDFT	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
UCRGTDFT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDFT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDFT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDFT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDFT	Timestamp	integer	N	D	
CTNGTDFT	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)			<a href="#">APLGTMNU</a>
DFEGTDFT	Variante	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTDFE</a>

Index		
GTDF_CT		ctngdft
GTDF_ETH		ethgdft
GTDF_MNU	U	mnugdft, usrgdft, fldgdft, blkgdft, ethgdft, ctngdft, dfegdft

OBJGTDIC	Nom du programme	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
ETEGTDIC	Etape de l'édition	varchar2(3)	N		<a href="#">NUMGTETE</a>
VARGTDIC	Nom de la zone dans le programme	varchar2(15)	N		
LIBGTDIC	Libellé de la zone	varchar2(240)			
TRCGTDIC	Trace	varchar2(20)			<a href="#">NUMGTTRC</a>
COLGTDIC	Colonne	varchar2(10)			<a href="#">COLGTTRD</a>
TYPGTDIC	Type de la zone	varchar2(6)			<a href="#">P=*</a>
LNGGTDIC	Longueur	integer			
DELGTDIC	Numéro de la variable Delay	integer			
ETAGTDIC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
NATGTDIC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTDIC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTDIC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTDIC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTDIC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDIC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDIC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDIC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDIC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDIC_OBJ	U	objgtdic, etegtdic, vargtdic

NUIGTDLU	Identifiant informatique	integer	N	
UTBGTDLU	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
UTDGTDLU	Utilisateur délégant	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DFTGTDLU	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
ETAGTDLU	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
DTDGTDLU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D
DTFGTDLU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D
UCRGTDLU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTDLU	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTDLU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDLU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDLU	Timestamp	integer	N	D
MODGTDLU	Mode d'affichage	varchar2(1)	N	<a href="#">P=MODAFF</a>

Index		
GTDLU_NUI	U	nuigtdu
GTDLU_UTB	U	utbgtdlu,utdgtdu
GTDLU_UTD		utdgtdu

CNVGTDME	Conversation	integer	N		<a href="#">CNVGTUSM</a>
USRGTDME	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
FRTGTDME	Premier numéro de message	integer	N		<a href="#">NUMGTUSM</a>
LSTGTDME	Dernier numéro de message lu	integer	N		<a href="#">NUMGTUSM</a>
TMSGTDME	Timestamp	integer	N	D	
AFFGTDME	Dernier message affiché	integer	N		<a href="#">NUMGTUSM</a>

<b>Index</b>		
GTDME_CNV	U	cnvgtdme,usrtdme

IDEGTDOC	Identifiant de l'entité	varchar2(240)	N		
DENGTDOC	Entité du document	varchar2(15)	N		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DTYGTDOC	Type de document	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTDTY</a>
NUSGTDOC	Sous-numéro	integer	N		
FICGTDOC	Fichier	varchar2(255)	N		
DSCGTDOC	Description du fichier	varchar2(80)	N		
EXTGTDOC	Extension	varchar2(5)			<a href="#">P=*</a>
UCRGTDOC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDOC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDOC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDOC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDOC	Timestamp	integer	N	D	
DIRGTDOC	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)			
PSCGTDOC	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(240)			<a href="#">NUMGTPSC</a>
HSHGTDOC	Hashkey d'identification	varchar2(128)			

Index		
GTDOD_FIC	ficgtod,dirgtod	
GTDOD_IDE	U idegtod,dengtod,dygtod,nusgtod	

NIVGTDOM	Niveau de domaine	integer	N		<a href="#">NUIGTNIV</a>
NUIGTDOM	Identifiant informatique	integer	N		
NUMGTDOM	Numéro de domaine	varchar2(10)	N		
USRGTDOM	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
INTGTDOM	Intitulé complet	varchar2(40)	N		
INRGTDOM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
UCRGTDOM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDOM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDOM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDOM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDOM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDOM_NIV		nivgtdom
GTDOM_NUI	U	nuigtgtdom
GTDOM_USR	U	usrgtdom,numgtdom,nivgtdom

DOMGTDOT	Domaine	integer	N		<a href="#">NUIGTDOM</a>
MNUGTDOT	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGMNU</a>
ORDGTDOT	Ordre	integer	N		
UCRGTDOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDOT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDOT_DOM	U	domgtdot,mnugtdot
GTDOT_MNU		mnugtdot

DOMGTDou	Domaine	integer	N		<a href="#">NUIGTDOM</a>
USRGTDou	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ORDGTDou	Ordre	integer	N		
DFTGTDou	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
DFTGTDou	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)		D	
DLUGTDou	Délégation	integer			<a href="#">NUIGTDLU</a>
UCRGTDou	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDou	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDou	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDou	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDou	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDou_DLU		dlugdou
GTDou_USR	U	usrgdou, domgdou

ETDGDTE	Etablissement début	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETFGDTE	Etablissement fin	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ENTGDTE	Entité	varchar2(10)	N		<a href="#">P=ENTGTCDT</a>
ENDGDTE	Valeur de début du 1er identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
ENFGDTE	Valeur de fin du 1er identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E2DGDTE	Valeur de début du 2ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E2FGDTE	Valeur de fin du 2ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E3DGDTE	Valeur de début du 3ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E3FGDTE	Valeur de fin du 3ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E4DGDTE	Valeur de début du 4ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E4FGDTE	Valeur de fin du 4ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
DDAGDTE	Date de début d'interdiction	varchar2(8)	N		
DFAGDTE	Date de fin d'interdiction	varchar2(8)	N		
FOUGDTE	Type de fourchette	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
CHPGDTE	Champ d'application (application/tra./traitement)	varchar2(10)			
ACTGDTE	Action	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
AUTGDTE	Type d'autorisation (A/I)	varchar2(1)	N		
MRCGDTE	Modèle créateur	varchar2(10)			<a href="#">NUMQPMRC</a>
PRCGDTE	Programme créateur	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTTRA</a>
ETPGDTE	Etape créatrice	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
UCRGDTE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGDTE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGDTE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGDTE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGDTE	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTDTE_CHP	chpgdte,fougdtte
GTDTE_DAA	U ddagdtte,dfagdtte,fougdtte,actgdtte,entgdtte,etdgtte,etfgdtte,endgtte,enfgdtte,e2dgtte,e2fgdtte,e3dgtte,e3fgdtte,e4dgtte,e4fgdtte,chpgdtte
GTDTE_ENT	entgdtte,autgdtte,fougdtte,endgtte,enfgdtte,ddagdtte,dfagdtte,etdgtte,etfgdtte,chpgdtte
GTDTE_PRC	prcgdtte,etpgdtte

NUMGTDY	Numéro de type	varchar2(10)	N		
INTGTDY	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTDY	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CENGTDY	Document centralisé basé ou local	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
UNIGTDY	Un seul document par type	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
GDXGTDY	GED externe	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
CSPGTDY	HTML5 : chemin	varchar2(240)			
CSMGTDY	HTML5 : machine FTP	varchar2(30)			
CSUGTDY	HTML5 : utilisateur FTP	varchar2(30)			
CSWGTDY	HTML5 : mot de passe FTP	varchar2(30)			
CSVGTDY	HTML5 : outil de visualisation	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTOUT</a>
CSCGTDY	HTML5 : outil pour création	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTOUT</a>
CSIGTDY	HTML5 : outil pour impression	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTOUT</a>
WBPSTDY	WEB/RIA : chemin	varchar2(240)			
WBMSTDY	WEB/RIA : machine FTP	varchar2(30)			
WBUGTDY	WEB/RIA : utilisateur FTP	varchar2(30)			
WBWGTDY	WEB/RIA : mot de passe FTP	varchar2(30)			
WBVGTDY	WEB/RIA : outil de visualisation	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTOUT</a>
WBCGTDY	WEB/RIA : outil pour création	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTOUT</a>
WBIGTDY	WEB/RIA : outil pour l'impression	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTOUT</a>
ETAGTDY	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTDY	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSTDY	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSTDY	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTDY	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTDY	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTDY	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDY	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDY	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDY	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDY	Timestamp	integer	N	D	
TMFGTDY	Taille maximum des fichiers (en Ko)	integer			

<b>Index</b>		
GTDTY_NUM	U	numgtdy

VANGTDUAL	Varchar null	varchar2(1)			
INNGTDUAL	Integer null	integer			

UTDGTDUP	Utilisateur délégant	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
UTBGTDUP	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DLUGTDUP	Délégation délégante	integer	N		<a href="#">NUIGTDLU</a>
UCRGTDUP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDUP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSGTDUP	Timestamp	integer	N	D	
DTDGTDUP	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTDUP	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
C01GTDUP	Délégation délégante 1	integer			
C02GTDUP	Délégation délégante 2	integer			
C03GTDUP	Délégation délégante 3	integer			
C04GTDUP	Délégation délégante 4	integer			
C05GTDUP	Délégation délégante 5	integer			
C06GTDUP	Délégation délégante 6	integer			
C07GTDUP	Délégation délégante 7	integer			
C08GTDUP	Délégation délégante 8	integer			
C09GTDUP	Délégation délégante 9	integer			
C10GTDUP	Délégation délégante 10	integer			
C11GTDUP	Délégation délégante 11	integer			
C12GTDUP	Délégation délégante 12	integer			
C13GTDUP	Délégation délégante 13	integer			
C14GTDUP	Délégation délégante 14	integer			
C15GTDUP	Délégation délégante 15	integer			

Index		
GTDUP_C01	c01gtdup	
GTDUP_C02	c02gtdup	
GTDUP_C03	c03gtdup	
GTDUP_C04	c04gtdup	
GTDUP_C05	c05gtdup	
GTDUP_C06	c06gtdup	
GTDUP_C07	c07gtdup	
GTDUP_C08	c08gtdup	
GTDUP_C09	c09gtdup	
GTDUP_C10	c10gtdup	
GTDUP_C11	c11gtdup	
GTDUP_C12	c12gtdup	
GTDUP_C13	c13gtdup	
GTDUP_C14	c14gtdup	
GTDUP_C15	c15gtdup	
GTDUP_DLU	dlugtdup	
GTDUP_UTB	utbgtdup	
GTDUP_UTD	U utdgtdup,utbgtdup,dlugtdup	

BRQGTEBQ	Brique	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTBRQ</a>
ORDGTEBQ	Ordre	integer	N		
ATTGTEBQ	Attribut	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
VALGTEBQ	Valeur de l'attribut	varchar2(4000)	N		
OPTGTEBQ	Options	varchar2(255)			
ETAGTEBQ	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTEBQ	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTEBQ	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTEBQ	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTEBQ	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTEBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTEBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEBQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEBQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEBQ	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTEBQ_BRQ	U brqgtebq,ordgtebq,attgtebq

TABGTECL	Table	varchar2(30)	N		
COLGTECL	Colonne	varchar2(30)	N		
TAEOTECL	Table équivalente	varchar2(30)	N		
COEGTECL	Colonne équivalente	varchar2(30)	N		
CNFGTECL	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTECL	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTECL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTECL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTECL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTECL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTECL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTECL_TAB	U	tabgtecl,colgtecl
GTECL_TAE		taegtecl,coegtecl

USRGTECU	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ENTGTECU	Entité	varchar2(3)	N	<a href="#">P=AUTCNF</a>
CLEGTecu	Numéro de clé	integer	N	<a href="#">NUMGTCLE</a>

Index	
GTECU_CLE	clegtecu,entgtecu,usrgtecu
GTECU_USR	U usrgtecu,entgtecu,clegtecu

MODGTECX	Module ou objet	varchar2(30)	N	
TECGTECX	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N	
TXTGTECX	Texte	varchar2(240)	N	
USRGTECX	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DATGTECX	Date	varchar2(8)	N	
HREGTECX	Heure	varchar2(4)	N	
TREGTECX	Date et heure	datetime		

<b>Index</b>	
GTECX_MOD	modgtecx,tecgtecx

LENGTELE	Liste	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTLEN</a>
NUMGTELE	Entité	varchar2(240)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a> <a href="#">NUMGTIND</a> <a href="#">NUMGTIRS</a> <a href="#">NUMOEEVT</a> <a href="#">NUMTUREQ</a> <a href="#">NUMSGEVT</a> <a href="#">NUMGTTHM</a> <a href="#">NUMGTMEF</a>
ETAGTELE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTELE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTELE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTELE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTELE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTELE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTELE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTELE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTELE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTELE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTELE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTELE_LEN	U	lengtele,numgtele

LMNGTELM	Liste de mnémoniques	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTLMN</a>
APLGTTELM	Mnémonique	varchar2(8)	N		<a href="#">APLGTMNU</a>
ETAGTELM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTELM	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTELM	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTELM	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTELM	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRGTELM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTELM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTELM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTELM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTELM	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTELM_LMN	U	lmngtelm,aplgtelem

LUSGTELU	Liste d'utilisateurs	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTLUS</a>
USRGTELU	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTELU	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTELU	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTELU	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTELU	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTELU	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRGTELU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTELU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTELU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTELU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTELU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTELU_LUS	U	lusgtelu, usrgtelu

TRBGTEMF	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
MEFGTEMF	Mise en forme	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTMEF</a>
LANGTEMF	Description	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
TREGTEMF	Traitement équivalent	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
MEEGTEMF	Mise en forme équivalente	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTMEF</a>
LAEGTEMF	Langue équivalente	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
ETAGTEMF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTEMF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTEMF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTEMF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTEMF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTEMF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTEMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEMF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEMF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEMF	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTEMF_TRB	U trbgtemf,mefgtemf,langtemf,tregtemf,meegetemf,laegtemf

MBXGTEML	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTMBX</a>
DSOGTEML	Dossier origine	varchar2(30)	N		<a href="#">DSCGTRMB</a>
UIDGTEML	Identifiant unique du message	varchar2(100)	N		
OBJGTEML	Objet du mail	varchar2(200)			
SNDGTEML	Adresse mail de l'émetteur	varchar2(200)	N		
DSTGTEML	Adresse mail des destinataires	varchar2(400)			
DEMGTEML	Date d'émission	varchar2(8)			
HEMGTEML	Heure d'émission	varchar2(9)			
DRMGTEML	Date de réception	varchar2(8)	N		
HRMGTEML	Heure de réception	varchar2(9)	N		
TXTGTEML	Texte du mail	varchar2(4000)			
NPJGTEML	Nombre de pièces jointes	integer	N	D	
ETAGTEML	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
UCRGTEML	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEML	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEML	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEML	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEML	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTEML_MBX	mbxgtempl, etagtempl, objgtempl	
GTEML_UID	U uidgtempl, mbxgtempl	

USRGTENF	Utilisateur	varchar2(30)	N	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTENF	Type de l'entité	varchar2(10)	N	N	<a href="#">P=*</a>
ENTGTENF	Entité	varchar2(150)	N	N	<a href="#">NUMGTIND</a>
DTDGTENF	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DFTGTENF	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETAGTENF	Etat	varchar2(1)	N	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTENF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTENF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTENF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTENF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTENF	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTENF_ENT	entgtenf
GTENF_USR	U usrgtenf,entgtenf,typgtenf

NUMGTENO	Numéro entité notifiable	varchar2(80)	N		
TENGTENO	Type d'entité notifiable	varchar2(4)	N		<a href="#">P=*</a>
NOMGTENO	Nom de l'entité notifiable	varchar2(60)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a> <a href="#">NOMGAAPN</a>
ACTGTENO	Activé (A/I)	varchar2(1)	N		
APPGTENO	Application	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTAPP</a>
ETAGTENO	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTENO	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTENO	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTENO	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTEENO	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTENO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTEENO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEENO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEENO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEENO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEENO	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTENO_NUM	U    numgteno

REQGTENT	Requête	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
CATGTENT	Catégorie de la requête	varchar2(10)	N		<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTENT	Ordre dans le code	integer	N		<a href="#">ORDGTCOD</a>
OENGTENT	Ordre de l'entrée	integer	N		
USRGENT	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
LBRGTENT	Libellé de l'entrée	varchar2(150)			<a href="#">NUMGLBR</a>
UCRGENT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGENT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGENT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGENT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGENT	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTENT	Type de l'entrée	varchar2(3)			<a href="#">P=DATATYPE</a>

Index		
GTENT_LBR	U	lbrgent
GTENT_REQ	U	reqgent,catgent,ordgent,oengtent,usrgent

NUIGTENU	Identifiant informatique	integer	N	
USRGTEU	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTENU	Type de l'entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=TYPGTENE</a>
ENTGTENU	Entité	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTIND</a>
DTDGTENU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D
DTFGTENU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D

Index	
GTENU_ENT	entgtenu,typgtenu
GTENU_NUI	U nuigtenu
GTENU_USR	U usrgtenu,entgtenu,dtgtenu,dfgtenu,typgtenu

EVTGTEOV	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTEVT</a>
OBJGTEOV	Objet tracé	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
VARGTEOV	Nom de la variable	varchar2(30)	N		
EXPGTEOV	Expression 1 de la requête	varchar2(240)			
WHNGTEOV	Avant ou après modification si trigger	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
COMGTEOV	Commentaire obligatoire en modification	varchar2(1)	N		
ETAGTEOV	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTEOV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEOV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEOV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEOV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEOV	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTEOV_EVT	U    evtgteov,objgteov,vargteov,whngteov

APOGTEPS	Mnémonique appelant	varchar2(8)	N		<a href="#">APLGMTNU</a>
APDGTEPS	Mnémonique appelé	varchar2(8)	N		<a href="#">APLGMTNU</a>
PSNGTEPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPSN</a>
SYNGTEPS	Synchronisé (O/N)	varchar2(2)	N		
BLKGTEPS	Bloc	varchar2(30)			
FLDGTEPS	Champ	varchar2(30)	N		
USRGTEPS	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TECGTEPS	Ligne technologique	varchar2(1)	N		<a href="#">P=TECGTFPS</a>
ORDGTEPS	Ordre	integer	N		
TSOGTEPS	Sortie de la valeur de recherche ou de saisie	varchar2(1)	N		
TYPGTEPS	Type de champ	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPGTFPS</a>
SO1GTEPS	Requête 1 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
SO2GTEPS	Requête 2 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
SO3GTEPS	Requête 3 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
ETAGTEPS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTEPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEPS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEPS	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTEPS_APO	U	apogteps, apdgteps, psngteps, fldgteps, usrgteps, blkgteps

ENTGTESC	Entité	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
VALGTESC	Valeur	varchar2(255)			
PSCGTESC	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPSC</a>
ETSGTESC	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPGTESC	Type de profil	varchar2(10)	N		<a href="#">TYPGTPSC</a>
TDDGTESC	Type de destination	varchar2(10)	N		<a href="#">TDDGTPSC</a>
ORDGTESC	Ordre	integer			
ETAGTESC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTESC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTESC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTESC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTESC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTESC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTESC	Timestamp	integer	N	D	

Index					
GTESC_ENT	U	entgtesc, valgtesc, pscgtesc, etsgtesc, typgtesc, tddgtesc			

DOMGTETC	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
ETSGTETC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAGTETC	Numéro de classe	varchar2(4)	N	<a href="#">CLAOMCAC</a> <a href="#">CLAOBCEB</a> <a href="#">CLASANCA</a> <a href="#">CLASVNCV</a> <a href="#">CLAQMNDI</a> <a href="#">CLAQMNR</a> <a href="#">CLAQANOR</a> <a href="#">CLAQPCPR</a> <a href="#">CLAQFCLF</a> <a href="#">NUMQTCTA</a> <a href="#">CLASVNCM</a>
ETPGTETC	Numéro d'étape	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
MNEGTETC	Mnémonique	varchar2(10)		
INTGTETC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTEC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
SUIGTETC	Etape suivante normale	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PREGTETC	Etape précédente obligatoire	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
STKGTETC	Mise à jour des stocks	varchar2(1)		<a href="#">P=STK</a>
APLGTETC	Mnémonique	varchar2(8)		<a href="#">APLGMTNU</a>
TRBGTETC	Traitement associé	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRB</a>
DFTGTETC	Etape par défaut en création	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
MEMGTETC	Mémorisation de l'étape	varchar2(1)	N	
GESGTETC	Gestionnaire habituel	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
STPGTETC	Dernière étape proposée	varchar2(1)	N	
PRCGTETC	Procédure si traitement par commande	varchar2(30)		
PRLGTETC	Procédure si traitement d'une autre entité	varchar2(30)		
MNSGTETC	Mnémonique pour les critères	varchar2(8)		<a href="#">APLGMTNU</a> <a href="#">NUMGTTRA</a>
EXIGTETC	Exécutable en interactif	varchar2(1)	N	
P01GTETC	Historisation : identifiant 01	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P02GTETC	Historisation : identifiant 02	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P03GTETC	Historisation : identifiant 03	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P04GTETC	Historisation : identifiant 04	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P05GTETC	Historisation : identifiant 05	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT1GTETC	Historisation : date 1	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT2GTETC	Historisation : date 2	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU1GTETC	Historisation : numérique 1	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU2GTETC	Historisation : numérique 2	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
TX1GTETC	Historisation : texte 1	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
TX2GTETC	Historisation : texte 2	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OB1GTETC	Historisation : observation 1	varchar2(240)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OB2GTETC	Historisation : observation 2	varchar2(240)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OB3GTETC	Historisation : observation 3	varchar2(240)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
ETAGTETC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTETC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTETC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTETC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTEC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTETC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTEC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTEC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTEC	Timestamp	integer	N D	
DT3GTETC	Historisation : date 3	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT4GTETC	Historisation : date 4	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT5GTETC	Historisation : date 5	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU3GTETC	Historisation : numérique 3	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU4GTETC	Historisation : numérique 4	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU5GTETC	Historisation : numérique 5	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OP1GTETC	Historisation : opération 1	varchar2(240)		
OP2GTETC	Historisation : opération 2	varchar2(240)		

Index	
GTETC_APL	aplgetc
GTETC_DOM	U domgtetc,clagetc,etpgetc,etsgtetc
GTETC_TRB	trbgtetc

NUMGTETE	Etape de l'édition	varchar2(3)	N		
OBJGTETE	Nom du programme	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
LIBGTETE	Description	varchar2(240)			
TYPGTETE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ETAGTETE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTETE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
NATGTETE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTETE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTETE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRGTETE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTETE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTETE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTETE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTETE	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTETE_OBJ	U objgtete,numgtete

NUIGTETH	Identifiant informatique	integer	N		
NUMGTETH	Enchaînement	integer	N		<a href="#">NUIGMNU</a>
MNUGTETH	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGMNU</a>
TRBGTEETH	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
ORDGTETH	Ordre	integer	N		
MTRGTETH	Même soumission	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
ETAGTETH	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTEETH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEETH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEETH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEETH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEETH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTETH_NUI	U	nuigteth
GTETH_NUM	U	numgteth,mnugteth,ordgteth
GTETH_TRB		trbgteeth

ETSGTETN	Etablissement	varchar2(6)	N	
CLAGTETN	Numéro de classe	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMGTETS</a> <a href="#">CLAOMCAC</a> <a href="#">CLASANCA</a> <a href="#">CLASVNCV</a> <a href="#">CLAQANOR</a> <a href="#">CLAQMNDI</a> <a href="#">CLAQMNR</a> <a href="#">CLASXNCE</a> <a href="#">CLAQPCPR</a>
DOMGTETN	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
ETPGTETN	Etape	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
SELGTETN	Sens de la liaison	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ETLGTETN	Etape liée	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
COLGTETN	Contrôle de liaison	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ETAGTETN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTETN	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTETN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTETN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTETN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTETN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTETN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTETN	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTETN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTETN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTETN	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>	
GTETN_ETS	U    etsgtetn, clagtetn, domgtetn, etpgtetn, selgtetn, etlgtetn

DOMGTETP	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
ETSGTETP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMGTETP	Numéro d'étape	integer	N	
MNEGTETP	Mnémonique	varchar2(10)		
INTGTETP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTETP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
SUIGTETP	Etape suivante normale	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PREGTETP	Etape précédente obligatoire	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
STKGTETP	Mise à jour des stocks	varchar2(1)		<a href="#">P=STK</a>
APLGTETP	Mnémonique	varchar2(8)		<a href="#">APLGMTNU</a>
TRBGTETP	Traitement associé	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRB</a>
DFTGTETP	Etape par défaut en création	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
MEMGTETP	Mémorisation de l'étape	varchar2(1)	N	
STPGTETP	Dernière étape proposée	varchar2(1)	N	
PRCGTETP	Procédure si traitement par commande	varchar2(30)		
PRLGTETP	Procédure si traitement d'une autre entité	varchar2(30)		
MNSGTETP	Mnémonique pour les critères	varchar2(8)		<a href="#">APLGMTNU</a> <a href="#">NUMGTTRA</a>
EXIGTETP	Exécutable en interactif	varchar2(1)	N	
P01GTETP	Historisation : identifiant 01	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P02GTETP	Historisation : identifiant 02	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P03GTETP	Historisation : identifiant 03	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P04GTETP	Historisation : identifiant 04	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P05GTETP	Historisation : identifiant 05	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT1GTETP	Historisation : date 1	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT2GTETP	Historisation : date 2	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU1GTETP	Historisation : numérique 1	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU2GTETP	Historisation : numérique 2	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
TX1GTETP	Historisation : texte 1	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
TX2GTETP	Historisation : texte 2	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OB1GTETP	Historisation : observation 1	varchar2(240)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OB2GTETP	Historisation : observation 2	varchar2(240)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OB3GTETP	Historisation : observation 3	varchar2(240)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
ETAGTETP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTETP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTETP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTETP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTETP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTETP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTETP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTETP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTETP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTETP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTETP	Timestamp	integer	N D	
DT3GTETP	Historisation : date 3	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT4GTETP	Historisation : date 4	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT5GTETP	Historisation : date 5	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU3GTETP	Historisation : numérique 3	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU4GTETP	Historisation : numérique 4	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU5GTETP	Historisation : numérique 5	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OP1GTETP	Historisation : opération 1	varchar2(240)		
OP2GTETP	Historisation : opération 2	varchar2(240)		

Index	
GTETP_APL	aplgtetp
GTETP_DOM	U domgtetp,numgtetp,etsgtetp
GTETP_TRB	trbgtetp

NUMGTETS	Etablissement	varchar2(6)	N		
MNEGTETS	Mnémonique	varchar2(10)			
SIGGTETS	Sigle	varchar2(20)			
INTGTETS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTTETS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
LANGTETS	Langue	varchar2(6)			<a href="#">P=LANGUE</a>
GPTGTETS	Groupe de postes	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTGPT</a>
CNFGTETS	Code confidentialité	integer			<a href="#">NUMGTCLE</a>
DEVTGTETS	Devise	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DDEGTETS	Date de début d'exercice	varchar2(8)	N	D	
DFEGTETS	Date de fin d'exercice	varchar2(8)	N	D	
NMEGTETS	Nombre de mois du prochain exercice	integer			
OTSGTETS	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)			<a href="#">NUMOEOTS</a>
OBJGTETS	Objet des statuts	varchar2(240)			
GESGTETS	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
PAYGTETS	Pays	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEPAY</a>
CAPGTETS	Capital	number			
RECGTETS	Registre du commerce	varchar2(10)			
SIRGTETS	Code SIRET	varchar2(20)	N		
APEGTETS	Code APE	varchar2(10)	N		
JURGTETS	Forme juridique	varchar2(10)			<a href="#">P=JUR</a>
AD1GTETS	Adresse 1	varchar2(32)			
AD2GTETS	Adresse 2	varchar2(32)			
AD3GTETS	Adresse 3	varchar2(32)			
PTTGTETS	Code postal	varchar2(9)			<a href="#">NUMOECOP</a>
VILGTETS	Ville	varchar2(30)			
TELTGTETS	Numéro de téléphone	varchar2(20)			
TLXGTETS	Numéro de télex	varchar2(20)			
FAXGTETS	Numéro de fax	varchar2(20)			
FRCGTETS	Format d'édition des cumuls	varchar2(16)	N		
CGRGTETS	CGR	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
URSGTETS	Code URSSAF	varchar2(4)			
CURGTETS	Numéro de compte URSSAF	varchar2(20)			
CRAGTETS	Numéro CRAM	varchar2(17)			
ACTGTETS	Activité	varchar2(40)			
ATSGTETS	Assujetti à la taxe sur salaire	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
DVRGTETS	Devise de reporting	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
DAAGTETS	Date d'application	varchar2(8)			
ADVTGTETS	Ancienne devise de référence	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
ETAGTETS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTETS	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTETS	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTETS	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLTGTETS	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTETS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTETS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTETS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMTGTETS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMTGTETS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTETS	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTETS_GPT	gptgtets
GTETS_NUM	U numgtets

ETSGTETZ	Etablissement	varchar2(6)	N	
CLAGTETZ	Numéro de classe	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMGTETS</a> <a href="#">CLAOMCAC</a> <a href="#">CLASANCA</a> <a href="#">CLASVNCV</a> <a href="#">CLAQANOR</a> <a href="#">CLAQMNDI</a> <a href="#">CLAQMNR</a> <a href="#">CLASXNCE</a> <a href="#">CLAQPCPR</a>
DOMGTETZ	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
ETPGTETZ	Etape	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
CHAGTETZ	Champ à contrôler	varchar2(10)	N	
TYPGTETZ	Contrôle proposition	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
SAIGTETZ	Saisie (O:obligatoire/F:facultatif/I:interdit)	varchar2(1)		
VAAGTETZ	Valeur alphanumérique à proposer	varchar2(240)		
VADGTETZ	Valeur date à proposer	varchar2(8)		
VAHGTETZ	Valeur heure à proposer	varchar2(5)		
VANGTETZ	Valeur numérique à proposer	number		
ETAGTETZ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATGTETZ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTETZ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTEZ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTETZ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTEZ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTEZ	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTEZ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTEZ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTEZ	Timestamp	integer	N	D

Index	
GTETZ_ETS	U   etsgtetz, clagtetz, domgtetz, etpgtetz, chagtetz, typgtetz

EVTGTEVO	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTEVT</a>
OBJGTEVO	Table tracée	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
TYOGTEVO	Type d'objet	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
SOAGTEVO	Seulement gestion du commit (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTEVO	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTEVO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEVO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEVO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEVO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEVO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTEVO_EVT	U	evtgtevo,objgtevo
GTEVO_OBJ		objgtevo

NUMGTEVT	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N		
INTGTEVT	Intitulé	varchar2(60)	N		
TYPGTEVT	Type	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DCOGTEVT	Durée de conservation	integer	N		
ETAGTEVT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTEVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEVT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEVT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEVT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTEVT_NUM	U	numgtevt

REQGTEXP	Requête	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
CATGTEXP	Catégorie du code	varchar2(10)	N		<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTEXP	Ordre dans le code	integer	N		<a href="#">ORDGTCOD</a>
OTXGTEXP	Ordre dans l'expression	integer	N		
USRGTEXP	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TXTGTEXP	Texte	varchar2(255)	N		
BASGTEXP	SGBD spécifique	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
UCRGTEXP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEXP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEXP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEXP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEXP	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTEXP_REQ	U reqgtexp,catgtexp,ordgtexp,otxgtexp,usrgtexp

FJBGTFao	File de travaux	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTFJB</a>
TYPGTFao	Type d'entité	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
ENTGTFao	Elément courant	varchar2(150)			
CSRGTFao	Serveur courant	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTSRV</a>
PIDGTFao	PID du serveur courant	varchar2(30)			
DA1GTFao	Date 1	varchar2(8)			
DA2GTFao	Date 2	varchar2(8)			
HR1GTFao	Heure 1	varchar2(6)			
HR2GTFao	Heure 2	varchar2(5)			
IN1GTFao	Information complémentaire 1	varchar2(240)			
IN2GTFao	Information complémentaire 2	varchar2(240)			
ETAGTFao	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
NATGTFao	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTFao	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTFao	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRGTFao	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFao	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFao	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFao	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFao	Timestamp	integer	N	D	
LOGGTFao	Fichier de log	varchar2(240)			
STDGTFao	Fichier console	varchar2(240)			
ERRGTFao	Fichier d'erreur	varchar2(240)			
FICGTFao	Autre fichier	varchar2(240)			

Index		
GTFAO_FJB	U	fjbgtfao,typgtfao

NUMGTFDP	Fonds de page	varchar2(10)	N		
INTGTFDP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
FICGTFDP	Fichier	varchar2(80)	N		
ETAGTFDP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTFDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFDP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFDP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFDP	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTFDP_NUM	U	numgtdp

THMGTFDR	Thème	varchar2(15)	N	
EMLGTFDR	Adresse électronique	varchar2(80)	N	
RSOGTFDR	Raison sociale	varchar2(60)		
SIRGTFDR	SIRET	varchar2(20)		
APEGTFDR	Code APE/NAF	varchar2(10)		
JURGTFDR	Forme juridique	varchar2(50)		<a href="#">P=JUR</a>
AD1GTFDR	Adresse première ligne	varchar2(60)		
AD2GTFDR	Adresse deuxième ligne	varchar2(60)		
AD3GTFDR	Adresse troisième ligne	varchar2(60)		
PTGTFDR	Code postal	varchar2(9)		<a href="#">NUMOECOP</a>
VILGTFDR	Ville	varchar2(50)		
PAYGTFDR	Pays	varchar2(50)		<a href="#">NUMOEPAY</a>
CEEGTFDR	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(14)		
DUNGTFDR	Code DUNS	varchar2(9)		
NOMGTFDR	Nom	varchar2(30)		
PREGTFDR	Prénom	varchar2(30)		
FONGTFDR	Fonction	varchar2(50)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
TELGTFDR	Standard	varchar2(20)		
TEPGTFDR	Téléphone portable	varchar2(20)		
FA1GTFDR	Famille 1	varchar2(50)		
FA2GTFDR	Famille 2	varchar2(50)		
FA3GTFDR	Famille 3	varchar2(50)		
STAGTFDR	Statut de la fiche	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
DDSGTFDR	Date du passage du statut	varchar2(8)		
TIEGTFDR	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
OPPGTFDR	Prospect	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGOPP</a>
ADPGTFDR	Adresse du prospect ou du tiers	varchar2(10)		
EXTGTFDR	Société déjà existante	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
USRGTFDR	Utilisateur modèle	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
FGEGTFDR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGEGTFDR	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOEGES</a>
NGEGTFDR	Nature du gestionnaire	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOEGES</a>
ROPGTFDR	Rôle du prospect	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSGOPP</a>
RETGTFDR	Recopie de l'établissement courant	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
ETCGTFDR	Etablissement courant	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETFGTFDR	Etablissement fonctionnel	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
CETGTFDR	Chemin établissement	varchar2(4)		<a href="#">P=CHMOECET</a>
LENGTFDR	Liste d'établissements	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTLEN</a>
CNFGTFDR	Confidentialité	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
USCGTFDR	Profil de confidentialité	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
SECGTFDR	Sécurité	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
USSGTFDR	Profil de sécurité	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
JOBGTFDR	Travaux systématiques	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
LUSGTFDR	Listes d'utilisateurs	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
FPSGTFDR	Paramètres de synchronisation	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
PECGTFDR	Personnalisation des écrans	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
AUSGTFDR	Association utilisateur-segment	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DFTGTFDR	Valeurs par défaut	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
OPMGTFDR	Menus	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
LDVGTFDR	Listes de valeurs	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
CGEGTFDR	Gestionnaire	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
GESGTFDR	Numéro de gestionnaire	varchar2(6)		
EMGGTFDR	Adresse électronique du gestionnaire	varchar2(80)		
FORGTFDR	Forcer les dates d'autorisation	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DTDGTFDR	Date de début d'autorisation	varchar2(8)		
DTFGTFDR	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)		
ETAGTFDR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTFDR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTFDR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTFDR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTFDR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTFDR	Informations complémentaires	varchar2(240)		

UCRGTFDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFDR	Timestamp	integer	N	D	

Index					
GTFDR_EML	U	emlgtfdr,thmgtfdr			

MBXGTFEM	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTMBX</a>
UIDGTFEM	Identifiant unique du message	varchar2(200)	N	
ORDGTFEM	Ordre du fichier	integer	N	
NOMGTFEM	Nom du fichier	varchar2(60)	N	
LOGGTFEM	Localisation du fichier	varchar2(240)	N	
TAIGTFEM	Taille du fichier	integer	N	
TMSGTFEM	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>		
GTFEM_UID	U	uidgtfem,mbxgtfem,ordgtfem

NUMGTFIC	Identifiant unique du fichier	varchar2(150)	N		
FICGTFIC	Nom du fichier avec son extension	varchar2(240)	N		
INTGTFIC	Intitulé du fichier	varchar2(240)			
TAIGTFIC	Taille du fichier en octets	integer	N		
TYPGTFIC	Type du fichier	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
REPGTFIC	Répertoire	varchar2(250)			
IN1GTFIC	Information complémentaire 1	varchar2(250)			
IN2GTFIC	Information complémentaire 2	varchar2(250)			
IN3GTFIC	Information complémentaire 3	varchar2(250)			
UCRGTFIC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFIC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFIC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFIC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFIC	Timestamp	integer	N	D	
ORIGTFIC	Origine	varchar2(30)	N	D	
EXTGTFIC	Extension du fichier	varchar2(5)			<a href="#">NUMGTTEF</a>
GRPGTFIC	Groupe	varchar2(30)	N	D	

Index	
GTFIC_FIC	ficgtfic
GTFIC_GRP	U ficgtfic, repgtfic, grpgtfic
GTFIC_NUM	U numgtfic

FICGTFID	Fichier	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTFIC</a>
LIGGTFID	Numéro de ligne	integer	N		
TXTGTFID	Contenu de la ligne	varchar2(250)			
UCRGTFID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFID	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFID	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFID	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFID	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTFID_LIG	U	ficgtfid,liggtfid

JOBGTFIJ	Numéro de travail	integer	N		<a href="#">NUMGTJOB</a>
NOMGTFIJ	Nom du fichier	varchar2(60)	N		
LOGGTFIJ	Localisation du fichier	varchar2(240)	N		
FIOGTFIJ	Fichier d'origine	varchar2(240)			
TYPGTFIJ	Type de fichier	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
TAIGTFIJ	Taille du fichier	integer			
EPUGTFIJ	Epurable (O/N)	varchar2(1)	N		
EMLGTFIJ	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N		
TMSGTFIJ	Timestamp	integer	N	D	
PSCGTFIJ	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(240)			<a href="#">NUMGTPSC</a>
HSHGTFIJ	Hashkey d'identification	varchar2(128)			

<b>Index</b>	
GTFIJ_JOB	U jobgtfij,locgtfij

NUMGTFJB	File de Travaux	varchar2(10)	N		
INTGTFJB	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
SRVGTFJB	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTSRV</a>
ETAGTFJB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
DFTGTFJB	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
UCRGTFJB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFJB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFJB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFJB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFJB	Timestamp	integer	N	D	
PRSGTFJB	Serveur par défaut pour la file	varchar2(1)		D	<a href="#">P=DFT</a>
CSRGTFJB	Serveur courant	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTSRV</a>
PIDGTFJB	PID du serveur courant	varchar2(30)			
LBMGTFJB	Load balancing	varchar2(2)	N	D	<a href="#">P=*</a>
RECGTFJB	Requête courante	varchar2(30)			<a href="#">NUMTUREQ</a>
CSTGTFJB	Serveur courant de TUSIAC	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTSRV</a>
PITGTFJB	PID du serveur courant de TUSIAC	varchar2(30)			

Index		
GTFJB_NUM	U	numgtfjb,srvgtfjb

FLXGTFLF	Flux	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTFLX</a>
FICGTFLF	Fichier	varchar2(255)	N		
EMPGTFLF	Emplacement	varchar2(20)	N		
PSCGTFLF	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(255)			<a href="#">NUMGTPSC</a>
HSHGTFLF	Hashkey d'identification	varchar2(128)			
ETAGTFLF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTFLF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFLF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFLF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFLF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFLF	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTFLF_FLX	U	flxgtflf, ficgtflf, empgtflf

NUMGTFLP	Type de flux	varchar2(20)	N		
URLGTFLP	URL	varchar2(255)	N		
SRVGTFLP	Serveur	varchar2(60)	N		
APPGTFLP	Application	varchar2(60)	N		
TOKGTFLP	Jeton	varchar2(255)	N		
WAIGTFLP	Attente en secondes	integer	N		
ETAGTFLP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTFLP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFLP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFLP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFLP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFLP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTFLP_NUM	U	numgtflp

FLXGTFLT	Flux	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTFLX</a>
TRBGFTLT	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
ETAGTFLT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTFLT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFLT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFLT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFLT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFLT	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTFLT_FLX	U	fixgtflt, trbgftlt

NUMGTFLX	Identifiant	varchar2(20)	N	
FLPGTFLX	Type	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTFLP</a>
RONGTFLX	Lecture seule (O/N)	varchar2(1)	N	
VIEGTFLX	Durée de conservation	integer	N	
BBSGTFLX	Objet BLOB	varchar2(255)		
CNAGTFLX	Conteneur	varchar2(60)		
TOKGTFLX	Jeton	varchar2(255)		
DEXGTFLX	Date d'expiration	varchar2(8)		
HEXGTFLX	Heure d'expiration	varchar2(4)		
DIRGTFLX	Répertoire du serveur de traitements	varchar2(255)		
APLGTFLX	Mnémonique appelé	varchar2(8)		<a href="#">APLGMTNU</a>
ETSGTFLX	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
USRGTFLX	Utilisateur de création des travaux	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTFLX	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTFLX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTFLX	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTFLX	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTFLX	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFLX	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>		
GTFLX_NUM	U	numgtflx

NUMGTFMT	Format d'édition	varchar2(10)	N		
INTGTFMT	Intitulé	varchar2(60)	N		
CATGTFMT	Supporte les fonds de page	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
APPGTFMT	Application	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTAPP</a>
QEDGTFMT	Module Editions (0/N)	varchar2(1)	N		
UCRGTFMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFMT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFMT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFMT	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTFMT_NUM	U	numgfmt

NUMGTFON	Fonctions utilisateurs	varchar2(12)	N		
INTGTFON	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
DTDGTFON	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTFON	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETAGTFON	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTFON	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTFON	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFON	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFON	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFON	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFON	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTFON	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTFON	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTFON	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTFON	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>

<b>Index</b>		
GTFON_NUM	U	numgtfon

TRAGTFPS	Transaction	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRA</a>
BLKGTGPS	Bloc	varchar2(30)			
FLDGTGPS	Champ	varchar2(30)	N		
PSNGTFPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPSN</a>
USRGTFPS	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TECGTFPS	Ligne technologique	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
SENGTFPS	Sens (entrée/sortie/les deux)	varchar2(1)	N		
ORDGTGPS	Ordre	integer	N		
SYNGTFPS	Synchronisé (O/N)	varchar2(2)	N		
TSOGTFPS	Sortie de la valeur de recherche ou de saisie	varchar2(1)	N		
TYPGTGPS	Type de champ	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
OPEGTGPS	Opérateur	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
NULGTGPS	Prise en compte de la valeur null (O/N)	varchar2(1)	N		
SO1GTGPS	Requête 1 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
SO2GTGPS	Requête 2 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
SO3GTGPS	Requête 3 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
SD1GTGPS	Requête 1 exécutée en réception des paramètres	varchar2(240)			
SD2GTGPS	Requête 2 exécutée en réception des paramètres	varchar2(240)			
SD3GTGPS	Requête 3 exécutée en réception des paramètres	varchar2(240)			
ETAGTFPS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTGPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTGPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTGPS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFPS	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTFPS_TRA	U	tragtfps, fldgtfps, psngtfps, usrgtfps, blkgtfps

NUMGTGET	Identifiant du groupe	varchar2(10)	N	
DOMGTGET	Domaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
ETSGTGET	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAGTGET	Classe	varchar2(4)		<a href="#">CLAOBCEB</a> <a href="#">CLAOMCAC</a> <a href="#">CLASANCA</a> <a href="#">CLASVNCV</a> <a href="#">CLAQANOR</a> <a href="#">CLAQMNDI</a> <a href="#">CLAQMNOR</a> <a href="#">CLAQPCPR</a>
INTGTGET	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTGET	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ENTGTGET	Fourchette ou liste (F/L)	varchar2(1)	N	
ETDGTGET	Fourchette de début d'étape	integer	N	
ETFGTGET	Fourchette de fin d'étape	integer	N	
ORDGTGET	Numéro d'ordre	integer		
IMGGTGET	Chemin de l'image	varchar2(240)		
AVCGTGET	Avancement (A/I)	varchar2(1)	N	
RCHGTGET	Critère de recherche (A/I)	varchar2(1)	N	
IFBGTGET	Infobulle (A/I)	varchar2(1)	N	
EIBGTGET	Etape	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EX1GTGET	Exploitation 1 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX2GTGET	Exploitation 2 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX3GTGET	Exploitation 3 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX4GTGET	Exploitation 4 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX5GTGET	Exploitation 5 (A/I)	varchar2(1)	N	
D01GTGET	Exploitation par domaine 1 (A/I)	varchar2(1)	N	
D02GTGET	Exploitation par domaine 2 (A/I)	varchar2(1)	N	
D03GTGET	Exploitation par domaine 3 (A/I)	varchar2(1)	N	
D04GTGET	Exploitation par domaine 4 (A/I)	varchar2(1)	N	
D05GTGET	Exploitation par domaine 5 (A/I)	varchar2(1)	N	
ETAGTGET	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTGET	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTGET	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTGET	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTGET	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTGET	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTGET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTGET	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTGET	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGET	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTGET	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>	
GTGET_NUM	U numgtget,domgtget,etsgtget,clagtget

APPGTGLO	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
NUMGTGLO	Globale	varchar2(12)	N		
INTGTGLO	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
VALGTGLO	Valeur	varchar2(240)			
ETAGTGLO	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTGLO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGLO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMTGLO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMTGLO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTGLO	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTGLO_APP	appgtglo
GTGLO_NUM	U numgtglo

GPTGTGPD	Groupe de postes	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTGPT</a>
WSAGTGPD	Poste de travail	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTWSA</a>
ETAGTGPD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
DTDGTGPD	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTGPD	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
UCRGTGPD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGPD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMTGPD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMTGPD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTGPD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTGPD_GPT		gptgtgpd
GTGPD_WSA	U	wsagtgpd.gptgtgpd

NUMGTGPT	Groupe de postes	varchar2(6)	N		
INTGTGPT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
VACGTGPT	Groupe de vacances	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTVAC</a>
ETAGTGPT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
DTDGTGPT	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTGPT	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
UCRGTGPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGPT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTGPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTGPT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTGPT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTGPT_NUM	U	numgtgpt
GTGPT_VAC		vacgtgpt

NUMGTGRI	Groupe d'imprimantes	varchar2(8)	N	
INTGTGRI	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
PCLGTGRI	Supporte le PCL (O/N)	varchar2(1)	N	
UCRGTGRI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTGRI	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMTGRI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMTGRI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTGRI	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>		
GTGRI_NUM	U	numgtgri

ENTGTGUS	Règle SSO ou thème	varchar2(1)	N	
NUMGTGUS	Numéro de la règle SSO/thème	varchar2(15)	N	
USRGTGUS	Utilisateur modèle	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
FGEGTGUS	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGEGTGUS	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOEGES</a>
NGEGTGUS	Nature du gestionnaire	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOEGES</a>
ROPGTGUS	Rôle du prospect	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSGOPP</a>
RETGTGUS	Recopie de l'établissement courant	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
ETCGTGUS	Etablissement courant	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETFTGTGUS	Etablissement fonctionnel	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
CETGTGUS	Chemin établissement	varchar2(4)		<a href="#">P=CHMOECET</a>
LENGTGUS	Liste d'établissements	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTLEN</a>
CNFGTGUS	Confidentialité	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
USCGTGUS	Profil de confidentialité	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
SECGTGUS	Sécurité	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
USSGTGUS	Profil de sécurité	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
JOBGTGUS	Travaux systématiques	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
LUSGTGUS	Listes d'utilisateurs	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
FPSGTGUS	Paramètres de synchronisation	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
PECGTGUS	Personnalisation des écrans	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
AUSGTGUS	Association utilisateur-segment	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DFTGTGUS	Valeurs par défaut	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
OPMGTGUS	Menus	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
LDVGTGUS	Listes de valeurs	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
CGEGTGUS	Gestionnaire	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
GESGTGUS	Numéro de gestionnaire	varchar2(6)		
EMLGTGUS	Adresse électronique du gestionnaire	varchar2(80)		
FORGTGUS	Forcer les dates d'autorisation	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DTDGTGUS	Date de début d'autorisation	varchar2(8)		
DTFTGTGUS	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)		
ETAGTGUS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTGUS	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTGUS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTGUS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTGUS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTGUS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTGUS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTGUS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTGUS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGUS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTGUS	Timestamp	integer	N D	

<b>Index</b>		
GTGUS_NUM	U	numgtgus

NUMGTHAC	Nom de l'entité à archiver	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTACH</a>
PACGTHAC	Possibilité d'archivage	varchar2(1)	N		
APPGTHAC	Application	varchar2(6)	N		
MODGTHAC	Module associé	varchar2(10)			
ETAGTHAC	Etat	varchar2(1)	N		
MAJGTHAC	Type de mise à jour	varchar2(1)	N		
USRGTHAC	Utilisateur	varchar2(30)	N	D	
DTEGTHAC	Date	varchar2(8)	N	D	
HREGTHAC	Heure	varchar2(30)	N	D	
TMSGTHAC	Timestamp	integer	N	D	
TREGTHAC	Date et heure	datetime			

<b>Index</b>	
GTHAC_USR	usrgthac,dtegthac,hregthac

NUIGTHAU	Numéro interne	integer	N		
USRGTHAU	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTHAU	Type	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPGTEVT</a>
UCRGTHAU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTHAU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGTHAU	Heure de création	varchar2(6)	N	D	
TCRGTHAU	Date et heure de création	datetime			
TMSGTHAU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTHAU_NUI	U	nuigthau
GTHAU_USR		usrgthau,typgthau,dcrghthau,hcrgthau

ENTGTHCF	Entité confidentielle	varchar2(3)	N		<a href="#">P=AUTCNF</a>
ID1GTHCF	Identifiant 1	varchar2(80)	N		
ID2GTHCF	Identifiant 2	varchar2(80)			
ID3GTHCF	Identifiant 3	varchar2(10)			
ID4GTHCF	Identifiant 4	varchar2(10)			
ID5GTHCF	Identifiant 5	varchar2(10)			
ACLGTHCF	Ancienne clé	integer			
NCLGTHCF	Nouvelle clé	integer			
USRGTHCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DATGTHCF	Date de modification	varchar2(8)	N		
HREGTHCF	Heure de modification	varchar2(4)	N		
TRTGTHCF	Traité (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTHCF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTHCF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTHCF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTHCF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTHCF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTHCF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTHCF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTHCF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTHCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTHCF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTHCF	Timestamp	integer	N	D	
TREGTHCF	Date et heure de modification	datetime			

Index	
GTHCF_ENT	U    entgthcf,id1gthcf,id2gthcf,id3gthcf,id4gthcf,id5gthcf,datgthcf,hregthcf

DLUGTHDU	Délégation historisée	varchar2(5)	N		<a href="#">P=*</a>
ENTGTHDU	Entité	varchar2(5)	N		<a href="#">P=*</a>
UTDGTHDU	Utilisateur délégant	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
UTBGTHDU	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
PRFGTHDU	Profil délégué	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTHDU	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
ID1GTHDU	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(30)	N		
ID2GTHDU	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(30)	N		
ID3GTHDU	Identifiant alphanumérique 3	varchar2(30)	N		
ID4GTHDU	Identifiant alphanumérique 4	varchar2(30)	N		
ID5GTHDU	Identifiant alphanumérique 5	varchar2(30)	N		
NU1GTHDU	Identifiant numérique 1	integer	N		
NU2GTHDU	Identifiant numérique 2	integer	N		
NU3GTHDU	Identifiant numérique 3	integer	N		
NU4GTHDU	Identifiant numérique 4	integer	N		
NU5GTHDU	Identifiant numérique 5	integer	N		
DTDGTHDU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTHDU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETAGTHDU	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTHDU	Type	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
NATGTHDU	Nature	varchar2(3)			<a href="#">P=*</a>
GENGTHDU	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTHDU	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTHDU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTHDU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTHDU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGTHDU	Heure de création	varchar2(6)	N	D	
TCRGTHDU	Date et heure de création	datetime			
UDMGTHDU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTHDU	Date de modification	varchar2(8)			
HDMGTHDU	Heure de modification	varchar2(6)			
TDMGTHDU	Date et heure de modification	datetime			
TMSGTHDU	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTHDU_DLU	dlugthdu, entgthdu, typgthdu, utdgthdu, utbgthdu, dtdgthdu, dtfgthdu

JOBGTHJB	Numéro du travail	integer	N		<a href="#">NUMGTJOB</a>
USRGTHJB	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DSMGTHJB	Date de soumission	varchar2(8)	N		
HSMGTHJB	Heure de soumission	varchar2(6)	N		
MNUGTHJB	Numéro interne du mnémonique soumis	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
TRBGTHJB	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
OBJGTHJB	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTBJ</a>
NOTGTHJB	Notification	integer	N		<a href="#">NUIGTNOT</a>
APLGTHJB	Mnémonique du travail	varchar2(8)	N		<a href="#">APLGMTNU</a>
APEGTHJB	Mnémonique de l'enchaînement	varchar2(8)	N		<a href="#">APLGMTNU</a>
INTGTHJB	Intitulé complet du mnémonique du travail	varchar2(50)	N		
INRGTHJB	Intitulé réduit du mnémonique du travail	varchar2(20)	N		
EDYGTHJB	Etape dynamique (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTHJB	Etat du travail	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETAGTJOB</a>
TAIGTHJB	Taille du fichier résultat	integer			
CEEGTHJB	Message des conditions sur les étapes	varchar2(240)			
DDXGTHJB	Date de début d'exécution	varchar2(8)			
DFXGTHJB	Date de fin d'exécution	varchar2(8)			
HDXGTHJB	Heure de début d'exécution	varchar2(6)			
HFXGTHJB	Heure de fin d'exécution	varchar2(6)			
DTRGTHJB	Durée du traitement	integer			
DTGTHJB	Durée totale du traitement	integer			
NBSGTHJB	Nombre d'enregistrements sélectionnés	integer			
NBPGTHJB	Nombre de pages de l'état	integer			
NBTGTHJB	Nombre d'enregistrements traités	integer			
NBMGTHJB	Nombre de messages d'erreur édités	integer			
HISGTHJB	Historisation (O/N)	varchar2(1)	N		
TMSGTHJB	Timestamp	integer	N	D	
STAGTHJB	Statut	varchar2(4)			<a href="#">P=STAGTJOB</a>
PAVGTHJB	Pourcentage d'avancement	number			
TSMGTHJB	Date et heure de soumission	datetime			
TDXGTHJB	Date et heure de début d'exécution	datetime			
TFXGTHJB	Date et heure de fin d'exécution	datetime			

<b>Index</b>		
GTHJB_JOB	U	jobgthjb

JOBGTHPJ	Numéro de travail	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
LPJGTHPJ	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)	N	<a href="#">NUMGTLPJ</a>
VALGTHPJ	Valeur	varchar2(240)		
TMSGTHPJ	Timestamp	integer	N D	

<b>Index</b>	
GTHPJ_JOB	U jobgthpj,lpjgthpj

MODGTHUC	Module ou objet	varchar2(30)	N	<a href="#">ENTGTCFM</a>
TECGTHUC	Ligne technologique	varchar2(1)	N	
MADGTHUC	Nombre maximum de connexion effectuée	integer	N	
DADGTHUC	Date et heure du plus grand nombre de connexion	varchar2(12)	N	

<b>Index</b>		
GTHUC_DAD	U	dadgthuc,modgthuc,tecgthuc

IRSGTIAG	Restitution	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTIRS</a>
ORDGTIAG	Ordre de l'indicateur	integer	N		<a href="#">ORDGTIDS</a>
NIVGTIAG	Niveau (0 à 10)	integer	N		
USRGTIAG	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ATTGTIAG	Attribut	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
NUSGTIAG	Numéro séquentiel	integer	N		
VALGTIAG	Valeur de l'attribut	varchar2(240)			
MINGTIAG	Valeur minimum	varchar2(80)			
MAXGTIAG	Valeur maximum	varchar2(80)			
ETAGTIAG	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIAG	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTIAG	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTIAG	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTIAG	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTIAG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIAG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIAG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIAG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIAG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIAG	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTIAG_IRS	U    irsgtiag,ordgtiag,nivgtiag,usrgtiag,attgtiag,nusgtiag

NUMGTICX	Contexte	varchar2(30)	N		
TRBGTICX	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
INDGTICX	Indicateur	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTIND</a>
ETAGTICX	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTICX	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTICX	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTICX	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLG TICX	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFG TICX	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRG TICX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRG TICX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMG TICX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMG TICX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSG TICX	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTICX_NUM	U numgticx,trbgticx,indgticx

INDGTIDP	Indicateur	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTIND</a>
INUGTIDP	Indicateur utilisé	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTIND</a>
ORDGTIDP	Ordre	integer	N		
ETAGTIDP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIDP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTIDP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTIDP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGIDP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTIDP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIDP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIDP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIDP	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTIDP_IND	U indgtidp,inugtidp

IRSGTIDS	Restitution	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTIRS</a>
ORDGTIDS	Ordre de l'indicateur	integer	N		
INDGTIDS	Indicateur	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTIND</a>
EMPGTIDS	Emplacement de l'indicateur	integer	N		
GRDGTIDS	Afficher dans la grille (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTIDS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIDS	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTIDS	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTIDS	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTIDS	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTIDS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIDS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIDS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIDS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIDS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIDS	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTIDS_IRS	U irsgtids,ordgtids

IRSGTIGH	Restitution	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTIRS</a>
ORDGTIGH	Ordre de l'indicateur	integer	N		<a href="#">ORDGTIDS</a>
NIVGTIGH	Niveau (0 à 10)	integer	N		
USRGTIGH	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DFTGTIGH	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
RGUGTIGH	Représentation d'une valeur	varchar2(10)			<a href="#">P=RGRGTIGH</a>
RPGTIGH	Représentation de plusieurs valeurs	varchar2(10)			<a href="#">P=RGRGTIGH</a>
FMLGTIGH	Formule de calcul	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PREGTIGH	Précision	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PEDGTIGH	Périodicité de la date	varchar2(10)			<a href="#">P=PEDGTIND</a>
PEHGTIGH	Périodicité de l'heure	varchar2(10)			<a href="#">P=PEHGTIND</a>
DDRGTIGH	Expression de la date de début de recherche	varchar2(240)			
HDRGTIGH	Expression de l'heure de début de recherche	varchar2(240)			
DFRGTIGH	Expression de la date de fin de recherche	varchar2(240)			
HFRGTIGH	Expression de l'heure de fin de recherche	varchar2(240)			
ETAGTIGH	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIGH	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTIGH	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTIGH	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTIGH	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTIGH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIGH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIGH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIGH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIGH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIGH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTIGH_IRS	U	irsgtigh,ordgtigh,nivgtigh,usrgtigh

NUMGTIMP	Imprimante	varchar2(10)	N		
GRIGTIMP	Groupe d'imprimantes	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTGRI</a>
LIGGTIMP	Ligne	varchar2(8)			
VITGTIMP	Bac par défaut	integer			
MODGTIMP	Modem	varchar2(1)			<a href="#">P=OUINON</a>
TELTGTIMP	Téléphone	varchar2(14)			
LOCGTIMP	Localisation	varchar2(60)			
CATGTIMP	Supporte les fonds de page	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
NBFGTIMP	Nombre de fonds de page	integer			
CHFGTIMP	Charge les fonds de page en début	varchar2(1)			<a href="#">P=OUINON</a>
INFGTIMP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIMP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIMP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIMP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIMP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIMP	Timestamp	integer	N	D	
REVTGTIMP	Supporte le recto verso	varchar2(1)	N		
BACGTIMP	Nombre de bacs (1 à 10)	integer	N		
COUGTIMP	Imprimante couleur (O/N)	varchar2(1)	N		
PDFGTIMP	Supporte le PDF (O/N)	varchar2(1)	N		

<b>Index</b>		
GTIMP_NUM	U	numgtimp

IMPGTIMS	Imprimante	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTIMP</a>
SRVGTIMS	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTSRV</a>
ADRGTIMS	Adresse	varchar2(60)	N		
SPRGTIMS	Spooler	varchar2(240)	N		
CANGTIMS	Commande d'arrêt	varchar2(60)			
LOCGTIMS	Imprimante locale (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTIMS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTIMS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIMS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIMS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIMS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIMS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTIMS_IMP	U	impgtims,svrgtims

NUMGTINB	Bibliothèque	varchar2(10)	N		<a href="#">MODGTCFM</a>
INFGTINB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTINB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTINB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTINB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTINB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTINB	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTINB_NUM	U	numgtinb

INDGTINC	Indicateur	integer	N		<a href="#">NUUGTINC</a>
ORDGTINC	Ordre de la colonne	integer	N		
COLGTINC	Colonne	varchar2(2000)			
IDCGTINC	Identifiant	varchar2(30)	N		
ETAGTINC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTINC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTINC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTINC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTINC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTINC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTINC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTINC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTINC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTINC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTINC	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTINC_IND	U indgtinc,ordgtinc

NUMGTIND	Identifiant	varchar2(150)	N	
NUIGTIND	Numéro interne	integer	N	
NUUGTIND	Numéro interne unique	integer	N	
APPGTIND	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
INBGTIND	Bibliothèque	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTINB</a>
VERGTIND	Version	varchar2(10)	N	
CALGTIND	Mode de calcul	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
INDGTIND	Indicateur d'origine	varchar2(150)		<a href="#">NUMGTIND</a>
TVIGTIND	Type de la valeur de l'indicateur	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
UNIGTIND	Unité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
VIEGTIND	Durée de vie	integer		
PEDGTIND	Périodicité de la date	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
PEHGTIND	Périodicité de l'heure	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
DDRGTIND	Expression de la date de début de recherche	varchar2(240)		
HDRGTIND	Expression de l'heure de début de recherche	varchar2(240)		
DFRGTIND	Expression de la date de fin de recherche	varchar2(240)		
HFRGTIND	Expression de l'heure de fin de recherche	varchar2(240)		
HVIGTIND	Historiser les valeurs intermédiaires (O/N)	varchar2(1)	N	
FMLGTIND	Formule	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
COFGTIND	Colonne d'application de la formule	varchar2(2000)		
CODGTIND	Colonne de la date de recherche	varchar2(2000)		
COHGTIND	Colonne de l'heure de recherche	varchar2(2000)		
DDCGTIND	Date de dernier calcul	varchar2(8)		
HDCGTIND	Heure de dernier calcul	varchar2(6)		
NBMGTIND	Nombre de jours maximum pour la mise à jour	integer		
PSVGTIND	Affichage des périodes sans valeur (O/N)	varchar2(1)	N	
CNFGTIND	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTIND	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIND	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTIND	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTIND	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTIND	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTIND	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTIND	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTIND	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTIND	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIND	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTIND	Timestamp	integer	N	D
DEXGTIND	Date et heure d'extraction	number		
TDCGTIND	Date et heure de dernier calcul	datetime		

Index		
GTIND_NUM	U	numgtind
GTIND_NUU	U	nuugtind

INDGTINM	Indicateur	integer	N		<a href="#">NUUGTIND</a>
MDAGTINM	Mois de début dans l'année	varchar2(2)	N		<a href="#">P=MOIS</a>
MFAGTINM	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)	N		<a href="#">P=MOIS</a>
JDMGTINM	Jour de début dans le mois	varchar2(2)	N		
JFMGTINM	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)	N		
JDSGTINM	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=JOUR</a>
JFSGTINM	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=JOUR</a>
HEDGTINM	Heure de début de lancement	varchar2(4)	N		
HEFGTINM	Heure de fin de lancement	varchar2(4)	N		
ITVGTINM	Intervalle entre chaque exécution	integer			
ETAGTINM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTINM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTINM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTINM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTINM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTINM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTINM	Timestamp	integer	N	D	
ICXGTINM	Contexte	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTICX</a>
APLGTINM	Mnémonique appelé	varchar2(8)			<a href="#">APLGMTNU</a>
ETSGTINM	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
USRGTINM	Utilisateur de création des travaux	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
TZNGTINM	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)			<a href="#">NAMGTTZN</a>

Index	
GTINM_IND	U indgtinm,mdagtinm,mfagtinm,jdmgtinm,jfmgtinm,jdsgtinm,jfsgtinm,hedgtinm,hefgtinm,itvgtinm,icxgtinm aplgtinm,etsgtinm,usrgtinm,tzngtinm

NUIGTINV	Numéro interne	integer	N		
INDGTINV	Indicateur	integer	N		<a href="#">NUUGTIND</a>
SNUGTINV	Sous-numéro	integer	N		
DTCGTINV	Date de calcul	varchar2(8)	N		
HRCGTINV	Heure de calcul	varchar2(6)	N		
C01GTINV	Colonne 1	varchar2(80)			
C02GTINV	Colonne 2	varchar2(80)			
C03GTINV	Colonne 3	varchar2(80)			
C04GTINV	Colonne 4	varchar2(80)			
C05GTINV	Colonne 5	varchar2(80)			
C06GTINV	Colonne 6	varchar2(80)			
C07GTINV	Colonne 7	varchar2(80)			
C08GTINV	Colonne 8	varchar2(80)			
C09GTINV	Colonne 9	varchar2(80)			
C10GTINV	Colonne 10	varchar2(80)			
DTDGTINV	Date de début	varchar2(8)	N		
DTFGTINV	Date de fin	varchar2(8)	N		
HDEGTINV	Heure de début	varchar2(6)			
HFEGTINV	Heure de fin	varchar2(6)			
VANGTINV	Valeur numérique	number			
VAAGTINV	Valeur alphanumérique	varchar2(80)			
VADGTINV	Valeur date	varchar2(8)			
UCRGTINV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTINV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTINV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTINV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTINV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTINV_IND		indgtinv,snugtin,dtgdinv,dtfgtin,c01gtinv,c02gtinv,c03gtinv,c04gtinv,c05gtinv,c06gtinv,c07gtinv,c08gtinv,c09gtinv,c10gtinv
GTINV_NUI	U	nuigtinv,indgtinv

IRSGTIPS	Restitution	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTIRS</a>
ORIGTIPS	Ordre de l'indicateur	integer	N		<a href="#">ORDGTIDS</a>
NIVGTIPS	Niveau (0 à 10)	integer	N		
PSNGTIPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPSN</a>
COLGTIPS	Colonne	varchar2(10)	N		
ETAGTIPS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIPS	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTIPS	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTIPS	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTIPS	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTIPS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIPS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIPS	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTIPS_IRS	U irsgtips,origtips,nivgtips,psngtips

IRSGTIRM	Restitution	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTIRS</a>
ORIGTIRM	Ordre de l'indicateur	integer	N		<a href="#">ORDGTIDS</a>
NIVGTIRM	Niveau (0 à 10)	integer	N		
APLGTIRM	Mnémorique appelé	varchar2(8)	N		<a href="#">APLGMTNU</a>
ORAGTIRM	Ordre du mnémorique	integer	N		
ETAGTIRM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIRM	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTIRM	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTIRM	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTIRM	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTIRM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIRM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIRM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIRM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIRM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIRM	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTIRM_IRS	U irsgtirm,origtirm,nivgtirm,aplgfirm

NUMGTIRS	Identifiant	varchar2(150)	N		
NUIGTIRS	Numéro interne	integer	N		
APPGTIRS	Application	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTAPP</a>
VERGTIRS	Version	varchar2(10)	N		
FMTGTIRS	Format de la restitution	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
ETAGTIRS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIRS	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTIRS	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTIRS	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLG TIRS	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTIRS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRG TIRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRG TIRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMG TIRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMG TIRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSG TIRS	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTIRS	Date et heure d'extraction	number			

<b>Index</b>		
GTIRS_NUM	U	numgtirs

NUIGTIV	Numéro interne	integer	N	
INDGTIV	Indicateur	integer	N	<a href="#">NUUGTIND</a>
C01GTIV	Colonne 1	varchar2(80)		
C02GTIV	Colonne 2	varchar2(80)		
C03GTIV	Colonne 3	varchar2(80)		
C04GTIV	Colonne 4	varchar2(80)		
C05GTIV	Colonne 5	varchar2(80)		
C06GTIV	Colonne 6	varchar2(80)		
C07GTIV	Colonne 7	varchar2(80)		
C08GTIV	Colonne 8	varchar2(80)		
C09GTIV	Colonne 9	varchar2(80)		
C10GTIV	Colonne 10	varchar2(80)		
DTDGTIV	Date de début	varchar2(8)	N	
DTFGTIV	Date de fin	varchar2(8)		
HDEGTIV	Heure de début	varchar2(6)		
HFEGTIV	Heure de fin	varchar2(6)		
VANGTIV	Valeur numérique	number		
VAAGTIV	Valeur alphanumérique	varchar2(80)		
VADGTIV	Valeur date	varchar2(8)		
UCRGTIV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTIV	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTIV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTIV	Timestamp	integer	N	D

Index		
GTITV_NUI	U	nuigtiv,indgtiv

SRVGTJBA	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTSRV</a>
TPSGTJBA	Attente entre les travaux	integer	N		
SUPGTJBA	Fichier de compte rendu des travaux supprimés	varchar2(80)	N		
GTDTGTJBA	Fichier de compte rendu des travaux différés	varchar2(80)	N		
JBLGTJBA	Fichier de compte rendu des travaux systématiques	varchar2(80)			
VIEGTJBA	Durée de conservation des travaux	integer	N		
ETAGTJBA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTJBA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTJBA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTJBA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTJBA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTJBA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTJBA_SRV	U	srvgtjba

MNUGTJBD	Mnémonique de la soumission	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
USRGTJBD	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETHGTJBD	Enchaînement	integer			<a href="#">NUIGTETH</a>
NOMGTJBD	Nom du traitement	varchar2(8)			
TITGTJBD	Titre du document	varchar2(80)			
IMPGTJBD	Imprimante	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTIMP</a>
NEXGTJBD	Nombre d'exemplaires	integer	N		
URGGTJBD	Urgence	varchar2(1)	N		<a href="#">P=URGGTTRB</a>
DEGTJBD	Destination	varchar2(1)	N		<a href="#">P=DEGTTRB</a>
VIEGTJBD	Durée de vie dans le catalogue	integer	N		
FMTGTJBD	Format d'édition	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTFMT</a>
ECRGTJBD	Blocage écran	varchar2(2)	N		<a href="#">P=ECRGTTRB</a>
EECGTJBD	Emplacement des critères d'édition	varchar2(2)			<a href="#">P=EECGTTRB</a>
TECGTJBD	Type d'édition des critères	varchar2(1)			<a href="#">P=TECGTTRB</a>
SORGTJBD	Sortie	varchar2(1)			<a href="#">P=SORGTTRB</a>
NOTGTJBD	Notification	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
BANGTJBD	Elaboration par une mise en forme	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
PDFGTJBD	Fichier PDF (O/N)	varchar2(1)	N		
EMLGTJBD	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N		
LUSGTJBD	Liste d'utilisateurs	varchar2(240)			<a href="#">NUMGLUS</a>
MEFGTJBD	Mise en forme	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTMEF</a>
UCRGTJBD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTJBD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTJBD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTJBD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTJBD	Timestamp	integer	N	D	
EDEGTJBD	Edition de l'en-tête	varchar2(1)	N		<a href="#">P=EDEGTTRB</a>
THMGTJBD	Thème	varchar2(15)			<a href="#">NUMGTTHM</a>
CTHGTJBD	Catégorie du thème	varchar2(10)			<a href="#">P=CATTHM</a>
SOMGTJBD	Sommaire (O/N)	varchar2(1)	N		
ANOGTJBD	Annotations (O/N)	varchar2(1)	N		
URLGTJBD	URL (O/N)	varchar2(1)	N		
SIGGTJBD	Signets (O/N)	varchar2(1)	N		
ALTGTJBD	Alerte (O/N)	varchar2(1)	N		
EXTGTJBD	Extension du fichier ASCII	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
CTNGTJBD	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)			<a href="#">APLGMTNU</a>
VFRGTJBD	Visualiser le fichier résultat (O/N)	varchar2(1)	N	D	
DFEGTJBD	Variante	varchar2(150)	N		

Index		
GTJBD_CTN	ctngtjbd	
GTJBD_ETH	ethgtjbd	
GTJBD_MNU	U	mnutjbd,usrgtjbd,ethgtjbd,ctngtjbd,dfegtjbd

ETSGTJBL	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
MNUGTJBL	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
MDAGTJBL	Mois de début dans l'année	varchar2(2)	N		<a href="#">P=MOIS</a>
MFAGTJBL	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)	N		<a href="#">P=MOIS</a>
JDMGTJBL	Jour de début dans le mois	varchar2(2)	N		
JFMGTJBL	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)	N		
JDSGTJBL	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=JOUR</a>
JFSGTJBL	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=JOUR</a>
HEDGTJBL	Heure de début de lancement	varchar2(4)	N		
HEFGTJBL	Heure de fin de lancement	varchar2(4)	N		
ITVGTJBL	Intervalle entre chaque exécution	integer	N		
USRGTJBL	Utilisateur de création des travaux	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
UCRGTJBL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTJBL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTJBL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTJBL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTJBL	Timestamp	integer	N	D	
TZNGTJBL	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)			<a href="#">NAMGTTZN</a>
ETAGTJBL	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
DFEGTJBL	Identifiant du paramétrage	varchar2(150)	N		

Index				
GTJBL_MNU	U	mnugtjbl,etsgtjbl,mdagtjbl,mfagtjbl,jdmgtjbl,jfmgtjbl,jdsgtjbl,jfsgtjbl,hedgtjbl,hefgtjbl,tzngtjbl		
GTJBL_USR		usrgtjbl		

JOBGTJCR	Numéro de travail	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
TYPGTJCR	Type	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ORDGTJCR	Ordre	integer	N	
MESGTJCR	Message	varchar2(70)	N	
TMSGTJCR	Timestamp	integer	N	D
NUMGTJCR	Numéro de message	varchar2(12)		

<b>Index</b>	
GTJCR_JOB	jobgtjcr,typgtjcr,numgtjcr

NUIGTJET	Numéro interne	integer	N	
ETSGTJET	Etablissement	varchar2(6)		
NOMGTJET	Nom	varchar2(60)		
SIRGTJET	SIRET	varchar2(20)		
ISOGTJET	Pays	varchar2(2)		
CEEGTJET	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(12)		
TRCGTJET	Objet (Table/Index/Vue/Procédure ...)	varchar2(20)		
TRTGTJET	Objet (Table/Index/Vue/Procédure ...)	varchar2(20)		
LIBGTJET	Libellé	varchar2(200)		
EVTGTJET	Evènement	varchar2(20)		
USRGTJET	Utilisateur	varchar2(30)	N	
DEGTGTJET	Détail	varchar2(4000)		
NUMGTJET	Code évènement	integer	N	
HORGJTJET	Horodatage (DATE/HEURE/MINUTE/SECONDE)	varchar2(14)	N	
VA1GTJET	Valeur 1	number		
VA2GTJET	Valeur 2	number		
DT1GTJET	Date 1	varchar2(8)		
DT2GTJET	Date 2	varchar2(8)		
CH1GTJET	Chaîne 1	varchar2(240)		
CH2GTJET	Chaîne 2	varchar2(240)		
TS1GTJET	Valeur testée 1	varchar2(2)		
TS2GTJET	Valeur testée 2	varchar2(2)		
TXTGTJET	Texte	varchar2(60)		
TEVGTJET	Numéro de l'évènement	integer		
VARGTJET	Variable	varchar2(30)		
VALGTJET	Valeur	varchar2(255)		
VAVGTJET	Valeur ancienne	varchar2(255)		
INFGTJET	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTJET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTJET	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSGTJET	Timestamp	integer	N	D

Index	
GTJET_ETS	etsgtjet
GTJET_NUI	U nuigtjet
GTJET_TEV	tevgtjet

NUMGTJOB	Numéro du travail	integer	N	
USRGTJOB	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DSMGTJOB	Date de soumission	varchar2(8)	N	
HSMGTJOB	Heure de soumission	varchar2(6)	N	
DDXGTJOB	Date de début d'exécution	varchar2(8)		
HDXGTJOB	Heure de début d'exécution	varchar2(6)		
DFXGTJOB	Date de fin d'exécution	varchar2(8)		
HFXGTJOB	Heure de fin d'exécution	varchar2(6)		
WSAGTJOB	Poste de travail	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTWSA</a>
TRBGTJOB	Traitement	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRB</a>
OBJGTJOB	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
ETAGTJOB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
NOMGTJOB	Nom du traitement	varchar2(8)		
TITGTJOB	Titre du document	varchar2(80)		
IMPGTJOB	Imprimante	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTIMP</a>
NEXGTJOB	Nombre d'exemplaires	integer	N	
URGGTJOB	Urgence	varchar2(1)	N	<a href="#">P=URGGTTRB</a>
DEGTJOB	Destination	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DEGTTRB</a>
VIEGTJOB	Durée de vie du fichier dans le catalogue	integer	N	
DSOGTJOB	Date d'exécution souhaitée	varchar2(8)		
HSOGTJOB	Heure d'exécution souhaitée	varchar2(4)		
FMTGTJOB	Format d'édition	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTFMT</a>
FJBTJOB	File de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFJB</a>
ECRGTJOB	Blocage écran	varchar2(2)	N	<a href="#">P=ECRGTTRB</a>
LRGGTJOB	Largeur	integer		
LNGGTJOB	Longueur	integer		
ETSGTJOB	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DTJGTJOB	Date logique de traitement	varchar2(8)	N	
MNUGTJOB	Mnémonique de soumission	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
NUPGTJOB	Numéro de travail précédent	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
NPJGTJOB	N° de travail contenant les paramètres	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
VTRGTJOB	Verrou du traitement	varchar2(1)	N	<a href="#">NUMGTVTR</a>
APPGTJOB	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
SPLGTJOB	Fichier résultat	varchar2(80)		
FICGTJOB	Fichier de données	varchar2(80)		
TTKGTJOB	Titre technique	varchar2(80)		
ETHGTJOB	Enchaînement	integer		<a href="#">NUIGTETH</a>
EECGTJOB	Emplacement de l'édition des critères	varchar2(2)		<a href="#">P=EECGTTRB</a>
TECGTJOB	Type d'édition des critères	varchar2(1)		<a href="#">P=TECGTTRB</a>
SORGTJOB	Sortie	varchar2(1)		<a href="#">P=SORGTTRB</a>
NOTGTJOB	Notification	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
BANGTJOB	Elaboration par une mise en forme	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
PIDGTJOB	Numéro de process sur l'OS	integer	N	D
PDFGTJOB	Génération du fichier PDF	varchar2(1)	N	
PPFGTJOB	Fichier PDF	varchar2(80)		
EMLGTJOB	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N	
LUSGTJOB	Liste d'utilisateurs	varchar2(240)		<a href="#">NUMGTLUS</a>
TALGTJOB	Taille du fichier LIS	integer		
TAPGTJOB	Taille du fichier PDF	integer		
TAIGTJOB	Taille du fichier PCL	integer		
TMSGTJOB	Timestamp	integer	N	D
MEFGTJOB	Mise en forme	varchar2(10)		
CRTGTJOB	Programme créateur	varchar2(60)		
SRVGTJOB	Serveur de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTSRV</a>
DTRGTJOB	Durée du traitement	integer		
DTOGTJOB	Durée totale	integer		
EDEGTJOB	Edition de l'en-tête	varchar2(1)	N	<a href="#">P=EDEGTTRB</a>
THMGTJOB	Thème	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTTTHM</a>
CTHGTJOB	Catégorie du thème	varchar2(10)		<a href="#">P=CATTTHM</a>
SOMGTJOB	Sommaire (O/N)	varchar2(1)	N	
ANOGTJOB	Annotations (O/N)	varchar2(1)	N	
URLGTJOB	URL (O/N)	varchar2(1)	N	

SIGGTJOB	Signets (O/N)	varchar2(1)	N	
ALTGTJOB	Alerte (O/N)	varchar2(1)	N	
SPIGTJOB	Numéro de session sgbd	varchar2(30)		
EXTGTJOB	Extension du fichier de données	varchar2(10)		<a href="#">P=EXTGTJBD</a>
STAGTJOB	Statut	varchar2(4)		<a href="#">P=*</a>
PAVGTJOB	Pourcentage d'avancement	number		
DFPGTJOB	Date de fin prévisionnelle	varchar2(8)		
HFPGTJOB	Heure de fin prévisionnelle	varchar2(6)		
NBSGTJOB	Nombre d'enregistrements total estimé	integer		
NBTGTJOB	Nombre d'enregistrements traités	integer		
DMEGTJOB	Durée moyenne par enregistrement traité	integer		
TSMGTJOB	Date et heure de soumission	datetime		
TSOGTJOB	Date et heure d'exécution souhaitée	datetime		
TDXGTJOB	Date et heure de début d'exécution	datetime		
TFXGTJOB	Date et heure de fin d'exécution	datetime		
TFPGTJOB	Date et heure de fin prévisionnelle	datetime		
TZNGTJOB	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)		<a href="#">D</a> <a href="#">NAMGTTZN</a>

Index	
GTJOB_ETA	etagtjob,fjbgjob,nupgtjob,ecrgtjob
GTJOB_ETH	ethgtjob
GTJOB_FJB	fjbgjob
GTJOB_MNU	mnugtjob
GTJOB_NUM	U numgtjob
GTJOB_NUP	nupgtjob
GTJOB_USR	usrgtjob
GTJOB_VTR	vtrgtjob

NUIGTJOI	Lien entre tables	integer	N		<a href="#">NUIGTLTB</a>
LIGGTJOI	Numéro de ligne	integer	N		
TXGTJOI	Texte	varchar2(240)	N		
TYPGTJOI	Type	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
UCRGTJOI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTJOI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTJOI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTJOI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTJOI	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTJOL_NUI	U	nuigtjoi,liggtjoi

NUMGTJRT	Identifiant du programme	varchar2(50)	N		
ORIGTJRT	Origine du programme	varchar2(5)	N		
TRBGTJRT	Traitement	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTTRB</a>
TYPGTJRT	Type	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
VERGTJRT	Version technique	varchar2(20)	N		
VEQGTJRT	Release	varchar2(10)	N		
XLKGTJRT	Version de Solstice	varchar2(20)			
UTJGTJRT	Version de UTJ	varchar2(20)			
JALGTJRT	Version de compatibilité JAVA (noyau)	varchar2(10)			
PVTGTJRT	Format pivot	varchar2(3)			<a href="#">P=*</a>
DACGTJRT	Date de compilation	varchar2(14)			
PVPGTJRT	Programme de conversion du format pivot	varchar2(30)			
PVVGJRT	Version du programme de conversion du format pivot	varchar2(20)			
LKUGTJRT	Utilisateur de la réservation	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
LKIGTJRT	Message de la réservation	varchar2(240)			
LKDGJRT	Date de la réservation	varchar2(14)			
STAGTJRT	Statut	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
ETAGTJRT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
NATGTJRT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTJRT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTJRT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTJRT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTJRT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTJRT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTJRT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTJRT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTJRT	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTJRT	Date et heure d'extraction	number			

<b>Index</b>		
GTJRT_NUM	U	numgtjrt

ETSGTJSU	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
MNUGTJSU	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
USRGTJSU	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTJSU	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTJSU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTJSU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTJSU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTJSU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTJSU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTJSU_MNU	U	mnugtjsu,etsgtjsu,usrgtjsu
GTJSU_USR		usrgtjsu

NUMGTJTH	Groupe	varchar2(35)	N		
USRGJTH	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
INTGTJTH	Intitulé	varchar2(30)	N		
IN1GTJTH	Information 1	varchar2(10)			
IN2GTJTH	Information 2	varchar2(10)			
IN3GTJTH	Information 3	varchar2(10)			
IN4GTJTH	Information 4	varchar2(10)			
IN5GTJTH	Information 5	varchar2(10)			
ETAGTJTH	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGJTH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGJTH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGJTH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGJTH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGJTH	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTJTH_NUM	U numgtjth,usrgtjth

JTHGTJTL	Identifiant du groupe	varchar2(35)	N		<a href="#">NUMGTJTH</a>
USRGJTJTL	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">USRGJTJTH</a>
JRTGTJTL	Identifiant du programme	varchar2(50)	N		<a href="#">NUMGTJRT</a>
ORIGJTJTL	Origine du programme	varchar2(5)	N		<a href="#">ORIGTJRT</a>
ORDGTJTL	Ordre dans le groupe	integer	N		
IN1GTJTL	Information 1	varchar2(10)			
IN2GTJTL	Information 2	varchar2(10)			
ETAGJTJTL	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGJTJTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGJTJTL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTJTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTJTL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGJTJTL	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTJTL_JTH	U jthgtjtl,usrgjtjtl,jrtgtjtl

NUMGTLBL	Identifiant du libellé	varchar2(150)	N		
NUIGTLBL	Numéro interne	integer	N		
LANGTLBL	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
TXTGTLBL	Texte	varchar2(4000)	N		
UCRGTLBL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLBL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLBL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLBL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLBL	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTLBL	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GTLBL_NUM	U	numgtlbl,langtbl

NUMGTLBR	Identifiant du libellé	varchar2(150)	N		
LANGTLBR	Langue	varchar2(10)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
TXTGTLBR	Texte	varchar2(255)	N		
UCRGTLBR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLBR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLBR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLBR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLBR	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTLBR_NUM	U	numgtlbr,langtlbr

TYPGTLEN	Type	varchar2(8)	N		<a href="#">P=*</a>
NUMGTLEN	Liste	varchar2(10)	N		
INTGTLEN	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTLN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAGTLEN	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
NATGTLEN	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTLEN	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTLEN	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTLEN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLEN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLEN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLEN	Timestamp	integer	N	D	

## Index

GTLEN\_NUM U numgtlen

REQGTLEX	Requête de l'expression	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
USRGTXLX	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
CATGTLEX	Catégorie du code	varchar2(10)	N		<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTLEX	Ordre dans le code	integer	N		<a href="#">ORDGTCOD</a>
OTXGTLEX	Ordre dans l'expression	integer	N		
TXTGTLEX	Texte	varchar2(4000)	N		
UCRGTXLX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTXLX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTXLX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTXLX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTXLX	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>					
GTLEX_REQ	U	reqgtlex, usrgtlex, catgtlex, ordgtlex, otxgtlex			

OENGLID	Entité du document origine	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
OTYGLID	Type de document origine	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTDY</a>
OIDGLID	Identifiant de l'entité origine	varchar2(240)	N	
ONSGTLID	Sous-numéro origine	integer	N	
LENGTLID	Entité du document lié	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
LYGLID	Type de document lié	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTDY</a>
LIDGLID	Identifiant de l'entité liée	varchar2(240)	N	
LNSGTLID	Sous-numéro lié	integer	N	
IDXGLID	Identifiant de l'outil externe	varchar2(240)		
TYPGLID	Type du lien	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
DATGLID	Date du lien	varchar2(8)		
EPUGTLID	Document origine épuré	varchar2(1)	N	
ETAGTLID	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATGLID	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGLID	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROGLID	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTLID	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGLID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGLID	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGLID	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGLID	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLID	Timestamp	integer	N D	

Index	
GTLID_OEN	U oengtlid,otygtlid,oidgtlid,onsgtlid,lengtlid,ltygtlid,lidgtlid,lmsgtlid,typgtlid,idxgtlid

ID1GTLIL	Identifiant 1	varchar2(150)	N		
ID2GTLIL	Identifiant 2	varchar2(30)	N		
ID3GTLIL	Identifiant 3	varchar2(30)	N		
ID4GTLIL	Identifiant 4	varchar2(30)	N		
ID5GTLIL	Identifiant 5	varchar2(30)	N		
TABGTLIL	Table du libellé	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
LANGTLIL	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
APPGTLIL	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
LBLGTLIL	Identifiant du libellé	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGLBL</a>
UCRGTIL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLIL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLIL_ID1	U	id1gtlil,id2gtlil,id3gtlil,id4gtlil,id5gtlil,tabgtlil,langtlil
GTLIL_LBL		lblgtlil,langtlil
GTLIL_TAB		tabgtlil

TPEGTLIM	Type d'entité	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
ENTGTLIM	Entité à limiter	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
VALGTLIM	Valeur de l'entité à limiter	varchar2(80)	N		
LIMGTLIM	Valeur de la limite exprimée en Ko	integer	N		
ETAGTLIM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTLIM	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTLIM	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTLIM	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTLIM	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTLIM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLIM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLIM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLIM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLIM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLIM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLIM_TPE	U	tpeglim,entgtlim,valglim

NUMLISTE	Numéro de séquence	integer	N	
TABLISTE	Table	varchar2(10)	N	
TXTLISTE	Texte	varchar2(3500)		
EDTLISTE	Edition dans le compte rendu	varchar2(50)		
CODLISTE	Code du message	varchar2(8)		
NTRLISTE	Niveau de trace	integer		
NBELISTE	Nombre d'enregistrement affectés	integer		
NUMTRT	Numéro de traitement	integer	N	
HEULISTE	Date et heure	varchar2(14)		

ORIGTMF	Partenaire origine de la mise en forme localisée	varchar2(30)	N		
TROGTMF	Traitement origine	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
MFOGTMF	Mise en forme origine	varchar2(10)	N		
TRDGTMF	Traitement destination	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
MFDGTMF	Mise en forme destination	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTMEF</a>
REIGTMF	Release d'intégration	varchar2(10)			
REDGTMF	Dernière release	varchar2(10)			
UCRGTMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLMF_NUM	U	origtmf,mfogtmf,trogtmf

NUMGTLMN	Numéro	varchar2(10)	N		
INTGTLMN	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTLMN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
PCWGTLMN	Pré-chargement (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTLMN	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTLMN	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTLMN	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTLMN	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTLMN	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTLMN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLMN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLMN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLMN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLMN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLMN	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTLMN_NUM	U numgtlmn

NUMGTLPJ	Paramètre des travaux soumis	varchar2(12)	N	
LIBGTLPJ	Libellé	varchar2(50)		
TYPGTLPJ	Type	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
LNGGTLPJ	Longueur	integer	N	
DECGTLPJ	Nombre de décimales	integer		
INFGTLPJ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTLPJ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTLPJ	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTLPJ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTLPJ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLPJ	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>		
GTLPJ_NUM	U	numgtlpj

NUMGTLSE	Numéro de sélection	integer	N		
OBJGTLSE	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
INTGTLSE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTLSE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAGTLSE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTLSE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTLSE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTLSE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTLSE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTLSE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLSE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLSE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLSE	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTLSE_NUM	U numgtlse,objgtlse

NUIGLTB	Numéro interne	integer	N		
TABGLTB	Nom de la table maîtresse	varchar2(30)	N		
DEPGTLTB	Nom de la table dépendante	varchar2(30)	N		
COMGLTB	Colonne maîtresse	varchar2(30)	N		
CODGLTB	Colonne dépendante	varchar2(30)	N		
NIDGLTB	Table avec un n° interne (A/I)	varchar2(1)	N		
TYPGLTB	Type du champ	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
REFGLTB	Donnée de référence (A/I)	varchar2(1)	N		
ETAGTLTB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGLTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGLTB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGLTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGLTB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLTB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLTB_NUI	U	nuigtltb
GTLTB_TAB	U	tabgtltb,depgtlb,comgtltb,codgtltb

NUMGTLUS	Numéro	varchar2(10)	N		
INTGTLUS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTLUS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAGTLUS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTLUS	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTLUS	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTLUS	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTLUS	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTLUS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLUS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLUS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLUS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLUS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLUS	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTLUS_NUM	U numgtlus

TABGTLVC	Table	varchar2(30)	N	
COLGTLVC	Colonne	varchar2(30)	N	
USRGTLVC	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
LMSGTLVC	Requête SQL	integer	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
CNFGTLVC	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTLVC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTLVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTLVC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTLCV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTLCV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLVC	Timestamp	integer	N	D
QRYGTLVC	Recherche automatique à l'ouverture (O/N)	varchar2(1)	N	D

<b>Index</b>		
GTLVC_TAB	U	tabgtlvc,colgtlvc,usrgtlvc

LVOGTLVL	Colonne	integer	N		<a href="#">NUIGTLVO</a>
LANGTLVL	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
LIBGTLVL	Libellé	varchar2(30)			
UCRGTLVL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLVL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLVL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLVL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLVL	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTLVL_LVO	U	lvogtlvl,langtlvl

NUIGTLVO	Identifiant informatique	integer	N		
LVSGTLVO	Requête SQL	integer	N		<a href="#">NUIGTLVS</a>
COLGTLVO	Colonne	varchar2(255)	N		
ORDGTLVO	Ordre d'affichage	integer	N		
OUTGTLVO	Numéro d'ordre en sortie	integer			
LRGGTLVO	Largeur de la colonne	integer	N		
TYPGTLVO	Type de la colonne	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
UPPGTLVO	Majuscule (O/N)	varchar2(1)	N		
QRYGTLVO	Accessible en recherche	varchar2(1)	N		
ETAGTLVO	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTLVO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLVO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLVO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLVO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLVO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLVO_LVS	U	lvsgtlvo,colgtlvo,ordgtlvo
GTLVO_NUI	U	nuigtlvo

LVSRTLQ	Numéro de liste de valeurs	integer	N		<a href="#">NUIGTLVS</a>
REQRTLQ	Requête	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
USRRTLQ	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
INFRRTLQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRRTLQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRRTLQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMRTLQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMRTLQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSRTLQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLVQ_LVS	U	lvsgtlvq
GTLVQ_REQ	U	reqgtlvq,usrgtlvq

NUIGTLVS	Identifiant informatique	integer	N		
MNEGTLSV	Mnémonique	varchar2(10)			
DISGTLVS	Clause "distinct"	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
FROGTLVS	From du select	varchar2(1024)	N		
WHEGTLVS	Syntaxe "where"	varchar2(2048)			
ORDGTLVS	Syntaxe "order by"	varchar2(255)			
TECGTLVS	Ligne technologique	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
ETAGTLVS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTLSV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLSV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLSV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLSV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLVS	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTLVS_NUI	U	nuigtls

FLDGLVT	Champ	varchar2(30)	N	
BLKGLVT	Bloc	varchar2(30)		
TRAGTLVT	Transaction	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRA</a>
USRGTLVT	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
LVSGLVT	Requête SQL	integer	N	<a href="#">NUIGTLVS</a>
CNFGTLVT	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N	
EN1GLVT	Entrée 1	varchar2(30)		
EN2GLVT	Entrée 2	varchar2(30)		
EN3GLVT	Entrée 3	varchar2(30)		
EN4GLVT	Entrée 4	varchar2(30)		
EN5GLVT	Entrée 5	varchar2(30)		
SO1GLVT	Sortie 1	varchar2(30)		
SO2GLVT	Sortie 2	varchar2(30)		
SO3GLVT	Sortie 3	varchar2(30)		
SO4GLVT	Sortie 4	varchar2(30)		
SO5GLVT	Sortie 5	varchar2(30)		
ETAGTLVT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGLVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGLVT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGLVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGLVT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLVT	Timestamp	integer	N	D
QRYGLVT	Recherche automatique à l'ouverture (O/N)	varchar2(1)	N	D

Index		
GTLVT_FLD	U	fldglvt,blkglvt,tragtlvt,usrgtlvt
GTLVT_LVS		lvsgtlvt
GTLVT_TRA		tragtlvt

NUMGTMBX	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N	
EMLGTMBX	Adresse électronique	varchar2(80)	N	
NEMGTMBX	Nom commun de l'adresse électronique	varchar2(80)		
HSHGTMBX	Hashkey d'identification	varchar2(200)		
SMEGTMBX	Serveur de messagerie entrant	varchar2(240)	N	
PROGTMBX	Protocole de communication entrant	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
PORGTMBX	Port de communication entrant	integer		
DLYGTMBX	Délais entre les scannages	integer		
INFGTMBX	Information	varchar2(240)		
ETAGTMBX	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTMBX	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTMBX	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTMBX	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTMBOX	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRGTMBOX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTMBOX	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTMBOX	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTMBOX	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTMBOX	Timestamp	integer	N	D
SMSGTMBOX	Serveur de messagerie sortant	varchar2(240)	N	
PRSGTMBOX	Protocole de communication sortant	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
POSGTMBOX	Port de communication sortant	integer		

<b>Index</b>	
GTMBX_NUM	U numgtmbx

NOMGTMDT	Nom de modèle	varchar2(10)	N		
INTGTMDT	Intitulé	varchar2(60)	N		
ETAGTMDT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTMDT	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTMDT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTMDT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTMDDT	Rôle	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
INFGTMDT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTMDDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMDDT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMDDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMDDT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMDDT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTMDT_NOM	U	nomgmtmdt

MEFGTMED	Mise en forme	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTMEF</a>
TRBGMED	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
CATGMED	Catégorie	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
NCAGTMED	Numéro dans la catégorie	integer	N		
ORDGMED	Ordre	integer	N		
TYPGMED	Type de ligne	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
TXTGMED	Ligne de texte	varchar2(2000)	N		
UCRGMED	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGMED	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGMED	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGMED	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMED	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTMED_MEF	U	mefgtmed, trbgtmed, catgtmed, ncagtmed, ordgtmed
GTMED_TRB		trbgtmed, mefgtmed, catgtmed, ncagtmed, typgtmed

NUMGTMEF	Mise en forme	varchar2(10)	N		
TRBGTMEF	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
LANGTMEF	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
APPGTMEF	Application	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTAPP</a>
INTGTMEF	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTMEF	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
PDFGTMEF	Sortie PDF (O/N)	varchar2(1)	N		
PCLGTMEF	Sortie PCL (O/N)	varchar2(1)	N		
PSTGTMEF	Sortie PostScript (O/N)	varchar2(1)	N		
LINGTMEF	Sortie Line Printer (O/N)	varchar2(1)	N		
HTMGTMF	Sortie HTML (O/N)	varchar2(1)	N		
DIVGTMEF	Autre (O/N)	varchar2(1)	N		
EXTGTMEF	Extension du fichier ASCII	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PREGTMEF	Présentation	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
STAGTMEF	Statut	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DFTGTMEF	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
REFGTMEF	Mise en forme de référence	varchar2(1)	N		
MEMGTMEF	Mise en forme modèle	varchar2(10)			
TBMGTMEF	Traitement modèle	varchar2(8)			
LAMGTMEF	Langue modèle	varchar2(6)			
ETAGTMEF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTMEF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTMEF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTMEF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTMF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTMEF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMF	Timestamp	integer	N	D	
THMGTMF	Thème	varchar2(15)			<a href="#">NUMGTTHM</a>
SOMGTMEF	Sommaire (O/N)	varchar2(1)	N		
ANOGTMEF	Annotations (O/N)	varchar2(1)	N		
URLGTMEF	URL (O/N)	varchar2(1)	N		
SIGGTMEF	Signets (O/N)	varchar2(1)	N		
REVGTMF	Recto verso	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DEXGTMEF	Date et heure d'extraction	number			
MLTGTMEF	Mise en forme multilingue (O/N)	varchar2(1)	N		
TERGTMEF	Territoire	varchar2(6)	N		<a href="#">P=TERRIT</a>
SOEGTMF	Type de sortie existante	varchar2(1)	N		<a href="#">P=SORGTTTB</a>
SORGTMEF	Type de sortie par défaut	varchar2(1)	N		<a href="#">P=SORGTTTB</a>
CTSGTMF	Choix "Type de sortie" (O/N)	varchar2(1)	N	D	
ASSGTMEF	Fichier ASCII généré via l'assistant (O/N)	varchar2(1)	N	D	
EEAGTMF	Existence d'un en-tête ASCII (O/N)	varchar2(1)	N	D	
PEAGTMF	Edition de l'en-tête ASCII (O/N)	varchar2(1)	N	D	
VERGTMEF	Version	varchar2(20)	N	D	

<b>Index</b>		
GTMEF_NUM	U	numgtmef, trbgtmef, langtmef

NUMGTMES	Message d'erreur	varchar2(8)	N		
LANGTMES	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
APPGTMES	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
TXGTMES	Texte	varchar2(240)	N		
TXPGTMES	Texte personnalisé	varchar2(240)			
ETAGTMES	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
IDHGTMES	Numéro de l'aide hypertexte	integer			
UCRGTMES	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMES	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMES	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMES	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMES	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTMES_APP	appgtmes
GTMES_NUM	U numgtmes,langtmes

ENTGTMME	Entité	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
ETMGTMME	Etablissement modèle	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETCGTMME	Etablissement cible	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
INMGTMME	MAJ multi-établissements en création (O/N)	varchar2(1)	N		
ERRGTMME	Erreur si existe déjà en insertion (O/N)	varchar2(1)	N		
UPMGTMME	MAJ multi-établissements en modification (O/N)	varchar2(1)	N		
DEMGTMME	MAJ multi-établissements en suppression (O/N)	varchar2(1)	N		
INCGTMME	Création sur l'établissement cible (O/N)	varchar2(1)	N		
UPCGTMME	Modification sur l'établissement cible (O/N)	varchar2(1)	N		
DECGTMME	Suppression sur l'établissement cible (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTMME	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTMME	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTMME	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTMME	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTMME	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTMME	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTMME	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMME	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMME	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMME	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMME	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTMME_ENT	U entgtmme,etmgtmme,etcgtmme

USRGMND	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
MNUGTMND	Mnémonique	integer			<a href="#">NUIGTMNU</a>
ENTGMND	Entité	varchar2(240)	N		
VALGMND	Valeur	varchar2(4000)			
UCRGMND	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGMND	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGMND	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGMND	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMND	Timestamp	integer	N	D	
TYPGMND	Type	varchar2(8)	N		<a href="#">P=*</a>
ORDGMND	Ordre	integer			
CATGMND	Catégorie	varchar2(8)			<a href="#">P=*</a>

Index		
GTMND_MNU		mnugtmnd,typgtmnd
GTMND_USR	U	usrgtmnd,mnugtmnd,entgtmnd,typgtmnd,catgtmnd

MNUGTMNP	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
PRMGTMNP	Paramètre	varchar2(3)	N		
VALGTMNP	Valeur	varchar2(40)	N		
UCRGTMNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMNP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMNP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMNP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMNP	Timestamp	integer	N	D	
VAOGTMNP	Valeur origine	varchar2(40)			

<b>Index</b>		
GTMNP_MNU	U	mnugtmnp,prmgtmnp

NUIGTMNU	Identifiant informatique	integer	N	
TRAGTMNU	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRA</a>
APLGMNU	Mnémonique	varchar2(8)	N	
USRGMNU	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
LANGTMNU	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
ETSGTMNU	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
DFTGMNU	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
INTGMNU	Intitulé complet	varchar2(50)	N	
INRGMNU	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MODGMNU	Modèle de mnémonique (O/N)	varchar2(1)	N	
ONGGMNU	Affichage des onglets	varchar2(1)	N	
UCRGMNU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGMNU	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGMNU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGMNU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTMNU	Timestamp	integer	N	D
DEXGMNU	Date et heure d'extraction	number		

Index		
GTMNU_APL	U	aplgtmnu,usrgtmnu,langtmnu,etsgtmnu
GTMNU_NUI	U	nuigtmnu
GTMNU_TRA		tragtmnu

MNUGTMSC	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
TFJGTMSC	Type de fichier	varchar2(3)	N		<a href="#">TYPGTFIJ</a>
PSCGTMSC	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTPSC</a>
ETSGTMSC	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPGTMSC	Type de profil	varchar2(10)	N		<a href="#">TYPGTPSC</a>
TDDGTMSC	Type de destination	varchar2(10)	N		<a href="#">TDDGTPSC</a>
LPJGTMSC	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)			<a href="#">NUMGTLPJ</a>
ENTGTMSC	Entité	varchar2(10)			<a href="#">P=ENTGTESC</a>
ORDGTMSC	Ordre	integer			
VPGTMSC	Version du PDF	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
TCPGTMSC	Taux de compression du PDF	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
NVAGTMSC	Niveau d'archivage du PDF	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
ETAGTMSC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTMSC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTMSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMSC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMSC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMSC	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTMSC_MNU	U mnugtmisc,tfjgtmisc,pscgtmisc,etsgtmisc,typgtmisc,tddgtmisc

JOBGTNIM	Numéro du travail	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
USRGTNIM	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
IMPGTNIM	Imprimante	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTIMP</a>
ADRGTNIM	Adresse de l'imprimante	varchar2(60)	N	
CANGTNIM	Commande d'arrêt	varchar2(60)		<a href="#">CANGTMS</a>
SRVGTNIM	Serveur de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTSRV</a>
NUMGTNIM	Numéro de l'impression	varchar2(100)	N	

<b>Index</b>	
GTNIM_JOB	jobgtnim

NUIGTNIV	Identifiant informatique	integer	N	
NUMGTNIV	Niveaux de domaine	integer	N	
USRGTNIV	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
LANGTNIV	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
INTGTNIV	Intitulé complet	varchar2(30)	N	
INRGTNIV	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
UCRGTNIV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTNIV	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTNIV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTNIV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTNIV	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>		
GTNIV_NUI	U	nuigt niv
GTNIV_USR	U	usrgt niv,langt niv,numgt niv

NUIGTNOT	Identifiant informatique	integer	N		
USRGNOT	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DATGTNOT	Date et heure création ou modification	varchar2(17)	N		
FONGTNOT	Fonctionnalité associée	varchar2(6)	N		<a href="#">P=*</a>
ID1GTNOT	Identifiant 1 de la notification	varchar2(240)	N		
ID2GTNOT	Identifiant 2 de la notification	varchar2(80)			
ID3GTNOT	Identifiant 3 de la notification	varchar2(30)			
ID4GTNOT	Identifiant 4 de la notification	varchar2(30)			
ID5GTNOT	Identifiant 5 de la notification	varchar2(30)			
STAGTNOT	Statut	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
CRIGTNOT	Criticité	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
VIEGTNOT	Durée de vie	integer	N		
ETAGTNOT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTNOT	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTNOT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTNOT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGNOT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTNOT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGNOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGNOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGNOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGNOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGNOT	Timestamp	integer	N	D	
ALTGTNOT	Alerte (O/N)	varchar2(1)	N		
EMOGTNOT	Envoi vers mobile	varchar2(1)			
SMOGTNOT	Statut envoi vers mobile	varchar2(1)			
DMOGTNOT	Date envoi vers mobile	varchar2(8)			
EINGTNOT	Envoi vers interface	varchar2(1)			
SINGTNOT	Statut envoi vers interface	varchar2(1)			
DINGTNOT	Date envoi vers interface	varchar2(8)			
EMLGTNOT	Envoi vers mail	varchar2(1)			
SMLGTNOT	Statut envoi vers mail	varchar2(1)			
DMLGTNOT	Date envoi vers mail	varchar2(8)			
ESMGNOT	Envoi vers SMS	varchar2(1)			
SSMGNOT	Statut envoi vers SMS	varchar2(1)			
DSMGNOT	Date envoi vers SMS	varchar2(8)			
RAPGTNOT	Rappel	varchar2(10)			<a href="#">P=REMINDER</a>
TITGTNOT	Titre	varchar2(240)			
TXTGTNOT	Détail	varchar2(1000)			
ENOGTNOT	Numéro entité notifiable	varchar2(80)			<a href="#">NUMGTENO</a>
AMLGTNOT	Adresse électronique	varchar2(80)			
TELGNOT	Téléphone	varchar2(20)			

Index	
GTNOT_DAT	datgtnot
GTNOT_FON	U fongtnot,id1gtnot,id2gtnot,id3gtnot,id4gtnot,id5gtnot,usrgtnot
GTNOT_NUI	U nuigtnot

NOMGTNUI	Nom de la table gérée	varchar2(5)	N		<a href="#">P=*</a>
NUMGTNUI	Compteur	integer	N		
APPGTNUI	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
COLGTNUI	Colonne associée	varchar2(10)			<a href="#">COLGTTRD</a>
TABGTNUI	Table	varchar2(30)			<a href="#">TABGTTTB</a>
BRNGTNUI	Borne limite	integer			
UCRGTNUI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTNUI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTNUI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTNUI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTNUI	Timestamp	integer	N	D	
IDEGTNUI	Colonne identifiant	varchar2(10)			<a href="#">COLGTTRD</a>

Index		
GTNUI_NOM	U	nomgttui

<b>GTI Cegid XRP Ultimate Fondations</b>	<b>I3.01</b>	<b>19-09-2022</b>
<b>GTNUM - Numéros</b>	Version : D1.002	Catégorie : SYS Nature :

NUMGTNUM	Numéro	integer	N	
----------	--------	---------	---	--

<b>Index</b>	
GTNUM_NUM	U numgtnum

NUMGTOBJ	Nom de l'objet	varchar2(30)	N		
OUTGTOBJ	Outil associé	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTOUT</a>
VERGTOBJ	Version	varchar2(5)			
DLLGTOBJ	Package Java	varchar2(40)			
UCRGTOBJ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOBJ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOBJ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOBJ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOBJ	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTOBJ	Date et heure d'extraction	number			
MLTGTOBJ	Programme multi-langue (O/N)	varchar2(1)	N	D	
PUDGTOBJ	Paramétrage sécurité des mises à jour (O/N)	varchar2(1)	N	D	
PARGTOBJ	Système de cache des paramètres	varchar2(1)	N	D	
DECGTOBJ	Mode déconnecté (O/N)	varchar2(1)	N	D	

<b>Index</b>		
GTOBJ_NUM	U	numgtobj
GTOBJ_OUT		outgtobj

OBJGTOBP	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
PRMGTOBP	Paramètre	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
VALGTOBP	Valeur	varchar2(150)	N		
DFTGTOBP	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
UCRGTOBP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOBP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOBP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOBP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOBP	Timestamp	integer	N	D	
LIVGTOBP	Ne pas livrer (O/null)	varchar2(1)			

Index		
GTOBP_OBJ	U	objgtobp,prmgtobp,valgtobp

USRGTOCE	Utilisateur	varchar2(30)			
TABGTOCE	Table	varchar2(30)			
TYPGTOCE	Type	varchar2(30)			
OWNGTOCE	Possesseur	varchar2(30)			
OBJGTOCE	Objet	varchar2(30)			
ETAGTOCE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
NATGTOCE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTOCE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTOCE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTOCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTOCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOCE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTOCE_OBJ	objgtoce,owngtoce,typgtoce	
GTOCE_TAB	U tabgtoce,usrgtoce,objgtoce,owngtoce,typgtoce	

OBJGTOPD	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
ENTGTOPD	Paramètre ou table	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTPAD</a>
TYPGTOPD	Type d'entité	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
PARGTOPD	Occurrence du paramètre	varchar2(10)			<a href="#">OCCGTPAR</a>
BLKGTOPD	Bloc	varchar2(30)			
FLDGTOPD	Champ	varchar2(30)			
DFTGTOPD	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
INFGTOPD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTOPD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOPD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOPD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOPD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOPD	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>					
GTOPD_OBJ	U	objgtopd,entgtopd,pargtopd,blkgtopd,fldgtopd			
GTOPD_TYP		typgtopd,objgtopd			

NOMGTOPM	Option de menu	varchar2(10)	N		
MNPGTOPM	Option de menu supérieure	varchar2(10)	N		<a href="#">NOMGTOPM</a>
INTGTOPM	Intitulé de l'option	varchar2(60)	N		
USRGTOPM	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
LANGTOPM	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
APLGTOPM	Mnémonique	varchar2(10)	N		
MNUGTOPM	Numéro du mnémonique associé	integer			<a href="#">NUIGTMNU</a>
TRIGTOPM	Ordre	integer			
ETSGTOPM	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
DOCGTOPM	Documentation	varchar2(20)			
ETAGTOPM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTOPM	Type d'option de menu	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
UCRGTOPM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOPM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOPM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOPM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOPM	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTOPM_APL	aplgtopm,typgtopm,langtopm,usrgtopm
GTOPM_MNP	mnpgtopm
GTOPM_MNU	mnugtopm
GTOPM_NOM	U nomgtopm,typgtopm,usrgtopm,langtopm,mnpgtopm,etsgtopm
GTOPM_USR	usrgtopm,typgtopm,langtopm,etsgtopm

NUMGTOUT	Code de l'outil	varchar2(8)	N		
INTGTOUT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTOUT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TYPGTOUT	Type de chemin	varchar2(3)	N		<a href="#">P=TYPGTPH</a>
EXTGTOUT	Extension	varchar2(10)			
UTIGTOUT	Utilisable en interactif	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
UTBGTOUT	Utilisable en batch	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
EXSGTOUT	Exécutable sur le serveur	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
EXCGTOUT	Exécutable sur le client	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
CMSGTOUT	Commande pour exécution sur serveur	varchar2(255)			
CMCGTOUT	Commande pour exécution sur client	varchar2(255)			
SFPGTOUT	Supporte les fonds de page	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
UPPGTOUT	Objet en majuscule (O/N/vide)	varchar2(1)			
ETAGTOUT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTOUT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOUT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOUT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOUT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOUT	Timestamp	integer	N	D	
SRVGTOUT	Serveur de travaux	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTSRV</a>

<b>Index</b>		
GTOUT_NUM	U	numgtout,srvgtout

NUMGTPAD	Paramètre	varchar2(8)	N	
APPGTPAD	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
TYPGTPAD	Type	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
INTGTPAD	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTPAD	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
TAIGTPAD	Taille des identifiants	integer	N	
CRDGTPAD	Cardinalité (min/max)	varchar2(6)		
NULGTPAD	Occurrence nulle	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ETNGTPAD	Etablissement non renseigné autorisé	varchar2(1)	N	<a href="#">P=NULGTPAD</a>
ETAGTPAD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATGTPAD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
DEFGTPAD	Définition	varchar2(240)	N	
ROLGTPAD	Rôle pour les traitements de calcul	varchar2(70)		
VALGTPAD	Signification de VA1GTPAR et VA2GTPAR	varchar2(70)		
DATGTPAD	Signification de DT1GTPAR et DT2GTPAR	varchar2(70)		
CHAGTPAD	Signification de CH1GTPAR et CH2GTPAR	varchar2(70)		
TESGTPAD	Signification de TS1GTPAR et TS2GTPAR	varchar2(70)		
INFGTPAD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTPAD	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTPAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPAD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPAD	Timestamp	integer	N	D
DEXGTPAD	Date et heure d'extraction	number		

Index		
GTPAD_APP	appgtpad	
GTPAD_NUM	U numgtpad	

PADGTPAE	Paramètre	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTPAD</a>
UCRGTPAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSGTPAE	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTPAE_PAD	U	padgtpae

PADGTPAL	Paramètre	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTPAD</a>
TYPGTPAL	Type	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
VALGTPAL	Valeur (occurrence ou valeur testée)	varchar2(10)			
ETSGTPAL	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
LANGTPAL	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
INTGTPAL	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRGTPAL	Intitulé réduit	varchar2(20)			
UCRGTPAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPAL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPAL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPAL	Timestamp	integer	N	D	
ITQGTPAL	Intitulé complet de référence	varchar2(60)			
IRQGTPAL	Intitulé réduit de référence	varchar2(20)			

Index		
GTPAL_PAD	U	padgtpal,typgtpal,langtpal,valgtpal,etsgtpal
GTPAL_TYP		typgtpal,langtpal

PADGTPAR	Paramètre	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTPAD</a>
OCCGTPAR	Occurrence de paramètre	varchar2(10)			
ETSGTPAR	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
VA1GTPAR	Valeur 1	number			
VA2GTPAR	Valeur 2	number			
DT1GTPAR	Date 1	varchar2(8)			
DT2GTPAR	Date 2	varchar2(8)			
CH1GTPAR	Chaîne 1	varchar2(10)			
CH2GTPAR	Chaîne 2	varchar2(10)			
TS1GTPAR	Valeur testée 1	varchar2(2)			<a href="#">TESGTPAT</a>
TS2GTPAR	Valeur testée 2	varchar2(2)			<a href="#">TESGTPAT</a>
ORDGTPAR	Ordre	integer			
INTGTPAR	Intitulé complet	varchar2(30)	N		
INRGTPAR	Intitulé réduit	varchar2(10)	N		
TXTGTPAR	Texte	varchar2(60)			
ETAGTPAR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
DFTGTPAR	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
UCRGTPAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPAR	Timestamp	integer	N	D	
ITQGTPAR	Intitulé complet de référence	varchar2(30)			
IRQGTPAR	Intitulé réduit de référence	varchar2(10)			

Index	
GTPAR_DFT	dftgtpar,padgtpar,etsgtpar
GTPAR_PAD	U padgtpar,occgtpar,etsgtpar

TRBPARAM	Traitement	varchar2(8)	N		
LANPARAM	Langue	varchar2(6)	N		
LPJPARAM	Paramètre des travaux	varchar2(12)	N		
TRAPARAM	Transaction	varchar2(8)			
MNUPARAM	Mnémonique	integer			
ETHPARAM	Enchaînement	integer			
USRPARAM	Utilisateur	varchar2(30)			
BLKPARAM	Bloc	varchar2(30)			
FLDPARAM	Champ	varchar2(30)			
VALPARAM	Valeur	varchar2(240)			
CTNPARAM	Conteneur	varchar2(8)			
DFEPARAM	Variante	varchar2(150)	N	D	
NUMTRT	Numéro de traitement	integer	N		

<b>Index</b>	
GTPARAMLOAD_IDX	mnuparam,usrparam,numtrt

PADGTPAT	Paramètre	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTPAD</a>
TYPGTPAT	Type	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
TESGTPAT	Valeur testée	varchar2(2)			
ETAGTPAT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INRGTPAT	Intitulé réduit	varchar2(20)			
DFTGTPAT	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
UCRGTPAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPAT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPAT_PAD	U	padgtpat,tygtpat,tesgtpat

NUMGTPCD	Numéro de délégation	integer	N	
RESGTPCD	Ressource délégante	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
REBGTPCD	Ressource bénéficiaire	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
TYDGTPCD	Type de délégation	varchar2(1)	N	
DTDGTPCD	Date de début	varchar2(8)	N	
DTFGTPCD	Date de fin	varchar2(8)	N	
PCDGTPCD	Procédure collaborative de début	varchar2(30)	N	
PCFGTPCD	Procédure collaborative de fin	varchar2(30)	N	
PNDGTPCD	Numéro d'instance de début	integer	N	
PNFGTPCD	Numéro d'instance de fin	integer	N	
TRTGTPCD	Traitement effectué	varchar2(1)	N	
ETAGTPCD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTPCD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTPCD	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTPCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPCD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPCD	Timestamp	integer	N	D

Index		
GTPCD_NUM	U	numgtpcd
GTPCD_RES		resgtpcd

NUMGTPCO	Identifiant	varchar2(30)	N	
NUSGTPCO	Numéro d'instance	integer	N	
MODGTPCO	Modèle (O/N)	varchar2(1)	N	
APPGTPCO	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
USRGTPCO	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DTIGTPCO	Date d'instanciation	varchar2(8)		
ETSGTPCO	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETOGTPCO	Etablissement obligatoire	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OFI</a>
STAGTPCO	Statut	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CLPGTPCO	Classe de tâche de planning	varchar2(4)		<a href="#">CLAQNCTP</a>
ETCGTPCO	Etablissement de la classe	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
DBGGTPCO	Debug	varchar2(10)		
ETAGTPCO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPCO	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPCO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPCO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPCO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPCO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
DEXGTPCO	Date et heure d'extraction	number		
UCRGTPCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTPCO	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTPCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPCO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPCO	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>	
GTPCO_NUM	U numgtpco,nusgtpco

MNDGTPCP	Paramètre	varchar2(240)	N		<a href="#">ENTGTMND</a>
TYPGTPCP	Type	varchar2(8)	N		<a href="#">P=TYPGTMND</a>
CATGTPCP	Catégorie	varchar2(8)	N		<a href="#">P=CATGTMND</a>
LIBGTPCP	Libellé	varchar2(15)	N		<a href="#">NUMGALIB</a>
UCRGTPCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPCP	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTPCP_CAT	U	catgtpcp,typgtpcp,mndgtpcp

PCOGTPEC	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEC	Numéro d'instance	integer	N		<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPEC	Etape de proc. collaborative	integer	N		<a href="#">NUMGTPEP</a>
NUMGTPEC	Numéro	integer	N		
TXGTPEC	Texte	varchar2(4000)	N		
ETAGTPEC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPEC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTPEC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPEC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPPEC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTPEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEC	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTPEC_PCO	U pcogtpec,pcngtpec,pepgtpec,numgtpec

PCOGTPED	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPED	Numéro d'instance	integer	N		<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPED	Etape de proc. collaborative	integer	N		<a href="#">NUMGTPEP</a>
PEDGTPED	Etape de proc. collaborative origine	integer	N		<a href="#">NUMGTPEP</a>
DENGTPED	Entité de document	varchar2(15)	N		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DTYGTPED	Type de document	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTDTY</a>
VA1GTPED	Valeur du paramètre 1	varchar2(255)			
VA2GTPED	Valeur du paramètre 2	varchar2(255)			
VA3GTPED	Valeur du paramètre 3	varchar2(255)			
VA4GTPED	Valeur du paramètre 4	varchar2(255)			
VA5GTPED	Valeur du paramètre 5	varchar2(255)			
VA6GTPED	Valeur du paramètre 6	varchar2(255)			
VA7GTPED	Valeur du paramètre 7	varchar2(255)			
VA8GTPED	Valeur du paramètre 8	varchar2(255)			
VA9GTPED	Valeur du paramètre 9	varchar2(255)			
V10GTPED	Valeur du paramètre 10	varchar2(255)			
ETAGTPED	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPED	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTPED	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPED	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPED	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTPED	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPED	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPED	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPED	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPED	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPED	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTPED_PCO	U	pcogtped,pcngtped,pepgtped,pedgtped,dengtped,dygtped

PCOGTPEH	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	
PCNGTPEH	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUMGTPEH</a>
PEPGTPEH	Etape de proc. collaborative	integer	N	<a href="#">NUMGTPEH</a>
NUMGTPEH	Numéro	integer	N	
TYPGTPEH	Type d'historique (STA/JOB/DOC/CTL)	varchar2(3)	N	
STAGTPEH	Statut	varchar2(2)		<a href="#">P=STAGTPEH</a>
JOBTPEH	Travail	integer		<a href="#">NUMGTJOB</a>
DOCGTPEH	Document	varchar2(240)		
DENGTPEH	Entité de document	varchar2(15)		
DTYGTPEH	Type de document	varchar2(10)		
PRGGTPEH	Programme	varchar2(20)	N	
USXGTPEH	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DTXGTPEH	Date	varchar2(8)	N	
HRXGTPEH	Heure	varchar2(4)	N	
TMSGTPEH	Timestamp	integer	N	D
PENGTPEH	Numéro de contrôle	integer		<a href="#">NUMGTPEN</a>
ECTGTPEH	Etat du contrôle	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>

<b>Index</b>		
GTPEH_PCO	U	pcogtpeh,pcngtpeh,pepgtpeh,numgtpeh

PCOGTPEM	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEM	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPEM	Etape de proc. collaborative parente	integer	N	<a href="#">NUMGTPEP</a>
PEEGTPEM	Etape de proc. collaborative fille	integer	N	<a href="#">NUMGTPEP</a>
TMSGTPEM	Timestamp	integer	N D	

<b>Index</b>	
GTPEM_PCO	U pcogtpem,pcngtpem,pepgtpem,peegtpem

PCOGTPEN	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEN	Numéro d'instance	integer	N		<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPEN	Etape de proc. collaborative	integer	N		<a href="#">NUMGTPEP</a>
NUMGTPEN	Numéro	integer	N		
ORDGTPEN	Ordre	integer	N		
DECGTPEN	Declenchement	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
PEVGTPEN	Numéro de validation	integer			<a href="#">NUMGTPEV</a>
RESGTPEN	Non géré	integer			
CNDGTPEN	Condition évaluée	varchar2(240)	N		
ETAGTPEN	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPEN	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTPEN	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPEN	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPEN	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTPEN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPEN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPEN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPEN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPEN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEN	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTPEN_PCO	U pcogtpen,pcngtpen,pepgtpen,numgtpen

PCOGTPEO	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEO	Numéro d'instance	integer	N		<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPEO	Etape de proc. collaborative	integer	N		<a href="#">NUMGTPEP</a>
PEOGTPEO	Etape de proc. collaborative précédente	integer	N		<a href="#">NUMGTPEP</a>
CNDGTPEO	Condition évaluée	varchar2(240)			
CHMGTPEO	Chemin	varchar2(10)			
DETGTPPEO	Planning : décalage tâche	varchar2(1)	N		<a href="#">P=DETQNLIE</a>
DEPGTPEO	Planning : décalage prédécesseur	varchar2(1)	N		<a href="#">P=DEPQNLIE</a>
TYPGTPEO	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTPEO	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPEO	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPPEO	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTPEO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPEO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPEO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPEO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPEO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEO	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTPEO_PCO	U	pcogtpeo,pcngtpeo,pepgtpeo,peogtpeo

PCOGTPEP	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEP	Numéro d'instance	integer	N		<a href="#">NUSGTPCO</a>
NUMGTPEP	Numéro	integer	N		
PEPGTPEP	Etape de proc. collaborative parente	integer			<a href="#">NUMGTPEP</a>
ORDGTPEP	Ordre d'affichage	integer	N		
DOCGTPEP	Saisie de documents	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OFI</a>
COMGTPEP	Saisie de commentaires	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OFI</a>
STAGTPEP	Statut	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
VAAGTPEP	Validation automatique (O/N)	varchar2(1)	N		
DDTGTPEP	Date de début théorique	varchar2(8)			
DFTGTPEP	Date de fin théorique	varchar2(8)			
DELGTPEP	Durée	integer	N		
DDRGTPEP	Date de début réelle	varchar2(8)			
DFRGTPEP	Date de fin théorique	varchar2(8)			
DERGTPEP	Durée réelle	integer			
ACTGTPEP	Action	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
VALGTPEP	Valeur de l'action	varchar2(4000)			
PCTGTPEP	Pourcentage d'avancement	integer			
TYPGTPEP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTPEP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPEP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPPEP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTPEP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPEP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPEP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEP	Timestamp	integer	N	D	
TRTGTPEP	Traitement automatique (O/N)	varchar2(1)	N		
FICGTPEP	Ouverture du fichier résultat (O/N)	varchar2(1)	N		
DTYGTPEP	Type de document par défaut	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTDY</a>
TYEGTPEP	Type d'étape	varchar2(1)	N		

<b>Index</b>		
GTPEP_PCO	U	pcogtpep,pcngtpep,numgtpep

PCOGTPER	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPER	Numéro d'instance	integer	N		<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPER	Etape de proc. collaborative	integer	N		<a href="#">NUMGTPEP</a>
NUMGTPER	Numéro	integer	N		
RESGTPER	Ressource	integer	N		<a href="#">NUIQNRES</a>
REOGTPER	Ressource origine	integer	N		<a href="#">NUIQNRES</a>
VARGTPER	Variable	varchar2(30)			<a href="#">NOMGTPVP</a>
DRTGTPER	Droits	varchar2(50)	N		
ETAGTPER	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPER	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTPER	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPER	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPER	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTPER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPER	Timestamp	integer	N	D	
MAIGTPER	Envoi de mail	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>

<b>Index</b>	
GTPER_PCO	U pcogtper,pcngtper,pepgtper,numgtper

PCOGTPES	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	
PCNGTPES	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PEPGTPES	Etape de proc. collaborative	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
NUMGTPES	Numéro	integer	N	<a href="#">NUMGTPEP</a>
PEVGTPES	Numéro de validation	integer	N	<a href="#">NUMGTPEV</a>
ORDGTPES	Ordre	integer	N	
STAGTPES	Statut	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
TXTGTPES	Texte	varchar2(240)		
USXGTPES	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DTXGTPES	Date	varchar2(8)	N	
HRXGTPES	Heure	varchar2(4)	N	
TMSGTPES	Timestamp	integer	N	D

Index		
GTPES_PCO	U	pcogtpes,pcngtpes,pepgtpes,numgtpes,pevgtpes

PCOGTPEU	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEU	Numéro d'instance	integer	N		<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPEU	Etape de proc. collaborative	integer	N		<a href="#">NUMGTPEP</a>
NUMGTPEU	Numéro	integer	N		
TYUGTPEU	Type (A/U/W/W)	varchar2(1)	N		
PEVGTPEU	Numéro de validation	integer			<a href="#">NUMGTPEV</a>
ZONGTPEU	Zone	varchar2(8)			<a href="#">P=*</a>
VARGTPEU	Variable	varchar2(30)			<a href="#">NOMGTPVP</a>
PSNGTPEU	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTPSN</a>
OBLGTPEU	Saisie de la zone	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OFI</a>
ETAGTPEU	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPEU	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTPEU	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPEU	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPEU	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTPEU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPEU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPEU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPEU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPEU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEU	Timestamp	integer	N	D	
RESGTPEU	Non gérée	integer			

<b>Index</b>	
GTPEU_PCO	U pcogtpeu,pcngtpeu,pepgtpeu,numgtpeu

PCOGTPEV	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEV	Numéro d'instance	integer	N		<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPEV	Etape de proc. collaborative	integer	N		<a href="#">NUMGTPEP</a>
NUMGTPEV	Numéro	integer	N		
ORDGTPEV	Ordre	integer	N		
RESGTPEV	Ressource	integer	N		<a href="#">NUIQNRES</a>
REOGTPEV	Ressource origine	integer	N		<a href="#">NUIQNRES</a>
VARGTPEV	Variable	varchar2(30)			<a href="#">NOMGTPVP</a>
CNDGTPEV	Condition évaluée	varchar2(240)			
MAIGTPEV	Envoi de mail (O/N)	varchar2(1)	N		
ARRGTPEV	Arrêt possible de la proc. (O/N)	varchar2(1)	N		
REFGTPEV	Refus de la validation	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
ACTGTPEV	Action	varchar2(10)			<a href="#">P=ACTGTPEP</a>
VALGTPEV	Valeur de l'action	varchar2(4000)			
TRTGTPEV	Traitement automatique (O/N)	varchar2(1)	N		
FICGTPEV	Ouverture du fichier résultat (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTPEV	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPEV	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTPEV	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPEV	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPPEV	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTPEV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPEV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPEV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEV	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTPEV_PCO	U	pcogtpev,pcngtpev,pepgtpev,numgtpev

JOBGTPJB	Numéro du travail	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
LPJGTPJB	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)	N	<a href="#">NUMGTLPJ</a>
VALGTPJB	Valeur	varchar2(240)		
TMSGTPJB	Timestamp	integer	N D	

Index	
GTPJB_JOB	U jobgtpjb,lpjgtpjb

MNUGTPMM	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
MEFGTPMM	Mise en forme	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTMEF</a>
TRBGTPMM	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
LANGTPMM	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
LPJGTPMM	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)	N		<a href="#">NUMGTLPJ</a>
VALGTPMM	Valeur	varchar2(240)			
ETAGTPMM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTPMM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPMM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPMM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPMM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPMM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPMM_MNU	U	mnugtpmm,mefgtpmm,trbgtpmm,langtpmm,lpjgtpmm

PADGTPNC	Paramètre	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTPAD</a>
PARGTPNC	Occurrence du paramètre	varchar2(10)	N		<a href="#">OCCGTPAR</a>
REFGTPNC	Référence (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTPNC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTPNC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPNC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPNC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPNC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPNC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPNC	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTPNC_PAD	U	padgtpnc,pargtpnc

RIDGTPNT	Appareil mobile par utilisateur	integer	N		<a href="#">NUIGTRID</a>
ENOGTPNT	Entité notifiable	varchar2(80)	N		<a href="#">NUMGTENO</a>
STAGTPNT	Statut (A/I)	varchar2(1)	N		
ETAGTPNT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPNT	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTPNT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPNT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPNT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTPNT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPNT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPNT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPNT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPNT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPNT	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTPNT_RID	U ridgtpnt,enogtpnt

NUMGTPRC	Nom de la procédure	varchar2(20)	N		
PARGTPRC	Nom du paramètre	varchar2(100)	N		
TYPGTPRC	Type du paramètre	varchar2(15)	N	D	
SENGTPRC	Sens du paramètre (IN/INOUT/OUT)	varchar2(5)	N	D	
ORDGTPRC	Ordre du paramètre	integer	N	D	
UCRGTPRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPRC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPRC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPRC	Timestamp	integer	N	D	
DFTGTPRC	Défaut	varchar2(100)			

<b>Index</b>		
GTPRC_NUM	U	numgtprc,pargtprc

NUMGTPRD	Numéro de produit certifié	integer	N	
EDTGTPRD	Editeur	varchar2(60)	N	
PRDGTPRD	Produit	varchar2(60)	N	
MRQGTPRD	Marque associée	varchar2(60)	N	
CERGTPRD	Numéro de certificat	varchar2(10)	N	
NOMGTPRD	Nom	varchar2(100)	N	
ETAGTPRD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPRD	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPRD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPRD	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPRD	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPRD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPRD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTPRD	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTPRD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPRD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPRD	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>		
GTPRD_NUM	U	numgtprd

USRGTPRM	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
APPGTPRM	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
ETAGTPRM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPRM	Type	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPGTPAD</a>
UCRGTPRM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPRM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPRM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPRM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPRM	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTPRM_USR	U	usrgtprm, appgtprm, typgtprm

CATGTPRO	Catégorie	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
NUMGTPRO	Requête/Interface	varchar2(30)	N		
APPGTPRO	Application concernée	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
USRGTPRO	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
VERGTPRO	Version	varchar2(8)			
USOGTPRO	Propriétaire d'origine	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTPRO	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPRO	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTPRO	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPRO	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPRO	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTPRO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPRO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPRO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPRO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPRO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPRO	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTPRO	Date et heure d'extraction	number			

<b>Index</b>	
GTPRO_NUM	U catgtpro,numgtpro

NUMGTPSC	Nom du profil	varchar2(30)	N	
ETSGTPSC	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPGTPSC	Type de profil	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
TDDGTPSC	Type de destination	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
DFTGTPSC	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
TKSGTPSC	Type de conteneur du certificat	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
CCTGTPSC	Chemin du certificat/keystore	varchar2(240)		
CCWGTPSC	Chemin du certificat/keystore web	varchar2(240)		
ALIGTPSC	Alias du certificat dans le keystore	varchar2(30)		
PVKGTPSC	Clef privée (O/N)	varchar2(1)	N	
FSIGTPSC	Format des fichiers générés	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
UFSGTPSC	Format des fichiers ASIC	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PSIGTPSC	Paquetage de la signature	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
LSIGTPSC	Niveau de la signature	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
DSIGTPSC	Algorithme SHA de la signature	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
ALCGTPSC	Algorithme	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
TSAGTPSC	service RFC 3161	varchar2(240)		<a href="#">NUMGTSVC</a>
CFOGTPSC	Conservation du fichier d'origine (O/N)	varchar2(1)	N	
EXFGTPSC	Modèle des noms des fichiers générés	varchar2(30)		
CLJGTPSC	Classe pour signature externe	varchar2(240)		
CPUGTPSC	Clef publique	varchar2(4000)		
SPOGTPSC	Chemin du fichier de contraintes	varchar2(240)		
ETAGTPSC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTPSC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTPSC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTPSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPSC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPSC	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>		
GTPSC_NUM	U	numgtpsc,typgtpsc,tdgtpsc,etsgtpsc

NUMGTPSN	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		
ETAGTPSN	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTPSN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPSN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPSN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPSN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPSN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPSN_NUM	U	numgtpsn

TRBGPST	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
PSNGTPST	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPSN</a>
VARGTPST	Nom de la variable	varchar2(15)	N		<a href="#">VARGTDIC</a>
EXPGTPST	Expression SQR	varchar2(2000)			
USRGTPST	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ORDGTPST	Ordre	integer	N		
ETAGTPST	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTPST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPST	Timestamp	integer	N	D	
ENTGTPST	Numéro d'entité	varchar2(150)			<a href="#">NUMGTIND</a>

<b>Index</b>	
GTPST_TRB	U trbgtpst,psngtpst,vargtpst,usrgtpst,entgtpst

USRGTPTH	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTPTH	Type d'outil	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
APPGTPTH	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
SRVGTPTH	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTSRV</a>
CHEGTPTH	Chemin d'accès	varchar2(240)	N		
ETAGTPTH	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTPTH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPTH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPTH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPTH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPTH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPTH_APP	appgtpth	
GTPTH_SRV	srvgtpth,typgtpth,appgtpth	
GTPTH_USR	U usrgtpth,appgtpth,typgtpth,srvgtpth	

PTVGTPTL	Nom générique du paramètre	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTPTV</a>
NUSGTPTL	Sous-numéro	integer	N		<a href="#">NUSGTPTV</a>
LANGTPTL	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
DSCGTPTL	Intitulé du paramètre	varchar2(25)	N		
INTGTPTL	Intitulé de la rupture	varchar2(30)			
UCRGTPTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPTL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPTL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPTL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPTL_DSC	U	dscgtptl,ptvgtptl,langtptl
GTPTL_PTV	U	ptvgtptl,nusgtptl,langtptl

NUMGTPTV	Nom générique du paramètre	varchar2(10)	N		
NUSGTPTV	Sous-numéro	integer	N		
TYPGTPTV	Type d'édition des ruptures	varchar2(1)	N		<a href="#">P=TYPGTPTV</a>
ORDGTPTV	Ordre de tri lors de la soumission	integer			
ERUGTPTV	Expression associée en rupture	varchar2(240)			
ETRGPTV	Expression associée en tri	varchar2(240)			
SQLGTPTV	Requête associée pour les intitulés	varchar2(240)			
INFGTPTV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPTV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPTV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGPTV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGPTV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPTV	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTPTV_NUM	U	numgtptv,nusgtptv

MNUGTPUD	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
COOGTPUD	Trace utilisateur (O/N)	varchar2(1)	N		
PWOGTPUD	Mot de passe à l'ouverture (O/N)	varchar2(1)	N		
PWIGTPUD	Mot de passe sur l'insertion (O/N)	varchar2(1)	N		
PWUGTPUD	Mot de passe sur la modification (O/N)	varchar2(1)	N		
PWDGTPUD	Mot de passe sur la suppression (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTPUD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTPUD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPUD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPUD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPUD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPUD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPUD	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTPUD_MNU	U	mnugtpud

PCOGTPVH	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	
PCNGTPVH	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
VARGTPVH	Variable	varchar2(30)	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
NUMGTPVH	Numéro	integer	N	<a href="#">NOMGTPVP</a>
PEPGTPVH	Etape de proc. collaborative	integer		<a href="#">NUMGTPEP</a>
VALGTPVH	Valeur	varchar2(4000)		
OLDGTPVH	Ancienne valeur	varchar2(4000)		
PRGGTPVH	Programme	varchar2(20)	N	
USXGTPVH	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DTXGTPVH	Date	varchar2(8)	N	
HRXGTPVH	Heure	varchar2(4)	N	
TMSGTPVH	Timestamp	integer	N	D

Index	
GTPVH_PCO	U pcogtpvh,pcngtpvh,vargtpvh,numgtpvh

PCOGTPVP	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPVP	Numéro d'instance	integer	N		<a href="#">NUSGTPCO</a>
NOMGTPVP	Variable	varchar2(30)	N		
VALGTPVP	Valeur	varchar2(4000)			
FMTGTPVP	Format	varchar2(1)	N		<a href="#">P=DATATYPE</a>
OBLGTPVP	Saisie à l'instanciation	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OFI</a>
PREGTPVP	Paramètre associé dans les règles	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
ETAGTPVP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPVP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTPVP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPVP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPVP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTPVP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPVP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPVP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPVP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPVP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPVP	Timestamp	integer	N	D	
NBCGTPVP	Nombre de caractères	integer			
VSIGTPVP	Visible à l'instanciation	varchar2(1)	N		
PSNGTPVP	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTPSN</a>

<b>Index</b>	
GTPVP_PCO	U pcogtvp,pcngtvp,nomgtvp

TYPGTPWD	Type de mot de passe	varchar2(8)	N		<a href="#">P=*</a>
USRGTPWD	Utilisateur	varchar2(240)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
NUMGTPWD	Mot de passe	varchar2(240)	N		
UCRGTPWD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPWD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSGTPWD	Timestamp	integer	N	D	
INFGTPWD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAGTPWD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
NATGTPWD	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTPWD	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTPWD	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
NUIGTPWD	Numéro interne	integer	N		
UDMGTPWD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPWD	Date de modification	varchar2(8)			

Index		
GTPWD_NUI	U	nuigtpwd
GTPWD_USR		usrgtpwd,typgtpwd

PCOGTPZP	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPZP	Numéro d'instance	integer	N		<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPZP	Etape de proc. collaborative	integer			<a href="#">NUMGTPEP</a>
PECGTPZP	Commentaire	integer			<a href="#">NUMGTPEC</a>
P01GTPZP	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P02GTPZP	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P03GTPZP	Paramètre 3	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P04GTPZP	Paramètre 4	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P05GTPZP	Paramètre 5	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
V01GTPZP	Valeur 1	varchar2(60)			
V02GTPZP	Valeur 2	varchar2(60)			
V03GTPZP	Valeur 3	varchar2(60)			
V04GTPZP	Valeur 4	varchar2(60)			
V05GTPZP	Valeur 5	varchar2(60)			
V06GTPZP	Valeur 6	varchar2(60)			
V07GTPZP	Valeur 7	varchar2(60)			
V08GTPZP	Valeur 8	varchar2(60)			
V09GTPZP	Valeur 9	varchar2(60)			
V10GTPZP	Valeur 10	varchar2(60)			
D01GTPZP	Date 1	varchar2(8)			
D02GTPZP	Date 2	varchar2(8)			
D03GTPZP	Date 3	varchar2(8)			
D04GTPZP	Date 4	varchar2(8)			
D05GTPZP	Date 5	varchar2(8)			
E01GTPZP	Entier 1	integer			
E02GTPZP	Entier 2	integer			
E03GTPZP	Entier 3	integer			
E04GTPZP	Entier 4	integer			
E05GTPZP	Entier 5	integer			
N01GTPZP	Numérique 1	number			
N02GTPZP	Numérique 2	number			
N03GTPZP	Numérique 3	number			
N04GTPZP	Numérique 4	number			
N05GTPZP	Numérique 5	number			
UCRGTPZP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPZP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPZP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPZP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPZP	Timestamp	integer	N	D	
WIEGTPZP	Règle pour exécution	varchar2(30)			<a href="#">NUMQNREG</a>
WIVGTPZP	Règle pour validation	varchar2(30)			<a href="#">NUMQNREG</a>
DEMGTPZP	Démarrage automatique	varchar2(1)			
WIAGTPZP	Règle pour arrêt	varchar2(30)			<a href="#">NUMQNREG</a>

Index		
GTPZP_PCO	U	pcogtpzp,pcngtpzp,pepgtpzp,pecgtpzp
GTPZP_WIA		wiagtpzp
GTPZP_WIE		wiegtzp
GTPZP_WIV		wivgtzp

CEXGTQSE	Code exécution	varchar2(20)	N		
CODGTQSE	Code de groupe	varchar2(30)	N		
VERGTQSE	Version groupe	varchar2(6)	N		
NUMGTQSE	Numéro de ligne dans le groupe	integer	N		
STAGTQSE	Statut	varchar2(4)			<a href="#">P=*</a>
ETAGTQSE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTQSE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTQSE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTQSE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTQSE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTQSE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTQSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTQSE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTQSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTQSE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTQSE	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTQSE_NUM	U cexgtqse,codgtqse,vergtqse,numgtqse

FONGTRAF	Fonction	varchar2(12)	N		<a href="#">NUMGTFON</a>
TRAGTRAF	Transaction	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRA</a>
TABGTRAF	Table	varchar2(30)	N		
BLKGTRAF	Bloc	varchar2(30)	N		
DRSGTRAF	Droit de recherche	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
DRIGTRAF	Droit d'insertion	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
DRUGTRAF	Droit de mise à jour	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
DRDGTRAF	Droit de suppression	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
UCRGTRAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRAF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRAF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRAF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTRAF_FON	U	fongtraf,tragtraf,blkgtraf
GTRAF_TRA		tragtraf

TRAGTRAP	Transaction	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRA</a>
APLGTRAP	Mnémonique	varchar2(8)	N		<a href="#">APLGMTNU</a>
REFGTRAP	Mnémonique de référence (O/N)	varchar2(1)	N		
NBPGTRAP	Nombre de personnalisations du mnémonique	integer			
ETAGTRAP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRAP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTRAP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRAP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRAP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTRAP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRAP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTRAP_APL	U	tragtrap,aplgtrap
GTRAP_TRA		tragtrap

TAUGTRAT	Transaction accessible	integer	N	<a href="#">NUIGTTAU</a>
TABGTRAT	Table	varchar2(30)	N	
BLKGTRAT	Bloc	varchar2(30)	N	
DRSGTRAT	Droit de recherche	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DRIGTRAT	Droit insertion	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DRUGTRAT	Droit de mise à jour	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DRDGTRAT	Droit suppression	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>

<b>Index</b>		
GTRAT_TAU	U	taugtrat,blkgrat

OB1GTRCO	Premier objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
OB2GTRCO	Deuxième objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
TYPGTRCO	Type	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
INFGTRCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
NATGTRCO	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRCO	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRCO	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRGTRCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRCO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTRCO_OB1	U	ob1gtrco,ob2gtrco

NUMGTRCT	Dossier du catalogue	varchar2(150)	N		
NUPGTRCT	Dossier parent du catalogue	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTRCT</a>
USCGTRCT	Propriétaire du catalogue	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
REQGTRCT	Requête	varchar2(150)			<a href="#">NUMGTREQ</a>
USRGTRCT	Propriétaire de la requête	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
LBRGTRCT	Libellé	varchar2(150)			<a href="#">NUMGLBR</a>
ORDGTRCT	Ordre d'affichage	integer	N		
UCRGTRCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRCT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRCT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRCT	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTRCT_LBR	lbrgtrct
GTRCT_NUM	U numgtrct,uscgtrct,nupgtrct,reqgtrct,usrgtrct

DOMGTRDD	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
ETSGTRDD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAGTRDD	Numéro de classe	varchar2(4)	N	<a href="#">CLAOMCAC</a> <a href="#">CLAOBCEB</a> <a href="#">CLASANCA</a> <a href="#">CLASVNCV</a> <a href="#">CLAQMNDI</a> <a href="#">CLAQMNR</a> <a href="#">CLAQANOR</a> <a href="#">CLAQPCPR</a> <a href="#">CLAQFCLF</a> <a href="#">NUMQTCTA</a>
ETDGTRDD	Numéro d'étape début	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
ETFGTRDD	Numéro d'étape fin	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
DRTGTRDD	Droit	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DENGTRDD	Numéro d'entité	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
P01GTRDD	Colonne 1	varchar2(10)		
P02GTRDD	Colonne 2	varchar2(10)		
P03GTRDD	Colonne 3	varchar2(10)		
P04GTRDD	Colonne 4	varchar2(10)		
P05GTRDD	Colonne 5	varchar2(10)		
P06GTRDD	Colonne 6	varchar2(10)		
P07GTRDD	Colonne 7	varchar2(10)		
P08GTRDD	Colonne 8	varchar2(10)		
P09GTRDD	Colonne 9	varchar2(10)		
P10GTRDD	Colonne 10	varchar2(10)		
ETAGTRDD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRDD	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRDD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRDD	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRDD	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRDD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRDD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTRDD	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTRDD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRDD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRDD	Timestamp	integer	N	D
USRGTRDD	Utilisateur/Profil	varchar2(30)		

<b>Index</b>		
GTRDD_DOM	U	domgtrdd,etsgtrdd,clagtrdd,etdgtrdd,etfgtrdd,drtgtrdd,dengtrdd

RCTGTRDR	Dossier du catalogue	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTRCT</a>
USCGTRDR	Propriétaire du catalogue	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ACTGTRDR	Action	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
USRGTRDR	Bénéficiaire des droits	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTRDR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTRDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRDR	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTRDR_RCT	U	rctgtrdr,uscgtrdr,actgtrdr,usrgtrdr

APLGTREC	Mnémonique	varchar2(8)	N		<a href="#">APLGMTNU</a>
OBJGTREC	Objet logique	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGT OBJ</a>
NUSGTREC	Numéro séquentiel	integer	N		
ENTGTREC	Entité	varchar2(6)	N		<a href="#">P=*</a>
PADGTREC	Paramètre	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTPAD</a>
PARGTREC	Occurrence du paramètre	varchar2(10)			<a href="#">OCCGTPAR</a>
PRMGTREC	Paramètre lié à l'objet	varchar2(3)			<a href="#">PRMGT OBJP</a>
VALGTREC	Valeur du paramètre lié à l'objet	varchar2(150)			<a href="#">VALGT OBJP</a>
APAGTREC	Mnémonique lié	varchar2(8)			<a href="#">APLGMTNU</a>
OBLGTREC	Obligatoire(A/I)	varchar2(1)	N		
LCLGTREC	Lié à la classe (A/I)	varchar2(1)			
TYPGTREC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTREC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTREC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTREC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTREC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTREC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTREC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTREC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTREC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTREC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTREC_APL	U	aplgtrrec,nusgtrrec
GTREC_OBJ		objgtrrec

NUMGTREF	Numéro de référentiel de certification	integer	N		
NOMGTREF	Nom	varchar2(60)	N		
MRQGTREF	Marque	varchar2(60)	N		
VERGTREF	Version	varchar2(10)	N		
DDEGTREF	Date d'émission	varchar2(8)	N		
FICGTREF	Fichier	varchar2(240)			
ETAGTREF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTREF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTREF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTREF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGREF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTREF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGREF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGREF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGREF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGREF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGREF	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTREF_NUM	U	numgtref

APLGTREH	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGMTNU</a>
OBJGTREH	Objet logique	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGT OBJ</a>
NUSGTREH	Numéro séquentiel	integer	N	
ENTGTREH	Entité	varchar2(6)	N	<a href="#">P=ENTGTREC</a>
PADGTREH	Paramètre	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTPAD</a>
PARGTREH	Occurrence du paramètre	varchar2(10)		<a href="#">OCCGTPAR</a>
PRMGTREH	Paramètre lié à l'objet	varchar2(3)		<a href="#">PRMGTOBP</a>
VALGTREH	Valeur du paramètre lié à l'objet	varchar2(150)		<a href="#">VALGTOBP</a>
APAGTREH	Mnémonique lié	varchar2(8)		<a href="#">APLGMTNU</a>
OBLGTREH	Obligatoire (A/I)	varchar2(1)	N	
LCLGTREH	Lié à la classe (A/I)	varchar2(1)		
ETSGTREH	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DOMGTREH	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
CLAGTREH	Classe	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a> <a href="#">CLASANCA</a> ...
EXEGTREH	Action effectuée (A/I)	varchar2(1)	N	
DATGTREH	Date de l'action	varchar2(8)		
HREGTREH	Heure de l'action	varchar2(4)		
USRGTREH	Utilisateur ayant effectué l'action	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTREH	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTREH	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTREH	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTREH	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTREH	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTREH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTREH	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTREH	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTREH	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTREH	Timestamp	integer	N D	
TREGTREH	Date et heure	datetime		

Index		
GTREH_APL	U	aplgtreh,nusgtreh
GTREH_OBJ		objgtreh

APLGTREP	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGTMNU</a>
REFGTREP	Mnémonique de référence(A/I)	varchar2(1)	N	
DOMGTREP	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
OBJGTREP	Objet logique	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGT OBJ</a>
TYPGTREP	Type d'étape	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
TRBGTREP	Traitement associé	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRB</a>
PRCGTREP	Procédure traitement par commande	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTTRC</a>
PRLGTREP	Procédure traitement autre entité	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTTRC</a>
MNSGTREP	Mnémonique pour les critères	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
ORDGTREP	Ordre	integer	N	
NATGTREP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTREP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTREP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTREP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTREP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTREP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTREP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTREP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTREP	Timestamp	integer	N D	

Index		
GTREP_APL	U	aplgtrp
GTREP_OBJ		objgtrep

NUMGTREQ	Requête	varchar2(150)	N	
NUIGTREQ	Identifiant de la requête	integer	N	
USRGTREQ	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTREQ	Type de requête	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
NUOGTREQ	Requête d'origine	varchar2(150)		<a href="#">NUMGTREQ</a>
USOGTREQ	Propriétaire de la requête d'origine	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
LBRGTREQ	Libellé	varchar2(150)		<a href="#">NUMGLBR</a>
COMGTREQ	Commentaire	varchar2(255)		
DISGTREQ	Distinction des informations	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
VERGTREQ	Version	varchar2(10)		
STAGTREQ	Statut	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ETAGTREQ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTREQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTREQ	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTREQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTREQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTREQ	Timestamp	integer	N	D
DEXGTREQ	Date et heure d'extraction	number		

Index		
GTREQ_LBR	lbrgtreq	
GTREQ_NUM	U numgtreq, usrgtreq	

PRDGTRFC	Produit	integer	N		<a href="#">NUMGTPRD</a>
VERGTRFC	Version	varchar2(10)	N		<a href="#">VERGTGER</a>
DDVGTRFC	Date de validité	varchar2(8)	N		<a href="#">DDVGTGER</a>
REFGTRFC	Numéro de référentiel de certification	integer	N		<a href="#">NUMGTREF</a>
ETAGTRFC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRFC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTRFC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRFC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRFC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTRFC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRFC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRFC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRFC	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTRFC_PRD	U prdgrfc,vergrfc,ddvgrfc,refgrfc

NUIGTRFN	Identifiant de l'association	integer	N		
REQGTRFN	Requête	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
USRGTRFN	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
FONGTRFN	Fonctionnalité associée	varchar2(6)	N		<a href="#">P=*</a>
CNFGTRFN	Confidentialité gérée (O/N)	varchar2(1)	N		
ID1GTRFN	Identifiant 1 de la fonctionnalité	varchar2(150)	N		
ID2GTRFN	Identifiant 2 de la fonctionnalité	varchar2(80)	N		
ID3GTRFN	Identifiant 3 de la fonctionnalité	varchar2(30)	N		
ID4GTRFN	Identifiant 4 de la fonctionnalité	varchar2(30)	N		
ID5GTRFN	Identifiant 5 de la fonctionnalité	varchar2(30)	N		
ETAGTRFN	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTRFN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRFN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRFN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRFN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRFN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRFN	Timestamp	integer	N	D	
PR1GTRFN	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PR2GTRFN	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
DEXGTRFN	Date et heure d'extraction	number			
REPGTRFN	Requête principale	varchar2(150)	N	D	<a href="#">NUMGTREQ</a>

Index			
GTRFN_FON	U	fongtrfn, id1gtrfn, id2gtrfn, id3gtrfn, id4gtrfn, id5gtrfn, reqgtrfn, usrgtrfn	
GTRFN_NUI	U	nuiGtrfn	
GTRFN_REP		repGtrfn, fongtrfn, usrgtrfn	
GTRFN_REQ		reqgtrfn, fongtrfn, usrgtrfn	

RFNGTRFV	Association requête et fonctionnalité	integer	N		<a href="#">NUIGTRFN</a>
CATGTRFV	Catégorie de la requête	varchar2(10)	N		<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTRFV	Ordre dans le code	integer	N		<a href="#">ORDGTCOD</a>
OENGTRFV	Ordre de l'entrée	integer			<a href="#">OENGTEENT</a>
VARGTRFV	Variable	varchar2(30)	N		
ETAGTRFV	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTRFV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRFV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRFV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRFV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRFV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRFV	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTRFV	Type de l'entité	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>

Index	
GTRFV_RFN	U    rfngtrfv,catgtrfv,ordgtrfv,oengtrfv

NUIGTRGC	Numéro interne	integer	N	
DTCGTRGC	Date de consentement	varchar2(8)		
REPGTRGC	Réponse	varchar2(1)		<a href="#">P=REPGTRGC</a>
TCOGTRGC	Type de collecte	varchar2(3)		<a href="#">P=TCOGTRGC</a>
DPAGTRGC	Date de prochaine anonymisation	varchar2(8)		
DANGTRGC	Demande d'anonymisation (O/N)	varchar2(1)	N	
EMLGTRGC	Adresse électronique	varchar2(80)		
ETAGTRGC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRGC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRGC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRGC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRGC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRGC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRGC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTRGC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTRGC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRGC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRGC	Timestamp	integer		D

<b>Index</b>		
GTRGC_NUI	U	nuigrgc

FINGTRGD	Finalité de contrôle	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
TRCGTRGD	Table	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
COLGTRGD	Colonne	varchar2(10)	N		<a href="#">COLGTTRD</a>
DURGTRGD	Durée de référence exprimée en mois	integer	N		
DUCGTRGD	Durée personnalisée exprimée en mois	integer			
ETAGTRGD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRGD	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTRGD	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRGD	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRGD	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTRGD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGD	Timestamp	integer		D	

<b>Index</b>	
GTRGD_TRC	U    fingtrgd,trcgtrgd,colgtrgd

TRCGTRGE	Table	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
ID1GTRGE	Identifiant 1	varchar2(80)	N		
ID2GTRGE	Identifiant 2	varchar2(30)	N		
ID3GTRGE	Identifiant 3	varchar2(30)	N		
ID4GTRGE	Identifiant 4	varchar2(30)	N		
ID5GTRGE	Identifiant 5	varchar2(30)	N		
ID6GTRGE	Identifiant 6	varchar2(30)	N		
ID7GTRGE	Identifiant 7	varchar2(30)	N		
ID8GTRGE	Identifiant 8	integer	N		
FINGTRGE	Finalité de contrôle	varchar2(10)	N		<a href="#">P=FINGTRGD</a>
TARGTRGE	Table archivée	varchar2(20)			<a href="#">NUMGTTRC</a>
DTLGTRGE	Date archivée	varchar2(8)			
MESGTRGE	Code du message	varchar2(8)			<a href="#">NUMGMTES</a>
VM1GTRGE	Valeur 1 du message	varchar2(80)			
VM2GTRGE	Valeur 2 du message	varchar2(30)			
VM3GTRGE	Valeur 3 du message	varchar2(30)			
VM4GTRGE	Valeur 4 du message	varchar2(30)			
VM5GTRGE	Valeur 5 du message	varchar2(30)			
TXTGTRGE	Texte	varchar2(500)			
ETAGTRGE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRGE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTRGE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRGE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRGE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTRGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGE	Timestamp	integer		D	

<b>Index</b>		
GTRGE_TRC	U	trcgrge,id1gtrge,id2gtrge,id3gtrge,id4gtrge,id5gtrge,id6gtrge,id7gtrge,id8gtrge,fingtrge,targtrge

RGCGRGL	Numéro interne	integer	N		<a href="#">NUIGTRGC</a>
TRCGRGL	Table	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
ID1GTRGL	Identifiant 1	varchar2(80)	N		
ID2GTRGL	Identifiant 2	varchar2(30)	N		
ID3GTRGL	Identifiant 3	varchar2(30)	N		
ID4GTRGL	Identifiant 4	varchar2(30)	N		
ID5GTRGL	Identifiant 5	varchar2(30)	N		
ID6GTRGL	Identifiant 6	varchar2(30)	N		
ID7GTRGL	Identifiant 7	varchar2(30)	N		
ID8GTRGL	Identifiant 8	integer	N		
ORDGTRGL	Ordre	integer	N		
ETAGTRGL	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRGL	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTRGL	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRGL	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRGL	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTRGL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGL	Timestamp	integer		D	

<b>Index</b>	
GTRGL_RGC	U rgcgrgl, trcgrgl, id1gtrgl, id2gtrgl, id3gtrgl, id4gtrgl, id5gtrgl, id6gtrgl, id7gtrgl, id8gtrgl

NUMGTRGO	Contexte	varchar2(10)	N		P=*
TRCGTRGO	Table	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
ALIGTRGO	Alias	varchar2(5)	N		
RCHGTRGO	Recherche (O/N)	varchar2(1)	N		
CODGTRGO	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N		
TRSGTRGO	Table supérieure	varchar2(20)			<a href="#">NUMGTTRC</a>
ALSGTRGO	Alias supérieur	varchar2(5)			
CONGTRGO	Condition particulière	varchar2(1000)			
NIVGTRGO	Niveau de la table	integer	N		
AFFGTRGO	Affiché (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTRGO	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRGO	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTRGO	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRGO	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRGO	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTRGO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGO	Timestamp	integer		D	
FONGTRGO	Fonctionnalité	varchar2(6)	N	D	<a href="#">P=*</a>

<b>Index</b>	
GTRGO_NUM	U numgtrgo, trcgtrgo, aligtrgo, fongtrgo

TRCGTRGR	Table	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
COLGTRGR	Colonne	varchar2(10)	N		<a href="#">COLGTTRD</a>
TICGTRGR	Type d'information de la colonne	varchar2(6)			<a href="#">P=TICGTRGR</a>
ORDGTRGR	Ordre	integer	N		
VAAGTRGR	Valeur anonyme	varchar2(30)			
VANGTRGR	Valeur numérique anonyme	number			
VPAGTRGR	Valeur de pseudonymisation	varchar2(30)			
VPNGTRGR	Valeur numérique de pseudonymisation	number			
INPGTRGR	Information principale (O/N)	varchar2(1)	N		
UPPGTRGR	Majuscule (O/N)	varchar2(1)	N		
UTLGTRGR	Utilisée dans les traces (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTRGR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRGR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTRGR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRGR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRGR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTRGR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGR	Timestamp	integer		D	
DATGTRGR	Date de dernière mise à jour	varchar2(8)			
FONGTRGR	Fonctionnalité	varchar2(6)	N	D	<a href="#">P=FONGTRGO</a>
TPCGTRGR	Type de colonne	varchar2(6)			<a href="#">P=DATATYPE</a>
TPHGTRGR	Type de pseudonymisation	varchar2(6)			<a href="#">P=TPHGTRGR</a>
APHGTRGR	Argument de pseudonymisation	varchar2(20)			
REGGTRGR	Regroupement	varchar2(10)			
CPHGTRGR	Contrôle lors de la pseudonymisation	varchar2(1)	N	D	

<b>Index</b>		
GTRGR_TRC	U	trcgtrgr,colgtrgr,ticgtrgr,fongtrgr

RGOGTRGZ	Contexte	varchar2(10)	N		<a href="#">P=NUMGTRGO</a>
FONGTRGZ	Fonctionnalité	varchar2(6)	N	D	<a href="#">P=FONGTRGO</a>
TRCGTRGZ	Table	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
ALIGTRGZ	Alias	varchar2(5)	N		<a href="#">ALIGTRGO</a>
COLGTRGZ	Colonne	varchar2(10)	N		<a href="#">COLGTTRD</a>
ETAGTRGZ	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTRGZ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGZ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGZ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGZ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGZ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGZ	Timestamp	integer		D	

Index		
GTRGZ_RGO	U	rgogtrgz.fongtrgz.trcgtrgz.aligtrgz.colgtrgz

NUIGTRID	Numéro interne	integer	N	
USRGTRID	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
NIMGTRID	Numéro d'identification de l'appareil mobile	varchar2(240)	N	
VOSGTRID	Version du système d'exploitation	varchar2(20)		
TOSGTRID	Type de système d'exploitation	varchar2(20)		
NOMGTRID	Nom de l'appareil mobile	varchar2(20)		
AUTGTRID	Autorisé (A/I)	varchar2(1)	N	
CNXGTRID	Connexion (A/I)	varchar2(1)	N	
DNXGTRID	Date de connexion ou de déconnexion	varchar2(8)		
ETAGTRID	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRID	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRID	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRID	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRID	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRID	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTRID	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTRID	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRID	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRID	Timestamp	integer	N	D
ISNGTRID	Identifiant service notification	varchar2(240)		

Index		
GTRID_NUI	U	nuigrtrid

MBXGTRMB	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTMBX</a>
DSCGTRMB	Dossier scanné	varchar2(30)	N		
ORDGTRMB	Ordre d'application	integer	N		
OLIGTRMB	Règle sur l'objet	varchar2(200)			
SLIGTRMB	Règle sur l'émetteur	varchar2(80)			
FLIGTRMB	Règle sur le fichier joint	varchar2(80)			
DELGTRMB	Suppression du mail (O/N)	varchar2(1)	N		
STPGTRMB	Arrêt après application de la règle (O/N)	varchar2(1)	N		
MNUGTRMB	Mnémonique du traitement d'intégration	integer			<a href="#">NUIGTMNU</a>
UPJGTRMB	Utilisateur du traitement d'intégration	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
PRCGTRMB	Procédure stockée d'intégration	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTTRC</a>
CFJGTRMB	Répertoire de stockage des fichiers	varchar2(240)			
SVGGTRMB	Sauvegarde du mail (O/N)	varchar2(1)	N		
EPJGTRMB	Extraction de pièces jointes (O/N)	varchar2(1)	N		
DAMGTRMB	Dossier d'archivage des mails	varchar2(30)			
VIEGTRMB	Durée de conservation	integer	N	D	
GESGTRMB	Gestionnaire de la boîte mail	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
LUSGTRMB	Liste de diffusion des erreurs	varchar2(10)			<a href="#">NUMGLTUS</a>
INFGTRMB	Information	varchar2(240)			
ETAGTRMB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRMB	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTRMB	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRMB	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRMB	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRGTRMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRMB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRMB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRMB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRMB	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTRMB_MBX	U	mbxgtrmb,dscgtrmb,ordgtrmb

NUMGTROL	Rôle	varchar2(30)	N		
INTGTROL	Intitulé du rôle	varchar2(60)	N		
LTUGTROL	Liste des types d'utilisateurs	varchar2(40)			
UCRGTROL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTROL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTROL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTROL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTROL	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTROL_NUM	U	numgtrol

TRAGTRPC	Transaction	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRA</a>
APLGTRPC	Mnémonique	varchar2(8)	N		<a href="#">APLGMTNU</a>
USRGTRPC	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
MNUGTRPC	Identifiant du mnémonique	integer			<a href="#">NUIGTMNU</a>
FLDGTRPC	Personnalisation des champs (O/N)	varchar2(1)	N		
FFAGTRPC	Personnalisation des masques (O/N)	varchar2(1)	N		
NFFGTRPC	Nombre de champs personnalisés	integer			
GRDGTRPC	Personnalisation de la grille (O/N)	varchar2(1)	N		
AFLGTRPC	Ajout de champs (O/N)	varchar2(1)	N		
NAFGTRPC	Nombre de champs ajoutés	integer			
EXPGTRPC	Personnalisation de l'export (O/N)	varchar2(1)	N		
TOTGTRPC	Personnalisation des totaux (O/N)	varchar2(1)	N		
REQGTRPC	Personnalisation de la requête (O/N)	varchar2(1)	N		
ONGGTRPC	Personnalisation des onglets (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTRPC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTRPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRPC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRPC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRPC	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTRPC_APL	U aplgtrpc, usrgtrpc, mnugtrpc

FRMGTRPW	Formulaire	varchar2(30)			<a href="#">NUMGAFRM</a>
USRGTRPW	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
PRSGTRPW	Personnalisation	varchar2(60)	N		<a href="#">NUMGAPRS</a>
TRAGTRPW	Transaction	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTTRA</a>
APLGTRPW	Mnémonique	varchar2(8)			<a href="#">APLGMTNU</a>
THMGTRPW	Thème	varchar2(15)			<a href="#">NUMGTTHM</a>
FLDGTRPW	Personnalisation des champs (O/N)	varchar2(1)	N		
FFAGTRPW	Personnalisation des masques (O/N)	varchar2(1)	N		
NFFGTRPW	Nombre de jsp personnalisés	integer			
GRDGTRPW	Personnalisation de la grille (O/N)	varchar2(1)	N		
AFLGTRPW	Ajout de champs (O/N)	varchar2(1)	N		
NAFGTRPW	Nombre de champs ajoutés	integer			
EXPGTRPW	Personnalisation de l'export (O/N)	varchar2(1)	N		
NBEGTRPW	Nombre de perso. de l'export par mnémo.	integer			
TOTGTRPW	Personnalisation des totaux (O/N)	varchar2(1)	N		
NBTGTRPW	Nombre de perso. des totaux par mnémo.	integer			
PRMGTRPW	Personnalisation du paramétrage des mnémo. (O/N)	varchar2(1)	N		
NBPGTRPW	Nombre de perso. des paramètres par mnémo.	integer			
REQGTRPW	Personnalisation de la requête (O/N)	varchar2(1)	N		
ONGGTRPW	Personnalisation des onglets (O/N)	varchar2(1)	N		
LJAGTRPW	Liste des jsp avec anomalies	varchar2(240)			
ETAGTRPW	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTRPW	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRPW	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRPW	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRPW	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRPW	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTRPW_FRM	U	frmgrpw,usrgrpw,prsgtrpw,tragtrpw,aplgtrpw,thmgtrpw

HSGTRTK	Clé de contrôle	varchar2(255)	N		
NUMGTRTK	Jeton de rafraîchissement	varchar2(2000)	N		
USRGTRTK	Utilisateur d'origine	varchar2(80)			
DDVGTRTK	Durée de vie en secondes	integer	N		
HDCGTRTK	Heure de création	varchar2(9)	N	D	
DDUGTRTK	Date de dernière utilisation	varchar2(8)			
HDUGTRTK	Heure de dernière utilisation	varchar2(9)			
NBUGTRTK	Nombre d'utilisations	integer			
RIDGTRTK	Appareil mobile	varchar2(240)			<a href="#">NIMGTRID</a>
ETAGTRTK	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRTK	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTRTK	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRTK	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRTK	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTRTK	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRTK	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRTK	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRTK	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRTK	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRTK	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTRTK_HAS	U	hasgtrtk

OBJGTRTR	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
APPGTRTR	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
TRAGTRTR	Transaction	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRA</a>
FRMGTRTR	Formulaire	varchar2(30)			<a href="#">NUMGAFRM</a>
REFGTRTR	Transaction référence (O/N)	varchar2(1)	N		
TECGTRTR	Technologie	varchar2(10)			
TCLGTRTR	Technologie sur le site client	varchar2(10)			
OBRGTRTR	Liée à un objet référence (O/N)	varchar2(1)	N		
TROGTRTR	Transaction origine	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTTRA</a>
VERGTRTR	Version	varchar2(10)			
ETAGTRTR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRTR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTRTR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRTR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRTR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTRTR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRTR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRTR	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTRTR_TRA	U    tragtrtr

SVCGTSCC	Identifiant	varchar2(15)	N		<a href="#">NUMGTSVC</a>
CTCGTSCC	Catégorie du poste client	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
URSGTSCC	URL services	varchar2(240)	N		
ORIGTSCC	Identifiant du poste client origine	varchar2(240)	N		
ETAGTSCC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTSCC	Type	varchar2(2)			
NATGTSCC	Nature	varchar2(2)			
GENGTSCC	Genre	varchar2(2)			
ROLGTS	Rôle	varchar2(1)			
INFGTSCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTS	Timestamp	integer	N	D	
USRGTS	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>

Index		
GTSCC_SVC	U	svcgtsc,usrgtsc,origtsc

NUMGTSEL	Numéro de sélection	integer	N		<a href="#">NUMGTLSE</a>
OBJGTSEL	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">OBJGTLSE</a>
VARGTSEL	Nom de la variable	varchar2(30)	N		
TPVGTSEL	Type de la variable	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
INTGTSEL	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTSSEL	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
VADGTSEL	Valeur début	varchar2(255)			
VAFGTSEL	Valeur fin	varchar2(255)			
ODIGTSEL	Ordre index	integer			
ODFGTSEL	Ordre affiché	integer			
LRGGTSEL	Largeur de la colonne dans la liste	integer			
AAVGTSEL	Affichage des anciennes valeurs (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTSEL	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTSEL	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTSEL	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTSEL	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTSSEL	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTSEL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSSEL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSSEL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSSEL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSSEL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSEL	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTSEL_NUM	U numgtssel,objgtssel,vargtssel

NUMGTSER	Identifiant	varchar2(30)	N		
TYPGTSER	Type de l'entrée	varchar2(3)	N		<a href="#">P=DATATYPE</a>
VALGTSER	Valeur	varchar2(255)	N		
VAPGTSER	Valeur personnalisée	varchar2(255)			
ETAGTSER	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
NATGTSER	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTSER	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTSER	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTSER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSER	Timestamp	integer	N	D	
ETSGTSER	Etablissement	varchar2(6)	N	D	<a href="#">NUMGTETS</a>
APPGTSER	Application	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTAPP</a>
DEXGTSER	Date et heure d'extraction	number			

<b>Index</b>		
GTSER_NUM	U	numgtser,etsgtser

GRIGTSES	Groupe d'imprimantes	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTGRI</a>
FMTGTSES	Format d'édition	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTFMT</a>
SEQGTSES	Séquence escape	varchar2(240)			
LPGGTSES	Longueur de page	integer			
HMITGTSES	Valeur HMI de la séquence	number			
VMITGTSES	Valeur VMI de la séquence	number			
INFGTSES	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSSES	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSSES	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSSES	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSSES	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSSES	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTSES_FMT		fmtgtses
GTSES_GRI	U	grigtSES.fmtgtSES

TRCGTSGE	Objet (Table/Index/Vue/Procedure...)	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
IDEGTSGE	Identifiant de l'entité	varchar2(240)	N		
DASGTSGE	Donnée à signer	varchar2(4000)	N		
NUMGTSGE	Signature	varchar2(500)	N		
PRDGTSGE	Numéro de produit	integer	N		<a href="#">NUMGTPRD</a>
CERGTSGE	Numéro de certificat	varchar2(10)	N		<a href="#">CERGTPRD</a>
CATGTSGE	Catégorie de produit	varchar2(10)			<a href="#">P=CATGTGER</a>
VERGTSGE	Version	varchar2(10)			<a href="#">VERGTGER</a>
HORGTSGE	Horodatage (DATE/HEURE/MINUTE/SECONDE)	varchar2(14)			
ETAGTSGE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTSGE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTSGE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTSGE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTSGE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTSGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSGE	Timestamp	integer	N	D	
IDPGTSGE	Identifiant de l'entité précédente	varchar2(240)			

<b>Index</b>		
GTSGE_TRC	U	trcgsge,idegtsge

REQGTSRQ	Requête	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
CATGTSRQ	Catégorie	varchar2(10)	N		<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTSRQ	Ordre dans le code	integer	N		
USRGTSRQ	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
NUMGTSRQ	Sous-requête	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
OSRGTSRQ	Ordre de la sous-requête dans la ligne	integer	N		
UCRGTSRQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSRQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSRQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSRQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSRQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTSRQ_REQ	U	reqgtsrq,catgtsrq,ordgtsrq,usrgtsrq,numgtsrq,osrgtsrq
GTSRQ_SRQ		numgtsrq

NUMGTSRV	Serveur de travaux	varchar2(10)	N	
INTGTSRV	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
ETAGTSRV	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
DFTGTSRV	Défaut	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DFT</a>
MACGTSRV	Machine d'exécution	varchar2(240)	N	
DDSGTSRV	Séparateur entre répertoires	varchar2(1)	N	
DFSGTSRV	Séparateur entre répertoire et fichier	varchar2(1)	N	
PPSGTSRV	Séparateur entre fichiers	varchar2(1)	N	
CARGTSRV	Commande d'archivage	varchar2(60)		
CSAGTSRV	Commande de suppression d'archivage	varchar2(60)		
USRGTSRV	Utilisateur	varchar2(30)		
PWDGTSRV	Mot de passe	varchar2(40)		
CD1GTSRV	Ligne de commande 1	varchar2(255)		
CD2GTSRV	Ligne de commande 2	varchar2(255)		
CD3GTSRV	Ligne de commande 3	varchar2(255)		
CD4GTSRV	Ligne de commande 4	varchar2(255)		
CD5GTSRV	Ligne de commande 5	varchar2(255)		
INSGTSRV	Serveur de traitement vu du client	varchar2(30)		
PORGTSRV	Port	integer		
MODGTSRV	Mode de fonctionnement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
PDSGTSRV	Poids du serveur	integer	N	D
PDCGTSRV	Poids courant	integer	N	D
PIDGTSRV	PID du serveur courant	varchar2(30)		
UCRGTSRV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTSRV	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTSRV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTSRV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTSRV	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>		
GTSRV_NUM	U	numgsrv

NUMGTSST	Numéro de synchronisation	varchar2(150)	N		
USRGTSST	Utilisateur	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
DATGTSST	Date de synchronisation	varchar2(8)			
ETAGTSST	Etat de la synchronisation	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
TYPGTSST	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTSST	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTSST	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTSST	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTSST	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSST	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTSST_NUM	U numgtsst

TDBGSTB	Sélection assistée	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTDB</a>
NUMGTSTB	Nom de la sélection	varchar2(8)	N	
FLRGSTB	Champ de référence	integer	N	<a href="#">NUIGAFLD</a>
ETHGTSTB	Numéro d'étape d'enchaînement	integer		<a href="#">NUIGTETH</a>
VALGTSTB	Valeur	varchar2(240)		
FVLGTSTB	Valeur de la fourchette de fin	varchar2(240)		
TMSGTSTB	Timestamp	integer	N D	

<b>Index</b>		
GTSTB_TDB	U	tdbgtstb,numgtstb,flrgstb,ethgtstb

NUMGTSVC	Identifiant	varchar2(15)	N	
APPGTSVC	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
USRGTSVC	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
URLGTSVC	URL wsdl	varchar2(240)	N	
MTHGTSVC	Nom de la méthode	varchar2(60)		
ETAGTSVC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTSVC	Type	varchar2(2)		
NATGTSVC	Nature	varchar2(2)		
GENGTSVC	Genre	varchar2(2)		
ROLGTSVC	Rôle	varchar2(1)		
INFGTSVC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTSVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTSVC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTSVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTSVC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTSVC	Timestamp	integer	N	D
PXAGTSVC	Proxy : adresse	varchar2(240)		
PXPGTSVC	Proxy : port	integer		
PXUGTSVC	Proxy : utilisateur	varchar2(240)		
USSGTSVC	Utilisateur pour l'authentification	varchar2(240)		
CHKGTSVC	Chemin du certificat/keystore	varchar2(240)		
INTGTSVC	Intitulé	varchar2(240)		

<b>Index</b>	
GTSVC_NUM	U numgtsvc, usrgtsvc

APLGTAMN	Mnémonique	varchar2(8)		<a href="#">APLGMTNU</a>
INTGTAMN	Intitulé du mnémonique	varchar2(50)		
OBJGTAMN	Objet de la transaction	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
TRAGTAMN	Transaction	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRA</a>
INHGTTAMN	Inhibition de la transaction	varchar2(1)		
LIBGTTAMN	Texte du message d'erreur	varchar2(250)		
DLLGTTAMN	Fichier DLL de l'objet	varchar2(8)		
OUTGTTAMN	Outil associé à l'objet	varchar2(8)		
NUIGTTAMN	Identifiant du mnémonique	integer		<a href="#">NUIGMTNU</a>
USRGTTAMN	Utilisateur du mnémonique	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
LANGTTAMN	Langue du mnémonique	varchar2(6)		<a href="#">P=LANGUE</a>
ETSGTTAMN	Etablissement du mnémonique	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
ORDGTTAMN	Ordre	integer		
MESGTTAMN	Message d'erreur	varchar2(8)		
INRGTTAMN	Intitulé réduit du mnémonique	varchar2(20)		
APPGTTAMN	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
TRTGTTAMN	Traitement automatique (O/N)	varchar2(1)		
FICGTTAMN	Ouverture du fichier résultat (O/N)	varchar2(1)		
QRYGTTAMN	Exécution de la recherche	varchar2(1)		<a href="#">P=QRYGTAMN</a>
LIGGTTAMN	Ouverture automatique des lignes (O/N)	varchar2(1)		
TYPGTTAMN	Type de l'association de mnémonique	varchar2(2)		
NATGTTAMN	Nature de l'association de mnémonique	varchar2(2)		
GENGTTAMN	Genre de l'association de mnémonique	varchar2(2)		
ROLGTTAMN	Rôle de l'association de mnémonique	varchar2(1)		
AOFGTTAMN	Type d'assoc. transaction-formulaire	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPGAAOF</a>
AFFGTTAMN	Affichage dans les transactions liées	varchar2(1)		
FMTGTTAMN	Format du conteneur	varchar2(10)		
IDENT	Identifiant	integer		

SIDGTTAMP	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ORDGTTAMP	Ordre	integer	N	
APOGTTAMP	Mnémorique origine	varchar2(8)	N	
TROGTTAMP	Transaction du mnémorique origine	varchar2(8)	N	
USOGTTAMP	Utilisateur du mnémorique origine	varchar2(30)	N	
ETOGTTAMP	Etablissement du mnémorique origine	varchar2(6)		
INOGTTAMP	Intitulé du mnémorique origine	varchar2(50)	N	
DTOGTTAMP	Transaction détail du mnémorique origine	varchar2(1)	N	
APDGTTAMP	Mnémorique destination	varchar2(8)	N	
TRDGTTAMP	Transaction du mnémorique destination	varchar2(8)	N	
USDGTTAMP	Utilisateur du mnémorique destination	varchar2(30)	N	
ETDGTTAMP	Etablissement du mnémorique destination	varchar2(6)		
INDGTTAMP	Intitulé du mnémorique destination	varchar2(50)	N	
DTDGTTAMP	Transaction détail du mnémorique destination	varchar2(1)	N	
NIVGTTAMP	Niveau de l'association	integer	N	

Index	
GTTAMP_APO	apogttamp

NUIGTTAU	Identifiant informatique	integer	N		
USRGTTAU	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TRAGTTAU	Transaction	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRA</a>
ETSGTTAU	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DTDGTTAU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTTAU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
GP1GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTGPT</a>
GP2GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTGPT</a>
GP3GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTGPT</a>
GP4GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTGPT</a>
VA1GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA2GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA3GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA4GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA5GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA6GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA7GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTVAC</a>
MODGTTAU	Mode d'affichage	varchar2(1)	N		<a href="#">P=MODAFF</a>

Index			
GTTAU_NUI	U	nuigttau	
GTTAU_TRA		tragttau	
GTTAU_USR	U	usrgttau,tragttau,etsgttau,dtgdgttau,difgttau	

OBJGTTBC	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
BLKGTTBC	Bloc	varchar2(30)	N		
FLDGTTBC	Champ	varchar2(30)			
ETAGTTBC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTTBC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTBC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTBC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTBC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTBC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTBC_FLD		fldgttbc,blkgttbc
GTTBC_OBJ	U	objgttbc,blkgttbc,fldgttbc

TRBGTTBP	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
PRMGTTBP	Paramètre	varchar2(3)	N		
VALGTTBP	Valeur	varchar2(150)			
UCRGTTBP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTBP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTBP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTBP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTBP	Timestamp	integer	N	D	
VAOGTTBP	Valeur origine	varchar2(150)			

<b>Index</b>		
GTTBP_TRB	U	trbgttbp,prmgttbp

IDENT	Identifiant	integer	N	
TYPGTCXI	Type	varchar2(1)	N	
APLGTCXI	Mnémonique	varchar2(10)	N	<a href="#">APLGTOPM</a>
INTGTCXI	Intitulé complet	varchar2(50)		
INRGTCXI	Intitulé réduit	varchar2(20)		
APPGTCXI	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
DATGTCXI	Date	varchar2(8)		
DHEGTCXI	Date et heure	varchar2(14)		
FRQGTCXI	Fréquence	integer		

<b>Index</b>	
GTTCXIARH_IDE	ident

PSNGTCXT	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPSN</a>
USRGTCXT	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ORDGTCXT	Ordre	integer	N	
ORDAFF	Ordre propriétaire	integer	N	
NUIGTMNU	Identifiant du mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
TRAGTMNU	Transaction du mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRA</a>
APLGMNU	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGMNU</a>
INTGMNU	Intitulé complet du mnémonique	varchar2(50)	N	
INRGMNU	Intitulé réduit du mnémonique	varchar2(20)	N	
ETAGTMNU	Etat du mnémonique	varchar2(1)	N	
APPGTTRA	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
USRGTMNU	Utilisateur du mnémonique	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTMNU	Etablissement du mnémonique	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
IDENT	Identifiant	integer	N	

<b>Index</b>	
GTTCXT_IDE	ident

NUMGTTDB	Sélection assistée	varchar2(8)	N		
INTGTTDB	Intitulé de la sélection assistée	varchar2(30)	N		
MNUGTTDB	Mnémonique de base	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
NPRGTTDB	Nom du paramétrage de référence	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTTDB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTTDB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTDB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTDB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTDB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTDB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTDB_MNU		mnugttdb,numgttdb
GTTDB_NUM	U	numgttdb

NUIGTTDE	Numéro de l'évènement	number	N	<a href="#">NUIGTTDEV</a>
VARGTTDE	Nom de la variable	varchar2(30)	N	
VALGTTDE	Nouvelle valeur	varchar2(255)		
VAVGTTDE	Valeur avant modification	varchar2(255)		
COMGTTDE	Commentaire de modification	varchar2(1024)		

Index			
GTTDE_NUI	U	nuiqttde,vargttde	
GTTDE_VAR		vargttde,valgttde,nuiqttde	

NEWLEC	Type de paramétrage (USR/PRF/ * /IFRQSn/IFR)	varchar2(10)	
EXTGLB	Existence d'un paramétrage global (O/N)	varchar2(1)	
EXTUSR	Existence d'un paramétrage personnel (O/N)	varchar2(1)	
TMSGTDFE	Timestamp de l'en-tête des valeurs par défaut	varchar2(16)	
ENTPARAM	Paramètre ou table	varchar2(8)	<a href="#">ENTGTOPD</a>
BLKPARAM	Bloc	varchar2(30)	<a href="#">BLKGTOPD</a>
FLDPARAM	Champ	varchar2(30)	<a href="#">FLDGTOPD</a>
VALPARAM	Valeur par défaut	varchar2(255)	
SYMBOLE	Symbole ou valeur par défaut	varchar2(255)	
DFTPARAM	Type de valeur (I:GTMNP, S:GTFPS, D:Autres ...)	varchar2(1)	
VA1PARAM	Valeur 1	number	<a href="#">VA1GTPAR</a>
VA2PARAM	Valeur 2	number	<a href="#">VA2GTPAR</a>
DT1PARAM	Date 1	varchar2(8)	<a href="#">DT1GTPAR</a>
DT2PARAM	Date 2	varchar2(8)	<a href="#">DT2GTPAR</a>
CH1PARAM	Chaîne 1	varchar2(10)	<a href="#">CH1GTPAR</a>
CH2PARAM	Chaîne 2	varchar2(10)	<a href="#">CH2GTPAR</a>
TS1PARAM	Valeur testée 1	varchar2(2)	<a href="#">TS1GTPAR</a>
TS2PARAM	Valeur testée 2	varchar2(2)	<a href="#">TS2GTPAR</a>
OBJPARAM	Objet	varchar2(30)	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
PARPARAM	Occurrence du paramètre	varchar2(10)	<a href="#">PARGTOPD</a>
ORDPARAM	Ordre pour tri	integer	
FPSPARAM	Type de valeur du paramètre	varchar2(2)	
TX1PARAM	Texte 1	varchar2(240)	
TX2PARAM	Texte 2	varchar2(240)	
TX3PARAM	Texte 3	varchar2(240)	
TX4PARAM	Texte 4	varchar2(240)	
TX5PARAM	Texte 5	varchar2(240)	
TX6PARAM	Texte 6	varchar2(240)	
TX7PARAM	Texte 7	varchar2(240)	
EXTPRF	Existence d'un paramétrage au profil (O/N)	varchar2(1)	
EXTIFR	Existence d'un paramétrage IFR (O/N)	varchar2(1)	
APLCTN	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)	<a href="#">APLGMTNU</a>
IDENT	Identifiant	integer	
TYPPARAM	Type de l'entité	varchar2(1)	<a href="#">P=TYPGTOPD</a>
ORIGINE	Origine de la valeur : GTOPD/GTCTR/GTTDFT/GTMNP	varchar2(5)	
NUMDFE	Variante	varchar2(150)	<a href="#">NUMGTDFE</a>
EXTPSO	Existence d'un paramétrage IFRQSn (O/N)	varchar2(1)	

DENGTDDO	Entité du document pour interactif	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
DESGTTDO	Entité du document pour traitement	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DTYGTDDO	Type de document	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTDY</a>
NUSGTDDO	Sous-numéro	integer	N	
FICGTDDO	Fichier	varchar2(255)	N	
DSCGTDDO	Description	varchar2(80)		
DIRGTDDO	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)		
I01GTTDO	Identifiant numérique 1 pour l'interface	integer	N	
I02GTTDO	Identifiant numérique 2 pour l'interface	integer	N	
I03GTTDO	Identifiant numérique 3 pour l'interface	integer	N	
I04GTTDO	Identifiant numérique 4 pour l'interface	integer	N	
I05GTTDO	Identifiant numérique 5 pour l'interface	integer	N	
I06GTTDO	Identifiant alphanumérique 6 pour l'interface	varchar2(60)	N	
I07GTTDO	Identifiant alphanumérique 7 pour l'interface	varchar2(60)	N	
I08GTTDO	Identifiant alphanumérique 8 pour l'interface	varchar2(60)	N	
I09GTTDO	Identifiant alphanumérique 9 pour l'interface	varchar2(60)	N	
I10GTTDO	Identifiant alphanumérique 10 pour l'interface	varchar2(60)	N	
SASGTDDO	Table de sas origine	varchar2(10)	N	
E01GTTDO	Identifiant numérique 1 de l'entité	integer		
E02GTTDO	Identifiant numérique 2 de l'entité	integer		
E03GTTDO	Identifiant numérique 3 de l'entité	integer		
E04GTTDO	Identifiant numérique 4 de l'entité	integer		
E05GTTDO	Identifiant numérique 5 de l'entité	integer		
E06GTTDO	Identifiant alphanumérique 6 de l'entité	varchar2(60)		
E07GTTDO	Identifiant alphanumérique 7 de l'entité	varchar2(60)		
E08GTTDO	Identifiant alphanumérique 8 de l'entité	varchar2(60)		
E09GTTDO	Identifiant alphanumérique 9 de l'entité	varchar2(60)		
E10GTTDO	Identifiant alphanumérique 10 de l'entité	varchar2(60)		
UCRGTDDO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTDDO	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTTDO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTDO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTDO	Timestamp	integer	N	D

Index		
GTTDO_DEN	U	dengttddo, dtygtddo, nusgtddo, i01gttddo, i02gttddo, i03gttddo, i04gttddo, i05gttddo, i06gttddo, i07gttddo, i08gttddo, i09gttddo, i10gttddo
GTTDO_SAS		sasgtddo, i01gttddo, i02gttddo, i03gttddo, i06gttddo, i07gttddo, i08gttddo

NUMGTTEF	Identifiant	varchar2(10)	N		
TYDGTTEF	Type (E/T)	varchar2(1)	N		
REFGTTEF	Référence (O/N)	varchar2(1)	N		
INTGTTEF	Intitulé	varchar2(30)	N		
MTYGTTEF	Type MIME	varchar2(250)			
FTPGTTEF	Mode de transfert FTP (A/B)	varchar2(1)			
VISGTTEF	Aperçu dans le visionneur (O/N)	varchar2(1)	N		
UPLGTTEF	Téléchargement autorisé (O/N)	varchar2(1)	N		
EXPGTTEF	Exportable (O/N)	varchar2(1)	N		
ESPGTTEF	Séparateur pour l'export	varchar2(1)			
ESMGTTEF	Mémorisation du séparateur	varchar2(1)			
URLGTTEF	Complément d'URL	varchar2(250)			
ETAGTTEF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTTEF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTTEF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTTEF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTEF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTTEF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTEF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEF	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTTEF_NUM	U numgttef,tydgttef,refgttef

PCHGTTEP	Numéro du patch AAAAMMJJ_N	varchar2(20)	N		<a href="#">PCHGTTPC</a>
FICGTTEP	Fichier du patch	varchar2(240)	N		
APPGTTEP	Application	varchar2(6)	N		
VERGTTEP	Version	varchar2(20)			
TMAGTTEP	Type de machine (S/C/W)	varchar2(1)	N		
DLLGTTEP	DLL si partie cliente	varchar2(8)			
TRCGTTEP	Trace de l'objet dans la base	varchar2(20)			<a href="#">NUMGTTRC</a>
EXTGTTEP	Type d'extension	varchar2(15)			<a href="#">NUMGMEXT</a>
UCRGTTEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTEP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTEP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTEP	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTTEP_PCH	U pchgtep,figgtep,extgtep

NUIGTTEV	Numéro interne	number	N	
EVTGTTEV	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTEVT</a>
OBJGTTEV	Object origine	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTTRC</a>
CODGTTEV	Position dans le code	integer	N	
TMOGTTEV	Timestamp table origine	varchar2(16)		
DCRGTEV	Date de création	varchar2(8)	N	
HCRGTTEV	Heure de création	varchar2(8)	N	
UCRGTEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
TMSGTEV	Timestamp	integer	N	D
TCRGTEV	Date et heure de création	datetime		

Index	
GTTEV_DCR	dcrgtev, evtgteev, nuigttev
GTTEV_NUI	U nuigttev
GTTEV_OBJ	objgttev, dcrgtev, evtgteev, nuigttev

NUMGTGET	Identifiant du groupe	varchar2(10)	N	
CURETP	Etape courante	varchar2(1)	N	
CLAGTGET	Classe	varchar2(4)		
INTGTGET	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTTGET	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ENTGTGET	Fourchette ou liste (F/L)	varchar2(1)	N	
ETDGTGET	Fourchette de début d'étape	integer	N	
ETFGTGET	Fourchette de fin d'étape	integer	N	
ORDGTGET	Numéro d'ordre	integer		
IMGGTGET	Chemin de l'image	varchar2(240)		
AVCGTGET	Avancement (A/I)	varchar2(1)	N	
RCHGTGET	Critère de recherche (A/I)	varchar2(1)	N	
IFBGTGET	Infobulle (A/I)	varchar2(1)	N	
EIBGTGET	Etape	integer		
EX1GTGET	Exploitation 1 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX2GTGET	Exploitation 2 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX3GTGET	Exploitation 3 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX4GTGET	Exploitation 4 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX5GTGET	Exploitation 5 (A/I)	varchar2(1)	N	
D01GTGET	Exploitation par domaine 1 (A/I)	varchar2(1)	N	
D02GTGET	Exploitation par domaine 2 (A/I)	varchar2(1)	N	
D03GTGET	Exploitation par domaine 3 (A/I)	varchar2(1)	N	
D04GTGET	Exploitation par domaine 4 (A/I)	varchar2(1)	N	
D05GTGET	Exploitation par domaine 5 (A/I)	varchar2(1)	N	
ETAGTGET	Etat	varchar2(1)	N	
TYPGTGET	Type	varchar2(2)		
NATGTGET	Nature	varchar2(2)		
GENGTGET	Genre	varchar2(2)		
ROLGTTGET	Rôle	varchar2(1)		
INFGTGET	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTGET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTGET	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTGET	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGET	Date de modification	varchar2(8)		
TOOLTIP	Bulle d'aide	varchar2(4000)		
IDENT	Identifiant	integer	N	

<b>Index</b>	
GTTGETAFF_IDE	ident

NUMGTTHM	Thème	varchar2(15)	N		
USRGTTTHM	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
INTGTTHM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTTTHM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
APPGTTTHM	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
TYPGTTHM	Type	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
TECGTTTHM	Technologie	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
VISGTTHM	Thème visible	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
ORDGTTHM	Ordre d'affichage	integer			
SVGGTTTHM	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGTTTHM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTTTHM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTHM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTTHM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTTHM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTTHM	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTTHM	Date et heure d'extraction	number			
DVCGTTTHM	Terminal	varchar2(2)	N		<a href="#">P=DVCGAPRS</a>

<b>Index</b>		
GTTHM_NUM	U	numgtthm,dvcgtthm,usrgtthm

THMGTTTHP	Thème	varchar2(15)	N		<a href="#">NUMGTTHM</a>
USRGTTTHP	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
RUBGTTHP	Rubrique	varchar2(10)			
PROGTTHP	Propriété	varchar2(60)	N		
NOMGTTHP	Nom de la frame/frameset	varchar2(15)			
CTXGTTHP	Contexte	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
CTHGTTHP	Catégorie du thème	varchar2(10)	N		<a href="#">P=CATTHM</a>
INTGTTHP	Intitulé	varchar2(60)	N		
TYPGTTHP	Type	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
CARGTTTHP	Caractéristique	varchar2(30)			
VALGTTHP	Valeur	varchar2(255)			
LARGTTTHP	Largeur de l'image (en pixel)	integer			
HAUGTTTHP	Hauteur de l'image (en pixel)	integer			
SVGGTTTHP	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGTTTHP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTTTHP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTHP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTTHP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTTHP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTTHP	Timestamp	integer	N	D	
DVCGTTTHP	Terminal	varchar2(2)	N		<a href="#">P=DVCGAPRS</a>

<b>Index</b>	
GTTHP_THM	U thmgttthp, usrgttthp, dvcgtthp, progttthp, nomgtthp, ctxgtthp, cthgtthp

ETSGTTJBL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
MNUGTTJBL	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
MDAGTTJBL	Mois de début dans l'année	varchar2(2)	N	<a href="#">P=MOIS</a>
MFAGTTJBL	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)	N	<a href="#">P=MOIS</a>
JDMGTTJBL	Jour de début dans le mois	varchar2(2)	N	
JFMGTTJBL	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)	N	
JDSGTTJBL	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=JOUR</a>
JFSGTTJBL	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=JOUR</a>
HEXGTTJBL	Heure de lancement	varchar2(4)	N	
USRGTTJBL	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
LANGTTJBL	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
TZNGTTJBL	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)	N	<a href="#">NAMGTTZN</a>
ETAGTTJBL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
DFEGTTJBL	Variante	varchar2(150)	N	

<b>Index</b>				
GTTJBL_MNU	U	mnugtjbl,etsgtjbl,mdagtjbl,mfagtjbl,jdmgtjbl,jfmgjtjbl,jdsgtjbl,jfsgtjbl,hexgtjbl,tzngtjbl		

APLGMNU	Mnémonique	varchar2(8)		<a href="#">APLGMNU</a>
INTGMNU	Intitulé du mnémonique	varchar2(50)		<a href="#">INTGMNU</a>
OUTGTOBJ	Outil de l'objet	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTOUT</a>
MNEMO	Identifiant du mnémonique	integer		<a href="#">NUIGTMNU</a>
NIVEAU	Niveau	integer		
IDENT	Identifiant	integer	N	

<b>Index</b>	
GTTMNUAFF_IDE	ident

DOMAINE	Domaine	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTDOM</a>
ORDRE	Ordre	integer	N	<a href="#">ORDGTDOT</a>
MNEMO	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGMTNU</a>
LIBELLE	Intitulé du mnémonique	varchar2(70)	N	<a href="#">INTGMTNU</a>
IDENT	Identifiant	integer	N	

Index	
GTTMNUFLT_IDE	ident

APLGTWRK	Mnémonique	varchar2(10)	N	<a href="#">APLGTOPM</a>
INTGTWRK	Intitulé complet	varchar2(63)	N	
TRAGTWRK	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRA</a>
APPGTWRK	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
IDENT	Identifiant	integer	N	

MNPGTOPM	Domaine	varchar2(10)	N	<a href="#">MNPGTOPM</a>
NOMGTOPM	Option de menu	varchar2(10)	N	<a href="#">NOMGTOPM</a>
APLGTOPM	Mnémonique	varchar2(10)	N	<a href="#">APLGTOPM</a>
INTGTOPM	Intitulé du mnémonique	varchar2(60)	N	
MNUGTOPM	Numéro de mnémonique associé	integer		
APPGTOPM	Application	varchar2(6)		
USRGTOPM	Utilisateur du menu	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TRIGTOPM	Ordre de tri	integer		
IDENT	Identifiant	integer	N	
TRAGTOPM	Transaction	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTTRA</a>

<b>Index</b>	
GTTOPMAFF_IDE	ident

NUIGTMNU	Numéro de mnémonique associé	integer	N	
APLGMNU	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGTOPM</a>
INTGMNU	Intitulé du mnémonique	varchar2(50)	N	
APPGTTRA	Application	varchar2(6)		
INTGTAPP	Intitulé de l'application	varchar2(60)	N	
IDENT	Identifiant	integer	N	

<b>Index</b>	
GTTOPMMNU_IDE	ident

PCHGTPC	Numéro du patch	varchar2(20)	N	
BUNGTTPC	Bundle	varchar2(60)		
INMGTPC	Release de modification	varchar2(8)	N	
INCGTPC	Release de compatibilité	varchar2(8)	N	
IN2GTPC	Non utilisé	varchar2(8)	N	
LIBGTPC	Libellé du patch	varchar2(255)	N	
DTIGTPC	Date d'installation du patch	varchar2(8)		
UCRGTPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTPC	Date de création	varchar2(8)	N	D
SRVGTPC	Concerne le serveur de traitements (O/N)	varchar2(1)		
CLCGTPC	Concerne la partie HTML5 (O/N)	varchar2(1)		
CLWGTPC	Concerne le serveur WEB/RIA (O/N)	varchar2(1)		

<b>Index</b>		
GTPC_PCH	U	pchgtpc

ORIGTTPJB	Origine	varchar2(3)	N	
LPJGTTTJB	Paramètre du travail	varchar2(12)		
VALGTTTJB	Valeur du paramètre	varchar2(240)		
TITGTTTJB	Titre du travail	varchar2(80)		
NOMGTTTJB	Nom du traitement	varchar2(8)		
NEXGTTTJB	Nombre d'exemplaires	integer		
URGGTTTJB	Urgence	varchar2(1)		<a href="#">P=URGGTTRB</a>
VIEGTTTJB	Durée de vie du fichier dans le catalogue	integer		
FMTGTTTJB	Format d'édition	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTFMT</a>
IMPGTTTJB	Imprimante	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTIMP</a>
FJBGTTTJB	File de travaux	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTFJB</a>
BANGTTTJB	Elaboration de la mise en forme	varchar2(1)		
EECGTTTJB	Emplacement d'édition des critères	varchar2(2)		<a href="#">P=EECGTTRB</a>
TECGTTTJB	Type d'édition des critères	varchar2(1)		<a href="#">P=TECGTTRB</a>
SORGTTTJB	Sortie	varchar2(1)		<a href="#">P=SORGTTTB</a>
PDFGTTTJB	Génération du fichier PDF	varchar2(1)		
EMLGTTTJB	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)		
LUSGTTTJB	Liste d'utilisateurs	varchar2(240)		<a href="#">NUMGLUS</a>
ECRGTTTJB	Blocage écran	varchar2(2)		<a href="#">P=ECRGTTTB</a>
DSOGTTTJB	Date d'exécution souhaitée	varchar2(8)		
HSOGTTTJB	Heure d'exécution souhaitée	varchar2(4)		
NOTGTTTJB	Notification (O/N)	varchar2(1)		
DETGTTTJB	Destination	varchar2(1)		<a href="#">P=DETGTTTB</a>
NSJGTTTJB	Numéro de travail suivant pour l'enchaînement	integer		
MEFGTTTJB	Mise en forme	varchar2(10)		
EDEGTTTJB	Edition de l'entête	varchar2(1)		<a href="#">P=EDEGTTTB</a>
THMGTTTJB	Thème	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTTTHM</a>
CTHGTTTJB	Catégorie du thème	varchar2(10)		<a href="#">P=CATTTHM</a>
SOMGTTTJB	Sommaire (O/N)	varchar2(1)		
ANOGTTTJB	Annotations (O/N)	varchar2(1)		
URLGTTTJB	URL (O/N)	varchar2(1)		
SIGGTTTJB	Signet (O/N)	varchar2(1)		
EXTGTTTJB	Extension du fichier ASCII	varchar2(10)		<a href="#">EXTGTJBD</a>
ALTGTTTJB	Alerte (O/N)	varchar2(1)		
IDENT	Identifiant	integer	N	

Index	
GTTPJB_IDE	ident

NUIGTTPS	Numéro interne	integer	N		
PRCGTTPS	Nom de la procédure	varchar2(30)	N		
TXGTTPS	Texte de trace	varchar2(4000)			
ORIGTTPS	Origine	varchar2(240)			
TYPGTTPS	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
UCRGTTPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGTTPS	Heure de création	varchar2(6)	N		
TMSGTTPS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTPS_NUI	U	nuigttps
GTTPS_ORI		origttps
GTTPS_PRC		prcgttps

NUMGTTRA	Transaction	varchar2(8)	N		
INTGTTRA	Intitulé	varchar2(60)	N		
TYPGTTRA	Type	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>	
EXCGTTRA	Mode d'exécution	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>	
OBJGTTRA	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGT OBJ</a>	
DOCGTTRA	Documentation	varchar2(20)			
APPGTTRA	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>	
ETAGTTRA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>	
HIDGTTRA	Substitution à la transaction	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>	
DTDGTTRA	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTTRA	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
GPTGTTRA	Groupe de postes	varchar2(6)	N	D	<a href="#">NUMGTGPT</a>
VACGTTRA	Groupe de vacances	varchar2(6)	N	D	<a href="#">NUMGTVAC</a>
INFGTTRA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TRBGTTRA	Traitement	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTTRB</a>
TSTGTTRA	Mode debug	varchar2(1)			<a href="#">P=OUINON</a>
SYNGTTRA	Etat de la synchronisation	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
DTRGTTRA	Transaction détail	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
UCRGTTRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTRA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTRA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTRA	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTTRA_APP	appgttra
GTTRA_GPT	gptgttra
GTTRA_NUM	U numgttra
GTTRA_OBJ	objgttra
GTTRA_TRB	trbgttra
GTTRA_TYP	typgttra,numgttra
GTTRA_VAC	vacgttra

NUMGTTRB	Traitement	varchar2(8)	N	
APPGTTRB	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
OBJGTTRB	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGT OBJ</a>
TITGTTRB	Titre par défaut	varchar2(80)	N	
NOMGTTRB	Nom du traitement	varchar2(8)	N	
ECRGTTRB	Blocage écran	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
TSTGTTRB	Debug	varchar2(40)		
NEXGTTRB	Nombre d'exemplaires	integer	N	
FMTGTTRB	Format d'édition	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFMT</a>
CFMGTTRB	Choix "Format d'édition"	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
LRGGTTRB	Largeur	integer		
LNGGTTRB	Longueur	integer		
URGGTTRB	Urgence	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DEGTTRB	Destination	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
VTRGTTRB	Code verrou	varchar2(1)	N	<a href="#">NUMGTVTR</a>
VACGTTRB	Groupe de vacances	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTVAC</a>
VIEGTTRB	Durée de vie	integer	N	
FJBGTTTB	File de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFJB</a>
CFJGTTRB	Choix "File de travaux"	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
MODGTTRB	Traitement modèle (O/N)	varchar2(1)	N	
EECGTTRB	Emplacement de l'édition des critères	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
CECGTTRB	Choix "Emplacement d'édition critères"	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>
TECGTTRB	Type d'édition des critères	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CTCGTTRB	Choix "Type d'édition des critères"	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>
SORGTTTB	Type de sortie	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CTSGTTTB	Choix "Type de sortie"	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>
MAQGTTRB	Maquette d'état	varchar2(10)		
ASCGTTRB	Maquette fichier ASCII	varchar2(10)		
PDFGTTRB	Conversion du fichier résultat en PDF	varchar2(1)	N	
CPFGTTRB	Choix "Fichier PDF" (O/N)	varchar2(1)	N	
EMLGTTRB	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N	
CEMGTTRB	Choix "Envoi par mail" (O/N)	varchar2(1)	N	
LUSGTTRB	Liste d'utilisateurs	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTLUS</a>
CLUGTTTB	Choix "Liste d'utilisateurs"	varchar2(1)	N	
DQEGTTTB	Droit de personnalisation Qualiac Editions (O/N)	varchar2(1)	N	
MEXGTTRB	Maquette existante (O/N)	varchar2(1)	N	
PCLGTTRB	Fonctionnalité limitée à PCL	varchar2(1)	N	
OPJGTTRB	Option de lancement java	varchar2(240)		
EDEGTTRB	Edition de l'en-tête	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
CEEGTTTB	Choix "Edition de l'en-tête"	varchar2(1)	N	
UCRGTTTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTTTB	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTTTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTTB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTTB	Timestamp	integer	N	D
HISGTTRB	Durée de conservation de l'historique	integer		
DEXGTTRB	Date et heure d'extraction	number		

Index	
GTTRB_APP	appgttrb
GTTRB_FJB	fjbgtrb
GTTRB_NUM	U numgttrb
GTTRB_OBJ	objgttrb
GTTRB_VAC	vacgttrb

NUMGTTRC	Objet (Table/Index/Vue/Procédure ...)	varchar2(30)	N		
APPGTTRC	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
TYPGTTRC	Type	varchar2(1)	N		
VERGTTRC	Version	varchar2(6)	N		
UCRGTTRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTRC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTRC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTRC	Timestamp	integer	N	D	
CATGTTRC	Catégorie de la table	varchar2(3)			
NATGTTRC	Nature de la table	varchar2(10)			
TABGTTRC	Table associée	varchar2(20)			

Index		
GTTRC_NUM	U	numgttrc, appgttrc

TRCGTTRD	Objet (Table/Index/Vue/Procédure ...)	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTTRC</a>
COLGTTRD	Colonne	varchar2(10)	N	
TYPGTTRD	Type de la colonne	varchar2(20)		
TAIGTTRD	Taille de la colonne	integer		
DECGTTRD	Nombre de décimales	integer		
NULGTTRD	Valeur nulle interdite (N/vide)	varchar2(1)		
DFTGTTRD	Existence d'une valeur par défaut (D/vide)	varchar2(1)		
PADGTTRD	Paramètre	varchar2(240)		<a href="#">NUMGTPAD</a>
COOGTTRD	Colonne origine	varchar2(240)		<a href="#">COLGTTRD</a>
CDEGTTRD	Cardinalité départ	varchar2(10)		
CARGTTRD	Cardinalité arrivée	varchar2(10)		
ORDGTTRD	Numéro d'ordre	integer		

Index	
GTTRD_COL	colgttrd
GTTRD_TRC	U trcgttrd,colgttrd

FONGTTRF	Fonction	varchar2(12)	N		<a href="#">NUMGTFON</a>
TRAGTTRF	Transaction	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRA</a>
DTDGTTRF	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTTRF	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETAGTTRF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTTRF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTRF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTRF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTRF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTRF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTRF_FON	U	fongttrf,tragttrf
GTTRF_TRA		tragttrf

OBJGTTTB	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
TABGTTTB	Table	varchar2(30)			
BLKGTTTB	Bloc	varchar2(30)	N		
ETAGTTTB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTTTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTTB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTTB	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTTTB_OBJ	U	objgtttb,blkgtttb

TRBGTTTL	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
LANGTTTL	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
TITGTTTL	Titre par défaut	varchar2(80)	N		
UCRGTTTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTTL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTTL	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTTL_TRB	U	trbgtttl,langtttl

ORIGTTXT	Origine	varchar2(10)	N	
LIGGTTXT	Numéro de texte	integer		
ID1GTTXT	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(30)	N	
ID2GTTXT	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(30)	N	
ID3GTTXT	Identifiant alphanumérique 3	varchar2(30)	N	
ID4GTTXT	Identifiant alphanumérique 4	varchar2(30)	N	
ID5GTTXT	Identifiant alphanumérique 5	varchar2(30)	N	
NU1GTTXT	Identifiant numérique 1	integer	N	
NU2GTTXT	Identifiant numérique 2	integer	N	
NU3GTTXT	Identifiant numérique 3	integer	N	
NU4GTTXT	Identifiant numérique 4	integer	N	
NU5GTTXT	Identifiant numérique 5	integer	N	
NUMGTTXT	Données binaires du texte	blob		
DESGTTXT	Destination	varchar2(6)		
EDTGTTXT	Edition	varchar2(2)		
VA1GTTXT	Valeur alphanumérique 1	varchar2(30)		
VA2GTTXT	Valeur alphanumérique 2	varchar2(30)		
VA3GTTXT	Valeur alphanumérique 3	varchar2(30)		
VN1GTTXT	Valeur numérique 1	integer		
VN2GTTXT	Valeur numérique 2	integer		
VN3GTTXT	Valeur numérique 3	integer		
ETAGTTXT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTTXT	Type	varchar2(2)		
NATGTTXT	Nature	varchar2(2)		
GENGTTXT	Genre	varchar2(2)		
ROLGTTXT	Rôle	varchar2(1)		
INFGTTXT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTTXT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTTXT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTTXT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTXT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTXT	Timestamp	integer	N	D

Index				
GTTXT_ORI	U	origttxt,id1gtxt,nu1gtxt,id2gtxt,nu2gtxt,id3gtxt,nu3gtxt,id4gtxt,nu4gtxt,id5gtxt,nu5gtxt		liggtxt

NAMGTTZN	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)	N		
DFTGTTZN	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
UCRGTTZN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTZN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTZN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTZN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTZN	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTTZN_NAM	U	namgtzn

SIDGTUCF	Numéro de session	varchar2(240)	N		
SVWGTUCF	Serveur WEB	varchar2(30)	N		
PRCGTUCF	Numéro du process	varchar2(240)	N		
WSAGTUCF	Poste de travail	varchar2(50)			<a href="#">PHYGTWSA</a>
ACTGTUCF	Action	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
FLGGTUCF	Flag	varchar2(2)	N		
TYPGTUCF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTUCF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTUCF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTUCF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTUCF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTUCF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUCF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUCF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUCF	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTUCF_SID	U sidgtucf,svwgtucf,prcgtucf,actgtucf

MODGTUCL	Module ou objet	varchar2(30)	N	<a href="#">ENTGTCFM</a>
TECGTUCL	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N	
CPTGTUCL	Compteur des connexions ouvertes	integer	N	
MAXGTUCL	Nombre maximum de connexion effectuée	integer	N	
DATGTUCL	Date et heure du plus grand nombre de connexion	varchar2(12)	N	
MADGTUCL	Nombre maximum de connexions pour le jour courant	integer	N	
DADGTUCL	Date et heure du jour courant	varchar2(12)	N	

<b>Index</b>		
GTUCL_MOD	U	modgtucl,tecgтуcl

SIDGTUCX	Numéro de session	varchar2(240)	N		
CLNGTUCX	Nom de la partie cliente	varchar2(90)	N		
SVWGTUCX	Serveur WEB	varchar2(30)			
PRCGTUCX	Numéro du process	varchar2(240)			
MODGTUCX	Module	varchar2(10)	N		<a href="#">MODGTCFM</a>
OBJGTUCX	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGT OBJ</a>
TECGTUCX	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N		
MNUGTUCX	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
USRGTUCX	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DATGTUCX	Date et heure de connexion	varchar2(12)	N		
TMSGTUCX	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTUCX	Type de connexion	varchar2(1)	N		<a href="#">P=TYPGTUCX</a>
TREGTUCX	Date et heure de connexion	datetime			

Index	
GTUCX_MOD	modgtucx,clngtucx,tecgucx
GTUCX_SID	sidgtucx,tecgucx,usrgtucx,modgtucx

USRG TUDR	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DRTG TUDR	Concaténation des droits de l'utilisateur	varchar2(240)	N		<a href="#">P=*</a>
VALG TUDR	Durée de validité du mot de passe	integer			
DCHG TUDR	Date du dernier changement du mot de passe	varchar2(8)			
CNFG TUDR	Confidentialité (O/N/G)	varchar2(1)			
ETAG TUDR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPG TUDR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATG TUDR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENG TUDR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLG TUDR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFG TUDR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRG TUDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRG TUDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMG TUDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMG TUDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSG TUDR	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTUDR_CNF	cnfgtldr	
GTUDR_USR	U usrgtldr	

USRGTUFA	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ACTGTUFA	Action	varchar2(10)	N		
TECGTUFA	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N		
FLGGTUFA	Flag pour l'action	varchar2(1)			
UCRGTUFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUFA	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTUFA_USR	U	usrgtufa,actgtufa,tecgufa

USRGTUFN	Utilisateur	varchar2(30)	N	D	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTUFN	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
FONGTUFN	Fonction	varchar2(12)	N		<a href="#">NUMGTFON</a>
DTDGTUFN	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTUFN	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETAGTUFN	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTUFN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUFN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUFN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUFN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUFN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUFN_ETS		etsgtufn
GTUFN_FON		fongtufn
GTUFN_USR	U	usrgtufn,etsgtufn,fongtufn

CLNGTULG	Nom de la partie cliente	varchar2(90)	N		
DTEGTULG	Date	varchar2(8)	N		
HREGTULG	Heure	varchar2(9)	N		
TECGTULG	Ligne technologique	varchar2(1)	N		<a href="#">P=TECGTTHM</a>
SRVGTULG	Serveur	varchar2(240)	N		
THRGTULG	Thread	varchar2(25)	N		
NIVGTULG	Niveau	varchar2(5)	N		
USRGTULG	Utilisateur en trace	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
CLSGTULG	Classes	varchar2(120)			
MSGGTULG	Message	varchar2(4000)			
UCRGTULG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTULG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTULG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTULG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTULG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTULG_CLN	U	clngtulg,usrgtulg,dtegtulg,hregtulg,svrgtulg
GTULG_DTE		dtegtulg,hregtulg,svrgtulg

NUIGTUMC	Identifiant informatique	integer	N	
MESGTUMC	Message	varchar2(4000)	N	
DDAGTUMC	Date de début d'affichage	varchar2(8)	N	
DFAGTUMC	Date de fin d'affichage	varchar2(8)	N	
UCRGTUMC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTUMC	Date de création	varchar2(8)	N	D
HCRGTUMC	Heure de création	varchar2(4)	N	D
TMSGTUMC	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>		
GTUMC_NUI	U	nuigtumc

USRGUML	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
UMCGUML	Identifiant informatique	integer	N		<a href="#">NUJGTUMC</a>
UCRGUML	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGUML	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGUML	Heure de création	varchar2(4)	N	D	
TMSGUML	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTUML_USR	U	usrgtuml,umcgtuml

USRGTUSD	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTUSD	Type	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
TMSGTUSD	Tablespace temporaire	varchar2(30)			
DMSGTUSD	Tablespace par défaut	varchar2(30)			
UCRGTUSD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUSD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUSD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUSD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUSD	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTUSD_USR	U	usrgtusd,typgtusd

USRGTUSE	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTUSE	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETAGTUSE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTUSE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTUSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUSE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUSE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUSE	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTUSE_USR	U	usrgtuse,etsgtuse

NUIGTUSM	Identifiant informatique	integer	N		
USRGTUSM	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
JOBGTUSM	Travail soumis	integer			<a href="#">NUMGTJOB</a>
MESGTUSM	Message	varchar2(4000)	N		
DATGTUSM	Date d'affichage du message	varchar2(8)	N		
HREGTUSM	Heure d'affichage du message	varchar2(4)	N		
CNVGTUSM	Conversation	integer			
NUMGTUSM	Numéro de message par conversation	integer			
DEXGTUSM	Date d'expiration (message à tous)	varchar2(8)			
HEXGTUSM	Heure d'expiration (message à tous)	varchar2(4)			
ETAGTUSM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
UCRGTUSM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUSM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGTUSM	Heure de création	varchar2(4)	N	D	
UDMGTUSM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUSM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUSM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUSM_JOB		jobgtusm
GTUSM_NUI	U	nuigtusm
GTUSM_USR		usrgtusm

NUMGTUSR	Utilisateur	varchar2(30)	N		
NOMGTUSR	Nom et prénom	varchar2(40)	N		
VACGTUSR	Groupe de vacances	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTVAC</a>
GPTGTUSR	Groupe de postes	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTGPT</a>
DTDGTUSR	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTUSR	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETSGTUSR	Etablissement par défaut	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETAGTUSR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
CATGTUSR	Catégorie	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
LANGTUSR	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
APLGTUSR	Gestionnaire	varchar2(8)			<a href="#">NUMOEGES</a>
INFGTUSR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTUSR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUSR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUSR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUSR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUSR	Timestamp	integer	N	D	
TERGTUSR	Territoire	varchar2(6)	N		<a href="#">P=TERRIT</a>
TZNGTUSR	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)	N	D	<a href="#">NAMGTTZN</a>
TBDGTUSR	Trace de la base de données (O/N)	varchar2(1)	N	D	
TSWGTUSR	Trace du serveur WEB (W/S/D/A)	varchar2(1)	N	D	
TIEGTUSR	Trace import/export (O/N)	varchar2(1)	N	D	
TTOGTUSR	Trace des transactions ouvertes (O/N)	varchar2(1)	N	D	
TTBGTUSR	Trace des traitements	varchar2(40)			
APOGTUSR	Mnémonique à l'ouverture	varchar2(8)			<a href="#">APLGMTNU</a>

Index	
GTUSR_GPT	gptgtusr
GTUSR_NUM	U numgtusr
GTUSR_VAC	vacgtusr

NUMGTVAC	Groupe de vacances	varchar2(6)	N		
INTGTVAC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
ETAGTVAC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
DTDGTVAC	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTVAC	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
UCRGTVAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVAC	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
GTVAC_NUM	U	numgtvac

NUIGTVAD	Identifiant informatique	integer	N		
VACGTVAD	Groupe de vacances	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTVAC</a>
MDAGTVAD	Mois de début dans l'année	varchar2(2)	N		<a href="#">P=MOIS</a>
MFAGTVAD	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)	N		<a href="#">P=MOIS</a>
JDMGTVAD	Jour de début dans le mois	varchar2(2)	N		
JFMGTVAD	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)	N		
JDSGTVAD	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=JOUR</a>
JFSGTVAD	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=JOUR</a>
HDJGTVAD	Heure début	varchar2(4)	N		
HFJGTVAD	Heure fin	varchar2(4)	N		
ETAGTVAD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TXGTGTVAD	Texte documentaire	varchar2(240)			
UCRGTVAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVAD	Timestamp	integer	N	D	
TZNGTVAD	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)			<a href="#">NAMGTTZN</a>

Index		
GTVAD_NUI	U	nuigtvad
GTVAD_VAC		vacgtvad

BRQGTVBQ	Brique	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTBRQ</a>
NUMGTVBQ	Numéro	integer	N		
LANGTVBQ	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
VERGTVBQ	Version	varchar2(10)	N		
DMOGTVBQ	Date de modification	varchar2(8)	N		
TXGTVBQ	Texte	varchar2(4000)	N		
ETAGTVBQ	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTVBQ	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTVBQ	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTVBQ	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTVBQ	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTVBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTVBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVBQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVBQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVBQ	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTVBQ_BRQ	U brqgtvbq,numgtvbq,langtvbq

OBJGTVSI	Edition	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
VSUGTVSI	Visualisation	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTVSU</a>
TRBGTVSI	Traitement associé	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTTRB</a>
MEFGTVSI	Mise en forme	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTMEF</a>
LANGTVSI	Langue de la mise en forme	varchar2(6)			<a href="#">P=LANGUE</a>
POSGTVSI	Position	integer	N		
ETEGTVSI	Etape de l'édition	varchar2(3)	N		<a href="#">NUMGTETE</a>
NBRGTVSI	Répétition	integer	N		
UCRGTVSI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVSI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVSI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVSI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVSI	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTVSI_POS	U objgtvsi,vsugtvsi,rbgvtvsi,mefgtvsi,langtvsi,posgtvsi

OBJGTVSU	Edition	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
NUMGTVSU	Identifiant	varchar2(10)	N		
TRBGTVSU	Traitement associé	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTTRB</a>
MEFGTVSU	Mise en forme	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTMEF</a>
LANGTVSU	Langue de la mise en forme	varchar2(6)			<a href="#">P=LANGUE</a>
INTGTVSU	Intitulé	varchar2(80)	N		
INRGTVSU	Intitulé réduit	varchar2(30)	N		
DFTGTVSU	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
DSCGTVSU	Description	varchar2(240)	N		
USRGTVSU	Propriétaire	varchar2(30)	N	D	
UCRGTVSU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVSU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVSU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVSU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVSU	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTVSU_NUM	U objgtvsu,numgtvsu,rbgtvsu,mefgtvsu,langtsu

NUMGTVTR	Verrou sur les traitements	varchar2(1)	N		
INTGTVTR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTVTR	Intitulé réduit	varchar2(10)	N		
TSEGVTR	Verrou pour tous les établissements	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
UNEGTVTR	Verrou pour un établissement	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
TSAGTVTR	Verrou pour toutes les applications	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
UNAGTVTR	Verrou pour une application	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
TRTGVTR	Traitement	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
EDTGVTR	Attente de fin du traitement	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
INFGTVTR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTVTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVTR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVTR	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTVTR_NUM	U numgtvtr

SIDGTWDU	Numéro de session	varchar2(240)	N		
DLUGTWDU	Délégation	integer	N		<a href="#">NUIGTDLU</a>
UTDGTWDU	Utilisateur délégant	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
UTBGTWDU	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
LVLGTWDU	Niveau	integer	N		
CHMGTWDU	Chemin	varchar2(240)			
TMDGTWDU	Timestamp de la délégation	varchar2(16)	N		
TMSGTWDU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTWDU_SID	U	sidgtwdu, utdgtwdu, utbgtwdu, chmgtwdu

SIDGTWFI	Identifiant de session	varchar2(240)	N	
NUMGTWFI	Identifiant de visualisation	integer	N	
NUSGTWFI	Sous-numéro	integer	N	
JWTGTWFI	Informations	varchar2(4000)	N	

<b>Index</b>	
GTWFI_SID	U sidgtwfi,numgtwfi,nusgtwfi

WSAGTWIF	Poste de travail	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTWSA</a>
IMPGTWIF	Imprimante	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTIMP</a>
FMTGTWIF	Format d'édition	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTFMT</a>
DFTGTWIF	Imprimante par défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
UCRGTWIF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTWIF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTWIF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTWIF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTWIF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTWIF_FMT		fmtgtwif
GTWIF_IMP		impgtwif
GTWIF_WSA	U	wsagtwif,fmtgtwif,impgtwif

VA1GTWLV	Première valeur ramenée	varchar2(255)			
VA2GTWLV	Deuxième valeur ramenée	varchar2(255)			
VA3GTWLV	Troisième valeur ramenée	varchar2(255)			
VA4GTWLV	Quatrième valeur ramenée	varchar2(255)			
VA5GTWLV	Cinquième valeur ramenée	varchar2(255)			

IDENT	Identifiant unique	integer	N	
MESSAGE	Texte du message d'alerte	varchar2(255)	N	
TMSGTWNG	Timestamp	integer	N	D
TYPGTWNG	Type du message	integer		

Index	
GTWNG_IDE	ident

SIDGTWOM	Numéro de session	varchar2(30)	N		
NOMGTWOM	Option de menu	varchar2(10)	N		<a href="#">NOMGTOPM</a>
MNPGTWOM	Option de menu supérieure	varchar2(10)			<a href="#">NOMGTOPM</a>
INTGTWOM	Intitulé de l'option de menu	varchar2(60)	N		
USRGTWOM	Utilisateur	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTWOM	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
LANGTWOM	Langue	varchar2(6)			<a href="#">P=LANGUE</a>
MNUGTWOM	Mnémonique	integer			<a href="#">NUIGTMNU</a>
LVLGTWOM	Niveau	integer	N		
CHMGTWOM	Chemin	varchar2(240)			
TMOGTWOM	Timestamp de l'option du menu	varchar2(16)	N		
TMSGTWOM	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
GTWOM_SID	sidgtwom,nomgtwom,mnpgtwom,chgwtwom

JOBGTWPL	Identifiant de session	integer	N	
KESGTWPL	Identifiant de l'enregistrement (alphanumérique)	varchar2(240)	N	
KEIGTWPL	Identifiant de l'enregistrement (entier)	integer	N	
TYPGTWPL	Type de tâche Group ou Task	varchar2(1)	N	
DDDGWPL	Date de début dans la période	varchar2(30)	N	
DDFGTWPL	Date de fin dans la période	varchar2(30)	N	
PCDGTWPL	Pourcentage de la date de début	number	N	
PCFGTWPL	Pourcentage de la date de fin	number	N	
DPDGTWPL	Date de début période	varchar2(30)	N	
DPFGTWPL	Date de fin période	varchar2(30)	N	
DGDGTWPL	Date de début	varchar2(30)		
DDFGTWPL	Date de fin	varchar2(30)		

<b>Index</b>	
GTWPL_JOB	jobgtwpl,keigtwpl
GTWPL_KES	kesgtwpl,jobgtwpl

SIDGTWQP	Identifiant	varchar2(240)	N	
RESGTWQP	Résultat	varchar2(1)	N	

<b>Index</b>				
GTWQP_SID	U	sidgtwqp		

SIDGTWRG	Numéro de session	varchar2(30)	N	
TRCGTWRG	Table	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTTRC</a>
ALIGTWRG	Alias	varchar2(5)	N	
ID1GTWRG	Identifiant 1	varchar2(80)	N	
ID2GTWRG	Identifiant 2	varchar2(30)	N	
ID3GTWRG	Identifiant 3	varchar2(30)	N	
ID4GTWRG	Identifiant 4	varchar2(30)	N	
ID5GTWRG	Identifiant 5	varchar2(30)	N	
ID6GTWRG	Identifiant 6	varchar2(30)	N	
ID7GTWRG	Identifiant 7	varchar2(30)	N	
ID8GTWRG	Identifiant 8	integer	N	
RGOGTWRG	Contexte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTRGO</a>
NIVGTWRG	Niveau	integer	N	
INPGTWRG	Information principale	varchar2(1)	N	
GRPGTWRG	Groupe	varchar2(400)	N	
PARGTWRG	Parent	varchar2(400)	N	
SELGTWRG	Sélection	varchar2(1)	N	
ACTGTWRG	Type d'action	varchar2(1)	N	
ORDGTWRG	Ordre dans le groupe	integer		
AFFGTWRG	Editable	varchar2(1)	N	
TMSGTWRG	Timestamp	integer	N	D
MESGTWRG	Message	varchar2(1000)		
CMOGTWRG	Colonnes modifiées	varchar2(20)		

Index	
GTWRG_SID	U sidgtwrg,trcgtwrg,id1gtwrg,id2gtwrg,id3gtwrg,id4gtwrg,id5gtwrg,id6gtwrg,id7gtwrg,id8gtwrg

FONGTWRP	Fonctionnalité	varchar2(6)	N	
TRCGTWRP	Table	varchar2(20)	N	<a href="#">P=FONGTRGO</a> <a href="#">NUMGTTRC</a>
COLGTWRP	Colonne	varchar2(10)	N	<a href="#">COLGTRD</a>
ID1GTWRP	Identifiant 1	varchar2(80)	N	
ID2GTWRP	Identifiant 2	varchar2(30)	N	
ID3GTWRP	Identifiant 3	varchar2(30)	N	
ID4GTWRP	Identifiant 4	varchar2(30)	N	
ID5GTWRP	Identifiant 5	varchar2(30)	N	
ID6GTWRP	Identifiant 6	varchar2(30)	N	
ID7GTWRP	Identifiant 7	varchar2(30)	N	
ID8GTWRP	Identifiant 8	integer	N	
TICGTWRP	Type d'information de la colonne	varchar2(6)		<a href="#">P=TICGTRGR</a>
REGGTWRP	Regroupement	varchar2(10)	N	
ORDGTWRP	Ordre	integer	N	
VALGTWRP	Valeur	varchar2(2000)		
VAOGTWRP	Ancienne valeur	varchar2(2000)		
VNUGTWRP	Valeur numérique	number		
VNOGTWRP	Ancienne valeur numérique	number		
UTIGTWRP	Nombre de réutilisations de la valeur	integer	N	
ETAGTWRP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTWRP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTWRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTWRP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTWRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTWRP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTWRP	Timestamp	integer		D

Index	
GTWRP_REG	reggtwrp,ordgtwrp,ticgtwrp
GTWRP_TRC	U trcgtwrp,id1gtwrp,id2gtwrp,id3gtwrp,id4gtwrp,id5gtwrp,id6gtwrp,id7gtwrp,id8gtwrp,colgtwrp,fongtwrp

SIDGTWRQ	Identifiant de session	varchar2(240)	N		
REQGTWRQ	Identifiant de la requête	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
USRGWTWRQ	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
SRQGTWRQ	Identifiant de la sous-requête	varchar2(150)			<a href="#">NUMGTREQ</a>
ORDGTWRQ	Ordre de l'identifiant	integer	N		
UCRGWTWRQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGWTWRQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGWTWRQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGWTWRQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTWRQ	Timestamp	integer	N	D	
NUIGTWRQ	Identifiant de la requête	integer	N	D	

Index		
GTWRQ_SID	U	sidgtwrq,srqgtwrq,reqgtwrq,usrgtwrq

SIDGTWRV	Numéro de session	varchar2(240)	N	
REQGTWRV	Requête	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTREQ</a>
USRGTWRV	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
SRQGTWRV	Requête	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
CATGTWRV	Catégorie	varchar2(150)	N	<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTWRV	Ordre dans le code	integer	N	<a href="#">ORDGTCOD</a>
EXPGTWRV	Texte	varchar2(255)	N	
OENGTWRV	Ordre de l'entrée dans la requête courante	integer		
TYPGTWRV	Type de l'entrée	varchar2(3)		<a href="#">P=DATATYPE</a>
NUMGTWRV	Ordre de l'entrée dans la requête complète	integer	N	
TMSGTWRV	Timestamp	integer	N	D

Index		
GTWRV_SID	U	sidgtwrv,reqgtwrv,usrgtwrv,numgtwrv
GTWRV_SRQ		srqgtwrv,usrgtwrv

NUMGTWSA	Poste de travail	varchar2(10)	N		
PHYGTWSA	Adresse physique	varchar2(50)	N		
LOGGTWSA	Localisation	varchar2(240)			
IMPGTWSA	Imprimante	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTIMP</a>
TYPGTWSA	Type	varchar2(8)	N		<a href="#">P=*</a>
DTDGTWSA	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFTGTWSA	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
RSCGTWSA	Nom du fichier ressource	varchar2(10)	N		
CRTGTWSA	CRT du poste	varchar2(8)	N		
LIGGTWSA	Numéro de la ligne	varchar2(8)			
VITGTWSA	Vitesse de la ligne	integer			
MODGTWSA	Présence d'un modem	varchar2(1)			<a href="#">P=OUINON</a>
TELGTWSA	Numéro de téléphone	varchar2(14)			
INFGTWSA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTWSA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTWSA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTWSA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTWSA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTWSA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTWSA_NUM	U	numgtwsa
GTWSA_PHY	U	phygtwsa

SIDGTWTZ	Numéro de SID identifiant unique	varchar2(240)	N		
VAAGTWTZ	Valeur alphanumérique	varchar2(500)			
VAIGTWTZ	Valeur entière	integer			
VANGTWTZ	Valeur double	number			