



**Cegid XRP Ultimate**

Réplication

**cegid**

Document de release de la version H1.01

[COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE](#)

[MODULES](#)

[Nouveautés](#)

[QEVMMME - Qualiact® Référentiels](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® Réplication en H1.01.

## **Comment garder l'iso fonctionnalité**

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

## Modules

### Nouveautés

#### **QEVMMME - Qualiac® Référentiels**

Traitement de l'application QRM - Qualiac® XRM

##### **Explications**

**QRCOE** Associations contacts-établissements.

Les champs "Intervenants" et "Unité fonctionnelle" (int et ufi) ne sont jamais renseignés sur l'établissement destination.

**QRCXR** Classes XRM.

Attention : la confidentialité n'est pas gérée. Les champs "*Confidentialité*", "*Proposition du CGR A*" et "*Segment*" (cle, cas, cap) ne sont jamais renseignés sur l'établissement destination.

**QRCAT** Catégorie de compte rendu

**QRCAS** Structure par catégorie.

Les tables GTETP, GTETC, GTETZ, GTETN et GTGET sont copiées pour le domaine Y.

Enfin, les tables suivantes de type Structure ou Paramétrage ne sont pas traitées car sans établissement :

QRAGP, QRCAR, QRFAC, QRGPA, GRTAG, QRUGP, QRVCC, QRCOH, QRCOT

##### **Transactions concernées**

**TCDETS - Module Référentiels - Duplication établissements (*Transaction MITCDE*)**