

Base de données - Cegid XRP Ultimate

| | |
|---|----|
| <i>OMAAC - Archivage des actions</i> | 1 |
| <i>OMACI - Archivage des dossiers contentieux</i> | 2 |
| <i>OMACT - Actions</i> | 3 |
| <i>OMAPE - Archivage des provisions</i> | 5 |
| <i>OMASP - Assurances</i> | 6 |
| <i>OMCAC - Classes d'action</i> | 7 |
| <i>OMCTA - Actions du dossier de contentieux</i> | 8 |
| <i>OMCTI - Dossiers de contentieux</i> | 9 |
| <i>OMCTP - Pièces du dossier de contentieux</i> | 10 |
| <i>OMENC - Encours</i> | 11 |
| <i>OMFRS - Frais du dossier de contentieux</i> | 12 |
| <i>OMMOA - Modes d'action</i> | 13 |
| <i>OMPAC - Liens pièce-action</i> | 14 |
| <i>OMPCD - Préparation du calcul du DSO</i> | 15 |
| <i>OMPCE - Paramétrage des encours et du chiffre d'affaires</i> | 16 |
| <i>OMPEP - Préparation des écritures de provision</i> | 17 |
| <i>OMPOD - Paramétrage du calcul du poids des actions</i> | 18 |
| <i>OMRGP - Règles de génération des provisions</i> | 19 |
| <i>OMTAC - Sas des actions</i> | 20 |
| <i>OMTPA - Sas des liens pièce-action</i> | 21 |
| <i>OMTTA - Sas des textes d'action</i> | 22 |
| <i>OMTXA - Textes d'action</i> | 23 |
| <i>OMTXC - Textes de dossier de contentieux</i> | 24 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|---|---|--|
| NUMOMAAAC | Numéro d'archive | integer | | | |
| NUIOMAAAC | Numéro d'action | integer | N | | |
| UCROMAAAC | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMAAAC | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| TMSOMAAAC | Timestamp | integer | N | D | |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|--|--|--|
| Index | | | | | |
| OMAAAC_NUI | U | nuiomaac | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--------------|---|---|--|
| NUMOMACI | Numéro d'archive | integer | | | |
| NUIOMACI | N° interne du dossier de contentieux | integer | N | | |
| UCROMACI | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMACI | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| TMSOMACI | Timestamp | integer | N | D | |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|--|--|--|
| Index | | | | | |
| OMACI_NUI | U | nuiomaci | | | |

| | | | | | |
|----------|---|---------------|---|---|----------------------------|
| NUIOMACT | Numéro d'action | integer | N | | NUMGTNUI |
| ETSOMACT | Etablissement | varchar2(6) | | | NUMGTETS |
| TIEOMACT | Tiers | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| TICOMACT | Tiers concerné | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| TASOMACT | Tiers associé | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| ENCOMACT | Encours comptable | number | | | |
| ERCOMACT | Encours comptable en devise de reporting | number | | | |
| ENMOMACT | Encours commercial | number | | | |
| ERMOMACT | Encours commercial en devise de reporting | number | | | |
| ENROMACT | Encours risque | number | | | |
| ERROMACT | Encours risque en devise de reporting | number | | | |
| PODOMACT | Poids de l'action | number | | | |
| ORIOACT | Origine | varchar2(2) | | | P=* |
| MOAOACT | Mode d'action | varchar2(6) | | | P=MOAOETIE |
| DSDOMACT | Date souhaitée de début | varchar2(8) | | | |
| DSFOMACT | Date souhaitée de fin | varchar2(8) | | | |
| HSDOMACT | Heure souhaitée de début | varchar2(6) | | | |
| HSFOMACT | Heure souhaitée de fin | varchar2(6) | | | |
| GESOMACT | Gestionnaire affecté | varchar2(6) | | | NUMOEGES |
| DREOMACT | Date de réalisation | varchar2(8) | | | |
| HREOMACT | Heure de réalisation | varchar2(6) | | | |
| GEROMACT | Gestionnaire de réalisation | varchar2(6) | | | NUMOEGES |
| RECOMACT | Numéro de recommandé | varchar2(10) | | | |
| OBJOMACT | Objet de l'action | varchar2(10) | | | P=* |
| LIBOMACT | Libellé | varchar2(30) | | | |
| ACOOMACT | Action d'origine | integer | N | | NUIOMACT |
| ACSOMACT | Action suivante | integer | | | NUIOMACT |
| PR1OMACT | Paramètre 1 | varchar2(10) | | | P=* |
| PR2OMACT | Paramètre 2 | varchar2(10) | | | P=* |
| PR3OMACT | Paramètre 3 | varchar2(10) | | | P=* |
| PR4OMACT | Paramètre 4 | varchar2(10) | | | P=* |
| PR5OMACT | Paramètre 5 | varchar2(10) | | | P=* |
| PR6OMACT | Paramètre 6 | varchar2(10) | | | P=* |
| PR7OMACT | Paramètre 7 | varchar2(10) | | | P=* |
| PR8OMACT | Paramètre 8 | varchar2(10) | | | P=* |
| PR9OMACT | Paramètre 9 | varchar2(10) | | | P=* |
| P10OMACT | Paramètre 10 | varchar2(10) | | | P=* |
| TX1OMACT | Texte 1 | varchar2(240) | | | |
| TX2OMACT | Texte 2 | varchar2(240) | | | |
| TX3OMACT | Texte 3 | varchar2(240) | | | |
| ETAOMACT | Etat | varchar2(1) | N | | P=* |
| TYPOMACT | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMACT | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMACT | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOACT | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMACT | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMACT | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMACT | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMACT | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMACT | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMACT | Timestamp | integer | N | D | |
| TIPOMACT | Tiers prioritaire | varchar2(10) | N | | NUMOETIE |
| IDPOMACT | Indicateur de priorité | varchar2(1) | N | | P=* |
| CLAOMACT | Classe d'action | varchar2(4) | | | CLAOMCAC |
| ETCOMACT | Etape par classe | integer | | | NUMGTETP |
| DDEOMACT | Date de dernière étape | varchar2(8) | | | |
| TDEOMACT | Tiers destinataire du courrier | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| ADEOMACT | Adresse du destinataire du courrier | varchar2(10) | | | NUMOETIA |
| TREOMACT | Date et heure de réalisation | datetime | | | |

Index

OMACT_ACO acoomact

| | | |
|-----------|---|----------------------------|
| OMACT_MOA | | moaomact,gesomact,etsomact |
| OMACT_NUI | U | nuiomact |
| OMACT_TIE | | tieomact,etsomact |
| OMACT_TIP | | tipomact |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------------|---|---|--|
| NUMOMAPE | Numéro d'archive | integer | | | |
| ETSOMAPE | Etablissement | varchar2(6) | N | | |
| PIEOMAPE | Pièce à provisionner | varchar2(10) | N | | |
| NECOMAPE | Numéro d'échéance de la pièce | integer | N | | |
| DTCOMAPE | Date de calcul | varchar2(8) | N | | |
| UCROMAPE | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMAPE | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| TMSOMAPE | Timestamp | integer | N | D | |

Index

OMAPE_ETS U etsomape, pieomape, necomape, dtcomape

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---|---|----------------------------|
| NUIOMASP | Séquence | integer | N | | NUMGTNUI |
| ETSOMASP | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| TIEOMASP | Tiers | varchar2(10) | N | | NUMOETIE |
| TICOMASP | Tiers concerné | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| TASOMASP | Tiers associé | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| PIEOMASP | Pièce | varchar2(10) | | | NUMOCPIE |
| NECOMASP | Numéro d'échéance de la pièce | integer | | | |
| CREOMASP | Type d'assurance | varchar2(10) | N | | P=CREOELMC |
| DTDOMASP | Date de validité de début | varchar2(8) | N | | |
| DTFOMASP | Date de validité de fin | varchar2(8) | N | | |
| DVOOMASP | Devise d'origine | varchar2(6) | | | NUMOEDEV |
| DEVOMASP | Devise | varchar2(6) | | | NUMOEDEV |
| DDVOMASP | Devise : date de validité | varchar2(8) | | | |
| DVMOMASP | Devise : mode de change | varchar2(2) | | | NUMOEDVM |
| VPRMOMASP | Devise : valeur prévue du cours | number | | | |
| DRVOMASP | Devise de reporting : date de validité | varchar2(8) | | | |
| DRMOMASP | Devise de reporting : mode de change | varchar2(2) | | | NUMOEDVM |
| VRROMASP | Devise de reporting : valeur prévue du cours | number | | | |
| MNTOMASP | Montant assuré | number | N | | |
| MNDOMASP | Montant assuré en devise | number | | | |
| MNRMOMASP | Montant assuré en devise de reporting | number | | | |
| TAUOMASP | Taux de couverture | number | N | | |
| ORGOMASP | Référence de l'organisme assureur | varchar2(15) | | | |
| LIBOMASP | Libellé | varchar2(20) | | | |
| ETAOMASP | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMASP | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMASP | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMASP | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMASP | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMASP | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMASP | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMASP | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMASP | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMASP | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMASP | Timestamp | integer | N | D | |

Index

| | | |
|-----------|---|----------------------------|
| OMASP_NUI | U | nuiomasp |
| OMASP_PIE | | pieomasp,etsomasp,necomasp |
| OMASP_TIE | | tieomasp |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOMCAC | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| CLAOMCAC | Classe d'action | varchar2(4) | N | | |
| INTOMCAC | Intitulé complet | varchar2(60) | N | | |
| INROMCAC | Intitulé réduit | varchar2(20) | N | | |
| CLEOMCAC | Code confidentialité | integer | | | NUMGTCL |
| ACHOMCAC | Autorisation de chaîner des actions | varchar2(1) | N | | |
| ACLOMCAC | Autorisation de clore des actions | varchar2(1) | N | | |
| AREOMCAC | Autorisation de réaliser des actions | varchar2(1) | N | | |
| ETAOMCAC | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMCAC | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMCAC | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMCAC | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMCAC | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMCAC | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMCAC | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMCAC | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMCAC | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMCAC | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMCAC | Timestamp | integer | N | D | |

Index

OMCAC_CLA U claomcac,etsomcac

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| CTIOMCTA | N° interne du dossier de contentieux | integer | N | | NUIOMCTI |
| ETSOMCTA | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| ACTOMCTA | Numéro d'action | integer | N | | NUIOMACT |
| LIBOMCTA | Libellé de l'action | varchar2(30) | | | |
| TACOMCTA | Tiers de l'action | varchar2(10) | N | | NUMOETIE |
| DREOMCTA | Date de réalisation de l'action | varchar2(8) | | | |
| HREOMCTA | Heure de réalisation de l'action | varchar2(6) | | | |
| PODOMCTA | Poids de l'action | number | | | |
| MOAOMCTA | Mode d'action | varchar2(6) | | | P=MOAOETIE |
| ENROMCTA | Encours risque de l'action | number | | | |
| GEROMCTA | Gestionnaire de réal. de l'action | varchar2(6) | | | NUMOEGES |
| TXTOMCTA | Texte de l'action | varchar2(240) | | | |
| TYPOMCTA | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMCTA | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMCTA | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMCTA | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMCTA | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMCTA | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMCTA | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMCTA | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMCTA | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMCTA | Timestamp | integer | N | D | |
| TREOMCTA | Date et heure de réalisation | datetime | | | |

Index

OMCTA_CTI U ctiomcta,actomcta

| | | | | | |
|----------|---|---------------|---|---|----------------------------|
| NUIOMCTI | N° interne du dossier de contentieux | integer | N | | NUMGTNUI |
| ETSOMCTI | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| TIEOMCTI | Tiers | varchar2(10) | N | | NUMOETIE |
| IPPOMCTI | Indicateur de présence des pièces | varchar2(3) | N | | P=* |
| TIROMCTI | Tiers de rattachement | varchar2(1) | N | | P=OUINON |
| OUVOMCTI | Date d'ouverture | varchar2(8) | N | | |
| FEROMCTI | Date de fermeture | varchar2(8) | | | |
| LIQOMCTI | Date de liquidation judiciaire | varchar2(8) | | | |
| REDOMCTI | Date de redressement judiciaire | varchar2(8) | | | |
| DDROMCTI | Date de dernier rafraîchissement | varchar2(8) | | | |
| ETAOMCTI | Statut | varchar2(1) | N | | P=* |
| EDMOMCTI | Editeur multiple | varchar2(1) | N | | P=OUINON |
| EDTOMCTI | Editeur | varchar2(10) | | | |
| RAIOMCTI | Rating initial | varchar2(6) | | | P=RATOETIE |
| RACOMCTI | Rating courant | varchar2(6) | | | P=RATOETIE |
| COIOMCTI | Cotation initiale | varchar2(6) | | | P=COTOETIE |
| COCOMCTI | Cotation courante | varchar2(6) | | | P=COTOETIE |
| ORGOMCTI | Organisme | varchar2(20) | | | |
| REFOMCTI | Référence du dossier de contentieux | varchar2(20) | | | |
| ENIOMCTI | Encours initial | number | N | | |
| ENEOMCTI | Encours total | number | N | | |
| ENGOMCTI | Encours garanti | number | | | |
| ENNOMCTI | Encours non garanti | number | | | |
| GMTOMCTI | Montant garanti | number | | | |
| GQTOMCTI | Quotité garantie | number | | | |
| GIROMCTI | Indemnité à recevoir | number | | | |
| PEROMCTI | Pertes | number | | | |
| PROOMCTI | Provisions | number | | | |
| RETOMCTI | Recouvrement : tiers | number | | | |
| REAOMCTI | Recouvrement : assurance | number | | | |
| ERiomcti | Encours initial en devise de reporting | number | | | |
| EREOMCTI | Encours total en devise de reporting | number | | | |
| ERGOMCTI | Encours garanti en devise de reporting | number | | | |
| ERNOMCTI | Encours non garanti en devise de reporting | number | | | |
| GRMOMCTI | Montant garanti en devise de reporting | number | | | |
| GRIOMCTI | Indemnité à recevoir en devise de reporting | number | | | |
| PRROMCTI | Pertes en devise de reporting | number | | | |
| POROMCTI | Provisions en devise de reporting | number | | | |
| RRTOMCTI | Recouvrement : tiers en devise de reporting | number | | | |
| RRAOMCTI | Recouvrement : assurance en devise de reporting | number | | | |
| COMOMCTI | Commentaires | varchar2(240) | | | |
| INFOMCTI | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| TYPOMCTI | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMCTI | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMCTI | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMCTI | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| UCROMCTI | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMCTI | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMCTI | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMCTI | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMCTI | Timestamp | integer | N | D | |
| IPEOMCTI | Indemnités perçues | number | | | |
| IPROMCTI | Indemnités perçues en devise de reporting | number | | | |
| TREOMCTI | Tiers de recouvrement | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| AREOMCTI | Adresse de recouvrement | varchar2(10) | | | NUMOETIA |
| GESOMCTI | Gestionnaire | varchar2(6) | | | NUMOEGES |

Index

OMCTI_NUI U nuiomcti

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---|---|-----------------------------|
| CTIOMCTP | N° interne du dossier de contentieux | integer | N | | NUIOMCTI |
| ETSOMCTP | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| DMCOMCTP | Date de mise au contentieux | varchar2(8) | N | | |
| PIEOMCTP | Pièce | varchar2(10) | N | | NUMOCPIE |
| NECOMCTP | Numéro d'échéance de la pièce | integer | N | | |
| TYPOMCTP | Type de pièce | varchar2(4) | N | | P=TYPPIE |
| TIEOMCTP | Tiers | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| TICOMCTP | Tiers concerné | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| TASOMCTP | Tiers associé | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| MTDOMCTP | Montant initial débit | number | N | | |
| MTCOMCTP | Montant initial crédit | number | N | | |
| SLDOMCTP | Solde initial débit | number | N | | |
| SLCOMCTP | Solde initial crédit | number | N | | |
| DEVOMCTP | Devise | varchar2(6) | | | NUMOEDEV |
| DDVOMCTP | Devise : date de validité | varchar2(8) | | | |
| DVMOMCTP | Devise : mode de change | varchar2(2) | | | NUMOEDVM |
| VPROMCTP | Devise : valeur prévue du cours | number | | | |
| MDDOMCTP | Devise : montant débit | number | | | |
| MDCOMCTP | Devise : montant crédit | number | | | |
| SDDOMCTP | Devise : solde débit | number | | | |
| SDCOMCTP | Devise : solde crédit | number | | | |
| DVOOMCTP | Devise d'origine | varchar2(6) | | | NUMOEDEV |
| DRVOMCTP | Devise de reporting : date de validité | varchar2(8) | | | |
| DRMOMCTP | Devise de reporting : mode de change | varchar2(2) | | | NUMOEDVM |
| VRRMOMCTP | Devise de reporting : valeur prévue du cours | number | | | |
| MRDOMCTP | Devise de reporting : montant débit | number | | | |
| MRCOMCTP | Devise de reporting : montant crédit | number | | | |
| SRDOMCTP | Devise de reporting : solde débit | number | | | |
| SRCOMCTP | Devise de reporting : solde crédit | number | | | |
| LITOMCTP | Code litige | varchar2(6) | | | P=LITOETIE |
| MOTOMCTP | Motif du litige | varchar2(60) | | | |
| GSLOMCTP | Gestionnaire du litige | varchar2(6) | | | NUMOEGES |
| DTLOMCTP | Date du litige | varchar2(8) | | | |
| NIROMCTP | Niveau de relance | varchar2(2) | | | P=NIROCPPIE |
| DDROMCTP | Date de dernière relance | varchar2(8) | | | |
| DPRMOMCTP | Date de précédente relance | varchar2(8) | | | |
| NRLMOMCTP | Numéro de relance | varchar2(10) | | | |
| ETAOMCTP | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| NATOMCTP | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMCTP | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMCTP | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMCTP | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMCTP | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMCTP | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMCTP | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMCTP | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMCTP | Timestamp | integer | N | D | |

Index

OMCTP_CTI U ctiomctp, pieomctp, necomctp

| | | | | |
|----------|--------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| NUIOMENC | Numéro interne | integer | N | |
| ETSOMENC | Etablissement | varchar2(6) | N | NUMGTETS |
| TIEOMENC | Tiers | varchar2(10) | N | NUMOETIE |
| TICOMENC | Tiers concerné | varchar2(10) | | NUMOETIE |
| TASOMENC | Tiers associé | varchar2(10) | | NUMOETIE |
| ECHOMENC | Date d'échéance | varchar2(8) | N | |
| RGMOMENC | Mode de règlement | varchar2(6) | | NUMOERGM |
| ENCOMENC | Montant | number | N | |
| ENROMENC | Montant en devise de reporting | number | | |
| ETAOMENC | Etat | varchar2(1) | N | P=ETA |
| TYPOMENC | Type | varchar2(2) | | P=* |
| NATOMENC | Nature | varchar2(2) | | P=* |
| GENOMENC | Genre | varchar2(2) | | P=* |
| ROLOMENC | Rôle | varchar2(1) | | P=* |
| INFOMENC | Informations complémentaires | varchar2(240) | | |
| UCROMENC | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D |
| DCROMENC | Date de création | varchar2(8) | N | D |
| UDMOMENC | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | |
| DDMOMENC | Date de modification | varchar2(8) | | |
| TMSOMENC | Timestamp | integer | N | D |

Index

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| OMENC_ETS | | etsomenc,tieomenc |
| OMENC_NUI | U | nuiomenc |

| | | | | |
|----------|--|---------------|-----|--------------------------|
| NUIOMFRS | Numéro interne de frais | integer | N | NUMGTNUI |
| CTIOMFRS | N° interne du dossier de contentieux | integer | N | NUIOMCTI |
| ETSOMFRS | Etablissement | varchar2(6) | N | NUMGTETS |
| TYPOMFRS | Type de frais | varchar2(2) | N | P=* |
| EDTOMFRS | Editeur | varchar2(10) | | |
| DTEOMFRS | Date de saisie | varchar2(8) | N | |
| MTDOMFRS | Montant débit | number | N | |
| MTCOMFRS | Montant crédit | number | N | |
| DEVOMFRS | Devise | varchar2(6) | | NUMOEDEV |
| DDVOMFRS | Devise : date de validité | varchar2(8) | | |
| DVMOMFRS | Devise : mode de change | varchar2(2) | | NUMOEDVM |
| VPROMFRS | Devise : valeur prévue du cours | number | | |
| MDDOMFRS | Devise : montant débit | number | | |
| MDCOMFRS | Devise : montant crédit | number | | |
| DVOOMFRS | Devise d'origine | varchar2(6) | | NUMOEDEV |
| DRVOMFRS | Devise de reporting : date de validité | varchar2(8) | | |
| DRMOMFRS | Devise de reporting : mode de change | varchar2(2) | | NUMOEDVM |
| VRROMFRS | Devise de reporting : valeur prévue du cours | number | | |
| MRDOMFRS | Devise de reporting : montant débit | number | | |
| MRCOMFRS | Devise de reporting : montant crédit | number | | |
| NATOMFRS | Nature | varchar2(2) | | P=* |
| GENOMFRS | Genre | varchar2(2) | | P=* |
| ROLOMFRS | Rôle | varchar2(1) | | P=* |
| INFOMFRS | Informations complémentaires | varchar2(240) | | |
| UCROMFRS | Utilisateur de création | varchar2(30) | N D | |
| DCROMFRS | Date de création | varchar2(8) | N D | |
| UDMOMFRS | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | |
| DDMOMFRS | Date de modification | varchar2(8) | | |
| TMSOMFRS | Timestamp | integer | N D | |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| Index | | |
| OMFRS_CTI | U | ctiomfrs,nuiomfrs |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NUMOMMOA | Mode d'action | varchar2(6) | N | | P=MOAOETIE |
| SEQOMMOA | Séquence | integer | N | | |
| ETSOMMOA | Etablissement | varchar2(6) | | | NUMGTETS |
| VMNOMMOA | Valeur minimum du poids | number | N | | |
| VMXOMMOA | Valeur maximum du poids | number | N | | |
| DTDOMMOA | Date de début | varchar2(8) | N | | |
| DTFOMMOA | Date de fin | varchar2(8) | N | | |
| COTOMMOA | Coût moyen | number | N | | |
| ETAOMMOA | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMMOA | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMMOA | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMMOA | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMMOA | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMMOA | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMMOA | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMMOA | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMMOA | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMMOA | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMMOA | Timestamp | integer | N | D | |

Index

OMMOA_NUM U numommoa,seqommoa,etsommoa

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|
| NUIOMPAC | Numéro d'action | integer | N | | NUIOMACT |
| ETSOMPAC | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| PIEOMPAC | Pièce | varchar2(10) | N | | NUMOCPIE |
| NECOMPAC | Numéro d'échéance de la pièce | integer | N | | |
| ETAOMPAC | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMPAC | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMPAC | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMPAC | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMPAC | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMPAC | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMPAC | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMPAC | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMPAC | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMPAC | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMPAC | Timestamp | integer | N | D | |
| SLDOMPAC | Solde débit en devise de référence | number | | | |
| SLCOMPAC | Solde crédit en devise de référence | number | | | |
| SRDOMPAC | Solde débit en devise de reporting | number | | | |
| SRCOMPAC | Solde crédit en devise de reporting | number | | | |
| SDDOMPAC | Solde débit en devise | number | | | |
| SDCOMPAC | Solde crédit en devise | number | | | |
| LITOMPAC | Code litige | varchar2(6) | | | P=LITOETIE |
| GSLOMPAC | Gestionnaire du litige | varchar2(6) | | | NUMOEGES |
| DTLOMPAC | Date du litige | varchar2(8) | | | |
| MOTOMPAC | Motif du litige | varchar2(60) | | | |
| NIROMPAC | Niveau de relance | varchar2(2) | | | P=NIROCPPIE |
| NRLOMPAC | Numéro de relance | varchar2(10) | | | |
| DDROMPAC | Date de dernière relance | varchar2(8) | | | |
| DPROMPAC | Date de précédente relance | varchar2(8) | | | |

Index

| | | |
|-----------|---|-------------------------------------|
| OMPAC_NUI | U | nuiompac,etsompac,pieompac,necompac |
| OMPAC_PIE | | pieompac,etsompac,necompac |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOMPCD | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| TIEOMPCD | Tiers | varchar2(10) | N | | NUMOETIE |
| PR1OMPCD | Valeur du paramètre 1 | varchar2(20) | | | |
| PR2OMPCD | Valeur du paramètre 2 | varchar2(20) | | | |
| MOIOMPCD | Mois | varchar2(8) | N | | |
| CAFOMPCD | Chiffre d'affaires | number | | | |
| ENCOMPCD | Encours | number | | | |
| ETAOMPCD | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMPCD | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMPCD | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMPCD | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMPCD | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMPCD | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMPCD | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMPCD | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMPCD | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMPCD | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMPCD | Timestamp | integer | N | D | |

| Index | | |
|-----------|---|--|
| OMPCD_ETS | U | etsompcd,tieompcd,pr1ompcd,pr2ompcd,moiompcd |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOMPCE | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| SEQOMPCE | Séquence | integer | N | | |
| DESOMPCE | Destination | varchar2(10) | N | | P=* |
| CRTOMPCE | Critère | varchar2(10) | N | | P=* |
| VMNOMPCE | Valeur minimale | varchar2(10) | N | | |
| VMXOMPCE | Valeur maximale | varchar2(10) | N | | |
| ETAOMPCE | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMPCE | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMPCE | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMPCE | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMPCE | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMPCE | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMPCE | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMPCE | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMPCE | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMPCE | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMPCE | Timestamp | integer | N | D | |

Index

OMPCE_ETS U etsompce,seqompce

| | | | | | |
|----------|--|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOMPEP | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| TIEOMPEP | Tiers | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| TICOMPEP | Tiers concerné | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| TASOMPEP | Tiers associé | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| DOSOMPEP | Dossier | varchar2(20) | | | |
| PIEOMPEP | Pièce à provisionner | varchar2(10) | N | | NUMOCPIE |
| NECOMPEP | Numéro d'échéance de la pièce | integer | N | | |
| DEVOMPEP | Devise | varchar2(6) | | | NUMOEDEV |
| DDVOMPEP | Devise : date de validité | varchar2(8) | | | |
| DVMOMPEP | Devise : mode de change | varchar2(2) | | | NUMOEDVM |
| VPROMPEP | Devise : valeur prévue du cours | number | | | |
| DVROMPEP | Devise de reporting | varchar2(6) | | | NUMOEDEV |
| DRVOMPEP | Devise de reporting : date de validité | varchar2(8) | | | |
| DRMOMPEP | Devise de reporting : mode de change | varchar2(2) | | | NUMOEDVM |
| VRROMPEP | Devise de reporting : valeur prévue du cours | number | | | |
| SLPOMPEP | Solde en devise de référence | number | N | | |
| SDPOMPEP | Solde en devise | number | | | |
| SRPOMPEP | Solde en devise de reporting | number | | | |
| MNTOMPEP | Montant assuré | number | | | |
| MNDOMPEP | Montant assuré en devise | number | | | |
| MNROMPEP | Montant assuré en devise de reporting | number | | | |
| TACOMPEP | Taux de couverture | number | | | |
| DTCOMPEP | Date de calcul | varchar2(8) | N | | |
| ECROMPEP | Ecriture de provision | varchar2(8) | | | NUMOCECR |
| DTPOMPEP | Date de provision | varchar2(8) | | | |
| TAUOMPEP | Taux de provision | number | | | |
| DEPOMPEP | Provision : devise | varchar2(6) | | | NUMOEDEV |
| DVPOMPEP | Provision : devise : date de validité | varchar2(8) | | | |
| DMPOMPEP | Provision : devise : mode de change | varchar2(2) | | | NUMOEDVM |
| VPPOMPEP | Provision : devise : valeur prévue du cours | number | | | |
| DRPOMPEP | Provision : reporting : date de validité | varchar2(8) | | | |
| DCPOMPEP | Provision : reporting : mode de change | varchar2(2) | | | NUMOEDVM |
| VRPOMPEP | Provision : reporting : valeur prévue du cours | number | | | |
| MNPOMPEP | Montant provisionné en devise de référence | number | | | |
| MDPOMPEP | Montant provisionné en devise | number | | | |
| MRPOMPEP | Montant provisionné en devise de reporting | number | | | |
| CNPOMPEP | Cumul provisionné en devise de référence | number | | | |
| CDPOMPEP | Cumul provisionné en devise | number | | | |
| CRPOMPEP | Cumul provisionné en devise de reporting | number | | | |
| ETAOMPEP | Etat | varchar2(1) | N | | P=* |
| TYPOMPEP | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMPEP | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMPEP | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMPEP | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMPEP | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMPEP | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMPEP | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMPEP | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMPEP | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMPEP | Timestamp | integer | N | D | |

| Index | |
|-----------|--|
| OMPEP_ECR | ecrompep,etsompep |
| OMPEP_ETS | U etsompep,pieompep,necompep,dtcompep |
| OMPEP_TIE | tieompep,etaompep,dtcompep |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ALGOMPOD | Algorithme | varchar2(6) | N | | P=* |
| NUMOMPOD | Code | varchar2(8) | N | | P=* |
| SEQOMPOD | Séquence | integer | N | | |
| ETSOMPOD | Etablissement | varchar2(6) | | | NUMGTETS |
| VMNOMPOD | Valeur minimale | varchar2(15) | N | | |
| VMXOMPOD | Valeur maximale | varchar2(15) | N | | |
| COEOMPOD | Coefficient | integer | N | | |
| ETAOMPOD | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMPOD | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMPOD | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMPOD | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMPOD | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMPOD | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMPOD | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMPOD | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMPOD | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMPOD | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMPOD | Timestamp | integer | N | D | |

| | | |
|--------------|---|-------------------------------------|
| Index | | |
| OMPOD_ALG | U | algompod,numompod,seqompod,etsompod |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOMRGP | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| NUMOMRGP | Numéro de la règle | varchar2(10) | N | | |
| MNEOMRGP | Mnémonique | varchar2(10) | | | |
| INTOMRGP | Intitulé complet | varchar2(60) | N | | |
| INROMRGP | Intitulé réduit | varchar2(20) | N | | |
| DTDOMRGP | Date de validité de début | varchar2(8) | N | | |
| DTFOMRGP | Date de validité de fin | varchar2(8) | N | | |
| TYGOMRGP | Type de génération | varchar2(3) | N | | P=* |
| TAUOMRGP | Taux de provision | number | N | | |
| CPPOMRGP | Compte de provision | varchar2(10) | N | | NUMOECPT |
| CGPOMRGP | CGR A du compte de provision | varchar2(80) | | | NUMOECGR |
| BUPOMRGP | CGR B du compte de provision | varchar2(20) | | | NUMOECGR |
| CPDOMRGP | Compte de dotation | varchar2(10) | N | | NUMOECPT |
| CGDOMRGP | CGR A du compte de dotation | varchar2(80) | | | NUMOECGR |
| BUDOMRGP | CGR B du compte de dotation | varchar2(20) | | | NUMOECGR |
| CPRMOMRGP | Compte de reprise | varchar2(10) | N | | NUMOECPT |
| CGROMRGP | CGR A du compte de reprise | varchar2(80) | | | NUMOECGR |
| BUROMRGP | CGR B du compte de reprise | varchar2(20) | | | NUMOECGR |
| JRNOMRGP | Journal de génération | varchar2(6) | | | NUMOEJRN |
| TPIOMRGP | Type de pièce | varchar2(4) | | | P=TYPIE |
| TPMOMRGP | Type de mouvement | varchar2(2) | | | P=TYPMVC |
| LIBOMRGP | Libellé | varchar2(20) | | | |
| ETAOMRGP | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMRGP | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMRGP | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMRGP | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMRGP | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMRGP | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMRGP | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMRGP | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMRGP | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMRGP | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMRGP | Timestamp | integer | N | D | |

| | | |
|--------------|---|----------------------------|
| Index | | |
| OMRGP_ETS | U | etsomrgp,numomrgp,dtdomrgp |

| | | | | | |
|----------|---|---------------|---|---|----------------------------|
| NUIOMTAC | Numéro d'action | integer | N | | NUIOMACT |
| ETSOMTAC | Etablissement | varchar2(6) | | | NUMGTETS |
| TIEOMTAC | Tiers | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| TICOMTAC | Tiers concerné | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| TASOMTAC | Tiers associé | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| ENCOMTAC | Encours comptable | number | | | |
| ERCOMTAC | Encours comptable en devise de reporting | number | | | |
| ENMOMTAC | Encours commercial | number | | | |
| ERMOMTAC | Encours commercial en devise de reporting | number | | | |
| ENROMTAC | Encours risque | number | | | |
| ERROMTAC | Encours risque en devise de reporting | number | | | |
| PODOMTAC | Poids de l'action | number | | | |
| ORIOMTAC | Origine | varchar2(2) | | | P=ORIOACT |
| MOAOMTAC | Mode d'action | varchar2(6) | | | P=MOAOETIE |
| DSDOMTAC | Date souhaitée de début | varchar2(8) | | | |
| DSFOMTAC | Date souhaitée de fin | varchar2(8) | | | |
| HSDOMTAC | Heure souhaitée de début | varchar2(6) | | | |
| HSFOMTAC | Heure souhaitée de fin | varchar2(6) | | | |
| GESOMTAC | Gestionnaire affecté | varchar2(6) | | | NUMOEGES |
| DREOMTAC | Date de réalisation | varchar2(8) | | | |
| HREOMTAC | Heure de réalisation | varchar2(6) | | | |
| GEROMTAC | Gestionnaire de réalisation | varchar2(6) | | | NUMOEGES |
| RECOMTAC | Numéro de recommandé | varchar2(10) | | | |
| OBJOMTAC | Objet de l'action | varchar2(10) | | | P=OBJOMACT |
| LIBOMTAC | Libellé | varchar2(30) | | | |
| PR1OMTAC | Paramètre 1 | varchar2(10) | | | P=PR1OMACT |
| PR2OMTAC | Paramètre 2 | varchar2(10) | | | P=PR2OMACT |
| PR3OMTAC | Paramètre 3 | varchar2(10) | | | P=PR3OMACT |
| PR4OMTAC | Paramètre 4 | varchar2(10) | | | P=PR4OMACT |
| PR5OMTAC | Paramètre 5 | varchar2(10) | | | P=PR5OMACT |
| PR6OMTAC | Paramètre 6 | varchar2(10) | | | P=PR6OMACT |
| PR7OMTAC | Paramètre 7 | varchar2(10) | | | P=PR7OMACT |
| PR8OMTAC | Paramètre 8 | varchar2(10) | | | P=PR8OMACT |
| PR9OMTAC | Paramètre 9 | varchar2(10) | | | P=PR9OMACT |
| P10OMTAC | Paramètre 10 | varchar2(10) | | | P=P10OMACT |
| TX1OMTAC | Texte 1 | varchar2(240) | | | |
| TX2OMTAC | Texte 2 | varchar2(240) | | | |
| TX3OMTAC | Texte 3 | varchar2(240) | | | |
| TIPOMTAC | Tiers prioritaire | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| IDPOMTAC | Indicateur de priorité | varchar2(1) | | | P=IDPOMACT |
| CLAOMTAC | Classe d'action | varchar2(4) | | | CLAOMCAC |
| ETCOMTAC | Etape par classe | integer | | | ETPGTETC |
| DDEOMTAC | Date de dernière étape | varchar2(8) | | | |
| TDEOMTAC | Tiers destinataire du courrier | varchar2(10) | | | NUMOETIE |
| ADEOMTAC | Adresse du destinataire du courrier | varchar2(10) | | | NUMOETIA |
| TRTOMTAC | Code traitement | varchar2(1) | | | P=CODTRT |
| CETOMTAC | Code d'entrée | varchar2(1) | | | P=* |
| ETAOMTAC | Etat | varchar2(1) | | | P=ETAOMACT |
| TYPOMTAC | Type | varchar2(2) | | | P=TYPOMACT |
| NATOMTAC | Nature | varchar2(2) | | | P=NATOMACT |
| GENOMTAC | Genre | varchar2(2) | | | P=GENOMACT |
| ROLOMTAC | Rôle | varchar2(1) | | | P=ROLOACT |
| INFOMTAC | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMTAC | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMTAC | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMTAC | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMTAC | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMTAC | Timestamp | integer | N | D | |

Index

OMTAC_NUI U nuiomtac

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NUIOMTPA | Numéro d'action | integer | N | | NUIOMACT |
| ETSOMTPA | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| PIEOMTPA | Pièce | varchar2(10) | N | | NUMOCPIE |
| NECOMTPA | Numéro d'échéance de la pièce | integer | N | | |
| TRTOMTPA | Code traitement | varchar2(1) | | | P=CODTRT |
| ETAOMTPA | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMTPA | Type | varchar2(2) | | | P=TYPOMPAC |
| NATOMTPA | Nature | varchar2(2) | | | P=NATOMPAC |
| GENOMTPA | Genre | varchar2(2) | | | P=GENOMPAC |
| ROLOMTPA | Rôle | varchar2(1) | | | P=ROLOMPAC |
| INFOMTPA | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMTPA | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMTPA | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMTPA | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMTPA | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMTPA | Timestamp | integer | N | D | |

Index

| | | |
|-----------|---|-------------------------------------|
| OMTPA_NUI | U | nuiomtpa,etsomtpa,pieomtpa,necomtpa |
|-----------|---|-------------------------------------|

| | | | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NUIOMTTA | Numéro d'action | integer | N | | NUIOMACT |
| ORDOMTTA | Numéro d'ordre | integer | N | | |
| TXTOMTTA | Texte | varchar2(80) | | | |
| DESOMTTA | Destination | varchar2(6) | N | | P=DESOMTXA |
| TRTOMTTA | Code traitement | varchar2(1) | | | P=CQDTRT |
| CETOMTTA | Code d'entrée | varchar2(1) | | | P=CETOMTAC |
| ETAOMTTA | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMTTA | Type | varchar2(2) | | | P=TYPOMTXA |
| NATOMTTA | Nature | varchar2(2) | | | P=NATOMTXA |
| GENOMTTA | Genre | varchar2(2) | | | P=GENOMTXA |
| ROLOMTTA | Rôle | varchar2(1) | | | P=ROLOMTXA |
| INFOMTTA | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMTTA | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMTTA | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMTTA | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMTTA | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMTTA | Timestamp | integer | N | D | |

| Index | | |
|-----------|---|-------------------|
| OMTTA_NUI | U | nuiomtta,ordomtta |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUIOMTXA | Numéro d'action | integer | N | | NUIOMACT |
| ORDOMTXA | Numéro d'ordre | integer | N | | |
| TXTOMTXA | Texte | varchar2(80) | | | |
| DESOMTXA | Destination | varchar2(6) | N | | P=* |
| ETAOMTXA | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMTXA | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMTXA | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMTXA | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMTXA | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMTXA | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMTXA | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMTXA | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMTXA | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMTXA | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMTXA | Timestamp | integer | N | D | |

Index

OMTXA_NUI U nuiomtxa,ordomtxa

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| CTIOMTXC | N° interne du dossier de contentieux | integer | N | | NUIOMCTI |
| ORDOMTXC | Numéro d'ordre | integer | N | | |
| ETSOMTXC | Etablissement | varchar2(6) | N | | NUMGTETS |
| ORGOMTXC | Origine | varchar2(10) | N | | P=* |
| DESOMTXC | Destination | varchar2(10) | N | | P=* |
| DSTOMTXC | Date de saisie | varchar2(8) | N | | |
| GESOMTXC | Gestionnaire expéditeur | varchar2(6) | | | NUMOEGES |
| GEDOMTXC | Gestionnaire destinataire | varchar2(6) | | | NUMOEGES |
| TXTOMTXC | Texte | varchar2(80) | | | |
| ETAOMTXC | Etat | varchar2(1) | N | | P=ETA |
| TYPOMTXC | Type | varchar2(2) | | | P=* |
| NATOMTXC | Nature | varchar2(2) | | | P=* |
| GENOMTXC | Genre | varchar2(2) | | | P=* |
| ROLOMTXC | Rôle | varchar2(1) | | | P=* |
| INFOMTXC | Informations complémentaires | varchar2(240) | | | |
| UCROMTXC | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D | |
| DCROMTXC | Date de création | varchar2(8) | N | D | |
| UDMOMTXC | Utilisateur de modification | varchar2(30) | | | |
| DDMOMTXC | Date de modification | varchar2(8) | | | |
| TMSOMTXC | Timestamp | integer | N | D | |

Index

OMTXC_CTI U ctiomtxc,ordomtxc