



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE FONCTIONNALITES

Nouveautés

Gestion de transcodage des données

Gestion des adresses structurées

Modifications

Evolution des tables des tiers

Ajout du code DUNS dans la fiche tiers

Paramétrage des comptes

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)

Echange de fichiers via Cegid File Exchange (CFE) pour une utilisation dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand

Nouvelle expérience utilisateur

Page objet des tiers 360

Corrections

Compositions graphiques d'établissements

TDVC : déplacement du fichier en erreur avec Cegid File Exchange (CFE)

Duplication des numéros de pièces

MODULES

Nouveautés

WSOEIDCH2 - Webservice d'enrichissement BIC

WSOEPOS - WebServices de gestion des postes

WSOEJRN - WebServices de gestion des journaux

RSE/CSRD - Connecteur bilan carbone

Modifications

OEIDCH - Certification des domiciliations

WSOEIDCH - WebServices de certification des domiciliations

WSOECPT - Webservice de recherche des comptes

OEETVS - Aide à la déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS)

OEITTI - Pré-sas des tiers adresses

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

OEETV - Equivalences de types de voies

OETPV - Types de voies

OETRG - Transcodage générique

Modifications de tables

OETTI - Pré-sas des tiers adresses

OETTE - Sas des tiers

OEATT - Sas des associations tiers-établissement

[OETIE - Tiers](#)

[OEATE - Associations tiers-établissement](#)

[OETIA - Adresses de tiers](#)

[OETTA - Adresses de Tiers transfert](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Structures générales en J1.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Gestion de transcodage des données

Le transcodage générique des données est utilisé en standard dans le traitement des flux interco et dans les traitements de négoce Achats-Ventes et Ventes-Achats.

D'autres transcodages spécifiques peuvent être définis.

Explications

Création d'une gestion permettant de définir les valeurs de transcodage sur des données génériques (établissement, compte, poste, tiers, CGR, journal, code TVA) entre un établissement d'origine et un établissement de destination pour une période donnée.

Chaque traitement qui gère ce transcodage dispose d'un flux de données de transcodage exclusif.

Transactions concernées

GTRG - Transcodage générique (*Transaction OEITRG*)

Gestion des adresses structurées

Mise en place de contrôles sur les adresses de tiers et d'établissements afin de vérifier qu'une adresse est correctement structurée pour être transmise lors de déclarations.

Explications

Création d'une gestion (GTPV) permettant de saisir les différents types de voies gérés par pays, et d'une gestion (GETV) permettant de référencer les différentes valeurs correspondant à un type de voie.

Lors de la saisie d'une adresse, il est possible de demander le contrôle de son format afin de s'assurer qu'elle est conforme à l'exploitation, notamment pour la déclaration DAS2. Ce contrôle peut se faire en interactif ou via le traitement TCADS.

Le contrôle du format des adresses des établissements est, quant à lui, effectué avec le traitement TCADE.

En complément, le traitement de constitution du fichier honoraires pour la DGI (TCFH) a été modifié afin de transmettre des adresses structurées.

Transactions concernées

GTTI - Pré-sas des tiers adresses (*Transaction OEITTI*)

GKTTI - Gestion du référentiel des tiers (*Transaction OEITTI*)

GKTTIV - Validation du référentiel des tiers (*Transaction OEITTI*)

GTTA - Adresses de tiers à transférer (*Transaction OEITTA*)

GTIA - Adresses de tiers (*Transaction OEITIA*)

GOPP - Opportunités : prospects (*Transaction SGIOPP*)

GTPV - Types de voies (*Transaction OEITPV*)

GETV - Equivalences de types de voies (*Transaction OEIETV*)

TCADS - Contrôle des adresses structurées (*Transaction OETCADS*)

TCADE - Contrôles des adresses d'établissements (*Transaction GTTCADE*)

TCFH - Constitution du fichier honoraires pour la DGI (*Transaction OCTCFH*)

Mise en place

Pour les adresses des tiers, il est possible de mettre le champ "Format de l'adresse" (champ FOAOETIA) à la valeur "A" afin de pouvoir lancer le traitement de contrôle des adresses structurées (TCADS).

Pour chaque adresse contrôlée, le champ "Format de l'adresse" dans GTIA sera renseigné avec la valeur "V" si le format de l'adresse est valide, et avec la valeur "E" si le format est invalide.

Lors de la correction en interactif d'une adresse en erreur, le "Format de l'adresse" passera automatiquement à la valeur "V" (validé) si ce dernier est conforme.

Pour les adresses d'établissements, un traitement de contrôle des adresses structurées (TCADE) est mis à disposition afin d'identifier les adresses correctement écrites de celles demandant un ajustement.

Modifications

Evolution des tables des tiers

Modification du modèle de données des tiers pour :

- le passage à la facture électronique ;
- identifier un tiers soumis à la déclaration DAS2.

Modification du modèle de données des adresses des tiers pour contrôler la conformité des adresses utilisée pour la déclaration DAS2.

Explications

Modification des tables de pré-sas, sas et d'exploitation des tiers et d'associations des tiers aux établissements (voir chapitre "Modifications de tables").

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Pré-sas des tiers adresses :

GTTI - Pré-sas des tiers adresses (*Transaction OEITTI*)

GKTTI - Gestion du référentiel des tiers (*Transaction OEITTI*)

GKTTIV - Validation du référentiel des tiers (*Transaction OEITTI*)

Sas des tiers :

GTTE - Tiers à transférer (*Transaction OEITTE*)

GATT - Associations de tiers à transférer (*Transaction OEATT*)

GTTA - Adresses de tiers à transférer (*Transaction OEITTA*)

Exploitation des tiers :

GTIE - Tiers, adresses et domiciliations (*Transaction OEITIE*)

GTIA - Adresses de tiers (*Transaction OEITIA*)

GATE - Associations des tiers aux établissements (*Transaction OEIATE*)

TSTIE - Sélection des tiers (*Transaction OETSTIE*)

CSTIE - Sélection des tiers (*Transaction OECSTIE*)

Ajout du code DUNS dans la fiche tiers

Ajout du code DUNS dans les tables des tiers. Le système ne passe plus par les transactions "Compléments de tiers, prospects, contacts" pour gérer le code DUNS.

Explications

Auparavant, le code DUNS était stocké au niveau des "Compléments" :

- de tiers du pré-sas GTTI / GKTTI / GKTTIV (colonne dunoetti) ;
- de tiers à transférer GTTC (dunoettc) ;
- de tiers GTCOT (dunoetco) ;
- des contacts GTCOC (dunoetco) ;
- de prospects GTCPR (dunoetco).

Les codes DUNS n'étant plus recherchés dans ces champs : modification de leur libellé pour afficher "Code" à la place de "Code DUNS".

Puis, suite à l'ajout du code DUNS dans les tables des tiers :

Copie automatique des codes DUNS saisis dans les gestions des compléments vers les gestions des tiers. Si la mise à jour s'est effectuée correctement, le code DUNS est effacé de la gestion complément ; sinon le code est conservé. Attention, cette copie ne s'effectue qu'une seule fois à l'installation de la fonctionnalité.

Le système lit désormais le code DUNS dans les gestions suivantes :

- Pré-sas des tiers adresses GTTI / GKTTI / GKTTIV : colonne dunoetti. Cette colonne alimente la colonne dunoette lors d'un transfert dans le sas GTTE ;
- Sas des tiers GTTE : colonne dunoette. Cette colonne alimente la colonne dunoetie lors d'un transfert dans GTIE ;
- Exploitation des tiers GTIE : colonne dunoetie ;
- Exploitation des contacts GRCOT : colonne codqrcot ;
- Prospects GOPP : colonne dunsopp. cette colonne alimente la colonne dunoetie lors d'un transfert dans GTIE.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTTI / GKTTI / GKTTIV (Transaction OEITTI)

GTTE - Tiers à transférer (Transaction OEITTE)

GTTC - Compléments de tiers à transférer (Transaction OEITTC)

GTIE - Tiers, adresses et domiciliations (Transaction OEITIE)

GTCOT - Compléments de tiers (Transaction OEICOT)

GRCOTO - Contacts organismes (Transaction QRICOTO)

GTCOC - Compléments des contacts (Transaction OEITCOC)

GOPP - Opportunités : prospects (Transaction SGIOPP)

GTCPR - Compléments de prospects (Transaction OEITCOP)

GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)

Paramétrage des comptes

Une fois le compte mouvementé, la devise de gestion n'est pas modifiable lorsque le compte est géré dans le rapprochement bancaire.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCPT - Comptes comptables (Transaction OEICPT)

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)

Echange de fichiers via Cegid File Exchange (CFE) pour une utilisation dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand

Dans le cadre de l'utilisation de Cegid XRP Ultimate On Demand, nous utilisons Cegid File Exchange (CFE) qui est un composant commun technique Cegid d'échanges de fichiers entre un produit Cegid en mode SaaS et un client Cegid (utilisateur du produit).

Ainsi, les traitements ou éditions listés ci-dessous qui doivent soit charger des fichiers externes, soit générer des fichiers à destination d'organismes ont été définis comme des flux permettant d'utiliser un conteneur soit en entrée, soit en sortie, soit les deux dans Microsoft Azure Storage.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Fichiers en entrée :

TDVC - Chargement des cours de devise (Transaction OETDVC)

Nouvelle expérience utilisateur

Page objet des tiers 360

Vue d'ensemble d'un tiers permettant de visualiser les informations essentielles. Celles-ci s'adaptent selon le type de collectif du tiers.

De plus, différentes actions sont disponibles depuis cette page objet afin de consulter les détails des informations, ou d'agir sur l'origine des données synthétisées dans la page.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

NOTIE - Tiers 360 (Transaction OEOTIE)

Corrections

Compositions graphiques d'établissements

Correction sur l'erreur "ISO004" pouvant intervenir lors de la suppression d'établissements dans la hiérarchie.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GBCET - Compositions graphiques d'établissements (Transaction OEIBCET)

TDVC : déplacement du fichier en erreur avec Cegid File Exchange (CFE)

Certaines erreurs (contenu du fichier incorrecte par exemple) ne déplaçaient pas le fichier testé dans le répertoire d'archive des fichiers en erreur lors de l'utilisation du traitement avec Cegid File Exchange (CFE), c'est désormais le cas.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TDVC - Chargement des cours de devise (*Transaction OETDVC*)

Duplication des numéros de pièces

Reprise des 'ZZZZZZZZ' dans le numéro maximum du compteur créé s'ils sont présents dans le compteur d'origine.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TDNUP - Duplication des numéros de pièces (*Transaction OETDNU*)

Modules

Nouveautés

WSOEIDCH2 - WebService d'enrichissement BIC

Récupération, par WebService, du code BIC correspondant à l'IBAN transmis sur la plateforme du partenaire Sis ID.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTID - Domiciliations bancaires (Transaction OEITID)

CTID - Consultation des domiciliations bancaires (Transaction OECTID)

GKTTI - Gestion du référentiel des tiers (Transaction OEITTOB)

GKTTIV - Validation du référentiel des tiers (Transaction OEITTO)

GTTO - Pré-sas des domiciliations bancaires (Transaction OEITTO)

WSOEPOS - WebServices de gestion des postes

Mise à disposition de WebServices pour la recherche des postes ("accountHeadings/search") et leur création ou modification ("accountHeadings/manage").

WSOEJRN - WebServices de gestion des journaux

Mise à disposition de WebServices pour la recherche des journaux ("journals/search") et leur création ou modification ("journals/manage").

RSE/CSRD - Connecteur bilan carbone

Mise à disposition de traitements d'extraction des données carbone des Applications Finances, Locations, Immobilisations et Achats.

Transactions concernées

TFDCA - Extraction des données carbone Finances (Transaction OCTDCA)

TLDCA - Extraction des données carbone Locations (Transaction QLTDCa)

EAMDCA - Extraction données carbone Immobilisations (Transaction AMEDCA)

EDCAA - Extraction des données carbone Achats (Transaction SAEDCA)

Modifications

OEIDCH - Certification des domiciliations

Plusieurs évolutions :

Lecture du code DUNS dans les fiches tiers

Suite à l'évolution des tables des tiers, le code DUNS est désormais lu dans ces tables afin d'identifier un tiers lors de l'utilisation des WebServices du connecteur Sis ID.

Mise à jour des URL des WebServices du connecteur Sis ID suite à une migration d'environnement

Mise à jour opérée dans GTSVC suite au mail du partenaire Sis ID indiquant un changement de version d'API Connect le 31 juillet 2023.

Amélioration de la gestion des réponses des WebServices du connecteur Sis ID

Affichage ou édition d'un message lorsque les WebServices du connecteur retournent une réponse différente de "succès", indiquant à l'utilisateur que la requête ne s'est pas terminée correctement.

Explications

Lecture du code DUNS dans les fiches tiers

Cette identification survient quand dans le paramétrage des certifications l'identification du tiers est positionnée sur "DUNS".

Ainsi, lors de l'appel d'un WebService du connecteur Sis ID qui nécessite une identification du tiers, l'automate d'identification lit les colonnes suivantes :

- Identification depuis le pré-sas des tiers adresses : colonne DUNOETTI ;
- Identification depuis l'exploitation des tiers : colonne DUNOETIE.

Mise à jour des URL des WebServices du connecteur Sis ID suite à une migration d'environnement

Mise à jour des URL de staging et de prod pour le connecteur Sis ID.

La mise à jour intervient dans la gestion GTSVC si on trouve des anciennes URL.

URL de staging

SISIDBIC - WebService de recherche du code BIC depuis un IBAN

- Ancienne URL : https://api.eu.apiconnect.ibmcloud.com/sis-id-com/my-sis-id-staging/sis-id/payments/iban/REPLACE_IBAN/bic
- Nouvelle URL : https://api.eu-west-a.apiconnect.ibmappdomain.cloud/sis-id-com/my-sis-id-staging/sis-id/payments/iban/REPLACE_IBAN/bic

SISIDCHECKS - WebService de certification d'une domiciliation

- Ancienne URL : <https://api.eu.apiconnect.ibmcloud.com/sis-id-com/my-sis-id-staging/sis-id/checks>
- Nouvelle URL : <https://api.eu-west-a.apiconnect.ibmappdomain.cloud/sis-id-com/my-sis-id-staging/sis-id/checks>

SISIDHISTORY - WebService de partage de l'historique de paiement

- Ancienne URL : <https://api.eu.apiconnect.ibmcloud.com/sis-id-com/my-sis-id-staging/sis-id/history/v1/upload>
- Nouvelle URL : <https://api.eu-west-a.apiconnect.ibmappdomain.cloud/sis-id-com/my-sis-id-staging/sis-id/history/v1/upload>

SISIDINVIT_CODE - WebService de génération d'un code d'invitation

- Ancienne URL : <https://api.eu.apiconnect.ibmcloud.com/sis-id-com/my-sis-id-staging/sis-id/invitations/code>
- Nouvelle URL : <https://api.eu-west-a.apiconnect.ibmappdomain.cloud/sis-id-com/my-sis-id-staging/sis-id/invitations/code>

SISIDINVIT_SEND - WebService d'envoi d'un code d'invitation

- Ancienne URL : https://api.eu.apiconnect.ibmcloud.com/sis-id-com/my-sis-id-staging/sis-id/invitations/REPLACE_CODE/send
- Nouvelle URL : https://api.eu-west-a.apiconnect.ibmappdomain.cloud/sis-id-com/my-sis-id-staging/sis-id/invitations/REPLACE_CODE/send

URL de prod

SISIDBIC - Webservice de recherche du code BIC depuis un IBAN

- Ancienne URL : https://api.eu.apiconnect.ibmcloud.com/sis-id-com/my/sis-id/payments/iban/REPLACE_IBAN/bic
- Nouvelle URL : https://api.sis-inside.com/my/sis-id/payments/iban/REPLACE_IBAN/bic

SISIDCHECKS - Webservice de certification d'une domiciliation

- Ancienne URL : <https://api.eu.apiconnect.ibmcloud.com/sis-id-com/my/sis-id/checks>
- Nouvelle URL : <https://api.sis-inside.com/my/sis-id/checks>

SISIDHISTORY - Webservice de partage de l'historique de paiement

- Ancienne URL : <https://api.eu.apiconnect.ibmcloud.com/sis-id-com/my/sis-id/history/v1/upload>
- Nouvelle URL : <https://api.sis-inside.com/my/sis-id/history/v1/upload>

SISIDINVIT_CODE - Webservice de génération d'un code d'invitation

- Ancienne URL : <https://api.eu.apiconnect.ibmcloud.com/sis-id-com/my/sis-id/invitations/code>
- Nouvelle URL : <https://api.sis-inside.com/my/sis-id/invitations/code>

SISIDINVIT_SEND - Webservice d'envoi d'un code d'invitation

- Ancienne URL : https://api.eu.apiconnect.ibmcloud.com/sis-id-com/my/sis-id/invitations/REPLACE_CODE/send
- Nouvelle URL : https://api.sis-inside.com/my/sis-id/invitations/REPLACE_CODE/send

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GDCH - Paramétrage des certifications (Transaction OEIDCH)

GTID - Domiciliations bancaires (Transaction OEITID)

CTID - Consultation des domiciliations bancaires (Transaction OECTID)

GKTTI - Gestion du référentiel des tiers (Transaction OEITTOB)

GKTTIV - Validation du référentiel des tiers (Transaction OEITTO)

GTTO - Pré-sas des domiciliations bancaires (Transaction OEITTO)

TPSEP - Contrôles préalables aux traitements SEPA (Transaction OCTPSEP)

TPHIS - Partage des historiques de paiements (Transaction OETPHIS)

TCERT - Certification des domiciliations bancaires (Transaction OETCERT)

WSOEIDCH - WebServices de certification des domiciliations

Plusieurs évolutions :

Partage des historiques de paiements

Modification du Webservice de partage des historiques de paiements pour qu'il récupère les erreurs d'intégration du fichier côté Sis ID.

Modification du TPHIS pour qu'il édite ces erreurs.

Certification des domiciliations bancaires

Modification du traitement TCERT, ajout des critères suivants :

- Fourchette sur code établissement et chemin de composition ;
- Fourchette sur code tiers et forme sélection TSTIE.

Optimisation du traitement pour qu'il n'appelle le Webservice de certification qu'une seule fois par couple tiers - domiciliations.

Explications

Auparavant, le Webservice ne récupérait pas les erreurs d'intégration des historiques de paiements. Maintenant il est capable de le faire, permettant d'afficher ces erreurs dans le compte-rendu du TPHIS.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPHIS - Partage des historiques de paiements (Transaction OETPHIS)

TCERT - Certification des domiciliations bancaires (Transaction OETCERT)

WSOECPT - Webservice de recherche des comptes

Ajout d'un Webservice permettant la création ou modification des comptes ("accountingAccounts/manage"), en plus de celui déjà existant pour la recherche des comptes ("accountingAccounts/search").

OETVS - Aide à la déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS)

Gestion des règles de calcul selon le nombre de jours d'utilisation du véhicule dans l'année (en vigueur à compter de 2023).

Explications

Réalisé en fonction de la valeur du paramètre PR1 associé au mnémonique de l'édition d'aide à la déclaration de la TVS.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ETVS - Aide à la déclaration de la TVS (Transaction OETVS)

OEITTI - Pré-sas des tiers adresses

Modification du connecteur SIRENE afin de permettre le passage à la version 3.11 de l'API Sirene (actuellement en version 3.9).

Explications

Les principaux changements sont :

Nouveau format d'adresse : nouvelle longueur d'adresses au format Sirene 4 (adresses BAN), toujours en majuscules non accentuées.

Géolocalisation des établissements : l'API fournira les coordonnées Lambert (X, Y) correspondant à l'adresse des établissements.

L'adresse 2 dite "adresse de coin de rue" ne sera plus disponible. Les champs du Webservice seront toujours présents mais ils ne transmettront plus de valeurs.

Cette "adresse de coin de rue" est disponible lorsqu'un établissement se trouve à une intersection de deux rues. Il a alors une adresse principale et une adresse 2 dite de coin de rue, correspondant à l'autre rue.

En lien avec ces nouveautés, voici les nouveaux champs du Webservice :

- coordonnée Lambert X : champ "coordonneeLambertAbscisseEtablissement"
- coordonnée Lambert Y : champ "coordonneeLambertOrdonneeEtablissement"
- Dernier numéro de voie d'un établissement : champ "dernierNumeroVoieEtablissement"
- Indice de répétition du dernier numéro de voie d'un établissement : champ "indiceRepetitionDernierNumeroVoieEtablissement"
- Identifiant unique de l'adresse, comprenant son numéro à 9 chiffres et une lettre identifiant sa source (B : BAN, C : Cadastre, P : Provisoire) : champ "identifiantAdresseEtablissement".

Pour plus de précisions : <https://www.sirene.fr/sirene/public/static/sirene4>

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GKTTI - Gestion du référentiel des tiers (Transaction OEITTIQ)

Mise en place

Afin d'utiliser la version 3.11 de l'API, il faut modifier l'URL présente dans le texte du paramètre SIRENE occurrence URL.

Il est également nécessaire de souscrire à l'API SIRENE v3.11 pour toutes les applications liées au compte utilisateur et utilisées dans Cegid XRP Ultimate.

Structures de données

Créations de tables

OEETV - Equivalences de types de voies

OETPV - Types de voies

OETRG - Transcodage générique

Modifications de tables

OETTI - Pré-sas des tiers adresses

Ajout des colonnes :

C01OETTI - Tiers : Soumis à la DAS2

C02OETTI - Tiers : Champ 2

C03OETTI - Tiers : Champ 3

C04OETTI - Tiers : Champ 4

C05OETTI - Tiers : Champ 5

C06OETTI - Tiers : Champ 6

C07OETTI - Tiers : Champ 7

C08OETTI - Tiers : Champ 8

C09OETTI - Tiers : Champ 9

C10OETTI - Tiers : Champ 10

PI1OETTI - Tiers : Type d'identification 1

ID1OETTI - Tiers : Identification 1

PI2OETTI - Tiers : Type d'identification 2

ID2OETTI - Tiers : Identification 2

TFXOETTI - Tiers : Type de flux

RFIOETTI - Tiers : Représentant fiscal

RFAOETTI - Tiers : Adresse du représentant fiscal

ORIOETTI - Origine de création

Modification des colonnes :

DUNOETTI - Tiers : Code DUNS : Modification du libellé de la colonne pour indiquer qu'elle correspond au code DUNS de la fiche tiers.

Ajout des colonnes pour la gestion de l'adresse pour la DAS2 :

AD4OETTI - Adr. : Adresse quatrième ligne

FOAOETTI - Adr. : Format de l'adresse

VRCOETTI - Adr. : Ville du RCS

OETTE - Sas des tiers

Ajout des colonnes :

C01OETTE - Tiers soumis à la DAS2

C02OETTE - Champ 2

C03OETTE - Champ 3
C04OETTE - Champ 4
C05OETTE - Champ 5
C06OETTE - Champ 6
C07OETTE - Champ 7
C08OETTE - Champ 8
C09OETTE - Champ 9
C10OETTE - Champ 10
DUNOETTE - Code DUNS
PI1OETTE - Type d'identification 1
ID1OETTE - Identification 1
PI2OETTE - Type d'identification 2
ID2OETTE - Identification 2
TFXOETTE - Type de flux
RFIOETTE - Représentant fiscal
RFAOETTE - Adresse du représentant fiscal

OEATT - Sas des associations tiers-établissement

Ajout des colonnes :

C01OEATT - Champ 1
C02OEATT - Champ 2
C03OEATT - Champ 3
C04OEATT - Champ 4
C05OEATT - Champ 5
C06OEATT - Champ 6
C07OEATT - Champ 7
C08OEATT - Champ 8
C09OEATT - Champ 9
C10OEATT - Champ 10

OETIE - Tiers

Ajout des colonnes :

C01OETIE - Tiers soumis à la DAS2
C02OETIE - Champ 2
C03OETIE - Champ 3
C04OETIE - Champ 4
C05OETIE - Champ 5
C06OETIE - Champ 6
C07OETIE - Champ 7
C08OETIE - Champ 8
C09OETIE - Champ 9
C10OETIE - Champ 10
DUNOETIE - Code DUNS
PI1OETIE - Type d'identification 1
ID1OETIE - Identification 1
PI2OETIE - Type d'identification 2
ID2OETIE - Identification 2

TFXOETIE - Type de flux

RFIOETIE - Représentant fiscal

RFAOETIE - Adresse du représentant fiscal

OEATE - Associations tiers-établissement

Ajout des colonnes :

C01OEATE - Champ 1

C02OEATE - Champ 2

C03OEATE - Champ 3

C04OEATE - Champ 4

C05OEATE - Champ 5

C06OEATE - Champ 6

C07OEATE - Champ 7

C08OEATE - Champ 8

C09OEATE - Champ 9

C10OEATE - Champ 10

Ajout de l'index :

oeate_nat : etsoeate, natoeate

OETIA - Adresses de tiers

Ajout des colonnes :

AD4OETIA - Adresse quatrième ligne

FOAOETIA - Format de l'adresse

VRCOETIA - Ville du RCS

OETTA - Adresses de Tiers transfert

Ajout des colonnes :

AD4OETTA - Adresse quatrième ligne

FOAOETTA - Format de l'adresse

VRCOETTA - Ville du RCS