



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Edition de référencement des comptes

Modifications

Gestion des adresses structurées

Mise à jour du plan comptable

Nouvel agencement de l'écran de gestion des journaux (GKJRN)

Corrections

Paramètre DFT : suppression d'une occurrence incorrecte

Associations gestionnaires-tiers

Extraction et intégration des coordonnées

Génération des compositions de postes

Contrôle du formatage d'un IBAN

MODULES

Modifications

OEITTI - Pré-sas des tiers adresses

OEETVS - Aide à la déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS)

Corrections

WSOECPT - Webservice de recherche des comptes

WSOEPOS - WebServices de gestion des postes

WSOEJRN - WebServices de gestion des journaux

RSE/CSRD - Connecteur bilan carbone

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Structures générales en J2.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Edition de référencement des comptes

Cette édition liste l'ensemble des colonnes des tables de paramétrage et de structure où les comptes et postes sélectionnés sont référencés.

Elle constitue un outil précieux pour faciliter la modernisation des états financiers.

Explications

Certaines tables ne peuvent pas être contrôlées, elles sont répertoriées à la fin de l'édition (lorsque "Edition détaillée" est spécifiée).

En plus des tables de paramétrage et de structure, l'édition liste les paramètres et occurrences référençant ces comptes (ou postes) sélectionnés.

Les paramètres à contrôler, sont spécifiés dans le paramètre OEMAJPC.

En plus de ces paramètres identifiés par paramétrage :

- Le paramètre OCACPT est analysé en identifiant le compte spécifié dans la chaîne 2 (ou dans l'occurrence lorsque la chaîne 2 n'est pas précisée) ;
- Le paramètre ANNPAIC est analysé pour identifier les comptes contenus dans les occurrences du paramètre.

Cette édition répertorie également tous les symboles où les comptes et postes sont référencés. Tous les symboles dont le radical est "Q_NUMOECPT" et "Q_NUMOEPOS" sont examinés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ERCPT - Edition de référencement des comptes (Transaction OEERCPT)

Modifications

Gestion des adresses structurées

Modification des contrôles afin d'autoriser la saisie d'adresses contenant plusieurs numéros de voie avec indice de répétition et un type de voie ne nécessitant pas de nom de voie derrière.

Exemple d'adresse désormais acceptée : 15bis/15ter grande rue

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTIA - Adresses de tiers (Transaction OEITIA)

Mise à jour du plan comptable

Evolution du traitement de mise à jour du plan comptable pour le rendre compatible avec tous les environnements SaaS, améliorer la clarté des rapports et optimiser les fonctionnalités du traitement.

Explications

Le traitement référence désormais les utilisations des comptes et des postes concernés, même en cas d'erreurs.

De plus, les paramètres et symboles définis pour l'établissement traité sont mis à jour, et le compte-rendu liste également les paramètres et symboles où l'établissement n'est pas spécifié, afin de faciliter l'identification des interventions nécessaires.

Il est aussi possible de lancer le traitement pour plusieurs établissements en une seule fois.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TMAJPC - Mise à jour du plan comptable (Transaction OEMAJPC)

Nouvel agencement de l'écran de gestion des journaux (GKJRN)

Présentation des transactions du conteneur sous forme d'onglets.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GKJRN - Journaux (Transaction OEIJRN)

Corrections

Paramètre DFT : suppression d'une occurrence incorrecte

Suppression de l'occurrence "I" du paramètre DFT. Cette occurrence était définie sur des établissements des environnements préconfigurés.

Explications

Le paramètre DFT permet de définir l'élément proposé par défaut. L'occurrence supprimée, non gérée en standard, pouvait provoquer des dysfonctionnements.

Transactions concernées

Associations gestionnaires-tiers

Affectation de la valeur par défaut de l'identifiant 3 (champ IC3OEAGT) avec la valeur de l'occurrence par défaut du paramètre IC3OEAGT.

Explications

Auparavant ce champ était alimenté avec la valeur de l'occurrence par défaut du paramètre IC2OEAGT.

Transactions concernées

GAGT - Associations gestionnaires-tiers (Transaction OEIAGT)

Extraction et intégration des coordonnées

Correction de la méthode de recherche du point, car le traitement sortait en erreur.

Transactions concernées

TICOO - Extraction et intégration des coordonnées (Transaction OETCOO)

Génération des compositions de postes

Amélioration de la gestion du référentiel multi-établissements, lorsqu'une mise à jour des compositions de postes est définie dans le référentiel multi-établissements, un message d'erreur pouvait apparaître lors de la création d'un poste, si une ligne de données correspondait dans la fonctionnalité "Génération des compositions de postes".

Explications

En effet, lors de la création du poste, la composition était générée sur les établissements cibles avant que le poste ne soit créé sur ces établissements.

Transactions concernées

GDGP - Génération des compositions de postes (*Transaction OEIDGP*)

Contrôle du formatage d'un IBAN

Correction du contrôle sur le formatage d'un champ IBAN lorsque ce dernier a été utilisé à d'autres fins.

Transactions concernées

GTID - Domiciliations bancaires (*Transaction OEITID*)

Modules

Modifications

OEITTI - Pré-sas des tiers adresses

Modification du connecteur SIRENE afin de permettre une connexion à l'API via une clé "APIKEY" selon les nouvelles modalités d'usage au travers d'un nouveau portail.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GKTTI - Gestion du référentiel des tiers (Transaction OEITTIQ)

Mise en place

Afin d'utiliser la connexion par "APIKEY", vous devez créer un compte sur le nouveau portail de l'Insee (<https://portail-api.insee.fr/>), puis souscrire à l'API.

Il est également nécessaire de :

- Modifier l'URL présente dans le texte du paramètre SIRENE occurrence URL ;
- Référencer la clé dans GTPWD pour le type SIRENE : mettre "APIKEY" dans l'utilisateur et la clé liée à l'application créée sur le portail de l'Insee dans le mot de passe.
(Désactiver les anciens comptes en les passant à l'état inactif.)

OETVS - Aide à la déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS)

Prise en compte des modifications en vigueur à compter de 2024 : nouveaux barèmes, nouvelle taxe sur les émissions de polluants atmosphériques en remplacement de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ETVS - Aide à la déclaration de la TVS (Transaction OETVS)

Corrections

WSOECPT - Webservice de recherche des comptes

Evolution du Webservice permettant la création ou modification des comptes afin de pouvoir interpréter le "?" comme valeur "null" même en insertion.

Explications

Pour passer une zone facultative à "vide" en modification, il était possible de mettre la valeur "?" afin d'indiquer cette action. Mais en insertion cette même interprétation n'était pas réalisée. Cela rendait l'utilisation du Webservice contraignante est surtout non homogène avec les autres Webservices.

Désormais l'interprétation de la valeur "?" est réalisée pour insérer ou modifier un compte.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

accountingAccounts/manage

WSOEPOS - Webservices de gestion des postes

Evolution du Webservice permettant la création ou modification des postes afin de pouvoir interpréter le "?" comme valeur "null" même en insertion.

Explications

Pour passer une zone facultative à "vide" en modification, il était possible de mettre la valeur "?" afin d'indiquer cette action. Mais en insertion cette même interprétation n'était pas réalisée. Cela rendait l'utilisation du Webservice contraignante est surtout non homogène avec les autres WebServices.

Désormais l'interprétation de la valeur "?" est réalisée pour insérer ou modifier un poste.

Transactions concernées

accountHeadings/manage

WSOEJRN - WebServices de gestion des journaux

Evolution du Webservice permettant la création ou modification des journaux afin de pouvoir interpréter le "?" comme valeur "null" même en insertion.

Explications

Pour passer une zone facultative à "vide" en modification, il était possible de mettre la valeur "?" afin d'indiquer cette action. Mais en insertion cette même interprétation n'était pas réalisée. Cela rendait l'utilisation du Webservice contraignante est surtout non homogène avec les autres WebServices.

Désormais l'interprétation de la valeur "?" est réalisée pour insérer ou modifier un journal.

Transactions concernées

journals/manage

RSE/CSRD - Connecteur bilan carbone

Amélioration des traitements d'extraction des données carbone des applications Finances, Locations, Immobilisations.

Gestion des données de l'application ESG Advanced.

Explications

Mise à jour des en-têtes des traitements d'extraction des données carbone des applications :

- Finances : Ajout du nom technique des colonnes : Quantité, Facteur d'émission et N° d'immobilisation ;
- ESG Advanced : Ajout des données issues de cette application si elle est installée ;
- Immobilisations : Ajout du nom technique de la colonne "Facteur d'émission" et édition des dates sur 8 positions (au lieu de 6) ;
- Locations : Ajout dans l'en-tête des noms techniques des colonnes.

Transactions concernées

EAMDCA - Extraction données carbone Immobilisations (Transaction AMEDCA)

TFDCA - Extraction des données carbone Finances (Transaction OCTDCA)

TLDCA - Extraction des données carbone Locations (Transaction QLTDC)