Cegid XRP Ultimate

Planification

cegid

Document de release de la version I2.01

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES
- Nouveautés
  - Retour d'étape d'une tâche de planning
  - Génération de commandes de vente de sous-traitance
  - Création de sélections
  - Traitement de génération des tâches périodiques
  - Traitement de génération d'informations de génération de sessions
- Modifications
  - Modification des sélections

MODULES
- Modifications
  - QNIREG - Règles de génération et diffusion des tâches collaboratives : Possibilité de compléter la description d'une tâche collaborative lors de l'exécution d'une règle

STRUCTURES DE DONNEES
- Créations de tables
  - QNIGS - Informations de génération de sessions

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Planification en I2.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Retour d'étape d'une tâche de planning

Ce traitement permet d'effectuer un retour d'étape d'une tâche de planning. Il faut que la navigation d'étape existe.

Explications

Actuellement, les taches de planning évoluent en fonction du paramétrage des étapes par classe (GETCW) via des gestions ou des traitements.

Ce nouveau traitement permet de faire "revenir" une tâche de planning à une étape déjà franchie.
Exemple :

- Retour à l'étape de création ;
- Annulation d'une clôture ;

Le système contrôle que ce retour soit autorisé et recherche toutes les étapes (GETCW) susceptibles d'avoir été effectuées entre l'étape actuelle de la tâche et l'étape soumise lors du traitement.
Les autorisations sont définies dans la gestion de navigation des étapes de projets (GETNW).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TNREP - Retour d'étape d'une tâche de planning *(Transaction QNTREP)*
GETNW - Navigation d'étapes par classe de tâches planning *(Transaction QNIETN)*

Génération de commandes de vente de sous-traitance

Une nouvelle fonctionnalité, lors de la génération des commandes de ventes (TNGCV), permet de générer automatiquement des lignes de paniers de ventes en fonction du paramétrage de la ressource affectée à la tâche.

Explications

Jusqu'à présent, le traitement de génération des commandes d'achats depuis un évènement de génération (TNGCV), permettait de créer directement une ligne de panier de ventes, puis une commande de ventes.

Maintenant, à partir du paramétrage des articles de ventes (GNPVT) associé à une catégorie de ressource dédiée, il est possible de générer automatiquement une ligne de panier de ventes lors de la validation d'une ressource associée à l'évènement sans exécuter le traitement.
Cette ligne de panier de ventes permet de synthétiser, consulter et modifier l'ensemble des informations destinées à la demande ou commande de ventes.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GNUTR - Utilisation des ressources *(Transaction QNIUTR)*
TNGCV - Traitement de génération des commandes de ventes *(Transaction QNTGCV)*

Création de sélections

Les transactions de sélections suivantes ont été ajoutées au produit :

- QNCSLET - Sélection des liens d'entités

- QNCSUTR - Sélection des utilisations des ressources

Traitement de génération des tâches périodiques

Le traitement de génération de tâches périodiques génère des tâches à fréquences d'échéances paramétrées.

Explications

Le traitement de génération de tâches périodiques génère un ensemble de tâches collaboratives à fréquences d'échéances paramétrées.
A partir de ces tâches, il est possible, dans les accueils, de disposer de rappel du nombre de jours avant échéance de la tâche.
Plusieurs grands événements peuvent être gérés par ce biais :

- La déclaration de TVA ;
- La déclaration de DAS ;
- La clôture périodique ;
- La clôture annuelle ;
- Le dépôt fichier infocentre ;
- Le dépôt fichier compte financier ;
- Campagne de règlement fournisseur ;
- Campagne de prélèvement client.

La restitution dans les accueils se fait avec des indicateurs.
Le chargement des indicateurs est réalisé par un traitement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TNGTP - Traitement de génération de tâches périodiques *(Transaction QNTGTP)*

Traitement de génération d'informations de génération de sessions

Lors de la création ou modification d'une tâche (que l'on peut également appeler évènement ou prestation) sur le planning (table des tâches de planning), le système détecte que des informations doivent être stockées dans une structure simplifiée des tâches.
L'initialisation dans cette table pour une tâche est créée par ce nouveau traitement par étape. Puis, chaque modification d'informations dans le planning qui concerne cette structure crée une nouvelle ligne de données.
L'objectif de cette fonctionnalité de pouvoir scruter cette nouvelle structure avant de transmettre les informations de création, modification ou suppression vers un outil externe.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TNIGS - Informations de génération de sessions *(Transaction QNTIGS)*

Modifications

Modification des sélections

Les transactions de sélections suivantes ont été mises à jour :

- QNCSTAC - Sélection des tâches de planning
- QNTSTAC - Sélection des tâches de planning

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GNSFO - Séquences de la formule de tâches coll. *(Transaction QNISFO)*

Modules

Modifications

QNIREG - Règles de génération et diffusion des tâches collaboratives : Possibilité de compléter la description d'une tâche collaborative lors de l'exécution d'une règle

Lors de l'exécution d'une règle et d'une action de modification de tâche collaborative, il est désormais possible de compléter la description de la tâche existante.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GNSFO - Séquences de la formule de tâches coll. ***(Transaction QNISFO)***

Mise en place

Lors de la définition du détail d'une séquence de modification de tâches ("MTAC" : Modification des tâches ou "MTACENC" : Modification de la tâche en cours), en cliquant sur "Proposition de valeur", l'opérateur "CDEL" apparaitra avec la valeur "M" (Modification de la description suivant la définition de l'opérateur "MDEL"). Dans ce cas, le fonctionnement est identique au fonctionnement actuel.
Si vous souhaitez que la description existante soit complétée selon la définition de l'opérateur "MDEL", alors il faut affecter la valeur "C" à l'opérateur "CDEL".
Remarque : le contenu de l'opérateur "MDEL" sera ajouté avec un retour à la ligne.

Structures de données

Créations de tables

QNIGS - Informations de génération de sessions