



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Article modèle pour la génération des paniers

Modifications

STRUCTURES DE DONNEES

Modifications de tables

QPARN - Articles de la nomenclature

QPLPP - Ligne de phases (Tâches)

QPMMA - Modèles de création des marchés

QPPAN - Panier

QPPMA - Paramétrage des entités de maintenance

QPPRO - Projets

QPTLP - Tâches de transfert

QPTPA - Panier de transfert

QPTPJ - Projets (transfert)

QPWET - Eclatement des tâches

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Projets en I3.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Article modèle pour la génération des paniers

Cette évolution permet de saisir des articles dans les lignes de paniers d'achats ou de ventes, sans avoir à définir un paramétrage d'article.

Explications

Auparavant, la saisie d'articles dans les lignes de paniers d'achats ou de ventes était possible si ceux-ci étaient référencés au niveau d'une nomenclature et qu'un paramétrage d'article était associé. Ce paramétrage permettait de gérer les quantités, les prix, l'établissement de génération, la classe de commandes, les dates de commande, etc.

Dorénavant, pour les nomenclatures, il est possible de définir un article dit modèle qui est associé à un paramétrage d'article (gestion des quantités, des prix, l'établissement de génération, la classe de commandes, les dates de commande, etc.), et des articles sans paramétrage d'article associé.

Le paramétrage d'article modèle est utilisé pour tous les articles de la nomenclature pour lesquels il n'y a pas de paramétrage. Néanmoins tous les articles doivent être associés à la nomenclature.

Lors de la saisie ou de la génération d'un article d'une nomenclature dans une ligne de panier, si cet article n'a pas de paramétrage associé, alors c'est celui de l'article modèle qui est appliqué, sinon c'est son propre paramétrage qui est pris en compte. Il est possible d'avoir pour une même nomenclature des articles avec paramétrage et sans paramétrage d'article.

L'article modèle est identifié par la case "Article modèle" cochée, présente au niveau des articles de la nomenclature.

Il ne peut exister qu'un seul article modèle par type de tâche et par domaine.

Lorsque la case "Génération dans le panier" est cochée au niveau de la nomenclature, la saisie du paramétrage pour l'article est interdite. Le paramétrage de l'article modèle s'appliquera lors de la génération automatique des lignes de paniers.

Lors de la génération du panier, les articles suivants seront générés :

- les articles ayant la case "Génération dans le panier" décochée au niveau de l'article de la nomenclature mais cochée au niveau de leur paramétrage : l'ajout sera fait selon leur propre paramétrage ;
- l'article modèle, si la case "Génération dans le panier" est cochée au niveau de son paramétrage : l'insertion sera faite selon son propre paramétrage ;
- les articles ayant la case "Génération dans le panier" cochée au niveau de l'article de la nomenclature : la génération sera faite d'après l'article modèle.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPARN - Articles de la nomenclature (Transaction QPIARN)

GPPAC - Paramétrage des articles d'achats (Transaction QPIPAC)

GPPVT - Paramétrage des articles de ventes (Transaction QPIPVT)

GPPAN - Panier (Transaction QPIPAN)

GPPANA - Panier - Achats (*Transaction QPIPANA*)

GPPANV - Panier - Ventes (*Transaction QPIPANV*)

Modifications

Structures de données

Modifications de tables

QPARN - Articles de la nomenclature

Ajout des colonnes :

GPAQPARN - Généré dans le panier (Obligatoire)

MODQPARN - Article modèle (Obligatoire)

QPLPP - Ligne de phases (Tâches)

Modification des colonnes :

BATQPLPP - Bâtiment : passe sur 14 caractères

QPMMA - Modèles de création des marchés

Modification des colonnes :

BAIQPMMA - Bâtiment : passe sur 14 caractères

QPPAN - Panier

Ajout des colonnes :

ARMQPPAN - Article modèle

NAMQPPAN - Nomenclature de l'article modèle

NSMQPPAN - Numéro séquentiel de nomenclature de l'art. modèle

QPPMA - Paramétrage des entités de maintenance

Modification des colonnes :

BATQPPMA - Bâtiment : passe sur 14 caractères

QPPRO - Projets

Modification des colonnes :

BATQPPRO - Bâtiment : passe sur 14 caractères

QPTLP - Tâches de transfert

Modification des colonnes :

BATQPTLP - Bâtiment : passe sur 14 caractères

QPTPA - Panier de transfert

Ajout des colonnes :

ARMQPTPA - Article modèle

NAMQPTPA - Nomenclature de l'article modèle

NSMQPTPA - Numéro séquentiel de nomenclature de l'art. modèle

Modification des colonnes :

BATQPTPA - Bâtiment : passe sur 14 caractères

QPTPJ - Projets (transfert)

Modification des colonnes :

BATQPTPJ - Bâtiment : passe sur 14 caractères

QPWET - Eclatement des tâches

Modification des colonnes :

BATQPWET - Bâtiment : passe sur 14 caractères