

# Base de données - Cegid XRP Ultimate

|  |    |
|--|----|
| QPADU - Action de duplication                                      | 1  |
| QPAHC - Autorisations types de phases /classe                      | 2  |
| QPALC - Type de tâche / type de phase & classe                     | 3  |
| QPAOP - Articles des offres prospects                              | 4  |
| QPAPJ - Archivage des projets                                      | 5  |
| QPARN - Articles de la nomenclature                                | 6  |
| QPASA - Autorisation de saisie des avancements                     | 7  |
| QPAST - Association statut-transaction                             | 8  |
| QPATP - Assoc. classe de temps-classe de projets                   | 9  |
| QPCAU - Créations automatiques                                     | 10 |
| QPCGA - Liens CGR automatiques                                     | 11 |
| QPCOP - Commentaires des offres prospects                          | 12 |
| QPCPR - Classes de projets   | 13 |
| QPCSP - CGR supérieurs des projets                                 | 15 |
| QPDAD - Détail des actions de duplication                          | 16 |
| QPDCC - Définition des chemins de compositions                     | 18 |
| QPDHA - Détail historique des articles des paniers                 | 19 |
| QPDMB - Détails de modèle de matrice d'élaboration budgétaire      | 20 |
| QPDOP - Détail des offres prospects                                | 21 |
| QPDPP - Définition des paramètres de projets                       | 22 |
| QPDRC - Détails de restriction des CGR                             | 23 |
| QPDSP - Définition des statuts précédents                          | 24 |
| QPECC - Eclatement des CGR   | 25 |
| QPECP - Eclatement des tâches en sous tâches à plat                | 27 |
| QPEDP - Echéances détaillées (Projets)                             | 28 |
| QPELP - Eléments de listes de projets                              | 29 |
| QPEST - Exception statuts par type de tâche                        | 30 |
| QPGPR - Gestionnaires des projets                                  | 31 |
| QPHAP - Historique des articles des paniers                        | 32 |
| QPHNA - Historiques des numériques associés                        | 34 |
| QPHST - Statuts  | 35 |
| QPICP - Info clients (fournisseurs) du projet                      | 36 |
| QPLPP - Ligne de phases (Tâches)                                   | 37 |
| QPLPR - Liens de projets   | 40 |
| QPLSP - Listes de projets  | 41 |
| QPLTP - Liens entre tâche et ligne de panier                       | 42 |
| QPMBG - Modèle de lignes budgétaires pour gestionnaires de projets | 43 |
| QPMCC - Modèles de création de CGR                                 | 44 |
| QPMEC - Définition du modèle de l'éclatement                       | 46 |
| QPMEL - Génération multi-établissement des segments de tâches      | 47 |
| QPMET - Génération multi-établissements des projets                | 48 |
| QPMMA - Modèles de création des marchés                            | 49 |
| QPMMB - Modèles de matrice d'élaboration budgétaire                | 51 |
| QPMMC - Modification des modèles de CGR                            | 52 |
| QPMOD - Modalités additionnelles                                   | 54 |
| QPMRC - Modèles de restriction des CGR                             | 55 |
| QPNAT - Numériques associés aux tâches                             | 56 |
| QPNOA - Nomenclature des articles                                  | 57 |
| QPNOT - Association nomenclatures-types de tâches                  | 58 |
| QPPAC - Paramétrage des articles d'achats                          | 59 |
| QPPAN - Panier   | 62 |
| QPPAV - Pourcentages d'avancements                                 | 65 |
| QPPHP - Phases de projets  | 66 |
| QPPMA - Paramétrage des entités de maintenance                     | 67 |
| QPPOP - Ventilations par pays d'origine (Projets)                  | 68 |
| QPPRN - Paramétrage des ressources de planification                | 69 |
| QPPRO - Projets  | 70 |
| QPPSK - Paramétrage des articles de stocks                         | 72 |
| QPPTD - Paramétrage envoi textes et documents                      | 73 |
| QPPVT - Paramétrage des articles de ventes                         | 74 |
| QPRAN - Règle d'association des numériques                         | 76 |
| QPRCL - Règles de clôture de projets                               | 77 |
| QPRLP - Règle des liens de projets                                 | 78 |
| QPRSN - Ressource de la nomenclature                               | 79 |
| QPRUP - Rubriques de projets                                       | 80 |
| QPSOP - Suivi des offres prospects                                 | 81 |
| QPSTA - Statuts  | 82 |
| QPTAA - Autorisation de saisie des avancements (transfert)         | 83 |
| QPTAC - Type de tâche  | 84 |

|   |     |
|---|-----|
| QPTAO - Articles des offres prospects (transfert) . . . . .   | 86  |
| QPTAV - Type d'avancement . . . . .                           | 87  |
| QPTCO - Commentaires des offres (Transfert) . . . . .         | 88  |
| QPTCP - Classes de transfert . . . . .                        | 89  |
| QPTCS - CGR supérieurs (transferts) . . . . .                 | 90  |
| QPTDO - Détail des offres (transfert) . . . . .               | 91  |
| QPTEP - Taille entité projet . . . . .                        | 92  |
| QPTGP - Gestionnaires (transfert) . . . . .                   | 93  |
| QPTIC - Info clients (fourn.) du projet (tsft) . . . . .      | 94  |
| QPTLI - Liens de projets (transfert) . . . . .                | 95  |
| QPTLP - Tâches de transfert . . . . .                         | 96  |
| QPTMO - Modalités additionnelles (transfert) . . . . .        | 99  |
| QPTNA - Numériques associés (transfert) . . . . .             | 100 |
| QPTNU - Types de numériques . . . . .                         | 101 |
| QPTPA - Panier de transfert . . . . .                         | 102 |
| QPTPH - Type de phases de projets . . . . .                   | 105 |
| QPTPJ - Projets (transfert) . . . . .                         | 107 |
| QPTPO - Ventilations / pays d'origine (trf. projet) . . . . . | 109 |
| QPTPP - Phases de transfert . . . . .                         | 110 |
| QPTPR - Textes sur projet . . . . .                           | 111 |
| QPTRU - Rubrique de projets (transfert) . . . . .             | 112 |
| QPTSO - Suivi des offres prospects (transfert) . . . . .      | 113 |
| QPTTP - Textes projets (transfert) . . . . .                  | 114 |
| QPTVC - Ventilations par CGR (transfert projets) . . . . .    | 115 |
| QPVCG - Ventilations par CGR (Projets) . . . . .              | 116 |
| QPWET - Eclatement des tâches . . . . .                       | 117 |
| QPWGE - Génération des commandes et des mouvements . . . . .  | 120 |
| QPWME - Table temporaire pour multi-établissements . . . . .  | 121 |
| QPWPA - Table temporaire des avancements . . . . .            | 122 |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPADU | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMQPADU | Action                       | varchar2(10)  | N |   |                          |
| MNEQPADU | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTQPADU | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INRQPADU | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| ETAQPADU | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPADU | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPADU | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPADU | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPADU | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPADU | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPADU | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPADU | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPADU | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPADU | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPADU | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |                     |
|-----------|---------------------|
| QPADU_NUM | U numqpadu,etsqpadu |

|          |                                    |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPAHC | Etablissement                      | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CLAQPAHC | Classe de projets                  | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">CLAQPCPR</a> |
| TPHQPAHC | Type de phase                      | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">NUMQTPH</a>  |
| NUSQPAHC | Numéro séquentiel                  | integer       | N |   |                          |
| AUTQPAHC | Autorisé/interdit                  | varchar2(1)   | N |   |                          |
| EPDQPAHC | Fourchette d'étape de projet début | integer       | N |   |                          |
| EPFQPAHC | Fourchette d'étape de projet fin   | integer       | N |   |                          |
| TPCQPAHC | Type de phase conditionnel         | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMQTPH</a>  |
| EHDQPAHC | Fourchette d'étape de phase début  | integer       |   |   |                          |
| EHFQPAHC | Fourchette d'étape de phase fin    | integer       |   |   |                          |
| EQUQPAHC | Equipartition (A/I)                | varchar2(1)   | N |   |                          |
| ELCQPAHC | Elément concerné (UNE/TTE)         | varchar2(3)   | N |   |                          |
| ETAQPAHC | Etat                               | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPAHC | Type                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPAHC | Nature                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPAHC | Genre                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPAHC | Rôle                               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPAHC | Informations complémentaires       | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPAHC | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPAHC | Date de création                   | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPAHC | Utilisateur de modification        | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPAHC | Date de modification               | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPAHC | Timestamp                          | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| QPAHC_CLA | U | claqpahc,tphqpahc,nusqpahc,etsqpahc |

|          |                                    |               |     |                          |
|----------|------------------------------------|---------------|-----|--------------------------|
| ETSQPALC | Etablissement                      | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CLAQPALC | Classe de projets                  | varchar2(4)   | N   | <a href="#">CLAQPCPR</a> |
| TPHQPALC | Type de phase                      | varchar2(4)   | N   | <a href="#">NUMQTPH</a>  |
| TACQPALC | Type de tâche                      | varchar2(10)  | N   | <a href="#">NUMQPTAC</a> |
| NUSQPALC | Numéro séquentiel                  | integer       | N   |                          |
| AUTQPALC | Autorisé/interdit                  | varchar2(1)   | N   |                          |
| EPDQPALC | Fourchette d'étape de projet début | integer       | N   |                          |
| EPFQPALC | Fourchette d'étape de projet fin   | integer       | N   |                          |
| EHDQPALC | Fourchette d'étape de phase début  | integer       | N   |                          |
| EHFQPALC | Fourchette d'étape de phase fin    | integer       | N   |                          |
| TCCQPALC | Type de tâche conditionnel         | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPTAC</a> |
| PREQPALC | Statut précédent                   | varchar2(30)  |     |                          |
| VEXQPALC | Valeur exacte du statut précédent  | varchar2(1)   | N   |                          |
| EQUQPALC | Equipartition (A/I)                | varchar2(1)   | N   |                          |
| ELCQPALC | Elément concerné (UNE/TTE)         | varchar2(3)   | N   |                          |
| ETAQPALC | Etat                               | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPALC | Type                               | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPALC | Nature                             | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPALC | Genre                              | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPALC | Rôle                               | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPALC | Informations complémentaires       | varchar2(240) |     |                          |
| UCRQPALC | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N D |                          |
| DCRQPALC | Date de création                   | varchar2(8)   | N D |                          |
| UDMQPALC | Utilisateur de modification        | varchar2(30)  |     |                          |
| DDMQPALC | Date de modification               | varchar2(8)   |     |                          |
| TMSQPALC | Timestamp                          | integer       | N D |                          |

| Index     |   |  |
|-----------|---|--|
| QPALC_CLA | U | claqpalc, tphqpalc, tacqpalc, nusqpalc, etsqpalc |

|          |                              |               |     |                          |
|----------|------------------------------|---------------|-----|--------------------------|
| ETSQPAOP | Etablissement                | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPAOP | Numéro interne de projet     | integer       | N   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPAOP | Numéro interne de phase      | integer       | N   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPAOP | Numéro interne de tâche      | integer       | N   | <a href="#">NULQLLPP</a> |
| TTIQPAOP | Type de tiers (T/P)          | varchar2(1)   | N   |                          |
| OPPQPAOP | Prospect                     | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMSGOPP</a> |
| ADRQPAOP | Adresse du prospect          | varchar2(10)  |     |                          |
| TIEQPAOP | Tiers                        | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TIAQPAOP | Adresse du tiers             | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| DOMQPAOP | Domaine (A/V)                | varchar2(1)   | N   |                          |
| OFFQPAOP | Offre                        | varchar2(10)  | N   |                          |
| VERQPAOP | Version                      | integer       | N   |                          |
| ARTQPAOP | Article                      | varchar2(14)  | N   | <a href="#">NUMSGART</a> |
| INTQPAOP | Intitulé de l'article        | varchar2(60)  | N   |                          |
| NUMQPAOP | Numéro séquentiel            | integer       | N   |                          |
| PTAQPAOP | Prix tarif                   | number        | N   |                          |
| PTRQPAOP | Prix révisé                  | number        |     |                          |
| QTEQPAOP | Quantité                     | number        | N   |                          |
| UNIQPAOP | Unité                        | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| AVIQPAOP | Avis rendu                   | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| ETAQPAOP | Etat                         | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPAOP | Type                         | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPAOP | Nature                       | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPAOP | Genre                        | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPAOP | Rôle                         | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPAOP | Informations complémentaires | varchar2(240) |     |                          |
| UCRQPAOP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N D |                          |
| DCRQPAOP | Date de création             | varchar2(8)   | N D |                          |
| UDMQPAOP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |     |                          |
| DDMQPAOP | Date de modification         | varchar2(8)   |     |                          |
| TMSQPAOP | Timestamp                    | integer       | N D |                          |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>Index</b> |   |   |
| QPAOP_NUL    | U | nulqpaop,numqpaop,offqpaop,verqpaop,oppqpaop,tieqpaop,tiaqpaop,adrqpaop |

|          |                          |              |   |   |                          |
|----------|--------------------------|--------------|---|---|--------------------------|
| NUMQPAPJ | Numéro d'archive         | integer      |   |   |                          |
| NUIQPAPJ | Numéro interne de projet | integer      | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| UCRQPAPJ | Utilisateur de création  | varchar2(30) | N | D |                          |
| DCRQPAPJ | Date de création         | varchar2(8)  | N | D |                          |
| TMSQPAPJ | Timestamp                | integer      | N | D |                          |

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>Index</b> |   |          |
| QPAPJ_NUI    | U | nuiqpapj |

|          |                                   |               |   |   |                          |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NOAQPARN | Nomenclature                      | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPNOA</a> |
| ETSQPARN | Etablissement                     | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| ARTQPARN | Article                           | varchar2(14)  | N |   | <a href="#">NUMSGART</a> |
| NUSQPARN | Numéro séquentiel                 | integer       | N |   |                          |
| INTQPARN | Intitulé de l'article             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INRQPARN | Intitulé réduit                   | varchar2(20)  | N |   |                          |
| CDAQPARN | Génération - Commandes d'achats   | varchar2(1)   | N |   |                          |
| CDVQPARN | Génération - Commandes de ventes  | varchar2(1)   | N |   |                          |
| STKQPARN | Génération - Mouvements de stocks | varchar2(1)   | N |   |                          |
| ETAQPARN | Etat                              | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPARN | Type                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPARN | Nature                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPARN | Genre                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPARN | Rôle                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPARN | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPARN | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPARN | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPARN | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPARN | Date de modification              | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPARN | Timestamp                         | integer       | N | D |                          |
| TPEQPARN | Type d'entité                     | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ORMQPARN | Génération - Bon de travail       | varchar2(1)   | N |   |                          |
| ORDQPARN | Ordre de génération               | integer       |   |   |                          |
| GPAQPARN | Généré dans le panier             | varchar2(1)   | N |   |                          |
| MODQPARN | Article modèle                    | varchar2(1)   | N |   |                          |

## Index

QPARN\_NOA U noaqparn,artqparn,etsqparn,tpeqparn,nusqparn



|          |                                   |               |   |   |                          |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NULQPASA | Numéro interne de tâche           | integer       | N |   | <a href="#">NULQPLPP</a> |
| ETSQPASA | Etablissement                     | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| USRQPASA | Utilisateur                       | varchar2(30)  | N |   | <a href="#">NUMGTUSR</a> |
| DDVQPASA | Date de début de validité         | varchar2(10)  | N |   |                          |
| DFVQPASA | Date de fin de validité           | varchar2(10)  | N |   |                          |
| ETAQPASA | Etat                              | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPASA | Type                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPASA | Nature                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPASA | Genre                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPASA | Rôle                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPASA | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPASA | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPASA | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPASA | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPASA | Date de modification              | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPASA | Timestamp                         | integer       | N | D |                          |
| NUIQPASA | Numéro interne de projet          | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPASA | Numéro interne de phase de projet | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPHP</a> |

| Index     |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| QPASA_NUL | U | nulqpasa,usrqpasa,nuiqpasa,nupqpasa |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPAST | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| STAQPAST | Statut                       | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">NUMQPSTA</a> |
| TRAQPAST | Transaction                  | varchar2(8)   | N |   | <a href="#">NUMGTTRA</a> |
| TRTQPAST | Traitement du statut         | varchar2(1)   | N |   |                          |
| ETAQPAST | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPAST | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPAST | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPAST | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPAST | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPAST | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPAST | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPAST | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPAST | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPAST | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPAST | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| QPAST_TRA | U | traqpast.etsqpast |

|          |   |               |   |   |                            |
|----------|---|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPATP | Etablissement                                   | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CTAQPATP | Classe de temps                                 | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">NUMQTCTA</a>   |
| CPRQPATP | Classe de projets                               | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">CLAQPCPR</a>   |
| DFTQPATP | Défaut  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=DFT</a>      |
| PHOQPATP | Phase obligatoire facultative interdite (O/F/I) | varchar2(1)   | N |   |                            |
| TAOQPATP | Tâche Obligatoire/Facultative/Interdite         | varchar2(1)   | N |   |                            |
| CCPQPATP | Contrôle clôture projet                         | varchar2(1)   | N |   |                            |
| CCHQPATP | Contrôle clôture phase                          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| CCLQPATP | Contrôle clôture tâche                          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| AFRQPATP | Etape affect. dates réelles                     | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTETP</a>   |
| CSGQPATP | Contrôle segment temps                          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| DCAQPATP | N° de segment à contrôler                       | integer       |   |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| LIEQPATP | Création des liens (A/I)                        | varchar2(1)   | N |   |                            |
| TLIQPATP | Type de lien                                    | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPLPR</a> |
| ETAQPATP | Etat  | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPATP | Type  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPATP | Nature  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPATP | Genre   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPATP | Rôle  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPATP | Informations complémentaires                    | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPATP | Utilisateur de création                         | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPATP | Date de création                                | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPATP | Utilisateur de modification                     | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPATP | Date de modification                            | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPATP | Timestamp                                       | integer       | N | D |                            |

## Index

QPATP\_CTA U ctaqpatp,cprqpatp,etsqpatp

|          |                                    |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPCAU | Etablissement                      | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| SENQPCAU | Sens de création automatique       | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| EN1QPCAU | Entité 1                           | varchar2(10)  | N |   |                          |
| EN2QPCAU | Entité 2                           | varchar2(10)  | N |   |                          |
| NUSQPCAU | Numéro séquentiel                  | integer       | N |   |                          |
| NBRQPCAU | Nombres de lignes générées         | integer       | N |   |                          |
| ATPQPCAU | Affectation intitulé complet       | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ITPQPCAU | Intitulé complet (saisie manuelle) | varchar2(60)  |   |   |                          |
| ARPQPCAU | Affectation intitulé réduit        | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| IRPQPCAU | Intitulé réduit (saisie manuelle)  | varchar2(20)  |   |   |                          |
| ADDQPCAU | Affectation dates et durées        | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| AGSQPCAU | Affectation du gestionnaire        | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GSMQPCAU | Gestionnaire (saisie manuelle)     | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| ATYQPCAU | Affectation du type                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| TYMQPCAU | Type (saisie manuelle)             | varchar2(2)   |   |   |                          |
| ANAQPCAU | Affectation de la nature           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NAMQPCAU | Nature (saisie manuelle)           | varchar2(2)   |   |   |                          |
| AGEQPCAU | Affectation du genre               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GEMQPCAU | Genre (saisie manuelle)            | varchar2(2)   |   |   |                          |
| AROQPCAU | Affectation du rôle                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROMQPCAU | Rôle (saisie manuelle)             | varchar2(1)   |   |   |                          |
| ETAQPCAU | Etat                               | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPCAU | Type                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPCAU | Nature                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPCAU | Genre                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPCAU | Rôle                               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPCAU | Informations complémentaires       | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPCAU | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPCAU | Date de création                   | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPCAU | Utilisateur de modification        | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPCAU | Date de modification               | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPCAU | Timestamp                          | integer       | N | D |                          |
| ORDQPCAU | Numéro d'ordre de génération       | integer       |   |   |                          |

## Index

QPCAU\_EN1 U en1qpcau,en2qpcau,senqpcau,etsqpcau,nusqpcau

|          |                              |               |     |                          |
|----------|------------------------------|---------------|-----|--------------------------|
| ETSQPCGA | Etablissement                | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPCGA | Numéro interne de projet     | integer       | N   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPCGA | Numéro de phase de projet    | integer       | N   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPCGA | Numéro interne de tâche      | integer       | N   | <a href="#">NULQLPFP</a> |
| CGRQPCGA | CGR                          | varchar2(80)  | N   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| MCCQPCGA | Modèle de CGR                | varchar2(10)  | N   | <a href="#">NUMQPMCC</a> |
| MECQPCGA | Modèle d'éclatement          | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPMEC</a> |
| NIVQPCGA | Niveau d'éclatement          | integer       |     |                          |
| IPPQPCGA | Indicateur paramètre projet  | varchar2(1)   | N   |                          |
| IPHQPCGA | Indicateur paramètre phase   | varchar2(1)   | N   |                          |
| IPLQPCGA | Indicateur paramètre tâche   | varchar2(1)   | N   |                          |
| ILPQPCGA | Indicateur libellé projet    | varchar2(1)   | N   |                          |
| ILHQPCGA | Indicateur libellé phase     | varchar2(1)   | N   |                          |
| ILLQPCGA | Indicateur libellé tâche     | varchar2(1)   | N   |                          |
| CLOQPCGA | Indicateur de clôture        | varchar2(1)   | N   |                          |
| ETAQPCGA | Etat                         | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPCGA | Type                         | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPCGA | Nature                       | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPCGA | Genre                        | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPCGA | Rôle                         | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPCGA | Informations complémentaires | varchar2(240) |     |                          |
| UCRQPCGA | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N D |                          |
| DCRQPCGA | Date de création             | varchar2(8)   | N D |                          |
| UDMQPCGA | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |     |                          |
| DDMQPCGA | Date de modification         | varchar2(8)   |     |                          |
| TMSQPCGA | Timestamp                    | integer       | N D |                          |
| JOBQPCGA | Numéro du travail            | integer       |     | <a href="#">NUMGTJOB</a> |
| TCTQPCGA | Type de CGR de la tâche      | varchar2(1)   |     |                          |

| Index     |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| QPCGA_JOB | jobqpcga                        |
| QPCGA_MCC | mccqpcga,etsqpcga               |
| QPCGA_MEC | mecqpcga,nivqpcga,etsqpcga      |
| QPCGA_NUI | U    nuiqpcga,nupqpcga,nulqpcga |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPCOP | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPCOP | Numéro interne de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPCOP | Numéro interne de phase      | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPCOP | Numéro interne de tâche      | integer       | N |   | <a href="#">NULQLLPP</a> |
| TTIQPCOP | Type de tiers (T/P)          | varchar2(1)   | N |   |                          |
| OPPQPCOP | Prospect                     | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMSGOPP</a> |
| ADRQPCOP | Adresse du prospect          | varchar2(10)  |   |   |                          |
| TIEQPCOP | Tiers                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TIAQPCOP | Adresse du tiers             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| DOMQPCOP | Domaine (A/V)                | varchar2(1)   | N |   |                          |
| OFFQPCOP | Offre                        | varchar2(10)  | N |   |                          |
| VERQPCOP | Version                      | integer       | N |   |                          |
| ORDQPCOP | Numéro d'ordre               | integer       | N |   |                          |
| TXTQPCOP | Texte                        | varchar2(80)  |   |   |                          |
| DESQPCOP | Destination                  | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETAQPCOP | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPCOP | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPCOP | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPCOP | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPCOP | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPCOP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPCOP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPCOP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPCOP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPCOP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPCOP | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Index</b> |   |
| QPCOP_NUL    | U nulqpcop,ordqpcop,offqpcop,verqpcop,oppqpcop,tieqpcop,tiaqpcop,adrqpcop |

|          |                                  |              |   |                            |
|----------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------|
| ETSQPCPR | Etablissement                    | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CLAQPCPR | Classe de projets                | varchar2(4)  | N |                            |
| INTQPCPR | Intitulé complet                 | varchar2(60) | N |                            |
| INRQPCPR | Intitulé réduit                  | varchar2(20) | N |                            |
| DFTQPCPR | Défaut                           | varchar2(1)  |   | <a href="#">P=DFT</a>      |
| CLEQPCPR | Code confidentialité             | integer      |   | <a href="#">NUMGTGLE</a>   |
| NUMQPCPR | Dernier numéro                   | integer      |   |                            |
| MAXQPCPR | Numéro maximum                   | integer      |   |                            |
| SEQQPCPR | Segment                          | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CGOQPCPR | CGR obligatoire                  | varchar2(1)  | N |                            |
| CGMQPCPR | Modifiable                       | varchar2(1)  | N |                            |
| CGCQPCPR | Création automatique du CGR      | varchar2(1)  | N |                            |
| MCCQPCPR | Modèle de CGR                    | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMQPMCC</a>   |
| CHMQPCPR | Chemin de comp. de CGR           | varchar2(4)  |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| FONQPCPR | Fonction du gestionnaire         | varchar2(3)  | N | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| ROGQPCPR | Rôle du gestionnaire de projet   | varchar2(1)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| LPRQPCPR | Lien projets                     | varchar2(2)  | N | <a href="#">P=TYPQPLPR</a> |
| LIEQPCPR | Création de liens                | varchar2(1)  | N |                            |
| TLIQPCPR | Type de lien                     | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=TYPQPLPR</a> |
| NAUQPCPR | Numérotation automatique         | varchar2(1)  | N |                            |
| REFQPCPR | Référence interne obligatoire    | varchar2(1)  | N |                            |
| REXQPCPR | Référence externe obligatoire    | varchar2(1)  | N |                            |
| DPOQPCPR | Date de projet obligatoire       | varchar2(1)  | N |                            |
| DPMQPCPR | Date de projet modifiable        | varchar2(1)  | N |                            |
| DP1QPCPR | Proposition date de projet       | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| DIOQPCPR | Date initiale obligatoire        | varchar2(1)  | N |                            |
| DIMQPCPR | Date initiale modifiable         | varchar2(1)  | N |                            |
| DI1QPCPR | Proposition date initiale        | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| UNIQPCPR | Unité de durée                   | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| UNMQPCPR | Unité de durée modifiable        | varchar2(1)  | N |                            |
| N01QPCPR | Zone numérique 1                 | varchar2(1)  | N |                            |
| U01QPCPR | Unité 1                          | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| N02QPCPR | Zone numérique 2                 | varchar2(1)  | N |                            |
| U02QPCPR | Unité 2                          | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| N03QPCPR | Zone numérique 3                 | varchar2(1)  | N |                            |
| U03QPCPR | Unité 3                          | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| N04QPCPR | Zone numérique 4                 | varchar2(1)  | N |                            |
| U04QPCPR | Unité 4                          | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| N05QPCPR | Zone numérique 5                 | varchar2(1)  | N |                            |
| U05QPCPR | Unité 5                          | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| N06QPCPR | Zone numérique 6                 | varchar2(1)  | N |                            |
| U06QPCPR | Unité 6                          | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| N07QPCPR | Zone numérique 7                 | varchar2(1)  | N |                            |
| U07QPCPR | Unité 7                          | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| N08QPCPR | Zone numérique 8                 | varchar2(1)  | N |                            |
| U08QPCPR | Unité 8                          | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| N09QPCPR | Zone numérique 9                 | varchar2(1)  | N |                            |
| U09QPCPR | Unité 9                          | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| N10QPCPR | Zone numérique 10                | varchar2(1)  | N |                            |
| U10QPCPR | Unité 10                         | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| ECPQPCPR | Création de projets              | integer      | N |                            |
| EMPQPCPR | Modification de projets          | integer      | N |                            |
| ESPQPCPR | Suppression de projets           | integer      | N |                            |
| ECHQPCPR | Création de phases               | integer      | N |                            |
| EMHQPCPR | Modification de phases           | integer      | N |                            |
| ESHQPCPR | Suppression de phases            | integer      | N |                            |
| ECDQPCPR | Création de lignes de phases     | integer      | N |                            |
| EMDQPCPR | Modification de lignes de phases | integer      | N |                            |
| ESDQPCPR | Suppression de lignes de phases  | integer      | N |                            |
| ECGQPCPR | Création de gestionnaires        | integer      | N |                            |
| EMGQPCPR | Modification de gestionnaires    | integer      | N |                            |
| ESGQPCPR | Suppression de gestionnaires     | integer      | N |                            |

|          |  |               |   |   |                            |
|----------|--|---------------|---|---|----------------------------|
| ECTQPCPR | Création de textes                         | integer       | N |   |                            |
| EMTQPCPR | Modification de textes                     | integer       | N |   |                            |
| ESTQPCPR | Suppression de textes                      | integer       | N |   |                            |
| ECLQPCPR | Création de liens                          | integer       | N |   |                            |
| EMLQPCPR | Modification de liens                      | integer       | N |   |                            |
| ESLQPCPR | Suppression de liens                       | integer       | N |   |                            |
| ECAQPCPR | Création des avancements                   | integer       | N |   |                            |
| EMAQPCPR | Modification des avancements               | integer       | N |   |                            |
| ESAQPCPR | Suppression des avancements                | integer       | N |   |                            |
| ECJQPCPR | Création des lignes de temps               | integer       | N |   |                            |
| EMJQPCPR | Modification des lignes de temps           | integer       | N |   |                            |
| ESJQPCPR | Suppression des lignes de temps            | integer       | N |   |                            |
| ETAQPCPR | Etat                                       | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPCPR | Type                                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPCPR | Nature                                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPCPR | Genre                                      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPCPR | Rôle                                       | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPCPR | Informations complémentaires               | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPCPR | Utilisateur de création                    | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPCPR | Date de création                           | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPCPR | Utilisateur de modification                | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPCPR | Date de modification                       | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPCPR | Timestamp                                  | integer       | N | D |                            |
| MVOQPCPR | Marché de ventes obligatoire O/F/I         | varchar2(1)   | N |   |                            |
| GMVQPCPR | Génération des marches de ventes A/I       | varchar2(1)   | N |   |                            |
| MMVQPCPR | Modèle de marché de ventes                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPMMA</a>   |
| MAOQPCPR | Marché d'achats obligatoire O/F/I          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| GMAQPCPR | Génération des marches d'achats A/I        | varchar2(1)   | N |   |                            |
| MMAQPCPR | Modèle de marché d'achats                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPMMA</a>   |
| DEVQPCPR | Devise principale du projet                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| MDEQPCPR | Devise principale modifiable A/I           | varchar2(1)   | N |   |                            |
| DV1QPCPR | Mode de change de la devise                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT1QPCPR | Prop. date de change devise                | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| TM1QPCPR | Cours de devise modifiable A/I             | varchar2(1)   | N |   |                            |
| DV2QPCPR | Mode de change reporting                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT2QPCPR | Prop. date change report                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=DT1QPCPR</a> |
| TM2QPCPR | Cours de dev. reporting modifiable A/I     | varchar2(1)   | N |   |                            |
| TRTQPCPR | Traitement direct A/I                      | varchar2(1)   | N |   |                            |
| DEOQPCPR | Demande d'interventions obligatoire O/F/I  | varchar2(1)   | N |   |                            |
| GDIQPCPR | Génération des D.I A/I                     | varchar2(1)   | N |   |                            |
| MDIQPCPR | Modèle de DI                               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPMMA</a>   |
| MBUQPCPR | Modèle budgétaire                          | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOBMBU</a>   |
| PE1QPCPR | Proposition période                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PE2QPCPR | Autre proposition période                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=PE1QPCPR</a> |
| TAVQPCPR | Numéro de type d'avancement                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPTAV</a>   |
| SARQPCPR | Supp possible si avancement réel saisi     | varchar2(1)   | N |   |                            |
| EPLQPCPR | Envoi dans la planification (A/I)          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| RIUQPCPR | Référence interne unique (A/I)             | varchar2(1)   | N |   |                            |
| PNPQPCPR | Pas de numérotation des phases             | integer       | N |   |                            |
| PNLQPCPR | Pas de numérotation des tâches             | integer       | N |   |                            |
| ECWQPCPR | Création du planning                       | integer       | N |   |                            |
| EMWQPCPR | Modification du planning                   | integer       | N |   |                            |
| ESWQPCPR | Suppression du planning                    | integer       | N |   |                            |
| DVGQPCPR | Proposition dates validité du gestionnaire | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| QPCPR_CLA    | U | ciaqpcpr,etsqpcpr |



|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPCSP | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPCSP | Numéro interne de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a>   |
| CGRQPCSP | CGR supérieur                | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CHMQPCSP | Chemin de compo. de CGR      | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| ORIQPCSP | Origine (Généré/Saisi)       | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ETAQPCSP | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPCSP | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPCSP | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPCSP | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPCSP | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPCSP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPCSP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPCSP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPCSP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPCSP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPCSP | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

| Index     |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| QPCSP_NUI | U | nuiqpcsp, chmqpcsp |

|          |                                       |               |     |                            |
|----------|---------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|
| ADUQPDAD | Action de duplication                 | varchar2(10)  | N   | <a href="#">NUMQPADU</a>   |
| ETSQPDAD | Etablissement                         | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUSQPDAD | Numéro séquentiel                     | integer       | N   |                            |
| ENTQPDAD | Entité (H/L)                          | varchar2(1)   | N   |                            |
| ACTQPDAD | Action                                | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=*</a>        |
| TPAQPDAD | Type de phase (action ajout)          | varchar2(4)   |     | <a href="#">NUMQPTPH</a>   |
| NPAQPDAD | Numéro de phase (action ajout)        | integer       |     |                            |
| TAAQPDAD | Type de tâche (action ajout)          | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPTAC</a>   |
| AICQPDAD | Affectation intitulé complet          | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ICMQPDAD | Intitulé complet manuel               | varchar2(60)  |     |                            |
| AIRQPDAD | Affectation intitulé réduit           | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| IRMQPDAD | Intitulé réduit manuel                | varchar2(20)  |     |                            |
| AGSQPDAD | Affectation du gestionnaire           | varchar2(2)   | N   | <a href="#">P=*</a>        |
| GSMQPDAD | Gestionnaire manuel                   | varchar2(6)   |     | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| ADDQPDAD | Affectation dates et durées           | varchar2(2)   | N   | <a href="#">P=*</a>        |
| TPMQPDAD | Type de phase (action modification)   | varchar2(4)   |     | <a href="#">NUMQPTPH</a>   |
| NPMQPDAD | Numéro de phase (action modification) | integer       |     |                            |
| TAMQPDAD | Type de tâche (action modification)   | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPTAC</a>   |
| NLMQPDAD | Numéro de tâche (action modification) | integer       |     |                            |
| C01QPDAD | Colonne à modifier 1                  | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| C02QPDAD | Colonne à modifier 2                  | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=C01QPDAD</a> |
| C03QPDAD | Colonne à modifier 3                  | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=C01QPDAD</a> |
| C04QPDAD | Colonne à modifier 4                  | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=C01QPDAD</a> |
| C05QPDAD | Colonne à modifier 5                  | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=C01QPDAD</a> |
| C06QPDAD | Colonne à modifier 6                  | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=C01QPDAD</a> |
| C07QPDAD | Colonne à modifier 7                  | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=C01QPDAD</a> |
| C08QPDAD | Colonne à modifier 8                  | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=C01QPDAD</a> |
| C09QPDAD | Colonne à modifier 9                  | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=C01QPDAD</a> |
| C10QPDAD | Colonne à modifier 10                 | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=C01QPDAD</a> |
| R01QPDAD | Remise à zéro colonne 1               | varchar2(1)   | N   |                            |
| R02QPDAD | Remise à zéro colonne 2               | varchar2(1)   | N   |                            |
| R03QPDAD | Remise à zéro colonne 3               | varchar2(1)   | N   |                            |
| R04QPDAD | Remise à zéro colonne 4               | varchar2(1)   | N   |                            |
| R05QPDAD | Remise à zéro colonne 5               | varchar2(1)   | N   |                            |
| R06QPDAD | Remise à zéro colonne 6               | varchar2(1)   | N   |                            |
| R07QPDAD | Remise à zéro colonne 7               | varchar2(1)   | N   |                            |
| R08QPDAD | Remise à zéro colonne 8               | varchar2(1)   | N   |                            |
| R09QPDAD | Remise à zéro colonne 9               | varchar2(1)   | N   |                            |
| R10QPDAD | Remise à zéro colonne 10              | varchar2(1)   | N   |                            |
| V01QPDAD | Nouvelle valeur 1                     | varchar2(240) |     |                            |
| V02QPDAD | Nouvelle valeur 2                     | varchar2(240) |     |                            |
| V03QPDAD | Nouvelle valeur 3                     | varchar2(240) |     |                            |
| V04QPDAD | Nouvelle valeur 4                     | varchar2(240) |     |                            |
| V05QPDAD | Nouvelle valeur 5                     | varchar2(240) |     |                            |
| V06QPDAD | Nouvelle valeur 6                     | varchar2(240) |     |                            |
| V07QPDAD | Nouvelle valeur 7                     | varchar2(240) |     |                            |
| V08QPDAD | Nouvelle valeur 8                     | varchar2(240) |     |                            |
| V09QPDAD | Nouvelle valeur 9                     | varchar2(240) |     |                            |
| V10QPDAD | Nouvelle valeur 10                    | varchar2(240) |     |                            |
| TPSQPDAD | Type de phase (action suppression)    | varchar2(4)   |     | <a href="#">NUMQPTPH</a>   |
| NPSQPDAD | Numéro de phase (action suppression)  | integer       |     |                            |
| TASQPDAD | Type de tâche (action suppression)    | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPTAC</a>   |
| NLSQPDAD | Numéro de tâche (action suppression)  | integer       |     |                            |
| ETAQPDAD | Etat                                  | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPDAD | Type                                  | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPDAD | Nature                                | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPDAD | Genre                                 | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPDAD | Rôle                                  | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPDAD | Informations complémentaires          | varchar2(240) |     |                            |
| UCRQPDAD | Utilisateur de création               | varchar2(30)  | N D |                            |
| DCRQPDAD | Date de création                      | varchar2(8)   | N D |                            |
| UDMQPDAD | Utilisateur de modification           | varchar2(30)  |     |                            |

|          |                                    |             |   |   |                     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|---|---------------------|
| DDMQPDAD | Date de modification               | varchar2(8) |   |   |                     |
| TMSQPDAD | Timestamp                          | integer     | N | D |                     |
| D01QPDAD | Valeur par défaut colonne 1        | varchar2(1) | N |   |                     |
| D02QPDAD | Valeur par défaut colonne 2        | varchar2(1) | N |   |                     |
| D03QPDAD | Valeur par défaut colonne 3        | varchar2(1) | N |   |                     |
| D04QPDAD | Valeur par défaut colonne 4        | varchar2(1) | N |   |                     |
| D05QPDAD | Valeur par défaut colonne 5        | varchar2(1) | N |   |                     |
| D06QPDAD | Valeur par défaut colonne 6        | varchar2(1) | N |   |                     |
| D07QPDAD | Valeur par défaut colonne 7        | varchar2(1) | N |   |                     |
| D08QPDAD | Valeur par défaut colonne 8        | varchar2(1) | N |   |                     |
| D09QPDAD | Valeur par défaut colonne 9        | varchar2(1) | N |   |                     |
| D10QPDAD | Valeur par défaut colonne 10       | varchar2(1) | N |   |                     |
| NLAQPDAD | Numéro de tâche (action ajout)     | integer     |   |   |                     |
| NBRQPDAD | Nombre de créations (action ajout) | integer     |   |   |                     |
| ATYQPDAD | Affectation du type (action ajout) | varchar2(2) |   |   | <a href="#">P=*</a> |
| TYMQPDAD | Type (saisie manuelle)             | varchar2(2) |   |   |                     |
| ANAQPDAD | Affectation de la nature           | varchar2(2) |   |   | <a href="#">P=*</a> |
| NAMQPDAD | Nature (saisie manuelle)           | varchar2(2) |   |   |                     |
| AGEQPDAD | Affectation du genre               | varchar2(2) |   |   | <a href="#">P=*</a> |
| GEMQPDAD | Genre (saisie manuelle)            | varchar2(2) |   |   |                     |
| AROQPDAD | Affectation du rôle                | varchar2(2) |   |   | <a href="#">P=*</a> |
| ROMQPDAD | Rôle (saisie manuelle)             | varchar2(1) |   |   |                     |
| CRAQPDAD | Créations automatiques             | varchar2(1) | N |   |                     |

| Index     |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| QPDAD_ADU | U | aduqpdad,nusqpdad,etsqpdad |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPDCC | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CPRQPDCC | Classe de projets            | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">CLAQPCPR</a>   |
| CHMQPDCC | Chemin de compo. de CGR      | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| CGRQPDCC | CGR supérieur à proposer     | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CGPQPDCC | CGR supérieur obligatoire    | varchar2(1)   | N |   |                            |
| CGMQPDCC | CGR supérieur modifiable     | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ETAQPDCC | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPDCC | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPDCC | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPDCC | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPDCC | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPDCC | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPDCC | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPDCC | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPDCC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPDCC | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPDCC | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

| Index     |   |                              |
|-----------|---|------------------------------|
| QPDCC_CPR | U | cprqpdcc, chmqpdcc, etsqpdcc |

|          |                                       |               |     |                            |
|----------|---------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|
| NULQPDHA | Numéro interne de tâche               | integer       | N   | <a href="#">NULQPLPP</a>   |
| NUSQPDHA | Numéro séquentiel                     | integer       | N   | <a href="#">NUSQPHAP</a>   |
| LIGQPDHA | Numéro de ligne de détail             | integer       | N   |                            |
| ETSQPDHA | Etablissement                         | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| ETGQPDHA | Etablissement de génération           | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| IDXQPDHA | Index de l'entité générée             | integer       | N   |                            |
| DOMQPDHA | Domaine                               | varchar2(1)   | N   |                            |
| CLAQPDHA | Classe de l'entité générée            | varchar2(4)   |     |                            |
| NUMQPDHA | Numéro de l'entité générée            | integer       |     |                            |
| SNUQPDHA | Sous-numéro de l'entité générée       | integer       |     |                            |
| LCDQPDHA | Ligne de commande de l'article        | integer       |     |                            |
| DCDQPDHA | Date de l'entité générée              | varchar2(8)   |     |                            |
| RECQPDHA | Numéro de réception/livraison         | integer       |     |                            |
| DREQPDHA | Date de réception/livraison           | varchar2(8)   |     |                            |
| FACQPDHA | Numéro de facture                     | integer       |     |                            |
| DFAQPDHA | Date de facture                       | varchar2(8)   |     |                            |
| QTCQPDHA | Quantité commandée                    | number        | N   |                            |
| UNCQPDHA | Unité de commande                     | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| QGCQPDHA | Quantité gratuite commandée           | number        |     |                            |
| UGCQPDHA | Unité des gratuites cdées             | varchar2(6)   |     | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| QTRQPDHA | Quantité réceptionnée                 | number        |     |                            |
| UNRQPDHA | Unité de réception/livraison          | varchar2(6)   |     | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| QGRQPDHA | Quantité gratuite réceptionnée/livrée | number        |     |                            |
| UGRQPDHA | Unité gratuites réception/livraison   | varchar2(6)   |     | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| QTFQPDHA | Quantité facturée                     | number        |     |                            |
| UNFQPDHA | Unité de facture                      | varchar2(6)   |     | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| QGFQPDHA | Quantité gratuite facturée            | number        |     |                            |
| UGFQPDHA | Unité des gratuites facturées         | varchar2(6)   |     | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| PTCQPDHA | Prix commande                         | number        |     |                            |
| PTRQPDHA | Prix réception                        | number        |     |                            |
| PTFQPDHA | Prix facture                          | number        |     |                            |
| UPCQPDHA | Unité de prix commandé                | number        |     |                            |
| UPRQPDHA | Unité de prix réceptionné/livré       | number        |     |                            |
| UPFQPDHA | Unité de prix facturé                 | number        |     |                            |
| MTCQPDHA | Montant commande                      | number        |     |                            |
| MTRQPDHA | Montant réception/livraison           | number        |     |                            |
| MTFQPDHA | Montant facturé                       | number        |     |                            |
| MDRQPDHA | Montant déjà réglé                    | number        |     |                            |
| SLDQPDHA | Ligne solde                           | varchar2(1)   | N   |                            |
| ETAQPDHA | Etat                                  | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPDHA | Type                                  | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=TYPQPHAP</a> |
| NATQPDHA | Nature                                | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=NATQPHAP</a> |
| GENQPDHA | Genre                                 | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=GENQPHAP</a> |
| ROLQPDHA | Rôle                                  | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=ROLQPHAP</a> |
| INFQPDHA | Informations complémentaires          | varchar2(240) |     |                            |
| UCRQPDHA | Utilisateur de création               | varchar2(30)  | N D |                            |
| DCRQPDHA | Date de création                      | varchar2(8)   | N D |                            |
| UDMQPDHA | Utilisateur de modification           | varchar2(30)  |     |                            |
| DDMQPDHA | Date de modification                  | varchar2(8)   |     |                            |
| TMSQPDHA | Timestamp                             | integer       | N D |                            |
| HAVQPDHA | Historique avenant associe            | integer       |     |                            |
| STAQPDHA | Statut                                | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=*</a>        |

| Index     |                              |
|-----------|------------------------------|
| QPDHA_IDX | idxqpdha                     |
| QPDHA_NUL | U nulqpdha,nusqpdha,ligqpdha |

|          |                                     |               |   |   |                            |
|----------|-------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPDMB | Etablissement                       | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| MMBQPDMB | Modèle de matrice d'élaboration     | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPMMB</a>   |
| NUSQPDMB | Numéro de détail                    | integer       | N |   |                            |
| UAGQPDMB | Utilisateur associé au gestionnaire | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| FONQPDMB | Fonction du gestionnaire            | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=FONOGES</a>  |
| ROGQPDMB | Rôle du gestionnaire                | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| TDRQPDMB | Type de droit                       | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=TDROETDC</a> |
| PVAQPDMB | Validité de la matrice              | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ETAQPDMB | Etat                                | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPDMB | Type                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPDMB | Nature                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPDMB | Genre                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPDMB | Rôle                                | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPDMB | Informations complémentaires        | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPDMB | Utilisateur de création             | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPDMB | Date de création                    | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPDMB | Utilisateur de modification         | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPDMB | Date de modification                | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPDMB | Timestamp                           | integer       | N | D |                            |

|              |   |                             |
|--------------|---|-----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                             |
| QPDMB_NUS    | U | nusqpdmb,mmbpqpdmb,etsqpdmb |

|          |  |               |   |                          |
|----------|--|---------------|---|--------------------------|
| ETSQPDOP | Etablissement                          | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPDOP | Numéro interne de projet               | integer       | N | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPDOP | Numéro interne de phase                | integer       | N | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPDOP | Numéro interne de tâche                | integer       | N | <a href="#">NULQLLPP</a> |
| TTIQPDOP | Type de tiers (T/P)                    | varchar2(1)   | N |                          |
| OPPQPDOP | Prospect                               | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMSGOPP</a> |
| ADRQPDOP | Adresse du prospect                    | varchar2(10)  |   |                          |
| TIEQPDOP | Tiers                                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TIAQPDOP | Adresse du tiers                       | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| DOMQPDOP | Domaine (A/V)                          | varchar2(1)   | N |                          |
| RESQPDOP | Retenue - refusée - en attente (R/F/A) | varchar2(1)   | N |                          |
| OFFQPDOP | Offre                                  | varchar2(10)  | N |                          |
| VERQPDOP | Version                                | integer       | N |                          |
| DATQPDOP | Date de l'offre                        | varchar2(8)   | N |                          |
| REFQPDOP | Référence                              | varchar2(30)  |   |                          |
| MNTQPDOP | Montant de l'offre                     | number        |   |                          |
| DESQPDOP | Description                            | varchar2(60)  |   |                          |
| AVIQPDOP | Avis rendu                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| RANQPDOP | Rang dans les réponses                 | integer       |   |                          |
| FORQPDOP | Formule de calcul                      | varchar2(30)  |   |                          |
| NMTQPDOP | Nouveau montant                        | number        |   |                          |
| P01QPDOP | Paramètre 1                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P02QPDOP | Paramètre 2                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P03QPDOP | Paramètre 3                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P04QPDOP | Paramètre 4                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P05QPDOP | Paramètre 5                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| N01QPDOP | Zone numérique 1                       | number        |   |                          |
| N02QPDOP | Zone numérique 2                       | number        |   |                          |
| N03QPDOP | Zone numérique 3                       | number        |   |                          |
| N04QPDOP | Zone numérique 4                       | number        |   |                          |
| N05QPDOP | Zone numérique 5                       | number        |   |                          |
| D01QPDOP | Date 1                                 | varchar2(8)   |   |                          |
| D02QPDOP | Date 2                                 | varchar2(8)   |   |                          |
| D03QPDOP | Date 3                                 | varchar2(8)   |   |                          |
| D04QPDOP | Date 4                                 | varchar2(8)   |   |                          |
| D05QPDOP | Date 5                                 | varchar2(8)   |   |                          |
| ETAQPDOP | Etat                                   | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPDOP | Type                                   | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPDOP | Nature                                 | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPDOP | Genre                                  | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPDOP | Rôle                                   | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPDOP | Informations complémentaires           | varchar2(240) |   |                          |
| UCRQPDOP | Utilisateur de création                | varchar2(30)  | N | D                        |
| DCRQPDOP | Date de création                       | varchar2(8)   | N | D                        |
| UDMQPDOP | Utilisateur de modification            | varchar2(30)  |   |                          |
| DDMQPDOP | Date de modification                   | varchar2(8)   |   |                          |
| TMSQPDOP | Timestamp                              | integer       | N | D                        |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Index</b> |  |
| QPDOP_NUL    | U nulqpdop,offqpdop,verqpdop,oppqpdop,tieqpdop,tiaqpdop,adrqpdop |

|          |                                     |               |   |   |                          |
|----------|-------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPDPP | Etablissement                       | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CLAQPDPP | Classe de projets                   | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">CLAQPCPR</a> |
| NUMQPDPP | Paramètre                           | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PRMQPDPP | Contrôle par rapport à un paramètre | varchar2(1)   | N |   |                          |
| FMTQPDPP | Contrôle du format                  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| OBLQPDPP | Obligatoire/Facultatif              | varchar2(1)   | N |   |                          |
| DEFQPDPP | Valeur par défaut                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| ETAQPDPP | Etat                                | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPDPP | Type                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPDPP | Nature                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPDPP | Genre                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPDPP | Rôle                                | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPDPP | Informations complémentaires        | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPDPP | Utilisateur de création             | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPDPP | Date de création                    | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPDPP | Utilisateur de modification         | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPDPP | Date de modification                | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPDPP | Timestamp                           | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| QPDPP_NUM | U | numqpdpp, claqdpp, etsqpdpp |



|          |   |               |   |   |                            |
|----------|---|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPDRC | Etablissement                                     | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| MRCQPDRC | Modèle de restriction                             | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPMRC</a>   |
| FOUQPDRC | Type fourchette APP/TRA/TRB                       | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=FOUGTDTE</a> |
| CHPQPDRC | Champ d'application (application/tra./traitement) | varchar2(10)  |   |   |                            |
| ACTQPDRC | Action  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ACTGTDTE</a> |
| AUTQPDRC | Type d'autorisation (A/I)                         | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ETAQPDRC | Etat  | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPDRC | Type  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPDRC | Nature  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPDRC | Genre   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPDRC | Rôle  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPDRC | Informations complémentaires                      | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPDRC | Utilisateur de création                           | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPDRC | Date de création                                  | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPDRC | Utilisateur de modification                       | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPDRC | Date de modification                              | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPDRC | Timestamp   | integer       | N | D |                            |

| Index     |   |  |
|-----------|---|--|
| QPDRC_MRC | U | mrcqpdrc,fouqpdrc,chnqpdrc,actqpdrc,etsqpdrc |

|          |                                      |               |   |   |                            |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPDSP | Etablissement                        | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| STAQPDSP | Statut                               | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">NUMQPSTA</a>   |
| TACQPDSP | Type de tâche                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPTAC</a>   |
| PREQPDSP | Statut précédent                     | varchar2(30)  |   |   |                            |
| NUSQPDSP | Numéro séquentiel                    | integer       | N |   |                            |
| VEXQPDSP | Valeur exacte du statut précédent    | varchar2(1)   | N |   |                            |
| EPDQPDSP | Fourchette d'étape de la phase début | integer       |   |   |                            |
| EPFQPDSP | Fourchette d'étape de la phase fin   | integer       |   |   |                            |
| AUTQPDSP | Autorise/interdit                    | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ETAQPDSP | Etat                                 | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPDSP | Type                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPDSP | Nature                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPDSP | Genre                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPDSP | Rôle                                 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPDSP | Informations complémentaires         | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPDSP | Utilisateur de création              | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPDSP | Date de création                     | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPDSP | Utilisateur de modification          | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPDSP | Date de modification                 | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPDSP | Timestamp                            | integer       | N | D |                            |
| LPLQPDSP | Tâches liées                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=OUINON</a>   |
| LPRQPDSP | Type de liens                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPLPR</a> |

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                                     |
| QPDS - STA   | U | staqpdsp,tacqpdsp,nusqpdsp,etsqpdsp |

|          |  |               |     |                            |
|----------|--|---------------|-----|----------------------------|
| ETSQPECC | Etablissement                            | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| MECQPECC | Modèle d'éclatement                      | varchar2(10)  | N   | <a href="#">NUMQPMCC</a>   |
| NIVQPECC | Niveau éclatement                        | integer       | N   |                            |
| CGRQPECC | Numérotation du CGR manuelle/automatique | varchar2(1)   | N   |                            |
| DP1QPECC | Proposition date                         | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| TP1QPECC | Type 1                                   | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=TP1QPMCC</a> |
| FM1QPECC | Format 1                                 | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=FM1QPMCC</a> |
| PO1QPECC | Position 1                               | integer       |     |                            |
| TP2QPECC | Type 2                                   | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=TP2QPMCC</a> |
| FM2QPECC | Format 2                                 | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=FM2QPMCC</a> |
| PO2QPECC | Position 2                               | integer       |     |                            |
| TP3QPECC | Type 3                                   | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=TP3QPMCC</a> |
| FM3QPECC | Format 3                                 | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=FM3QPMCC</a> |
| PO3QPECC | Position 3                               | integer       |     |                            |
| CPMQPECC | Conservation param. du modèle CGR        | varchar2(1)   | N   |                            |
| CGTQPECC | Type de CGR (A/B)                        | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=CGTQPMCC</a> |
| DCAQPECC | Numéro de segment                        | integer       |     | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| ATCQPECC | Affectation int. complet CGR             | varchar2(4)   |     | <a href="#">P=ATCQPMCC</a> |
| ITCQPECC | Intitulé complet du CGR                  | varchar2(60)  |     |                            |
| ARCQPECC | Affectation int. réduit CGR              | varchar2(4)   |     | <a href="#">P=ARCQPMCC</a> |
| IRCQPECC | Intitulé réduit du CGR                   | varchar2(20)  |     |                            |
| ACCQPECC | Affectation code confid. CGR             | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=ACCQPMCC</a> |
| CLCQPECC | Code confidentialité CGR                 | integer       |     | <a href="#">NUMGTCLE</a>   |
| CBCQPECC | Contrôle budgétaire CGR                  | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=CTBOECGR</a> |
| TOCQPECC | Pourcentage tolérance CGR                | number        |     |                            |
| ROCQPECC | Affectation rôle du CGR                  | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=ROCQPMCC</a> |
| RCGQPECC | Rôle du CGR                              | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=ROLOECGR</a> |
| NACQPECC | Affectation nature du CGR                | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=NACQPMCC</a> |
| NGCQPECC | Nature du CGR                            | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=NATOECGR</a> |
| GECQPECC | Affectation genre du CGR                 | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=GECQPMCC</a> |
| GCGQPECC | Genre du CGR                             | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=GENOECGR</a> |
| FMCQPECC | Affectation famille du CGR               | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| GPCQPECC | Affectation groupe du CGR                | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| ESCQPECC | Affectation ensemble du CGR              | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C01QPECC | Affectation paramètre 1 du CGR           | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C02QPECC | Affectation paramètre 2 du CGR           | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C03QPECC | Affectation paramètre 3 du CGR           | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C04QPECC | Affectation paramètre 4 du CGR           | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C05QPECC | Affectation paramètre 5 du CGR           | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C06QPECC | Affectation paramètre 6 du CGR           | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C07QPECC | Affectation paramètre 7 du CGR           | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C08QPECC | Affectation paramètre 8 du CGR           | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C09QPECC | Affectation paramètre 9 du CGR           | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C10QPECC | Affectation paramètre 10 du CGR          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C11QPECC | Affectation paramètre 11 du CGR          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C12QPECC | Affectation paramètre 12 du CGR          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C13QPECC | Affectation paramètre 13 du CGR          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C14QPECC | Affectation paramètre 14 du CGR          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C15QPECC | Affectation paramètre 15 du CGR          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C16QPECC | Affectation paramètre 16 du CGR          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C17QPECC | Affectation paramètre 17 du CGR          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C18QPECC | Affectation paramètre 18 du CGR          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C19QPECC | Affectation paramètre 19 du CGR          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C20QPECC | Affectation paramètre 20 du CGR          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| ETAQPECC | Etat                                     | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPECC | Type                                     | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPECC | Nature                                   | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPECC | Genre                                    | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPECC | Rôle                                     | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPECC | Informations complémentaires             | varchar2(240) |     |                            |
| UCRQPECC | Utilisateur de création                  | varchar2(30)  | N D |                            |
| DCRQPECC | Date de création                         | varchar2(8)   | N D |                            |

|          |                                       |              |   |   |                            |
|----------|---------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| UDMQPECC | Utilisateur de modification           | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMQPECC | Date de modification                  | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSQPECC | Timestamp                             | integer      | N | D |                            |
| AT2QPECC | Complément de l'int. complet CGR      | varchar2(4)  |   |   | <a href="#">P=AT2QPMCC</a> |
| CSEQPECC | Caractère séparateur                  | varchar2(1)  |   |   |                            |
| I1CQPECC | Affectation identifiant 1 du CGR      | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AIDQPMCC</a> |
| I2CQPECC | Affectation identifiant 2 du CGR      | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AIDQPMCC</a> |
| I3CQPECC | Affectation identifiant 3 du CGR      | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AIDQPMCC</a> |
| I4CQPECC | Affectation identifiant 4 du CGR      | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AIDQPMCC</a> |
| I5CQPECC | Affectation identifiant 5 du CGR      | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AIDQPMCC</a> |
| G1CQPECC | Affectation identifiant long 1 du CGR | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AILQPMCC</a> |
| G2CQPECC | Affectation identifiant long 2 du CGR | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AILQPMCC</a> |
| G3CQPECC | Affectation identifiant long 3 du CGR | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AILQPMCC</a> |
| G4CQPECC | Affectation identifiant long 4 du CGR | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AILQPMCC</a> |
| G5CQPECC | Affectation identifiant long 5 du CGR | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AILQPMCC</a> |
| N1CQPECC | Affectation numérique 1 du CGR        | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| N2CQPECC | Affectation numérique 2 du CGR        | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| N3CQPECC | Affectation numérique 3 du CGR        | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| N4CQPECC | Affectation numérique 4 du CGR        | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| N5CQPECC | Affectation numérique 5 du CGR        | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| D1CQPECC | Affectation date 1 du CGR             | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ADTQPMCC</a> |
| D2CQPECC | Affectation date 2 du CGR             | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ADTQPMCC</a> |
| D3CQPECC | Affectation date 3 du CGR             | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ADTQPMCC</a> |
| D4CQPECC | Affectation date 4 du CGR             | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ADTQPMCC</a> |
| D5CQPECC | Affectation date 5 du CGR             | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ADTQPMCC</a> |
| L1CQPECC | Affectation libellé 1 du CGR          | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ALIQPMCC</a> |
| L2CQPECC | Affectation libellé 2 du CGR          | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ALIQPMCC</a> |
| ATIQPECC | Affectation tiers du CGR              | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=ATIQPMCC</a> |

#### Index

QPECC\_NUM U mecqpecc,etsqpecc,nivqpecc

|          |                          |             |     |                          |
|----------|--------------------------|-------------|-----|--------------------------|
| NLPQPECP | Numéro de la tâche mère  | integer     | N   | <a href="#">NULQPLPP</a> |
| NLFQPECP | Numéro de la tâche fille | integer     | N   | <a href="#">NULQPLPP</a> |
| ETAQPECP | Etat                     | varchar2(1) | N   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TMSQPECP | Timestamp                | integer     | N D |                          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Index</b> |                     |
| QPECP_NLP    | U nlpqpecp,nlfqpecp |

|          |                                   |               |   |                            |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|----------------------------|
| ETSQPEDP | Etablissement                     | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPEDP | Numéro interne de projet          | integer       | N | <a href="#">NUIQPPRO</a>   |
| NUPQPEDP | Numéro interne de phase           | integer       | N | <a href="#">NUPQPPHP</a>   |
| NULQPEDP | Numéro interne de tâche           | integer       | N | <a href="#">NULQPLPP</a>   |
| PANQPEDP | Numéro de panier                  | integer       | N | <a href="#">NUMQPPAN</a>   |
| DOMQPEDP | Domaine                           | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=DOMAINE</a>  |
| CLIQPEDP | Client                            | varchar2(14)  | N | <a href="#">NUMSVCLI</a>   |
| ECHQPEDP | Echéance scindée référence        | varchar2(4)   | N | <a href="#">NUMSGECH</a>   |
| ECDQPEDP | Numéro de détail d'échéance       | integer       | N | <a href="#">NUMSGECD</a>   |
| RGTQPEDP | Retenue de garantie               | varchar2(1)   | N |                            |
| PRCQPEDP | Pourcentage pour l'échéance       | number        | N |                            |
| RGMQPEDP | Mode de règlement                 | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RGJQPEDP | Nombre de jours pour le règlement | varchar2(6)   | N | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RGDQPEDP | Date de règlement                 | varchar2(6)   | N | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| COLQPEDP | Type de collectif                 | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| TIDQPEDP | Domiciliation bancaire            | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| MNTQPEDP | Montant                           | number        |   |                            |
| DECQPEDP | Date d'échéance                   | varchar2(8)   |   |                            |
| CPTQPEDP | Compte collectif                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| CG1QPEDP | CGR A                             | varchar2(80)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CG2QPEDP | CGR B                             | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| TRTQPEDP | Code traitement                   | varchar2(1)   |   |                            |
| TYPQPEDP | Type                              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPEDP | Nature                            | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPEDP | Genre                             | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPEDP | Rôle                              | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPEDP | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |                            |
| UCRQPEDP | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D                          |
| DCRQPEDP | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D                          |
| UDMQPEDP | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |                            |
| DDMQPEDP | Date de modification              | varchar2(8)   |   |                            |
| TMSQPEDP | Timestamp                         | integer       | N | D                          |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>Index</b> |   |   |
| QPEDP_NUI    | U | nuiqpedp,nupqpedp,nulqpedp,panqpedp,domqpedp,cliqpedp,echqpedp,ecdqpedp |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| LSPQPELP | Numéro de liste de projet    | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPLSP</a> |
| ETSQPELP | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPELP | Numéro interne de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPELP | Numéro interne de phase      | integer       |   |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| ETAQPELP | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPELP | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPELP | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPELP | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPELP | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPELP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPELP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPELP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPELP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPELP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPELP | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| QPELP_LSP | U | lspqpelp,nuiqpelp,nupqpelp |

|          |                                      |               |   |   |                          |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPEST | Etablissement                        | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| STAQPEST | Statut                               | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">NUMQPSTA</a> |
| TACQPEST | Type de tâche                        | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPTAC</a> |
| PREQPEST | Statut précédent                     | varchar2(30)  |   |   |                          |
| VEXQPEST | Valeur exacte du statut précédent    | varchar2(1)   | N |   |                          |
| EPDQPEST | Fourchette d'étape de la phase début | integer       |   |   |                          |
| EPFQPEST | Fourchette d'étape de la phase fin   | integer       |   |   |                          |
| AUTQPEST | Autorise/interdit                    | varchar2(1)   | N |   |                          |
| PUNQPEST | Passage unique pour ce statut        | varchar2(1)   | N |   |                          |
| HISQPEST | Historisation                        | varchar2(1)   | N |   |                          |
| ETAQPEST | Etat                                 | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPEST | Type                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPEST | Nature                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPEST | Genre                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPEST | Rôle                                 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPEST | Informations complémentaires         | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPEST | Utilisateur de création              | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPEST | Date de création                     | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPEST | Utilisateur de modification          | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPEST | Date de modification                 | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPEST | Timestamp                            | integer       | N | D |                          |

| Index     |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| QPEST_TAC | U    tacqpest,staqpest,etsqpest |



|          |   |               |   |   |                            |
|----------|---|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPGPR | Etablissement                           | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPGPR | Numéro interne de projet                | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a>   |
| NUPQPGPR | Numéro de phase de projet               | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPHP</a>   |
| NULQPGPR | N° interne ligne phase de projet        | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPLPP</a>   |
| DDVQPGPR | Date de début de validité               | varchar2(8)   | N |   |                            |
| DFVQPGPR | Date de fin de validité                 | varchar2(8)   | N |   |                            |
| GESQPGPR | Gestionnaire                            | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| FONQPGPR | Fonction du gestionnaire                | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| ROLQPGPR | Rôle                                    | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| ORIQPGPR | Origine généré/saisi                    | varchar2(1)   | N |   |                            |
| TYPQPGPR | Type                                    | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPGPR | Nature                                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPGPR | Genre                                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPGPR | Informations complémentaires            | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPGPR | Utilisateur de création                 | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPGPR | Date de création                        | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPGPR | Utilisateur de modification             | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPGPR | Date de modification                    | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPGPR | Timestamp                               | integer       | N | D |                            |
| EPLQPGPR | Envoi dans la planification (A/I)       | varchar2(1)   | N |   |                            |
| UTRQPGPR | Numéro interne utilisation de ressource | integer       |   |   | <a href="#">NUIQNUTR</a>   |
| SEGQPGPR | Segment                                 | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CPTQPGPR | Compte                                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| POSQPGPR | Poste                                   | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| UNOQPGPR | Unité d'oeuvre                          | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=UNO</a>      |
| SENQPGPR | Sens habituel de saisie                 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=SENS</a>     |
| CTSQPGPR | Paramétrage coût standard               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=CTSQPMBG</a> |
| QBUQPGPR | Paramétrage quantité                    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=QBUQPMBG</a> |
| PE1QPGPR | Paramétrage période initiale            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=PE1QPMBG</a> |
| PE2QPGPR | Autre paramétrage période initiale      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=PE1QPMBG</a> |

| Index     |   |  |
|-----------|---|--|
| QPGPR_NUI | U | nuiqpgpr,nupqpgpr,nulqpgpr,rolqpgpr,fonqpgpr,ddvqpgpr,gesqpgpr |
| QPGPR_UTR |   | utrqpgpr   |

|          |  |               |   |   |                          |
|----------|--|---------------|---|---|--------------------------|
| NUIQPHAP | Numéro interne de projet               | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPHAP | Numéro interne de phase                | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPHAP | Numéro interne de tâche                | integer       | N |   | <a href="#">NULQLPP</a>  |
| ARTQPHAP | Article                                | varchar2(14)  | N |   | <a href="#">NUMSGART</a> |
| NUSQPHAP | Numéro séquentiel                      | integer       | N |   |                          |
| PANQPHAP | Numéro de ligne de panier              | integer       | N |   | <a href="#">NUMQPPAN</a> |
| INTQPHAP | Intitulé complet                       | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INRQPHAP | Intitulé réduit                        | varchar2(20)  | N |   |                          |
| ETSQPHAP | Etablissement                          | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| IDXQPHAP | Numéro de commande                     | integer       | N |   |                          |
| FACQPHAP | Numéro de facture                      | integer       |   |   |                          |
| QTCQPHAP | Quantité commandée                     | number        | N |   |                          |
| QGCQPHAP | Quantité gratuite commandée            | number        |   |   |                          |
| QTFQPHAP | Quantité facturée                      | number        |   |   |                          |
| QGFQPHAP | Quantité gratuite facturée             | number        |   |   |                          |
| UNIQPHAP | Unité                                  | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| UNGQPHAP | Unité des gratuites                    | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| PTCQPHAP | Prix tarif commande                    | number        |   |   |                          |
| PTFQPHAP | Prix tarif facture                     | number        |   |   |                          |
| MTCQPHAP | Montant commande                       | number        |   |   |                          |
| MTFQPHAP | Montant facturé                        | number        |   |   |                          |
| MDRQPHAP | Montant déjà réglé                     | number        |   |   |                          |
| ETGQPHAP | Etablissement de génération            | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| LCDQPHAP | Ligne de commande de l'article         | integer       |   |   |                          |
| TMSQPHAP | Timestamp                              | integer       | N | D |                          |
| DOMQPHAP | Domaine                                | varchar2(1)   | N |   |                          |
| HISQPHAP | Numéro d'historique                    | integer       | N |   |                          |
| DCDQPHAP | Date de l'entité générée               | varchar2(8)   |   |   |                          |
| CLAQPHAP | Classe de l'entité générée             | varchar2(4)   |   |   |                          |
| NUMQPHAP | Numéro de l'entité générée             | integer       |   |   |                          |
| SNUQPHAP | Sous-numéro de l'entité générée        | integer       |   |   |                          |
| RECQPHAP | Numéro de réception/livraison          | integer       |   |   |                          |
| DREQPHAP | Date de réception/livraison            | varchar2(8)   |   |   |                          |
| QTRQPHAP | Quantité reçue/livrée                  | number        |   |   |                          |
| QGRQPHAP | Quantité gratuite reçue/livrée         | number        |   |   |                          |
| PTRQPHAP | Prix reçu/livré                        | number        |   |   |                          |
| MTRQPHAP | Montant reçu/livré                     | number        |   |   |                          |
| DFAQPHAP | Date de facture                        | varchar2(8)   |   |   |                          |
| UVAQPHAP | Utilisateur de validation du panier    | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DVAQPHAP | Date de validation du panier           | varchar2(8)   |   |   |                          |
| HVAQPHAP | Heure de validation du panier          | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DGEQPHAP | Date de génération prévue              | varchar2(8)   |   |   |                          |
| ETAQPHAP | Etat                                   | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPHAP | Type                                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPHAP | Nature                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPHAP | Genre                                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPHAP | Rôle                                   | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPHAP | Informations complémentaires           | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPHAP | Utilisateur de création                | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPHAP | Date de création                       | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPHAP | Utilisateur de modification            | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPHAP | Date de modification                   | varchar2(8)   |   |   |                          |
| UNRQPHAP | Unité de réception/livraison           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| UGRQPHAP | Unité gratuites réception/livraison    | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| UNFQPHAP | Unité de facture                       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| UGFQPHAP | Unité des gratuites facturées          | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| UPCQPHAP | Unité de prix commandé                 | number        |   |   |                          |
| UPRQPHAP | Unité de prix réceptionné/livré        | number        |   |   |                          |
| UPFQPHAP | Unité de prix facturé                  | number        |   |   |                          |
| MRCQPHAP | Révision : montant commandé            | number        |   |   |                          |
| MRRQPHAP | Révision : montant livraison/réception | number        |   |   |                          |
| MRFQPHAP | Révision : montant facturé             | number        |   |   |                          |

|          |                                       |             |   |                            |
|----------|---------------------------------------|-------------|---|----------------------------|
| MRPQPHAP | Révision : montant déjà réglé         | number      |   |                            |
| TPEQPHAP | Type d'entité                         | varchar2(4) | N | <a href="#">P=TPEQPARN</a> |
| TVAQPHAP | Date et heure de validation de panier | datetime    |   |                            |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| QPHAP_IDX |   | idxqphap          |
| QPHAP_NUL | U | nulqphap,nusqphap |

|          |                                       |              |   |                          |
|----------|---------------------------------------|--------------|---|--------------------------|
| ETSQPHNA | Etablissement                         | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPHNA | Numéro interne du projet              | integer      | N | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPHNA | Numéro interne de phase               | integer      | N | <a href="#">NUIQPPHP</a> |
| NULQPHNA | Numéro interne de tâche               | integer      | N | <a href="#">NUIQPLPP</a> |
| TNUQPHNA | Type de numérique mis à jour          | varchar2(10) | N | <a href="#">NUMQPTNU</a> |
| NUSQPHNA | Numéro de séquence de l'historique    | integer      | N |                          |
| VALQPHNA | Valeur du numérique mis à jour        | number       |   |                          |
| EMPQPHNA | Etape du projet après mise à jour     | integer      | N |                          |
| EMHQPHNA | Etape de la phase après mise à jour   | integer      | N |                          |
| STAQPHNA | Statut de la tâche après mise à jour  | varchar2(30) | N |                          |
| TMJQPHNA | Transaction de mise à jour            | varchar2(8)  | N | <a href="#">NUMGTTRA</a> |
| DMJQPHNA | Date de mise à jour                   | varchar2(8)  | N |                          |
| HMJQPHNA | Heure de mise à jour                  | varchar2(8)  | N |                          |
| TDHQPHNA | Date et heure de mise à jour          | datetime     |   |                          |
| UMJQPHNA | Utilisateur de mise à jour            | varchar2(30) | N |                          |
| VAPQPHNA | Valeur numérique avant mise à jour    | number       |   |                          |
| FMLQPHNA | Format du numérique mis à jour        | varchar2(1)  |   |                          |
| UNLQPHNA | Unité du numérique mise à jour        | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| FMPQPHNA | Format du numérique avant mise à jour | varchar2(1)  |   |                          |
| UNPQPHNA | Unité du numérique avant mise à jour  | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| TMSQPHNA | Timestamp                             | integer      | D |                          |

| Index     |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| QPHNA_NUI | U | nuiqphna,nupqphna,nulqphna,tnuqphna,nusqphna |  |

|          |                                     |              |   |                          |
|----------|-------------------------------------|--------------|---|--------------------------|
| ETSQPHST | Etablissement                       | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPHST | Numéro interne de projet            | integer      | N | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPHST | Numéro interne de phase             | integer      | N | <a href="#">NUIQPPHP</a> |
| NULQPHST | Numéro interne de tâche             | integer      | N | <a href="#">NULQLLPP</a> |
| SMJQPHST | Statut mis à jour                   | varchar2(30) | N |                          |
| EMJQPHST | Etape de la phase après mise à jour | integer      | N |                          |
| TMJQPHST | Transaction de mise à jour          | varchar2(8)  | N | <a href="#">NUMGTTRA</a> |
| DMJQPHST | Date de mise à jour                 | varchar2(8)  | N |                          |
| HMJQPHST | Heure de mise à jour                | varchar2(8)  | N |                          |
| UMJQPHST | Utilisateur de mise à jour          | varchar2(30) | N |                          |
| PREQPHST | Statut avant mise à jour            | varchar2(30) | N |                          |
| EPHQPST  | Etape de la phase avant mise à jour | integer      | N |                          |
| TMSQPHST | Timestamp                           | integer      | N | D                        |
| TDHQPST  | Date et heure de mise à jour        | datetime     |   |                          |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Index</b> |          |
| QPHST_NUL    | nulqphst |

|          |                               |               |   |   |   |
|----------|-------------------------------|---------------|---|---|---|
| ETSQPICP | Etablissement                 | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>                          |
| NUIQPICP | Numéro interne de projet      | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a>                          |
| NUPQPICP | Numéro de phase de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a>                          |
| NULQPICP | Numéro interne de tâche       | integer       | N |   | <a href="#">NULQLLPP</a>                          |
| DOMQPICP | Domaine (V/A)                 | varchar2(1)   | N |   |   |
| FCLQPICP | Fournisseur/Client            | varchar2(14)  | N |   | <a href="#">NUMSAFOU</a> <a href="#">NUMSVCLI</a> |
| ECHQPICP | Numéro d'échéance de la pièce | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">NUMSGECH</a>                          |
| ETAQPICP | Etat                          | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>                             |
| TYPQPICP | Type                          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| NATQPICP | Nature                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| GENQPICP | Genre                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| ROLQPICP | Rôle                          | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| INFQPICP | Informations complémentaires  | varchar2(240) |   |   |   |
| UCRQPICP | Utilisateur de création       | varchar2(30)  | N | D |   |
| DCRQPICP | Date de création              | varchar2(8)   | N | D |   |
| UDMQPICP | Utilisateur de modification   | varchar2(30)  |   |   |   |
| DDMQPICP | Date de modification          | varchar2(8)   |   |   |   |
| TMSQPICP | Timestamp                     | integer       | N | D |   |

| Index     |   |  |
|-----------|---|--|
| QPICP_NUI | U | nuiqpicp,nupqpicp,nulqpicp,fclqpicp,domqpicp |

|          |   |               |   |                          |
|----------|---|---------------|---|--------------------------|
| ETSQPLPP | Etablissement                           | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPLPP | Numéro interne de projet                | integer       | N | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPLPP | Numéro interne de phase                 | integer       | N | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPLPP | Numéro interne de tâche                 | integer       | N |                          |
| NUMQPLPP | Numéro de la tâche                      | integer       | N |                          |
| INTQPLPP | Intitulé complet                        | varchar2(60)  | N |                          |
| INRQPLPP | Intitulé réduit                         | varchar2(20)  | N |                          |
| DDTQPLPP | Date de début théorique                 | varchar2(8)   |   |                          |
| DFTQPLPP | Date de fin théorique                   | varchar2(8)   |   |                          |
| DUTQPLPP | Durée théorique                         | number        |   |                          |
| DDRQPLPP | Date de début réelle                    | varchar2(8)   |   |                          |
| DFRQPLPP | Date de fin réelle                      | varchar2(8)   |   |                          |
| DURQPLPP | Durée réelle                            | number        |   |                          |
| UNDQPLPP | Unité de durée                          | varchar2(6)   |   |                          |
| DINQPLPP | Date initiale                           | varchar2(8)   |   |                          |
| DLPQPLPP | Date de la tâche                        | varchar2(8)   | N |                          |
| TACQPLPP | Numéro du type d'action                 | varchar2(10)  | N | <a href="#">NUMQPTAC</a> |
| GESQPLPP | Gestionnaire                            | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| CGRQPLPP | CGR de la tâche                         | varchar2(80)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CGAQPLPP | CGR A                                   | varchar2(80)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CGBQPLPP | CGR B                                   | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| DEVQPLPP | Devise                                  | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| TIEQPLPP | Tiers ventes                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TIAQPLPP | Adresse du tiers ventes                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| NCOQPLPP | Numéro du contrat ventes                | varchar2(30)  |   |                          |
| RCOQPLPP | Référence externe du contrat ventes     | varchar2(30)  |   |                          |
| DCOQPLPP | Date de contrat ventes                  | varchar2(8)   |   |                          |
| DSCQPLPP | Date de signature du contrat ventes     | varchar2(8)   |   |                          |
| INOQPLPP | Informations contrat ventes             | varchar2(240) |   |                          |
| STAQPLPP | Statut de la tâche                      | varchar2(30)  |   |                          |
| DDEQPLPP | Date de dernière modification du statut | varchar2(8)   |   |                          |
| N01QPLPP | Zone numérique 1                        | number        |   |                          |
| N02QPLPP | Zone numérique 2                        | number        |   |                          |
| N03QPLPP | Zone numérique 3                        | number        |   |                          |
| N04QPLPP | Zone numérique 4                        | number        |   |                          |
| N05QPLPP | Zone numérique 5                        | number        |   |                          |
| N06QPLPP | Zone numérique 6                        | number        |   |                          |
| N07QPLPP | Zone numérique 7                        | number        |   |                          |
| N08QPLPP | Zone numérique 8                        | number        |   |                          |
| N09QPLPP | Zone numérique 9                        | number        |   |                          |
| N10QPLPP | Zone numérique 10                       | number        |   |                          |
| P01QPLPP | Paramètre 1                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P02QPLPP | Paramètre 2                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P03QPLPP | Paramètre 3                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P04QPLPP | Paramètre 4                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P05QPLPP | Paramètre 5                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P06QPLPP | Paramètre 6                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P07QPLPP | Paramètre 7                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P08QPLPP | Paramètre 8                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P09QPLPP | Paramètre 9                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P10QPLPP | Paramètre 10                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P11QPLPP | Paramètre 11                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P12QPLPP | Paramètre 12                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P13QPLPP | Paramètre 13                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P14QPLPP | Paramètre 14                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P15QPLPP | Paramètre 15                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| CORQPLPP | CGR d'origine                           | varchar2(3)   |   |                          |
| MBUQPLPP | Modèle budgétaire                       | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOBMBU</a> |
| ETGQPLPP | Etablissement de génération             | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| PERQPLPP | Période                                 | varchar2(8)   |   |                          |
| NIVQPLPP | Niveau d'éclatement                     | integer       | N |                          |
| LPOQPLPP | Numéro de la tâche origine              | integer       |   |                          |

|          |  |               |   |   |                            |
|----------|--|---------------|---|---|----------------------------|
| AFFQPLPP | Ordre d'affichage                      | integer       | N |   |                            |
| ETAQPLPP | Etat                                   | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPLPP | Type                                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPLPP | Nature                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPLPP | Genre                                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPLPP | Rôle                                   | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPLPP | Informations complémentaires           | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPLPP | Utilisateur de création                | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPLPP | Date de création                       | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPLPP | Utilisateur de modification            | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPLPP | Date de modification                   | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPLPP | Timestamp                              | integer       | N | D |                            |
| CLIQPLPP | Client                                 | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSVCLI</a>   |
| MAVQPLPP | Marché ventes                          | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSVMAR</a>   |
| TIFQPLPP | Tiers achats                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TAFQPLPP | Adresse du tiers achats                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| FOUQPLPP | Fournisseur                            | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSAFOU</a>   |
| MAAQPLPP | Marché achats                          | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSAMAR</a>   |
| NCFQPLPP | Numéro du contrat achats               | varchar2(30)  |   |   |                            |
| RCFQPLPP | Référence externe du contrat achats    | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DCFQPLPP | Date de contrat achats                 | varchar2(8)   |   |   |                            |
| DSFQPLPP | Date de signature du contrat achats    | varchar2(8)   |   |   |                            |
| IFOQPLPP | Informations contrat achats            | varchar2(240) |   |   |                            |
| TITQPLPP | Tiers co & sous-traitant               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TATQPLPP | Adresse du tiers co & sous-traitant    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TIDQPLPP | Domiciliation tiers co & sous-traitant | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| FOTQPLPP | Fournisseur co & sous-traitant         | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSAFOU</a>   |
| TTRQPLPP | Type de co & sous-traitant             | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| DV1QPLPP | Mode de change de la devise            | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT1QPLPP | Date de change devise                  | varchar2(8)   | N |   |                            |
| TX1QPLPP | Cours de la devise                     | number        | N |   |                            |
| DV2QPLPP | Mode de change devise de reporting     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT2QPLPP | Date de change devise reporting        | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TX2QPLPP | Cours de la devise reporting           | number        |   |   |                            |
| REFQPLPP | Référence interne                      | varchar2(30)  |   |   |                            |
| REXQPLPP | Référence externe                      | varchar2(30)  |   |   |                            |
| FTEQPLPP | Famille d'équipements                  | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMQMFTE</a>   |
| CFEQPLPP | Chemin famille d'équipements           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMQMCHM</a>   |
| BATQPLPP | Bâtiment                               | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSGBAT</a>   |
| CBAQPLPP | Chemin bâtiment                        | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=CHMSGHBT</a> |
| PRTQPLPP | Type de port                           | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=PRT</a>      |
| MDTQPLPP | Mode de transport                      | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=MDT</a>      |
| ORIQPLPP | Origine                                | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DESQPLPP | Destination                            | varchar2(30)  |   |   |                            |
| PAYQPLPP | Pays                                   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| LANQPLPP | Langue                                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LANGUE</a>   |
| DEPQPLPP | Dépôt                                  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>   |
| P16QPLPP | Paramètre 16                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| P17QPLPP | Paramètre 17                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| P18QPLPP | Paramètre 18                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| P19QPLPP | Paramètre 19                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| P20QPLPP | Paramètre 20                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| I01QPLPP | Identifiant 1                          | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I02QPLPP | Identifiant 2                          | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I03QPLPP | Identifiant 3                          | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I04QPLPP | Identifiant 4                          | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I05QPLPP | Identifiant 5                          | varchar2(10)  |   |   |                            |
| G01QPLPP | Identifiant long 1                     | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G02QPLPP | Identifiant long 2                     | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G03QPLPP | Identifiant long 3                     | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G04QPLPP | Identifiant long 4                     | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G05QPLPP | Identifiant long 5                     | varchar2(20)  |   |   |                            |
| D01QPLPP | Date 1                                 | varchar2(8)   |   |   |                            |
| D02QPLPP | Date 2                                 | varchar2(8)   |   |   |                            |
| D03QPLPP | Date 3                                 | varchar2(8)   |   |   |                            |



|          |                              |                |  |                          |
|----------|------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| D04QPLPP | Date 4                       | varchar2(8)    |  |                          |
| D05QPLPP | Date 5                       | varchar2(8)    |  |                          |
| L01QPLPP | Libellé 1                    | varchar2(240)  |  |                          |
| L02QPLPP | Libellé 2                    | varchar2(240)  |  |                          |
| DCPQPLPP | Description                  | varchar2(1000) |  |                          |
| TIPQPLPP | Tiers de paiement            | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TAPQPLPP | Adresse de paiement          | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| TILQPLPP | Tiers de livraison           | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TALQPLPP | Adresse de livraison         | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| TICQPLPP | Tiers de confirmation        | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TCFQPLPP | Adresse de confirmation      | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| TFEQPLPP | Tiers à facturer/demandeur   | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| AFEQPLPP | Adresse à facturer/demandeur | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIA</a> |

| Index     |   |                   |  |
|-----------|---|-------------------|--|
| QPLPP_CGR |   | cgrqplpp,etsqplpp |  |
| QPLPP_NUI |   | nuiqplpp          |  |
| QPLPP_NUL | U | nulqplpp          |  |
| QPLPP_NUP | U | nupqplpp,numqplpp |  |

|          |                             |              |   |   |                          |
|----------|-----------------------------|--------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPLPR | Etablissement               | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPLPR | Numéro interne de projet    | integer      | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPLPR | Numéro interne de phase     | integer      | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPLPR | Numéro interne de ligne     | integer      | N |   | <a href="#">NULQPLPP</a> |
| TYPQPLPR | Type de lien                | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ENTQPLPR | Entité                      | varchar2(5)  | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| LIEQPLPR | Index objet lie             | varchar2(30) | N |   |                          |
| ETAQPLPR | Etat                        | varchar2(1)  | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| NATQPLPR | Nature                      | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPLPR | Genre                       | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPLPR | Rôle                        | varchar2(1)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| UCRQPLPR | Utilisateur de création     | varchar2(30) | N | D |                          |
| DCRQPLPR | Date de création            | varchar2(8)  | N | D |                          |
| UDMQPLPR | Utilisateur de modification | varchar2(30) |   |   |                          |
| DDMQPLPR | Date de modification        | varchar2(8)  |   |   |                          |
| TMSQPLPR | Timestamp                   | integer      | N | D |                          |

| Index     |   |
|-----------|---|
| QPLPR_LIE | lieqplpr,entqplpr                                       |
| QPLPR_NUI | U nuiqplpr,nupqplpr,nulqplpr,typqplpr,entqplpr,lieqplpr |
| QPLPR_NUL | nulqplpr  |
| QPLPR_NUP | nupqplpr  |

|          |                                   |               |   |   |                          |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMQPLSP | Numéro de liste                   | varchar2(10)  | N |   |                          |
| MNEQPLSP | Mnémonique                        | varchar2(10)  |   |   |                          |
| OBJQPLSP | Objectif de la liste              | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INTQPLSP | Intitulé complet                  | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INRQPLSP | Intitulé réduit                   | varchar2(20)  | N |   |                          |
| ENTQPLSP | Entité (Projet/Phase)             | varchar2(5)   | N |   |                          |
| DEDQPLSP | Dernière édition effectuée        | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DDEQPLSP | Date de dernière édition          | varchar2(8)   |   |   |                          |
| UDEQPLSP | Utilisateur de dernière édition   | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DTRQPLSP | Dernier traitement effectué       | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DDTQPLSP | Date de dernier traitement        | varchar2(8)   |   |   |                          |
| UDTQPLSP | Utilisateur de dernier traitement | varchar2(30)  |   |   |                          |
| GESQPLSP | Gestionnaire                      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| EPRQPLSP | Dernière étape de la liste        | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTETP</a> |
| ETAQPLSP | Etat                              | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPLSP | Type                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPLSP | Nature                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPLSP | Genre                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPLSP | Rôle                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPLSP | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPLSP | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPLSP | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPLSP | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPLSP | Date de modification              | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPLSP | Timestamp                         | integer       | N | D |                          |

## Index

QPLSP\_NUM U numqplsp

|          |                               |             |   |   |                          |
|----------|-------------------------------|-------------|---|---|--------------------------|
| NUIQPLTP | Numéro interne de projet      | integer     | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPLTP | Numéro de phase de projet     | integer     | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPLTP | Numéro interne de tâche       | integer     | N |   | <a href="#">NULQPLPP</a> |
| PANQPLTP | Numéro ligne de panier        | integer     | N |   | <a href="#">NUMQPPAN</a> |
| DESQPLTP | Destination                   | varchar2(3) | N |   |                          |
| NISQPLTP | N° interne de projet spécifié | integer     | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NPSQPLTP | N° interne de phase spécifié  | integer     | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NLSQPLTP | N° interne de tâche spécifié  | integer     | N |   | <a href="#">NULQPLPP</a> |
| TMSQPLTP | Timestamp                     | integer     | N | D |                          |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                            |
| QPLTP_PAN    | U | desqpltp,panqpltp,nulqpltp |

|           |                                    |               |   |   |   |
|-----------|------------------------------------|---------------|---|---|---|
| ETSQPMBG  | Etablissement                      | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>  |
| TENQPMBG  | Type d'entité                      | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=TENQPRAN</a>  |
| ENTQPMBG  | Entité                             | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">CLAQPCPR</a> <a href="#">NUMQTPH</a> <a href="#">NUMQPTAC</a> |
| FONQPMBG  | Fonction du gestionnaire           | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=FONOEGES</a>  |
| ROGQPMBG  | Rôle du gestionnaire               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROGQPCPR</a>  |
| SEGGQPMBG | Segment                            | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>  |
| CPTQPMBG  | Compte                             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a>  |
| POSQPMBG  | Poste                              | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEPOS</a>  |
| UNOQPMBG  | Unité d'oeuvre                     | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=UNO</a>   |
| CTSQPMBG  | Paramétrage coût standard          | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| QBUQPMBG  | Paramétrage quantité               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| ETAQPMBG  | Etat                               | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>   |
| TYPQPMBG  | Type                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| NATQPMBG  | Nature                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| GENQPMBG  | Genre                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| ROLQPMBG  | Rôle                               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| INFQPMBG  | Informations complémentaires       | varchar2(240) |   |   |   |
| UCRQPMBG  | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N | D |   |
| DCRQPMBG  | Date de création                   | varchar2(8)   | N | D |   |
| UDMQPMBG  | Utilisateur de modification        | varchar2(30)  |   |   |   |
| DDMQPMBG  | Date de modification               | varchar2(8)   |   |   |   |
| TMSQPMBG  | Timestamp                          | integer       | N | D |   |
| PE1QPMBG  | Paramétrage période initiale       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| PE2QPMBG  | Autre paramétrage période initiale | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=PE1QPMBG</a>  |

| Index     |   |  |
|-----------|---|--|
| QPMBG_TEN | U | tenqpmgb,entqpmgb,fonqpmgb,rogqpmgb,etsqpmgb |

|          |  |              |   |                            |
|----------|--|--------------|---|----------------------------|
| ETSQPMCC | Etablissement                            | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUMQPMCC | Numéro de modèle                         | varchar2(10) | N |                            |
| INTQPMCC | Intitulé complet                         | varchar2(60) | N |                            |
| INRQPMCC | Intitulé réduit                          | varchar2(20) | N |                            |
| MNEQPMCC | Mnémonique                               | varchar2(10) |   |                            |
| CGTQPMCC | Type de CGR (A/B)                        | varchar2(1)  | N | <a href="#">P=*</a>        |
| DCAQPMCC | Numéro de segment                        | integer      |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| CGRQPMCC | Numérotation du CGR manuelle/automatique | varchar2(1)  | N |                            |
| DP1QPMCC | Proposition date                         | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| TP1QPMCC | Type 1                                   | varchar2(1)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| FM1QPMCC | Format 1                                 | varchar2(10) |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PO1QPMCC | Position 1                               | integer      |   |                            |
| TP2QPMCC | Type 2                                   | varchar2(1)  |   | <a href="#">P=TP1QPMCC</a> |
| FM2QPMCC | Format 2                                 | varchar2(10) |   | <a href="#">P=FM1QPMCC</a> |
| PO2QPMCC | Position 2                               | integer      |   |                            |
| TP3QPMCC | Type 3                                   | varchar2(1)  |   | <a href="#">P=TP1QPMCC</a> |
| FM3QPMCC | Format 3                                 | varchar2(10) |   | <a href="#">P=FM1QPMCC</a> |
| PO3QPMCC | Position 3                               | integer      |   |                            |
| TP4QPMCC | Type 4                                   | varchar2(1)  |   | <a href="#">P=TP1QPMCC</a> |
| FM4QPMCC | Format 4                                 | varchar2(10) |   | <a href="#">P=FM1QPMCC</a> |
| PO4QPMCC | Position 4                               | integer      |   |                            |
| TP5QPMCC | Type 5                                   | varchar2(1)  |   | <a href="#">P=TP1QPMCC</a> |
| FM5QPMCC | Format 5                                 | varchar2(10) |   | <a href="#">P=FM1QPMCC</a> |
| PO5QPMCC | Position 5                               | integer      |   |                            |
| TP6QPMCC | Type 6                                   | varchar2(1)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| FM6QPMCC | Format 6                                 | varchar2(10) |   | <a href="#">P=FM1QPMCC</a> |
| PO6QPMCC | Position 6                               | integer      |   |                            |
| ATCQPMCC | Affectation int. complet CGR             | varchar2(4)  | N | <a href="#">P=*</a>        |
| AT2QPMCC | Complément de l'int. complet CGR         | varchar2(4)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ITCQPMCC | Intitulé complet du CGR                  | varchar2(60) |   |                            |
| ARCQPMCC | Affectation int. réduit CGR              | varchar2(4)  | N | <a href="#">P=*</a>        |
| IRCQPMCC | Intitulé réduit du CGR                   | varchar2(20) |   |                            |
| CSEQPMCC | Caractère séparateur                     | varchar2(1)  |   |                            |
| ACCQPMCC | Affectation code confid. CGR             | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| CLCQPMCC | Code confidentialité CGR                 | integer      |   | <a href="#">NUMGTCLC</a>   |
| CBCQPMCC | Contrôle budgétaire CGR                  | varchar2(1)  | N | <a href="#">P=CTBOECGR</a> |
| TOCQPMCC | Pourcentage tolérance CGR                | number       |   |                            |
| ROCQPMCC | Affectation rôle du CGR                  | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| RCGQPMCC | Rôle du CGR                              | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=ROLOECGR</a> |
| NACQPMCC | Affectation nature du CGR                | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NCGQPMCC | Nature du CGR                            | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=NATOECGR</a> |
| GECQPMCC | Affectation genre du CGR                 | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GCGQPMCC | Genre du CGR                             | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=GENOECGR</a> |
| FMCQPMCC | Affectation famille du CGR               | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| GPCQPMCC | Affectation groupe du CGR                | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| ESCQPMCC | Affectation ensemble du CGR              | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C01QPMCC | Affectation paramètre 1 du CGR           | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C02QPMCC | Affectation paramètre 2 du CGR           | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C03QPMCC | Affectation paramètre 3 du CGR           | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C04QPMCC | Affectation paramètre 4 du CGR           | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C05QPMCC | Affectation paramètre 5 du CGR           | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C06QPMCC | Affectation paramètre 6 du CGR           | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C07QPMCC | Affectation paramètre 7 du CGR           | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C08QPMCC | Affectation paramètre 8 du CGR           | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C09QPMCC | Affectation paramètre 9 du CGR           | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C10QPMCC | Affectation paramètre 10 du CGR          | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C11QPMCC | Affectation paramètre 11 du CGR          | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C12QPMCC | Affectation paramètre 12 du CGR          | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C13QPMCC | Affectation paramètre 13 du CGR          | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C14QPMCC | Affectation paramètre 14 du CGR          | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C15QPMCC | Affectation paramètre 15 du CGR          | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C16QPMCC | Affectation paramètre 16 du CGR          | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |

|          |                                       |               |   |   |  |            |
|----------|---------------------------------------|---------------|---|---|--|------------|
| C17QPMCC | Affectation paramètre 17 du CGR       | varchar2(3)   |   |   |  | P=APCQPMCC |
| C18QPMCC | Affectation paramètre 18 du CGR       | varchar2(3)   |   |   |  | P=APCQPMCC |
| C19QPMCC | Affectation paramètre 19 du CGR       | varchar2(3)   |   |   |  | P=APCQPMCC |
| C20QPMCC | Affectation paramètre 20 du CGR       | varchar2(3)   |   |   |  | P=APCQPMCC |
| MECQPMCC | Modèle d'éclatement                   | varchar2(10)  |   |   |  | NUMQPMCC   |
| ETAQPMCC | Etat                                  | varchar2(1)   | N |   |  | P=ETA      |
| TYPQPMCC | Type                                  | varchar2(2)   |   |   |  | P=*        |
| NATQPMCC | Nature                                | varchar2(2)   |   |   |  | P=*        |
| GENQPMCC | Genre                                 | varchar2(2)   |   |   |  | P=*        |
| ROLQPMCC | Rôle                                  | varchar2(1)   |   |   |  | P=*        |
| INFQPMCC | Informations complémentaires          | varchar2(240) |   |   |  |            |
| UCRQPMCC | Utilisateur de création               | varchar2(30)  | N | D |  |            |
| DCRQPMCC | Date de création                      | varchar2(8)   | N | D |  |            |
| UDMQPMCC | Utilisateur de modification           | varchar2(30)  |   |   |  |            |
| DDMQPMCC | Date de modification                  | varchar2(8)   |   |   |  |            |
| TMSQPMCC | Timestamp                             | integer       | N | D |  |            |
| I1CQPMCC | Affectation identifiant 1 du CGR      | varchar2(5)   |   |   |  | P=AIDQPMCC |
| I2CQPMCC | Affectation identifiant 2 du CGR      | varchar2(5)   |   |   |  | P=AIDQPMCC |
| I3CQPMCC | Affectation identifiant 3 du CGR      | varchar2(5)   |   |   |  | P=AIDQPMCC |
| I4CQPMCC | Affectation identifiant 4 du CGR      | varchar2(5)   |   |   |  | P=AIDQPMCC |
| I5CQPMCC | Affectation identifiant 5 du CGR      | varchar2(5)   |   |   |  | P=AIDQPMCC |
| G1CQPMCC | Affectation identifiant long 1 du CGR | varchar2(5)   |   |   |  | P=AILQPMCC |
| G2CQPMCC | Affectation identifiant long 2 du CGR | varchar2(5)   |   |   |  | P=AILQPMCC |
| G3CQPMCC | Affectation identifiant long 3 du CGR | varchar2(5)   |   |   |  | P=AILQPMCC |
| G4CQPMCC | Affectation identifiant long 4 du CGR | varchar2(5)   |   |   |  | P=AILQPMCC |
| G5CQPMCC | Affectation identifiant long 5 du CGR | varchar2(5)   |   |   |  | P=AILQPMCC |
| N1CQPMCC | Affectation numérique 1 du CGR        | varchar2(5)   |   |   |  | P=ANUQPMCC |
| N2CQPMCC | Affectation numérique 2 du CGR        | varchar2(5)   |   |   |  | P=ANUQPMCC |
| N3CQPMCC | Affectation numérique 3 du CGR        | varchar2(5)   |   |   |  | P=ANUQPMCC |
| N4CQPMCC | Affectation numérique 4 du CGR        | varchar2(5)   |   |   |  | P=ANUQPMCC |
| N5CQPMCC | Affectation numérique 5 du CGR        | varchar2(5)   |   |   |  | P=ANUQPMCC |
| D1CQPMCC | Affectation date 1 du CGR             | varchar2(5)   |   |   |  | P=ADTQPMCC |
| D2CQPMCC | Affectation date 2 du CGR             | varchar2(5)   |   |   |  | P=ADTQPMCC |
| D3CQPMCC | Affectation date 3 du CGR             | varchar2(5)   |   |   |  | P=ADTQPMCC |
| D4CQPMCC | Affectation date 4 du CGR             | varchar2(5)   |   |   |  | P=ADTQPMCC |
| D5CQPMCC | Affectation date 5 du CGR             | varchar2(5)   |   |   |  | P=ADTQPMCC |
| L1CQPMCC | Affectation libellé 1 du CGR          | varchar2(5)   |   |   |  | P=ALIQPMCC |
| L2CQPMCC | Affectation libellé 2 du CGR          | varchar2(5)   |   |   |  | P=ALIQPMCC |
| ATIQPMCC | Affectation tiers du CGR              | varchar2(5)   |   |   |  | P=*        |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Index</b> |                     |
| QPMCC_NUM    | U numqpmcc,etsqpmcc |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPMEC | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMQPMEC | Modèle d'éclatement          | varchar2(10)  | N |   |                          |
| INTQPMEC | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INRQPMEC | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| MNEQPMEC | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| ETAQPMEC | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPMEC | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPMEC | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPMEC | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPMEC | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPMEC | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPMEC | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPMEC | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPMEC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPMEC | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPMEC | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| QPMEC_NUM    | U | numqpmec,etsqpmec |



|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPMEL | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPMEL | Numéro interne projet        | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPMEL | Numéro interne phase         | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPMEL | Numéro interne tâche         | integer       | N |   | <a href="#">NULQLPPL</a> |
| CGRQPMEL | Numéro de segment            | varchar2(80)  | N |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| ETDQPMEL | Etablissement destination    | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| ETAQPMEL | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPMEL | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPMEL | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPMEL | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPMEL | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPMEL | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPMEL | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPMEL | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPMEL | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPMEL | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPMEL | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

## Index

QPMEL\_NUL U nulqpmel,cgrqpmel,etdqpml

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPMET | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CPRQPMET | Classe de projets            | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">CLAQPCPR</a>   |
| ETCQPMET | Etablissement généré         | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CHMQPMET | Chemin de composition        | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=CHMOECET</a> |
| CGRQPMET | Génération des CGR           | varchar2(1)   | N |   |                            |
| MARQPMET | Génération des marchés       | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ETAQPMET | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPMET | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPMET | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPMET | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPMET | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPMET | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPMET | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPMET | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPMET | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPMET | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPMET | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

| Index     |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| QPMET_CPR | U | cprqpmet,etcqpmet,etsqpmet |

|          |   |               |   |                            |
|----------|---|---------------|---|----------------------------|
| ETSQPMMA | Etablissement                               | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUMQPMMA | Modèle                                      | varchar2(10)  | N |                            |
| INTQPMMA | Intitulé complet                            | varchar2(60)  | N |                            |
| INRQPMMA | Intitulé réduit                             | varchar2(20)  | N |                            |
| MNEQPMMA | Mnémonique                                  | varchar2(10)  |   |                            |
| AIVQPMMA | Affectation intitulé du marché ventes       | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INVQPMMA | Intitulé du marché ventes                   | varchar2(30)  |   |                            |
| FTCQPMMA | Famille de clients                          | varchar2(14)  |   | <a href="#">NUMSTFTC</a>   |
| RFTQPMMA | Chemin famille de clients                   | varchar2(2)   |   | <a href="#">NUMSTRFT</a>   |
| DFVQPMMA | Date validité famille clients               | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| BQVQPMMA | Blocage en quantité ventes                  | varchar2(1)   | N |                            |
| BMVQPMMA | Blocage en montant ventes                   | varchar2(1)   | N |                            |
| BDVQPMMA | Blocage date de validité ventes A/I         | varchar2(1)   | N |                            |
| PVVQPMMA | Période de validité ventes                  | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=*</a>        |
| MPVQPMMA | Montant prévu ventes                        | varchar2(5)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| EPVQPMMA | Entité d'affectation ventes                 | varchar2(10)  |   |                            |
| TYVQPMMA | Type de marché ventes                       | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=TYPSVMAR</a> |
| D1VQPMMA | Date du projet ventes                       | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| AGVQPMMA | Affectation du gestionnaire ventes          | varchar2(1)   | N |                            |
| P1VQPMMA | Paramètre 1 ventes                          | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=C01QPMCC</a> |
| P2VQPMMA | Paramètre 2 ventes                          | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=C01QPMCC</a> |
| P3VQPMMA | Paramètre 3 ventes                          | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=C01QPMCC</a> |
| NCMQPMMA | Classe du marché achats                     | varchar2(4)   |   | <a href="#">NUMSANCM</a>   |
| AIAQPMMA | Affectation intitulé marché achats          | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=AIVQPMMA</a> |
| INAQPMMA | Intitulé marché achats                      | varchar2(30)  |   |                            |
| FTFQPMMA | Famille de fournisseurs                     | varchar2(14)  |   | <a href="#">NUMSAFTF</a>   |
| RFAQPMMA | Chemin famille de fournisseurs              | varchar2(2)   |   | <a href="#">NUMSARFA</a>   |
| DFAQPMMA | Date validité famille fournisseurs          | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| BQAQPMMA | Blocage en quantité achats                  | varchar2(1)   | N |                            |
| BMAQPMMA | Blocage en montant achats                   | varchar2(1)   | N |                            |
| BDAQPMMA | Blocage date de validité achats A/I         | varchar2(1)   | N |                            |
| PVAQPMMA | Période validité achats                     | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=PVVQPMMA</a> |
| MPAQPMMA | Montant prévu achats                        | varchar2(5)   |   | <a href="#">P=MPVQPMMA</a> |
| EPAQPMMA | Entité d'affectation achats                 | varchar2(10)  |   |                            |
| AGAQPMMA | Affectation du gestionnaire achats          | varchar2(1)   | N |                            |
| ACAQPMMA | Affectation du cours de devise achats (A/I) | varchar2(1)   | N |                            |
| DEPQPMMA | Dépôt achats                                | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>   |
| PRTQPMMA | Type de port achats                         | varchar2(4)   |   | <a href="#">P=PRT</a>      |
| MDTQPMMA | Mode de transport achats                    | varchar2(4)   |   | <a href="#">P=MDT</a>      |
| DESQPMMA | Destination achats                          | varchar2(30)  |   |                            |
| P1AQPMMA | Paramètre 1 achats                          | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=C01QPMCC</a> |
| P2AQPMMA | Paramètre 2 achats                          | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=C01QPMCC</a> |
| P3AQPMMA | Paramètre 3 achats                          | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=C01QPMCC</a> |
| D1AQPMMA | Date 1 achats                               | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| D2AQPMMA | Date 2 achats                               | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| D3AQPMMA | Date 3 achats                               | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| ETAQPMMA | Etat  | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPMMA | Type  | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPMMA | Nature                                      | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPMMA | Genre                                       | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPMMA | Rôle  | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPMMA | Informations complémentaires                | varchar2(240) |   |                            |
| UCRQPMMA | Utilisateur de création                     | varchar2(30)  | N | D                          |
| DCRQPMMA | Date de création                            | varchar2(8)   | N | D                          |
| UDMQPMMA | Utilisateur de modification                 | varchar2(30)  |   |                            |
| DDMQPMMA | Date de modification                        | varchar2(8)   |   |                            |
| TMSQPMMA | Timestamp                                   | integer       | N | D                          |
| DOMQPMMA | Domaine                                     | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=DOMAINE</a>  |
| ETIQPMMA | Ets de génération de la DI                  | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CLIQPMMA | Classe de demandes d'interventions          | varchar2(4)   |   | <a href="#">CLAQMNDI</a>   |
| DAIQPMMA | Date de demande d'interventions             | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| ACIQPMMA | Affectation int. complet intervention       | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |

|          |  |              |   |  |                            |
|----------|--|--------------|---|--|----------------------------|
| ICIQPMMA | Intitulé complet intervention              | varchar2(60) |   |  |                            |
| ARIQPMMA | Affectation int. réduit intervention       | varchar2(2)  |   |  | <a href="#">P=*</a>        |
| IRIQPMMA | Intitulé réduit intervention               | varchar2(20) |   |  |                            |
| CAIQPMMA | Catégorie intervention                     | varchar2(10) |   |  | <a href="#">P=CATQMINT</a> |
| URIQPMMA | Urgence intervention                       | varchar2(6)  |   |  | <a href="#">P=URGQMINT</a> |
| TIQPMMA  | Type d'intervenant                         | varchar2(10) |   |  | <a href="#">NUMQMTIN</a>   |
| CDIQPMMA | Code intervention                          | varchar2(4)  |   |  | <a href="#">P=CDIQMINT</a> |
| FTIQPMMA | Famille d'équipements                      | varchar2(14) |   |  | <a href="#">NUMQMFTE</a>   |
| CFIQPMMA | Chemin famille d'équipements               | varchar2(2)  |   |  | <a href="#">NUMQMCHM</a>   |
| BAIQPMMA | Bâtiment                                   | varchar2(14) |   |  | <a href="#">NUMSGBAT</a>   |
| CBIQPMMA | Chemin bâtiment                            | varchar2(4)  |   |  | <a href="#">P=CHMSGHBT</a> |
| ADIQPMMA | Affectation gest. demandeur intervention   | varchar2(1)  | N |  |                            |
| GDIQPMMA | Gestionnaire principal ou fonction/rôle    | varchar2(2)  | N |  |                            |
| FDIQPMMA | Fonction du gestionnaire                   | varchar2(3)  |   |  | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| RDIQPMMA | Rôle du gestionnaire                       | varchar2(1)  |   |  | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| AMIQPMMA | Affectation gest. maintenance intervention | varchar2(1)  | N |  |                            |
| GMIQPMMA | Gestionnaire principal ou fonction/rôle    | varchar2(2)  | N |  |                            |
| FMIQPMMA | Fonction du gestionnaire                   | varchar2(3)  |   |  | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| RMIQPMMA | Rôle du gestionnaire                       | varchar2(1)  |   |  | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| AGIQPMMA | Affectation gest. contact intervention     | varchar2(1)  | N |  |                            |
| GCIQPMMA | Gestionnaire principal ou fonction/rôle    | varchar2(2)  | N |  |                            |
| FCIQPMMA | Fonction du gestionnaire                   | varchar2(3)  |   |  | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| RCIQPMMA | Rôle du gestionnaire                       | varchar2(1)  |   |  | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |

| Index     |                     |
|-----------|---------------------|
| QPMMA_NUM | U numqpmma,etsqpmma |

|          |                                 |               |   |   |                          |
|----------|---------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPMMB | Etablissement                   | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMQPMMB | Modèle de matrice d'élaboration | varchar2(10)  | N |   |                          |
| MNEQPMMB | Mnémonique                      | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTQPMMB | Intitulé complet                | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INRQPMMB | Intitulé réduit                 | varchar2(20)  | N |   |                          |
| ETAQPMMB | Etat                            | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPMMB | Type                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPMMB | Nature                          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPMMB | Genre                           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPMMB | Rôle                            | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPMMB | Informations complémentaires    | varchar2(255) |   |   |                          |
| UCRQPMMB | Utilisateur de création         | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPMMB | Date de création                | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPMMB | Utilisateur de modification     | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPMMB | Date de modification            | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPMMB | Timestamp                       | integer       | N | D |                          |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Index</b> |                   |
| QPMMB_NUM    | U numqpmb,etsqpmb |

|          |                                   |               |   |   |                            |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPMMC | Etablissement                     | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| TYMQPMMC | Type de modèle (MCC/ECC)          | varchar2(3)   | N |   |                            |
| MCCQPMMC | Modèle                            | varchar2(10)  | N |   |                            |
| NIVQPMMC | Niveau éclatement                 | integer       | N |   |                            |
| TRTQPMMC | Traitement effectuée              | varchar2(1)   |   |   |                            |
| ATCQPMMC | Affectation int. complet CGR      | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=ATCQPMCC</a> |
| ITCQPMMC | Intitulé complet du CGR           | varchar2(60)  |   |   |                            |
| AT2QPMMC | Complétion int. complet CGR       | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=AT2QPMCC</a> |
| CSEQPMMC | Caractère séparateur              | varchar2(1)   |   |   |                            |
| ARCQPMMC | Affectation int. réduit CGR       | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=ARCQPMCC</a> |
| IRCQPMMC | Intitulé réduit du CGR            | varchar2(20)  |   |   |                            |
| FMCQPMMC | Affectation famille du CGR        | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| GPCQPMMC | Affectation groupe du CGR         | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| ESCQPMMC | Affectation ensemble du CGR       | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C01QPMMC | Affectation paramètre 1 du CGR    | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C02QPMMC | Affectation paramètre 2 du CGR    | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C03QPMMC | Affectation paramètre 3 du CGR    | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C04QPMMC | Affectation paramètre 4 du CGR    | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C05QPMMC | Affectation paramètre 5 du CGR    | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C06QPMMC | Affectation paramètre 6 du CGR    | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C07QPMMC | Affectation paramètre 7 du CGR    | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C08QPMMC | Affectation paramètre 8 du CGR    | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C09QPMMC | Affectation paramètre 9 du CGR    | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C10QPMMC | Affectation paramètre 10 du CGR   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C11QPMMC | Affectation paramètre 11 du CGR   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C12QPMMC | Affectation paramètre 12 du CGR   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C13QPMMC | Affectation paramètre 13 du CGR   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C14QPMMC | Affectation paramètre 14 du CGR   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C15QPMMC | Affectation paramètre 15 du CGR   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C16QPMMC | Affectation paramètre 16 du CGR   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C17QPMMC | Affectation paramètre 17 du CGR   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C18QPMMC | Affectation paramètre 18 du CGR   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C19QPMMC | Affectation paramètre 19 du CGR   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| C20QPMMC | Affectation paramètre 20 du CGR   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=APCQPMCC</a> |
| CPMQPMMC | Conservation param. du modèle CGR | varchar2(1)   | N |   |                            |
| CGTQPMMC | Type de CGR (A/B)                 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=CGTQPMCC</a> |
| DCAQPMMC | Numéro de segment                 | integer       |   |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| ACCQPMMC | Affectation code confid. CGR      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=ACCQPMCC</a> |
| CLCQPMMC | Code confidentialité CGR          | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTCLC</a>   |
| CBCQPMMC | Contrôle budgétaire CGR           | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=CTBOECGR</a> |
| TOCQPMMC | Pourcentage tolérance CGR         | number        |   |   |                            |
| ROCQPMMC | Affectation rôle du CGR           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=ROCQPMCC</a> |
| RCGQPMMC | Rôle du CGR                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=ROLOECGR</a> |
| NACQPMMC | Affectation nature du CGR         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NACQPMCC</a> |
| NCGQPMMC | Nature du CGR                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOEGR</a>  |
| GECQPMMC | Affectation genre du CGR          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GECQPMCC</a> |
| GCGQPMMC | Genre du CGR                      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOEGR</a>  |
| ETAQPMMC | Etat                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPMMC | Type                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPMMC | Nature                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPMMC | Genre                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPMMC | Rôle                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPMMC | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPMMC | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPMMC | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPMMC | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPMMC | Date de modification              | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPMMC | Timestamp                         | integer       | N | D |                            |
| I1CQPMMC | Affectation identifiant 1 du CGR  | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AIDQPMCC</a> |
| I2CQPMMC | Affectation identifiant 2 du CGR  | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AIDQPMCC</a> |
| I3CQPMMC | Affectation identifiant 3 du CGR  | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AIDQPMCC</a> |
| I4CQPMMC | Affectation identifiant 4 du CGR  | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AIDQPMCC</a> |

|          |                                       |             |  |                            |
|----------|---------------------------------------|-------------|--|----------------------------|
| I5CQPMCC | Affectation identifiant 5 du CGR      | varchar2(5) |  | <a href="#">P=AIDQPMCC</a> |
| G1CQPMCC | Affectation identifiant long 1 du CGR | varchar2(5) |  | <a href="#">P=AILQPMCC</a> |
| G2CQPMCC | Affectation identifiant long 2 du CGR | varchar2(5) |  | <a href="#">P=AILQPMCC</a> |
| G3CQPMCC | Affectation identifiant long 3 du CGR | varchar2(5) |  | <a href="#">P=AILQPMCC</a> |
| G4CQPMCC | Affectation identifiant long 4 du CGR | varchar2(5) |  | <a href="#">P=AILQPMCC</a> |
| G5CQPMCC | Affectation identifiant long 5 du CGR | varchar2(5) |  | <a href="#">P=AILQPMCC</a> |
| N1CQPMCC | Affectation numérique 1 du CGR        | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| N2CQPMCC | Affectation numérique 2 du CGR        | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| N3CQPMCC | Affectation numérique 3 du CGR        | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| N4CQPMCC | Affectation numérique 4 du CGR        | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| N5CQPMCC | Affectation numérique 5 du CGR        | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| D1CQPMCC | Affectation date 1 du CGR             | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ADTQPMCC</a> |
| D2CQPMCC | Affectation date 2 du CGR             | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ADTQPMCC</a> |
| D3CQPMCC | Affectation date 3 du CGR             | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ADTQPMCC</a> |
| D4CQPMCC | Affectation date 4 du CGR             | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ADTQPMCC</a> |
| D5CQPMCC | Affectation date 5 du CGR             | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ADTQPMCC</a> |
| L1CQPMCC | Affectation libellé 1 du CGR          | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ALIQPMCC</a> |
| L2CQPMCC | Affectation libellé 2 du CGR          | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ALIQPMCC</a> |
| ATIQPMCC | Affectation tiers du CGR              | varchar2(5) |  | <a href="#">P=ATIQPMCC</a> |

| Index     |   |                                     |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------|--|--|
| QPMCC_MCC | U | mccqpmcc,nivqpmcc,tymqpmcc,etsqpmcc |  |  |

|          |                                    |               |   |                          |
|----------|------------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| ETSQPMOD | Etablissement                      | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPMOD | Numéro interne de projet           | integer       | N | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPMOD | Numéro interne de phase            | integer       | N | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPMOD | Numéro interne de tâche            | integer       | N | <a href="#">NULQLLPP</a> |
| DOMQPMOD | Achat / vente (A/V)                | varchar2(1)   | N |                          |
| CATQPMOD | Catégorie de modalité              | varchar2(6)   | N | <a href="#">P=*</a>      |
| NUMQPMOD | Numéro de modalité                 | varchar2(10)  | N |                          |
| MNTQPMOD | Montant global de la modalité      | number        |   |                          |
| REFQPMOD | Référence                          | varchar2(30)  |   |                          |
| STAQPMOD | Statut prévu accepté signé (P/A/S) | varchar2(1)   | N |                          |
| DAPQPMOD | Date prévue                        | varchar2(8)   |   |                          |
| MNPQPMOD | Montant prévu                      | number        |   |                          |
| DAAQPMOD | Date d'acceptation                 | varchar2(8)   |   |                          |
| MNAQPMOD | Montant accepté                    | number        |   |                          |
| DASQPMOD | Date de signature                  | varchar2(8)   |   |                          |
| MNSQPMOD | Montant signé                      | number        |   |                          |
| DESQPMOD | Commentaires                       | varchar2(60)  |   |                          |
| P01QPMOD | Paramètre 1                        | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P02QPMOD | Paramètre 2                        | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P03QPMOD | Paramètre 3                        | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETAQPMOD | Etat                               | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPMOD | Type                               | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPMOD | Nature                             | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPMOD | Genre                              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPMOD | Rôle                               | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPMOD | Informations complémentaires       | varchar2(240) |   |                          |
| UCRQPMOD | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N | D                        |
| DCRQPMOD | Date de création                   | varchar2(8)   | N | D                        |
| UDMQPMOD | Utilisateur de modification        | varchar2(30)  |   |                          |
| DDMQPMOD | Date de modification               | varchar2(8)   |   |                          |
| TMSQPMOD | Timestamp                          | integer       | N | D                        |

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                                     |
| QPMOD_NUL    | U | nulqpmod,numqpmod,catqpmod,domqpmod |



|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPMRC | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMQPMRC | Modèle de restriction        | varchar2(10)  | N |   |                          |
| MNEQPMRC | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTQPMRC | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INRQPMRC | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| ETAQPMRC | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPMRC | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPMRC | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPMRC | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPMRC | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPMRC | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPMRC | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPMRC | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPMRC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPMRC | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPMRC | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |                     |
|-----------|---------------------|
| QPMRC_NUM | U numqpmrc.etsqpmrc |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPNAT | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPNAT | Numéro interne de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPNAT | Numéro de phase de projet    | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPNAT | Numéro interne de tâche      | integer       | N |   | <a href="#">NULQLPPL</a> |
| TNUQPNAT | Type de numérique            | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPTNU</a> |
| VALQPNAT | Valeur du numérique          | number        |   |   |                          |
| UNIQPNAT | Unité                        | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| ETAQPNAT | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPNAT | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPNAT | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPNAT | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPNAT | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPNAT | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPNAT | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPNAT | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPNAT | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPNAT | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPNAT | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index      |   |                                     |
|------------|---|-------------------------------------|
| QP NAT_NUI | U | nuiqpnat,nupqpnat,nulqpnat,tnuqpnat |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMQPNOA | Numéro de nomenclature       | varchar2(10)  | N |   |                          |
| INTQPNOA | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INRQPNOA | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| MNEQPNOA | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| ETSQPNOA | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| ETAQPNOA | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPNOA | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPNOA | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPNOA | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPNOA | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPNOA | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPNOA | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPNOA | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPNOA | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPNOA | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPNOA | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| TPNQPNOA | Type de nomenclature (A/R)   | varchar2(1)   | N |   |                          |

## Index

QPNOA\_NUM U numqpnua.etsqpnua

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NOAQPNOT | Nomenclature                 | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPNOA</a> |
| TACQPNOT | Type de tâche                | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPTAC</a> |
| ETSQPNOT | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| ETAQPNOT | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPNOT | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPNOT | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPNOT | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPNOT | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPNOT | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPNOT | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPNOT | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPNOT | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPNOT | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPNOT | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| CPRQPNOT | Classe de projets            | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">CLAQPCPR</a> |
| TPHQPNOT | Type de phase de projet      | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMQPTPH</a> |

## Index

QPNOT\_NOA U noaqpnot,tacqpnot,cprqpnot, tphqpnot, etsqpnot

|          |                                       |              |   |                            |
|----------|---------------------------------------|--------------|---|----------------------------|
| ETSQPPAC | Etablissement                         | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NOAQPPAC | Nomenclature                          | varchar2(10) | N | <a href="#">NUMQPNOA</a>   |
| ARTQPPAC | Article                               | varchar2(14) | N | <a href="#">NUMSGART</a>   |
| NUSQPPAC | Numéro séquentiel                     | integer      | N |                            |
| INTQPPAC | Intitulé complet                      | varchar2(60) | N |                            |
| INRQPPAC | Intitulé réduit                       | varchar2(20) | N |                            |
| GQMPPAC  | Géré en quantité ou en montant (Q/M)  | varchar2(1)  | N |                            |
| GPAQPPAC | Généré dans le panier                 | varchar2(1)  | N |                            |
| TRFQPPAC | Transfert direct (A/I)                | varchar2(1)  | N |                            |
| PAVQPPAC | Lié aux pourcentages d'avancement A/I | varchar2(1)  | N |                            |
| AMAQPPAC | Affectation du marché                 | varchar2(2)  | N | <a href="#">P=*</a>        |
| ETGQPPAC | Etablissement de génération           | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CLAQPPAC | Classe d'achats                       | varchar2(4)  | N | <a href="#">CLASANCA</a>   |
| DCDQPPAC | Affectation date de commande          | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| QTEQPPAC | Affectation de la quantité            | varchar2(5)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ENQQPPAC | Entité d'affectation de la quantité   | varchar2(10) |   |                            |
| PVTQPPAC | Affectation du prix/montant           | varchar2(5)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ENPQPPAC | Entité d'affectation du prix/montant  | varchar2(10) |   |                            |
| EREQPPAC | Envoi de la ref. externe              | varchar2(1)  | N |                            |
| ERIQPPAC | Envoi de la ref. interne              | varchar2(1)  | N |                            |
| EIDQPPAC | Envoi information devise              | varchar2(1)  | N |                            |
| ECAQPPAC | Envoi du CGR A (A/I)                  | varchar2(1)  | N |                            |
| ECBQPPAC | Envoi du CGR B (A/I)                  | varchar2(1)  | N |                            |
| AGSQPPAC | Affectation du gestionnaire           | varchar2(2)  | N | <a href="#">P=*</a>        |
| FOGQPPAC | Fonction du gestionnaire              | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| ROGQPPAC | Rôle du gestionnaire                  | varchar2(1)  |   | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| UNAQPPAC | Unité d'achats                        | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| MOAQPPAC | Mode d'achat                          | varchar2(4)  |   | <a href="#">NUMSGMDA</a>   |
| DEPQPPAC | Dépôt de la ligne                     | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>   |
| DCLQPPAC | Dépôt client                          | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>   |
| PL1QPPAC | Affectation paramètre 1 lignes cde    | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PL2QPPAC | Affectation paramètre 2 lignes cde    | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PL3QPPAC | Affectation paramètre 3 lignes cde    | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P01QPPAC | Affectation paramètre 1 des cdes      | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P02QPPAC | Affectation paramètre 2 des cdes      | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P03QPPAC | Affectation paramètre 3 des cdes      | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P04QPPAC | Affectation paramètre 4 des cdes      | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P05QPPAC | Affectation paramètre 5 des cdes      | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P06QPPAC | Affectation paramètre 6 des cdes      | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P07QPPAC | Affectation paramètre 7 des cdes      | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P08QPPAC | Affectation paramètre 8 des cdes      | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P09QPPAC | Affectation paramètre 9 des cdes      | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P10QPPAC | Affectation paramètre 10 des cdes     | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P11QPPAC | Affectation paramètre 11 des cdes     | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P12QPPAC | Affectation paramètre 12 des cdes     | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P13QPPAC | Affectation paramètre 13 des cdes     | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P14QPPAC | Affectation paramètre 14 des cdes     | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P15QPPAC | Affectation paramètre 15 des cdes     | varchar2(3)  |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| CF1QPPAC | Condition de facturation 1            | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC1QPPAC | Taux de condition de facturation 1    | number       |   |                            |
| CF2QPPAC | Condition de facturation 2            | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC2QPPAC | Taux de condition de facturation 2    | number       |   |                            |
| CF3QPPAC | Condition de facturation 3            | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC3QPPAC | Taux de condition de facturation 3    | number       |   |                            |
| CF4QPPAC | Condition de facturation 4            | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC4QPPAC | Taux de condition de facturation 4    | number       |   |                            |
| CF5QPPAC | Condition de facturation 5            | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC5QPPAC | Taux de condition de facturation 5    | number       |   |                            |
| ETAQPPAC | Etat                                  | varchar2(1)  | N | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPPAC | Type                                  | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPPAC | Nature                                | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPPAC | Genre                                 | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>        |

|          |                                       |               |   |   |                            |
|----------|---------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ROLQPPAC | Rôle                                  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPPAC | Informations complémentaires          | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPPAC | Utilisateur de création               | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPPAC | Date de création                      | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPPAC | Utilisateur de modification           | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPPAC | Date de modification                  | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPPAC | Timestamp                             | integer       | N | D |                            |
| QLNQPPAC | Quantité liée au numérique            | varchar2(1)   | N |   |                            |
| TLNQPPAC | Tarif lié au numérique                | varchar2(1)   | N |   |                            |
| DIGQPPAC | Date initiale de prochaine génér.     | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| PERQPPAC | Périodicité                           | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=PERQPPVT</a> |
| ORDQPPAC | Ordre de génération                   | integer       | N |   |                            |
| REPQPPAC | Code de révision des prix             | varchar2(14)  |   |   |                            |
| DRDQPPAC | Affectation de la date au plus tôt    | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DRFQPPAC | Affectation de la date au plus tard   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DLEQPPAC | Affectation date de livraison (ligne) | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DA1QPPAC | Affectation de la date 1 (ligne)      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DA2QPPAC | Affectation de la date 2 (ligne)      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DA3QPPAC | Affectation de la date 3 (ligne)      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| CF6QPPAC | Condition de facturation 6            | integer       |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC6QPPAC | Taux de condition de facturation 6    | number        |   |   |                            |
| CF7QPPAC | Condition de facturation 7            | integer       |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC7QPPAC | Taux de condition de facturation 7    | number        |   |   |                            |
| CF8QPPAC | Condition de facturation 8            | integer       |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC8QPPAC | Taux de condition de facturation 8    | number        |   |   |                            |
| CF9QPPAC | Condition de facturation 9            | integer       |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC9QPPAC | Taux de condition de facturation 9    | number        |   |   |                            |
| C10QPPAC | Condition de facturation 10           | integer       |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| T10QPPAC | Taux de condition de facturation 10   | number        |   |   |                            |
| A01QPPAC | Affectation du taux 1                 | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN1QPPAC | Entité d'affectation du taux 1        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| A02QPPAC | Affectation du taux 2                 | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN2QPPAC | Entité d'affectation du taux 2        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| A03QPPAC | Affectation du taux 3                 | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN3QPPAC | Entité d'affectation du taux 3        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| A04QPPAC | Affectation du taux 4                 | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN4QPPAC | Entité d'affectation du taux 4        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| A05QPPAC | Affectation du taux 5                 | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN5QPPAC | Entité d'affectation du taux 5        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| A06QPPAC | Affectation du taux 6                 | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN6QPPAC | Entité d'affectation du taux 6        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| A07QPPAC | Affectation du taux 7                 | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN7QPPAC | Entité d'affectation du taux 7        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| A08QPPAC | Affectation du taux 8                 | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN8QPPAC | Entité d'affectation du taux 8        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| A09QPPAC | Affectation du taux 9                 | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN9QPPAC | Entité d'affectation du taux 9        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| A10QPPAC | Affectation du taux 10                | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| E10QPPAC | Entité d'affectation du taux 10       | varchar2(10)  |   |   |                            |
| L01QPPAC | Affectation libellé 1 (ligne)         | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| L02QPPAC | Affectation libellé 2 (ligne)         | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| L03QPPAC | Affectation libellé 3 (ligne)         | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| L04QPPAC | Affectation libellé 4 (ligne)         | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| L05QPPAC | Affectation libellé 5 (ligne)         | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| G01QPPAC | Affectation identifiant 1 (ligne)     | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| G02QPPAC | Affectation identifiant 2 (ligne)     | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| G03QPPAC | Affectation identifiant 3 (ligne)     | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| G04QPPAC | Affectation identifiant 4 (ligne)     | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| G05QPPAC | Affectation identifiant 5 (ligne)     | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| NU1QPPAC | Affectation numérique 1 (ligne)       | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| NU2QPPAC | Affectation numérique 2 (ligne)       | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| NU3QPPAC | Affectation numérique 3 (ligne)       | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=ANUQPMCC</a> |
| GBDQPPAC | Génération ligne budgétaire (A/I)     | varchar2(1)   | N |   |                            |
| CPTQPPAC | Compte                                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| POSQPPAC | Poste                                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |

---

**Index**

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| QPPAC_ART | U | artqppac,noaqppac,nusqppac,etsqppac |
|-----------|---|-------------------------------------|

|          |                                    |              |   |   |
|----------|------------------------------------|--------------|---|---|
| NUIQPPAN | Numéro interne de projet           | integer      | N | <a href="#">NUIQPPRO</a>                          |
| NUPQPPAN | Numéro interne de phase            | integer      | N | <a href="#">NUPQPPHP</a>                          |
| NULQPPAN | Numéro interne de tâche            | integer      | N | <a href="#">NULQPLPP</a>                          |
| NUMQPPAN | Numéro de ligne de panier          | integer      | N |   |
| ETSQPPAN | Etablissement                      | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMGTETS</a>                          |
| DESQPPAN | Destination                        | varchar2(3)  | N | <a href="#">P=*</a>                               |
| ARTQPPAN | Article                            | varchar2(14) | N |   |
| INTQPPAN | Intitulé complet de l'article      | varchar2(60) | N |   |
| INRQPPAN | Intitulé réduit de l'article       | varchar2(20) | N |   |
| NOAQPPAN | Nomenclature                       | varchar2(10) | N | <a href="#">NUMQPNOA</a>                          |
| NUSQPPAN | Numéro séquentiel de nomenclature  | integer      | N |   |
| MARQPPAN | Marché                             | varchar2(14) |   | <a href="#">NUMSAMAR</a> <a href="#">NUMSVMAR</a> |
| FCLQPPAN | Fournisseur/Client                 | varchar2(14) |   |   |
| QTCQPPAN | Quantité commandée                 | number       |   |   |
| QGCQPPAN | Quantité gratuite commandée        | number       |   |   |
| UNIQPPAN | Unité                              | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>                          |
| UNGQPPAN | Unité des gratuites                | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>                          |
| PTCQPPAN | Prix tarif commande                | number       |   |   |
| LOPQPPAN | Numéro de lot                      | varchar2(20) |   | <a href="#">NUMSKLOP</a>                          |
| DEMQPPAN | Numéro d'emplacement               | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMSGDEM</a>                          |
| URGQPPAN | Priorité                           | varchar2(1)  |   |   |
| ETGQPPAN | Etablissement de génération        | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMGTETS</a>                          |
| DATQPPAN | Affectation de la date             | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a>                        |
| MDXQPPAN | Mode (achat - vente - stock)       | varchar2(4)  |   |   |
| DEPQPPAN | Dépôt                              | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>                          |
| DCLQPPAN | Dépôt client/fournisseur           | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>                          |
| DEVQPPAN | Devise                             | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMOEDEV</a>                          |
| STAQPPAN | Statut                             | varchar2(6)  | N | <a href="#">P=*</a>                               |
| CLAQPPAN | Classe (achat - vente - stock)     | varchar2(4)  |   |   |
| REFQPPAN | Référence                          | varchar2(30) |   |   |
| OBSQPPAN | Observation                        | varchar2(40) |   |   |
| TIEQPPAN | Tiers de facturation               | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| TIAQPPAN | Adresse de facturation             | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| TIPQPPAN | Tiers de paiement                  | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| TAPQPPAN | Adresse de paiement                | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| TILQPPAN | Tiers de livraison                 | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| TALQPPAN | Adresse de livraison               | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| TICQPPAN | Tiers de confirmation              | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| TACQPPAN | Adresse de confirmation            | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| TFEQPPAN | Tiers à facturer                   | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| AFEQPPAN | Adresse à facturer                 | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| TFAQPPAN | Tiers fabricant                    | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| AFAQPPAN | Adresse du fabricant               | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| FABQPPAN | Numéro interne du fabricant        | integer      |   | <a href="#">NUISAFAB</a>                          |
| CPTQPPAN | Compte                             | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOECPT</a>                          |
| POSQPPAN | Poste                              | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOEPOS</a>                          |
| CGAQPPAN | CGR A                              | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a>                          |
| CGBQPPAN | CGR B                              | varchar2(20) |   | <a href="#">NUMOECGR</a>                          |
| CP2QPPAN | Compte crédit - Stocks             | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOECPT</a>                          |
| CA2QPPAN | CGR A débit - Stocks               | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a>                          |
| CB2QPPAN | CGR B débit - Stocks               | varchar2(20) |   | <a href="#">NUMOECGR</a>                          |
| TCCQPPAN | Catégorie de cond. cciales         | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=TYPSTCCC</a>                        |
| DLVQPPAN | Date (livraison/expédition)        | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a>                        |
| UFIQPPAN | Unité fonctionnelle interne        | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOEUF1</a>                          |
| CUPQPPAN | Coeff. unité de prix (Dividende)   | number       |   |   |
| DUPQPPAN | Coeff. unité de prix (Diviseur)    | number       |   |   |
| UNPQPPAN | Unité de prix                      | number       |   |   |
| REMQPPAN | Remise                             | number       |   |   |
| CF1QPPAN | Condition de facturation 1         | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>                          |
| TC1QPPAN | Taux de condition de facturation 1 | number       |   |   |
| CF2QPPAN | Condition de facturation 2         | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>                          |
| TC2QPPAN | Taux de condition de facturation 2 | number       |   |   |



|          |                                    |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| CF3QPPAN | Condition de facturation 3         | integer       |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC3QPPAN | Taux de condition de facturation 3 | number        |   |   |                            |
| CF4QPPAN | Condition de facturation 4         | integer       |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC4QPPAN | Taux de condition de facturation 4 | number        |   |   |                            |
| CF5QPPAN | Condition de facturation 5         | integer       |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC5QPPAN | Taux de condition de facturation 5 | number        |   |   |                            |
| PL1QPPAN | Affectation du paramètre ligne 1   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PL2QPPAN | Affectation du paramètre ligne 2   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PL3QPPAN | Affectation du paramètre ligne 3   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P01QPPAN | Affectation du param. complém. 1   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P02QPPAN | Affectation du param. complém. 2   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P03QPPAN | Affectation du param. complém. 3   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P04QPPAN | Affectation du param. complém. 4   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P05QPPAN | Affectation du param. complém. 5   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P06QPPAN | Affectation du param. complém. 6   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P07QPPAN | Affectation du param. complém. 7   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P08QPPAN | Affectation du param. complém. 8   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P09QPPAN | Affectation du param. complém. 9   | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P10QPPAN | Affectation du param. complém. 10  | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P11QPPAN | Affectation du param. complém. 11  | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P12QPPAN | Affectation du param. complém. 12  | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P13QPPAN | Affectation du param. complém. 13  | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P14QPPAN | Affectation du param. complém. 14  | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P15QPPAN | Affectation du param. complém. 15  | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| ECHQPPAN | Retenue de garantie                | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMSGECH</a>   |
| DV1QPPAN | Mode de change de la devise        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT1QPPAN | Date de validité                   | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TX1QPPAN | Cours de devise                    | number        |   |   |                            |
| DV2QPPAN | Mode de change reporting           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT2QPPAN | Date de validité reporting         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TX2QPPAN | Cours de devise reporting          | number        |   |   |                            |
| QCDQPPAN | Qté commandée déjà traitée         | number        |   |   |                            |
| QGDQPPAN | Qté gratuite cdée déjà traitée     | number        |   |   |                            |
| PTDQPPAN | Prix commandé déjà traité          | number        |   |   |                            |
| QCEQPPAN | Qté commandée en cours             | number        |   |   |                            |
| QGEQPPAN | Qté gratuite cdée en cours         | number        |   |   |                            |
| PTEQPPAN | Prix commande en cours             | number        |   |   |                            |
| MDRQPPAN | Montant déjà réglé                 | number        |   |   |                            |
| ETAQPPAN | Etat                               | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPPAN | Type                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPPAN | Nature                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPPAN | Genre                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPPAN | Rôle                               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPPAN | Informations complémentaires       | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPPAN | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPPAN | Date de création                   | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPPAN | Utilisateur de modification        | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPPAN | Date de modification               | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPPAN | Timestamp                          | integer       | N | D |                            |
| PTAQPPAN | Prix tarif                         | number        |   |   |                            |
| DPGQPPAN | Date de prochaine génération       | varchar2(8)   |   |   |                            |
| ORDQPPAN | Ordre de génération                | integer       | N |   |                            |
| DPTQPPAN | Proposition de la date au plus tôt | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| MTCQPPAN | Montant commande                   | number        |   |   |                            |
| MTEQPPAN | Montant commande en cours          | number        |   |   |                            |
| MTDQPPAN | Montant commandé déjà traité       | number        |   |   |                            |
| TPEQPPAN | Type d'entité                      | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=TPEQPARN</a> |
| FTEQPPAN | Famille d'équipements              | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMQMFTE</a>   |
| CFTQPPAN | Chemin famille d'équipements       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMQMCHM</a>   |
| BATQPPAN | Bâtiment                           | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSGBAT</a>   |
| CDIQPPAN | Code intervention                  | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=CDIQMINT</a> |
| OPEQPPAN | Opération                          | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMQMOPE</a>   |
| ICMQPPAN | Intitulé complet ordre maintenance | varchar2(60)  |   |   |                            |
| IRMQPPAN | Intitulé réduit ordre maintenance  | varchar2(20)  |   |   |                            |
| CF6QPPAN | Condition de facturation 6         | integer       |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |

|          |  |              |   |                            |
|----------|--|--------------|---|----------------------------|
| TC6QPPAN | Taux de condition de facturation 6                 | number       |   |                            |
| CF7QPPAN | Condition de facturation 7                         | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC7QPPAN | Taux de condition de facturation 7                 | number       |   |                            |
| CF8QPPAN | Condition de facturation 8                         | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC8QPPAN | Taux de condition de facturation 8                 | number       |   |                            |
| CF9QPPAN | Condition de facturation 9                         | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC9QPPAN | Taux de condition de facturation 9                 | number       |   |                            |
| C10QPPAN | Condition de facturation 10                        | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| T10QPPAN | Taux de condition de facturation 10                | number       |   |                            |
| DLEQPPAN | Affectation de la date au plus tard                | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DELQPPAN | Affectation date d'expédition (ligne)              | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DA1QPPAN | Affectation de la date 1 (ligne)                   | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DA2QPPAN | Affectation de la date 2 (ligne)                   | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DA3QPPAN | Affectation de la date 3 (ligne)                   | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| NU1QPPAN | Numérique 1 (ligne)                                | number       |   |                            |
| NU2QPPAN | Numérique 2 (ligne)                                | number       |   |                            |
| NU3QPPAN | Numérique 3 (ligne)                                | number       |   |                            |
| L01QPPAN | Libellé 1 (ligne)                                  | varchar2(60) |   |                            |
| L02QPPAN | Libellé 2 (ligne)                                  | varchar2(60) |   |                            |
| L03QPPAN | Libellé 3 (ligne)                                  | varchar2(60) |   |                            |
| L04QPPAN | Libellé 4 (ligne)                                  | varchar2(60) |   |                            |
| L05QPPAN | Libellé 5 (ligne)                                  | varchar2(60) |   |                            |
| G01QPPAN | Identifiant 1 (ligne)                              | varchar2(20) |   |                            |
| G02QPPAN | Identifiant 2 (ligne)                              | varchar2(20) |   |                            |
| G03QPPAN | Identifiant 3 (ligne)                              | varchar2(20) |   |                            |
| G04QPPAN | Identifiant 4 (ligne)                              | varchar2(20) |   |                            |
| G05QPPAN | Identifiant 5 (ligne)                              | varchar2(20) |   |                            |
| BUDQPPAN | Génération ligne budgétaire                        | varchar2(1)  | N | <a href="#">P=*</a>        |
| ARMQPPAN | Article modèle                                     | varchar2(14) |   |                            |
| NAMQPPAN | Nomenclature de l'article modèle                   | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMQPNOA</a>   |
| NSMQPPAN | Numéro séquentiel de nomenclature de l'art. modèle | integer      |   |                            |

| Index     |                     |
|-----------|---------------------|
| QPPAN_NUI | nuiqppan            |
| QPPAN_NUM | U numqppan,nulqppan |
| QPPAN_NUP | nupqppan            |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPPAV | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NULQPPAV | Numéro interne de tâche      | integer       | N |   | <a href="#">NULQPLPP</a>   |
| TAVQPPAV | Type d'avancement            | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPTAV</a>   |
| DDVQPPAV | Date de début de validité    | varchar2(10)  | N |   |                            |
| DFVQPPAV | Date de fin de validité      | varchar2(10)  | N |   |                            |
| PPRQPPAV | Pourcentage prévisionnel     | number        |   |   |                            |
| PREQPPAV | Pourcentage réel             | number        |   |   |                            |
| ETAQPPAV | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPPAV | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPPAV | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPPAV | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPPAV | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPPAV | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPPAV | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPPAV | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPPAV | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPPAV | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPPAV | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |
| NUIQPPAV | Numéro interne de projets    | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a>   |
| NUPQPPAV | Numéro interne de phases     | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a>   |
| PERQPPAV | Période de saisie avt. réel  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOECAP</a> |
| STAQPPAV | Période traitée              | varchar2(1)   |   |   |                            |
| BUDQPPAV | Génération ligne budgétaire  | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=BUDQPPAN</a> |

| Index     |   |
|-----------|---|
| QPPAV_NUL | U      nulqppav,ddvqppav,etsqppav,nuiqppav,nupqppav |

|          |   |               |   |   |                          |
|----------|---|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPPHP | Etablissement                           | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPPHP | Numéro interne de projet                | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUMQPPHP | Numéro de phase                         | integer       | N |   |                          |
| NUPQPPHP | Numéro interne de phase                 | integer       | N |   |                          |
| TPHQPPHP | Type de phase                           | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">NUMQPTPH</a> |
| INTQPPHP | Intitulé complet                        | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INRQPPHP | Intitulé réduit                         | varchar2(20)  | N |   |                          |
| DDTQPPHP | Date de début théorique                 | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DFTQPPHP | Date de fin théorique                   | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DUTQPPHP | Durée théorique                         | number        |   |   |                          |
| DDRQPPHP | Date de début réelle                    | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DFRQPPHP | Date de fin réelle                      | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DURQPPHP | Durée réelle                            | number        |   |   |                          |
| UNDQPPHP | Unité de durée                          | varchar2(6)   |   |   |                          |
| DINQPPHP | Date initiale                           | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DPHQPPHP | Date de la phase                        | varchar2(8)   |   |   |                          |
| GESQPPHP | Gestionnaire principal                  | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| CGRQPPHP | Segment                                 | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| EPHQPPHP | Etape                                   | integer       | N |   | <a href="#">NUMGTETP</a> |
| DDEQPPHP | Date de dernière mise à jour de l'étape | varchar2(8)   |   |   |                          |
| P01QPPHP | Paramètre 1                             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P02QPPHP | Paramètre 2                             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P03QPPHP | Paramètre 3                             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P04QPPHP | Paramètre 4                             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P05QPPHP | Paramètre 5                             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P06QPPHP | Paramètre 6                             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P07QPPHP | Paramètre 7                             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P08QPPHP | Paramètre 8                             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P09QPPHP | Paramètre 9                             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P10QPPHP | Paramètre 10                            | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P11QPPHP | Paramètre 11                            | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P12QPPHP | Paramètre 12                            | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P13QPPHP | Paramètre 13                            | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P14QPPHP | Paramètre 14                            | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P15QPPHP | Paramètre 15                            | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETAQPPHP | Etat                                    | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPPHP | Type                                    | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPPHP | Nature                                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPPHP | Genre                                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPPHP | Rôle                                    | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPPHP | Informations complémentaires            | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPPHP | Utilisateur de création                 | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPPHP | Date de création                        | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPPHP | Utilisateur de modification             | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPPHP | Date de modification                    | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPPHP | Timestamp                               | integer       | N | D |                          |

| Index     |                     |
|-----------|---------------------|
| QPPHP_CGR | cgrqpphp,etsqpphp   |
| QPPHP_NUI | nuiqpphp            |
| QPPHP_NUM | U numqpphp,nuiqpphp |
| QPPHP_NUP | U nupqpphp          |

|          |                                       |               |   |                            |
|----------|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------|
| ETSQPPMA | Etablissement                         | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NOAQPPMA | Nomenclature                          | varchar2(10)  | N | <a href="#">NUMQPNOA</a>   |
| TPEQPPMA | Type d'entité                         | varchar2(4)   | N | <a href="#">P=TPEQPARN</a> |
| ARTQPPMA | Article                               | varchar2(14)  | N |                            |
| NUSQPPMA | Numéro séquentiel                     | integer       | N |                            |
| INTQPPMA | Intitulé complet                      | varchar2(60)  | N |                            |
| INRQPPMA | Intitulé réduit                       | varchar2(20)  | N |                            |
| GPAQPPMA | Généré dans le panier                 | varchar2(1)   | N |                            |
| TRFQPPMA | Transfert direct (A/I)                | varchar2(1)   | N |                            |
| PAVQPPMA | Lié aux pourcentages d'avancement A/I | varchar2(1)   | N |                            |
| ETGQPPMA | Etablissement de génération           | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CLAQPPMA | Classe de bons de travail             | varchar2(4)   | N | <a href="#">CLAQMNOR</a>   |
| AICQPPMA | Affectation intitulé complet          | varchar2(2)   | N | <a href="#">P=*</a>        |
| AIRQPPMA | Affectation intitulé réduit           | varchar2(2)   | N | <a href="#">P=*</a>        |
| ICMQPPMA | Intitulé complet manuel               | varchar2(60)  |   |                            |
| IRMQPPMA | Intitulé réduit manuel                | varchar2(20)  |   |                            |
| FTEQPPMA | Famille d'équipements                 | varchar2(14)  |   | <a href="#">NUMQMFTE</a>   |
| CFTQPPMA | Chemin famille d'équipements          | varchar2(2)   |   | <a href="#">NUMQMCHM</a>   |
| BATQPPMA | Bâtiment                              | varchar2(14)  |   | <a href="#">NUMSGBAT</a>   |
| CDIQPPMA | Code intervention                     | varchar2(4)   |   | <a href="#">P=CDIQMINT</a> |
| DATQPPMA | Affectation des dates théoriques      | varchar2(2)   | N |                            |
| ORDQPPMA | Ordre de génération                   | integer       | N |                            |
| CADQPPMA | Affectation CGR A débit               | varchar2(1)   | N |                            |
| CBDQPPMA | Affectation CGR B débit               | varchar2(1)   | N |                            |
| CACQPPMA | Affectation CGR A crédit              | varchar2(1)   | N |                            |
| CBCQPPMA | Affectation CGR B crédit              | varchar2(1)   | N |                            |
| PO1QPPMA | Affect. param. 1 des ordres de maint. | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PO2QPPMA | Affect. param. 2 des ordres de maint. | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PO3QPPMA | Affect. param. 3 des ordres de maint. | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PL1QPPMA | Affectation paramètre 1 des lignes    | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PL2QPPMA | Affectation paramètre 2 des lignes    | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PL3QPPMA | Affectation paramètre 3 des lignes    | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| QTEQPPMA | Affectation de la quantité            | varchar2(5)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ENQQPPMA | Entité d'affectation de la quantité   | varchar2(10)  |   |                            |
| QLNQPPMA | Quantité liée au numérique            | varchar2(1)   | N |                            |
| UNIQPPMA | Unité                                 | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| OPEQPPMA | Opération                             | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMQMOPE</a>   |
| DEPQPPMA | Dépôt                                 | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>   |
| MOMQPPMA | Mode de maintenance                   | varchar2(4)   |   | <a href="#">NUMQMMOM</a>   |
| DIGQPPMA | Date initiale de prochaine génér.     | varchar2(2)   | N | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| PERQPPMA | Périodicité                           | varchar2(4)   |   | <a href="#">P=PERQPPVT</a> |
| AGCQPPMA | Affectation gestionnaire contact      | varchar2(2)   | N | <a href="#">P=*</a>        |
| FOCQPPMA | Fonction gest. contact                | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| ROCQPPMA | Rôle du gest. contact                 | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| AGMQPPMA | Affectation gestionnaire maintenance  | varchar2(2)   | N | <a href="#">P=AGCQPPMA</a> |
| FOMQPPMA | Fonction gest. maint.                 | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| ROMQPPMA | Rôle du gestionnaire maintenance      | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| ETAQPPMA | Etat                                  | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPPMA | Type                                  | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPPMA | Nature                                | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPPMA | Genre                                 | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPPMA | Rôle                                  | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPPMA | Informations complémentaires          | varchar2(240) |   |                            |
| UCRQPPMA | Utilisateur de création               | varchar2(30)  | N | D                          |
| DCRQPPMA | Date de création                      | varchar2(8)   | N | D                          |
| UDMQPPMA | Utilisateur de modification           | varchar2(30)  |   |                            |
| DDMQPPMA | Date de modification                  | varchar2(8)   |   |                            |
| TMSQPPMA | Timestamp                             | integer       | N | D                          |

|           |                                |              |   |   |                          |
|-----------|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPPPOP | Etablissement                  | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPPPOP | Numéro interne de projet       | integer      | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPPPOP | Numéro interne de phase        | integer      | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPPPOP | Numéro interne de tâche        | integer      | N |   | <a href="#">NULQLLPP</a> |
| PANQPPPOP | Numéro de panier               | integer      | N |   | <a href="#">NUMQPPAN</a> |
| NUMQPPPOP | Numéro séquence                | integer      | N |   |                          |
| PAYQPPPOP | Pays d'origine                 | varchar2(6)  |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a> |
| PCTQPPPOP | Pourcentage du montant / ligne | number       |   |   |                          |
| TYPQPPPOP | Type                           | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPPPOP | Nature                         | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPPPOP | Genre                          | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPPPOP | Rôle                           | varchar2(1)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| UCRQPPPOP | Utilisateur de création        | varchar2(30) | N | D |                          |
| DCRQPPPOP | Date de création               | varchar2(8)  | N | D |                          |
| UDMQPPPOP | Utilisateur de modification    | varchar2(30) |   |   |                          |
| DDMQPPPOP | Date de modification           | varchar2(8)  |   |   |                          |
| TMSQPPPOP | Timestamp                      | integer      | N | D |                          |

| Index     |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| QPPOP_NUL | U | nulqppop,panqppop,numqppop |

|          |   |               |     |                            |
|----------|---|---------------|-----|----------------------------|
| ETSQPPRN | Etablissement                                   | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NOAQPPRN | Code de la nomenclature                         | varchar2(10)  | N   | <a href="#">NUMQPNOA</a>   |
| RESQPPRN | Numéro interne de la ressource                  | integer       | N   | <a href="#">NUIQNRRES</a>  |
| NUSQPPRN | N° séquentiel de la ress. de la nomenclature    | integer       | N   |                            |
| GEUQPPRN | Génération dans les utilisations de ress. (A/I) | varchar2(1)   | N   |                            |
| INTQPPRN | Intitulé complet de la ressource                | varchar2(60)  |     |                            |
| INRQPPRN | Intitulé réduit de la ressource                 | varchar2(30)  |     |                            |
| GURQPPRN | Gestion des utilisations de ressource (PER/POU) | varchar2(3)   | N   |                            |
| PCTQPPRN | Affectation du pourcentage                      | varchar2(5)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ENPQPPRN | Entité d'affectation du pourcentage             | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPTNU</a>   |
| DURQPPRN | Affectation de la durée                         | varchar2(5)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ENDQPPRN | Entité d'affectation de la durée                | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPTNU</a>   |
| QTEQPPRN | Affectation de la quantité                      | varchar2(5)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ENQPPRN  | Entité d'affectation de la quantité             | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPTNU</a>   |
| ADDQPPRN | Affectation date de début d'utilisation         | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| DERQPPRN | Décalage utilisation ressource                  | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=DERQNUTR</a> |
| ECAQPPRN | Envoi CGR A (A/I)                               | varchar2(1)   | N   |                            |
| ECBQPPRN | Envoi CGR B (A/I)                               | varchar2(1)   | N   |                            |
| CMUQPPRN | Coefficient multiplicateur                      | number        |     |                            |
| CDIQPPRN | Coefficient diviseur                            | number        |     |                            |
| RCAQPPRN | Règle de calcul                                 | varchar2(10)  |     |                            |
| STAQPPRN | Statut  | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=STAQNUTR</a> |
| TYBQPPRN | Type de besoin                                  | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=TYBQNUTR</a> |
| BLQPPRN  | Blocage   | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=OUINON</a>   |
| AGDQPPRN | Agenda  | integer       |     | <a href="#">NUIQNAGD</a>   |
| EFOQPPRN | Envoi du fournisseur (A/I)                      | varchar2(1)   | N   |                            |
| EMAQPPRN | Envoi du marché (A/I)                           | varchar2(1)   | N   |                            |
| ETAQPPRN | Etat  | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPPRN | Type  | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPPRN | Nature  | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPPRN | Genre   | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPPRN | Rôle  | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPPRN | Informations complémentaires                    | varchar2(240) |     |                            |
| UCRQPPRN | Utilisateur de création                         | varchar2(30)  | N D |                            |
| DCRQPPRN | Date de création                                | varchar2(8)   | N D |                            |
| UDMQPPRN | Utilisateur de modification                     | varchar2(30)  |     |                            |
| DDMQPPRN | Date de modification                            | varchar2(8)   |     |                            |
| TMSQPPRN | Timestamp                                       | integer       | N D |                            |
| GLBQPPRN | Génération ligne budgétaire (A/I)               | varchar2(1)   | N   |                            |
| CPTQPPRN | Compte  | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| POSQPPRN | Poste   | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| UNOQPPRN | Unité d'oeuvre                                  | varchar2(6)   |     | <a href="#">P=UNO</a>      |
| SENQPPRN | Sens habituel de saisie                         | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=SENS</a>     |
| CTSQPPRN | Paramétrage coût standard                       | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=CTSQPMBG</a> |
| QBUQPPRN | Paramétrage quantité                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=QBUQPMBG</a> |
| GPAQPPRN | Génération ligne panier achats (A/I)            | varchar2(1)   | N   |                            |
| TPAQPPRN | Type entité achats                              | varchar2(4)   |     | <a href="#">P=TPEQPARN</a> |
| ATAQPPRN | Article achats                                  | varchar2(14)  |     | <a href="#">NUMSGART</a>   |
| NMAQPPRN | Nomenclature achats                             | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPNOA</a>   |
| NUAQPPRN | Numéro séquentiel paramétrage articles achats   | integer       |     |                            |
| GPVQPPRN | Génération ligne panier ventes (A/I)            | varchar2(1)   | N   |                            |
| TPVQPPRN | Type entité ventes                              | varchar2(4)   |     | <a href="#">P=TPEQPARN</a> |
| ATVQPPRN | Article ventes                                  | varchar2(14)  |     | <a href="#">NUMSGART</a>   |
| NMVQPPRN | Nomenclature ventes                             | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPNOA</a>   |
| NUVQPPRN | Numéro séquentiel paramétrage articles ventes   | integer       |     |                            |
| PE1QPPRN | Paramétrage période initiale                    | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=PE1QPMBG</a> |
| PE2QPPRN | Autre paramétrage période initiale              | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=PE1QPMBG</a> |

|          |   |               |     |                          |
|----------|---|---------------|-----|--------------------------|
| ETSQPPRO | Etablissement                           | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CLAQPPRO | Classe de projets                       | varchar2(4)   | N   | <a href="#">CLAQPCPR</a> |
| NUMQPPRO | Numéro de projet                        | integer       | N   |                          |
| SNUQPPRO | Sous-numéro                             | integer       | N   |                          |
| NUIQPPRO | Numéro interne                          | integer       | N   |                          |
| MNEQPPRO | Mnémonique                              | varchar2(10)  |     |                          |
| REFQPPRO | Référence interne                       | varchar2(30)  |     |                          |
| REXQPPRO | Référence externe                       | varchar2(30)  |     |                          |
| DDTQPPRO | Date de début théorique                 | varchar2(8)   |     |                          |
| DFTQPPRO | Date de fin théorique                   | varchar2(8)   |     |                          |
| DUTQPPRO | Durée théorique                         | number        |     |                          |
| DDRQPPRO | Date de début réelle                    | varchar2(8)   |     |                          |
| DFRQPPRO | Date de fin réelle                      | varchar2(8)   |     |                          |
| DURQPPRO | Durée réelle                            | number        |     |                          |
| UNDQPPRO | Unité de durée                          | varchar2(6)   |     | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| DPRQPPRO | Date de projet                          | varchar2(8)   | N   |                          |
| DINQPPRO | Date initiale                           | varchar2(8)   |     |                          |
| INTQPPRO | Intitulé complet                        | varchar2(60)  | N   |                          |
| INRQPPRO | Intitulé réduit                         | varchar2(20)  | N   |                          |
| GESQPPRO | Gestionnaire du projet                  | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| CGRQPPRO | Segment                                 | varchar2(80)  |     | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CLCQPPRO | Clé confidentielle du CGR               | integer       |     | <a href="#">NUMGTCLE</a> |
| CATQPPRO | Catégorie de projet                     | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| EPRQPPRO | Etape du projet                         | integer       | N   | <a href="#">NUMGTETP</a> |
| DDEQPPRO | Date de dernière mise à jour de l'étape | varchar2(8)   | N   |                          |
| P01QPPRO | Paramètre 01                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P02QPPRO | Paramètre 02                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P03QPPRO | Paramètre 03                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P04QPPRO | Paramètre 04                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P05QPPRO | Paramètre 05                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P06QPPRO | Paramètre 06                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P07QPPRO | Paramètre 07                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P08QPPRO | Paramètre 08                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P09QPPRO | Paramètre 09                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P10QPPRO | Paramètre 10                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P11QPPRO | Paramètre 11                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P12QPPRO | Paramètre 12                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P13QPPRO | Paramètre 13                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P14QPPRO | Paramètre 14                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| P15QPPRO | Paramètre 15                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| DAVQPPRO | Date limite avancement                  | varchar2(8)   |     |                          |
| ETAQPPRO | Etat                                    | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPPRO | Type                                    | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPPRO | Nature                                  | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPPRO | Genre                                   | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPPRO | Rôle                                    | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPPRO | Informations complémentaires            | varchar2(240) |     |                          |
| UCRQPPRO | Utilisateur de création                 | varchar2(30)  | N D |                          |
| DCRQPPRO | Date de création                        | varchar2(8)   | N D |                          |
| UDMQPPRO | Utilisateur de modification             | varchar2(30)  |     |                          |
| DDMQPPRO | Date de modification                    | varchar2(8)   |     |                          |
| TMSQPPRO | Timestamp                               | integer       | N D |                          |
| FTCQPPRO | Famille de clients                      | varchar2(14)  |     | <a href="#">NUMSTFTC</a> |
| MAVQPPRO | Marché ventes                           | varchar2(14)  |     | <a href="#">NUMSVMAR</a> |
| FTFQPPRO | Famille de fournisseurs                 | varchar2(14)  |     | <a href="#">NUMSAFTF</a> |
| MAAQPPRO | Marché achats                           | varchar2(14)  |     | <a href="#">NUMSAMAR</a> |
| DEVQPPRO | Devise                                  | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| DV1QPPRO | Mode de change de la devise             | varchar2(2)   | N   | <a href="#">NUMOEDVM</a> |
| DT1QPPRO | Date de change devise                   | varchar2(8)   | N   |                          |
| TX1QPPRO | Cours de la devise                      | number        | N   |                          |
| DV2QPPRO | Mode de change devise de reporting      | varchar2(2)   |     | <a href="#">NUMOEDVM</a> |
| DT2QPPRO | Date de change devise reporting         | varchar2(8)   |     |                          |



|          |                              |                |  |                            |
|----------|------------------------------|----------------|--|----------------------------|
| TX2QPPRO | Cours de la devise reporting | number         |  |                            |
| FTEQPPRO | Famille d'équipements        | varchar2(14)   |  | <a href="#">NUMQMFTE</a>   |
| CFEQPPRO | Chemin famille d'équipements | varchar2(2)    |  | <a href="#">NUMQMCHM</a>   |
| BATQPPRO | Bâtiment                     | varchar2(14)   |  | <a href="#">NUMSGBAT</a>   |
| CBAQPPRO | Chemin bâtiment              | varchar2(4)    |  | <a href="#">P=CHMSGHBT</a> |
| NIIQPPRO | Numéro interne intervention  | integer        |  | <a href="#">NUIQMINT</a>   |
| EMVQPPRO | Ets marché vente             | varchar2(6)    |  | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| EMAQPPRO | Ets marché achat             | varchar2(6)    |  | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| EDIQPPRO | Ets demande intervention     | varchar2(6)    |  | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| P16QPPRO | Paramètre 16                 | varchar2(10)   |  | <a href="#">P=*</a>        |
| P17QPPRO | Paramètre 17                 | varchar2(10)   |  | <a href="#">P=*</a>        |
| P18QPPRO | Paramètre 18                 | varchar2(10)   |  | <a href="#">P=*</a>        |
| P19QPPRO | Paramètre 19                 | varchar2(10)   |  | <a href="#">P=*</a>        |
| P20QPPRO | Paramètre 20                 | varchar2(10)   |  | <a href="#">P=*</a>        |
| I01QPPRO | Identifiant 1                | varchar2(10)   |  |                            |
| I02QPPRO | Identifiant 2                | varchar2(10)   |  |                            |
| I03QPPRO | Identifiant 3                | varchar2(10)   |  |                            |
| I04QPPRO | Identifiant 4                | varchar2(10)   |  |                            |
| I05QPPRO | Identifiant 5                | varchar2(10)   |  |                            |
| G01QPPRO | Identifiant long 1           | varchar2(20)   |  |                            |
| G02QPPRO | Identifiant long 2           | varchar2(20)   |  |                            |
| G03QPPRO | Identifiant long 3           | varchar2(20)   |  |                            |
| G04QPPRO | Identifiant long 4           | varchar2(20)   |  |                            |
| G05QPPRO | Identifiant long 5           | varchar2(20)   |  |                            |
| N01QPPRO | Numérique 1                  | number         |  |                            |
| N02QPPRO | Numérique 2                  | number         |  |                            |
| N03QPPRO | Numérique 3                  | number         |  |                            |
| N04QPPRO | Numérique 4                  | number         |  |                            |
| N05QPPRO | Numérique 5                  | number         |  |                            |
| D01QPPRO | Date 1                       | varchar2(8)    |  |                            |
| D02QPPRO | Date 2                       | varchar2(8)    |  |                            |
| D03QPPRO | Date 3                       | varchar2(8)    |  |                            |
| D04QPPRO | Date 4                       | varchar2(8)    |  |                            |
| D05QPPRO | Date 5                       | varchar2(8)    |  |                            |
| L01QPPRO | Libellé 1                    | varchar2(240)  |  |                            |
| L02QPPRO | Libellé 2                    | varchar2(240)  |  |                            |
| DESQPPRO | Description                  | varchar2(1000) |  |                            |
| TIEQPPRO | Tiers de facturation         | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TAFQPPRO | Adresse de facturation       | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TIPQPPRO | Tiers de paiement            | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TAPQPPRO | Adresse de paiement          | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TILQPPRO | Tiers de livraison           | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TALQPPRO | Adresse de livraison         | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TICQPPRO | Tiers de confirmation        | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TACQPPRO | Adresse de confirmation      | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TFEQPPRO | Tiers à facturer/demandeur   | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| AFEQPPRO | Adresse à facturer/demandeur | varchar2(10)   |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |

| Index     |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| QPPRO_CGR | cgrqppro,etsqppro                     |
| QPPRO_CLA | U claqppro,numqppro,snuqppro,etsqppro |
| QPPRO_NUI | U nuqppro                             |
| QPPRO_REF | refqppro                              |

|          |   |               |     |                            |
|----------|---|---------------|-----|----------------------------|
| ETSQPPSK | Etablissement                           | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NOAQPPSK | Nomenclature                            | varchar2(10)  | N   | <a href="#">NUMQPNOA</a>   |
| ARTQPPSK | Article                                 | varchar2(14)  | N   | <a href="#">NUMSGART</a>   |
| NUSQPPSK | Numéro séquentiel                       | integer       | N   |                            |
| INTQPPSK | Intitulé complet                        | varchar2(60)  | N   |                            |
| INRQPPSK | Intitulé réduit                         | varchar2(20)  | N   |                            |
| GPAQPPSK | Généré dans le panier                   | varchar2(1)   | N   |                            |
| TRFQPPSK | Transfert direct (A/I)                  | varchar2(1)   | N   |                            |
| PAVQPPSK | Lié aux pourcentages d'avancement (A/I) | varchar2(1)   | N   |                            |
| ETGQPPSK | Etablissement de génération             | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CLAQPPSK | Classe d'achats                         | varchar2(4)   | N   | <a href="#">CLASKNMS</a>   |
| DATQPPSK | Affectation date de commande            | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| QTEQPPSK | Affectation de la quantité              | varchar2(5)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ENQPPSK  | Entité d'affectation de la quantité     | varchar2(10)  |     |                            |
| AGSQPPSK | Envoi du gestionnaire                   | varchar2(1)   | N   |                            |
| EREQPPSK | Envoi de la ref. externe                | varchar2(1)   | N   |                            |
| ERIQPPSK | Envoi de la ref. interne                | varchar2(1)   | N   |                            |
| ECAQPPSK | Envoi du CGR A (A/I)                    | varchar2(1)   | N   |                            |
| ECBQPPSK | Envoi du CGR B (A/I)                    | varchar2(1)   | N   |                            |
| MOSQPPSK | Mode de stockage                        | varchar2(4)   |     | <a href="#">NUMSGMOS</a>   |
| DEPQPPSK | Dépôt                                   | varchar2(6)   |     | <a href="#">NUMSGDEP</a>   |
| DEMPPSK  | Emplacement                             | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMSGDEM</a>   |
| DPLQPPSK | Date de proposition des lots (PR/PE)    | varchar2(2)   | N   |                            |
| ORDQPPSK | Ordre de génération                     | integer       | N   |                            |
| PL1QPPSK | Affectation paramètre 1 lignes          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PL2QPPSK | Affectation paramètre 2 lignes          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PL3QPPSK | Affectation paramètre 3 lignes          | varchar2(3)   |     | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| ETAQPPSK | Etat                                    | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPPSK | Type                                    | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPPSK | Nature                                  | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPPSK | Genre                                   | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPPSK | Rôle                                    | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPPSK | Informations complémentaires            | varchar2(240) |     |                            |
| UCRQPPSK | Utilisateur de création                 | varchar2(30)  | N D |                            |
| DCRQPPSK | Date de création                        | varchar2(8)   | N D |                            |
| UDMQPPSK | Utilisateur de modification             | varchar2(30)  |     |                            |
| DDMQPPSK | Date de modification                    | varchar2(8)   |     |                            |
| TMSQPPSK | Timestamp                               | integer       | N D |                            |
| QLNQPPSK | Quantité liée au numérique              | varchar2(1)   | N   |                            |
| DIGQPPSK | Date initiale prochaine génér.          | varchar2(2)   | N   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| PERQPPSK | Périodicité                             | varchar2(4)   |     | <a href="#">P=PERQPPVT</a> |
| TRIQPPSK | Tri (A/D)                               | varchar2(1)   | N   |                            |

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                                     |
| QPPSK_ART    | U | artqppsk,etsqppsk,nusqppsk,noaqppsk |

|          |   |               |   |                           |
|----------|---|---------------|---|---------------------------|
| ETSQPPTD | Etablissement                             | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>  |
| DOMQPPTD | Domaine                                   | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=DOMAINE</a> |
| CLAQPPTD | Classe de projets                         | varchar2(4)   | N | <a href="#">CLAQPCPR</a>  |
| TPHQPPTD | Type de phase                             | varchar2(4)   |   | <a href="#">NUMQPTPH</a>  |
| TACQPPTD | Type de tâche                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMQPTAC</a>  |
| DESQPPTD | Destination du texte                      | varchar2(6)   |   | <a href="#">TYPQPTPR</a>  |
| TPEQPPTD | Envoi texte projet sur en-tête            | varchar2(1)   | N |                           |
| THEQPPTD | Envoi texte phase sur en-tête             | varchar2(1)   | N |                           |
| TLEQPPTD | Envoi texte tâche sur en-tête             | varchar2(1)   | N |                           |
| TPLQPPTD | Envoi texte projet sur ligne              | varchar2(1)   | N |                           |
| THLQPPTD | Envoi texte phase sur ligne               | varchar2(1)   | N |                           |
| TLLQPPTD | Envoi texte tâche sur ligne               | varchar2(1)   | N |                           |
| TNLQPPTD | Envoi texte panier sur ligne              | varchar2(1)   | N |                           |
| DOPQPPTD | Entité doc. origine projet                | varchar2(15)  |   |                           |
| DOHQPPTD | Entité doc. origine phase                 | varchar2(15)  |   |                           |
| DOLQPPTD | Entité doc. origine tâche                 | varchar2(15)  |   |                           |
| DONQPPTD | Entité doc. origine panier                | varchar2(15)  |   |                           |
| DPEQPPTD | Envoi doc. projet sur en-tête             | varchar2(1)   | N |                           |
| EPEQPPTD | Entité doc. projet sur en-tête            | varchar2(15)  |   |                           |
| DHEQPPTD | Envoi doc. phase sur en-tête              | varchar2(1)   | N |                           |
| EHEQPPTD | Entité doc. phase sur en-tête             | varchar2(15)  |   |                           |
| DLEQPPTD | Envoi doc. tâche sur en-tête              | varchar2(1)   | N |                           |
| ELEQPPTD | Entité doc. tâche sur en-tête             | varchar2(15)  |   |                           |
| DNEQPPTD | Envoi doc. ligne de panier sur en-tête    | varchar2(1)   | N |                           |
| ENEQPPTD | Entité doc. ligne de panier sur en-tête   | varchar2(15)  |   |                           |
| DPLQPPTD | Envoi document projet sur ligne           | varchar2(1)   | N |                           |
| EPLQPPTD | Entité document projet sur ligne          | varchar2(15)  |   |                           |
| DHLQPPTD | Envoi document phase sur ligne            | varchar2(1)   | N |                           |
| EHLQPPTD | Entité document phase sur ligne           | varchar2(15)  |   |                           |
| DLLQPPTD | Envoi document tâche sur ligne            | varchar2(1)   | N |                           |
| ELLQPPTD | Entité document tâche sur ligne           | varchar2(15)  |   |                           |
| DNLQPPTD | Envoi document ligne de panier sur ligne  | varchar2(1)   | N |                           |
| ENLQPPTD | Entité document ligne de panier sur ligne | varchar2(15)  |   |                           |
| ETAQPPTD | Etat                                      | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>     |
| TYPQPPTD | Type                                      | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>       |
| NATQPPTD | Nature                                    | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>       |
| GENQPPTD | Genre                                     | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>       |
| ROLQPPTD | Rôle                                      | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>       |
| INFQPPTD | Informations complémentaires              | varchar2(240) |   |                           |
| UCRQPPTD | Utilisateur de création                   | varchar2(30)  | N | D                         |
| DCRQPPTD | Date de création                          | varchar2(8)   | N | D                         |
| UDMQPPTD | Utilisateur de modification               | varchar2(30)  |   |                           |
| DDMQPPTD | Date de modification                      | varchar2(8)   |   |                           |
| TMSQPPTD | Timestamp                                 | integer       | N | D                         |

| Index     |   |  |
|-----------|---|--|
| QPPTD_CLA | U | tacqpptd, tphqpptd, claqpptd, domqpptd, etsqpptd |

|          |                                       |               |   |                            |
|----------|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------|
| ETSQPPVT | Etablissement                         | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NOAQPPVT | Nomenclature                          | varchar2(10)  | N | <a href="#">NUMQPNOA</a>   |
| ARTQPPVT | Article                               | varchar2(14)  | N | <a href="#">NUMSGART</a>   |
| NUSQPPVT | Numéro séquentiel                     | integer       | N |                            |
| INTQPPVT | Intitulé complet                      | varchar2(60)  | N |                            |
| INRQPPVT | Intitulé réduit                       | varchar2(20)  | N |                            |
| GQMPPVT  | Géré en quantité ou en montant (Q/M)  | varchar2(1)   | N |                            |
| GPAQPPVT | Généré dans le panier                 | varchar2(1)   | N |                            |
| TRFQPPVT | Transfert direct (A/I)                | varchar2(1)   | N |                            |
| PAVQPPVT | Lié aux pourcentages d'avancement A/I | varchar2(1)   | N |                            |
| AMAQPPVT | Affectation du marché                 | varchar2(2)   | N | <a href="#">P=*</a>        |
| ETGQPPVT | Etablissement de génération           | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CLAQPPVT | Classe de ventes                      | varchar2(4)   | N | <a href="#">CLASVNCV</a>   |
| DCDQPPVT | Affectation date de commande          | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| QTEQPPVT | Affectation de la quantité            | varchar2(5)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ENQPPVT  | Entité d'affectation de la quantité   | varchar2(10)  |   |                            |
| PVTQPPVT | Affectation du prix/montant           | varchar2(5)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ENPQPPVT | Entité d'affectation du prix/montant  | varchar2(10)  |   |                            |
| EREQPPVT | Envoi de la ref. externe              | varchar2(1)   | N |                            |
| ERIQPPVT | Envoi de la ref. interne              | varchar2(1)   | N |                            |
| EIDQPPVT | Envoi information devise              | varchar2(1)   | N |                            |
| ECAQPPVT | Envoi du CGR A (A/I)                  | varchar2(1)   | N |                            |
| ECBQPPVT | Envoi du CGR B (A/I)                  | varchar2(1)   | N |                            |
| AGSQPPVT | Affectation du gestionnaire           | varchar2(2)   | N | <a href="#">P=*</a>        |
| FOGQPPVT | Fonction du gestionnaire              | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| ROGQPPVT | Rôle du gestionnaire                  | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| UNVQPPVT | Unité de vente                        | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| MOVQPPVT | Mode de vente                         | varchar2(4)   |   | <a href="#">NUMSGMDV</a>   |
| DEPQPPVT | Dépôt de la ligne                     | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>   |
| DCLQPPVT | Dépôt client                          | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>   |
| TCCQPPVT | Type catégorie cond. cciales          | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=TYPSTCCC</a> |
| P01QPPVT | Affectation paramètre 1 des cdes      | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P02QPPVT | Affectation paramètre 2 des cdes      | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P03QPPVT | Affectation paramètre 3 des cdes      | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P04QPPVT | Affectation paramètre 4 des cdes      | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P05QPPVT | Affectation paramètre 5 des cdes      | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P06QPPVT | Affectation paramètre 6 des cdes      | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P07QPPVT | Affectation paramètre 7 des cdes      | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P08QPPVT | Affectation paramètre 8 des cdes      | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P09QPPVT | Affectation paramètre 9 des cdes      | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P10QPPVT | Affectation paramètre 10 des cdes     | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P11QPPVT | Affectation paramètre 11 des cdes     | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P12QPPVT | Affectation paramètre 12 des cdes     | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P13QPPVT | Affectation paramètre 13 des cdes     | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P14QPPVT | Affectation paramètre 14 des cdes     | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P15QPPVT | Affectation paramètre 15 des cdes     | varchar2(3)   |   | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| CF1QPPVT | Condition de facturation 1            | integer       |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC1QPPVT | Taux de condition de facturation 1    | number        |   |                            |
| CF2QPPVT | Condition de facturation 2            | integer       |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC2QPPVT | Taux de condition de facturation 2    | number        |   |                            |
| CF3QPPVT | Condition de facturation 3            | integer       |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC3QPPVT | Taux de condition de facturation 3    | number        |   |                            |
| CF4QPPVT | Condition de facturation 4            | integer       |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC4QPPVT | Taux de condition de facturation 4    | number        |   |                            |
| CF5QPPVT | Condition de facturation 5            | integer       |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC5QPPVT | Taux de condition de facturation 5    | number        |   |                            |
| ETAQPPVT | Etat                                  | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPPVT | Type                                  | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPPVT | Nature                                | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPPVT | Genre                                 | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPPVT | Rôle                                  | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPPVT | Informations complémentaires          | varchar2(240) |   |                            |

|          |                                       |              |   |   |                            |
|----------|---------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| UCRQPPVT | Utilisateur de création               | varchar2(30) | N | D |                            |
| DCRQPPVT | Date de création                      | varchar2(8)  | N | D |                            |
| UDMQPPVT | Utilisateur de modification           | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMQPPVT | Date de modification                  | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSQPPVT | Timestamp                             | integer      | N | D |                            |
| QLNQPPVT | Quantité liée au numérique            | varchar2(1)  | N |   |                            |
| TLNQPPVT | Tarif lié au numérique                | varchar2(1)  | N |   |                            |
| DIGQPPVT | Date initiale prochaine génér.        | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| PERQPPVT | Périodicité                           | varchar2(4)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ORDQPPVT | Ordre de génération                   | integer      | N |   |                            |
| REPQPPVT | Code de révision des prix             | varchar2(14) |   |   |                            |
| CF6QPPVT | Condition de facturation 6            | integer      |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC6QPPVT | Taux de condition de facturation 6    | number       |   |   |                            |
| CF7QPPVT | Condition de facturation 7            | integer      |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC7QPPVT | Taux de condition de facturation 7    | number       |   |   |                            |
| CF8QPPVT | Condition de facturation 8            | integer      |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC8QPPVT | Taux de condition de facturation 8    | number       |   |   |                            |
| CF9QPPVT | Condition de facturation 9            | integer      |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC9QPPVT | Taux de condition de facturation 9    | number       |   |   |                            |
| C10QPPVT | Condition de facturation 10           | integer      |   |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| T10QPPVT | Taux de condition de facturation 10   | number       |   |   |                            |
| A01QPPVT | Affectation du taux 1                 | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN1QPPVT | Entité d'affectation du taux 1        | varchar2(10) |   |   |                            |
| A02QPPVT | Affectation du taux 2                 | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN2QPPVT | Entité d'affectation du taux 2        | varchar2(10) |   |   |                            |
| A03QPPVT | Affectation du taux 3                 | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN3QPPVT | Entité d'affectation du taux 3        | varchar2(10) |   |   |                            |
| A04QPPVT | Affectation du taux 4                 | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN4QPPVT | Entité d'affectation du taux 4        | varchar2(10) |   |   |                            |
| A05QPPVT | Affectation du taux 5                 | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN5QPPVT | Entité d'affectation du taux 5        | varchar2(10) |   |   |                            |
| A06QPPVT | Affectation du taux 6                 | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN6QPPVT | Entité d'affectation du taux 6        | varchar2(10) |   |   |                            |
| A07QPPVT | Affectation du taux 7                 | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN7QPPVT | Entité d'affectation du taux 7        | varchar2(10) |   |   |                            |
| A08QPPVT | Affectation du taux 8                 | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN8QPPVT | Entité d'affectation du taux 8        | varchar2(10) |   |   |                            |
| A09QPPVT | Affectation du taux 9                 | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| EN9QPPVT | Entité d'affectation du taux 9        | varchar2(10) |   |   |                            |
| A10QPPVT | Affectation du taux 10                | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFTAUX</a>  |
| E10QPPVT | Entité d'affectation du taux 10       | varchar2(10) |   |   |                            |
| DEDQPPVT | Affectation de la date au plus tôt    | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DEFQPPVT | Affectation de la date au plus tard   | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DLEQPPVT | Affectation date d'expédition (ligne) | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| GELQPPVT | Affectation gestionnaire de la ligne  | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=AGSQPPVT</a> |
| FGLQPPVT | Fonction du gestionnaire de la ligne  | varchar2(3)  |   |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| RGLQPPVT | Rôle du gestionnaire de la ligne      | varchar2(1)  |   |   | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| L01QPPVT | Affectation texte 1 (ligne)           | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| L02QPPVT | Affectation texte 2 (ligne)           | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| L03QPPVT | Affectation texte 3 (ligne)           | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| L04QPPVT | Affectation texte 4 (ligne)           | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| L05QPPVT | Affectation texte 5 (ligne)           | varchar2(5)  |   |   | <a href="#">P=AFFIDENT</a> |
| GBDQPPVT | Génération ligne budgétaire (A/I)     | varchar2(1)  | N |   |                            |
| CPTQPPVT | Compte                                | varchar2(10) |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| POSQPPVT | Poste                                 | varchar2(10) |   |   | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |

| Index     |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| QPPVT_ART | U | artqppvt,noaqqpvt,nusqqpvt,etsqppvt |

|          |  |               |   |   |                            |
|----------|--|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPRAN | Etablissement                          | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| TENQPRAN | Type d'entité                          | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ENTQPRAN | Entité                                 | varchar2(10)  | N |   |                            |
| TNUQPRAN | Type de numérique                      | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPTNU</a>   |
| AUTQPRAN | Génération automatique                 | varchar2(1)   | N |   |                            |
| OBLQPRAN | Valeur obligatoire                     | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ETAQPRAN | Etat                                   | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPRAN | Type                                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPRAN | Nature                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPRAN | Genre                                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPRAN | Rôle                                   | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPRAN | Informations complémentaires           | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPRAN | Utilisateur de création                | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPRAN | Date de création                       | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPRAN | Utilisateur de modification            | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPRAN | Date de modification                   | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPRAN | Timestamp                              | integer       | N | D |                            |
| DFTQPRAN | Valeur par défaut                      | number        |   |   |                            |
| LNPQPRAN | Lié à un numérique des projets (A/I)   | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ORDQPRAN | Numéro d'ordre                         | integer       |   |   |                            |
| ORIQPRAN | Origine de la valeur                   | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INDQPRAN | Indicateur budgétaire                  | varchar2(30)  |   |   | <a href="#">NUMOBIND</a>   |
| CORQPRAN | CGR d'origine                          | varchar2(3)   |   |   |                            |
| ETGQPRAN | Etablissement du budget                | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| PE1QPRAN | Proposition période                    | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=PE1QPTAC</a> |
| PE2QPRAN | Autre proposition période              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=PE1QPTAC</a> |
| SEQQPRAN | Nombre de périodes                     | integer       |   |   |                            |
| MOIQPRAN | Nombre de mois à ajouter               | integer       |   |   |                            |
| CHPQPRAN | Choix de la période (E/S)              | varchar2(1)   |   |   |                            |
| NARQPRAN | Nature de la règle                     | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| CNIQPRAN | Contrôle numérique inférieur (B/S/A)   | varchar2(1)   | N |   |                            |
| PTIQPRAN | Tolérance inférieure                   | number        |   |   |                            |
| CNSQPRAN | Contrôle numérique supérieur (B/S/A)   | varchar2(1)   | N |   |                            |
| PTSQPRAN | Tolérance supérieure                   | number        |   |   |                            |
| OP1QPRAN | Origine opérande 1 (C/N)               | varchar2(1)   |   |   |                            |
| NU1QPRAN | Valeur numérique 1                     | number        |   |   |                            |
| TN1QPRAN | Type de numérique 1                    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPTNU</a>   |
| OP2QPRAN | Origine opérande 2 (C/N)               | varchar2(1)   |   |   |                            |
| NU2QPRAN | Valeur numérique 2                     | number        |   |   |                            |
| TN2QPRAN | Type de numérique 2                    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPTNU</a>   |
| OPEQPRAN | Opérateur                              | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| HNAQPRAN | Historisation de l'affectation (A/I)   | varchar2(1)   | N |   |                            |
| SNVQPRAN | Sélection de niveau                    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NIVQPRAN | Numéro du niveau sélectionné           | integer       |   |   |                            |
| TNDQPRAN | Type de numérique par défaut           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPTNU</a>   |
| CHCQPRAN | Chemin CGR origine                     | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">CHMOECCG</a>   |
| CTBQPRAN | Contrôle du budget (O/N)               | varchar2(1)   | N |   |                            |
| PFIQPRAN | Proposition période finale             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ALIQPRAN | Message d'alerte en création (A/I)     | varchar2(1)   | N |   |                            |
| MEIQPRAN | N° de message personnalisé en création | varchar2(8)   |   |   | <a href="#">NUMGTMES</a>   |
| ALMQPRAN | Message d'alerte en MAJ (A/I)          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| MEMQPRAN | N° de message personnalisé en MAJ      | varchar2(8)   |   |   | <a href="#">NUMGTMES</a>   |

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                                     |
| QPRAN_TEN    | U | tenqpran,entqpran,tnuqpran,etsqpran |

|          |                                       |               |   |   |                          |
|----------|---------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPRCL | Etablissement                         | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CLAQPRCL | Classe                                | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">CLAQPCPR</a> |
| RCGQPRCL | Mise en place des restrictions        | varchar2(1)   | N |   |                          |
| MRCQPRCL | Modèle de restriction                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPMRC</a> |
| FHCQPRCL | Fermeture des hiérarchies             | varchar2(1)   | N |   |                          |
| EDIQPRCL | Etape minimale D.I                    | integer       |   |   |                          |
| EBTQPRCL | Etape minimale B.T                    | integer       |   |   |                          |
| EDAQPRCL | Etape minimale demandes achats        | integer       |   |   |                          |
| ECAQPRCL | Etape minimale commandes achats       | integer       |   |   |                          |
| EMAQPRCL | Etape minimale marchés achats         | integer       |   |   |                          |
| ECVQPRCL | Etape minimale commandes ventes       | integer       |   |   |                          |
| EMVQPRCL | Etat mouvements de stocks             | varchar2(1)   | N |   |                          |
| CDRQPRCL | Contrôle des dates réelles            | varchar2(1)   | N |   |                          |
| DRPQPRCL | Dates réelles projets non renseignées | varchar2(1)   | N |   |                          |
| DRHQPRCL | Dates réelles phases non renseignées  | varchar2(1)   | N |   |                          |
| DRLQPRCL | Dates réelles tâches non renseignées  | varchar2(1)   | N |   |                          |
| AVRQPRCL | Avancement réel à 100%                | varchar2(1)   | N |   |                          |
| ETAQPRCL | Etat                                  | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPRCL | Type                                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPRCL | Nature                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPRCL | Genre                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPRCL | Rôle                                  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPRCL | Informations complémentaires          | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPRCL | Utilisateur de création               | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPRCL | Date de création                      | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPRCL | Utilisateur de modification           | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPRCL | Date de modification                  | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPRCL | Timestamp                             | integer       | N | D |                          |
| ETEQPRCL | Etape minimale des temps              | integer       |   |   |                          |
| ETPQPRCL | Etape minimale tâches de planning     | integer       |   |   |                          |
| EBUQPRCL | Etape minimale lignes budgétaires     | integer       |   |   |                          |
| EODQPRCL | Etape minimale ordres de production   | integer       |   |   |                          |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| QPRCL_CLA    | U | claqprcl,etsqprcl |

|          |                                     |               |   |   |   |
|----------|-------------------------------------|---------------|---|---|---|
| ETSQPRLP | Etablissement                       | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>  |
| TEOQPRLP | Type d'entité origine               | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=TENQPRAN</a>  |
| ENOQPRLP | Entité origine                      | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">CLAQPCPR</a> <a href="#">NUMQTPH</a> <a href="#">NUMQPTAC</a> |
| LPRQPRLP | Type de lien                        | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=TYPQPLPR</a>  |
| ENLQPRLP | Type d'entité liée                  | varchar2(5)   |   |   | <a href="#">P=ENTQPLPR</a>  |
| OBLQPRLP | Valeur obligatoire                  | varchar2(1)   | N | D | <a href="#">P=OUINON</a>  |
| AUTQPRLP | Génération automatique (A/I)        | varchar2(1)   | N | D |   |
| THGQPRLP | Type de phase pour l'entité générée | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMQTPH</a>   |
| TAGQPRLP | Type de tâche pour l'entité générée | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPTAC</a>  |
| ENCQPRLP | Entité concernée (UNE/TTE)          | varchar2(3)   | N |   |   |
| ETAQPRLP | Etat                                | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>   |
| TYPQPRLP | Type                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| NATQPRLP | Nature                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| GENQPRLP | Genre                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| ROLQPRLP | Rôle                                | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| INFQPRLP | Informations complémentaires        | varchar2(240) |   |   |   |
| UCRQPRLP | Utilisateur de création             | varchar2(30)  | N | D |   |
| DCRQPRLP | Date de création                    | varchar2(8)   | N | D |   |
| UDMQPRLP | Utilisateur de modification         | varchar2(30)  |   |   |   |
| DDMQPRLP | Date de modification                | varchar2(8)   |   |   |   |
| TMSQPRLP | Timestamp                           | integer       | N | D |   |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Index</b> |   |
| QPRLP_TEO    | U    teoqprlp, enoqprlp, lprqprlp, etsqprlp |



|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NOAQPRSN | Nomenclature                 | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPNOA</a>   |
| ETSQPRSN | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| TREQPRSN | Type de ressource            | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=TREQNRES</a> |
| NREQPRSN | Numéro de ressource          | varchar2(20)  | N |   | <a href="#">NUMQNRES</a>   |
| RESQPRSN | Numéro interne de ressource  | integer       | N |   | <a href="#">NUIQNRES</a>   |
| NUSQPRSN | Numéro séquentiel            | integer       | N |   |                            |
| INTQPRSN | Intitulé complet             | varchar2(60)  |   |   |                            |
| INRQPRSN | Intitulé réduit              | varchar2(30)  |   |   |                            |
| ORDQPRSN | Ordre de génération          | integer       |   |   |                            |
| RSPQPRSN | Ressource principale (A/I)   | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ETAQPRSN | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPRSN | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPRSN | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPRSN | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPRSN | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPRSN | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPRSN | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPRSN | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPRSN | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPRSN | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPRSN | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

| Index     |   |  |
|-----------|---|--|
| QPRSN_NOA | U | nusqprsn, resqprsn, noaqprsn, etsqprsn           |
| QPRSN_NRE | U | nusqprsn, treqprsn, nreqprsn, noaqprsn, etsqprsn |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPRUP | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPRUP | Numéro interne de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPRUP | Numéro de phase de projet    | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPRUP | Numéro interne de tâche      | integer       | N |   | <a href="#">NULQPLPP</a> |
| PANQPRUP | Numéro de panier             | integer       | N |   | <a href="#">NUMQPPAN</a> |
| RUBQPRUP | Rubrique                     | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMSGRUB</a> |
| VRUQPRUP | Valeur                       | varchar2(240) |   |   |                          |
| VDTQPRUP | Valeur date                  | varchar2(8)   |   |   |                          |
| VTXQPRUP | Valeur texte                 | varchar2(240) |   |   |                          |
| VDCQPRUP | Valeur décimale              | number        |   |   |                          |
| ETAQPRUP | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPRUP | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPRUP | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPRUP | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPRUP | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPRUP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPRUP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPRUP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPRUP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPRUP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPRUP | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| NUSQPRUP | Numéro séquentiel            | integer       | N |   |                          |
| PCTQPRUP | Pourcentage                  | number        |   |   |                          |

| Index     |  |
|-----------|--|
| QPRUP_NUI | U    nuiqprup,nupqprup,nulqprup,panqprup,rubqprup,nusqprup |

|          |                                |               |   |                          |
|----------|--------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| ETSQPSOP | Etablissement                  | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPSOP | Numéro interne de projet       | integer       | N | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPSOP | Numéro interne de phase        | integer       | N | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPSOP | Numéro interne de tâche        | integer       | N | <a href="#">NULQLLPP</a> |
| TTIQPSOP | Type de tiers (T/P)            | varchar2(1)   | N |                          |
| OPPQPSOP | Prospect                       | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMSGOPP</a> |
| ADRQPSOP | Adresse du prospect            | varchar2(10)  |   |                          |
| TIEQPSOP | Tiers                          | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TIAQPSOP | Adresse du tiers               | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| DOMQPSOP | Domaine                        | varchar2(1)   | N |                          |
| ORIQPSOP | Origine                        | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DATQPSOP | Date                           | varchar2(8)   |   |                          |
| QUAQPSOP | Qualification                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DBRQPSOP | Date butoir de réponse         | varchar2(8)   |   |                          |
| DERQPSOP | Date effective de réponse      | varchar2(8)   |   |                          |
| CONQPSOP | Conformité de la réponse       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| REFQPSOP | Type de réponse                | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| REFQPSOP | Référence de la réponse        | varchar2(30)  |   |                          |
| DBSQPSOP | Date butoir de la sélection    | varchar2(8)   |   |                          |
| DESQPSOP | Date effective de la sélection | varchar2(8)   |   |                          |
| AVIQPSOP | Avis de la sélection           | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DSGQPSOP | Désignation                    | varchar2(60)  |   |                          |
| NBEQPSOP | Nombre d'entreprises           | integer       |   |                          |
| FONQPSOP | Fonction de l'entreprise       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GRSQPSOP | Groupement solidaire (A/I)     | varchar2(1)   | N |                          |
| P01QPSOP | Paramètre 1                    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P02QPSOP | Paramètre 2                    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P03QPSOP | Paramètre 3                    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P04QPSOP | Paramètre 4                    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P05QPSOP | Paramètre 5                    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| N01QPSOP | Zone numérique 1               | number        |   |                          |
| N02QPSOP | Zone numérique 2               | number        |   |                          |
| N03QPSOP | Zone numérique 3               | number        |   |                          |
| N04QPSOP | Zone numérique 4               | number        |   |                          |
| N05QPSOP | Zone numérique 5               | number        |   |                          |
| D01QPSOP | Date 1                         | varchar2(8)   |   |                          |
| D02QPSOP | Date 2                         | varchar2(8)   |   |                          |
| D03QPSOP | Date 3                         | varchar2(8)   |   |                          |
| D04QPSOP | Date 4                         | varchar2(8)   |   |                          |
| D05QPSOP | Date 5                         | varchar2(8)   |   |                          |
| L01QPSOP | Zone libre 1                   | varchar2(60)  |   |                          |
| L02QPSOP | Zone libre 2                   | varchar2(60)  |   |                          |
| L03QPSOP | Zone libre 3                   | varchar2(60)  |   |                          |
| L04QPSOP | Zone libre 4                   | varchar2(60)  |   |                          |
| L05QPSOP | Zone libre 5                   | varchar2(60)  |   |                          |
| ETAQPSOP | Etat                           | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPSOP | Type                           | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPSOP | Nature                         | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPSOP | Genre                          | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPSOP | Rôle                           | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPSOP | Informations complémentaires   | varchar2(240) |   |                          |
| UCRQPSOP | Utilisateur de création        | varchar2(30)  | N | D                        |
| DCRQPSOP | Date de création               | varchar2(8)   | N | D                        |
| UDMQPSOP | Utilisateur de modification    | varchar2(30)  |   |                          |
| DDMQPSOP | Date de modification           | varchar2(8)   |   |                          |
| TMSQPSOP | Timestamp                      | integer       | N | D                        |

|          |                                      |               |   |   |                          |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSPQSTA | Etablissement                        | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMQPSTA | Statut                               | varchar2(1)   | N |   |                          |
| INTQPSTA | Intitulé complet                     | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INRQPSTA | Intitulé réduit                      | varchar2(20)  | N |   |                          |
| MNEQPSTA | Mnémonique                           | varchar2(10)  |   |   |                          |
| PREQPSTA | Statut précédent                     | varchar2(30)  |   |   |                          |
| VEXQPSTA | Valeur exacte du statut précédent    | varchar2(1)   | N |   |                          |
| EPDQPSTA | Fourchette d'étape de la phase début | integer       |   |   |                          |
| EPFQPSTA | Fourchette d'étape de la phase fin   | integer       |   |   |                          |
| AUTQPSTA | Autorise/interdit                    | varchar2(1)   | N |   |                          |
| AMTQPSTA | Affectation multi transactions       | varchar2(1)   | N |   |                          |
| PUNQPSTA | Passage unique pour ce statut        | varchar2(1)   | N |   |                          |
| HISQPSTA | Historisation                        | varchar2(1)   | N |   |                          |
| ETAQPSTA | Etat                                 | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPSTA | Type                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPSTA | Nature                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPSTA | Genre                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPSTA | Rôle                                 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPSTA | Informations complémentaires         | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPSTA | Utilisateur de création              | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPSTA | Date de création                     | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPSTA | Utilisateur de modification          | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPSTA | Date de modification                 | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPSTA | Timestamp                            | integer       | N | D |                          |
| TASQPSTA | Tâche supprimable                    | varchar2(1)   | N |   |                          |

## Index

QPSTA\_NUM U numqpsta,etsqpsta

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NULQPTAA | Numéro interne de tâche      | integer       | N |   | <a href="#">NULQPTLP</a>   |
| ETSQPTAA | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| USRQPTAA | Utilisateur                  | varchar2(30)  | N |   | <a href="#">NUMGTUSR</a>   |
| DDVQPTAA | Date de début de validité    | varchar2(10)  |   |   |                            |
| DFVQPTAA | Date de fin de validité      | varchar2(10)  |   |   |                            |
| ETAQPTAA | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTAA | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPASA</a> |
| NATQPTAA | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATQPASA</a> |
| GENQPTAA | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPASA</a> |
| ROLQPTAA | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLQPASA</a> |
| INFQPTAA | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTAA | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTAA | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTAA | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTAA | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTAA | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| QPTAA_NUL    | U | nulqptaa,usrqptaa |

|          |                                    |               |     |                            |
|----------|------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|
| ETSQPTAC | Etablissement                      | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUMQPTAC | Numéro de type d'action            | varchar2(10)  | N   |                            |
| INTQPTAC | Intitulé complet                   | varchar2(60)  | N   |                            |
| INRQPTAC | Intitulé réduit                    | varchar2(20)  | N   |                            |
| MNEQPTAC | Mnémonique                         | varchar2(10)  |     |                            |
| CLEQPTAC | Clé confidentialité                | integer       |     | <a href="#">NUMGTCL</a>    |
| REGQPTAC | Regroupement des tâches            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>        |
| SEQQPTAC | Segment                            | varchar2(80)  |     | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CGOQPTAC | Segment obligatoire                | varchar2(1)   | N   |                            |
| CGMQPTAC | Segment modifiable                 | varchar2(1)   | N   |                            |
| CGCQPTAC | Création automatique du CGR        | varchar2(1)   | N   |                            |
| MCCQPTAC | Modèle de création de CGR          | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPMCC</a>   |
| FONQPTAC | Fonction du gestionnaire           | varchar2(3)   | N   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| ROGQPTAC | Rôle du gestionnaire               | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| DIOQPTAC | Date initiale obligatoire          | varchar2(1)   | N   |                            |
| DIMQPTAC | Date initiale modifiable           | varchar2(1)   | N   |                            |
| DI1QPTAC | Proposition date initiale          | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| DLOQPTAC | Date de ligne de phase obligatoire | varchar2(1)   | N   |                            |
| DLMQPTAC | Date de ligne de phase modifiable  | varchar2(1)   | N   |                            |
| DL1QPTAC | Prop. date de ligne de phase       | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| PUNQPTAC | Proposition unité                  | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| UNIQPTAC | Unité de durée à proposer          | varchar2(6)   |     | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| UNMQPTAC | Unité de durée modifiable          | varchar2(1)   | N   |                            |
| CAOQPTAC | CGR A obligatoire                  | varchar2(1)   | N   |                            |
| CAMQPTAC | CGR A modifiable                   | varchar2(1)   | N   |                            |
| PCLQPTAC | Proposition CGR A                  | varchar2(4)   |     | <a href="#">NUMSGPCL</a>   |
| CBOQPTAC | CGR B obligatoire                  | varchar2(1)   | N   |                            |
| CBMQPTAC | CGR B modifiable                   | varchar2(1)   | N   |                            |
| PCBQPTAC | Proposition CGR B                  | varchar2(5)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| CONQPTAC | Informations contrat accessible    | varchar2(1)   | N   |                            |
| BUDQPTAC | Action - Budgétaire                | varchar2(1)   | N   |                            |
| CDAQPTAC | Action - Commande d'achat          | varchar2(1)   | N   |                            |
| CDVQPTAC | Action - Commande de vente         | varchar2(1)   | N   |                            |
| STKQPTAC | Action - Stock                     | varchar2(1)   | N   |                            |
| LIEQPTAC | Création de liens                  | varchar2(1)   | N   |                            |
| TLIQPTAC | Type de lien                       | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=TYPQPLPR</a> |
| CORQPTAC | CGR d'origine                      | varchar2(3)   |     |                            |
| MBUQPTAC | Modèle budgétaire                  | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOBMBU</a>   |
| ETGQPTAC | Etablissement de génération        | varchar2(6)   |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| PE1QPTAC | Proposition période                | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| PE2QPTAC | Autre proposition période          | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=PE1QPTAC</a> |
| APLQPTAC | Mnémonique tra. saisie budgétaire  | varchar2(8)   |     | <a href="#">APLGTMNU</a>   |
| AGSQPTAC | Proposition gestionnaire           | varchar2(2)   | N   | <a href="#">P=*</a>        |
| GSMQPTAC | Gestionnaire                       | varchar2(6)   |     | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| N01QPTAC | Montant 1 obligatoire              | varchar2(1)   | N   |                            |
| N02QPTAC | Montant 2 obligatoire              | varchar2(1)   | N   |                            |
| N03QPTAC | Montant 3 obligatoire              | varchar2(1)   | N   |                            |
| N04QPTAC | Montant 4 obligatoire              | varchar2(1)   | N   |                            |
| N05QPTAC | Montant 5 obligatoire              | varchar2(1)   | N   |                            |
| N06QPTAC | Montant 6 obligatoire              | varchar2(1)   | N   |                            |
| N07QPTAC | Montant 7 obligatoire              | varchar2(1)   | N   |                            |
| N08QPTAC | Montant 8 obligatoire              | varchar2(1)   | N   |                            |
| N09QPTAC | Montant 9 obligatoire              | varchar2(1)   | N   |                            |
| N10QPTAC | Montant 10 obligatoire             | varchar2(1)   | N   |                            |
| TAVQPTAC | Type d'avancement                  | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMQPTAV</a>   |
| ETAQPTAC | Etat                               | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTAC | Type                               | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPTAC | Nature                             | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPTAC | Genre                              | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPTAC | Rôle                               | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPTAC | Informations complémentaires       | varchar2(240) |     |                            |
| UCRQPTAC | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N D |                            |

|          |  |              |   |   |                            |
|----------|--|--------------|---|---|----------------------------|
| DCRQPTAC | Date de création                       | varchar2(8)  | N | D |                            |
| UDMQPTAC | Utilisateur de modification            | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMQPTAC | Date de modification                   | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSQPTAC | Timestamp                              | integer      | N | D |                            |
| MVOQPTAC | Marché de ventes obligatoire O/F/I     | varchar2(1)  | N |   |                            |
| GMVQPTAC | Génération des marchés de ventes A/I   | varchar2(1)  | N |   |                            |
| MMVQPTAC | Modèle de marché de ventes             | varchar2(10) |   |   | <a href="#">NUMQPMMA</a>   |
| MAOQPTAC | Marché d'achats obligatoire O/F/I      | varchar2(1)  | N |   |                            |
| GMAQPTAC | Génération des marchés d'achats A/I    | varchar2(1)  | N |   |                            |
| MMAQPTAC | Modèle de marché d'achats              | varchar2(10) |   |   | <a href="#">NUMQPMMA</a>   |
| DEVQPTAC | Devise                                 | varchar2(6)  |   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| MDEQPTAC | Devise modifiable A/I                  | varchar2(1)  | N |   |                            |
| DV1QPTAC | Mode de change de la devise            | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT1QPTAC | Prop. date de change devise            | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| TM1QPTAC | Cours de devise modifiable A/I         | varchar2(1)  | N |   |                            |
| DV2QPTAC | Mode de change reporting               | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT2QPTAC | Prop. date change report               | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=DT1QPTAC</a> |
| TM2QPTAC | Cours de dev. reporting modifiable A/I | varchar2(1)  | N |   |                            |
| SARQPTAC | Supp possible si avancement réel saisi | varchar2(1)  | N |   |                            |
| BDTQPTAC | Action - Bon de travail                | varchar2(1)  | N |   |                            |
| CABQPTAC | Contrôle CGR A bloquant                | varchar2(1)  | N |   |                            |
| CBBQPTAC | Contrôle CGR B bloquant                | varchar2(1)  | N |   |                            |
| PCIQPTAC | Proposition client                     | varchar2(10) |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PFOQPTAC | Proposition fournisseur                | varchar2(10) |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PSTQPTAC | Proposition co & sous-traitant         | varchar2(10) |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| AICQPTAC | Affectation intitulé complet           | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=ATPQPCAU</a> |
| ICMQPTAC | Intitulé complet (saisie manuelle)     | varchar2(60) |   |   |                            |
| AIRQPTAC | Affectation intitulé réduit            | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=ATPQPCAU</a> |
| IRMQPTAC | Intitulé réduit (saisie manuelle)      | varchar2(20) |   |   |                            |
| EPLQPTAC | Envoi dans la planification (A/I)      | varchar2(1)  | N |   |                            |

#### Index

QPTAC\_NUM U numqptac,etsqptac

|          |                                     |               |   |   |                            |
|----------|-------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTAO | Etablissement                       | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTAO | Numéro interne de projet            | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUPQPTAO | Numéro interne de phase             | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPTPP</a>   |
| NULQPTAO | Numéro interne de tâche             | integer       | N |   | <a href="#">NULQPTLP</a>   |
| TDOQPTAO | Numéro détails des offres prospects | integer       | N |   |                            |
| OFFQPTAO | Offre                               | varchar2(10)  | N |   |                            |
| VERQPTAO | Version                             | integer       | N |   |                            |
| ARTQPTAO | Article                             | varchar2(14)  | N |   | <a href="#">NUMSGART</a>   |
| INTQPTAO | Intitulé de l'article               | varchar2(60)  |   |   |                            |
| NUMQPTAO | Numéro séquentiel                   | integer       | N |   |                            |
| PTAQPTAO | Prix tarif                          | number        |   |   |                            |
| PTRQPTAO | Prix révisé                         | number        |   |   |                            |
| QTEQPTAO | Quantité                            | number        |   |   |                            |
| UNIQPTAO | Unité                               | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| AVIQPTAO | Avis rendu                          | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=AVIQPAOP</a> |
| ETAQPTAO | Etat                                | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTAO | Type                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPAOP</a> |
| NATQPTAO | Nature                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATQPAOP</a> |
| GENQPTAO | Genre                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPAOP</a> |
| ROLQPTAO | Rôle                                | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLQPAOP</a> |
| INFQPTAO | Informations complémentaires        | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTAO | Utilisateur de création             | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTAO | Date de création                    | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTAO | Utilisateur de modification         | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTAO | Date de modification                | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTAO | Timestamp                           | integer       | N | D |                            |

## Index

QPTAO\_NUL U nulqptao,tdoqptao,numqptao,offqptao,verqptao



|          |                                      |               |   |   |                            |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTAV | Etablissement                        | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUMQPTAV | Numéro de type d'avancement          | varchar2(10)  | N |   |                            |
| INTQPTAV | Intitulé complet                     | varchar2(60)  | N |   |                            |
| INRQPTAV | Intitulé réduit                      | varchar2(20)  | N |   |                            |
| MNEQPTAV | Mnémonique                           | varchar2(10)  |   |   |                            |
| CLEQPTAV | Clé confidentielle                   | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTCL</a>    |
| PERQPTAV | Périodicité                          | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=TYPOECAP</a> |
| CALQPTAV | Calendrier                           | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOECAL</a>   |
| PCTQPTAV | Pourcentage net ou cumulé            | varchar2(1)   | N |   |                            |
| PPOQPTAV | Pourcentage prévisionnel obligatoire | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ETAQPTAV | Etat                                 | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTAV | Type                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPTAV | Nature                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPTAV | Genre                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPTAV | Rôle                                 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPTAV | Informations complémentaires         | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTAV | Utilisateur de création              | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTAV | Date de création                     | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTAV | Utilisateur de modification          | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTAV | Date de modification                 | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTAV | Timestamp                            | integer       | N | D |                            |
| REQPTAV  | Lien taux réalisation tâche planning | varchar2(1)   | N |   |                            |
| PARQPTAV | Propagation avancement réel          | varchar2(1)   | N |   |                            |

| Index     |                     |
|-----------|---------------------|
| QPTAV_NUM | U numqptav,etsqptav |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTCO | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTCO | Numéro interne de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUPQPTCO | Numéro interne de phase      | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPTPP</a>   |
| NULQPTCO | Numéro interne de tâche      | integer       | N |   | <a href="#">NULQPTLP</a>   |
| NUSQPTCO | Numéro séquentiel            | integer       | N |   |                            |
| OFFQPTCO | Offre                        | varchar2(10)  | N |   |                            |
| VERQPTCO | Version                      | integer       | N |   |                            |
| ORDQPTCO | Numéro d'ordre               | integer       | N |   |                            |
| TXQPTCO  | Texte                        | varchar2(80)  |   |   |                            |
| DESQPTCO | Destination                  | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=DESQPCOP</a> |
| ETAQPTCO | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTCO | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPCOP</a> |
| NATQPTCO | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATQPCOP</a> |
| GENQPTCO | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPCOP</a> |
| ROLQPTCO | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLQPCOP</a> |
| INFQPTCO | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTCO | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTCO | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTCO | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTCO | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTCO | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

| Index     |  |
|-----------|--|
| QPTCO_NUL | U nulqptco,nusqptco,ordqptco,offqptco,verqptco |

|          |                                     |               |   |   |                            |
|----------|-------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTCP | Etablissement                       | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CLAQPTCP | Classe                              | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">CLAQPCPR</a>   |
| CSPQPTCP | CGR supérieurs                      | varchar2(1)   | N |   |                            |
| GPRQPTCP | Gestionnaires de projet             | varchar2(1)   | N |   |                            |
| NUAQPTCP | Numériques associés                 | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ASQPTCP  | Autorisations avancements           | varchar2(1)   | N |   |                            |
| CAUQPTCP | Créations automatiques              | varchar2(1)   | N |   |                            |
| TRTQPTCP | Envoi des traitements               | varchar2(1)   | N |   |                            |
| LIEQPTCP | Création de liens                   | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ILIQPTCP | Information liée                    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| LPRQPTCP | Type de lien                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPLPR</a> |
| ETAQPTCP | Etat                                | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTCP | Type                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPTCP | Nature                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPTCP | Genre                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQPTCP | Rôle                                | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPTCP | Informations complémentaires        | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTCP | Utilisateur de création             | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTCP | Date de création                    | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTCP | Utilisateur de modification         | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTCP | Date de modification                | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTCP | Timestamp                           | integer       | N | D |                            |
| PANQPTCP | Paniers                             | varchar2(1)   | N |   |                            |
| GPAQPTCP | Génération panier achats (A/I)      | varchar2(1)   | N |   |                            |
| GPMQPTCP | Génération panier maintenance (A/I) | varchar2(1)   | N |   |                            |
| GPSQPTCP | Génération panier stocks (A/I)      | varchar2(1)   | N |   |                            |
| GPVQPTCP | Génération panier ventes (A/I)      | varchar2(1)   | N |   |                            |
| RUPQPTCP | Rubriques                           | varchar2(1)   | N |   |                            |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| QPTCP_CLA | U | claqptcp.etsqptcp |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTCS | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTCS | Numéro interne de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| CGRQPTCS | CGR supérieur                | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CHMQPTCS | Chemin de compo. de CGR      | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| ETAQPTCS | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTCS | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPCSP</a> |
| NATQPTCS | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATQPCSP</a> |
| GENQPTCS | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPCSP</a> |
| ROLQPTCS | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLQPCSP</a> |
| INFQPTCS | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTCS | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTCS | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTCS | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTCS | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTCS | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| QPTCS_NUI | U | nuiqptcs.chmqptcs |

|          |  |               |     |                            |
|----------|--|---------------|-----|----------------------------|
| ETSQPTDO | Etablissement                          | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTDO | Numéro interne de projet               | integer       | N   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUPQPTDO | Numéro interne de phase                | integer       | N   | <a href="#">NUPQPTPP</a>   |
| NULQPTDO | Numéro interne de tâche                | integer       | N   | <a href="#">NULQPTLP</a>   |
| NUSQPTDO | Numéro séquentiel                      | integer       | N   |                            |
| RESQPTDO | Retenue - refusée - en attente (R/F/A) | varchar2(1)   |     |                            |
| OFFQPTDO | Offre                                  | varchar2(10)  | N   |                            |
| VERQPTDO | Version                                | integer       | N   |                            |
| DATQPTDO | Date de l'offre                        | varchar2(8)   |     |                            |
| REFQPTDO | Référence                              | varchar2(30)  |     |                            |
| MNTQPTDO | Montant de l'offre                     | number        |     |                            |
| DESQPTDO | Description                            | varchar2(60)  |     |                            |
| AVIQPTDO | Avis rendu                             | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=AVIQPDOP</a> |
| RANQPTDO | Rang dans les réponses                 | integer       |     |                            |
| FORQPTDO | Formule de calcul                      | varchar2(30)  |     |                            |
| NMTQPTDO | Nouveau montant                        | number        |     |                            |
| P01QPTDO | Paramètre 1                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=P01QPDOP</a> |
| P02QPTDO | Paramètre 2                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=P02QPDOP</a> |
| P03QPTDO | Paramètre 3                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=P03QPDOP</a> |
| P04QPTDO | Paramètre 4                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=P04QPDOP</a> |
| P05QPTDO | Paramètre 5                            | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=P05QPDOP</a> |
| N01QPTDO | Zone numérique 1                       | number        |     |                            |
| N02QPTDO | Zone numérique 2                       | number        |     |                            |
| N03QPTDO | Zone numérique 3                       | number        |     |                            |
| N04QPTDO | Zone numérique 4                       | number        |     |                            |
| N05QPTDO | Zone numérique 5                       | number        |     |                            |
| D01QPTDO | Date 1                                 | varchar2(8)   |     |                            |
| D02QPTDO | Date 2                                 | varchar2(8)   |     |                            |
| D03QPTDO | Date 3                                 | varchar2(8)   |     |                            |
| D04QPTDO | Date 4                                 | varchar2(8)   |     |                            |
| D05QPTDO | Date 5                                 | varchar2(8)   |     |                            |
| ETAQPTDO | Etat                                   | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTDO | Type                                   | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=TYPQPDOP</a> |
| NATQPTDO | Nature                                 | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=NATQPDOP</a> |
| GENQPTDO | Genre                                  | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=GENQPDOP</a> |
| ROLQPTDO | Rôle                                   | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=ROLQPDOP</a> |
| INFQPTDO | Informations complémentaires           | varchar2(240) |     |                            |
| UCRQPTDO | Utilisateur de création                | varchar2(30)  | N D |                            |
| DCRQPTDO | Date de création                       | varchar2(8)   | N D |                            |
| UDMQPTDO | Utilisateur de modification            | varchar2(30)  |     |                            |
| DDMQPTDO | Date de modification                   | varchar2(8)   |     |                            |
| TMSQPTDO | Timestamp                              | integer       | N D |                            |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>Index</b> |                                       |
| QPTDO_NUL    | U nulqptdo,nusqptdo,offqptdo,verqptdo |

|          |                                       |               |   |                          |
|----------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| ETSQPTEP | Etablissement                         | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CPRQPTEP | Classe de projets                     | varchar2(4)   | N | <a href="#">CLAQPCPR</a> |
| CPLQPTEP | Longueur classe de projet             | integer       | N |                          |
| NPLQPTEP | Longueur numéro de projet             | integer       | N |                          |
| SPLQPTEP | Longueur sous-numéro de projet        | integer       | N |                          |
| NHLQPTEP | Longueur numéro de phase              | integer       | N |                          |
| NTLQPTEP | Longueur numéro de tâche              | integer       | N |                          |
| COMQPTEP | Caractère complémentaire              | varchar2(1)   |   |                          |
| SEPQPTEP | Caractère séparateur                  | varchar2(1)   |   |                          |
| SCNQPTEP | Séparateur entre classe et numéro     | varchar2(1)   | N |                          |
| ETAQPTEP | Etat                                  | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPTEP | Type                                  | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPTEP | Nature                                | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPTEP | Genre                                 | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPTEP | Rôle                                  | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPTEP | Informations complémentaires          | varchar2(240) |   |                          |
| UCRQPTEP | Utilisateur de création               | varchar2(30)  | N | D                        |
| DCRQPTEP | Date de création                      | varchar2(8)   | N | D                        |
| UDMQPTEP | Utilisateur de modification           | varchar2(30)  |   |                          |
| DDMQPTEP | Date de modification                  | varchar2(8)   |   |                          |
| TMSQPTEP | Timestamp                             | integer       | N | D                        |
| TPLQPTEP | Longueur type de phase                | integer       | N |                          |
| TALQPTEP | Longueur type de tâche                | integer       | N |                          |
| SPHQPTEP | Séparateur entre projet et phase      | varchar2(1)   | N |                          |
| SHNQPTEP | Séparateur entre type phase et numéro | varchar2(1)   | N |                          |
| SHTQPTEP | Séparateur entre phase et tâche       | varchar2(1)   | N |                          |
| STNQPTEP | Séparateur entre type tâche et numéro | varchar2(1)   | N |                          |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| QPTEP_CPR    | U | cprqptep,etsqptep |

|          |                                    |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTGP | Etablissement                      | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTGP | Numéro interne de projet           | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUPQPTGP | Numéro interne de phase            | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPTPP</a>   |
| NULQPTGP | Numéro interne de tâche            | integer       | N |   | <a href="#">NULQPTLP</a>   |
| NUSQPTGP | Numéro séquentiel                  | integer       | N |   |                            |
| DDVQPTGP | Date de début de validité          | varchar2(8)   |   |   |                            |
| DFVQPTGP | Date de fin de validité            | varchar2(8)   |   |   |                            |
| GESQPTGP | Gestionnaire                       | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| FONQPTGP | Fonction du gestionnaire           | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| ROLQPTGP | Rôle                               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| TYPQPTGP | Type                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPGPR</a> |
| NATQPTGP | Nature                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATQPGPR</a> |
| GENQPTGP | Genre                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPGPR</a> |
| INFQPTGP | Informations complémentaires       | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTGP | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTGP | Date de création                   | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTGP | Utilisateur de modification        | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTGP | Date de modification               | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTGP | Timestamp                          | integer       | N | D |                            |
| EPLQPTGP | Envoi dans la planification (A/I)  | varchar2(1)   | N |   |                            |
| SEGQPTGP | Segment                            | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CPTQPTGP | Compte                             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| POSQPTGP | Poste                              | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| UNOQPTGP | Unité d'oeuvre                     | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=UNO</a>      |
| SENQPTGP | Sens habituel de saisie            | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=SENS</a>     |
| CTSQPTGP | Paramétrage coût standard          | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=CTSQPMBG</a> |
| QBUQPTGP | Paramétrage quantité               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=QBUQPMBG</a> |
| PE1QPTGP | Paramétrage période initiale       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=PE1QPMBG</a> |
| PE2QPTGP | Autre paramétrage période initiale | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=PE1QPMBG</a> |

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                                     |
| QPTGP_NUI    | U | nuiqptgp,nupqptgp,nulqptgp,nusqptgp |

|          |                               |               |   |   |   |
|----------|-------------------------------|---------------|---|---|---|
| ETSQPTIC | Etablissement                 | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>                          |
| NUIQPTIC | Numéro interne de projet      | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>                          |
| NUPQPTIC | Numéro interne de phase       | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPTPP</a>                          |
| NULQPTIC | Numéro interne de tâche       | integer       | N |   | <a href="#">NULQPTLP</a>                          |
| DOMQPTIC | Domaine (A/V)                 | varchar2(1)   | N |   |   |
| FCLQPTIC | Fournisseur/Client            | varchar2(14)  | N |   | <a href="#">NUMSAFOU</a> <a href="#">NUMSVCLI</a> |
| ECHQPTIC | Numéro d'échéance de la pièce | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">NUMSGECH</a>                          |
| ETAQPTIC | Etat                          | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>                             |
| TYPQPTIC | Type                          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPICP</a>                        |
| NATQPTIC | Nature                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATQPICP</a>                        |
| GENQPTIC | Genre                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPICP</a>                        |
| ROLQPTIC | Rôle                          | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLQPICP</a>                        |
| INFQPTIC | Informations complémentaires  | varchar2(240) |   |   |   |
| UCRQPTIC | Utilisateur de création       | varchar2(30)  | N | D |   |
| DCRQPTIC | Date de création              | varchar2(8)   | N | D |   |
| UDMQPTIC | Utilisateur de modification   | varchar2(30)  |   |   |   |
| DDMQPTIC | Date de modification          | varchar2(8)   |   |   |   |
| TMSQPTIC | Timestamp                     | integer       | N | D |   |

| Index     |  |
|-----------|--|
| QPTIC_NUI | U    nuiqptic,nupqptic,nulqptic,fclqptic,domaqptic |



|          |                             |              |   |   |                            |
|----------|-----------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTLI | Etablissement               | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTLI | Numéro interne de projet    | integer      | N |   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUPQPTLI | Numéro interne de phase     | integer      | N |   | <a href="#">NUPQPTPP</a>   |
| NULQPTLI | Numéro interne de tâche     | integer      | N |   | <a href="#">NULQPTLP</a>   |
| TYPQPTLI | Type de lien                | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=TYPQPLPR</a> |
| ENTQPTLI | Entité                      | varchar2(5)  | N |   | <a href="#">P=ENTQPLPR</a> |
| LIEQPTLI | Index objet lie             | varchar2(30) | N |   |                            |
| ETAQPTLI | Etat                        | varchar2(1)  | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| NATQPTLI | Nature                      | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=NATQPLPR</a> |
| GENQPTLI | Genre                       | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=GENQPLPR</a> |
| ROLQPTLI | Rôle                        | varchar2(1)  |   |   | <a href="#">P=ROLQPLPR</a> |
| UCRQPTLI | Utilisateur de création     | varchar2(30) | N | D |                            |
| DCRQPTLI | Date de création            | varchar2(8)  | N | D |                            |
| UDMQPTLI | Utilisateur de modification | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMQPTLI | Date de modification        | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSQPTLI | Timestamp                   | integer      | N | D |                            |

|              |   |   |  |  |  |
|--------------|---|---|--|--|--|
| <b>Index</b> |   |   |  |  |  |
| QPTLI_NUI    | U | nuiqptli,nupqptli,nulqptli,typqptli,entqptli,lieqptli |  |  |  |

|          |                              |               |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|----------------------------|
| ETSQPTLP | Etablissement                | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTLP | Numéro interne de projet     | integer       | N | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUPQPTLP | Numéro interne de phase      | integer       | N | <a href="#">NUPQPTPP</a>   |
| NULQPTLP | Numéro interne de tâche      | integer       | N |                            |
| NUMQPTLP | Numéro de la tâche           | integer       | N |                            |
| INTQPTLP | Intitulé complet             | varchar2(60)  |   |                            |
| INRQPTLP | Intitulé réduit              | varchar2(20)  |   |                            |
| DDTQPTLP | Date de début théorique      | varchar2(8)   |   |                            |
| DFTQPTLP | Date de fin théorique        | varchar2(8)   |   |                            |
| DUTQPTLP | Durée théorique              | number        |   |                            |
| DDRQPTLP | Date de début réelle         | varchar2(8)   |   |                            |
| DFRQPTLP | Date de fin réelle           | varchar2(8)   |   |                            |
| DURQPTLP | Durée réelle                 | number        |   |                            |
| UNDQPTLP | Unité de durée               | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| DINQPTLP | Date initiale                | varchar2(8)   |   |                            |
| DLPQPTLP | Date de la tâche             | varchar2(8)   |   |                            |
| TACQPTLP | Type de tâche                | varchar2(10)  | N | <a href="#">NUMQPTAC</a>   |
| GESQPTLP | Gestionnaire                 | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| CGRQPTLP | CGR de la tâche              | varchar2(80)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CGAQPTLP | CGR A                        | varchar2(80)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CGBQPTLP | CGR B                        | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| DEVQPTLP | Devise                       | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| TIEQPTLP | Tiers                        | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TIAQPTLP | Adresse du tiers             | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| NCOQPTLP | Numéro du contrat            | varchar2(30)  |   |                            |
| RCOQPTLP | Référence externe du contrat | varchar2(30)  |   |                            |
| DCOQPTLP | Date de contrat              | varchar2(8)   |   |                            |
| DSCQPTLP | Date de signature du contrat | varchar2(8)   |   |                            |
| INOQPTLP | Informations contrat         | varchar2(240) |   |                            |
| N01QPTLP | Zone numérique 1             | number        |   |                            |
| N02QPTLP | Zone numérique 2             | number        |   |                            |
| N03QPTLP | Zone numérique 3             | number        |   |                            |
| N04QPTLP | Zone numérique 4             | number        |   |                            |
| N05QPTLP | Zone numérique 5             | number        |   |                            |
| N06QPTLP | Zone numérique 6             | number        |   |                            |
| N07QPTLP | Zone numérique 7             | number        |   |                            |
| N08QPTLP | Zone numérique 8             | number        |   |                            |
| N09QPTLP | Zone numérique 9             | number        |   |                            |
| N10QPTLP | Zone numérique 10            | number        |   |                            |
| P01QPTLP | Paramètre 1                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P01QPLPP</a> |
| P02QPTLP | Paramètre 2                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P02QPLPP</a> |
| P03QPTLP | Paramètre 3                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P03QPLPP</a> |
| P04QPTLP | Paramètre 4                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P04QPLPP</a> |
| P05QPTLP | Paramètre 5                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P05QPLPP</a> |
| P06QPTLP | Paramètre 6                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P06QPLPP</a> |
| P07QPTLP | Paramètre 7                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P07QPLPP</a> |
| P08QPTLP | Paramètre 8                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P08QPLPP</a> |
| P09QPTLP | Paramètre 9                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P09QPLPP</a> |
| P10QPTLP | Paramètre 10                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P10QPLPP</a> |
| P11QPTLP | Paramètre 11                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P11QPLPP</a> |
| P12QPTLP | Paramètre 12                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P12QPLPP</a> |
| P13QPTLP | Paramètre 13                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P13QPLPP</a> |
| P14QPTLP | Paramètre 14                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P14QPLPP</a> |
| P15QPTLP | Paramètre 15                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P15QPLPP</a> |
| CORQPTLP | CGR d'origine                | varchar2(3)   |   |                            |
| MBUQPTLP | Modèle budgétaire            | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOBMBU</a>   |
| ETGQPTLP | Etablissement de génération  | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| PERQPTLP | Période                      | varchar2(8)   |   |                            |
| NIVQPTLP | Niveau d'éclatement          | integer       |   |                            |
| LPOQPTLP | Numéro de la tâche origine   | integer       |   |                            |
| AFFQPTLP | Ordre d'affichage            | integer       |   |                            |
| CLIQPTLP | Client                       | varchar2(14)  |   | <a href="#">NUMSVCLI</a>   |

|          |  |               |   |   |                            |
|----------|--|---------------|---|---|----------------------------|
| MAVQPTLP | Marché ventes                          | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSVMAR</a>   |
| TIFQPTLP | Tiers achats                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TAFQPTLP | Adresse du tiers achats                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| FOUQPTLP | Fournisseur                            | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSAFOU</a>   |
| MAAQPTLP | Marché achats                          | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSAMAR</a>   |
| NCFQPTLP | Numéro du contrat achats               | varchar2(30)  |   |   |                            |
| RCFQPTLP | Référence externe du contrat achats    | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DCFQPTLP | Date de contrat achats                 | varchar2(8)   |   |   |                            |
| DSFQPTLP | Date de signature du contrat achats    | varchar2(8)   |   |   |                            |
| IFOQPTLP | Informations contrat achats            | varchar2(240) |   |   |                            |
| TITQPTLP | Tiers co & sous-traitant               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TATQPTLP | Adresse du tiers co & sous-traitant    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TIDQPTLP | Domiciliation tiers co & sous-traitant | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| FOTQPTLP | Fournisseur co & sous-traitant         | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSAFOU</a>   |
| TTRQPTLP | Type co & sous-traitant                | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=TTRQPLPP</a> |
| DV1QPTLP | Mode de change de la devise            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT1QPTLP | Date de change devise                  | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TX1QPTLP | Cours de la devise                     | number        |   |   |                            |
| DV2QPTLP | Mode de change devise de reporting     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT2QPTLP | Date de change devise reporting        | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TX2QPTLP | Cours de la devise reporting           | number        |   |   |                            |
| REFQPTLP | Référence interne                      | varchar2(30)  |   |   |                            |
| REXQPTLP | Référence externe                      | varchar2(30)  |   |   |                            |
| FTEQPTLP | Famille d'équipements                  | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMQMFTE</a>   |
| CFEQPTLP | Chemin famille d'équipements           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMQMCHM</a>   |
| BATQPTLP | Bâtiment                               | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSGBAT</a>   |
| CBAQPTLP | Chemin bâtiment                        | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=CHMSGHBT</a> |
| PRTQPTLP | Type de port                           | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=PRT</a>      |
| MDTQPTLP | Mode de transport                      | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=MDT</a>      |
| ORIQPTLP | Origine                                | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DESQPTLP | Destination                            | varchar2(30)  |   |   |                            |
| PAYQPTLP | Pays                                   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| LANQPTLP | Langue                                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LANGUE</a>   |
| DEPQPTLP | Dépôt                                  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>   |
| ETAQPTLP | Etat                                   | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTLP | Type                                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPLPP</a> |
| NATQPTLP | Nature                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATQPLPP</a> |
| GENQPTLP | Genre                                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPLPP</a> |
| ROLQPTLP | Rôle                                   | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLQPLPP</a> |
| INFQPTLP | Informations complémentaires           | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTLP | Utilisateur de création                | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTLP | Date de création                       | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTLP | Utilisateur de modification            | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTLP | Date de modification                   | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTLP | Timestamp                              | integer       | N | D |                            |
| ACTQPTLP | Action du transfert                    | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ACTQPTPJ</a> |
| P16QPTLP | Paramètre 16                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P16QPLPP</a> |
| P17QPTLP | Paramètre 17                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P17QPLPP</a> |
| P18QPTLP | Paramètre 18                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P18QPLPP</a> |
| P19QPTLP | Paramètre 19                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P19QPLPP</a> |
| P20QPTLP | Paramètre 20                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P20QPLPP</a> |
| I01QPTLP | Identifiant 1                          | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I02QPTLP | Identifiant 2                          | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I03QPTLP | Identifiant 3                          | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I04QPTLP | Identifiant 4                          | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I05QPTLP | Identifiant 5                          | varchar2(10)  |   |   |                            |
| G01QPTLP | Identifiant long 1                     | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G02QPTLP | Identifiant long 2                     | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G03QPTLP | Identifiant long 3                     | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G04QPTLP | Identifiant long 4                     | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G05QPTLP | Identifiant long 5                     | varchar2(20)  |   |   |                            |
| D01QPTLP | Date 1                                 | varchar2(8)   |   |   |                            |
| D02QPTLP | Date 2                                 | varchar2(8)   |   |   |                            |
| D03QPTLP | Date 3                                 | varchar2(8)   |   |   |                            |
| D04QPTLP | Date 4                                 | varchar2(8)   |   |   |                            |

|          |                              |                |  |  |                          |
|----------|------------------------------|----------------|--|--|--------------------------|
| D05QPTLP | Date 5                       | varchar2(8)    |  |  |                          |
| L01QPTLP | Libellé 1                    | varchar2(240)  |  |  |                          |
| L02QPTLP | Libellé 2                    | varchar2(240)  |  |  |                          |
| DCPQPTLP | Description                  | varchar2(1000) |  |  |                          |
| TIPQPTLP | Tiers de paiement            | varchar2(10)   |  |  | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TAPQPTLP | Adresse de paiement          | varchar2(10)   |  |  | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| TILQPTLP | Tiers de livraison           | varchar2(10)   |  |  | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TALQPTLP | Adresse de livraison         | varchar2(10)   |  |  | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| TICQPTLP | Tiers de confirmation        | varchar2(10)   |  |  | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TCFQPTLP | Adresse de confirmation      | varchar2(10)   |  |  | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| TFEQPTLP | Tiers à facturer/demandeur   | varchar2(10)   |  |  | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| AFEQPTLP | Adresse à facturer/demandeur | varchar2(10)   |  |  | <a href="#">NUMOETIA</a> |

| Index     |   |                   |  |
|-----------|---|-------------------|--|
| QPTLP_NUL | U | nulqptlp          |  |
| QPTLP_NUP | U | nupqptlp,numqptlp |  |

|          |                                    |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTMO | Etablissement                      | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTMO | Numéro interne de projet           | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUPQPTMO | Numéro interne de phase            | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPTPP</a>   |
| NULQPTMO | Numéro interne de tâche            | integer       | N |   | <a href="#">NULQPTLP</a>   |
| DOMQPTMO | Achat / vente (A/V)                | varchar2(1)   | N |   |                            |
| CATQPTMO | Catégorie de modalité              | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=CATQPMOD</a> |
| NUMQPTMO | Numéro de modalité                 | varchar2(10)  | N |   |                            |
| MNTQPTMO | Montant global de la modalité      | number        |   |   |                            |
| REFQPTMO | Référence                          | varchar2(30)  |   |   |                            |
| STAQPTMO | Statut prévu accepté signé (P/A/S) | varchar2(1)   |   |   |                            |
| DAPQPTMO | Date prévue                        | varchar2(8)   |   |   |                            |
| MNPQPTMO | Montant prévu                      | number        |   |   |                            |
| DAAQPTMO | Date d'acceptation                 | varchar2(8)   |   |   |                            |
| MNAQPTMO | Montant accepté                    | number        |   |   |                            |
| DASQPTMO | Date de signature                  | varchar2(8)   |   |   |                            |
| MNSQPTMO | Montant signé                      | number        |   |   |                            |
| DESQPTMO | Commentaires                       | varchar2(60)  |   |   |                            |
| P01QPTMO | Paramètre 1                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P01QPMOD</a> |
| P02QPTMO | Paramètre 2                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P02QPMOD</a> |
| P03QPTMO | Paramètre 3                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P03QPMOD</a> |
| ETAQPTMO | Etat                               | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTMO | Type                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPMOD</a> |
| NATQPTMO | Nature                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATQPMOD</a> |
| GENQPTMO | Genre                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPMOD</a> |
| ROLQPTMO | Rôle                               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLQPMOD</a> |
| INFQPTMO | Informations complémentaires       | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTMO | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTMO | Date de création                   | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTMO | Utilisateur de modification        | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTMO | Date de modification               | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTMO | Timestamp                          | integer       | N | D |                            |

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                                     |
| QPTMO_NUL    | U | nulqptmo,numqptmo,catqptmo,domqptmo |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTNA | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTNA | Numéro interne de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUPQPTNA | Numéro interne de phase      | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPTPP</a>   |
| NULQPTNA | Numéro interne de tâche      | integer       | N |   | <a href="#">NULQPTLP</a>   |
| TNUQPTNA | Type de numérique            | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMQPTNU</a>   |
| VALQPTNA | Valeur du numérique          | number        |   |   |                            |
| UNIQPTNA | Unité                        | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| ETAQPTNA | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTNA | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPNAT</a> |
| NATQPTNA | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATQPNAT</a> |
| GENQPTNA | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPNAT</a> |
| ROLQPTNA | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLQPNAT</a> |
| INFQPTNA | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTNA | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTNA | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTNA | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTNA | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTNA | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

| Index     |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| QPTNA_NUI | U | nuiqptna,nupqptna,nulqptna,tnuqptna |

|          |                                      |               |   |   |                          |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMQPTNU | Types de numériques                  | varchar2(10)  | N |   |                          |
| INTQPTNU | Intitulé complet                     | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INRQPTNU | Intitulé réduit                      | varchar2(20)  | N |   |                          |
| MNEQPTNU | Mnémonique                           | varchar2(10)  |   |   |                          |
| FMTQPTNU | Format du numérique                  | varchar2(1)   | N |   |                          |
| UNMQPTNU | Unité modifiable                     | varchar2(1)   | N |   |                          |
| UNIQPTNU | Unité                                | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a> |
| ETAQPTNU | Etat                                 | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPQPTNU | Type                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPTNU | Nature                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPTNU | Genre                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPTNU | Rôle                                 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQPTNU | Informations complémentaires         | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQPTNU | Utilisateur de création              | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQPTNU | Date de création                     | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQPTNU | Utilisateur de modification          | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQPTNU | Date de modification                 | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQPTNU | Timestamp                            | integer       | N | D |                          |
| LNPQPTNU | Lié à un numérique des projets (A/I) | varchar2(1)   | N |   |                          |
| NMPQPTNU | Numérique des projets                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>Index</b> |   |          |
| QPTNU_NUM    | U | numqptnu |

|          |                                    |              |   |   |
|----------|------------------------------------|--------------|---|---|
| NUIQPTPA | Numéro interne de projet           | integer      | N | <a href="#">NUIQPTPJ</a>                          |
| NUPQPTPA | Numéro interne de phase            | integer      | N | <a href="#">NUPQPTPP</a>                          |
| NULQPTPA | Numéro interne de tâche            | integer      | N | <a href="#">NULQPTLP</a>                          |
| NUMQPTPA | Numéro de ligne de panier          | integer      | N |   |
| ETSQPTPA | Etablissement                      | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMGTETS</a>                          |
| ACTQPTPA | Action du transfert                | varchar2(1)  | N | <a href="#">P=ACTQPTPJ</a>                        |
| DESQPTPA | Destination                        | varchar2(3)  | N | <a href="#">P=DESQPPAN</a>                        |
| ARTQPTPA | Article                            | varchar2(14) |   |   |
| INTQPTPA | Intitulé complet de l'article      | varchar2(60) |   |   |
| INRQPTPA | Intitulé réduit de l'article       | varchar2(20) |   |   |
| NOAQPTPA | Nomenclature                       | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMQPNOA</a>                          |
| NUSQPTPA | Numéro séquentiel de nomenclature  | integer      |   |   |
| MARQPTPA | Marché                             | varchar2(14) |   | <a href="#">NUMSAMAR</a> <a href="#">NUMSVMAR</a> |
| FCLQPTPA | Fournisseur/Client                 | varchar2(14) |   |   |
| QTCQPTPA | Quantité commandée                 | number       |   |   |
| QGCQPTPA | Quantité gratuite commandée        | number       |   |   |
| UNIQPTPA | Unité                              | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>                          |
| UNGQPTPA | Unité des gratuites                | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>                          |
| PTAQPTPA | Prix tarif                         | number       |   |   |
| PTCQPTPA | Prix tarif commande                | number       |   |   |
| MTCQPTPA | Montant commande                   | number       |   |   |
| LOPQPTPA | Numéro de lot                      | varchar2(20) |   | <a href="#">NUMSKLOP</a>                          |
| DEMQPTPA | Numéro d'emplacement               | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMSGDEM</a>                          |
| URGQPTPA | Priorité                           | varchar2(1)  |   |   |
| ETGQPTPA | Etablissement de génération        | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMGTETS</a>                          |
| DATQPTPA | Affectation de la date             | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a>                        |
| MDXQPTPA | Mode (achat - vente - stock)       | varchar2(4)  |   |   |
| DEPQPTPA | Dépôt                              | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>                          |
| DCLQPTPA | Dépôt client/fournisseur           | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>                          |
| DEVQPTPA | Devis                              | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>                          |
| CLAQPTPA | Classe (achat - vente - stock)     | varchar2(4)  |   |   |
| REFQPTPA | Référence                          | varchar2(30) |   |   |
| OBSQPTPA | Observation                        | varchar2(40) |   |   |
| TIEQPTPA | Tiers de facturation               | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| TIAQPTPA | Adresse de facturation             | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| TIPQPTPA | Tiers de paiement                  | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| TAPQPTPA | Adresse de paiement                | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| TILQPTPA | Tiers de livraison                 | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| TALQPTPA | Adresse de livraison               | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| TICQPTPA | Tiers de confirmation              | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| TACQPTPA | Adresse de confirmation            | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| TFEQPTPA | Tiers à facturer                   | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| AFEQPTPA | Adresse à facturer                 | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| TFAQPTPA | Tiers fabricant                    | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>                          |
| AFAQPTPA | Adresse fabricant                  | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>                          |
| FABQPTPA | Numéro interne de fabricant        | integer      |   | <a href="#">NUISAFAB</a>                          |
| CPTQPTPA | Compte                             | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOECPT</a>                          |
| POSQPTPA | Poste                              | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOEPOS</a>                          |
| CGAQPTPA | CGR A                              | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a>                          |
| CGBQPTPA | CGR B                              | varchar2(20) |   | <a href="#">NUMOECGR</a>                          |
| CP2QPTPA | Compte crédit - Stocks             | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOECPT</a>                          |
| CA2QPTPA | CGR A débit - Stocks               | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a>                          |
| CB2QPTPA | CGR B débit - Stocks               | varchar2(20) |   | <a href="#">NUMOECGR</a>                          |
| TCCQPTPA | Catégorie de cond. cciales         | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=TYPSTCCC</a>                        |
| DLVQPTPA | Date (livraison/expédition)        | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=DP1QPMCC</a>                        |
| UFIQPTPA | Unité fonctionnelle interne        | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOEUI</a>                           |
| CUPQPTPA | Coeff. unité de prix (Dividende)   | number       |   |   |
| DUPQPTPA | Coeff. unité de prix (Diviseur)    | number       |   |   |
| UNPQPTPA | Unité de prix                      | number       |   |   |
| REMQPTPA | Remise                             | number       |   |   |
| CF1QPTPA | Condition de facturation 1         | integer      |   | <a href="#">NUMSGCFG</a>                          |
| TC1QPTPA | Taux de condition de facturation 1 | number       |   |   |



|          |                                       |              |  |                            |
|----------|---------------------------------------|--------------|--|----------------------------|
| CF2QPTPA | Condition de facturation 2            | integer      |  | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC2QPTPA | Taux de condition de facturation 2    | number       |  |                            |
| CF3QPTPA | Condition de facturation 3            | integer      |  | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC3QPTPA | Taux de condition de facturation 3    | number       |  |                            |
| CF4QPTPA | Condition de facturation 4            | integer      |  | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC4QPTPA | Taux de condition de facturation 4    | number       |  |                            |
| CF5QPTPA | Condition de facturation 5            | integer      |  | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC5QPTPA | Taux de condition de facturation 5    | number       |  |                            |
| PL1QPTPA | Affectation du paramètre de ligne 1   | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PL2QPTPA | Affectation du paramètre de ligne 2   | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| PL3QPTPA | Affectation du paramètre de ligne 3   | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P01QPTPA | Affectation du param. complém. 1      | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P02QPTPA | Affectation du param. complém. 2      | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P03QPTPA | Affectation du param. complém. 3      | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P04QPTPA | Affectation du param. complém. 4      | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P05QPTPA | Affectation du param. complém. 5      | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P06QPTPA | Affectation du param. complém. 6      | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P07QPTPA | Affectation du param. complém. 7      | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P08QPTPA | Affectation du param. complém. 8      | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P09QPTPA | Affectation du param. complém. 9      | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P10QPTPA | Affectation du param. complém. 10     | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P11QPTPA | Affectation du param. complém. 11     | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P12QPTPA | Affectation du param. complém. 12     | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P13QPTPA | Affectation du param. complém. 13     | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P14QPTPA | Affectation du param. complém. 14     | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| P15QPTPA | Affectation du param. complém. 15     | varchar2(3)  |  | <a href="#">P=AFFPARAM</a> |
| ECHQPTPA | Retenue de garantie                   | varchar2(4)  |  | <a href="#">NUMSGECH</a>   |
| DV1QPTPA | Mode de change de la devise           | varchar2(2)  |  | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT1QPTPA | Date de validité                      | varchar2(8)  |  |                            |
| TX1QPTPA | Cours de la devise                    | number       |  |                            |
| DV2QPTPA | Mode de change reporting              | varchar2(2)  |  | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT2QPTPA | Date de validité reporting            | varchar2(8)  |  |                            |
| TX2QPTPA | Cours de la devise reporting          | number       |  |                            |
| DPGQPTPA | Date de prochaine génération          | varchar2(8)  |  |                            |
| ORDQPTPA | Ordre de génération                   | integer      |  |                            |
| DPTQPTPA | Proposition de la date au plus tôt    | varchar2(2)  |  | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| TPEQPTPA | Type d'entité                         | varchar2(4)  |  | <a href="#">P=TPEQPARN</a> |
| FTEQPTPA | Famille d'équipements                 | varchar2(14) |  | <a href="#">NUMQMFTE</a>   |
| CFTQPTPA | Chemin famille d'équipements          | varchar2(2)  |  | <a href="#">NUMQMCHM</a>   |
| BATQPTPA | Batiment                              | varchar2(14) |  | <a href="#">NUMSGBAT</a>   |
| CDIQPTPA | Code intervention                     | varchar2(4)  |  | <a href="#">P=CDIQMINT</a> |
| OPEQPTPA | Opération                             | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMQMOPE</a>   |
| ICMQPTPA | Intitulé complet ordre maintenance    | varchar2(60) |  |                            |
| IRMQPTPA | Intitulé réduit ordre maintenance     | varchar2(20) |  |                            |
| CF6QPTPA | Condition de facturation 6            | integer      |  | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC6QPTPA | Taux de condition de facturation 6    | number       |  |                            |
| CF7QPTPA | Condition de facturation 7            | integer      |  | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC7QPTPA | Taux de condition de facturation 7    | number       |  |                            |
| CF8QPTPA | Condition de facturation 8            | integer      |  | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC8QPTPA | Taux de condition de facturation 8    | number       |  |                            |
| CF9QPTPA | Condition de facturation 9            | integer      |  | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| TC9QPTPA | Taux de condition de facturation 9    | number       |  |                            |
| C10QPTPA | Condition de facturation 10           | integer      |  | <a href="#">NUMSGCFG</a>   |
| T10QPTPA | Taux de condition de facturation 10   | number       |  |                            |
| DLEQPTPA | Affectation de la date au plus tard   | varchar2(2)  |  | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DELQPTPA | Affectation date d'expédition (ligne) | varchar2(2)  |  | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DA1QPTPA | Affectation de la date 1 (ligne)      | varchar2(2)  |  | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DA2QPTPA | Affectation de la date 2 (ligne)      | varchar2(2)  |  | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| DA3QPTPA | Affectation de la date 3 (ligne)      | varchar2(2)  |  | <a href="#">P=DP1QPMCC</a> |
| NU1QPTPA | Numérique 1 (ligne)                   | number       |  |                            |
| NU2QPTPA | Numérique 2 (ligne)                   | number       |  |                            |
| NU3QPTPA | Numérique 3 (ligne)                   | number       |  |                            |
| L01QPTPA | Libellé 1 (ligne)                     | varchar2(60) |  |                            |
| L02QPTPA | Libellé 2 (ligne)                     | varchar2(60) |  |                            |
| L03QPTPA | Libellé 3 (ligne)                     | varchar2(60) |  |                            |

|          |  |               |   |   |                            |
|----------|--|---------------|---|---|----------------------------|
| L04QPTPA | Libellé 4 (ligne)                                  | varchar2(60)  |   |   |                            |
| L05QPTPA | Libellé 5 (ligne)                                  | varchar2(60)  |   |   |                            |
| G01QPTPA | Identifiant 1 (ligne)                              | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G02QPTPA | Identifiant 2 (ligne)                              | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G03QPTPA | Identifiant 3 (ligne)                              | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G04QPTPA | Identifiant 4 (ligne)                              | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G05QPTPA | Identifiant 5 (ligne)                              | varchar2(20)  |   |   |                            |
| ETAQPTPA | Etat   | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTPA | Type   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPPAN</a> |
| NATQPTPA | Nature   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATQPPAN</a> |
| GENQPTPA | Genre  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPPAN</a> |
| ROLQPTPA | Rôle   | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLQPPAN</a> |
| INFQPTPA | Informations complémentaires                       | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTPA | Utilisateur de création                            | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTPA | Date de création                                   | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTPA | Utilisateur de modification                        | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTPA | Date de modification                               | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTPA | Timestamp  | integer       | N | D |                            |
| BUDQPTPA | Génération ligne budgétaire                        | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=BUDQPPAN</a> |
| ARMQPTPA | Article modèle                                     | varchar2(14)  |   |   |                            |
| NAMQPTPA | Nomenclature de l'article modèle                   | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPNOA</a>   |
| NSMQPTPA | Numéro séquentiel de nomenclature de l'art. modèle | integer       |   |   |                            |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| QPTPA_NUI |   | nuiqptpa          |
| QPTPA_NUM | U | numqptpa,nulqptpa |
| QPTPA_NUP |   | nupqptpa          |

|         |                                    |               |   |   |                            |
|---------|------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQTPH | Etablissement                      | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUMQTPH | Numéro de type de phase            | varchar2(4)   | N |   |                            |
| INTQTPH | Intitulé complet                   | varchar2(60)  | N |   |                            |
| INRQTPH | Intitulé réduit                    | varchar2(20)  | N |   |                            |
| MNEQTPH | Mnémonique                         | varchar2(10)  |   |   |                            |
| CLEQTPH | Clé confidentialité                | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTCLE</a>   |
| SEGQTPH | Segment                            | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CGOQTPH | CGR obligatoire                    | varchar2(1)   | N |   |                            |
| CGMQTPH | Modifiable                         | varchar2(1)   | N |   |                            |
| CGCQTPH | Création automatique du CGR        | varchar2(1)   | N |   |                            |
| MCCQTPH | Modèle de création de CGR          | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPMCC</a>   |
| FONQTPH | Fonction du gestionnaire           | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| ROGQTPH | Rôle du gestionnaire               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROGQPCPR</a> |
| DIOQTPH | Date initiale obligatoire          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| DIMQTPH | Date initiale modifiable           | varchar2(1)   | N |   |                            |
| DI1QTPH | Proposition de date initiale       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| DPOQTPH | Date de phase obligatoire          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| DPMQTPH | Date de phase modifiable           | varchar2(1)   | N |   |                            |
| DP1QTPH | Proposition date de phase          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PUNQTPH | Proposition de l'unité             | varchar2(2)   |   |   |                            |
| UNIQTPH | Unité                              | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| UNMQTPH | Unité modifiable                   | varchar2(1)   | N |   |                            |
| PCTQTPH | Pourcentage net ou cumulé          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| AGSQTPH | Proposition gestionnaire           | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GSMQTPH | Gestionnaire                       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| INFQTPH | Informations complémentaires       | varchar2(240) |   |   |                            |
| ETAQTPH | Etat                               | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQTPH | Type                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQTPH | Nature                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQTPH | Genre                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLQTPH | Rôle                               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| UCRQTPH | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQTPH | Date de création                   | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQTPH | Utilisateur de modification        | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQTPH | Date de modification               | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQTPH | Timestamp                          | integer       | N | D |                            |
| ECHQTPH | Création de phases                 | integer       | N |   |                            |
| EMHQTPH | Modification de phases             | integer       | N |   |                            |
| ESHQTPH | Suppression de phases              | integer       | N |   |                            |
| ECDQTPH | Création de lignes de phases       | integer       | N |   |                            |
| EMDQTPH | Modification de lignes de phases   | integer       | N |   |                            |
| ESDQTPH | Suppression de lignes de phases    | integer       | N |   |                            |
| ECGQTPH | Création de gestionnaires          | integer       | N |   |                            |
| EMGQTPH | Modification de gestionnaires      | integer       | N |   |                            |
| ESGQTPH | Suppression de gestionnaires       | integer       | N |   |                            |
| ECTQTPH | Création de textes                 | integer       | N |   |                            |
| EMTQTPH | Modification de textes             | integer       | N |   |                            |
| ESTQTPH | Suppression de textes              | integer       | N |   |                            |
| ECLQTPH | Création de liens                  | integer       | N |   |                            |
| EMLQTPH | Modification de liens              | integer       | N |   |                            |
| ESLQTPH | Suppression de liens               | integer       | N |   |                            |
| ECAQTPH | Création des avancements           | integer       | N |   |                            |
| EMAQTPH | Modification des avancements       | integer       | N |   |                            |
| ESAQTPH | Suppression des avancements        | integer       | N |   |                            |
| ECQQTPH | Création des lignes de temps       | integer       | N |   |                            |
| EMQQTPH | Modification des lignes de temps   | integer       | N |   |                            |
| ESQQTPH | Suppression des lignes de temps    | integer       | N |   |                            |
| AICQTPH | Affectation intitulé complet       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=ATPQPCAU</a> |
| ICMQTPH | Intitulé complet (saisie manuelle) | varchar2(60)  |   |   |                            |
| AIRQTPH | Affectation intitulé réduit        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=ATPQPCAU</a> |
| IRMQTPH | Intitulé réduit (saisie manuelle)  | varchar2(20)  |   |   |                            |
| EPLQTPH | Envoi dans la planification (A/I)  | varchar2(1)   | N |   |                            |

|         |                          |         |   |  |
|---------|--------------------------|---------|---|--|
| ECWQTPH | Création du planning     | integer | N |  |
| EMWQTPH | Modification du planning | integer | N |  |
| ESWQTPH | Suppression du planning  | integer | N |  |

| Index    |   |                   |  |  |
|----------|---|-------------------|--|--|
| QTPH_NUM | U | numqptph,etsqptph |  |  |

|          |                                    |              |   |                            |
|----------|------------------------------------|--------------|---|----------------------------|
| ETSQPTPJ | Etablissement                      | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CLAQPTPJ | Classe de projets                  | varchar2(4)  | N | <a href="#">CLAQPCPR</a>   |
| NUMQPTPJ | Numéro de projet                   | integer      |   |                            |
| SNUQPTPJ | Sous-numéro                        | integer      |   |                            |
| NUIQPTPJ | Numéro interne                     | integer      | N |                            |
| PEXQPTPJ | Projet externe                     | varchar2(30) |   |                            |
| MNEQPTPJ | Mnémonique                         | varchar2(10) |   |                            |
| REFQPTPJ | Référence interne                  | varchar2(30) |   |                            |
| REXQPTPJ | Référence externe                  | varchar2(30) |   |                            |
| DDTQPTPJ | Date de début théorique            | varchar2(8)  |   |                            |
| DFTQPTPJ | Date de fin théorique              | varchar2(8)  |   |                            |
| DUTQPTPJ | Durée théorique                    | number       |   |                            |
| DDRQPTPJ | Date de début réelle               | varchar2(8)  |   |                            |
| DFRQPTPJ | Date de fin réelle                 | varchar2(8)  |   |                            |
| DURQPTPJ | Durée réelle                       | number       |   |                            |
| UNDQPTPJ | Unité de durée                     | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| DPRQPTPJ | Date de projet                     | varchar2(8)  |   |                            |
| DINQPTPJ | Date initiale                      | varchar2(8)  |   |                            |
| INTQPTPJ | Intitulé complet                   | varchar2(60) |   |                            |
| INRQPTPJ | Intitulé réduit                    | varchar2(20) |   |                            |
| GESQPTPJ | Gestionnaire du projet             | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| CGRQPTPJ | Segment                            | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CLCQPTPJ | Clé confidentielle du CGR          | integer      |   | <a href="#">NUMGTCLC</a>   |
| CATQPTPJ | Catégorie de projet                | varchar2(10) |   | <a href="#">P=CATQPPRO</a> |
| P01QPTPJ | Paramètre 01                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P01QPPRO</a> |
| P02QPTPJ | Paramètre 02                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P02QPPRO</a> |
| P03QPTPJ | Paramètre 03                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P03QPPRO</a> |
| P04QPTPJ | Paramètre 04                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P04QPPRO</a> |
| P05QPTPJ | Paramètre 05                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P05QPPRO</a> |
| P06QPTPJ | Paramètre 06                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P06QPPRO</a> |
| P07QPTPJ | Paramètre 07                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P07QPPRO</a> |
| P08QPTPJ | Paramètre 08                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P08QPPRO</a> |
| P09QPTPJ | Paramètre 09                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P09QPPRO</a> |
| P10QPTPJ | Paramètre 10                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P10QPPRO</a> |
| P11QPTPJ | Paramètre 11                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P11QPPRO</a> |
| P12QPTPJ | Paramètre 12                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P12QPPRO</a> |
| P13QPTPJ | Paramètre 13                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P13QPPRO</a> |
| P14QPTPJ | Paramètre 14                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P14QPPRO</a> |
| P15QPTPJ | Paramètre 15                       | varchar2(10) |   | <a href="#">P=P15QPPRO</a> |
| DAVQPTPJ | Date limite avancement             | varchar2(8)  |   |                            |
| FTCQPTPJ | Famille de clients                 | varchar2(14) |   | <a href="#">NUMSTFTC</a>   |
| MAVQPTPJ | Marché ventes                      | varchar2(14) |   | <a href="#">NUMSVMAR</a>   |
| FTFQPTPJ | Famille de fournisseurs            | varchar2(14) |   | <a href="#">NUMSAFTF</a>   |
| MAAQPTPJ | Marché achats                      | varchar2(14) |   | <a href="#">NUMSAMAR</a>   |
| DEVQPTPJ | Devise                             | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| DV1QPTPJ | Mode de change de la devise        | varchar2(2)  |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT1QPTPJ | Date de change devise              | varchar2(8)  |   |                            |
| TX1QPTPJ | Cours de la devise                 | number       |   |                            |
| DV2QPTPJ | Mode de change devise de reporting | varchar2(2)  |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT2QPTPJ | Date de change devise reporting    | varchar2(8)  |   |                            |
| TX2QPTPJ | Cours de la devise reporting       | number       |   |                            |
| FTEQPTPJ | Famille d'équipements              | varchar2(14) |   | <a href="#">NUMQMFTE</a>   |
| CFEQPTPJ | Chemin famille d'équipements       | varchar2(2)  |   | <a href="#">NUMQMCHM</a>   |
| BATQPTPJ | Bâtiment                           | varchar2(14) |   | <a href="#">NUMSGBAT</a>   |
| CBAQPTPJ | Chemin bâtiment                    | varchar2(4)  |   | <a href="#">P=CHMSGHBT</a> |
| NIIQPTPJ | Numéro interne intervention        | integer      |   | <a href="#">NUIQMINT</a>   |
| EMVQPTPJ | Ets marché vente                   | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| EMAQPTPJ | Ets marché achat                   | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| EDIQPTPJ | Ets demande intervention           | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| SSPQPTPJ | Création d'un sous-projet          | varchar2(1)  | N |                            |
| ETAQPTPJ | Etat                               | varchar2(1)  | N | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTPJ | Type                               | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=TYPQPPRO</a> |

|          |                              |                |   |   |                            |
|----------|------------------------------|----------------|---|---|----------------------------|
| NATQPTPJ | Nature                       | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=NATQPPRO</a> |
| GENQPTPJ | Genre                        | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=GENQPPRO</a> |
| ROLQPTPJ | Rôle                         | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=ROLQPPRO</a> |
| INFQPTPJ | Informations complémentaires | varchar2(240)  |   |   |                            |
| UCRQPTPJ | Utilisateur de création      | varchar2(30)   | N | D |                            |
| DCRQPTPJ | Date de création             | varchar2(8)    | N | D |                            |
| UDMQPTPJ | Utilisateur de modification  | varchar2(30)   |   |   |                            |
| DDMQPTPJ | Date de modification         | varchar2(8)    |   |   |                            |
| TMSQPTPJ | Timestamp                    | integer        | N | D |                            |
| ACTQPTPJ | Action du transfert          | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| P16QPTPJ | Paramètre 16                 | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=P16QPPRO</a> |
| P17QPTPJ | Paramètre 17                 | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=P17QPPRO</a> |
| P18QPTPJ | Paramètre 18                 | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=P18QPPRO</a> |
| P19QPTPJ | Paramètre 19                 | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=P19QPPRO</a> |
| P20QPTPJ | Paramètre 20                 | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=P20QPPRO</a> |
| I01QPTPJ | Identifiant 1                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| I02QPTPJ | Identifiant 2                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| I03QPTPJ | Identifiant 3                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| I04QPTPJ | Identifiant 4                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| I05QPTPJ | Identifiant 5                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| G01QPTPJ | Identifiant long 1           | varchar2(20)   |   |   |                            |
| G02QPTPJ | Identifiant long 2           | varchar2(20)   |   |   |                            |
| G03QPTPJ | Identifiant long 3           | varchar2(20)   |   |   |                            |
| G04QPTPJ | Identifiant long 4           | varchar2(20)   |   |   |                            |
| G05QPTPJ | Identifiant long 5           | varchar2(20)   |   |   |                            |
| N01QPTPJ | Numérique 1                  | number         |   |   |                            |
| N02QPTPJ | Numérique 2                  | number         |   |   |                            |
| N03QPTPJ | Numérique 3                  | number         |   |   |                            |
| N04QPTPJ | Numérique 4                  | number         |   |   |                            |
| N05QPTPJ | Numérique 5                  | number         |   |   |                            |
| D01QPTPJ | Date 1                       | varchar2(8)    |   |   |                            |
| D02QPTPJ | Date 2                       | varchar2(8)    |   |   |                            |
| D03QPTPJ | Date 3                       | varchar2(8)    |   |   |                            |
| D04QPTPJ | Date 4                       | varchar2(8)    |   |   |                            |
| D05QPTPJ | Date 5                       | varchar2(8)    |   |   |                            |
| L01QPTPJ | Libellé 1                    | varchar2(240)  |   |   |                            |
| L02QPTPJ | Libellé 2                    | varchar2(240)  |   |   |                            |
| DESQPTPJ | Description                  | varchar2(1000) |   |   |                            |
| TIEQPTPJ | Tiers de facturation         | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TAFQPTPJ | Adresse de facturation       | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TIPQPTPJ | Tiers de paiement            | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TAPQPTPJ | Adresse de paiement          | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TILQPTPJ | Tiers de livraison           | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TALQPTPJ | Adresse de livraison         | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TICQPTPJ | Tiers de confirmation        | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TACQPTPJ | Adresse de confirmation      | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TFEQPTPJ | Tiers à facturer/demandeur   | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| AFEQPTPJ | Adresse à facturer/demandeur | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |

**Index**

QPTPJ\_NUI U nuiqtpj

|          |                                |              |   |   |                             |
|----------|--------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|
| ETSQPTPO | Etablissement                  | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>    |
| NUIQPTPO | Numéro interne de projet       | integer      | N |   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>    |
| NUPQPTPO | Numéro interne de phase        | integer      | N |   | <a href="#">NUPQPTPP</a>    |
| NULQPTPO | Numéro interne de tâche        | integer      | N |   | <a href="#">NULQPTLP</a>    |
| PANQPTPO | Numéro de panier               | integer      | N |   |                             |
| NUMQPTPO | Numéro séquence                | integer      | N |   |                             |
| PAYQPTPO | Pays d'origine                 | varchar2(6)  |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>    |
| PCTQPTPO | Pourcentage du montant / ligne | number       |   |   |                             |
| TYPQPTPO | Type                           | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=TYPQPPPOP</a> |
| NATQPTPO | Nature                         | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=NATQPPPOP</a> |
| GENQPTPO | Genre                          | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=GENQPPPOP</a> |
| ROLQPTPO | Rôle                           | varchar2(1)  |   |   | <a href="#">P=ROLQPPPOP</a> |
| UCRQPTPO | Utilisateur de création        | varchar2(30) | N | D |                             |
| DCRQPTPO | Date de création               | varchar2(8)  | N | D |                             |
| UDMQPTPO | Utilisateur de modification    | varchar2(30) |   |   |                             |
| DDMQPTPO | Date de modification           | varchar2(8)  |   |   |                             |
| TMSQPTPO | Timestamp                      | integer      | N | D |                             |

| Index     |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| QPTPO_NUL | U | nulqptpo,panqptpo,numqptpo |

|          |                              |               |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|----------------------------|
| ETSQPTPP | Etablissement                | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTPP | Numéro interne de projet     | integer       | N | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUMQPTPP | Numéro de phase              | integer       | N |                            |
| NUPQPTPP | Numéro interne de phase      | integer       | N |                            |
| TPHQPTPP | Type de phase                | varchar2(4)   | N | <a href="#">NUMQPTPH</a>   |
| INTQPTPP | Intitulé complet             | varchar2(60)  |   |                            |
| INRQPTPP | Intitulé réduit              | varchar2(20)  |   |                            |
| DDTQPTPP | Date de début théorique      | varchar2(8)   |   |                            |
| DFTQPTPP | Date de fin théorique        | varchar2(8)   |   |                            |
| DUTQPTPP | Durée théorique              | number        |   |                            |
| DDRQPTPP | Date de début réelle         | varchar2(8)   |   |                            |
| DFRQPTPP | Date de fin réelle           | varchar2(8)   |   |                            |
| DURQPTPP | Durée réelle                 | number        |   |                            |
| UNDQPTPP | Unité de durée               | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMSGUNI</a>   |
| DINQPTPP | Date initiale                | varchar2(8)   |   |                            |
| DPHQPTPP | Date de la phase             | varchar2(8)   |   |                            |
| GESQPTPP | Gestionnaire principal       | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| CGRQPTPP | Segment                      | varchar2(80)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| P01QPTPP | Paramètre 1                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P01QPPHP</a> |
| P02QPTPP | Paramètre 2                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P02QPPHP</a> |
| P03QPTPP | Paramètre 3                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P03QPPHP</a> |
| P04QPTPP | Paramètre 4                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P04QPPHP</a> |
| P05QPTPP | Paramètre 5                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P05QPPHP</a> |
| P06QPTPP | Paramètre 6                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P06QPPHP</a> |
| P07QPTPP | Paramètre 7                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P07QPPHP</a> |
| P08QPTPP | Paramètre 8                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P08QPPHP</a> |
| P09QPTPP | Paramètre 9                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P09QPPHP</a> |
| P10QPTPP | Paramètre 10                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P10QPPHP</a> |
| P11QPTPP | Paramètre 11                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P11QPPHP</a> |
| P12QPTPP | Paramètre 12                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P12QPPHP</a> |
| P13QPTPP | Paramètre 13                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P13QPPHP</a> |
| P14QPTPP | Paramètre 14                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P14QPPHP</a> |
| P15QPTPP | Paramètre 15                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P15QPPHP</a> |
| ETAQPTPP | Etat                         | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTPP | Type                         | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=TYPQPPHP</a> |
| NATQPTPP | Nature                       | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=NATQPPHP</a> |
| GENQPTPP | Genre                        | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=GENQPPHP</a> |
| ROLQPTPP | Rôle                         | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ROLQPPHP</a> |
| INFQPTPP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |                            |
| UCRQPTPP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D                          |
| DCRQPTPP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D                          |
| UDMQPTPP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |                            |
| DDMQPTPP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |                            |
| TMSQPTPP | Timestamp                    | integer       | N | D                          |
| ACTQPTPP | Action du transfert          | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ACTQPTPJ</a> |

| Index     |   |                   |  |
|-----------|---|-------------------|--|
| QPTPP_NUM | U | numqptpp,nuiqptpp |  |
| QPTPP_NUP | U | nupqptpp          |  |



|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSQTPTR | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQTPTR | Numéro interne de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQTPTR | Numéro interne de phase      | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQTPTR | Numéro interne de ligne      | integer       | N |   | <a href="#">NULQLLPP</a> |
| ORIQTPTR | Origine                      | varchar2(1)   | N |   |                          |
| TYPQTPTR | Type                         | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQTPTR | Positionnement du texte      | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ORDQTPTR | Ordre d'affichage            | integer       | N |   |                          |
| TXTQTPTR | Texte                        | varchar2(60)  |   |   |                          |
| NUSQTPTR | Numéro séquentiel            | integer       | N |   |                          |
| ETAQTPTR | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| GENQTPTR | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQTPTR | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFQTPTR | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCRQTPTR | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCRQTPTR | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMQTPTR | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMQTPTR | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSQTPTR | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| PANQTPTR | Numéro de panier             | integer       | N |   | <a href="#">NUMQPPAN</a> |
| CATQTPTR | Catégorie                    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |

| Index     |  |
|-----------|--|
| QPTPR_NUI | U    nuiqtptr,nupqtptr,nulqtptr,panqtptr,oriqtptr,nusqtptr |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTRU | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTRU | Numéro interne de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUIQTPJ</a>    |
| NUPQPTRU | Numéro de phase de projet    | integer       | N |   | <a href="#">NUPQTPP</a>    |
| NULQPTRU | Numéro interne de tâche      | integer       | N |   | <a href="#">NULQPLP</a>    |
| PANQPTRU | Numéro de panier             | integer       | N |   |                            |
| RUBQPTRU | Rubrique                     | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMSGRUB</a>   |
| VDTQPTRU | Valeur date                  | varchar2(8)   |   |   |                            |
| VTXQPTRU | Valeur texte                 | varchar2(240) |   |   |                            |
| VDCQPTRU | Valeur décimale              | number        |   |   |                            |
| ETAQPTRU | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTRU | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPQPRUP</a> |
| NATQPTRU | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATQPRUP</a> |
| GENQPTRU | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPRUP</a> |
| ROLQPTRU | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLQPRUP</a> |
| INFQPTRU | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTRU | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTRU | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTRU | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTRU | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTRU | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |
| NUSQPTRU | Numéro séquentiel            | integer       | N |   |                            |
| PCTQPTRU | Pourcentage                  | number        |   |   |                            |

## Index

QPTRU\_NUI U nuiqptru,nupqptru,nulqptru,panqptru,rubqptru,nusqptru

|          |                                |               |   |                            |
|----------|--------------------------------|---------------|---|----------------------------|
| ETSQPTSO | Etablissement                  | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTSO | Numéro interne de projet       | integer       | N | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUPQPTSO | Numéro interne de phase        | integer       | N | <a href="#">NUPQPTPP</a>   |
| NULQPTSO | Numéro interne de tâche        | integer       | N | <a href="#">NULQPTLP</a>   |
| NUSQPTSO | Numéro séquentiel              | integer       | N |                            |
| TTIQPTSO | Type de tiers (T/P)            | varchar2(1)   | N |                            |
| OPPQPTSO | Prospect                       | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMSGOPP</a>   |
| ADRQPTSO | Adresse de prospect            | varchar2(10)  |   |                            |
| TIEQPTSO | Tiers                          | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TIAQPTSO | Adresse du tiers               | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| DOMQPTSO | Domaine                        | varchar2(1)   | N |                            |
| ORIQPTSO | Origine                        | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=ORIQPSOP</a> |
| DATQPTSO | Date                           | varchar2(8)   |   |                            |
| QUAQPTSO | Qualification                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=QUAQPSOP</a> |
| DBRQPTSO | Date butoir de réponse         | varchar2(8)   |   |                            |
| DERQPTSO | Date effective de réponse      | varchar2(8)   |   |                            |
| CONQPTSO | Conformité de la réponse       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=CONQPSOP</a> |
| REPQPTSO | Type de réponse                | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=REPQPSOP</a> |
| REFQPTSO | Référence de la réponse        | varchar2(30)  |   |                            |
| DBSQPTSO | Date butoir de la sélection    | varchar2(8)   |   |                            |
| DESQPTSO | Date effective de la sélection | varchar2(8)   |   |                            |
| AVIQPTSO | Avis de la sélection           | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=AVIQPSOP</a> |
| DSGQPTSO | Désignation                    | varchar2(60)  |   |                            |
| NBEQPTSO | Nombre d'entreprises           | integer       |   |                            |
| FONQPTSO | Fonction de l'entreprise       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=FONQPSOP</a> |
| GRSQPTSO | Groupement solidaire (A/I)     | varchar2(1)   | N |                            |
| P01QPTSO | Paramètre 1                    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P01QPSOP</a> |
| P02QPTSO | Paramètre 2                    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P02QPSOP</a> |
| P03QPTSO | Paramètre 3                    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P03QPSOP</a> |
| P04QPTSO | Paramètre 4                    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P04QPSOP</a> |
| P05QPTSO | Paramètre 5                    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P05QPSOP</a> |
| N01QPTSO | Zone numérique 1               | number        |   |                            |
| N02QPTSO | Zone numérique 2               | number        |   |                            |
| N03QPTSO | Zone numérique 3               | number        |   |                            |
| N04QPTSO | Zone numérique 4               | number        |   |                            |
| N05QPTSO | Zone numérique 5               | number        |   |                            |
| D01QPTSO | Date 1                         | varchar2(8)   |   |                            |
| D02QPTSO | Date 2                         | varchar2(8)   |   |                            |
| D03QPTSO | Date 3                         | varchar2(8)   |   |                            |
| D04QPTSO | Date 4                         | varchar2(8)   |   |                            |
| D05QPTSO | Date 5                         | varchar2(8)   |   |                            |
| L01QPTSO | Zone libre 1                   | varchar2(60)  |   |                            |
| L02QPTSO | Zone libre 2                   | varchar2(60)  |   |                            |
| L03QPTSO | Zone libre 3                   | varchar2(60)  |   |                            |
| L04QPTSO | Zone libre 4                   | varchar2(60)  |   |                            |
| L05QPTSO | Zone libre 5                   | varchar2(60)  |   |                            |
| ETAQPTSO | Etat                           | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPTSO | Type                           | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=TYPQPSOP</a> |
| NATQPTSO | Nature                         | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=NATQPSOP</a> |
| GENQPTSO | Genre                          | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=GENQPSOP</a> |
| ROLQPTSO | Rôle                           | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ROLQPSOP</a> |
| INFQPTSO | Informations complémentaires   | varchar2(240) |   |                            |
| UCRQPTSO | Utilisateur de création        | varchar2(30)  | N | D                          |
| DCRQPTSO | Date de création               | varchar2(8)   | N | D                          |
| UDMQPTSO | Utilisateur de modification    | varchar2(30)  |   |                            |
| DDMQPTSO | Date de modification           | varchar2(8)   |   |                            |
| TMSQPTSO | Timestamp                      | integer       | N | D                          |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTTP | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTTP | Numéro interne de projet     | integer       | N |   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUPQPTTP | Numéro interne de phase      | integer       | N |   | <a href="#">NUPQPTPP</a>   |
| NULQPTTP | Numéro interne de tâche      | integer       | N |   | <a href="#">NULQPTLP</a>   |
| PANQPTTP | Numéro de panier             | integer       | N |   |                            |
| CATQPTTP | Catégorie                    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=CATQPTPR</a> |
| TXTQPTTP | Texte                        | varchar2(60)  |   |   |                            |
| TYPQPTTP | Type                         | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=TYPQPTPR</a> |
| NATQPTTP | Positionnement du texte      | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=NATQPTPR</a> |
| ORDQPTTP | Ordre d'affichage            | integer       | N |   |                            |
| ETAQPTTP | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| GENQPTTP | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENQPTPR</a> |
| ROLQPTTP | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLQPTPR</a> |
| INFQPTTP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPTTP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPTTP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPTTP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPTTP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPTTP | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Index</b> |  |
| QPTTP_NUI    | U nuiqpttp,nupqpttp,nulqpttp,panqpttp,ordqpttp |

|          |                                |              |   |   |                            |
|----------|--------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| ETSQPTVC | Etablissement                  | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUIQPTVC | Numéro interne de projet       | integer      | N |   | <a href="#">NUIQPTPJ</a>   |
| NUPQPTVC | Numéro interne de phase        | integer      | N |   | <a href="#">NUPQPTPP</a>   |
| NULQPTVC | Numéro interne de tâche        | integer      | N |   | <a href="#">NULQPTLP</a>   |
| PANQPTVC | Numéro de panier               | integer      | N |   |                            |
| NUMQPTVC | Numéro séquence                | integer      | N |   |                            |
| CG1QPTVC | CGR numéro 1                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CG2QPTVC | CGR numéro 2                   | varchar2(20) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| PCTQPTVC | Pourcentage du montant / ligne | number       |   |   |                            |
| TYPQPTVC | Type                           | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=TYPQPVCG</a> |
| NATQPTVC | Nature                         | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=NATQPVCG</a> |
| GENQPTVC | Genre                          | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=GENQPVCG</a> |
| ROLQPTVC | Rôle                           | varchar2(1)  |   |   | <a href="#">P=ROLQPVCG</a> |
| UCRQPTVC | Utilisateur de création        | varchar2(30) | N | D |                            |
| DCRQPTVC | Date de création               | varchar2(8)  | N | D |                            |
| UDMQPTVC | Utilisateur de modification    | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMQPTVC | Date de modification           | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSQPTVC | Timestamp                      | integer      | N | D |                            |

| Index     |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| QPTVC_NUL | U | nulqptvc,panqptvc,numqptvc |

|          |                                |              |   |   |                          |
|----------|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------|
| ETSQPVCG | Etablissement                  | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUIQPVCG | Numéro interne de projet       | integer      | N |   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPVCG | Numéro interne de phase        | integer      | N |   | <a href="#">NUPQPPHP</a> |
| NULQPVCG | Numéro interne de tâche        | integer      | N |   | <a href="#">NULQLPFP</a> |
| PANQPVCG | Numéro de panier               | integer      | N |   | <a href="#">NUMQPPAN</a> |
| NUMQPVCG | Numéro séquence                | integer      | N |   |                          |
| CG1QPVCG | CGR numéro 1                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CG2QPVCG | CGR numéro 2                   | varchar2(20) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| PCTQPVCG | Pourcentage du montant / ligne | number       |   |   |                          |
| TYPQPVCG | Type                           | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATQPVCG | Nature                         | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENQPVCG | Genre                          | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLQPVCG | Rôle                           | varchar2(1)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| UCRQPVCG | Utilisateur de création        | varchar2(30) | N | D |                          |
| DCRQPVCG | Date de création               | varchar2(8)  | N | D |                          |
| UDMQPVCG | Utilisateur de modification    | varchar2(30) |   |   |                          |
| DDMQPVCG | Date de modification           | varchar2(8)  |   |   |                          |
| TMSQPVCG | Timestamp                      | integer      | N | D |                          |

| Index     |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| QPVCG_NUL | U | nulqpvcg,panqpvcg,numqpvcg |

|          |   |               |   |                            |
|----------|---|---------------|---|----------------------------|
| USRQPWET | Utilisateur de connexion                | varchar2(30)  | N | <a href="#">NUMGTUSR</a>   |
| ETSQPWET | Etablissement                           | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NULQPWET | Numéro interne tâche origine            | integer       | N | <a href="#">NULQLPP</a>    |
| NUSQPWET | Numéro séquentiel                       | integer       | N |                            |
| TACQPWET | Type d'action                           | varchar2(10)  | N | <a href="#">NUMQPTAC</a>   |
| GESQPWET | Gestionnaire                            | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| CGRQPWET | Segment de la tâche                     | varchar2(80)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| INTQPWET | Intitulé complet                        | varchar2(60)  | N |                            |
| INRQPWET | Intitulé réduit                         | varchar2(20)  | N |                            |
| AFFQPWET | Ordre d'affichage                       | integer       | N |                            |
| DDTQPWET | Date de début théorique                 | varchar2(8)   |   |                            |
| DFTQPWET | Date de fin théorique                   | varchar2(8)   |   |                            |
| DUTQPWET | Durée théorique                         | number        |   |                            |
| DDRQPWET | Date de début réelle                    | varchar2(8)   |   |                            |
| DFRQPWET | Date de fin réelle                      | varchar2(8)   |   |                            |
| DURQPWET | Durée réelle                            | number        |   |                            |
| UNDQPWET | Unité de durée                          | varchar2(6)   |   |                            |
| DINQPWET | Date initiale                           | varchar2(8)   |   |                            |
| DLPQPWET | Date de la tâche                        | varchar2(8)   |   |                            |
| CGAQPWET | CGR A                                   | varchar2(80)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CGBQPWET | CGR B                                   | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| DEVQPWET | Devise                                  | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| TIEQPWET | Tiers ventes                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TIAQPWET | Adresse du tiers ventes                 | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| NCOQPWET | Numéro du contrat ventes                | varchar2(30)  |   |                            |
| RCOQPWET | Référence externe du contrat ventes     | varchar2(30)  |   |                            |
| DCOQPWET | Date de contrat ventes                  | varchar2(8)   |   |                            |
| DSCQPWET | Date de signature du contrat ventes     | varchar2(8)   |   |                            |
| INOQPWET | Informations contrat ventes             | varchar2(240) |   |                            |
| STAQPWET | Statut de la tâche                      | varchar2(30)  |   |                            |
| DDEQPWET | Date de dernière modification du statut | varchar2(8)   |   |                            |
| N01QPWET | Zone numérique 1                        | number        |   |                            |
| N02QPWET | Zone numérique 2                        | number        |   |                            |
| N03QPWET | Zone numérique 3                        | number        |   |                            |
| N04QPWET | Zone numérique 4                        | number        |   |                            |
| N05QPWET | Zone numérique 5                        | number        |   |                            |
| N06QPWET | Zone numérique 6                        | number        |   |                            |
| N07QPWET | Zone numérique 7                        | number        |   |                            |
| N08QPWET | Zone numérique 8                        | number        |   |                            |
| N09QPWET | Zone numérique 9                        | number        |   |                            |
| N10QPWET | Zone numérique 10                       | number        |   |                            |
| P01QPWET | Paramètre 1                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P01QPLPP</a> |
| P02QPWET | Paramètre 2                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P02QPLPP</a> |
| P03QPWET | Paramètre 3                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P03QPLPP</a> |
| P04QPWET | Paramètre 4                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P04QPLPP</a> |
| P05QPWET | Paramètre 5                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P05QPLPP</a> |
| P06QPWET | Paramètre 6                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P06QPLPP</a> |
| P07QPWET | Paramètre 7                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P07QPLPP</a> |
| P08QPWET | Paramètre 8                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P08QPLPP</a> |
| P09QPWET | Paramètre 9                             | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P09QPLPP</a> |
| P10QPWET | Paramètre 10                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P10QPLPP</a> |
| P11QPWET | Paramètre 11                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P11QPLPP</a> |
| P12QPWET | Paramètre 12                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P12QPLPP</a> |
| P13QPWET | Paramètre 13                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P13QPLPP</a> |
| P14QPWET | Paramètre 14                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P14QPLPP</a> |
| P15QPWET | Paramètre 15                            | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=P15QPLPP</a> |
| NIVQPWET | Niveau d'éclatement                     | integer       | N |                            |
| LPOQPWET | Numéro de la tâche origine              | integer       |   |                            |
| ETAQPWET | Etat                                    | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPQPWET | Type                                    | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATQPWET | Nature                                  | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENQPWET | Genre                                   | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |

|          |  |               |   |   |                            |
|----------|--|---------------|---|---|----------------------------|
| ROLQPWET | Rôle                                   | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFQPWET | Informations complémentaires           | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCRQPWET | Utilisateur de création                | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCRQPWET | Date de création                       | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMQPWET | Utilisateur de modification            | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMQPWET | Date de modification                   | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSQPWET | Timestamp                              | integer       | N | D |                            |
| CLIQPWET | Client                                 | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSVCLI</a>   |
| MAVQPWET | Marché ventes                          | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSVMAR</a>   |
| TIFQPWET | Tiers achats                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TAFQPWET | Adresse du tiers achats                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| FOUQPWET | Fournisseur                            | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSAFOU</a>   |
| MAAQPWET | Marché achats                          | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSAMAR</a>   |
| NCFQPWET | Numéro du contrat achats               | varchar2(30)  |   |   |                            |
| RCFQPWET | Référence externe du contrat achats    | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DCFQPWET | Date de contrat achats                 | varchar2(8)   |   |   |                            |
| DSFQPWET | Date de signature du contrat achats    | varchar2(8)   |   |   |                            |
| IFOQPWET | Informations contrat achats            | varchar2(240) |   |   |                            |
| TITQPWET | Tiers co & sous-traitant               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TATQPWET | Adresse du tiers co & sous-traitant    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TIDQPWET | Domiciliation tiers co & sous-traitant | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| FOTQPWET | Fournisseur co & sous-traitant         | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSAFOU</a>   |
| TTRQPWET | Type de co & sous-traitant             | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=TTRQPLPP</a> |
| DV1QPWET | Mode de change de la devise            | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT1QPWET | Date de change devise                  | varchar2(8)   | N |   |                            |
| TX1QPWET | Cours de la devise                     | number        | N |   |                            |
| DV2QPWET | Mode de change devise de reporting     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a>   |
| DT2QPWET | Date de change devise reporting        | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TX2QPWET | Cours de la devise reporting           | number        |   |   |                            |
| REFQPWET | Référence interne                      | varchar2(30)  |   |   |                            |
| REXQPWET | Référence externe                      | varchar2(30)  |   |   |                            |
| FTEQPWET | Famille d'équipements                  | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMQMFTE</a>   |
| CFEQPWET | Chemin famille d'équipements           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMQMCHM</a>   |
| BATQPWET | Bâtiment                               | varchar2(14)  |   |   | <a href="#">NUMSGBAT</a>   |
| CBAQPWET | Chemin bâtiment                        | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=CHMSGHBT</a> |
| PRTQPWET | Type de port                           | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=PRT</a>      |
| MDTQPWET | Mode de transport                      | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=MDT</a>      |
| ORIQPWET | Origine                                | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DESQPWET | Destination                            | varchar2(30)  |   |   |                            |
| PAYQPWET | Pays                                   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| LANQPWET | Langue                                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LANGUE</a>   |
| DEPQPWET | Dépôt                                  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGDEP</a>   |
| RPAQPWET | Reprise paniers achats                 | varchar2(1)   | N |   |                            |
| SPAQPWET | Situation reprise paniers achats       | varchar2(1)   | N |   |                            |
| TPAQPWET | Reprise textes paniers achats          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| RUAQPWET | Reprise rubriques paniers achats       | varchar2(1)   | N |   |                            |
| VGAQPWET | Reprise VCG paniers achats             | varchar2(1)   | N |   |                            |
| VPAQPWET | Reprise POP paniers achats             | varchar2(1)   | N |   |                            |
| FRAQPWET | Reprise formules révision paniers ach. | varchar2(1)   | N |   |                            |
| RPVQPWET | Reprise paniers ventes                 | varchar2(1)   | N |   |                            |
| SPVQPWET | Situation reprise paniers ventes       | varchar2(1)   | N |   |                            |
| TPVQPWET | Reprise textes paniers ventes          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| RUVQPWET | Reprise rubriques paniers ventes       | varchar2(1)   | N |   |                            |
| FRVQPWET | Reprise formules révision paniers vtes | varchar2(1)   | N |   |                            |
| RPSQPWET | Reprise paniers stocks                 | varchar2(1)   | N |   |                            |
| SPSQPWET | Situation reprise paniers stocks       | varchar2(1)   | N |   |                            |
| TPSQPWET | Reprise textes paniers stocks          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| RUSQPWET | Reprise rubriques paniers stocks       | varchar2(1)   | N |   |                            |
| RPMQPWET | Reprise paniers maintenance            | varchar2(1)   | N |   |                            |
| SPMQPWET | Situation reprise paniers maintenance  | varchar2(1)   | N |   |                            |
| TPMQPWET | Reprise textes paniers maintenance     | varchar2(1)   | N |   |                            |
| RUMQPWET | Reprise rubriques paniers maintenance  | varchar2(1)   | N |   |                            |
| GLPQPWET | Reprise gestionnaires tâches           | varchar2(1)   | N |   |                            |
| TLPQPWET | Reprise textes tâches                  | varchar2(1)   | N |   |                            |
| LLPQPWET | Reprise liens tâches                   | varchar2(1)   | N |   |                            |



|          |   |                |   |                            |
|----------|---|----------------|---|----------------------------|
| RLQPWET  | Reprise rubriques tâches                        | varchar2(1)    | N |                            |
| VLPQPWET | Reprise ventil. CGR tâches                      | varchar2(1)    | N |                            |
| PLPQPWET | Reprise ventil. pays origine tâches             | varchar2(1)    | N |                            |
| MLPQPWET | Reprise modalités additionnelles tâches         | varchar2(1)    | N |                            |
| SPPQPWET | Reprise suivis offres prospects tâches          | varchar2(1)    | N |                            |
| DPPQPWET | Reprise détails offres prospects tâches         | varchar2(1)    | N |                            |
| APPQPWET | Reprise art. offres prospects tâches            | varchar2(1)    | N |                            |
| CPPQPWET | Reprise commentaires offres prospects tâches    | varchar2(1)    | N |                            |
| ALPQPWET | Reprise autorisations saisies avancement tâches | varchar2(1)    | N |                            |
| NLPQPWET | Reprise numériques associes tâches              | varchar2(1)    | N |                            |
| P16QPWET | Paramètre 16                                    | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=P16QPLPP</a> |
| P17QPWET | Paramètre 17                                    | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=P17QPLPP</a> |
| P18QPWET | Paramètre 18                                    | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=P18QPLPP</a> |
| P19QPWET | Paramètre 19                                    | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=P19QPLPP</a> |
| P20QPWET | Paramètre 20                                    | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=P20QPLPP</a> |
| I01QPWET | Identifiant 1                                   | varchar2(10)   |   |                            |
| I02QPWET | Identifiant 2                                   | varchar2(10)   |   |                            |
| I03QPWET | Identifiant 3                                   | varchar2(10)   |   |                            |
| I04QPWET | Identifiant 4                                   | varchar2(10)   |   |                            |
| I05QPWET | Identifiant 5                                   | varchar2(10)   |   |                            |
| G01QPWET | Identifiant long 1                              | varchar2(20)   |   |                            |
| G02QPWET | Identifiant long 2                              | varchar2(20)   |   |                            |
| G03QPWET | Identifiant long 3                              | varchar2(20)   |   |                            |
| G04QPWET | Identifiant long 4                              | varchar2(20)   |   |                            |
| G05QPWET | Identifiant long 5                              | varchar2(20)   |   |                            |
| D01QPWET | Date 1  | varchar2(8)    |   |                            |
| D02QPWET | Date 2  | varchar2(8)    |   |                            |
| D03QPWET | Date 3  | varchar2(8)    |   |                            |
| D04QPWET | Date 4  | varchar2(8)    |   |                            |
| D05QPWET | Date 5  | varchar2(8)    |   |                            |
| L01QPWET | Libellé 1                                       | varchar2(240)  |   |                            |
| L02QPWET | Libellé 2                                       | varchar2(240)  |   |                            |
| DCPQPWET | Description                                     | varchar2(1000) |   |                            |
| TIPQPWET | Tiers de paiement                               | varchar2(10)   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TAPQPWET | Adresse de paiement                             | varchar2(10)   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TILQPWET | Tiers de livraison                              | varchar2(10)   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TALQPWET | Adresse de livraison                            | varchar2(10)   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TICQPWET | Tiers de confirmation                           | varchar2(10)   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TCFQPWET | Adresse de confirmation                         | varchar2(10)   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TFEQPWET | Tiers à facturer/demandeur                      | varchar2(10)   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| AFEQPWET | Adresse à facturer/demandeur                    | varchar2(10)   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| ETCQPWET | Etablissement généré                            | varchar2(6)    |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |

| Index     |   |                            |  |
|-----------|---|----------------------------|--|
| QPWET_USR | U | usrqpwet,nulqpwet,nusqpwet |  |

|          |   |              |   |   |                          |
|----------|---|--------------|---|---|--------------------------|
| USRQPWGE | Utilisateur de connexion                  | varchar2(30) | N |   | <a href="#">NUMGTUSR</a> |
| NULQPWGE | Numéro interne tâche origine              | integer      | N |   | <a href="#">NULQPLPP</a> |
| NUMQPWGE | Numéro panier                             | integer      | N |   |                          |
| ARTQPWGE | Article                                   | varchar2(14) | N |   | <a href="#">NUMSGART</a> |
| ETSQPWGE | Etablissement                             | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| DOMQPWGE | Domaine                                   | varchar2(1)  | N |   |                          |
| NOAQPWGE | Nomenclature                              | varchar2(10) | N |   | <a href="#">NUMQPNOA</a> |
| NUSQPWGE | Numéro séquentiel de nomenclature         | integer      | N |   |                          |
| INTQPWGE | Intitulé complet de l'article             | varchar2(60) | N |   |                          |
| INRQPWGE | Intitulé réduit de l'article              | varchar2(20) | N |   |                          |
| DEVQPWGE | Devise                                    | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| PPCQPWGE | Proposition du pourcentage                | varchar2(1)  | N |   |                          |
| ENVQPWGE | Envoi                                     | varchar2(1)  | N |   |                          |
| PCDQPWGE | Pourcentage déjà facturé                  | number       |   |   |                          |
| QCDQPWGE | Quantité déjà facturée                    | number       |   |   |                          |
| QGDQPWGE | Quantité gratuite déjà facturée           | number       |   |   |                          |
| MTDQPWGE | Montant déjà facturé                      | number       |   |   |                          |
| PCAQPWGE | Pourcentage à facturer                    | number       |   |   |                          |
| QCAQPWGE | Quantité à facturer                       | number       |   |   |                          |
| QGAQPWGE | Quantité gratuite à facturer              | number       |   |   |                          |
| MTAQPWGE | Montant à facturer                        | number       |   |   |                          |
| PCFQPWGE | Pourcentage après facture                 | number       |   |   |                          |
| QCFQPWGE | Quantité après facture                    | number       |   |   |                          |
| QGFQPWGE | Quantité gratuite après facture           | number       |   |   |                          |
| MTFQPWGE | Montant après facture                     | number       |   |   |                          |
| QTCQPWGE | Quantité initiale                         | number       |   |   |                          |
| QGCQPWGE | Quantité gratuite initiale                | number       |   |   |                          |
| UNIQPWGE | Unité                                     | varchar2(6)  |   |   |                          |
| UNGQPWGE | Unité des gratuits                        | varchar2(6)  |   |   |                          |
| PTCQPWGE | Prix tarif                                | number       |   |   |                          |
| MTCQPWGE | Montant initial                           | number       |   |   |                          |
| PCRQPWGE | Pourcentage restant à facturer            | number       |   |   |                          |
| QTRQPWGE | Quantité restant à facturer               | number       |   |   |                          |
| QGRQPWGE | Quantité gratuite restant à facturer      | number       |   |   |                          |
| MTRQPWGE | Montant restant à facturer                | number       |   |   |                          |
| PCPQPWGE | Pourcentage prévisionnel actuel           | number       |   |   |                          |
| QTPQPWGE | Quantité prévisionnelle actuelle          | number       |   |   |                          |
| QGPQPWGE | Quantité gratuite prévisionnelle actuelle | number       |   |   |                          |
| MTPQPWGE | Montant prévisionnel actuel               | number       |   |   |                          |
| PCEQPWGE | Pourcentage réel actuel                   | number       |   |   |                          |
| QTEQPWGE | Quantité réelle actuelle                  | number       |   |   |                          |
| QGEQPWGE | Quantité gratuite réelle actuelle         | number       |   |   |                          |
| MTEQPWGE | Montant réel actuel                       | number       |   |   |                          |
| MDRQPWGE | Montant déjà réglé                        | number       |   |   |                          |
| UCRQPWGE | Utilisateur de création                   | varchar2(30) | N | D |                          |
| DCRQPWGE | Date de création                          | varchar2(8)  | N | D |                          |
| UDMQPWGE | Utilisateur de modification               | varchar2(30) |   |   |                          |
| DDMQPWGE | Date de modification                      | varchar2(8)  |   |   |                          |
| TMSQPWGE | Timestamp                                 | integer      | N | D |                          |
| DATQPWGE | Date de commande                          | varchar2(8)  |   |   |                          |
| DPTQPWGE | Date au plus tôt                          | varchar2(8)  |   |   |                          |
| DPGQPWGE | Date de prochaine génération              | varchar2(8)  |   |   |                          |
| ORDQPWGE | Ordre de génération                       | integer      | N |   |                          |
| UNPQPWGE | Unité de prix                             | number       |   |   |                          |
| DRFQPWGE | Date au plus tard                         | varchar2(8)  |   |   |                          |
| DELQPWGE | Date expédition ou livraison              | varchar2(8)  |   |   |                          |
| DA1QPWGE | Date 1 (ligne)                            | varchar2(8)  |   |   |                          |
| DA2QPWGE | Date 2 (ligne)                            | varchar2(8)  |   |   |                          |
| DA3QPWGE | Date 3 (ligne)                            | varchar2(8)  |   |   |                          |

## Index

QPWGE\_USR U usrqpwge,nulqpwge,numqpwge

|          |                          |              |     |                          |
|----------|--------------------------|--------------|-----|--------------------------|
| NUIQPWME | Numéro interne de projet | integer      | N   | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPWME | Numéro interne de phase  | integer      | N   | <a href="#">NUIQPPHP</a> |
| NULQPWME | Numéro interne de tâche  | integer      | N   | <a href="#">NUIQPLPP</a> |
| USRQPWME | Utilisateur              | varchar2(30) | N   | <a href="#">NUMGTUSR</a> |
| ETSQPWME | Etablissement            | varchar2(6)  | N   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| TMSQPWME | Timestamp                | integer      | N D |                          |

|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
| <b>Index</b> |   |  |  |
| QPWME_NUI    | U | nuiqpwme,nupqpwme,nulqpwme,usrqpwme,etsqpwme |  |

|          |                                   |               |   |                          |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| SIDQPWPA | Numéro de session                 | varchar2(240) | N |                          |
| NULQPWPA | Tâche                             | integer       | N | <a href="#">NULQPLPP</a> |
| ETSQPWPA | Etablissement                     | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| D01QPWPA | Date début période 1              | varchar2(8)   |   |                          |
| F01QPWPA | Date fin période 1                | varchar2(8)   |   |                          |
| P01QPWPA | Pourcentage avancement période 1  | number        |   |                          |
| D02QPWPA | Date début période 2              | varchar2(8)   |   |                          |
| F02QPWPA | Date fin période 2                | varchar2(8)   |   |                          |
| P02QPWPA | Pourcentage avancement période 2  | number        |   |                          |
| D03QPWPA | Date début période 3              | varchar2(8)   |   |                          |
| F03QPWPA | Date fin période 3                | varchar2(8)   |   |                          |
| P03QPWPA | Pourcentage avancement période 3  | number        |   |                          |
| D04QPWPA | Date début période 4              | varchar2(8)   |   |                          |
| F04QPWPA | Date fin période 4                | varchar2(8)   |   |                          |
| P04QPWPA | Pourcentage avancement période 4  | number        |   |                          |
| D05QPWPA | Date début période 5              | varchar2(8)   |   |                          |
| F05QPWPA | Date fin période 5                | varchar2(8)   |   |                          |
| P05QPWPA | Pourcentage avancement période 5  | number        |   |                          |
| D06QPWPA | Date début période 6              | varchar2(8)   |   |                          |
| F06QPWPA | Date fin période 6                | varchar2(8)   |   |                          |
| P06QPWPA | Pourcentage avancement période 6  | number        |   |                          |
| D07QPWPA | Date début période 7              | varchar2(8)   |   |                          |
| F07QPWPA | Date fin période 7                | varchar2(8)   |   |                          |
| P07QPWPA | Pourcentage avancement période 7  | number        |   |                          |
| D08QPWPA | Date début période 8              | varchar2(8)   |   |                          |
| F08QPWPA | Date fin période 8                | varchar2(8)   |   |                          |
| P08QPWPA | Pourcentage avancement période 8  | number        |   |                          |
| D09QPWPA | Date début période 9              | varchar2(8)   |   |                          |
| F09QPWPA | Date fin période 9                | varchar2(8)   |   |                          |
| P09QPWPA | Pourcentage avancement période 9  | number        |   |                          |
| D10QPWPA | Date début période 10             | varchar2(8)   |   |                          |
| F10QPWPA | Date fin période 10               | varchar2(8)   |   |                          |
| P10QPWPA | Pourcentage avancement période 10 | number        |   |                          |
| D11QPWPA | Date début période 11             | varchar2(8)   |   |                          |
| F11QPWPA | Date fin période 11               | varchar2(8)   |   |                          |
| P11QPWPA | Pourcentage avancement période 11 | number        |   |                          |
| D12QPWPA | Date début période 12             | varchar2(8)   |   |                          |
| F12QPWPA | Date fin période 12               | varchar2(8)   |   |                          |
| P12QPWPA | Pourcentage avancement période 12 | number        |   |                          |
| D13QPWPA | Date début période 13             | varchar2(8)   |   |                          |
| F13QPWPA | Date fin période 13               | varchar2(8)   |   |                          |
| P13QPWPA | Pourcentage avancement période 13 | number        |   |                          |
| D14QPWPA | Date début période 14             | varchar2(8)   |   |                          |
| F14QPWPA | Date fin période 14               | varchar2(8)   |   |                          |
| P14QPWPA | Pourcentage avancement période 14 | number        |   |                          |
| D15QPWPA | Date début période 15             | varchar2(8)   |   |                          |
| F15QPWPA | Date fin période 15               | varchar2(8)   |   |                          |
| P15QPWPA | Pourcentage avancement période 15 | number        |   |                          |
| D16QPWPA | Date début période 16             | varchar2(8)   |   |                          |
| F16QPWPA | Date fin période 16               | varchar2(8)   |   |                          |
| P16QPWPA | Pourcentage avancement période 16 | number        |   |                          |
| D17QPWPA | Date début période 17             | varchar2(8)   |   |                          |
| F17QPWPA | Date fin période 17               | varchar2(8)   |   |                          |
| P17QPWPA | Pourcentage avancement période 17 | number        |   |                          |
| D18QPWPA | Date début période 18             | varchar2(8)   |   |                          |
| F18QPWPA | Date fin période 18               | varchar2(8)   |   |                          |
| P18QPWPA | Pourcentage avancement période 18 | number        |   |                          |
| D19QPWPA | Date début période 19             | varchar2(8)   |   |                          |
| F19QPWPA | Date fin période 19               | varchar2(8)   |   |                          |
| P19QPWPA | Pourcentage avancement période 19 | number        |   |                          |
| D20QPWPA | Date début période 20             | varchar2(8)   |   |                          |
| F20QPWPA | Date fin période 20               | varchar2(8)   |   |                          |

|          |                                   |             |   |   |                          |
|----------|-----------------------------------|-------------|---|---|--------------------------|
| P20QPWPA | Pourcentage avancement période 20 | number      |   |   |                          |
| D21QPWPA | Date début période 21             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F21QPWPA | Date fin période 21               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P21QPWPA | Pourcentage avancement période 21 | number      |   |   |                          |
| D22QPWPA | Date début période 22             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F22QPWPA | Date fin période 22               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P22QPWPA | Pourcentage avancement période 22 | number      |   |   |                          |
| D23QPWPA | Date début période 23             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F23QPWPA | Date fin période 23               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P23QPWPA | Pourcentage avancement période 23 | number      |   |   |                          |
| D24QPWPA | Date début période 24             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F24QPWPA | Date fin période 24               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P24QPWPA | Pourcentage avancement période 24 | number      |   |   |                          |
| D25QPWPA | Date début période 25             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F25QPWPA | Date fin période 25               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P25QPWPA | Pourcentage avancement période 25 | number      |   |   |                          |
| D26QPWPA | Date début période 26             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F26QPWPA | Date fin période 26               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P26QPWPA | Pourcentage avancement période 26 | number      |   |   |                          |
| D27QPWPA | Date début période 27             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F27QPWPA | Date fin période 27               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P27QPWPA | Pourcentage avancement période 27 | number      |   |   |                          |
| D28QPWPA | Date début période 28             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F28QPWPA | Date fin période 28               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P28QPWPA | Pourcentage avancement période 28 | number      |   |   |                          |
| D29QPWPA | Date début période 29             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F29QPWPA | Date fin période 29               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P29QPWPA | Pourcentage avancement période 29 | number      |   |   |                          |
| D30QPWPA | Date début période 30             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F30QPWPA | Date fin période 30               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P30QPWPA | Pourcentage avancement période 30 | number      |   |   |                          |
| D31QPWPA | Date début période 31             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F31QPWPA | Date fin période 31               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P31QPWPA | Pourcentage avancement période 31 | number      |   |   |                          |
| D32QPWPA | Date début période 32             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F32QPWPA | Date fin période 32               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P32QPWPA | Pourcentage avancement période 32 | number      |   |   |                          |
| D33QPWPA | Date début période 33             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F33QPWPA | Date fin période 33               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P33QPWPA | Pourcentage avancement période 33 | number      |   |   |                          |
| D34QPWPA | Date début période 34             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F34QPWPA | Date fin période 34               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P34QPWPA | Pourcentage avancement période 34 | number      |   |   |                          |
| D35QPWPA | Date début période 35             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F35QPWPA | Date fin période 35               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P35QPWPA | Pourcentage avancement période 35 | number      |   |   |                          |
| D36QPWPA | Date début période 36             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F36QPWPA | Date fin période 36               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P36QPWPA | Pourcentage avancement période 36 | number      |   |   |                          |
| D37QPWPA | Date début période 37             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F37QPWPA | Date fin période 37               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P37QPWPA | Pourcentage avancement période 37 | number      |   |   |                          |
| D38QPWPA | Date début période 38             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F38QPWPA | Date fin période 38               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P38QPWPA | Pourcentage avancement période 38 | number      |   |   |                          |
| D39QPWPA | Date début période 39             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F39QPWPA | Date fin période 39               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P39QPWPA | Pourcentage avancement période 39 | number      |   |   |                          |
| D40QPWPA | Date début période 40             | varchar2(8) |   |   |                          |
| F40QPWPA | Date fin période 40               | varchar2(8) |   |   |                          |
| P40QPWPA | Pourcentage avancement période 40 | number      |   |   |                          |
| PCTQPWPA | Pourcentage net ou cumulé         | varchar2(1) | N |   |                          |
| TMSQPWPA | Timestamp                         | integer     | N | D |                          |
| NUIQPWPA | Projet                            | integer     | N | D | <a href="#">NUIQPPRO</a> |
| NUPQPWPA | Phase                             | integer     | N | D | <a href="#">NUPQPPHP</a> |

---

| Index     |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| QPWPA_SID | U | sidqpwpa,nulqpwpa,nupqpwpa,nuiqpwpa |