



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Modifications

Sas des temps

Contrôle de validité des structures à date

Recherche via une période dans certaines transactions

STRUCTURES DE DONNEES

Modifications de tables

QTTTE - Sas des temps (en-tête)

QTTTL - Sas des temps (lignes)

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Temps et Activités en I2.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Modifications

Sas des temps

Evolutions pour pouvoir créer des temps en fournissant moins d'informations.

Explications

Certaines données auparavant obligatoires dans le sas ont été passées facultatives. Il s'agit de la classe de temps, du type de période, de la période et de l'unité des temps.

Si non renseignées dans le sas, ces données sont recherchées à partir de l'intervenant, de la date des temps. D'autres données nécessaires sont également recherchées à partir de l'intervenant (type de saisie, calendrier, unités, tiers + adresses de l'intervenant et de l'employeur, gestionnaires, chantier, taux horaire, CGR, compte, poste).

Transactions concernées

GTTMP - Temps de transfert (sas/en-têtes) (Transaction QTITTE)

QTITTL - Temps de transfert (sas/lignes) (Transaction QTITTL)

TTMP - Intégration des temps de transfert (et détails) (Transaction QTTTMP)

Contrôle de validité des structures à date

Evolutions pour prendre en compte la validité à date des données de structure.

Explications

Selon le paramétrage défini, la validité des structures peut être contrôlée lors de la saisie des temps, du calcul des indemnités de déplacements, de la valorisation des pointages et de leur comptabilisation.

Le contrôle est possible pour les données suivantes : établissement, tiers, adresse, CGR, compte, poste.

Transactions concernées

GTMP - Saisie des temps (Transaction QTITPS)

GTMP2 - Saisie des temps (Transaction QTITPS2)

GMTMP - Modification des temps (non comptabilisés) (Transaction QTITPSM1)

GTMPJ - Saisie des temps de projets (Transaction QTITPSJ)

GTMPM - Modification des temps comptabilisés (Transaction QTITPSM)

GTMPV - Validation des temps saisis (Transaction QTITPSV)

TTCT - Transfert des temps en comptabilité (Transaction QTTTCT)

Mise en place

Le contrôle de validité des structures à date s'effectue selon le paramétrage défini dans les gestions du choix de la date de validité (GTCDT) et de validité des structures (GTDTE).

Les occurrences du paramètre CDTGTCDT utilisables pour le choix de la date sont LG, SYS, DTPE, FTPE, DTPL, DDVA, FDVA.

Lors de la comptabilisation des temps, prise en compte du paramétrage de l'Application Finance.

Recherche via une période dans certaines transactions

Modification de la recherche à partir d'une période dans certaines transactions.

Explications

Un enregistrement est sélectionné si sa période chevauche la période précisée en sélection.

Transactions concernées

GDVA - Données variables (*Transaction QTIDVA*)

GPREC - Primes récurrentes (*Transaction QTIPRE*)

GIDE - Indemnités de déplacement (*Transaction QTIIDE*)

GIPD - Périodes de dégressivité (*Transaction QTIIPD*)

GIVD - Voyages de détente (*Transaction QTIIVD*)

GIVL - Indemnités de vie locale (*Transaction QTIIVL*)

GNID - Neutralisation calcul indemnités de déplacements (*Transaction QTINID*)

GHARC - Habilitations requises par chantier (*Transaction QTIHAR*)

GHARS - Habilitations requises par segment (*Transaction QTIHARS*)

GTAUX - Taux charges sociales indirectes et ajustement (*Transaction QTITAU*)

GETT - Tarifs entreprises de travail temporaire (ETT) (*Transaction QTIETT*)

GDAB - Demandes d'absences (*Transaction QTIDAB*)

Structures de données

Modifications de tables

QTTTE - Sas des temps (en-tête)

Ajout des colonnes :

CLAQTTTE - Classification

Modification des colonnes :

CTAQTTTE - Classe de temps : devient facultatif

TCAQTTTE - Type de période : devient facultatif

CAPQTTTE - Période : devient facultatif

QTTTL - Sas des temps (lignes)

Modification des colonnes :

UNIQTTL - Unité : devient facultatif