

Base de données - Cegid XRP Ultimate

QTAAS - Autorisations des associations de segments	1
QTADA - Actions des absences/grands déplacements	2
QTADD - Abs./grds déplacements (cond. application)	4
QTAGD - Absences/grands déplacements	5
QTAIS - Associations intervenants-segments/taux	6
QTCAB - Compteurs d'absences	7
QTCCE - Compteurs par condition d'emploi	8
QTCEC - Conditions d'emploi par compteur d'absences	9
QTCEM - Conditions d'emploi	10
QTCHA - Chantiers	11
QTCIN - Liens intérimaires-contrats	12
QTCTA - Classes de temps	13
QTDAB - Demandes d'absences	15
QTDUI - Droits utilisateurs/intervenants	16
QTDVA - Données variables	17
QTELI - Eléments de liste d'intervenants	18
QTETT - Grilles tarifaires des ETT	19
QTHAB - Habilitations	20
QTHAR - Habilitations requises par chantier, segment	21
QTHSD - Règles des heures supplémentaires	22
QTHSU - Heures supplémentaires	23
QTIDC - Indemnités de déplacement calculées	24
QTIDD - Indemnités de déplacement par distance	25
QTIDE - Indemnités de déplacement	26
QTINT - Intervenants	27
QTIPD - Périodes de dégressivité	29
QTIVD - Voyages de détente	30
QTIVL - Indemnités de vie locale	31
QTJRT - Détails des journées types	32
QTJVP - Justification de la valorisation des pointages	33
QTL SI - Listes d'intervenants	34
QTNID - Neutralisation calcul indemnités de déplacement	35
QTPER - Périodes types	36
QTPGI - Paramétrages de génération des intervenants	37
QTPRE - Primes récurrentes	38
QTQUA - Qualifications	39
QTSGE - Signataires des saisies des temps	40
QTSMT - Détails des semaines types	41
QTTAU - Taux des charges sociales indirectes et d'ajustement	42
QTTIN - Sas des intervenants	43
QTTIS - Sas des associations intervenants-segments/taux	45
QTTPE - Temps (en-tête)	46
QTTPL - Temps (lignes)	47
QTTTP - Primes	48
QTTTE - Sas des temps (en-tête)	49
QTTTL - Sas des temps (lignes)	50
QTTTP - Sas des primes	51
QTVIS - Visites médicales	52
QTWGD - Travail : absences/grands déplacements	53

ETSQTAAS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQTAAS	Numéro	varchar2(20)	N		
CG1QTAAS	Premier segment	varchar2(80)	N		NUMOECGR
CG2QTAAS	Deuxième segment	varchar2(80)	N		NUMOECGR
DEPQTAAS	Département de l'entreprise	varchar2(10)			P=*
CATQTAAS	Catégorie	varchar2(4)			P=*
DA1QTAAS	Date 1	varchar2(8)			
DA2QTAAS	Date 2	varchar2(8)			
DA3QTAAS	Date 3	varchar2(8)			
DA4QTAAS	Date 4	varchar2(8)			
DA5QTAAS	Date 5	varchar2(8)			
NU1QTAAS	Numérique 1	number			
NU2QTAAS	Numérique 2	number			
NU3QTAAS	Numérique 3	number			
NU4QTAAS	Numérique 4	number			
NU5QTAAS	Numérique 5	number			
LI1QTAAS	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QTAAS	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QTAAS	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QTAAS	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QTAAS	Libellé 5	varchar2(60)			
ETAQTAAS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTAAS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTAAS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTAAS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTAAS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTAAS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTAAS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTAAS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTAAS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTAAS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTAAS	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QTAAS_CG1	U	cg1qtaas,cg2qtaas,etsqtaas,depqtaas,catqtaas	
QTAAS_NUM	U	numqtaas,etsqtaas	

ETSQTADA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMQTADA	Action	varchar2(10)	N	
AGDQTADA	Absences/grands déplacements	varchar2(10)	N	NUMQTAGD
MNEQTADA	Mnémonique	varchar2(10)		
INTQTADA	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQTADA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
OP1QTADA	Opérateur 1 (+/-)	varchar2(1)	N	
NB1QTADA	Nombre 1	integer	N	
TA1QTADA	Type action 1	varchar2(4)	N	P=*
JR1QTADA	Jour 1	varchar2(1)	N	P=JOUR
RU1QTADA	Rubrique 1	varchar2(10)	N	P=NUMQTDVA
OP2QTADA	Opérateur 2 (+/-)	varchar2(1)		
NB2QTADA	Nombre 2	integer		
TA2QTADA	Type action 2	varchar2(4)		P=TA1QTADA
JR2QTADA	Jour 2	varchar2(1)		P=JOUR
RU2QTADA	Rubrique 2	varchar2(10)		P=NUMQTDVA
OP3QTADA	Opérateur 3 (+/-)	varchar2(1)		
NB3QTADA	Nombre 3	integer		
TA3QTADA	Type action 3	varchar2(4)		P=TA1QTADA
JR3QTADA	Jour 3	varchar2(1)		P=JOUR
RU3QTADA	Rubrique 3	varchar2(10)		P=NUMQTDVA
OP4QTADA	Opérateur 4 (+/-)	varchar2(1)		
NB4QTADA	Nombre 4	integer		
TA4QTADA	Type action 4	varchar2(4)		P=TA1QTADA
JR4QTADA	Jour 4	varchar2(1)		P=JOUR
RU4QTADA	Rubrique 4	varchar2(10)		P=NUMQTDVA
OP5QTADA	Opérateur 5 (+/-)	varchar2(1)		
NB5QTADA	Nombre 5	integer		
TA5QTADA	Type action 5	varchar2(4)		P=TA1QTADA
JR5QTADA	Jour 5	varchar2(1)		P=JOUR
RU5QTADA	Rubrique 5	varchar2(10)		P=NUMQTDVA
OP6QTADA	Opérateur 6 (+/-)	varchar2(1)		
NB6QTADA	Nombre 6	integer		
TA6QTADA	Type action 6	varchar2(4)		P=TA1QTADA
JR6QTADA	Jour 6	varchar2(1)		P=JOUR
RU6QTADA	Rubrique 6	varchar2(10)		P=NUMQTDVA
OP7QTADA	Opérateur 7 (+/-)	varchar2(1)		
NB7QTADA	Nombre 7	integer		
TA7QTADA	Type action 7	varchar2(4)		P=TA1QTADA
JR7QTADA	Jour 7	varchar2(1)		P=JOUR
RU7QTADA	Rubrique 7	varchar2(10)		P=NUMQTDVA
OP8QTADA	Opérateur 8 (+/-)	varchar2(1)		
NB8QTADA	Nombre 8	integer		
TA8QTADA	Type action 8	varchar2(4)		P=TA1QTADA
JR8QTADA	Jour 8	varchar2(1)		P=JOUR
RU8QTADA	Rubrique 8	varchar2(10)		P=NUMQTDVA
OP9QTADA	Opérateur 9 (+/-)	varchar2(1)		
NB9QTADA	Nombre 9	integer		
TA9QTADA	Type action 9	varchar2(4)		P=TA1QTADA
JR9QTADA	Jour 9	varchar2(1)		P=JOUR
RU9QTADA	Rubrique 9	varchar2(10)		P=NUMQTDVA
OP0QTADA	Opérateur 10 (+/-)	varchar2(1)		
NB0QTADA	Nombre 10	integer		
TA0QTADA	Type action 10	varchar2(4)		P=TA1QTADA
JR0QTADA	Jour 10	varchar2(1)		P=JOUR
RU0QTADA	Rubrique 10	varchar2(10)		P=NUMQTDVA
ETAQTADA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQTADA	Type	varchar2(2)		P=*
NATQTADA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQTADA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQTADA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQTADA	Informations complémentaires	varchar2(240)		

UCRQTADA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTADA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTADA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTADA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTADA	Timestamp	integer	N	D	

Index					
QTADA_NUM	U	numqtada,etsqtada,agdqtada			

ETSQTADD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
AGDQTADD	Numéro	varchar2(10)	N		NUMQTAGD
JRSQTADD	Jour de la semaine	varchar2(1)	N		P=JOUR
TJRQTADD	Type de journée	varchar2(6)	N		P=*
ORDQTADD	Numéro d'ordre	integer	N		
ETAQTADD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTADD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTADD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTADD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTADD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTADD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTADD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTADD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTADD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTADD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTADD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTADD_AGD	U	agdqqtadd,etsqtadd,jrsqtadd,tjrqtadd

ETSQTAGD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQTAGD	Numéro	varchar2(10)	N		
MNEQTAGD	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQTAGD	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQTAGD	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
VDEQTAGD	Détente	varchar2(1)	N		
SADQTAGD	Substitution aux actions/détente	varchar2(1)	N		
ETAQTAGD	Elat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTAGD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTAGD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTAGD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTAGD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTAGD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTAGD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTAGD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTAGD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTAGD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTAGD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTAGD_NUM	U	numqtagd,etsqtagd

ETSQTAIS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTAIS	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
DTDQTAIS	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTAIS	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
CGRQTAIS	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
MNEQTAIS	Mnémonique	varchar2(10)			
ETAQTAIS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTAIS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTAIS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTAIS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTAIS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTAIS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTAIS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTAIS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTAIS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTAIS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTAIS	Timestamp	integer	N	D	
ENTQTAIS	Entité	varchar2(2)	N		
TAUQTAIS	Taux	number			
ACTQTAIS	Action	varchar2(10)			P=ACTQTTPL
SEGQTAIS	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
CHAQTAIS	Chantier : numéro	varchar2(10)			NUMQTCHA
SCHQTAIS	Chantier : sous-numéro	integer			
ORDQTAIS	Numéro d'ordre	integer			
P01QTAIS	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QTAIS	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QTAIS	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
DA1QTAIS	Date 1	varchar2(8)			
DA2QTAIS	Date 2	varchar2(8)			
DA3QTAIS	Date 3	varchar2(8)			
NU1QTAIS	Numérique 1	number			
NU2QTAIS	Numérique 2	number			
NU3QTAIS	Numérique 3	number			
LI1QTAIS	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QTAIS	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QTAIS	Libellé 3	varchar2(60)			

Index			
QTAIS_INT	U	intqtais, dtdqtais, entqtais, etsqtais, actqtais, segqtais, chaqtais, schqtais	

ETSQTCAB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTCAB	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
CPTQTCAB	Compteur	varchar2(20)	N		
MNEQTCAB	Mnémonique	varchar2(10)			
INCQTCAB	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQTCAB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
QTEQTCAB	Quantité	number	N		
UNIQTCAB	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
DATQTCAB	Date de dernière mise à jour	varchar2(8)	N		
MPMQTCAB	Modulation	number			
ETAQTCAB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTCAB	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTCAB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTCAB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTCAB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTCAB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTCAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTCAB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTCAB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTCAB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTCAB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTCAB_INT	U	intqtcab,cptqtcab,datqtcab,etsqtcab

ETSQTCCE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CEMQTCCE	Condition d'emploi	varchar2(10)	N		NUMQTCEM
CPTQTCCE	Compteur	varchar2(10)	N		P=CPTQTA
CALQTCCE	Mode de calcul (+/-)	varchar2(1)	N		
ETAQTCCE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTCCE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTCCE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTCCE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTCCE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTCCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTCCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTCCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTCCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTCCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTCCE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTCCE_CEM	U	cemqtcce,etsqtcce,cptqtcce

ETSQTCEC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPTQTCEC	Compteur	varchar2(20)	N		
CEMQTCEC	Condition d'emploi	varchar2(10)	N		NUMQTCEM
ETAQTCEC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTCEC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTCEC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTCEC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTCEC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTCEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTCEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTCEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTCEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTCEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTCEC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTCEC_CEM	U	cemqtcec,etsqtcec,cptqtcec

QTA Cegid XRP Ultimate Temps et Activités	I3.01	19-09-2022
QTCEM - Conditions d'emploi	Version : D1.005	Catégorie : STR Nature :

ETSQTCEM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQTCEM	Numéro	varchar2(10)	N		
MNEQTCEM	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQTCEM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQTCEM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CATQTCEM	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*
TPOQTCEM	Type de population	varchar2(10)	N		P=TPOQTINT
JRSQTCEM	Jour de la semaine	varchar2(1)			P=JOUR
MAJQTCEM	Majoration	number			
MODQTCEM	Jour férié	varchar2(4)			P=MODEOEUS
HRDQTCEM	Heure début	varchar2(4)			
HRFQTCEM	Heure fin	varchar2(4)			
HANQTCEM	Heures annexes	varchar2(1)	N		
ETAQTCEM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTCEM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTCEM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTCEM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTCEM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTCEM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTCEM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTCEM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTCEM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTCEM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTCEM	Timestamp	integer	N	D	
IDEQTCEM	Indemnités de déplacement	varchar2(1)	N		
IGDQTCEM	Absences au cours des grands déplacements	varchar2(1)	N		
VAPQTCEM	Valorisation des pointages	varchar2(1)	N		
CSDQTCEM	Charges sociales patronales	varchar2(1)	N		
CSIQTCEM	Charges sociales indirectes	varchar2(1)	N		
AJUQTCEM	Ajustement	varchar2(1)	N		
FERQTCEM	Férié	varchar2(1)	N		
GHAQTCEM	Générer les heures annexes	varchar2(1)	N		
PREQTCEM	Primes récurrentes	varchar2(1)	N		

Index		
QTCEM_CAT		catqtcem
QTCEM_NUM	U	numqtcem,etsqtcem
QTCEM_TPO		tpoqtcem

ETSQTCHA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQTCHA	Numéro	varchar2(10)	N		
SNUQTCHA	Sous-numéro	integer	N		
NCSQTCHA	Chantier supérieur : numéro	varchar2(10)			NUMQTCHA
SCSQTCHA	Chantier supérieur : sous-numéro	integer			
MNEQTCHA	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQTCHA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQTCHA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
RESQTCHA	Responsable	varchar2(14)	N		NUMQTINT
RE2QTCHA	Responsable 2	varchar2(14)			NUMQTINT
RE3QTCHA	Responsable 3	varchar2(14)			NUMQTINT
TIEQTCHA	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TIAQTCHA	Adresse	varchar2(10)	N		NUMOETIA
CGRQTCHA	Segments	varchar2(80)			NUMOECGR
P01QTCHA	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QTCHA	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QTCHA	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QTCHA	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QTCHA	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06QTCHA	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QTCHA	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QTCHA	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QTCHA	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QTCHA	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
DA1QTCHA	Date 1	varchar2(8)			
DA2QTCHA	Date 2	varchar2(8)			
DA3QTCHA	Date 3	varchar2(8)			
DA4QTCHA	Date 4	varchar2(8)			
DA5QTCHA	Date 5	varchar2(8)			
NU1QTCHA	Numérique 1	number			
NU2QTCHA	Numérique 2	number			
NU3QTCHA	Numérique 3	number			
NU4QTCHA	Numérique 4	number			
NU5QTCHA	Numérique 5	number			
LI1QTCHA	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QTCHA	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QTCHA	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QTCHA	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QTCHA	Libellé 5	varchar2(60)			
ETAQTCHA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTCHA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTCHA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTCHA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTCHA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTCHA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTCHA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTCHA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTCHA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTCHA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTCHA	Timestamp	integer	N	D	
CNFQTCHA	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
GDNQTCHA	Montant grand déplacement national	number			
GDRQTCHA	Montant grand déplacement régional	number			
GDDQTCHA	Montant grand déplacement dégressif	number			
LEXQTCHA	Grds déplac. : limite d'exonération	varchar2(6)			
IDEQTCHA	Indemnité déplacement : numéro	varchar2(10)			NUMQTIDE
REGQTCHA	Indemnité déplacement : régime	integer			
MIJQTCHA	Montant de l'indemnité journalière	number			

ETSQTCIN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTCIN	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
ETMQTCIN	Etablissement du contrat	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARQTCIN	Contrat	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
ETAQTCIN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTCIN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTCIN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTCIN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTCIN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTCIN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTCIN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTCIN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTCIN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTCIN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTCIN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTCIN_INT	U	intqtcin,marqtcin,etsqtcin,etmqtcin

NUMQTCTA	Numéro	varchar2(4)	N	
ETSQTCTA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
INTQTCTA	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQTCTA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ASAQTCTA	Saisie anticipée autorisée	varchar2(1)	N	
AMSQTCTA	Modification des segments autorisée	varchar2(1)	N	
DFTQTCTA	Proposée par défaut	varchar2(1)		P=DFT
TRTQTCTA	Traitement direct (sinon GEDEV)	varchar2(1)	N	
DECQTCTA	Durée : nombre entier	varchar2(1)	N	
EMCQTCTA	Etape maximale création temps	integer	N	
EMMQTCTA	Etape maximale modification temps	integer	N	
EMSQTCTA	Etape maximale suppression temps	integer	N	
ECMQTCTA	Etape maximale/MAJ CGR A par supérieur	integer	N	
EREQTCTA	Etape maximale autorisation du refus	integer		
ADOQTCTA	Débit : CGR A obligatoire	varchar2(1)	N	
ADMQTCTA	Débit : CGR A modifiable	varchar2(1)	N	
ADPQTCTA	Débit : proposition du CGR A	varchar2(4)		NUMSGPCL
ADCQTCTA	Débit : segments	varchar2(80)		NUMOECGR
BDOQTCTA	Débit : CGR B obligatoire	varchar2(1)	N	
BDMQTCTA	Débit : CGR B modifiable	varchar2(1)	N	
BDPQTCTA	Débit : proposition du CGR B	varchar2(3)		P=*
BDCQTCTA	Débit : CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
CDOQTCTA	Débit : compte obligatoire	varchar2(1)	N	
CDMQTCTA	Débit : compte modifiable	varchar2(1)	N	
CDPQTCTA	Débit : proposition du compte	varchar2(3)		P=*
CDCQTCTA	Débit : compte	varchar2(10)		NUMOECPT
PODQTCTA	Débit : poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
ACOQTCTA	Crédit : CGR A obligatoire	varchar2(1)	N	
ACMQTCTA	Crédit : CGR A modifiable	varchar2(1)	N	
ACPQTCTA	Crédit : proposition CGR A	varchar2(4)		NUMSGPCL
ACCQTCTA	Crédit : segments	varchar2(80)		NUMOECGR
BCOQTCTA	Crédit : CGR B obligatoire	varchar2(1)	N	
BCMQTCTA	Crédit : CGR B modifiable	varchar2(1)	N	
BCPQTCTA	Crédit : proposition du CGR B	varchar2(3)		P=BDPQTCTA
BCCQTCTA	Crédit : CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
CCOQTCTA	Crédit : compte obligatoire	varchar2(1)	N	
CCMQTCTA	Crédit : compte modifiable	varchar2(1)	N	
CCPQTCTA	Crédit : proposition du compte	varchar2(3)		P=CDPQTCTA
CCCQTCTA	Crédit : compte	varchar2(10)		NUMOECPT
POCQTCTA	Crédit : poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
DCJQTCTA	Dépassement de la capacité journalière (R/S/B)	varchar2(1)	N	
DCSQTCTA	Dépassement de la capacité hebdomadaire (R/S/B)	varchar2(1)	N	
DCMQTCTA	Dépassement de la capacité mensuelle (R/S/B)	varchar2(1)	N	
TC1QTCTA	Affichage : type période 1	varchar2(2)		P=TYPOECAP
NP1QTCTA	Affichage : nombre de périodes 1	integer		
DT1QTCTA	Affichage : date début/fin période 1 (D/F)	varchar2(1)	N	
FM1QTCTA	Affichage : format dates période 1	varchar2(10)		P=*
TC2QTCTA	Affichage : type période 2	varchar2(2)		P=TYPOECAP
NP2QTCTA	Affichage : nombre de périodes 2	integer		
DT2QTCTA	Affichage : date début/fin période 2 (D/F)	varchar2(1)	N	
FM2QTCTA	Affichage : format dates période 2	varchar2(10)		P=FM1QTCTA
TC3QTCTA	Affichage : type période 3	varchar2(2)		P=TYPOECAP
NP3QTCTA	Affichage : nombre de périodes 3	integer		
DT3QTCTA	Affichage : date début/fin période 3 (D/F)	varchar2(1)	N	
FM3QTCTA	Affichage : format dates période 3	varchar2(10)		P=FM1QTCTA
TC4QTCTA	Affichage : type période 4	varchar2(2)		P=TYPOECAP
NP4QTCTA	Affichage : nombre de périodes 4	integer		
DT4QTCTA	Affichage : date début/fin période 4 (D/F)	varchar2(1)	N	
FM4QTCTA	Affichage : format dates période 4	varchar2(10)		P=FM1QTCTA
ETAQTCTA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQTCTA	Type	varchar2(2)		P=*
NATQTCTA	Nature	varchar2(2)		P=*

GENQTCTA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTCTA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTCTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTCTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTCTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTCTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTCTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTCTA	Timestamp	integer	N	D	
NSTQTCTA	Saisie temps (durées/plages horaires)	varchar2(1)	N		
ADIQTCTA	Adresse intervenant pour calcul distances	varchar2(1)	N		
IDEQTCTA	Indemnité déplacement : numéro	varchar2(10)			NUMQTIDE
REGQTCTA	Indemnité déplacement : régime	integer			
MTBQTCTA	Utiliser les montants 2 du barème	varchar2(1)	N		
HPRQTCTA	Nombre d'heures minimal pour repas	integer			
CNFQTCTA	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
EMLQTCTA	En-têtes multi-lignes	varchar2(1)	N		

Index				
QTCTA_NUM	U	numqtcta,etsqtcta		

NUIQTDAB	Numéro interne	integer	N		
ETSQTDAB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTDAB	Salarié	varchar2(14)	N		NUMQTINT
DTDQTDAB	Date de début	varchar2(8)	N		
DTFQTDAB	Date de fin	varchar2(8)	N		
CEMQTDAB	Type d'absence	varchar2(10)	N		NUMQTCEM
NBJQTDAB	Nombre de jours	number	N		
IAPQTDAB	Indicateur si demi-journée	varchar2(2)			P=*
STAQTDAB	Statut	integer	N		P=*
OBSQTDAB	Observations	varchar2(240)			
MREQTDAB	Motif du refus	varchar2(240)			
NDIQTDAB	Numéro de la demande initiale	integer			
ETAQTDAB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTDAB	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTDAB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTDAB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTDAB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTDAB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTDAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTDAB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTDAB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTDAB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTDAB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTDAB_NUI	U	nuiqtdab

ETSQTDUI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
USRQTDUI	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ENTQTDUI	Entité (intervenant ou liste)	varchar2(1)	N		
NUMQTDUI	Numéro d'entité	varchar2(14)	N		NUMQTINT NUMQTLSI
DTDQTDUI	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTDUI	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQTDUI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTDUI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTDUI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTDUI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTDUI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTDUI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTDUI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTDUI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTDUI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTDUI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTDUI	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QTDUI_USR	U	usrqtdui,entqtdui,numqtdui,dtddqtdui,etsqtdui		

QTA Cegid XRP Ultimate Temps et Activités	I3.01	19-09-2022
QTDVA - Données variables	Version : D1.003	Catégorie : EXP Nature :

ETSQTDVA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTDVA	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
NUMQTDVA	Numéro	varchar2(10)	N		P=*
NUSQTDVA	Numéro séquentiel	integer	N		
DTDQTDVA	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTDVA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
DEVQTDVA	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
BASQTDVA	Base	number			
TAUQTDVA	Taux	number			
MNTQTDVA	Montant	number			
CGRQTDVA	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
TXTQTDVA	Texte	varchar2(240)			
ETAQTDVA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTDVA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTDVA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTDVA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTDVA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTDVA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTDVA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTDVA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTDVA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTDVA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTDVA	Timestamp	integer	N	D	
NUIQTDVA	Numéro interne	integer	N		
CGBQTDVA	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
CPTQTDVA	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQTDVA	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS

Index			
QTDVA_NUI	U	nuiqtdva	
QTDVA_NUM	U	numqtdva,intqtdva,nusqtdva,etsqtdva,dtqtdva	

LSIQTELI	Liste d'intervenants	varchar2(10)	N		NUMQTLSI
INTQTELI	Matricule intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
ETSQTELI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
JRTQTELI	Journée type	varchar2(10)			NUMQTPER
SMTQTELI	Semaine type	varchar2(10)			NUMQTPER
ETAQTELI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTELI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTELI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTELI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTELI	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRQTELI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTELI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTELI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTELI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTELI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTELI_INT		intqteli
QTELI_LSI	U	lsiqteli,intqteli,etsqteli

ETSQTETT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TIEQTETT	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
CATQTETT	Catégorie	varchar2(10)	N		P=CATQTINT
TTTQTETT	Type tarif	varchar2(10)	N		P=*
DTDQTETT	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTETT	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
QUAQTETT	Qualification	varchar2(14)	N		NUMQTQUA
TMQQTETT	Taux de majoration ETT	number	N		
TMIQTETT	Taux de majoration intérimaire	number			
NHDQTETT	Nombre d'heures début	number			
NHFQTETT	Nombre d'heures fin	number			
CEMQTETT	Condition d'emploi	varchar2(10)			NUMQTCEM
ETAQTETT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTETT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTETT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTETT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTETT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTETT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTETT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTETT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTETT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTETT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTETT	Timestamp	integer	N	D	
TMPQTETT	Taux minoré/proposition de personnel	number			
TMDQTETT	Taux minoré de délégation	number			
SMDQTETT	Nbe semaines/minoration de délégation	integer			

Index				
QTETT_TIE	U	tieqtett,etsqtett,catqtett,tttqtett,dddqtett,quaqtett,cemqtett		

ETSQTHAB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTHAB	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
NHAQTHAB	Code habilitation	varchar2(6)	N		P=*
DTDQTHAB	Date d'obtention	varchar2(8)	N		
DTFQTHAB	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
DTRQTHAB	Date de renouvellement	varchar2(8)			
COMQTHAB	Commentaires	varchar2(240)			
P01QTHAB	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QTHAB	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QTHAB	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QTHAB	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QTHAB	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06QTHAB	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QTHAB	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QTHAB	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QTHAB	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QTHAB	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
DA1QTHAB	Date 1	varchar2(8)			
DA2QTHAB	Date 2	varchar2(8)			
DA3QTHAB	Date 3	varchar2(8)			
DA4QTHAB	Date 4	varchar2(8)			
DA5QTHAB	Date 5	varchar2(8)			
NU1QTHAB	Numérique 1	number			
NU2QTHAB	Numérique 2	number			
NU3QTHAB	Numérique 3	number			
NU4QTHAB	Numérique 4	number			
NU5QTHAB	Numérique 5	number			
LI1QTHAB	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QTHAB	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QTHAB	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QTHAB	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QTHAB	Libellé 5	varchar2(60)			
ETAQTHAB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTHAB	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTHAB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTHAB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTHAB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTHAB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTHAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTHAB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTHAB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTHAB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTHAB	Timestamp	integer	N	D	
TIEQTHAB	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQTHAB	Adresse	varchar2(10)			NUMOETIA

Index		
QTHAB_INT	U	intqthab,nhaqthab,dt dqthab,etsqthab

ETSQTHAR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NHAQTHAR	Habilitation	varchar2(6)	N		P=NHAQTHAB
ENTQTHAR	Entité	varchar2(1)	N		
NUMQTHAR	Numéro	varchar2(80)	N		NUMQTCHA NUMOECGR
SNUQTHAR	Sous-numéro	integer			
DTDQTHAR	Début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTHAR	Fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQTHAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTHAR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTHAR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTHAR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTHAR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTHAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTHAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTHAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTHAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTHAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTHAR	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QTHAR_NHA	U	nhaqthar,dtdqthar,entqthar,numqthar,snuqthar,etsqthar		

ETSQTHSD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPTQTHSD	Compteur	varchar2(10)	N		P=CPTQTA
SHSQTHSD	Seuil	number	N		
TAUQTHSD	Taux	number	N		
RUBQTHSD	Rubrique	varchar2(10)			P=NUMQTDVA
ETAQTHSD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTHSD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTHSD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTHSD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTHSD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTHSD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTHSD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTHSD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTHSD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTHSD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTHSD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTHSD_CPT	U	cptqthsd,etsqthsd,shsqthsd

ETSQTHSU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPTQTHSU	Compteur	varchar2(10)	N		P=CPTQTA
TOTQTHSU	Période de totalisation	varchar2(1)	N		
CATQTHSU	Catégorie d'intervenant	varchar2(10)			P=CATQTINT
ETAQTHSU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTHSU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTHSU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTHSU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTHSU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTHSU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTHSU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTHSU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTHSU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTHSU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTHSU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTHSU_CPT	U	cptqthsu,etsqthsu

NUIQTIDC	Numéro interne	integer	N		NUIQTTPE
ETSQTIDC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTIDC	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
DATQTIDC	Date	varchar2(8)	N		
CHAQTIDC	Chantier : numéro	varchar2(10)	N		NUMQTCHA
SCHQTIDC	Chantier : sous-numéro	integer	N		
TIEQTIDC	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TIAQTIDC	Adresse	varchar2(10)	N		NUMOETIA
DISQTIDC	Distance	number	N		
QTEQTIDC	Quantité	number	N		
UNIQTIDC	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
UNTQTIDC	Unité de comptabilisation	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
CGRQTIDC	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
IVLQTIDC	Montant indemnité de vie locale	number			
IKLQTIDC	Montant total indemnités de déplacement	number			
IK1QTIDC	Montant 1 indemnité de déplacement	number			
IK2QTIDC	Montant 2 indemnité de déplacement	number			
MIJQTIDC	Montant de l'indemnité journalière	number			
MR1QTIDC	Montant repas 1	number			
MR2QTIDC	Montant repas 2	number			
MPDQTIDC	Montant petit déjeuner	number			
MLOQTIDC	Montant logement	number			
GDNQTIDC	Montant grand déplacement national	number			
GDRQTIDC	Montant grand déplacement régional	number			
GDDQTIDC	Montant grand déplacement dégressif	number			
IPRQTIDC	Droit aux paniers repas	varchar2(1)	N		
VSCQTIDC	Voiture de société ou covoiturage	varchar2(1)			
ETAQTIDC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTIDC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTIDC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTIDC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTIDC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTIDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTIDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTIDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTIDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTIDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTIDC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTIDC_INT		intqtidc,datqtidc,cgrqtidc,etsqtidc
QTIDC_NUI	U	nuiqtidc,intqtidc,etsqtidc,datqtidc,chaqtidc,schqtidc,cgrqtidc

ETSQTIDD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
IDEQTIDD	Indemnité de déplacement	varchar2(10)	N		NUMQTIDE
REGQTIDD	Régime indemnité de déplacement	integer	N		
DTDQTIDD	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DIDQTIDD	Distance : borne inférieure	integer	N		
DIFQTIDD	Distance : borne supérieure	integer	N		
MT1QTIDD	Montant 1	number	N		
MT2QTIDD	Montant 2	number			
MT3QTIDD	Montant 3	number			
MT4QTIDD	Montant 4	number			
MT5QTIDD	Montant 5	number			
ETAQTIDD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTIDD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTIDD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTIDD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTIDD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTIDD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTIDD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTIDD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTIDD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTIDD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTIDD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTIDD_IDE	U	ideqtidd,etsqtidd,regqtidd,dtddqtidd,diddqtidd

QTA Cegid XRP Ultimate Temps et Activités	I3.01	19-09-2022
QTIDE - Indemnités de déplacement	Version : D1.005	Catégorie : PAR Nature :

ETSQTIDE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQTIDE	Numéro	varchar2(10)	N		
REGQTIDE	Régime d'indemnités	integer	N		
DTDQTIDE	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTIDE	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
MNEQTIDE	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQTIDE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQTIDE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GESQTIDE	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
MREQTIDE	Montant repas	number	N		
IREQTIDE	Repas pris en compte dans le calcul	varchar2(1)	N		
MR2QTIDE	Montant repas 2	number			
MPDQTIDE	Montant petit déjeuner	number	N		
IPDQTIDE	Petit déj. pris en compte dans le calcul	varchar2(1)	N		
MKMQTIDE	Montant indemnité kilométrique	number	N		
MLOQTIDE	Montant logement	number	N		
ILOQTIDE	Logement pris en compte dans le calcul	varchar2(1)	N		
GDNQTIDE	Montant grand déplacement national	number			
DNDQTIDE	Distance grd déplac. national : borne inf.	integer			
DNFQTIDE	Distance grd déplac. national : borne sup.	integer			
GDRQTIDE	Montant grand déplacement régional	number			
DRDQTIDE	Distance grd déplac. régional : borne inf.	integer			
DRFQTIDE	Distance grd déplac. régional : borne sup.	integer			
GDDQTIDE	Montant grand déplacement dégressif	number			
M01QTIDE	Montant 1	number			
M02QTIDE	Montant 2	number			
M03QTIDE	Montant 3	number			
M04QTIDE	Montant 4	number			
M05QTIDE	Montant 5	number			
M06QTIDE	Montant 6	number			
M07QTIDE	Montant 7	number			
M08QTIDE	Montant 8	number			
M09QTIDE	Montant 9	number			
M10QTIDE	Montant 10	number			
ETAQTIDE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTIDE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTIDE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTIDE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTIDE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTIDE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTIDE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTIDE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTIDE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTIDE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTIDE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTIDE_NUM	U	numqtide,etsqtide,regqtide,dtddqtide

NUMQTINT	Matricule	varchar2(14)	N	
ETSQTINT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TIEQTINT	Tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TIAQTINT	Adresse	varchar2(10)	N	NUMOETIA
GESQTINT	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
NOMQTINT	Nom	varchar2(60)	N	
PRNQTINT	Prénom	varchar2(30)	N	
DDNQTINT	Date de naissance	varchar2(10)		
DAEQTINT	Date d'ancienneté	varchar2(8)		
DASQTINT	Date de départ de la société	varchar2(8)		
TPOQTINT	Type de population	varchar2(10)		P=*
CGRQTINT	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
PHJQTINT	Potentiel horaire quotidien	number		
PHSQTINT	Potentiel horaire hebdomadaire	number		
PHMQTINT	Potentiel horaire mensuel	number		
PHAQTINT	Potentiel horaire annuel	number		
TPSQTINT	Saisie détaillée par jour	varchar2(1)		P=ACTIF
TCAQTINT	Type de période	varchar2(2)		P=TYPECAP
AUTQTINT	Autorisation écart	varchar2(1)		
ECAQTINT	Ecart maximal autorisé	number		
LHSQTINT	Limite des heures supplémentaires hebdo.	number		
UNSQTINT	Unité de saisie	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNTQTINT	Unité de transfert	varchar2(6)		NUMSGUNI
QUAQTINT	Qualification	varchar2(14)		NUMQTQUA
FAMQTINT	Famille	varchar2(10)		P=*
CLAQTINT	Classification	varchar2(10)		P=*
CATQTINT	Catégorie	varchar2(10)		P=*
NIVQTINT	Niveau	varchar2(10)		
EMPQTINT	Emploi	varchar2(60)		
INDQTINT	Indice	integer		
COEQTINT	Coefficient	integer		
THTQTINT	Taux horaire	number		
THSQTINT	Taux horaire des heures supplémentaires	number		
TAPQTINT	Taux horaire des absences payées	number		
TASQTINT	Taux horaire des astreintes	number		
CALQTINT	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
TYCQTINT	Type de contrat	varchar2(10)		P=*
DDCQTINT	Date de début de contrat	varchar2(8)		
DEEQTINT	Date d'entrée dans la société	varchar2(8)		
EMLQTINT	Adresse mail	varchar2(80)		
TELQTINT	Téléphone	varchar2(20)		
P01QTINT	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
P02QTINT	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
P03QTINT	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
P04QTINT	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
P05QTINT	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*
P06QTINT	Paramètre 6	varchar2(10)		P=*
P07QTINT	Paramètre 7	varchar2(10)		P=*
P08QTINT	Paramètre 8	varchar2(10)		P=*
P09QTINT	Paramètre 9	varchar2(10)		P=*
P10QTINT	Paramètre 10	varchar2(10)		P=*
DA1QTINT	Date 1	varchar2(8)		
DA2QTINT	Date 2	varchar2(8)		
DA3QTINT	Date 3	varchar2(8)		
DA4QTINT	Date 4	varchar2(8)		
DA5QTINT	Date 5	varchar2(8)		
NU1QTINT	Numérique 1	number		
NU2QTINT	Numérique 2	number		
NU3QTINT	Numérique 3	number		
NU4QTINT	Numérique 4	number		
NU5QTINT	Numérique 5	number		
LI1QTINT	Libellé 1	varchar2(60)		

LI2QTINT	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QTINT	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QTINT	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QTINT	Libellé 5	varchar2(60)			
CTAQTINT	Classe	varchar2(4)			NUMQTCTA
SEXQTINT	Sexe	varchar2(1)			P=SEXE
ETAQTINT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTINT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTINT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTINT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTINT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTINT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTINT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTINT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTINT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTINT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTINT	Timestamp	integer	N	D	
CGPQTINT	Congés payés : nombre de jours pris	number			
CGDQTINT	Congés payés : nombre de jours à prendre	number			
DDPQTINT	Date de dernière paie	varchar2(8)			
DTRQTINT	Droit aux tickets restaurant	varchar2(1)			
IGDQTINT	Droit aux indemnités de grand déplacement	varchar2(1)			
IVLQTINT	Droit aux indemnités de vie locale	varchar2(1)			
IPRQTINT	Droit aux paniers repas	varchar2(1)			
IKLQTINT	Droit aux indemnités kilométriques	varchar2(1)			
IDEQTINT	Indemnité déplacement : numéro	varchar2(10)			NUMQTIDE
REGQTINT	Indemnité déplacement : régime	integer			
RTEQTINT	Responsable technique	varchar2(14)			NUMQTINT
CHAQTINT	Chantier : numéro	varchar2(10)			NUMQTCHA
SCHQTINT	Chantier : sous-numéro	integer			
EMTQTINT	Employeur : tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
EMAQTINT	Employeur : adresse	varchar2(10)			NUMOETIA
RAGQTINT	Taux de rémunération de l'agence d'intérim	number			
TI2QTINT	Tiers 2	varchar2(10)			NUMOETIE
TA2QTINT	Adresse 2	varchar2(10)			NUMOETIA
GE1QTINT	Gestionnaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
GE2QTINT	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
GE3QTINT	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
HANQTINT	Heures annexes	varchar2(1)			
HADQTINT	Durée heures annexes	number			
HIJQTINT	Montant de l'indemnité journalière	number			
MCPQTINT	Coeff. majoration charges patronales	number			
AGDQTINT	Droit aux absences/grands déplacements	varchar2(1)			
CNFQTINT	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
APPQTINT	Domaine d'application	varchar2(10)	N		P=*
USRQTINT	Utilisateur	varchar2(30)			NUMGTUSR
DEVQTINT	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
TIDQTINT	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
GRPQTINT	Groupe	varchar2(10)			P=*
CPTQTINT	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
RGMQTINT	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
NTRQTINT	Nombre de tickets restaurant	integer			
MTRQTINT	Montant du ticket restaurant	number			

Index		
QTINT_NUM	U	numqtint,etsqtint

ETSQTIPD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTIPD	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
DTDQTIPD	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTIPD	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQTIPD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTIPD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTIPD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTIPD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTIPD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTIPD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTIPD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTIPD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTIPD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTIPD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTIPD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTIPD_INT	U	intqtipd, dtdqtipd, etsqtipd

ETSQTIVD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TPOQTIVD	Type de population	varchar2(10)	N		P=TPOQTINT
DTDQTIVD	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTIVD	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
NINQTIVD	Nature de l'indemnisation	varchar2(1)	N		
DIDQTIVD	Distance : borne inférieure	integer	N		
DIFQTIVD	Distance : borne supérieure	integer	N		
MNEQTIVD	Mnémonique	varchar2(10)			
HMAQTIVD	Nombre d'heures ou montant Aller	number	N		
MARQTIVD	Montant Aller/Retour	number			
ETAQTIVD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTIVD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTIVD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTIVD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTIVD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTIVD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTIVD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTIVD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTIVD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTIVD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTIVD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTIVD_TPO	U	tpoqtivd,etsqtivd,dtddqtivd,ninqtivd,didqtivd

ETSQTIVL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PAYQTIVL	Pays	varchar2(6)	N		NUMOEPAY
DTDQTIVL	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTIVL	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
MNEQTIVL	Mnémonique	varchar2(10)			
CHAQTIVL	Chantier	varchar2(10)			NUMQTCHA
SCHQTIVL	Sous-numéro de chantier	integer			
INTQTIVL	Intervenant	varchar2(14)			NUMQTINT
MNTQTIVL	Montant	number	N		
ETAQTIVL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTIVL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTIVL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTIVL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTIVL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTIVL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTIVL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTIVL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTIVL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTIVL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTIVL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTIVL_PAY	U	payqtivl,etsqtivl,ddtqtivl,chaqtivl,schqtivl,intqtivl

ETSQTJRT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PERQTJRT	Numéro journée type	varchar2(10)	N		NUMQTPER
NUSQTJRT	Numéro de détail	integer	N		
JRSQTJRT	Jour de la semaine	varchar2(1)			P=JOUR
DURQTJRT	Durée de la journée	number	N		
CGRQTJRT	Segments	varchar2(80)			NUMOECGR
HRDQTJRT	Heure début	varchar2(4)			
HRFQTJRT	Heure fin	varchar2(4)			
CEMQTJRT	Condition d'emploi	varchar2(10)			NUMQTCEM
CCEQTJRT	Catégorie de condition d'emploi	varchar2(10)			P=CATQTCEM
CHAQTJRT	Chantier : numéro	varchar2(10)			NUMQTCHA
SCHQTJRT	Sous-numéro de chantier	integer			
ACTQTJRT	Action	varchar2(10)			P=ACTQTTPL
THOQTJRT	Type d'horaire	varchar2(6)			P=THOQTTPL
VSCQTJRT	Voiture de société ou covoiturage	varchar2(1)	N		
ETAQTJRT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTJRT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTJRT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTJRT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTJRT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTJRT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTJRT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTJRT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTJRT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTJRT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTJRT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTJRT_PER	U	perqtjrt,nusqtjrt,etsqtjrt

NUIQTJVP	Numéro interne	integer	N		NUIQTTPPE
ETSQTJVP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTJVP	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
DATQTJVP	Date	varchar2(8)	N		
CGRQTJVP	CGR analytique	varchar2(80)	N		NUMOECGR
QTEQTJVP	Nombre d'heures	number	N		
CSDQTJVP	Montant charges sociales directes	number	N		
CSIQTJVP	Montant charges sociales indirectes	number	N		
AJUQTJVP	Montant d'ajustement	number	N		
IDEQTJVP	Montant des déplacements	number	N		
HSUQTJVP	Montant des heures supplémentaires	number	N		
MBAQTJVP	Montant de base	number	N		
MBCQTJVP	Montant brut complémentaire	number	N		
TOTQTJVP	Montant valorisé total	number	N		
ETAQTJVP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTJVP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTJVP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTJVP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTJVP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTJVP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTJVP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTJVP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTJVP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTJVP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTJVP	Timestamp	integer	N	D	
MHMQTJVP	Montant des heures majorées	number	N		
ENTQTJVP	Entité	varchar2(5)	N		
STAQTJVP	Statut	varchar2(2)			P=STAQTTPPL

Index		
QTJVP_INT		intqtjvp,datqtjvp,entqtjvp,etsqtjvp
QTJVP_NUI	U	nuiqtjvp,intqtjvp,etsqtjvp,datqtjvp,cgrqtjvp,entqtjvp

NUMQTLIS	Numéro	varchar2(10)	N		
MNEQTLIS	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQTLIS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQTLIS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GESQTLIS	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAQTLIS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTLIS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTLIS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTLIS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTLIS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTLIS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTLIS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTLIS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTLIS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTLIS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTLIS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTLIS_NUM	U	numqtlsi

ETSQTNID	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTNID	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
DTDQTNID	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTNID	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQTNID	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTNID	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTNID	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTNID	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTNID	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTNID	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTNID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTNID	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTNID	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTNID	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTNID	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTNID_INT	U	intqtnid, dtdqtnid, etsqtnid

ETSQTPER	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQTPER	Numéro	varchar2(10)	N		
NPEQTPER	Nature de période	varchar2(1)	N		
MNEQTPER	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQTPER	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQTPER	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAQTPER	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTPER	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTPER	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTPER	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTPER	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTPER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTPER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTPER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTPER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTPER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTPER	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTPER_NUM	U	numqtper,etsqtper

ETSQTPGI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
COLQTPGI	Type de collectif	varchar2(2)	N		P=COLOETIE
ZINQTPGI	Colonne intervenant affectée	varchar2(10)	N		P=AUTQTINT
ORIQTPGI	Origine de la donnée	varchar2(3)	N		P=*
ZENQTPGI	Zone affectant la colonne intervenant	varchar2(10)			COLGTTRD
VATQTPGI	Valeur texte affectant la colonne intervenant	varchar2(240)			
VAIQTPGI	Valeur entière affectant la colonne intervenant	integer			
VAFQTPGI	Valeur décimale affectant la colonne intervenant	number			
VADQTPGI	Valeur date affectant la colonne intervenant	varchar2(8)			
ETAQTPGI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTPGI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTPGI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTPGI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTPGI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTPGI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTPGI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTPGI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTPGI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTPGI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTPGI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTPGI_ETS	U	etsqtpgi,colqtpgi,zinqtpgi

QTA Cegid XRP Ultimate Temps et Activités	I3.01	19-09-2022
QTPRE - Primes récurrentes	Version : D1.002	Catégorie : EXP Nature :

NUIQTPRE	Numéro interne	integer	N		
ETSQTPRE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTPRE	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
NUMQTPRE	Numéro	varchar2(10)	N		P=NUMQTDVA
NUSQTPRE	Numéro séquentiel	integer	N		
DTDQTPRE	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTPRE	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
FRQQTPRE	Fréquence de déclenchement	varchar2(1)	N		
DEVQTPRE	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
BASQTPRE	Base	number			
TAUQTPRE	Taux	number			
MNTQTPRE	Montant	number			
CGRQTPRE	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
TXTQTPRE	Texte	varchar2(240)			
CGBQTPRE	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
CPTQTPRE	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQTPRE	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
ETAQTPRE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTPRE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTPRE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTPRE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTPRE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTPRE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTPRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTPRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTPRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTPRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTPRE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTPRE_NUI	U	nuiqtpre
QTPRE_NUM	U	numqtpre,intqtpre,nusqtpre,etsqtpre,dt dqtpre,frqqtpre

NUMQTQUA	Numéro de qualification	varchar2(14)	N		
ETSQTQUA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTQUA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQTQUA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQTQUA	Mnémonique	varchar2(10)			
PHJQTQUA	Potentiel horaire quotidien	number			
PHSQTQUA	Potentiel horaire hebdomadaire	number			
PHMQTQUA	Potentiel horaire mensuel	number			
PHAQTQUA	Potentiel horaire annuel	number			
AUTQTQUA	Autorisation écart	varchar2(1)	N		
ECAQTQUA	Ecart	number			
LHSQTQUA	Limite des heures supplémentaires hebdo.	number			
CALQTQUA	Calendrier	varchar2(4)			NUMOECAL
THTQTQUA	Taux horaire	number			
THSQTQUA	Taux horaire des heures supplémentaires	number			
TAPQTQUA	Taux horaire des absences payées	number			
TASQTQUA	Taux horaire des astreintes	number			
CTAQTQUA	Classe	varchar2(4)			NUMQTCTA
CGRQTQUA	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
TPSQTQUA	Saisie détaillée par jour	varchar2(1)			P=ACTIF
TCAQTQUA	Type de période	varchar2(2)			P=TYPOECAP
P01QTQUA	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QTQUA	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QTQUA	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QTQUA	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QTQUA	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06QTQUA	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QTQUA	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QTQUA	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QTQUA	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QTQUA	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
DA1QTQUA	Date 1	varchar2(8)			
DA2QTQUA	Date 2	varchar2(8)			
DA3QTQUA	Date 3	varchar2(8)			
DA4QTQUA	Date 4	varchar2(8)			
DA5QTQUA	Date 5	varchar2(8)			
NU1QTQUA	Numérique 1	number			
NU2QTQUA	Numérique 2	number			
NU3QTQUA	Numérique 3	number			
NU4QTQUA	Numérique 4	number			
NU5QTQUA	Numérique 5	number			
LI1QTQUA	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QTQUA	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QTQUA	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QTQUA	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QTQUA	Libellé 5	varchar2(60)			
CPTQTQUA	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQTQUA	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
ETAQTQUA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTQUA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTQUA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTQUA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTQUA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTQUA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTQUA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTQUA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTQUA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTQUA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTQUA	Timestamp	integer	N	D	

ETSQTSGE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TSIQTSGE	Type de signature	varchar2(2)	N		P=TSISGSGE
USRQTSGE	Signataire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
CTAQTSGE	Classe de saisie des temps	varchar2(4)	N		NUMQTCTA
PRSQTSGE	Type de personne	varchar2(1)	N		
PERQTSGE	Personne	varchar2(30)	N		NUMQTINT NUMGTUSR
ETAQTSGE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTSGE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTSGE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTSGE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTSGE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTSGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTSGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTSGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTSGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTSGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTSGE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTSGE_TSI	U	tsiqtsge,etsqtsge,usrqtsge,ctaqsge,prsqtsge,perqtsge

ETSQTSMT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PERQTSMT	Numéro de semaine type	varchar2(10)	N		NUMQTPER
JRTQTSMT	Journée type	varchar2(10)	N		NUMQTPER
JRSQTSMT	Jour de la semaine	varchar2(1)	N		P=JOUR
ETAQTSMT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTSMT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTSMT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTSMT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTSMT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTSMT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTSMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTSMT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTSMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTSMT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTSMT	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QTSMT_PER	U perqtsmt,jrtqtsmt,etsqtsmt,jrsqtsmt

ETSQTTAU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TTAQTTAU	Type de taux (C/A)	varchar2(1)	N		
DTDQTTAU	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTTAU	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
TAUQTTAU	Taux	number	N		
ETAQTTAU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTTAU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTTAU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTTAU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTTAU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTTAU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTTAU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTTAU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTTAU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTTAU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTTAU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QTTAU_TTA	U	ttaqttau,etsqttau,dtddqttau

QTA Cegid XRP Ultimate Temps et Activités	I3.01	19-09-2022
QTTIN - Sas des intervenants	Version : D1.007	Catégorie : STR Nature : INTERFACE

NUMQTTIN	Matricule	varchar2(14)	N	
ETSQTTIN	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TIEQTTIN	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQTTIN	Adresse	varchar2(10)		NUMOETIA
GESQTTIN	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
NOMQTTIN	Nom	varchar2(60)		
PRNQTTIN	Prénom	varchar2(30)		
SEXQTTIN	Sexe	varchar2(1)		P=SEXE
DDNQTTIN	Date de naissance	varchar2(10)		
DAEQTTIN	Date d'ancienneté	varchar2(8)		
DASQTTIN	Date de départ de la société	varchar2(8)		
TPOQTTIN	Type de population	varchar2(10)		P=TPOQTINT
CGRQTTIN	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
PHJQTTIN	Potentiel horaire quotidien	number		
PHSQTTIN	Potentiel horaire hebdomadaire	number		
PHMQTTIN	Potentiel horaire mensuel	number		
PHAQTTIN	Potentiel horaire annuel	number		
TPSQTTIN	Saisie détaillée par jour	varchar2(1)		
TCAQTTIN	Type de période	varchar2(2)		P=TYPOECAP
AUTQTTIN	Autorisation écart	varchar2(1)		
ECAQTTIN	Ecart maximal autorisé	number		
LHSQTTIN	Limite des heures supplémentaires hebdo.	number		
UNSQTTIN	Unité de saisie	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNTQTTIN	Unité de transfert	varchar2(6)		NUMSGUNI
QUAQTTIN	Qualification	varchar2(14)		NUMQTQUA
FAMQTTIN	Famille	varchar2(10)		P=FAMQTINT
CLAQTTIN	Classification	varchar2(10)		P=CLAQTINT
CATQTTIN	Catégorie	varchar2(10)		P=CATQTINT
NIVQTTIN	Niveau	varchar2(10)		
EMPQTTIN	Emploi	varchar2(60)		
INDQTTIN	Indice	integer		
COEQTTIN	Coefficient	integer		
THQTTIN	Taux horaire	number		
THSQTTIN	Taux horaire des heures supplémentaires	number		
TAPQTTIN	Taux horaire des absences payées	number		
TASQTTIN	Taux horaire des astreintes	number		
CALQTTIN	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
TYCQTTIN	Type de contrat	varchar2(10)		P=TYCQTINT
DDCQTTIN	Date de début de contrat	varchar2(8)		
DEEQTTIN	Date d'entrée dans la société	varchar2(8)		
EMLQTTIN	Adresse mail	varchar2(80)		
TELQTTIN	Téléphone	varchar2(20)		
CTAQTTIN	Classe	varchar2(4)		NUMQTCTA
CGPQTTIN	Congés payés : nombre de jours pris	number		
CGDQTTIN	Congés payés : nombre jours à prendre	number		
DDPQTTIN	Date de dernière paie	varchar2(8)		
DTRQTTIN	Droit aux tickets restaurant	varchar2(1)		
IGDQTTIN	Droit aux indemnités de grand déplacement	varchar2(1)		
IVLQTTIN	Droit aux indemnités de vie locale	varchar2(1)		
IPRQTTIN	Droit aux paniers repas	varchar2(1)		
IKLQTTIN	Droit aux indemnités kilométriques	varchar2(1)		
IDEQTTIN	Indemnité déplacement : numéro	varchar2(10)		NUMQTIDE
REGQTTIN	Indemnité déplacement : régime	integer		
RTEQTTIN	Responsable technique	varchar2(14)		NUMQTINT
CHAQTTIN	Chantier : numéro	varchar2(10)		NUMQTCHA
SCHQTTIN	Chantier : sous-numéro	integer		
EMTQTTIN	Employeur : tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
EMAQTTIN	Employeur : adresse	varchar2(10)		NUMOETIA
RAGQTTIN	Taux de rémunération de l'agence d'intérim	number		
TI2QTTIN	Tiers 2	varchar2(10)		NUMOETIE
TA2QTTIN	Adresse 2	varchar2(10)		NUMOETIA
GE1QTTIN	Gestionnaire 1	varchar2(6)		NUMOEGES

GE2QTTIN	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
GE3QTTIN	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
HANQTTIN	Heures annexes	varchar2(1)			
HADQTTIN	Durée heures annexes	number			
HIJQTTIN	Montant de l'indemnité journalière	number			
MCPQTTIN	Coeff. majoration charges patronales	number			
P01QTTIN	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01QTINT
P02QTTIN	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02QTINT
P03QTTIN	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03QTINT
P04QTTIN	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04QTINT
P05QTTIN	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05QTINT
P06QTTIN	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06QTINT
P07QTTIN	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07QTINT
P08QTTIN	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08QTINT
P09QTTIN	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09QTINT
P10QTTIN	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QTINT
DA1QTTIN	Date 1	varchar2(8)			
DA2QTTIN	Date 2	varchar2(8)			
DA3QTTIN	Date 3	varchar2(8)			
DA4QTTIN	Date 4	varchar2(8)			
DA5QTTIN	Date 5	varchar2(8)			
NU1QTTIN	Numérique 1	number			
NU2QTTIN	Numérique 2	number			
NU3QTTIN	Numérique 3	number			
NU4QTTIN	Numérique 4	number			
NU5QTTIN	Numérique 5	number			
LI1QTTIN	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QTTIN	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QTTIN	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QTTIN	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QTTIN	Libellé 5	varchar2(60)			
TRTQTTIN	Code traitement	varchar2(1)			P=CODTRT
TYPQTTIN	Type	varchar2(2)			P=TYPQTINT
NATQTTIN	Nature	varchar2(2)			P=NATQTINT
GENQTTIN	Genre	varchar2(2)			P=GENQTINT
ROLQTTIN	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQTINT
INFQTTIN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTTIN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTTIN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTTIN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTTIN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTTIN	Timestamp	integer	N	D	
AGDQTTIN	Droit aux absences/grands déplacements	varchar2(1)			
CNFQTTIN	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
APPQTTIN	Domaine d'application	varchar2(10)			P=APPQTINT
USRQTTIN	Utilisateur	varchar2(30)			NUMGTUSR
DEVQTTIN	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
TIDQTTIN	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
GRPQTTIN	Groupe	varchar2(10)			P=GRPQTINT
CPTQTTIN	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
RGMQTTIN	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
NTRQTTIN	Nombre de tickets restaurant	integer			
MTRQTTIN	Montant du ticket restaurant	number			
ETAQTTIN	Etat	varchar2(1)			P=ETA

Index		
QTTIN_NUM	U	numqttin,etsqttin

ETSQTTIS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTTIS	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTTIN
DTDQTTIS	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQTTIS	Date de fin de validité	varchar2(8)			
CGRQTTIS	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
TRTQTTIS	Code traitement	varchar2(1)			P=CODTRT
MNEQTTIS	Mnémonique	varchar2(10)			
ETAQTTIS	Elat	varchar2(1)			P=ETA
TYPQTTIS	Type	varchar2(2)			P=TYPQTAIS
NATQTTIS	Nature	varchar2(2)			P=NATQTAIS
GENQTTIS	Genre	varchar2(2)			P=GENQTAIS
ROLQTTIS	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQTAIS
INFQTTIS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTTIS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTTIS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTTIS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTTIS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTTIS	Timestamp	integer	N	D	
ENTQTTIS	Entité	varchar2(2)			
TAUQTTIS	Taux	number			
ACTQTTIS	Action	varchar2(10)			P=ACTQTTPL
SEGQTTIS	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
CHAQTTIS	Chantier : numéro	varchar2(10)			NUMQTCHA
SCHQTTIS	Chantier : sous-numéro	integer			
ORDQTTIS	Numéro d'ordre	integer			
P01QTTIS	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01QTAIS
P02QTTIS	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02QTAIS
P03QTTIS	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03QTAIS
DA1QTTIS	Date 1	varchar2(8)			
DA2QTTIS	Date 2	varchar2(8)			
DA3QTTIS	Date 3	varchar2(8)			
NU1QTTIS	Numérique 1	number			
NU2QTTIS	Numérique 2	number			
NU3QTTIS	Numérique 3	number			
LI1QTTIS	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QTTIS	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QTTIS	Libellé 3	varchar2(60)			

Index			
QTTIS_INT	U	intqttis, dtdqttis, entqttis, etsqttis, actqttis, segqttis, chaqttis, schqttis	

NUIQTTPE	Numéro interne	integer	N		
ETSQTTPE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTTPE	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
CTAQTTPE	Classe de temps	varchar2(4)	N		NUMQTCTA
TCAQTTPE	Type de période	varchar2(2)	N		P=TYPOECAP
CAPQTTPE	Période	varchar2(4)	N		NUMOECAP
TPSQTTPE	Saisie détaillée par jour	varchar2(1)	N		
ETPQTTPE	Etape	integer	N		NUMGTETP
DDEQTTPE	Date dernière étape	varchar2(8)	N		
MOTQTTPE	Motif	varchar2(10)			P=*
LMOQTTPE	Libellé du motif	varchar2(240)			
CLAQTTPE	Classification	varchar2(10)			P=CLAQTINT
PIEQTTPE	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
DTRQTTPE	Date de transfert en comptabilité	varchar2(8)			
P01QTTPE	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QTTPE	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QTTPE	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QTTPE	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QTTPE	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06QTTPE	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QTTPE	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QTTPE	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QTTPE	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QTTPE	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11QTTPE	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12QTTPE	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13QTTPE	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14QTTPE	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15QTTPE	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
ETAQTTPE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTTPE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTTPE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTTPE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTTPE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTTPE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTTPE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTTPE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTTPE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTTPE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTTPE	Timestamp	integer	N	D	
CALQTTPE	Calendrier	varchar2(4)	N		NUMOECAL
UNSQTTPE	Unité de saisie	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
UNTQTTPE	Unité de transfert	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
TIEQTTPE	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQTTPE	Adresse	varchar2(10)			NUMOETIA
EMTQTTPE	Employeur : tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
EMAQTTPE	Employeur : adresse	varchar2(10)			NUMOETIA
GE1QTTPE	Gestionnaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
GE2QTTPE	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
GE3QTTPE	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
CHAQTTPE	Chantier : numéro	varchar2(10)			NUMQTCHA
SCHQTTPE	Chantier : sous-numéro	integer			

Index			
QTTPE_INT		intqttpe,etsqttpe,ctaqttpe,tcaqttpe,capqttpe,chaqttpe,schqttpe	
QTTPE_NUI	U	nuiqttpe	

NUIQTTPL	Numéro interne	integer	N		NUIQTTPE
NUMQTTPL	Numéro de ligne	integer	N		
ETSQTTPL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
QTEQTTPL	Quantité	number	N		
UNIQTTPL	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
DATQTTPL	Date	varchar2(8)			
ACTQTTPL	Action	varchar2(10)			P=*
THOQTTPL	Type d'horaire	varchar2(6)			P=*
CGAQTTPL	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQTTPL	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
CO1QTTPL	IK : Coefficient 1	number			
CO2QTTPL	IK : Coefficient 2	number			
PROQTTPL	Projet	integer			NUIQPPRO
PHPQTTPL	Phase du projet	integer			NUPQPPHP
LPPQTTPL	Tâche de la phase du projet	integer			NULQPLPP
STAQTTPL	Statut	varchar2(2)			P=*
P01QTTPL	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QTTPL	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QTTPL	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QTTPL	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QTTPL	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06QTTPL	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QTTPL	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QTTPL	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QTTPL	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QTTPL	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11QTTPL	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12QTTPL	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13QTTPL	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14QTTPL	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15QTTPL	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
TYPQTTPL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTTPL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTTPL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTTPL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTTPL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTTPL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTTPL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTTPL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTTPL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTTPL	Timestamp	integer	N	D	
CPTQTTPL	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQTTPL	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
TX1QTTPL	Taux 1 : taux horaire intervenant	number			
TX2QTTPL	Taux 2 : taux lié au type d'horaire	number			
TX3QTTPL	Taux 3	number			
TX4QTTPL	Taux 4	number			
TX5QTTPL	Taux 5	number			
HRDQTTPL	Heure début	varchar2(4)			
HRFQTTPL	Heure fin	varchar2(4)			
CEMQTTPL	Condition d'emploi	varchar2(10)			NUMQTCEM
CCEQTTPL	Catégorie de condition d'emploi	varchar2(10)			P=CATQTCEM
VSCQTTPL	Voiture de société ou covoiturage	varchar2(1)			
FCHQTTPL	Future affect.: no chantier	varchar2(10)			NUMQTCHA
FSCQTTPL	Future affectation : sous-numéro chantier	integer			
TXQTTPL	Texte	varchar2(3000)			
TRDQTTPL	Date et heure de début	datetime			
TRFQTTPL	Date et heure de fin	datetime			

Index		
QTTPL_DAT		nuiqttpl,datqttpl
QTTPL_NUI	U	nuiqttpl,numqttpl

ETSQTTTP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQTTTP	Numéro interne	integer	N		NUIQTTPE
TPLQTTTP	Numéro ligne de temps	integer	N		NUMQTTPL
NUMQTTTP	Prime	varchar2(10)	N		P=NUMQTDVA
QTEQTTTP	Quantité	number	N		
VALQTTTP	Valeur unitaire	number	N		
TOTQTTTP	Montant	number	N		
ETAQTTTP	Elat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTTTP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTTTP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTTTP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTTTP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTTTP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTTTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTTTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTTTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTTTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTTTP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QTTTP_NUM	U	numqttpp,nuiqttpp,tplqttpp		

NUIQTTTE	Numéro interne	integer	N		
ETSQTTTE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTTTE	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
CTAQTTTE	Classe de temps	varchar2(4)			NUMQTCTA
TCAQTTTE	Type de période	varchar2(2)			P=TYPOECAP
CAPQTTTE	Période	varchar2(4)			NUMOECAP
TPSQTTTE	Saisie détaillée par jour	varchar2(1)			
PIEQTTTE	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
DTRQTTTE	Date de transfert en comptabilité	varchar2(8)			
P01QTTTE	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01QTTPE
P02QTTTE	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02QTTPE
P03QTTTE	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03QTTPE
P04QTTTE	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04QTTPE
P05QTTTE	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05QTTPE
P06QTTTE	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06QTTPE
P07QTTTE	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07QTTPE
P08QTTTE	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08QTTPE
P09QTTTE	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09QTTPE
P10QTTTE	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QTTPE
P11QTTTE	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QTTPE
P12QTTTE	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QTTPE
P13QTTTE	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QTTPE
P14QTTTE	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QTTPE
P15QTTTE	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QTTPE
TYPQTTTE	Type	varchar2(2)			P=TYPQTTPE
NATQTTTE	Nature	varchar2(2)			P=NATQTTPE
GENQTTTE	Genre	varchar2(2)			P=GENQTTPE
ROLQTTTE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQTTPE
INFQTTTE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTTTE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTTTE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTTTE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTTTE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTTTE	Timestamp	integer	N	D	
CALQTTTE	Calendrier	varchar2(4)			NUMOECAL
UNSQTTTE	Unité de saisie	varchar2(6)			NUMSGUNI
UNTQTTTE	Unité de transfert	varchar2(6)			NUMSGUNI
TIEQTTTE	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQTTTE	Adresse	varchar2(10)			NUMOETIA
EMTQTTTE	Employeur : tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
EMAQTTTE	Employeur : adresse	varchar2(10)			NUMOETIA
GE1QTTTE	Gestionnaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
GE2QTTTE	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
GE3QTTTE	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
CHAQTTTE	Chantier : numéro	varchar2(10)			NUMQTCHA
SCHQTTTE	Chantier : sous-numéro	integer			
TRTQTTTE	Code traitement	varchar2(1)			P=CODTRT
CLAQTTTE	Classification	varchar2(10)			P=CLAQTINT

Index		
QTTTE_INT	intqttte	
QTTTE_NUI	U nuiqttte	

NUIQTTTL	Numéro interne	integer	N		NUIQTTTE
NUMQTTTL	Numéro de ligne	integer	N		
ETSQTTTL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
QTEQTTTL	Quantité	number	N		
UNIQTTTL	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
DATQTTTL	Date	varchar2(8)			
ACTQTTTL	Action	varchar2(10)			P=ACTQTTPL
THOQTTTL	Type d'horaire	varchar2(6)			P=THOQTTPL
CGAQTTTL	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQTTTL	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
CO1QTTTL	IK : Coefficient 1	number			
CO2QTTTL	IK : Coefficient 2	number			
PROQTTTL	Projet	integer			NUIQPPRO
PHPQTTTL	Phase du projet	integer			NUPQPPHP
LPPQTTTL	Tâche de la phase du projet	integer			NULQPLPP
STAQTTTL	Statut	varchar2(2)			P=STAQTTPL
P01QTTTL	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01QTTPL
P02QTTTL	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02QTTPL
P03QTTTL	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03QTTPL
P04QTTTL	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04QTTPL
P05QTTTL	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05QTTPL
P06QTTTL	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06QTTPL
P07QTTTL	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07QTTPL
P08QTTTL	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08QTTPL
P09QTTTL	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09QTTPL
P10QTTTL	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QTTPL
P11QTTTL	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QTTPL
P12QTTTL	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QTTPL
P13QTTTL	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QTTPL
P14QTTTL	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QTTPL
P15QTTTL	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QTTPL
TYPQTTTL	Type	varchar2(2)			P=TYPQTTPL
NATQTTTL	Nature	varchar2(2)			P=NATQTTPL
GENQTTTL	Genre	varchar2(2)			P=GENQTTPL
ROLQTTTL	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQTTPL
INFQTTTL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTTTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTTTL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTTTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTTTL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTTTL	Timestamp	integer	N	D	
CPTQTTTL	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQTTTL	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
TX1QTTTL	Taux 1 : taux horaire intervenant	number			
TX2QTTTL	Taux 2 : taux lié au type d'horaire	number			
TX3QTTTL	Taux 3	number			
TX4QTTTL	Taux 4	number			
TX5QTTTL	Taux 5	number			
HRDQTTTL	Heure début	varchar2(4)			
HRFQTTTL	Heure fin	varchar2(4)			
CEMQTTTL	Condition d'emploi	varchar2(10)			NUMQTCEM
CCEQTTTL	Catégorie de condition d'emploi	varchar2(10)			P=CATQTCEM
VSCQTTTL	Voiture de société ou covoiturage	varchar2(1)			
TRTQTTTL	Code traitement	varchar2(1)			P=CODTRT
TXTQTTTL	Texte	varchar2(3000)			
TRDQTTTL	Date et heure de début	datetime			
TRFQTTTL	Date et heure de fin	datetime			

ETSQTTTP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQTTTP	Numéro interne	integer	N		NUIQTTTE
TPLQTTTP	Numéro ligne de temps	integer	N		NUMQTTTL
NUMQTTTP	Prime	varchar2(10)	N		P=NUMQTDVA
QTEQTTTP	Quantité	number			
VALQTTTP	Valeur unitaire	number			
TOTQTTTP	Montant	number			
TYPQTTTP	Type	varchar2(2)			P=TYPQTTTP
NATQTTTP	Nature	varchar2(2)			P=NATQTTTP
GENQTTTP	Genre	varchar2(2)			P=GENQTTTP
ROLQTTTP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQTTTP
INFQTTTP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTTTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTTTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTTTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTTTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTTTP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QTTTP_NUM	U	numqttp,nuiqttp,tplqttp		

ETSQTVIS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQTVIS	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
DTDQTVIS	Date de la visite	varchar2(8)	N		
DTFQTVIS	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
DPVQTVIS	Date de la prochaine visite	varchar2(8)			
HPVQTVIS	Heure de la prochaine visite	varchar2(4)			
APTQTVIS	Aptitudes spécifiques	varchar2(4)			P=*
RESQTVIS	Résultat de la visite	varchar2(4)			P=*
RMQQTVIS	Remarques sur la visite	varchar2(240)			
P01QTVIS	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QTVIS	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QTVIS	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QTVIS	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QTVIS	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06QTVIS	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QTVIS	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QTVIS	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QTVIS	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QTVIS	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
DA1QTVIS	Date 1	varchar2(8)			
DA2QTVIS	Date 2	varchar2(8)			
DA3QTVIS	Date 3	varchar2(8)			
DA4QTVIS	Date 4	varchar2(8)			
DA5QTVIS	Date 5	varchar2(8)			
NU1QTVIS	Numérique 1	number			
NU2QTVIS	Numérique 2	number			
NU3QTVIS	Numérique 3	number			
NU4QTVIS	Numérique 4	number			
NU5QTVIS	Numérique 5	number			
LI1QTVIS	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QTVIS	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QTVIS	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QTVIS	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QTVIS	Libellé 5	varchar2(60)			
ETAQTVIS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTVIS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTVIS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTVIS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTVIS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQTVIS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQTVIS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTVIS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTVIS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTVIS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTVIS	Timestamp	integer	N	D	
TIEQTVIS	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQTVIS	Adresse	varchar2(10)			NUMOETIA

Index		
QTVIS_INT	U	intqtvis, dtdqtvis, etsqtvis

JOBQTWGD	Travail	integer	N	NUMGTJOB
ETSQTWGD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
INTQTWGD	Intervenant	varchar2(14)	N	NUMQTINT
DATQTWGD	Date	varchar2(8)		
SEMQTWGD	Semaine	varchar2(6)		
TJRQTWGD	Type de journée	varchar2(6)		P=TJRQTADD
JRSQTWGD	Jour	varchar2(1)		P=JOUR
CALQTWGD	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
QTEQTWGD	Quantité	number		
TGDQTWGD	Type de grand déplacement (N/R/D)	varchar2(1)		
CHAQTWGD	Chantier : numéro	varchar2(10)		NUMQTCHA
SCHQTWGD	Chantier : sous-numéro	integer		
DISQTWGD	Distance	number		

Index			
QTWGD_JOB	U	jobqtwgd,intqtwgd,datqtwgd,tjrqtwgd,etsqtwgd	