

Base de données - Cegid XRP Ultimate

SAAAC - Analyse des achats	1
SAAAF - Analyse des achats : conditions de facturation	2
SAACA - Associations des commandes et des acomptes	3
SAACD - Archivage des commandes d'achats	4
SAACF - Conditions de facturation des articles	5
SAAGC - Autorisation de gestionnaires par classes d'achats	6
SAALC - Actions sur les lignes de commandes	7
SAASM - Actions des signatures multicritères	8
SAASS - Table de travail pour transfert des associations de pièces	9
SAAST - Archivage des statistiques achats	10
SACAE - Echéances des commandes d'achats	11
SACAF - Conditions de facturation des commandes d'achats	12
SACAG - Gestionnaires des commandes d'achats	13
SACAP - Paramètres des commandes d'achats	14
SACAT - Textes des commandes d'achats	15
SACCM - Paramétrage création CGR et marché	16
SACCR - Catégories de remise par classe d'achats	17
SACDA - Demandes ou commandes d'achats	18
SACED - Paramétrage pour contrôle d'existence des documents	21
SACFA - Compositions de familles d'articles achetés	22
SACFC - Conditions de facturation par classe	23
SACFF - Compositions de familles de fournisseurs	24
SACFL - Conditions de facturation des lignes	25
SACFS - Conditions de facturation par classe et statut	26
SACLF - Historique du classement fournisseur	27
SACLO - Paramétrage de la clôture achat	28
SACLR - Contrôle des lignes à réceptionner	29
SACMA - Clôture des marchés achats	31
SACMP - Compléments des marchés publics	32
SACPA - Composition familles articles achetés à plat	34
SACPF - Compositions de familles de fournisseurs à plat	35
SACRA - Catégories de remises	36
SACSF - Co-traitants/sous-traitants de la facture	37
SACSG - Changement de signataires	38
SACSM - Critères de signatures multicritères	39
SADAI - Demandes d'achats	41
SADAR - Remises des demandes d'achats (sada)	43
SADCQ - Définition des comparaisons de quantités	44
SADED - Détail par établissement de la délégation simplifiée	45
SADGM - Délégation simplifiée des signatures multicritères	46
SADLD - Domaines des liens à dupliquer	47
SADNF - Définition des critères de notation des fournisseurs	48
SADPC - Définition des paramètres des commandes	49
SADRL - Détails de remises des lignes	50
SADRP - Détail remise calcul prix net	51
SADSM - Détail des signatures multicritères	52
SAEAL - Equivalences d'articles ou de libellés	53
SAEAT - Textes associés à l'évènement	54
SAECM - Etapes autorisées pour les compléments de marché public	55
SAELC - Eléments de liste de commandes achats	56
SAELU - Eléments de liste d'utilisateurs signataires	57
SAEQM - Equipements liés au marché	58
SAEQR - Ecart de quantités en réception	59
SAETA - Equivalences de types d'acceptation	60
SAFAA - Factures d'achats	61
SAFAB - Fabricants	63
SAFAP - Mise à plat des compositions de familles d'articles	64
SAFFP - Mise à plat des compositions de familles de fournisseurs	65
SAFLA - Fourchettes de lots achats	66
SAFOU - Fournisseurs	67
SAFTA - Familles d'articles achetés	68
SAFTF - Familles de fournisseurs	69
SAGPS - Mise à plat des délégations des signatures multicritères	70
SAGSM - Délégation de signatures multicritères	71
SAHPN - Historique des pénalités	72
SAHRS - Historique des remplacements de signataires	73
SALAL - Détails par lot et emplacement achats	74
SALCA - Lignes de demandes ou commandes d'achats	75
SALCD - Liens de commandes	77

SALFE - Lignes de factures en erreur	78
SALMA - Liens des marchés	80
SALSC - Listes de commandes achats	81
SALSG - Lignes de signatures	82
SALTA - Lettrages des mouvements comptables issus des achats	83
SALUS - Listes d'utilisateurs signataires	84
SAMAD - Lignes de marchés achats	85
SAMAR - Marchés achats	88
SAMAT - Textes des marchés achats	91
SAMCG - Modèles de création des CGR	92
SAMPP - Crédits par personne	94
SAMSM - Matrice de signatures multicritères	95
SAMSS - Modes d'achat pour sortie de stock	98
SANAA - Nomenclatures d'articles achetés	99
SANCA - Classes de demandes ou commandes d'achats	100
SANCC - Compléments classes d'achats	103
SANCM - Classes de marchés	104
SANFA - Numéros de factures achats	107
SANFO - Critères de notation d'un fournisseur	108
SANRE - Numéros de réceptions	109
SAPAC - Paramétrage des demandes d'acomptes	110
SAPCA - Lien plans de contrôle / classes d'achats	111
SAPDC - Plans de contrôle	112
SAPDE - Priorités pour affectation dépôt et emplacement	113
SAPGD - Paramétrage de la génération des devis	114
SAPMC - Types de crédits par personne	115
SAPNF - Priorité pour les critères de notation des fournisseurs	116
SAPOL - Ventilations par pays d'origine	117
SAPOM - Pays d'origine des marchés	118
SAPPT - Proposition TVA	119
SAPPX - Paramétrage de la mise à jour des prix	120
SAPSG - Paramétrage des signatures	121
SAPST - Paramétrage des statistiques	122
SAPUD - Paramétrage des utilisateurs délégants	123
SARAA - Récupérations d'avances ou d'acomptes	124
SARAF - Articles référencés par fournisseur	125
SARAT - Tarifs des articles référencés par fournisseur	127
SARCA - Classes d'achats à regrouper	128
SARCP - Table de travail des réceptions	129
SARDS - Réservation du stock pour les demandes de services	131
SARDT - Table de travail détail répartition réception	132
SAREA - Répartitions par année	135
SAREC - Réceptions des commandes achats	136
SARFA - Chemins de compositions familles achats	137
SARFP - Paramétrage des remises de fin de période	138
SARLG - Réception : table travail lot global	139
SARPL - Réceptions détaillées	140
SARSM - Règles de signatures multicritères	142
SASDM - Paramétrage des soldes de demandes d'achats	143
SASGL - Signataires	144
SASRC - Suivi des réceptions des commandes	145
SASTT - Statistiques achats	146
SASVF - Suivi des factures	148
SASYN - Table de travail de recherche des synonymes	149
SATAF - Sas des articles référencés par fournisseur	150
SATAT - Sas des tarifs des articles référencés par fournisseur	152
SATCA - Traitements de comptabilisation des achats	153
SATCD - Sas des demandes ou des commandes d'achats	154
SATCE - Sas du changement d'étapes	156
SATCF - Sas des conditions de facturation des articles	157
SATCG - Sas des gestionnaires des commandes d'achats	158
SATCI - Taxes pour charges ou immobilisations	159
SATCM - Sas des ventilations par CGR des marchés	160
SATCP - Sas des paramètres des commandes d'achats	161
SATCT - Sas des textes sur commandes d'achats	162
SATCV - Sas des ventilations par CGR	163
SATDB - Lignes de factures à intégrer : données brutes	164
SATDD - Documents associés aux factures à intégrer : données brutes	166
SATDO - Sas des documents associés	167
SATDR - Sas des détails de remises des lignes	168

SATDS - Suivi des factures à intégrer : données brutes	169
SATFA - Tarifs familles articles - fournisseurs	170
SATFB - Factures achats à intégrer : données brutes	171
SATFC - Sas des factures achats	173
SATFF - Conditions de facturation des fournisseurs	175
SATFG - Gestionnaires des fournisseurs	176
SATFL - Sas des lignes de factures	177
SATFO - Sas des fournisseurs	179
SATGF - Sas des gestionnaires des fournisseurs	181
SATLC - Sas des lignes de demandes ou commandes d'achats	182
SATLM - Sas des liens des marchés	184
SATMD - Sas des lignes de marchés	185
SATMP - Sas des compléments des marchés publics	187
SATMR - Sas des marchés	189
SATMT - Sas des textes des marchés	192
SATNC - Classes de transfert	193
SATPO - Sas des ventilations par pays d'origine	194
SATRA - Sas des répartitions par année	195
SATRC - Equivalences de modes d'achats	196
SATRD - Sas des détails par lot et emplacement achats	197
SATRE - Sas des réceptions des commandes achats	198
SATRL - Sas des lignes de réceptions	199
SATSF - Sas du suivi des factures	201
SATSG - Sas des changements de signataires	202
SATTA - Tranches tarifs articles - fournisseurs	203
SAUSM - Droits par utilisateur des signatures multicritères	204
SAVCC - Ventilations comptables des commandes achats	205
SAVCG - Ventilations par CGR	207
SAVCM - Ventilations par CGR des marchés	208
SAVDA - Valorisation des demandes d'achats	209
SAVLC - Lignes de ventilations comptables achats	210
SAWAM - Table de travail pour l'actualisation des marchés	211
SAWAP - Table de travail des compositions de familles d'articles	212
SAWCA - Clôture : édition par gestionnaire	213
SAWCL - Clôture : récapitulatif du nombre d'anomalies par classe	214
SAWDA - Table de travail de fin de traitement des DA	215
SAWDG - Table de travail délégations signatures multicritères	216
SAWDJ - Table de travail des délégations du jour	217
SAWDS - Table de travail pour la proposition quantité du GRDA	218
SAWFP - Table de travail des compositions de familles fournisseurs	219
SAWFR - Table de travail des frais	220
SAWHD - Table de travail pour les éditions du CHD	221
SAWLC - Table de travail de purge des commandes	222
SAWLI - Table de travail pour la consultation des liens	223
SAWMD - Table de travail pour contrôle des montants lignes de marché	224
SAWMM - Table de travail pour contrôle des montants marchés	225
SAWMS - Table de travail pour les signatures de marchés	226
SAWPC - Table de travail pour le contrôle hiérarchisé de la dépense	227
SAWPX - Table de travail pour CPXNA : couples articles-fournisseurs	228
SAWRL - Table de travail des détails de remises des lignes	229
SAWRN - Table de travail pour le traitement de report à nouveau	230
SAWRP - Table de travail détails remises pour calcul prix net	231
SAWSC - Table de travail pour les signatures de commandes	232
SAWSF - Table de travail pour les signatures de factures	233
SAWSM - Table de travail des signatures multicritères	234
SAWSR - Table de travail pour les signatures de réceptions	236
SAWST - Table de travail pour la consultation des statistiques	237

JOBSAAAC	Numéro de job	integer	N	NUMGTJOB
ETSSAAAC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISAAAC	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
LCASAAAC	Numéro de ligne	integer	N	NUMSALCA
CLASAAAC	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASANCA
NUMSAAAC	Numéro de commande	integer	N	NUMSACDA
FAASAAAC	Numéro de facture	integer		NUMSAFAA
ARTSAAAC	Article	varchar2(14)		NUMSGART
CLFSAAAC	Classe commande solde facture	varchar2(4)		CLASANCA
CLSSAAAC	Classe cde solde réception	varchar2(4)		CLASANCA
RETSAAAC	Code retour	varchar2(2)		RETSALCA
RECSAAAC	Numéro de réception	integer		NUMSAREC

Index	
SAAAC_JOB	U jobsaaac,nuisaaac,lcasaaac

JOBSAAF	Numéro de job	integer	N	NUMGTJOB
ETSSAAF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISAAF	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
CFGSAAF	Condition de facturation	integer		NUMSGCFG
MNTSAAF	Montant résultat global	number		

Index	
SAAF_JOB	U jobsaaaf,nuisaaaf,cfgsaaaf

ETSSAACA	Etablissement	varchar2(6)	N	
CLASAACA	Classe commande origine	varchar2(4)	N	NUMGTETS
NUMSAACA	Numéro de commande origine	integer	N	CLASANCA
NUISAACA	Numéro interne commande origine	integer	N	NUMSACDA
CACSAACA	Classe acompte	varchar2(4)	N	NUISACDA
NACSAACA	Numéro d'acompte	integer	N	CLASANCA
NIASAACA	Numéro interne acompte	integer	N	NUMSACDA
TAUSAACA	Taux de l'acompte	number		
MNTSAACA	Montant de l'acompte	number	N	
TYPSAACA	Type de demande d'acompte	varchar2(10)	N	NUMSAPAC
UCRSAACA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSAACA	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSAACA	Timestamp	integer	N	D
TLASAACA	Type de lien d'acompte	varchar2(1)	N	
ETASAACA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UDMSAACA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSAACA	Date de modification	varchar2(8)		

Index		
SAACA_CLA	C	clasaaca,numsaaca,cacsaaca,nacsaaca,etssaaca
SAACA_NUI	U	nuisaaca,niasaaca

NUMSAACD	Numéro archive	integer			
NUISAACD	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
UCRSAACD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAACD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSAACD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAACD_NUI	U	nuisaacd

NUISAACF	Numéro interne	integer	N	
ETSSAACF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ENTSAACF	Entité	varchar2(5)	N	P=*
ARTSAACF	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
RAFSAACF	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer		NUISARAF
CFGSAACF	Condition de facturation	integer	N	NUMSGCFG
DEVSAACF	Devis	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
ROLSAACF	Rôle	varchar2(1)	N	P=ROLSGCFG
TYPAAACF	Type	varchar2(2)	N	P=TYPGCFG
CALSAACF	Méthode de calcul	varchar2(2)		P=CALSGCFG
TAUSAACF	Taux ou montant	number		
VTVAACF	Ventilation par taxe	varchar2(1)	N	
TVASAAAF	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
EDTSAACF	Edition sur document	varchar2(1)	N	
DDVSAACF	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFVSAACF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
CPTSAACF	Compte comptable	varchar2(10)		NUMOECPT
POSSAACF	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CG1SAACF	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SAACF	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
ETASAAAF	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
NATSAACF	Nature	varchar2(2)		P=NATSGCFG
GENSAACF	Genre	varchar2(2)		P=GENSGCFG
INFSAACF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSAACF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSAACF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSAACF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DMMSAACF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSAACF	Timestamp	integer	N	D

Index	
SAACF_ART	artsaacf,cfgsaacf,etssaacf
SAACF_NUI	U nuisaacf
SAACF_RAF	rafsaacf,cfgsaacf

ETSSAAGC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASAAGC	Classe d'achats	varchar2(4)	N		CLASANCA
FONSAAGC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSAAGC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSATFG
AUTSAAGC	Autorisation	varchar2(1)	N		
DF TSAAGC	A proposer par défaut	varchar2(1)	N		
ETASAAGC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSAAGC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAAGC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAAGC	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSAAGC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAAGC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAAGC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAAGC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAAGC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAAGC	Timestamp	integer	N	D	
CTSSAAGC	Contrôle à la saisie	varchar2(1)	N		
ENTSAAGC	Entité de proposition	varchar2(5)			P=*

Index		
SAAGC_CLA	U	clasaagc,etssaagc,fonsaagc,rolsaagc

ETSSAALC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSAALC	Numéro d'action	varchar2(10)	N		
ORDSAALC	Ordre d'application	integer	N		
MNESAALC	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSAALC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSAALC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ACTSAALC	Action à effectuer	varchar2(3)	N		P=*
FTASAALC	Origine : Famille articles	varchar2(14)			NUMSAFTA
MDOSAALC	Origine : Mode achat début	varchar2(4)			NUMSGMDA
MFOSAALC	Origine : Mode achat fin	varchar2(4)			NUMSGMDA
M1OSAALC	Origine : Mode achat 1	varchar2(4)			NUMSGMDA
M2OSAALC	Origine : Mode achat 2	varchar2(4)			NUMSGMDA
M3OSAALC	Origine : Mode achat 3	varchar2(4)			NUMSGMDA
M4OSAALC	Origine : Mode achat 4	varchar2(4)			NUMSGMDA
M5OSAALC	Origine : Mode achat 5	varchar2(4)			NUMSGMDA
OPOSAALC	Origine : Opérateur	varchar2(2)			
QTOSAALC	Origine : Quantité	number			
ARTSAALC	Destination : Article	varchar2(14)			NUMSGART
MDDSAALC	Destination : Mode achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
OPDSAALC	Destination : Opérateur	varchar2(1)			
QTDSAALC	Destination : Quantité	number			
REMSAALC	Destination : Taux de remise	number			
VALSAALC	Valoriser les commandes modifiées	varchar2(1)	N		
ETASAALC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASAALC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAALC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAALC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAALC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAALC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAALC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAALC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAALC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAALC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAALC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAALC_NUM	U	numsaalc,ordsaalc,etssaalc

ETSSAASM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
RMSAASM	Règle de signature	varchar2(10)	N	NUMSARSM
APLSAASM	Mnémonique	varchar2(8)	N	APLGMTNU
ACTSAASM	Action	varchar2(10)	N	P=*
NIDSAASM	Niveau début	integer		
NIFSAASM	Niveau fin	integer		
ETDSAASM	Etape début	integer		
ETFSAASM	Etape fin	integer		
LLMSAASM	Libération des lignes de marchés	varchar2(1)	N	
ERFSAASM	Etape de refus	integer		
CROSAASM	Code refus obligatoire	varchar2(1)	N	
LTSSAASM	Lancement des traitements suivants	varchar2(1)	N	
WIMSAASM	WIM à déclencher	varchar2(30)		NUMTUREQ
ETASAASM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSAASM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSAASM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSAASM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSAASM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSAASM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSAASM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSAASM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSAASM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSAASM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSAASM	Timestamp	integer	N D	
WDSSAASM	Wim à déclencher au dernier signataire	varchar2(30)		NUMTUREQ
EWMSAASM	Envoi WIM au traitement d'affectation	varchar2(1)	N	
EWSSAASM	Envoi WIM dernier signataire au trt d'affectation	varchar2(1)	N	
DTMSAASM	Destinataire de retour d'information	varchar2(1)	N	P=*
FODSAASM	Fonction gestionnaire destinataire	varchar2(3)		P=FONOEGES
RODSAASM	Rôle gestionnaire destinataire	varchar2(1)		P=ROLSATFG
APCSAASM	Mnémonique de consultation	varchar2(8)		APLGMTNU
GDMSAASM	Gestionnaire destinataire du marché	varchar2(8)		P=GASSARSM
ERASAASM	Etape alternative de refus	integer		
TEASAASM	Génération de tâche à l'exécution de l'action	varchar2(1)	N	
TDSSAASM	Génération de tâche au dernier signataire	varchar2(1)	N	
TSASAASM	Génér. tâche dernier signataire au trt d'affect.	varchar2(1)	N	
TATSAASM	Génération de tâche aux traitements	varchar2(1)		
CMOSAASM	Commentaire obligatoire	varchar2(1)	N	
EFRSAASM	Effacement référence facture	varchar2(1)	N	
SLFSAASM	Suppression logique facture	varchar2(1)	N	

Index			
SAASM_ACT	U	actsaasm,rmsaasm,aplsaasm,nidsaasm,etdsaasm,etssaasm	

SIDSAASS	N° de session	varchar2(240)	N	
ETSSAASS	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISAASS	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
FAASAASS	Numéro de facture	integer	N	NUMSAFAA
PAFSAASS	Pièce d'acompte ou facture	varchar2(1)	N	
PIESAASS	Numéro de pièce	varchar2(10)	N	NUMOCPIE
NECSAASS	Numéro échéance pièce	integer	N	NECOCPPIE
TYPSAASS	Type de mouvement comptable	varchar2(2)		P=TYPMVC
MNTSAASS	Montant	number	N	
SENSAASS	Sens	varchar2(1)	N	
CPTSAASS	Compte	varchar2(10)	N	NUMOECPT
NATSAASS	Nature	varchar2(2)		P=NATOCPIA
GENSAASS	Genre	varchar2(2)		P=GENOCPIA
ROLSAASS	Rôle	varchar2(1)		P=ROLOCPIA
TMSSAASS	Timestamp	integer	N	D

Index	
SAASS_SID	sidsaass

NUMSAAST	Numéro archive	integer			
NUSSAAST	Numéro interne de statistique	integer	N		NUSSASTT
UCRSAAST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAAST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSAAST	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAAST_NUS	U	nussaast

ETSSACAE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISACAE	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
FAASACAE	Numéro de facture	integer			NUMSAFAA
ECHSACAE	Echéance scindée	varchar2(4)	N		NUMSGECH
ECDSACAE	Numéro de détail d'échéance	integer	N		NUMSGECD
PRCSACAE	Pourcentage pour l'échéance	number	N		
RGMSACAE	Mode de règlement	varchar2(6)	N		NUMOERGM
RGJSACAE	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)	N		P=RGJOUR
RGDSACAE	Date de règlement	varchar2(6)	N		P=RGDATE
COLSACAE	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
TIDSACAE	Domiciliation du tiers	varchar2(10)			NUMOETID
CPTSACAE	Compte collectif	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SACAE	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SACAE	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
MNTSACAE	Montant calculé	number			
DECSACAE	Date d'échéance	varchar2(8)			
TYPSACAE	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACAE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACAE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACAE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSACAE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACAE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSACAE	Timestamp	integer	N	D	
RGTSACAE	Retenue de garantie	varchar2(1)	N		

Index		
SACAE_FAA	faasacae	
SACAE_NUI	U nuisacae,echsacae,ecdsacae	

ETSSACAF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISACAF	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
FAASACAF	Numéro de facture	integer			NUMSAFAA
CFGSAACAF	Condition de facturation	integer	N		NUMSGCFG
ROLSACAF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSGCFG
MODSACAF	Mode de remise	varchar2(4)	N		P=MODSGCFG
CALSACAF	Méthode de calcul	varchar2(2)			P=CALSGCFG
TAUSACAF	Taux ou montant	number			
MINSACAF	Assiette minimale	number			
MAXSACAF	Assiette maximale	number			
BCNSACAF	Base de calcul	varchar2(2)			P=BCNSGCFG
SENSACAF	Sens	varchar2(2)			P=SENS
TVASACAF	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
VTVSACAF	Ventilation par TVA	varchar2(1)			
EDTSACAF	Edition sur document	varchar2(4)			
DDVSACAF	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSACAF	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
PNTSACAF	Nombre de points	number			
CPTSACAF	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SACAF	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SACAF	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
MNTSACAF	Montant calculé	number			
MT1SACAF	Montant calculé pour la première TVA	number			
MT2SACAF	Montant calculé pour la deuxième TVA	number			
MT3SACAF	Montant calculé pour la troisième TVA	number			
MT4SACAF	Montant calculé pour la quatrième TVA	number			
MT5SACAF	Montant calculé pour la cinquième TVA	number			
ETASACAF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESACAF	Type	varchar2(2)			P=TYPGCFG
NATSACAF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACAF	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSACAF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACAF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACAF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSACAF	Timestamp	integer	N	D	
MC0SACAF	Montant origine commande	number			
TC1SACAF	TVA 1 origine commande	varchar2(10)			NUMOETVA
MC1SACAF	Montant origine commande première TVA	number			
TC2SACAF	TVA 2 origine commande	varchar2(10)			NUMOETVA
MC2SACAF	Montant origine commande deuxième TVA	number			
TC3SACAF	TVA 3 origine commande	varchar2(10)			NUMOETVA
MC3SACAF	Montant origine commande troisième TVA	number			
TC4SACAF	TVA 4 origine commande	varchar2(10)			NUMOETVA
MC4SACAF	Montant origine commande quatrième TVA	number			
TC5SACAF	TVA 5 origine commande	varchar2(10)			NUMOETVA
MC5SACAF	Montant origine commande cinquième TVA	number			
TVCSACAF	TVA origine commande	varchar2(10)			NUMOETVA
TXCSACAF	Taux ou montant origine commande	number			
POSSACAF	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CFLSACAF	Condition ligne	varchar2(1)			

Index	
SACAF_FAA	faasacaf,etssacaf,cfgsacaf
SACAF_NUI	U nuisacaf,cfgsacaf

ETSSACAG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISACAG	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
GESSACAG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
FONSACAG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSACAG	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSATFG
TYPSACAG	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACAG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACAG	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSACAG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACAG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACAG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACAG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACAG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSACAG	Timestamp	integer	N	D	
ENTSACAG	Entité de création	varchar2(5)			
LCASACAG	Numéro de ligne si création automatique	integer			

Index		
SACAG_FON	fonsacag,nuisacag,rolsacag	
SACAG_NUI	U nuisacag,gessacag,rolsacag	

NUISACAP	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
LCASACAP	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSALCA
ETSSACAP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
P01SACAP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02SACAP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03SACAP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04SACAP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05SACAP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06SACAP	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07SACAP	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08SACAP	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09SACAP	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10SACAP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11SACAP	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12SACAP	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13SACAP	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14SACAP	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15SACAP	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
UCRSACAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSACAP	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SACAP_NUI	U nuisacap,lcasacap

ETSSACAT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISACAT	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
ORGSACAT	Origine	varchar2(1)	N		
TYPSCAT	Destination du texte	varchar2(6)	N		P=*
LCASACAT	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ORDSACAT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TXTSACAT	Texte	varchar2(60)			
NATSACAT	Position du texte	varchar2(2)			P=*
ETASACAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
GENSACAT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACAT	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSACAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSACAT	Timestamp	integer	N	D	
NUSSACAT	Numéro séquentiel	integer	N		

Index	
SACAT_NUI	U nuisacat,lcasacat,orgsacat,nussacat

ETSSACCM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TRBSACCM	Traitement	varchar2(8)	N	NUMGTRB
CRCSACCM	Création du CGR	varchar2(1)	N	
MCGSACCM	Modèle de CGR	varchar2(10)		NUMSAMCG
MACSACCM	MAJ du CGR	varchar2(1)	N	
CRASACCM	Création des associations	varchar2(1)	N	
CRMSACCM	Création du marché	varchar2(1)	N	
NCMSACCM	Classe de marchés	varchar2(4)		NUMSANCM
PIMSACCM	Proposition intitulé marché	varchar2(2)		P=*
INTSACCM	Intitulé du marché	varchar2(30)		
FOUSACCM	Proposition fournisseur	varchar2(2)	N	
RFFSACCM	Chemin famille de fournisseurs	varchar2(2)		NUMSARFA
DEVSACCM	Devis	varchar2(6)		NUMOEDEV
DVMSACCM	Mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
PDDSACCM	Proposition date de début	varchar2(2)		P=*
PDFSACCM	Proposition date de fin	varchar2(2)		P=PDDSACCM
BMTSACCM	Blocage en montant	varchar2(1)	N	
BMQSACCM	Blocage en quantité	varchar2(1)	N	
BMDSACCM	Blocage par date	varchar2(1)	N	
PCFSACCM	Proposition contrat fournisseur	varchar2(2)		P=*
REFSACCM	Contrat fournisseur	varchar2(16)		
PM1SACCM	Paramètre 1 marché	varchar2(3)		P=*
PM2SACCM	Paramètre 2 marché	varchar2(3)		P=PM1SACCM
PM3SACCM	Paramètre 3 marché	varchar2(3)		P=PM1SACCM
DA1SACCM	Date 1 marché	varchar2(3)		P=*
DA2SACCM	Date 2 marché	varchar2(3)		P=DA1SACCM
DA3SACCM	Date 3 marché	varchar2(3)		P=DA1SACCM
ARTSACCM	Proposition article	varchar2(2)	N	
RFASACCM	Chemin famille d'articles	varchar2(2)		NUMSARFA
PL1SACCM	Paramètre 1 ligne	varchar2(3)		P=*
PL2SACCM	Paramètre 2 ligne	varchar2(3)		P=PL1SACCM
PL3SACCM	Paramètre 3 ligne	varchar2(3)		P=PL1SACCM
ETASACCM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYP SACCM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSACCM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSACCM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSACCM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSACCM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSACCM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSACCM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSACCM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSACCM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSACCM	Timestamp	integer	N D	
PEFSACCM	Périodicité	varchar2(4)		P=PEFSAMAR
TEFSACCM	Type de facturation	varchar2(4)		P=TEFSAMAR
NFESACCM	Nombre de factures à émettre	integer		

Index		
SACCM_TRB	U	trbsaccm,etssaccm

ETSSACCR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASACCR	Classe	varchar2(4)	N		CLASANCA
CRASACCR	Catégorie de remise	varchar2(10)	N		NUMSACRA
PRISACCR	Priorité	integer	N		
ETASACCR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESACCR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACCR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACCR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACCR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSACCR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACCR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSACCR	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SACCR_CLA	U clasaccr,crasaccr,etssaccr

NUISACDA	Numéro interne de commande	integer	N	
ETSSACDA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLASACDA	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASANCA
NUMSACDA	Numéro de commande	integer	N	
SNUSACDA	Sous-numéro de commande	integer	N	
FOUSACDA	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
MARSACDA	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
MNESACDA	Mnémonique	varchar2(10)		
REFSACDA	Référence chez le fournisseur	varchar2(30)		
TIESACDA	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TAFSACDA	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPSACDA	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPSACDA	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
TICSACDA	Tiers de commande	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSACDA	Adresse de commande	varchar2(10)		NUMOETIA
TILSACDA	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TALSACDA	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
TFESACDA	Tiers à facturer	varchar2(10)		NUMOETIE
AFESACDA	Adresse à facturer	varchar2(10)		NUMOETIA
DEVSACDA	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DV1SACDA	Mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
TX1SACDA	Cours interne	number	N	
DT1SACDA	Date du cours interne	varchar2(8)	N	
DEPSACDA	Dépôt récepteur principal	varchar2(6)		NUMSGDEP
DCDSACDA	Date de commande	varchar2(8)		
DCCSACDA	Date de confirmation de commande	varchar2(8)		
DCFSACDA	Date de confirmation du fournisseur	varchar2(8)		
DRDSACDA	Date de début de réception prévue	varchar2(8)		
DRFSACDA	Date de fin de réception prévue	varchar2(8)		
DECSACDA	Date comptable	varchar2(8)		
DCOSACDA	Date de contrat	varchar2(8)		
ECASACDA	Étape	integer	N	NUMGTETP
DDESACDA	Date de la dernière étape	varchar2(8)		
STKSACDA	Mise à jour des stocks	varchar2(1)	N	P=STK
DTSSACDA	Date de mise à jour en stock	varchar2(8)		
NIRSACDA	Niveau de relance	varchar2(2)		P=NIROCPIE
DDRSACDA	Date de dernière relance	varchar2(8)		
TC1SACDA	Transfert en comptabilité n°1	varchar2(10)		
DC1SACDA	Date de transfert en comptabilité n°1	varchar2(8)		
TC2SACDA	Transfert en comptabilité n°2	varchar2(10)		
DC2SACDA	Date de transfert en comptabilité n°2	varchar2(8)		
CG1SACDA	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SACDA	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
TRNSACDA	Transitaire	varchar2(10)		NUMSGCAM
CAMSACDA	Camion-transporteur	varchar2(10)		NUMSGCAM
PRTSACDA	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
DESSACDA	Destination	varchar2(30)		
MDTSACDA	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
URGSACDA	Priorité de livraison	varchar2(1)		P=*
NBCSACDA	Nombre de colis	integer		
LANSACDA	Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
TTCSACDA	Montant TTC	number		
MTISACDA	Montant commande	number		
OTSSACDA	Ouverture : semaine type	varchar2(4)		NUMOETS
RECSACDA	Numéro de réception	integer		NUMSAREC
DRESACDA	Date de réception réelle	varchar2(8)		
ECPSACDA	Étape précédente réception	integer		NUMGTETP
CLSSACDA	Classe cde solde réception	varchar2(4)		CLASANCA
CDSSACDA	Numéro cde solde réception	integer		NUMSACDA
SNSSACDA	Sous-numéro cde solde réception	integer		SNUSACDA
FAASACDA	Numéro de facture	integer		NUMSAFAA
ECFSACDA	Étape précédente facture	integer		NUMGTETP

CLFSACDA	Classe cde solde facture	varchar2(4)			CLASANCA
CDFSACDA	Numéro cde solde facture	integer			NUMSACDA
SNFSACDA	Sous-numéro cde solde facture	integer			SNUSACDA
TTVSACDA	Type de taxe	varchar2(10)			P=TYPOETVA
MODSACDA	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
REGSACDA	Régime de taxe	varchar2(1)			P=REGOETVA
TV1SACDA	Première TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TV2SACDA	Deuxième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TV3SACDA	Troisième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TV4SACDA	Quatrième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TV5SACDA	Cinquième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
INXSACDA	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
INLSACDA	Interlocuteur logistique	varchar2(60)			
OBSSACDA	Observations sur la commande	varchar2(40)			
OBLSACDA	Observations sur la réception	varchar2(40)			
OBFSACDA	Observations sur la facturation	varchar2(40)			
OBRACDA	Observations sur le règlement	varchar2(40)			
PRCSACDA	Programme créateur	varchar2(8)			
ETASACDA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSACDA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACDA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACDA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACDA	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSACDA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACDA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACDA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACDA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSACDA	Timestamp	integer	N	D	
DV2SACDA	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
TX2SACDA	Cours interne devise reporting	number			
DT2SACDA	Date du cours dev. reporting	varchar2(8)			
PR1SACDA	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2SACDA	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3SACDA	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
RETSACDA	Code rejet	varchar2(2)			P=*
MOTSACDA	Motif du rejet	varchar2(60)			
DPCSACDA	Dépôt fournisseur/client	varchar2(6)			NUMSGDEP
STCSACDA	Flag statistique commande	varchar2(1)			
STRSACDA	Flag statistique réception	varchar2(1)			
RPFSACDA	Réception après facture	varchar2(3)			
RSASACDA	Réception ou solde réception annulée	varchar2(3)			
RARSACDA	Retour ou annulation réception	varchar2(3)			
IN1SACDA	Informations 1	varchar2(30)			
IN2SACDA	Informations 2	varchar2(30)			
NRDSACDA	Numéro interne cde retour définitif	integer			
ERDSACDA	Etape cde retour définitif	integer			NUMGTETP
NRTSACDA	Numéro interne cde retour temporaire	integer			
ERTSACDA	Etape cde retour temporaire	integer			NUMGTETP
IN3SACDA	Informations 3	varchar2(30)			
IN4SACDA	Informations 4	varchar2(30)			
IN5SACDA	Informations 5	integer			
NU1SACDA	Numérique 1	number			
NU2SACDA	Numérique 2	number			
NU3SACDA	Numérique 3	number			
L01SACDA	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SACDA	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SACDA	Libellé 3	varchar2(60)			
L04SACDA	Libellé 4	varchar2(60)			
L05SACDA	Libellé 5	varchar2(60)			
G01SACDA	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SACDA	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SACDA	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SACDA	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SACDA	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1SACDA	Date 1	varchar2(8)			

DA2SACDA	Date 2	varchar2(8)			
DA3SACDA	Date 3	varchar2(8)			

Index		
SACDA_CLA	U	clasacda,etssacda,numsacda,snusacda
SACDA_CLF		cfsacda,etssacda,cdfsacda,sfsacda
SACDA_CLS		clsacda,etssacda,cdssacda,snssacda
SACDA_ECA		ecasacda,clasacda,etssacda,dcdsacda,nuisacda
SACDA_FAA		faasacda,etssacda
SACDA_FOU		fousacda,dcdsacda,nuisacda
SACDA_MAR		marsacda,etssacda
SACDA_NUI	U	nuisacda
SACDA_REC		recsacda,etssacda
SACDA_TC1		tc1sacda
SACDA_TC2		tc2sacda

ETSSACED	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TRBSACED	Traitement contrôle documents	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
DENSACED	Entité de documents	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
DTYSACED	Type de documents	varchar2(10)			NUMGTDY
DELSACED	Documents en-tête ou ligne	varchar2(1)	N		
CEDSACED	Contrôle existence documents bloquant	varchar2(1)	N		
ETASACED	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESACED	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACED	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACED	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACED	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSACED	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACED	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACED	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACED	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACED	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSACED	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SACED_TRB	U trbsaced,densaced,etssaced,dtysaced

ETSSACFA	Etablissement	varchar2(6)	N	N	NUMGTETS
FCFSACFA	Famille fille	varchar2(14)	N	N	NUMSAFTA
RFTSACFA	Chemin	varchar2(2)	N	N	NUMSARFA
FCPSACFA	Famille mère	varchar2(14)	N	N	NUMSAFTA
DTDSACFA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSACFA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASACFA	Etat	varchar2(1)	N	N	P=ETA
INFSACFA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSACFA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SACFA_FCF	U	fcfsacfa,fcpsacfa,rftsacfa,dtdsacfa,etssacfa
SACFA_FCP		fcpsacfa

ETSSACFC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASACFC	Classe d'achats	varchar2(4)	N		CLASANCA
CFGSAFC	Condition de facturation	integer	N		NUMSGCFG
CALSACFC	Méthode de calcul	varchar2(2)			P=CALSGCFG
TAUSACFC	Taux ou montant	number			
TTVSACFC	Type de taxe	varchar2(10)			P=TYPOETVA
ETASACFC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESACFC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACFC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACFC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACFC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSACFC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACFC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACFC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSACFC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SACFC_CLA	U	clasacfc,cfgsacfc,etssacfc

ETSSACFF	Etablissement	varchar2(6)	N	N	NUMGTETS
FCFSACFF	Famille fille	varchar2(14)	N	N	NUMSAFTF
RFTSACFF	Chemin	varchar2(2)	N	N	NUMSARFA
FCPSACFF	Famille mère	varchar2(14)	N	N	NUMSAFTF
DTDSACFF	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSACFF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASACFF	Etat	varchar2(1)	N	N	P=ETA
INFSACFF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACFF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACFF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSACFF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SACFF_FCF	U	fcfsacff,fcpsacff,rftsacff,dt dsacff,etssacff
SACFF_FCP		fcpsacff

NUISACFL	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
LCASACFL	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ETSSACFL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAASACFL	Numéro de facture	integer			NUMSAFAA
CFGSAACFL	Condition de facturation	integer	N		NUMSGCFG
ROLSACFL	Rôle	varchar2(1)	N		P=ROLSGCFG
TYPACFL	Type	varchar2(2)	N		P=TYPGCFG
CALSACFL	Méthode de calcul	varchar2(2)			P=CALSGCFG
TAUSACFL	Taux ou montant	number			
VTVSACFL	Ventilation par taxe	varchar2(1)	N		
TVASACFL	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
EDTSACFL	Edition sur document	varchar2(1)	N		
DDVSACFL	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSACFL	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
CPTSACFL	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
POSSACFL	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CG1SACFL	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SACFL	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
ETASACFL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATSACFL	Nature	varchar2(2)			P=NATSGCFG
GENSACFL	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSACFL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACFL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACFL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACFL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACFL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSACFL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SACFL_NUI	U	nuisacfl,lcasacfl,cfgsacfl

ETSSACFS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASACFS	Classe d'achats	varchar2(4)	N		CLASANCA
STASACFS	Statut	varchar2(10)	N		P=*
CFGSAFCS	Condition de facturation	integer	N		NUMSGCFG
COTSACFS	Soumis à cotisation	varchar2(1)			
SOCACFS	Statut social	varchar2(10)			P=*
RFVSACFS	Relevé fiscal valide	varchar2(1)			
TVASACFS	TVA double	varchar2(1)			
TYTSACFS	Type de taux	varchar2(10)	N		P=*
CALSACFS	Méthode de calcul	varchar2(2)			P=CALSGCFG
TAUSACFS	Taux ou montant	number			
CPTSACFS	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
POSSACFS	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CG1SACFS	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SACFS	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
PR1SACFS	Paramètre 1	varchar2(10)			
PR2SACFS	Paramètre 2	varchar2(10)			
PR3SACFS	Paramètre 3	varchar2(10)			
PR4SACFS	Paramètre 4	varchar2(10)			
PR5SACFS	Paramètre 5	varchar2(10)			
FACSACFS	Recalcul à la facture	varchar2(1)			
ETASACFS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESACFS	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACFS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACFS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACFS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSACFS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACFS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACFS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACFS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACFS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSACFS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SACFS_CLA	U	clasacfs, stasacfs, cfgsacfs, etssacfs

NUISACL	Numéro interne historique classement	integer	N	
ETSSACL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ENTSACL	Entité	varchar2(5)	N	P=*
VALSACL	Valeur entité	varchar2(14)	N	
DTDSACL	Date de début de période	varchar2(8)	N	D
DTFSACL	Date de fin de période	varchar2(8)	N	D
TCLSACL	Type de classement	varchar2(1)	N	P=*
CLASACL	Classement	varchar2(8)	N	
QTESACL	Quantité	number		
MNTSACL	Valeur montant	number		
QTPSACL	Quantité %	number		
MNPSACL	Valeur montant %	number		
UCRSACL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSACL	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSACL	Timestamp	integer	N	D

Index		
SACLF_NUI	U	nuisaclf
SACLF_VAL		valsaclf

ETSSACLO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASACLO	Classe à clôturer	varchar2(4)	N		CLASANCA
DDCSACLO	Date de dernière clôture	varchar2(8)	N		
DFCSACLO	Date de prochaine clôture	varchar2(8)	N		
NBMSACLO	Nombre de mois entre les clôtures	integer	N		
EXTSACLO	Contrôle des ventilations	varchar2(1)	N		
ECDSACLO	Etape de commande de début	integer			NUMGTETP
ECFSACLO	Etape de commande de fin	integer			NUMGTETP
DCDSACLO	Choix de la date pour les commandes	varchar2(1)	N		
ERDSACLO	Etape de réception de début	integer			NUMGTETP
ERFSACLO	Etape de réception de fin	integer			NUMGTETP
ER2SACLO	Etape 2 de réception de début	integer			NUMGTETP
ER3SACLO	Etape 2 de réception de fin	integer			NUMGTETP
RECSACLO	Réception après prochaine clôture	varchar2(1)			
EFDSACLO	Etape de facture de début	integer			NUMGTETP
EFFSACLO	Etape de facture de fin	integer			NUMGTETP
EF2SACLO	Etape 2 de facture de début	integer			NUMGTETP
EF3SACLO	Etape 2 de facture de fin	integer			NUMGTETP
DATSACLO	Choix de la date pour les factures	varchar2(1)	N		
GLOSACLO	Transfert global	varchar2(1)	N		
CRRSACLO	Contrôle rattachement réception	varchar2(1)	N		
CRFSACLO	Contrôle rattachement facture	varchar2(1)	N		
ETASACLO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESACLO	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACLO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACLO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACLO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSACLO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACLO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACLO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACLO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACLO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSACLO	Timestamp	integer	N	D	
TVCSACLO	Type de ventilation à exclure	varchar2(4)			NUMSGTVC

Index		
SACLO_CLA	U	clasaclo,etssaclo

ETSSACLR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
RECSACLR	Réception	integer	N	NUMSAREC
NUISACLR	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
LCASACLR	Numéro de ligne	integer	N	NUMSALCA
NUMSACLR	Numéro de séquence	integer	N	
ARTSACLR	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
EANSACLR	Code EAN	varchar2(17)		
TTASACLR	Type de tâche	varchar2(10)		P=TEVSKEVP
CNTSACLR	Contenant	varchar2(20)		NUMSKCNT
QCTSACLR	Quantité à affecter	number		
DEPSACLR	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
DEMSACLR	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
LOPSACLR	Lot de production	varchar2(20)		NUMSKLOP
LOFSACLR	Lot fournisseur	varchar2(20)		
LOSSACLR	Lot supérieur	varchar2(10)		
SERSACLR	Série	varchar2(30)		
DPESACLR	Date de péremption	varchar2(8)		
DPISACLR	Date de péremption initiale	varchar2(8)		
STQSACLR	Statut qualité	varchar2(4)		NUMSGSTQ
NBCSACLR	Nombre de colis	integer		
NBESACLR	Nombre d'étiquettes	integer		
MJRSACLR	Mise à jour réception	varchar2(1)	N	
CLOSACLR	Clôture BL	varchar2(1)	N	
QTESACLR	Quantité	number	N	
LALSACLR	Article géré par lot	varchar2(1)	N	
CRLSACLR	Création automatique des lots	varchar2(1)	N	
INSSACLR	Flag création reliquat	varchar2(240)		
EPHSACLR	Etablissement physique	varchar2(6)		NUMGTETS
DPHSACLR	Dépôt physique	varchar2(6)		NUMSGDEP
SENSACLR	Sens	varchar2(1)		
PEVSACLR	Proposition emplacement vide	varchar2(1)		
CATSACLR	Catégorie de l'article stocké	varchar2(10)		P=CATSGATS
EMMSACLR	Emplacement modifiable	varchar2(1)		
ETASACLR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSACLR	Type	varchar2(2)		P=*
NATSACLR	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSACLR	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSACLR	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSACLR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSACLR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSACLR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSACLR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSACLR	Date de modification	varchar2(8)		
CPASACLR	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
POSSACLR	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CG1SACLR	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SACLR	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
NTRSACLR	Nature de la transaction	varchar2(2)		P=NTR
REGSACLR	Régime	varchar2(2)		P=REGSGCLM
PAYSACLR	Pays d'origine	varchar2(6)		NUMOEPAY
PAPSACLR	Pays de provenance	varchar2(6)		NUMOEPAY
CDOSACLR	Code nomenclature douanière	varchar2(13)		
TVASACLR	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
PDNSACLR	Poids net	number		
PDBSACLR	Poids brut	number		
VONSACLR	Volume net	number		
VOBSACLR	Volume brut	number		
PVTSACLR	Prix tarif	number		
TRMSACLR	Type de remise	varchar2(1)		
REMSACLR	Remise	number		
UNPSACLR	Unité de prix	number		
PVCSACLR	Prix commande	number		

UFISACLR	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFI
FABSACLR	Numéro interne du fabricant	integer			NUISAFAB
DCLSACLR	Date initiale	varchar2(8)			
PVPSACLR	Prix de proposition	number			
ILRSACLR	Informations complémentaires ligne	varchar2(240)			
TLRSACLR	Type ligne	varchar2(2)			P=TYPICALCA
NLRSACLR	Nature ligne	varchar2(2)			P=NATSALCA
RLRSACLR	Rôle ligne	varchar2(1)			P=ROLSALCA
PR1SACLR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SALCA
PR2SACLR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SALCA
PR3SACLR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SALCA
NFRSACLR	Nature de frais	varchar2(2)			P=NFRSAMAD
UNASACLR	Unité d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
UNGSACLR	Unité des gratuites	varchar2(6)			NUMSGUNI
CASSACLR	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DASSACLR	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
CGASACLR	Coeff. gratuit/achat (dividende)	number			
DGASACLR	Coeff. gratuit/achat (diviseur)	number			
MOASACLR	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
TMSACLR	Timestamp	integer	N	D	
INTSACLR	Intitulé	varchar2(60)			
NCLSACLR	Nombre de colis ligne	integer			
LCRSACLR	Ligne créée au GCLRA	varchar2(1)			

Index	
SACLR_ART	artsaclr,recsaclr,ttasaclr
SACLR_CNT	cntsaclr,etssaclr
SACLR_NUI	U nuisaclr,lcasaclr,numsaclr
SACLR_REC	recsaclr,etssaclr

ETSSACMA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NCMSACMA	Classe de marchés	varchar2(4)	N		NUMSANCM
ETCSACMA	Etape de clôture	integer	N		NUMGTETP
EMCSACMA	Etape minimale des commandes	integer	N		
CAVSACMA	Contrôle des avances récupérées	varchar2(1)	N		
CMMSACMA	Contrôle montant minimum atteint	varchar2(1)	N		
CMSSACMA	Contrôle clôture des marchés subséquents	varchar2(1)	N		
ETASACMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESACMA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSACMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSACMA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SACMA_NCM	U	ncmsacma,etssacma

NUISACMP	Numéro interne	integer	N	
ETSSACMP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
MARSACMP	Marché	varchar2(14)	N	NUMSAMAR
MADSACMP	Ligne de marché	integer	N	NUMSAMAD
TRASACMP	Tranche	varchar2(10)	N	P=TRASAMAD
TCPSACMP	Type de complément	varchar2(10)	N	P=*
NUMSACMP	Numéro de complément	integer	N	
INTSACMP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSACMP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
FCOSACMP	Fournisseur co-traitant	varchar2(14)		NUMSAFOU
TCOSACMP	Tiers co-traitant	varchar2(10)		NUMOETIE
ACOSACMP	Adresse co-traitant	varchar2(10)		NUMOETIA
FSTSACMP	Fournisseur sous-traitant	varchar2(14)		NUMSAFOU
TSTSACMP	Tiers sous-traitant	varchar2(10)		NUMOETIE
ASTSACMP	Adresse sous-traitant	varchar2(10)		NUMOETIA
MTPSACMP	Montant prévu	number		
MSTSACMP	Montant maximum sous-traité	number		
MTFSACMP	Montant facturé	number		
AVPSACMP	Avance prévue	number		
AVFSACMP	Avance facturée	number		
ECOSACMP	Echéance co-traitant	varchar2(4)		NUMSGECH
ESTSACMP	Echéance sous-traitant	varchar2(4)		NUMSGECH
DMASACMP	Date matrice	varchar2(8)		
CCRSACMP	Cession de créances	varchar2(1)	N	
TBCSACMP	Tiers bénéf. cession de créances	varchar2(10)		NUMOETIE
ABCSACMP	Adr. bénéf. cession de créances	varchar2(10)		NUMOETIA
DBCSACMP	Dom. bénéf. cession de créances	varchar2(10)		NUMOETID
MTCSACMP	Montant de la caution	number		
EBCSACMP	Etablissement bancaire	varchar2(10)		NUMOEEBC
STCSACMP	Sous-type de complément	varchar2(10)		P=*
DOSSACMP	Date de l'ordre de service	varchar2(8)		
SIGSACMP	Signataire	varchar2(6)		NUMOEGES
DSOSACMP	Date signature de l'ordre de service	varchar2(8)		
STASACMP	Statut	varchar2(10)		P=*
DAVSACMP	Date avenant	varchar2(8)		
MAVSACMP	Montant avenant	number		
DAASACMP	Date avant avenant	varchar2(8)		
MAASACMP	Montant avant avenant	number		
FPESACMP	Formule de pénalité	varchar2(10)		P=*
CPESACMP	Coefficient de pénalité	number		
APESACMP	Article de pénalité	varchar2(14)		NUMSGART
FRESACMP	Formule de révision	varchar2(14)		NUMSGREP
MRESACMP	Mois de référence pour la révision	varchar2(8)		
FACSACMP	Formule d'actualisation	varchar2(14)		NUMSGREP
ARESACMP	Article de révision	varchar2(14)		NUMSGART
MFASACMP	Mode de facturation	varchar2(10)		P=MFASAMAR
MPLSACMP	Montant plafond	number		
COASACMP	Commentaire acompte	varchar2(80)		
GARSACMP	Garantie	number		
CPASACMP	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
POSSACMP	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CG1SACMP	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SACMP	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
P01SACMP	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
P02SACMP	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
P03SACMP	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
P04SACMP	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
P05SACMP	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*
P06SACMP	Paramètre 6	varchar2(10)		P=*
P07SACMP	Paramètre 7	varchar2(10)		P=*
P08SACMP	Paramètre 8	varchar2(10)		P=*
P09SACMP	Paramètre 9	varchar2(10)		P=*

P10SACMP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
D01SACMP	Date 1	varchar2(8)			
D02SACMP	Date 2	varchar2(8)			
D03SACMP	Date 3	varchar2(8)			
D04SACMP	Date 4	varchar2(8)			
D05SACMP	Date 5	varchar2(8)			
M01SACMP	Montant 1	number			
M02SACMP	Montant 2	number			
M03SACMP	Montant 3	number			
M04SACMP	Montant 4	number			
M05SACMP	Montant 5	number			
N01SACMP	Numérique 1	number			
N02SACMP	Numérique 2	number			
N03SACMP	Numérique 3	number			
N04SACMP	Numérique 4	number			
N05SACMP	Numérique 5	number			
GE1SACMP	Gestionnaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
GE2SACMP	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
GE3SACMP	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
T01SACMP	Texte 1	varchar2(80)			
T02SACMP	Texte 2	varchar2(80)			
T03SACMP	Texte 3	varchar2(80)			
G01SACMP	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SACMP	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SACMP	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SACMP	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SACMP	Identifiant 5	varchar2(20)			
ETASACMP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPACMP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACMP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACMP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACMP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSACMP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACMP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACMP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACMP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACMP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSACMP	Timestamp	integer	N	D	
AVRSACMP	Avance récupérée	number			

Index	
SACMP_MAR	U marsacmp,madsacmp,trasacmp,tcpsacmp,numnacmp,etssacmp
SACMP_NUI	U nuisacmp

ETSSACPA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FCFSACPA	Famille fille	varchar2(14)	N		NUMSAFTA
RFTSACPA	Chemin	varchar2(2)	N		NUMSARFA
FCPSACPA	Famille mère	varchar2(14)	N		NUMSAFTA
DTDSACPA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSACPA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASACPA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSACPA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACPA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSACPA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SACPA_FCF		fcsacpa
SACPA_FCP	U	fcsacpa,fcsacpa,rftsacpa,dtdsacpa,etssacpa

ETSSACPF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FCFSACPF	Famille fille	varchar2(14)	N		NUMSAFTF
RFTSACPF	Chemin	varchar2(2)	N		NUMSARFA
FCPSACPF	Famille mère	varchar2(14)	N		NUMSAFTF
DTDSACPF	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSACPF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASACPF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSACPF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACPF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSACPF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SACPF_FCF		fcfsacpf
SACPF_FCP	U	fcpsacpf,fcfsacpf,rftsacpf,dtdsacpf,etssacpf

ETSSACRA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSACRA	Catégorie de remise	varchar2(10)	N	
INTSACRA	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSACRA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MODSACRA	Mode de remise	varchar2(4)	N	P=*
TASSACRA	Type d'assiette	varchar2(4)	N	P=ASSSACRA
ORDSACRA	Ordre d'application	integer	N	
STPSACRA	Arrêt calcul	varchar2(1)	N	
CACSACRA	Calcul en cascade	varchar2(1)	N	
FABSACRA	Remise fabricant	varchar2(1)	N	
RFPSACRA	Remise de fin de période	varchar2(1)	N	
TRESACRA	Type de remise de fin de période	varchar2(1)	N	
AMDSACRA	Autorisation création ou MAJ ou suppression remise	varchar2(1)	N	
AMPSACRA	Autorisation modification propositions	varchar2(1)	N	
RCPSACRA	Recopie sur les composants	varchar2(1)	N	
SSCSACRA	Prise en compte des sous-commandes	varchar2(1)	N	
ETPSACRA	Etape maximale des sous-commandes	integer	N	
EDTSACRA	Edition des remises	varchar2(1)	N	
POSSACRA	Position à l'édition	varchar2(2)	N	P=*
ETASACRA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPESACRA	Type	varchar2(2)	N	P=*
NATSACRA	Nature	varchar2(2)	N	P=*
GENSACRA	Genre	varchar2(2)	N	P=*
ROLSACRA	Rôle	varchar2(1)	N	P=*
INFSACRA	Informations complémentaires	varchar2(240)	N	
UCRSACRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSACRA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSACRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMSACRA	Date de modification	varchar2(8)	N	
TMSSACRA	Timestamp	integer	N D	
RCSSACRA	Remise de fin de période en cascade	varchar2(2)	N	

Index		
SACRA_NUM	U	numsacra,etssacra

ETSSACSF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISACSF	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
LCASACSF	Numéro de ligne de commande	integer	N	NUMSALCA
FAASACSF	Numéro de facture	integer	N	NUMSAFAA
NUSSACSF	Numéro séquentiel	integer	N	
TYDSACSF	Type de déclaration	varchar2(1)	N	P=*
FOUSACSF	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
TIESACSF	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TIASACSF	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPSACSF	Tiers de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAPSACSF	Adresse de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIA
ECHSACSF	Echéance scindée	varchar2(4)		NUMSGECH
TIDSACSF	Domiciliation	varchar2(10)		NUMOETID
MHTSACSF	Montant HT sous-traité	number	N	
TVASACSF	TVA	varchar2(10)	N	NUMOETVA
MARSACSF	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
LCESACSF	Numéro de ligne de commande générée	integer		NUMSALCA
TRTSACSF	Code traitement	varchar2(1)		
ETASACSF	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPESACSF	Type	varchar2(2)		P=*
NATSACSF	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSACSF	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSACSF	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSACSF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSACSF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSACSF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSACSF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DMMSACSF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSACSF	Timestamp	integer	N D	
NUESACSF	Numéro interne de la commande générée	integer		NUISACDA

Index	
SACSF_FAA	faasacsf,etssacsf
SACSF_NUI	U nuisacsf,lcasacsf,nussacsf

ETSSACSG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISACSG	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
LCASACSG	Numéro de ligne	integer	N		NUMSALCA
NUMSACSG	Numéro de séquence	integer	N		
FAASACSG	Numéro de facture	integer			NUMSAFAA
TSISACSG	Type de signature	varchar2(2)	N		P=TSISGSGE
USRSACSG	Utilisateur signataire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETASACSG	Etat signature	varchar2(2)	N		
ECASACSG	Etape	integer			NUMGTETP
DTXSACSG	Date	varchar2(8)	N		
HRXSACSG	Heure	varchar2(4)	N		
PRCSACSG	Programme créateur	varchar2(8)	N		
TYPESACSG	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACSG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACSG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACSG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSACSG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACSG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACSG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACSG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACSG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSACSG	Timestamp	integer	N	D	
TRXSACSG	Date et heure	datetime			

Index		
SACSG_NUI	U	nuisacsg,lcasacsg,numzacsg
SACSG_USR	U	usrsacsg,tsisacsg,nuisacsg,lcasacsg,faasacsg,etssacsg

ETSSACSM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
RSMSACSM	Règle de signature	varchar2(10)	N		NUMSARSM
NUMSACSM	Critère de signature	varchar2(10)	N		P=*
INTSACSM	Intitulé du critère	varchar2(30)	N		
TABSACSM	Table du critère	varchar2(10)	N		P=*
COLSACSM	Colonne du critère	varchar2(10)	N		P=*
CADSACSM	Caractère début	integer			
CAFSACSM	Caractère fin	integer			
PAVSACSM	Prise en compte des avoirs	varchar2(1)	N		
CO1SACSM	Colonne du filtre 1	varchar2(10)			P=COLSACSM
CN1SACSM	Compris / non compris du filtre 1	varchar2(1)			
AD1SACSM	Valeur alphanumérique début du filtre 1	varchar2(80)			
AF1SACSM	Valeur alphanumérique fin du filtre 1	varchar2(80)			
ND1SACSM	Valeur numérique début du filtre 1	number			
NF1SACSM	Valeur numérique fin du filtre 1	number			
DD1SACSM	Valeur date début du filtre 1	varchar2(8)			
DF1SACSM	Valeur date fin du filtre 1	varchar2(8)			
CO2SACSM	Colonne du filtre 2	varchar2(10)			P=COLSACSM
CN2SACSM	Compris / non compris du filtre 2	varchar2(1)			
AD2SACSM	Valeur alphanumérique début du filtre 2	varchar2(80)			
AF2SACSM	Valeur alphanumérique fin du filtre 2	varchar2(80)			
ND2SACSM	Valeur numérique début du filtre 2	number			
NF2SACSM	Valeur numérique fin du filtre 2	number			
DD2SACSM	Valeur date début du filtre 2	varchar2(8)			
DF2SACSM	Valeur date fin du filtre 2	varchar2(8)			
CO3SACSM	Colonne du filtre 3	varchar2(10)			P=COLSACSM
CN3SACSM	Compris / non compris du filtre 3	varchar2(1)			
AD3SACSM	Valeur alphanumérique début du filtre 3	varchar2(80)			
AF3SACSM	Valeur alphanumérique fin du filtre 3	varchar2(80)			
ND3SACSM	Valeur numérique début du filtre 3	number			
NF3SACSM	Valeur numérique fin du filtre 3	number			
DD3SACSM	Valeur date début du filtre 3	varchar2(8)			
DF3SACSM	Valeur date fin du filtre 3	varchar2(8)			
CO4SACSM	Colonne du filtre 4	varchar2(10)			P=COLSACSM
CN4SACSM	Compris / non compris du filtre 4	varchar2(1)			
AD4SACSM	Valeur alphanumérique début du filtre 4	varchar2(80)			
AF4SACSM	Valeur alphanumérique fin du filtre 4	varchar2(80)			
ND4SACSM	Valeur numérique début du filtre 4	number			
NF4SACSM	Valeur numérique fin du filtre 4	number			
DD4SACSM	Valeur date début du filtre 4	varchar2(8)			
DF4SACSM	Valeur date fin du filtre 4	varchar2(8)			
CO5SACSM	Colonne du filtre 5	varchar2(10)			P=COLSACSM
CN5SACSM	Compris / non compris du filtre 5	varchar2(1)			
AD5SACSM	Valeur alphanumérique début du filtre 5	varchar2(80)			
AF5SACSM	Valeur alphanumérique fin du filtre 5	varchar2(80)			
ND5SACSM	Valeur numérique début du filtre 5	number			
NF5SACSM	Valeur numérique fin du filtre 5	number			
DD5SACSM	Valeur date début du filtre 5	varchar2(8)			
DF5SACSM	Valeur date fin du filtre 5	varchar2(8)			
ETASACSM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESACSM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSACSM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSACSM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSACSM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSACSM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSACSM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSACSM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSACSM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSACSM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSACSM	Timestamp	integer	N	D	
PVCSACSM	Prise en compte des ventilations par CGR	varchar2(1)	N		

Index		
-------	--	--

SACSM_NUM	U	numsacsm,rmsacsm,etsacsm
-----------	---	--------------------------

SIDSADAI	N° de session	varchar2(240)	N	
ETSSADAI	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISADAI	Numéro interne de DA	integer	N	NUISACDA
LCASADAI	Numéro de ligne de la DA	integer	N	
JOBSADAI	Numéro de job	integer		NUMGTJOB
CLCSADAI	Classe de commandes	varchar2(4)		CLASANCA
FOUSADAI	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
MARSADAI	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
DEVSADAI	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
DEPSADAI	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
DCDSADAI	Date de commande	varchar2(8)		
DRDSADAI	Date de réception prévue	varchar2(8)		
TRNSADAI	Transitaire	varchar2(10)		NUMSGCAM
CAMSADAI	Camion	varchar2(10)		NUMSGCAM
MDTSADAI	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
ARTSADAI	Article	varchar2(14)		NUMSGART
QTCSADAI	Quantité commandée	number		
QGCSADAI	Dont quantité gratuite commandée	number		
PVTSADAI	Prix tarif	number		
PVCSADAI	Prix commande	number		
REMSADAI	Remise	number		
MOASADAI	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
UFISADAI	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUFI
UNASADAI	Unité d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNPSADAI	Unité de prix	number		
TVASADAI	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
CPTSADAI	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
CG1SADAI	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SADAI	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
INTSADAI	Intitulé	varchar2(60)		
TCDSADAI	N° interne commande générée	integer		
NUMSADAI	Numéro de commande	integer		NUMSACDA
PRTSADAI	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
DESSADAI	Destination	varchar2(30)		
VCESADAI	No interne VCG globale	integer		NUISACDA
VCLSADAI	No interne VCG ligne	integer		NUISACDA
LVCSADAI	Numéro de ligne VCG ligne	integer		
POLSADAI	No interne POL	integer		NUISACDA
LPOSADAI	Numéro de ligne POL	integer		
CASSADAI	Coeff. achat/stock (dividende)	number		
DASSADAI	Coeff. achat/stock (diviseur)	number		
POSSADAI	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
TRTSADAI	A traiter	varchar2(1)		
FABSADAI	Numéro interne du fabricant	integer		NUISAFAB
PVPSADAI	Prix de proposition	number		
TRMSADAI	Type de remise	varchar2(1)	N	
UNGSADAI	Unité des gratuites	varchar2(6)		NUMSGUNI
CGASADAI	Coeff. gratuit/achat (dividende)	number		
DGASADAI	Coeff. gratuit/achat (diviseur)	number		
DPCSADAI	Dépôt fournisseur	varchar2(6)		NUMSGDEP
RFOSADAI	Référence fournisseur	varchar2(30)		
RFBSADAI	Référence fabricant	varchar2(30)		
ETASADAI	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSADAI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSADAI	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSADAI	Timestamp	integer	N	D
TICSADAI	Tiers de commande	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSADAI	Adresse de commande	varchar2(10)		NUMOETIA
TILSADAI	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TALSADAI	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
TIESADAI	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TAFSADAI	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA

TIPSADAI	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPSADAI	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
OBSSADAI	Observations sur la commande	varchar2(40)			
GENSADAI	Numéro de génération	integer			
RETSADAI	Code rejet	varchar2(2)			P=*
MOTSADAI	Motif du rejet	varchar2(60)			
MESSADAI	Message d'erreur	varchar2(255)			
RGPSADAI	Numéro de groupe DA/CDE	integer			
NFRSADAI	Nature de frais	varchar2(2)			P=NFRSAMAD
HRXSADAI	Heure de création	varchar2(4)		N	
TRXSADAI	Date et heure de création	datetime			

Index	
SADAI_JOB	jobsadai,qtcsadai
SADAI_NUI	nuisadai,qtcsadai
SADAI_SID	U sidsadai,etssadai,nuisadai,lcasadai
SADAI_TCD	tcdsadai,sidsadai,etssadai

SIDSADAR	N° de session	varchar2(240)	N	
JOBSADAR	Numéro de job	integer		NUMGTJOB
ETSSADAR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISADAR	Numéro interne de DA	integer	N	NUISACDA
LCASADAR	Numéro de ligne de la DA	integer	N	NUMSALCA
CRASADAR	Catégorie de remise	varchar2(10)	N	NUMSACRA
MODSADAR	Mode de remise	varchar2(4)	N	P=MODSACRA
BASSADAR	Base remise	number		
TAUSADAR	Taux remise	number		
MNTSADAR	Montant de la remise	number		
ETASADAR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPADAR	Type	varchar2(2)		P=TYPADRL
NATSADAR	Nature	varchar2(2)		P=NATSADRL
GENSADAR	Genre	varchar2(2)		P=GENSADRL
ROLSADAR	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSADRL
INFSADAR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSADAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSADAR	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSADAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSADAR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSADAR	Timestamp	integer	N	D

Index	
SADAR_SID	U sidsadar,etssadar,nuisadar,lcasadar,crasadar

ETSSADCQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSADCQ	Code comparaison	varchar2(10)	N		
MNESADCQ	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSADCQ	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSADCQ	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
QT1SADCQ	Quantité 1	varchar2(3)	N		P=*
SIGSADCQ	Signe	varchar2(2)	N		P=*
QT2SADCQ	Quantité 2	varchar2(3)	N		P=QT1SADCQ
ETASADCQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESADCQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATSADCQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSADCQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSADCQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSADCQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSADCQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSADCQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSADCQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSADCQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSADCQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SADCQ_NUM	U	numsadq,etssadcq
SADCQ_QT1	U	qt1sadq,sigsadcq,qt2sadq,etssadcq

DGMSADED	Numéro interne	integer	N		NUISADGM
ETSSADED	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DLGSADED	Prise en compte de la délégation	varchar2(1)	N		
TYP SADED	Type	varchar2(2)			P=*
NATSADED	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSADED	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSADED	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSADED	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSADED	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSADED	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSADED	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSADED	Date de modification	varchar2(8)			
TMSADED	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SADED_DGM	U dgmsaded,etssaded

NUISADGM	Numéro interne	integer	N	
USRSADGM	Utilisateur signataire	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
PERSADGM	Utilisateur délégué	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
DDVSADGM	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFVSADGM	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
DDASADGM	Délégation des demandes	varchar2(1)	N	
DCDSADGM	Délégation des commandes	varchar2(1)	N	
DRESADGM	Délégation des réceptions	varchar2(1)	N	
DFASADGM	Délégation des factures	varchar2(1)	N	
DMASADGM	Délégation des marchés	varchar2(1)	N	
DDBSADGM	Délégation du droit de déblocage budgétaire	varchar2(1)	N	
ETASADGM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPESADGM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSADGM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSADGM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSADGM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSADGM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSADGM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSADGM	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSADGM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSADGM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSADGM	Timestamp	integer	N	D

Index		
SADGM_NUI	U	nuisadgm
SADGM_USR	U	usrsadgm,persadgm,ddvsadgm

ETSSADLD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMSADLD	Domaine à dupliquer	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETASADLD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SADLD	Type	varchar2(2)			P=*
NATSADLD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSADLD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSADLD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSADLD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSADLD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSADLD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSADLD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSADLD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSADLD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SADLD_DOM	U	domsadld,etssadld

ETSSADNF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTSADNF	Entité	varchar2(8)	N		P=ENTSAPNF
VALSADNF	Valeur entité	varchar2(6)	N		
DDVSADNF	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DFVSADNF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
CLASADNF	Classe de commandes	varchar2(4)			CLASANCA
MNTSADNF	Pourcentage tolérance écart sur montant	number	N		
DELSADNF	Retard de livraison autorisé (en jours)	number	N		
LIPSADNF	Prise en compte livraison partielle	varchar2(1)	N		
REDSADNF	Prise en compte retour définitif	varchar2(1)	N		
RETSADNF	Prise en compte retour temporaire	varchar2(1)	N		
CQLSADNF	Contrôle qualité	varchar2(6)			P=CRQSALCA
MAJSADNF	MAJ automatique du fournisseur	varchar2(1)	N		
QFRSADNF	Tolérance écart qté facturée/reçue en %	number	N		
QFCSADNF	Tolérance écart qté facturée/cdée en %	number	N		
QRCSADNF	Tolérance écart qté reçue/cdée en %	number	N		
ETASADNF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SADNF	Type	varchar2(2)			P=*
NATSADNF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSADNF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSADNF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSADNF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSADNF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSADNF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSADNF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSADNF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSADNF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SADNF_ENT	U	entsadnf,valsadnf,ddvsadnf,clasadnf,etssadnf

ETSSADPC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASADPC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASANCA
NUMSADPC	Paramètre	varchar2(3)	N		P=*
PRMSADPC	Contrôle par rapport à un paramètre	varchar2(1)	N		
FMTSADPC	Format	varchar2(1)			
OBLSADPC	Paramètre obligatoire	varchar2(1)	N		
MTCSADPC	Modifiable après transfert en comptabilité	varchar2(1)	N		
DEFSADPC	Valeur par défaut	varchar2(10)			
ETASADPC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESADPC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSADPC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSADPC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSADPC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSADPC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSADPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSADPC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSADPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSADPC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSADPC	Timestamp	integer	N	D	

Index

SADPC_NUM U numsadpc,clasadpc,etssadpc

NUISADRL	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
LCASADRL	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ETSSADRL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAASADRL	Numéro de facture	integer			NUMSAFAA
CRASADRL	Catégorie de remise	varchar2(10)	N		NUMSACRA
MODSADRL	Mode de remise	varchar2(4)	N		P=MODSACRA
MINSADRL	Assiette minimale	number			
MAXSADRL	Assiette maximale	number			
TMCSADRL	Taux remise commande	number			
RMCSADRL	Montant remise commande	number			
TICSADRL	Taux remise initiale commande	number			
RICSADRL	Montant remise initiale commande	number			
BACSadRL	Base commande	number			
TMFSADRL	Taux remise facture	number			
RMFSADRL	Montant remise facture	number			
TIFSADRL	Taux remise initiale facture	number			
RIFSADRL	Montant remise initiale facture	number			
BAFSADRL	Base facture	number			
FTFSADRL	Famille de fournisseurs de la remise	varchar2(14)			NUMSAFTF
RFFSADRL	Chemin fam. fournisseurs de la remise	varchar2(2)			NUMSARFA
FTASADRL	Famille d'articles de la remise	varchar2(14)			NUMSAFTA
RFASADRL	Chemin fam. articles de la remise	varchar2(2)			NUMSARFA
TIESADRL	Tiers fabricant de la remise	varchar2(10)			NUMOETIE
TIASADRL	Adresse tiers fabricant de la remise	varchar2(10)			NUMOETIA
DDVSADRL	Date de début de validité de la remise	varchar2(8)			
DFVSADRL	Date de fin de validité de la remise	varchar2(8)			
PRCSADRL	Programme créateur	varchar2(8)	N		
ETASADRL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSADRL	Type	varchar2(2)			P=*
NATSADRL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSADRL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSADRL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSADRL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSADRL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSADRL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSADRL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSADRL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSADRL	Timestamp	integer	N	D	
LBCSADRL	Numéro ligne article bénéficiaire créée	integer			
LBMSADRL	Numéro ligne article bénéficiaire modifiée	integer			
NIVSADRL	Niveau	integer			

Index		
SADRL_NUI	U	nuisadrl,lcasadrl,crasadrl

SIDSADRP	N° de session	varchar2(240)	N	
ETSSADRP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSADRP	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
FOUSADRP	Fournisseur	varchar2(14)	N	NUMSAFOU
RAFSADRP	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer		NUISARAF
CRASADRP	Catégorie de remise	varchar2(10)	N	NUMSACRA
MODSADRP	Mode de remise	varchar2(4)	N	P=MODSACRA
MINSADRP	Assiette minimale	number		
MAXSADRP	Assiette maximale	number		
TRMSADRP	Taux remise	number		
REMSADRP	Montant de la remise	number		
TRISADRP	Taux remise initial	number		
MRISADRP	Montant remise initial	number		
BASSADRP	Base de calcul	number		
FTFSADRP	Fam. fourn. remise appliquée	varchar2(14)		NUMSAFTF
RFFSADRP	Chemin fam. fourn. remise appli.	varchar2(2)		NUMSARFA
FTASADRP	Fam. art. remise appliquée	varchar2(14)		NUMSAFTA
RFASADRP	Chemin fam. art. remise appli.	varchar2(2)		NUMSARFA
TIESADRP	Tiers fab. remise appliquée	varchar2(10)		NUMOETIE
TIASADRP	Adr. tiers fab. remise appli.	varchar2(10)		NUMOETIA
DDVSADRP	Date début validité remise appliquée	varchar2(8)		
DFVSADRP	Date fin validité remise appliquée	varchar2(8)		
TMSSADRP	Timestamp	integer	N	D

Index

SADRP_SID U sidsadrp,artsadrp,fousadrp,crasadrp,etssadrp,rafsadrp

NUISADSM	Numéro interne	integer	N	
ETSSADSM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
RSMSADSM	Règle de signature	varchar2(10)	N	NUMSARSM
ENTSADSM	Entité à signer	varchar2(10)	N	P=ENTSARSM
IDNSADSM	Identifiant numérique	integer		
IDASADSM	Identifiant alphanumérique	varchar2(20)		
IDLSADSM	Identifiant de ligne	integer	N	
NIVSADSM	Niveau du signataire principal	integer	N	
TNISADSM	Type de niv. du signataire principal	varchar2(10)		P=TNISAMSM
SIGSADSM	Utilisateur signataire principal	varchar2(30)		NUMGTUSR
STASADSM	Statut	varchar2(10)		P=*
NUSSADSM	Numéro séquentiel	integer		
DACSADSM	Date de l'action	varchar2(8)		
HACSADSM	Heure de l'action	varchar2(4)		
RETSADSM	Code refus	varchar2(2)		P=RETSACDA
COMSADSM	Commentaires	varchar2(240)		
SIASADSM	Utilisateur signataire alternatif	varchar2(30)		NUMGTUSR
LITSADSM	Code litige	varchar2(6)		
MOLSADSM	Motif litige	varchar2(240)		
OBPSADSM	Observation BAP	varchar2(240)		
NIASADSM	Niveau du signataire alternatif	integer		
TIASADSM	Type de niv. du signataire alternatif	varchar2(10)		P=TNISAMSM
LUASADSM	Liste signataires alternatifs	varchar2(10)		NUMSALUS
LUSSADSM	Choix parmi liste d'utilisateurs	varchar2(10)		NUMSALUS
ORISADSM	Code origine	varchar2(10)		P=*
ETASADSM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSADSM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSADSM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSADSM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSADSM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSADSM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSADSM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSADSM	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSADSM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSADSM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSADSM	Timestamp	integer	N	D
TAOSADSM	Type d'acceptation origine	varchar2(2)		P=TYPACC
UAOSADSM	Utilisateur d'acceptation origine	varchar2(30)		
DAOSADSM	Date d'acceptation origine	varchar2(8)		
TRXSADSM	Date et heure de l'action	datetime		
UAFSADSM	Utilisateur d'affectation	varchar2(30)		
DAFSADSM	Date d'affectation	varchar2(8)		
HAFSADSM	Heure d'affectation	varchar2(4)		
TAFSADSM	Date et heure d'affectation	datetime		
SDSSADSM	Statut du dernier signataire	varchar2(10)		
DDBSADSM	Droit de déblocage budgétaire	varchar2(1)	N	
ADBSADSM	Accord de déblocage budgétaire	varchar2(1)	N	
SIRSADSM	Utilisateur signataire remplaçant	varchar2(30)		NUMGTUSR
SISSADSM	Utilisateur signataire supprimé	varchar2(1)		
OASSADSM	Origine auto-signature	varchar2(1)		
SVCSADSM	Signataire ayant déjà validé en commande	varchar2(1)		
MSMSADSM	Numéro interne de la matrice	integer		NUISAMSM
NUASADSM	Numéro d'avis	integer		

Index		
SADSM_NUI	U	nuisadsm
SADSM_RSM	U	rsmsadsm,etssadsm,idnsadsm,idasadsm,idlsadsm,nivsadsm,sigsadsm,stasadsm,nuasadsm,nussadsm
SADSM_SIG		sigsadsm,entsadsm,stasadsm

NUSSAEAL	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSAEAL	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
AROSAEAL	Article origine	varchar2(14)			NUMSGART
ARESAEAL	Article équivalent	varchar2(14)			NUMSGART
LIOSAEAL	Libellé origine	varchar2(60)			
LIESAEAL	Libellé équivalent	varchar2(60)			
ETASAEAL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSAEAL	Type	varchar2(2)			P=*
NATSSAEAL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSSAEAL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAEAL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSSAEAL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSSAEAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSSAEAL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSSAEAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSSAEAL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAEAL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAEAL_ARO	arosaeal,etssaeal	
SAEAL_LIO	liosaeal,etssaeal	
SAEAL_NUS	U nussaeal	

NUISAEAT	Numéro interne d'évènement	integer	N		NUIOESAE
EVTSAEAT	Code évènement	varchar2(10)	N		NUMOEEVT
LCASAEAT	Numéro de ligne	integer	N		
TYPSEAEAT	Destination du texte	varchar2(6)	N		P=TYPSEAEAT
ORDSAEAT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TXTSAEAT	Texte	varchar2(60)			
NATSAEAT	Position du texte	varchar2(2)			P=NATSAEAT
ETASAEAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
GENSAEAT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAEAT	Rôle	varchar2(1)			P=*
CODSAEAT	Code retour traitement	varchar2(1)	N		P=CODOESAE
UCRSAEAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAEAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAEAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAEAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAEAT	Timestamp	integer	N	D	
NUSSAEAT	Numéro séquentiel	integer	N		

Index	
SAEAT_NUI	U nuisaeat,lcasaeat,nussaeat

ETSSAECM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NCMSAECM	Classe de marchés	varchar2(4)	N		NUMSANCM
TCPSAECM	Type de complément	varchar2(10)	N		P=TCPSACMP
ECCSAECM	Etape max. création complément	integer	N		
EMCSAECM	Etape max. MAJ complément	integer	N		
ESCSAECM	Etape max. suppression complément	integer	N		
ETASAECM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSAECM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAECM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAECM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAECM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAECM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAECM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAECM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAECM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAECM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAECM	Timestamp	integer	N	D	

Index

SAECM_NCM U ncmsaecm,tcpsaecm,etssaecm

LSCSAELC	Liste de commandes	varchar2(10)	N		NUMSALSC
ETSSAELC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISAELC	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
ETASAELC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASAELC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAELC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAELC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAELC	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSAELC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAELC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAELC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAELC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSAELC	Timestamp	integer	N	D	
INFSAELC	Informations complémentaires	varchar2(240)			

Index		
SAELC_LSC	U	lscsaelc,nuisaelc
SAELC_LSE		lscsaelc,etasaelc,etssaelc
SAELC_NUI		nuisaelc

ETSSAELU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LUSSAELU	Liste	varchar2(10)	N		NUMSALUS
USRSAELU	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DTDSAELU	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSAELU	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
NIVSAELU	Niveau de signature	integer	N		
ETASAELU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASAELU	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAELU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAELU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAELU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAELU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAELU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAELU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAELU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAELU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSAELU	Timestamp	integer	N	D	
MTDSAELU	Montant début autorisé	number			
MTFSAELU	Montant fin autorisé	number			
CFGSAELU	Condition de facturation	integer			NUMSGCFG
DLGSAELU	Délégant	varchar2(30)			NUMGTUSR
MTMSAELU	Montant du marché	varchar2(8)			P=*

Index

SAELU_LUS U lussaelu, usrsaelu, dtdsaelu, nivsaelu, dlgsaelu, etssaelu

ETSSAEQM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
MARSAEQM	Marché	varchar2(14)	N	NUMSAMAR
MADSAEQM	Numéro de ligne de marché	integer	N	NUMSAMAD
NUMSAEQM	Numéro de séquence	integer	N	
FTESAEQM	Famille d'équipements	varchar2(14)	N	NUMQMFTE
CHMSAEQM	Chemin	varchar2(2)		NUMQMCHM
DDVSAEQM	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFVSAEQM	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
PDSSAEQM	Répartition en pourcentage	number	N	
PIISAEQM	Pièces de rechange incluses au contrat	varchar2(1)	N	
MOISAEQM	Main d'oeuvre incluse au contrat	varchar2(1)	N	
NBPSAEQM	Nombre de BT prévus	integer		
NBRSAEQM	Nombre de BT réalisés	integer		
CGRSAEQM	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBSAEQM	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
ETASAEQM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSAEQM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSAEQM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSAEQM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSAEQM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSAEQM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSAEQM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSAEQM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSAEQM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSAEQM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSAEQM	Timestamp	integer	N D	
INTSAEQM	Numéro interne DI	integer		NUIQMINT
IN1SAEQM	Information 1	varchar2(30)		
NBASAEQM	Nombre de BT annulés	integer		
TARSAEQM	Tarif	number		
GAMSAEQM	Gamme opératoire modèle	integer		NUIQMINT
GDISAEQM	Génération	varchar2(1)	N	

Index	
SAEQM_FTE	ftesaeqm, chmsaeqm, etssaeqm
SAEQM_NUM	U numsaeqm, marsaeqm, madsaeqm, etssaeqm

ETSSAEQR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSAEQR	Règle à appliquer	varchar2(10)	N		
MNESAEQR	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSAEQR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSAEQR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CQ1SAEQR	Code comparaison 1	varchar2(10)	N		NUMSADCQ
CQ2SAEQR	Code comparaison 2	varchar2(10)			NUMSADCQ
CQ3SAEQR	Code comparaison 3	varchar2(10)			NUMSADCQ
ACTSAEQR	Action à réaliser	varchar2(2)	N		
RETSAEQR	Code retour	varchar2(2)			P=RETSALCA
MOTSAEQR	Motif du retour	varchar2(20)			
QTESAEQR	Quantité	varchar2(10)			NUMSADCQ
ETASAEQR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPYSAEQR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAEQR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAEQR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAEQR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAEQR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAEQR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAEQR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAEQR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAEQR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAEQR	Timestamp	integer	N	D	
CLASAEQR	Classe de commandes	varchar2(4)			CLASANCA

Index		
SAEQR_CQ1	U	cq1saeqr,cq2saeqr,cq3saeqr,actsaeqr,clasaeqr,etssaeqr
SAEQR_NUM	U	numsaqr,actsaeqr,clasaeqr,etssaeqr

ETSSAETA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TRTSAETA	Transaction ou traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRA NUMGTTRB
TAOSAETA	Type d'acceptation origine	varchar2(2)			P=TYPACC
TADSAETA	Type d'acceptation destination	varchar2(2)			P=TYPACC
DFTSAETA	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASAETA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SAETA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAETA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAETA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAETA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFS AETA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR SAETA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SAETA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SAETA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SAETA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSS AETA	Timestamp	integer	N	D	

Index

SAETA_TRT U trtsaeta,etssaeta,taosaeta,tadsaeta

ETSSAFAA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSAFAA	Numéro de facture	integer	N	
MNESAFAA	Mnémonique	varchar2(10)		
FOUSAFAA	Fournisseur	varchar2(14)	N	NUMSAFOU
REFSAFAA	Référence chez le fournisseur	varchar2(30)		
DATSAFAA	Date de facture	varchar2(8)	N	
DECSAFAA	Date comptable	varchar2(8)		
TIESAFAA	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TIASAFAA	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TIPSAFAA	Tiers de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAPSAFAA	Adresse de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TRCSAFAA	Transfert en comptabilité	varchar2(10)		
DTRSAFAA	Date de transfert en comptabilité	varchar2(8)		
TR2SAFAA	Annulation facture	varchar2(10)		
DT2SAFAA	Date annulation facture	varchar2(8)		
MTHSAFAA	Montant HT de la facture	number		
MTTSAFAA	Montant TTC de la facture	number		
TACSAFAA	Type d'acceptation	varchar2(2)		P=TYPACC
DACSAFAA	Date d'acceptation	varchar2(8)		
UACSAFAA	Utilisateur d'acceptation	varchar2(30)		
DEVSFAAA	Devise de la facture	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DVMSFAAA	Mode de change	varchar2(2)	N	NUMOEDVM
TXCSFAAA	Cours interne	number	N	
DTCSFAAA	Date du cours interne	varchar2(8)	N	
INXSAFAA	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSFAAA	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
TTVSAFAA	Type de taxe	varchar2(10)		P=TYPOETVA
MODSAFAA	Mode de taxe	varchar2(10)		P=MODOETVA
REGSAFAA	Régime de taxe	varchar2(1)		P=REGOETVA
BVRSFAAA	Numéro référence du BVR	varchar2(40)		
CBVSAFAA	Clé de contrôle du BVR	varchar2(2)		
LIBSAFAA	Libellé	varchar2(60)		
RJTSFAAA	Motif du rejet	varchar2(1)		P=*
PR1SAFAA	Code statistique 1	varchar2(10)		P=PR1OCECR
PR2SAFAA	Code statistique 2	varchar2(10)		P=PR2OCECR
PR3SAFAA	Code statistique 3	varchar2(10)		P=PR3OCECR
CU1SAFAA	Nature de la pièce	varchar2(2)		P=NATOCPIE
CU2SAFAA	Genre de la pièce	varchar2(2)		P=GENOCPIE
CU3SAFAA	Rôle de la pièce	varchar2(1)		P=ROLOCPIE
ETASFAAA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSFAAA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSAFAA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSAFAA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSFAAA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSFAAA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSFAAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSFAAA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSFAAA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSFAAA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSFAAA	Timestamp	integer	N	D
DV2SAFAA	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
TX2SAFAA	Cours interne devise reporting	number		
DC2SAFAA	Date du cours dev. reporting	varchar2(8)		
DRFSFAAA	Date de réception de facture	varchar2(8)		
DESSFAAA	Destinataire	varchar2(10)		P=*
ORISFAAA	Origine	varchar2(10)		P=*
LITSFAAA	Code litige	varchar2(6)		P=*
MOLSFAAA	Motif litige	varchar2(240)		
OBPSFAAA	Observation BAP	varchar2(240)		
PRCSFAAA	Programme créateur	varchar2(8)		
MARSFAAA	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
NU1SAFAA	Numérique 1	number		

NU2SAFAA	Numérique 2	number			
NU3SAFAA	Numérique 3	number			
L01SAFAA	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SAFAA	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SAFAA	Libellé 3	varchar2(60)			
L04SAFAA	Libellé 4	varchar2(60)			
L05SAFAA	Libellé 5	varchar2(60)			
G01SAFAA	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SAFAA	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SAFAA	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SAFAA	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SAFAA	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1SAFAA	Date 1	varchar2(8)			
DA2SAFAA	Date 2	varchar2(8)			
DA3SAFAA	Date 3	varchar2(8)			

Index	
SAFAA_DAT	dat safaa, num safaa, etssafaa
SAFAA_DEC	decsafaa, num safaa, etssafaa
SAFAA_FOU	fou safaa, etssafaa
SAFAA_NUM	U num safaa, etssafaa
SAFAA_REF	refsafaa
SAFAA_TRC	trcsafaa

NUISAFAB	Numéro interne	integer	N	
ETSSAFAB	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TIESAFAB	Tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TIASAFAB	Adresse	varchar2(10)	N	NUMOETIA
ARTSAFAB	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
DTDSAFAB	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSAFAB	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
MNESAFAB	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSAFAB	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSAFAB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
REFSAFAB	Référence fabricant	varchar2(30)		
ETASAFAB	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPYSAFAB	Type	varchar2(2)		P=*
NATSAFAB	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSAFAB	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSAFAB	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSAFAB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSAFAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSAFAB	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSAFAB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSAFAB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSAFAB	Timestamp	integer	N	D

Index

SAFAB_NUI	U	nuisafab
SAFAB_TIE	U	tiesafab,tiasafab,artsafab,etssafab,dtdsafab

ETSSAFAP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
RFASAFAP	Chemin de composition	varchar2(4)	N	NUMSARFA
FTASAFAP	Famille de composition	varchar2(14)	N	NUMSAFTA
LVLSAFAP	Niveau de composition	integer	N	
A00SAFAP	Famille de niveau 0	varchar2(14)		NUMSAFTA
A01SAFAP	Famille de niveau 1	varchar2(14)		NUMSAFTA
A02SAFAP	Famille de niveau 2	varchar2(14)		NUMSAFTA
A03SAFAP	Famille de niveau 3	varchar2(14)		NUMSAFTA
A04SAFAP	Famille de niveau 4	varchar2(14)		NUMSAFTA
A05SAFAP	Famille de niveau 5	varchar2(14)		NUMSAFTA
A06SAFAP	Famille de niveau 6	varchar2(14)		NUMSAFTA
A07SAFAP	Famille de niveau 7	varchar2(14)		NUMSAFTA
A08SAFAP	Famille de niveau 8	varchar2(14)		NUMSAFTA
A09SAFAP	Famille de niveau 9	varchar2(14)		NUMSAFTA
A10SAFAP	Famille de niveau 10	varchar2(14)		NUMSAFTA
A11SAFAP	Famille de niveau 11	varchar2(14)		NUMSAFTA
A12SAFAP	Famille de niveau 12	varchar2(14)		NUMSAFTA
A13SAFAP	Famille de niveau 13	varchar2(14)		NUMSAFTA
A14SAFAP	Famille de niveau 14	varchar2(14)		NUMSAFTA
A15SAFAP	Famille de niveau 15	varchar2(14)		NUMSAFTA
UCRSAFAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSAFAP	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSAFAP	Timestamp	integer	N D	

Index		
SAFAP_A00	a00safap	
SAFAP_A01	a01safap	
SAFAP_A02	a02safap	
SAFAP_A03	a03safap	
SAFAP_A04	a04safap	
SAFAP_A05	a05safap	
SAFAP_A06	a06safap	
SAFAP_A07	a07safap	
SAFAP_A08	a08safap	
SAFAP_A09	a09safap	
SAFAP_A10	a10safap	
SAFAP_A11	a11safap	
SAFAP_A12	a12safap	
SAFAP_A13	a13safap	
SAFAP_A14	a14safap	
SAFAP_A15	a15safap	
SAFAP_ETS	etssafap,rfasafap	
SAFAP_FTA	U ftasafap,rfasafap,etssafap	

ETSSAFFP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
RFASAFFP	Chemin de composition	varchar2(4)	N	NUMSARFA
FTFSAFFP	Famille de composition	varchar2(14)	N	NUMSAFTF
LVLSAFFP	Niveau de composition	integer	N	
F00SAFFP	Famille de niveau 0	varchar2(14)		NUMSAFTF
F01SAFFP	Famille de niveau 1	varchar2(14)		NUMSAFTF
F02SAFFP	Famille de niveau 2	varchar2(14)		NUMSAFTF
F03SAFFP	Famille de niveau 3	varchar2(14)		NUMSAFTF
F04SAFFP	Famille de niveau 4	varchar2(14)		NUMSAFTF
F05SAFFP	Famille de niveau 5	varchar2(14)		NUMSAFTF
F06SAFFP	Famille de niveau 6	varchar2(14)		NUMSAFTF
F07SAFFP	Famille de niveau 7	varchar2(14)		NUMSAFTF
F08SAFFP	Famille de niveau 8	varchar2(14)		NUMSAFTF
F09SAFFP	Famille de niveau 9	varchar2(14)		NUMSAFTF
F10SAFFP	Famille de niveau 10	varchar2(14)		NUMSAFTF
F11SAFFP	Famille de niveau 11	varchar2(14)		NUMSAFTF
F12SAFFP	Famille de niveau 12	varchar2(14)		NUMSAFTF
F13SAFFP	Famille de niveau 13	varchar2(14)		NUMSAFTF
F14SAFFP	Famille de niveau 14	varchar2(14)		NUMSAFTF
F15SAFFP	Famille de niveau 15	varchar2(14)		NUMSAFTF
UCRSAFFP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSAFFP	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSAFFP	Timestamp	integer	N	D

Index	
SAFFP_ETS	etssaffp,rfasaffp
SAFFP_F00	f00saffp
SAFFP_F01	f01saffp
SAFFP_F02	f02saffp
SAFFP_F03	f03saffp
SAFFP_F04	f04saffp
SAFFP_F05	f05saffp
SAFFP_F06	f06saffp
SAFFP_F07	f07saffp
SAFFP_F08	f08saffp
SAFFP_F09	f09saffp
SAFFP_F10	f10saffp
SAFFP_F11	f11saffp
SAFFP_F12	f12saffp
SAFFP_F13	f13saffp
SAFFP_F14	f14saffp
SAFFP_F15	f15saffp
SAFFP_FTF	U ftsaffp,rfasaffp,etssaffp

NUISAFLA	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
ETSSAFLA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LCASAFLA	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSALCA
NUMSAFLA	Séquence	integer	N		
LOSSAFLA	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSAFLA	Lot fournisseur	varchar2(20)	N		
PRESAFLA	Préfixe	varchar2(1)			
DEBSAFLA	Fourchette de début	varchar2(20)	N		
FINSAFLA	Fourchette de fin	varchar2(20)	N		
DEMSAFLA	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
QTRSAFLA	Quantité reçue	number	N		
SERSAFLA	Série	varchar2(30)			
NBCSAFLA	Nombre de colis	integer			
NBESAFLA	Nombre d'étiquettes	integer			
DPESAFLA	Date de péremption	varchar2(8)			
ETASAFLA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSAFLA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAFLA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAFLA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAFLA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAFLA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAFLA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAFLA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAFLA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAFLA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSAFLA	Timestamp	integer	N	D	
STQSAFLA	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
DPIAFLA	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
CNTSAFLA	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
TTASAFLA	Type de tâche	varchar2(10)			P=TEVSKEVP

Index		
SAFLA_NUI	U	nuisafla,lcasafla,numsafla

ETSSAFOU	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSAFOU	Fournisseur	varchar2(14)	N	
MNESAFU	Mnémorique	varchar2(10)		
REFSAFOU	Référence	varchar2(10)		
TIESAFOU	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAFSAFOU	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TIPSAFOU	Tiers de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAPSAFOU	Adresse de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TICSAFOU	Tiers de commande	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSAFOU	Adresse de commande	varchar2(10)		NUMOETIA
TILSAFOU	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TALSAFOU	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
CAMSAFOU	Camion	varchar2(10)		NUMSGCAM
PRTSAFOU	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
DESSAFOU	Destination	varchar2(30)		
MDTSAFOU	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
CATSAFOU	Catégorie	varchar2(6)		P=*
DEVSAFOU	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DEPSAFOU	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
RATSAFOU	Rating	varchar2(6)		P=RATOETIE
COTSAFOU	Cotation	varchar2(6)		P=COTOETIE
ECHSAFOU	Echéance scindée	varchar2(4)		NUMSGECH
COLSAFOU	Type de collectif	varchar2(2)		P=COLOETIE
CGRSAFOU	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
TADSAFOU	Domiciliation du tiers	varchar2(10)		NUMOETID
TTVSAFOU	Type de taxe	varchar2(10)		P=TYPOETVA
MODSAFOU	Mode de taxe	varchar2(10)		P=MODOETVA
REGSAFOU	Régime de taxe	varchar2(1)	N	P=REGOETVA
INXSAFOU	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSAFOU	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
PEFSAFOU	Période de facturation	varchar2(4)		P=*
DELSAFOU	Délai de livraison (en jours)	integer		
TCOSAFU	Fréquence horaire	varchar2(4)		P=*
OSCSAFU	Ouverture semaine commande	varchar2(4)		NUMOETS
OSTSAFOU	Ouverture semaine livraison	varchar2(4)		NUMOETS
MINSAFU	Mois d'inventaire	varchar2(2)		P=MOIS
LMESAFU	Limite en cours	number		
ORDSAFOU	Ordre d'édition	varchar2(10)		
PNTSAFOU	Nombre de points	number		
DIVSAFOU	Fournisseur divers	varchar2(1)		P=*
EDTSAFOU	Documents à éditer	varchar2(6)		P=*
NBESAFU	Nombre d'exemplaires supplémentaires	integer		
CALSAFOU	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
DPCSAFOU	Dépôt fournisseur	varchar2(6)		NUMSGDEP
ETASAFU	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSAFU	Type	varchar2(2)		P=*
NATSAFOU	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSAFOU	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSAFU	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSAFOU	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSAFOU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSAFOU	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSAFU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSAFU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSAFU	Timestamp	integer	N	D
CLASAFU	Classement	varchar2(8)		

Index		
SAFOU_NUM	U	numsafou,etssafou
SAFOU_TIE		tiesafou

ETSSAFTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSAFTA	Famille d'articles achetés	varchar2(14)	N		
MNESAFTA	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSAFTA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSAFTA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETASAFTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASAFTA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAFTA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAFTA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAFTA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAFTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAFTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAFTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAFTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAFTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAFTA	Timestamp	integer	N	D	

Index

SAFTA_NUM U numsafta,etssafta

ETSSAFTF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSAFTF	Famille de fournisseurs	varchar2(14)	N		
MNESAFTF	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSAFTF	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSAFTF	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETASAFTF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASAFTF	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAFTF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAFTF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAFTF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAFTF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAFTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAFTF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAFTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAFTF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAFTF	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SAFTF_NUM	U numsaftf,etssaftf

ETSSAGPS	Etablissement	varchar2(6)	N	
RSMSAGPS	Règle de signature	varchar2(10)	N	NUMGTETS
TDESAGPS	Délégation ou équivalence	varchar2(1)	N	NUMSARSM
USRSAGPS	Utilisateur signataire	varchar2(30)	N	P=TDESAGSM
PERSAGPS	Utilisateur délégué	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
DDVSAGPS	Date de début de validité	varchar2(8)	N	NUMGTUSR
DFVSAGPS	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
JDESAGPS	Délégation du jour	varchar2(1)	N	
ETASAGPS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSAGPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSAGPS	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSAGPS	Timestamp	integer	N	D
DDBSAGPS	Délégation du droit de déblocage budgétaire	varchar2(1)	N	

Index	
SAGPS_RSM	U rsmagps,etssagps,tdesagps,usrsagps,persagps,ddvsagps

NUISAGSM	Numéro interne	integer	N	
ETSSAGSM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
RSMSAGSM	Règle de signature	varchar2(10)	N	NUMSARSM
TDESAGSM	Délégation ou équivalence	varchar2(1)	N	P=*
USRSAGSM	Utilisateur signataire	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
PERSAGSM	Utilisateur délégué	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
DDVSAGSM	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFVSAGSM	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
ETASAGSM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPESAGSM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSAGSM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSAGSM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSAGSM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSAGSM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSAGSM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSAGSM	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSAGSM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSAGSM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSAGSM	Timestamp	integer	N	D
DDBSAGSM	Délégation du droit de déblocage budgétaire	varchar2(1)	N	
ORISAGSM	Origine	varchar2(1)	N	

Index			
SAGSM_NUI	U	nuisagsm	
SAGSM_RSM	U	rsmsagsm, etssagsm, tdesagsm, usrsagsm, persagsm, ddvsagsm	

ETSSAHPN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISAHPN	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
LCASAHPN	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSALCA
TCPSAHPN	Type de calcul	varchar2(10)	N		P=*
FPESAHPN	Formule de pénalité	varchar2(10)			P=FPESACMP
CPESAHPN	Coefficient de pénalité	number			
APESAHPN	Article de pénalité	varchar2(14)			NUMSGART
DTRSAHPN	Date de réception prévue	varchar2(8)			
DRESAHPN	Date retenue	varchar2(8)			
JRESAHPN	Jours de retard ou d'avance	integer			
MTTSAHPN	Montant à traiter	number			
PVPSAHPN	Prix unitaire pénalité calculé	number			
MTPSAHPN	Montant pénalité calculé	number			
LIESAHPN	Numéro interne de commande liée	integer			NUISACDA
LCESAHPN	Numéro de ligne de commande liée	integer			NUMSALCA
ANUSAHPN	Pénalité annulée	varchar2(1)	N		
ETASAHPN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASAHPN	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAHPN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAHPN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAHPN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAHPN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAHPN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAHPN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAHPN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAHPN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAHPN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAHPN_NUI	U	nuisahpn,lcasahpn

NUSSAHR	Numéro séquentiel	integer	N	
ACTSAHR	Action effectuée	varchar2(1)	N	
SI1SAHR	Signataire à dupliquer/à remplacer/à supprimer	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
SI2SAHR	Signataire dupliqué/remplaçant	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
DATSAHR	Date	varchar2(8)	N	
HRXSAHR	Heure	varchar2(4)	N	
TRXSAHR	Date et heure	datetime		
PLUSAHR	Prise en compte des listes	varchar2(1)	N	
PDLSAHR	Prise en compte des délégations	varchar2(1)	N	
PMSSAHR	Prise en compte de la matrice	varchar2(1)	N	
PDUSAHR	Prise en compte des droits utilisateurs	varchar2(1)	N	
PDSSAHR	Prise en compte des éléments en cours de signature	varchar2(1)	N	
UCRSAHR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSAHR	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSAHR	Timestamp	integer	N	D

Index

SAHRS_NUS U nussahrs

NUSSALAL	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSALAL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISALAL	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
LCASALAL	Numéro de ligne	integer	N	NUMSALCA
STKSALAL	Mise à jour des stocks	varchar2(1)	N	P=STK
LOPSALAL	Lot de production	varchar2(20)	N	NUMSKLOP
LOFSALAL	Lot fournisseur	varchar2(20)		
NBCSALAL	Nombre de colis	integer		
NBESALAL	Nombre d'étiquettes	integer		
DEMSALAL	Emplacement	varchar2(10)	N	NUMSGDEM
QTRSALAL	Quantité réceptionnée	number		
QRRSALAL	Quantité retournée	number		
TYPESALAL	Type	varchar2(2)		P=*
NATSALAL	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSALAL	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSALAL	Rôle	varchar2(1)		P=*
UCRSALAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSALAL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSALAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSALAL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSALAL	Timestamp	integer	N	D
LOSSALAL	Lot supérieur	varchar2(10)		
SERSALAL	Série	varchar2(30)		
DPESALAL	Date de péremption	varchar2(8)		
STQSALAL	Statut qualité	varchar2(4)		NUMSGSTQ
DPISALAL	Date de péremption initiale	varchar2(8)		
CNTSALAL	Contenant	varchar2(20)		NUMSKCNT
TTASALAL	Type de tâche	varchar2(10)		P=TEVSKEVP
EMRSALAL	Emplacement de retour	varchar2(10)		NUMSGDEM

Index		
SALAL_LOF	lofsalal	
SALAL_LOP	lopsalal	
SALAL_NUI	U	nuisalal, lcasalal, nussalal

ETSSALCA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISALCA	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
NUMSALCA	Numéro de ligne de commande	integer	N		
DERSALCA	Dépôt de réception	varchar2(6)			NUMSGDEP
DTRSALCA	Date de réception prévue	varchar2(8)			
NBCSALCA	Nombre de colis	integer			
STKSALCA	Mise à jour des stocks	varchar2(1)	N		P=STK
ARTSALCA	Article	varchar2(14)			NUMSGART
MOASALCA	Mode d'achat	varchar2(4)	N		NUMSGMDA
QTCSALCA	Quantité commandée	number			
QGCSALCA	Dont quantité gratuite commandée	number			
QTRSALCA	Quantité réceptionnée	number			
QGRSALCA	Dont quantité gratuite réceptionnée	number			
QTFSALCA	Quantité facturée	number			
QGFSALCA	Dont quantité gratuite facturée	number			
QTSSALCA	Quantité solde réception	number			
QGSSALCA	Dont quantité gratuite solde réception	number			
QRRSALCA	Quantité retournée	number			
QRGSALCA	Dont quantité gratuite retournée	number			
QTESALCA	Quantité bon de livraison	number			
QSFSALCA	Quantité solde facture	number			
QSGSALCA	Dont quantité gratuite solde facture	number			
PVTSALCA	Prix tarif	number			
PVCSALCA	Prix commande	number			
PVFSALCA	Prix facture	number			
UNPSALCA	Unité de prix	number			
MTFSALCA	Montant facturé	number			
TFASALCA	Numéro de tarif	varchar2(10)			NUMSATFA
TTASALCA	Tranche du tarif	varchar2(4)			NUMSATTA
REMSALCA	Remise	number			
PNTSALCA	Nombre de points acquis	number			
UNASALCA	Unité d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
INTSALCA	Intitulé de la ligne	varchar2(60)			
RETSALCA	Code retour	varchar2(2)			P=*
MOTSALCA	Motif du retour	varchar2(20)			
TVASALCA	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
CPASALCA	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SALCA	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SALCA	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
UFISALCA	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUF1
PDNSALCA	Poids net	number			
PDBSALCA	Poids brut	number			
VONSALCA	Volume net	number			
VOBSALCA	Volume brut	number			
PAYSALCA	Pays d'origine	varchar2(6)			NUMOEPAY
NTRSALCA	Nature de la transaction	varchar2(2)			P=NTR
REGSALCA	Régime	varchar2(2)			P=REGSGCLM
DCLSALCA	Date initiale	varchar2(8)			
TYPSALCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSALCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSALCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSALCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFALCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSALCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSALCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSALCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSALCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSALCA	Timestamp	integer	N	D	
CASSALCA	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DASSALCA	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
PAPSALCA	Pays de provenance	varchar2(6)			NUMOEPAY
CDOSALCA	Code nomenclature douanière	varchar2(13)			

POSSALCA	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
PR1SALCA	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2SALCA	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3SALCA	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
FABSALCA	Numéro interne du fabricant	integer			NUISAFAB
PVPSALCA	Prix de proposition	number			
PTFSALCA	Prix tarif facture	number			
RMFSALCA	Remise facture	number			
TRMSALCA	Type de remise	varchar2(1)	N		
UNGSALCA	Unité des gratuites	varchar2(6)			NUMSGUNI
CGASALCA	Coeff. gratuit/achat (dividende)	number			
DGASALCA	Coeff. gratuit/achat (diviseur)	number			
RFOSALCA	Référence fournisseur	varchar2(30)			
RFBSALCA	Référence fabricant	varchar2(30)			
CRQSALCA	Code qualité réception	varchar2(6)			P=*
RDSSALCA	Réservation demandes de services	varchar2(1)			
MVSSALCA	Mouvements de stock DS générés	varchar2(1)			
PVRSALCA	Prix réceptionné	number			
TVCSALCA	TVA origine	varchar2(10)			NUMOETVA
NFRSALCA	Nature de frais	varchar2(2)			P=NFRSAMAD
TIRSALCA	Numéro de tirage	integer			
IN1SALCA	Informations 1	varchar2(30)			
IN2SALCA	Informations 2	varchar2(30)			
IN3SALCA	Informations 3	integer			
TCISALCA	Type de transfert immo.	varchar2(4)			NUMAMPCI
TYASALCA	Type d'immobilisation	varchar2(2)			P=TYPAMIMO
TAMSALCA	Type d'amortissement	varchar2(4)			NUMAMTAM
PLNSALCA	Plan d'amortissement	varchar2(6)			NUMAMPLN
PLTSALCA	Plan associé	varchar2(6)			NUMAMPLN
RGISALCA	Regroupement d'immobilisations	varchar2(10)			NUMAMRGI
PI1SALCA	Paramètre 1 de l'immobilisation	varchar2(10)			P=PR1AMIMO
PI2SALCA	Paramètre 2 de l'immobilisation	varchar2(10)			P=PR2AMIMO
PI3SALCA	Paramètre 3 de l'immobilisation	varchar2(10)			P=PR3AMIMO
NU1SALCA	Numérique 1	number			
NU2SALCA	Numérique 2	number			
NU3SALCA	Numérique 3	number			
L01SALCA	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SALCA	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SALCA	Libellé 3	varchar2(60)			
L04SALCA	Libellé 4	varchar2(60)			
L05SALCA	Libellé 5	varchar2(60)			
G01SALCA	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SALCA	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SALCA	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SALCA	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SALCA	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1SALCA	Date 1	varchar2(8)			
DA2SALCA	Date 2	varchar2(8)			
DA3SALCA	Date 3	varchar2(8)			
PARSALCA	Numéro de parc	varchar2(20)			
DTISALCA	Date au plus tôt initiale	varchar2(8)			
DLVSALCA	Délai de livraison	number			
FOUSALCA	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
PRTSALCA	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
MDTSALCA	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT

Index	
SALCA_ART	artsalca, stksalca, etssalca
SALCA_CG1	cg1salca, nuisalca, numsalca
SALCA_DTR	dtrsalca, nuisalca, numsalca
SALCA_NUI	U nuisalca, numsalca

NUISALCD	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
DOMSALCD	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
TYPICALCD	Type de lien	varchar2(2)	N		P=*
ETSSALCD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LIESALCD	Numéro d'objet lié	varchar2(20)	N		
LCASALCD	Ligne de commande origine	integer			NUMSALCA
LCESALCD	Ligne de commande liée	integer			NUMSALCA
ETASALCD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATSALCD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSALCD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSALCD	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSALCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSALCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSALCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSALCD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSALCD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SALCD_LIE	liesalcd,etssalcd,lcesalcd	
SALCD_NUI	U	nuisalcd,etssalcd,liesalcd,domsalcd,typsalcd,lcasalcd,lcesalcd

ETSSALFE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
FAASALFE	Numéro de facture	integer	N	NUMSAFAA
NUSSALFE	Numéro séquentiel	integer	N	
CLASALFE	Classe de commandes	varchar2(4)		CLASANCA
NUMSALFE	Numéro de commande	integer		
SNUSALFE	Sous-numéro de commande	integer		
NUISALFE	Numéro interne de commande	integer		NUISACDA
LCASALFE	Numéro de ligne	integer		
ARTSALFE	Article	varchar2(30)		NUMSGART
REFSALFE	Référence chez le fournisseur	varchar2(30)		REFSARAF
RFBSALFE	Référence bon de livraison	varchar2(30)		RFBSAREC
INTSALFE	Intitulé	varchar2(60)		
DERSALFE	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
DTRSALFE	Date au plus tôt	varchar2(8)		
MOASALFE	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
QTFSALFE	Quantité facturée	number		
QGFSALFE	Dont quantité gratuite facturée	number		
UNASALFE	Unité d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
CASSALFE	Coeff. achat/stock (dividende)	number		
DASSALFE	Coeff. achat/stock (diviseur)	number		
UNGSALFE	Unité des gratuites	varchar2(6)		NUMSGUNI
CGASALFE	Coeff. gratuit/achat (dividende)	number		
DGASALFE	Coeff. gratuit/achat (diviseur)	number		
QSFSALFE	Quantité solde facture	number		
QSGSALFE	Dont quantité gratuite solde facture	number		
PTFSALFE	Prix tarif facture	number		
TRMSALFE	Type de remise	varchar2(1)		
RMFSALFE	Remise facture	number		
PVFSALFE	Prix facture	number		
PVPSALFE	Prix de proposition	number		
UNPSALFE	Unité de prix	number		
MTFSALFE	Montant facturé	number		
TVASALFE	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
CPASALFE	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
POSSALFE	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CG1SALFE	CGR 1	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SALFE	CGR 2	varchar2(20)		NUMOECGR
UFISALFE	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUFU
PDNSALFE	Poids net	number		
PDBSALFE	Poids brut	number		
VONSALFE	Volume net	number		
VOBSALFE	Volume brut	number		
PAYSALFE	Pays d'origine	varchar2(6)		NUMOEPAY
PAPSALFE	Pays de provenance	varchar2(6)		NUMOEPAY
NTRSALFE	Nature de la transaction	varchar2(2)		P=NTR
REGSALFE	Régime	varchar2(2)		P=REGSGCLM
CDOSALFE	Code nomenclature douanière	varchar2(13)		
DCLSALFE	Date initiale	varchar2(8)		
FABSALFE	Numéro interne du fabricant	integer		NUISAFAB
PR1SALFE	Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1SALCA
PR2SALFE	Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2SALCA
PR3SALFE	Paramètre 3	varchar2(10)		P=PR3SALCA
TYPESALFE	Type	varchar2(2)		P=TYPESALCA
NATSALFE	Nature	varchar2(2)		P=NATSALCA
ROLSALFE	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSALCA
INFSALFE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
STASALFE	Statut	varchar2(5)	N	
MESSALFE	Message d'erreur	varchar2(8)	N	NUMGTMES
ORISALFE	Origine	varchar2(10)	N	P=ORISAFAA
UCRSALFE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSALFE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSALFE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		

DDMSALFE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSALFE	Timestamp	integer	N	D	
NFRSALFE	Nature de frais	varchar2(2)			P=NFRSAMAD
TCISALFE	Type de transfert immo.	varchar2(4)			NUMAMPCI
TYASALFE	Type d'immobilisation	varchar2(2)			P=TYPAMIMO
TAMSALFE	Type d'amortissement	varchar2(4)			NUMAMTAM
PLNSALFE	Plan d'amortissement	varchar2(6)			NUMAMPLN
PLTSALFE	Plan associé	varchar2(6)			NUMAMPLN
RGISALFE	Regroupement d'immobilisations	varchar2(10)			NUMAMRGI
PI1SALFE	Paramètre 1 immo.	varchar2(10)			P=PR1AMIMO
PI2SALFE	Paramètre 2 immo.	varchar2(10)			P=PR2AMIMO
PI3SALFE	Paramètre 3 immo.	varchar2(10)			P=PR3AMIMO
NU1SALFE	Numérique 1	number			
NU2SALFE	Numérique 2	number			
NU3SALFE	Numérique 3	number			
L01SALFE	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SALFE	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SALFE	Libellé 3	varchar2(60)			
L04SALFE	Libellé 4	varchar2(60)			
L05SALFE	Libellé 5	varchar2(60)			
G01SALFE	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SALFE	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SALFE	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SALFE	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SALFE	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1SALFE	Date 1	varchar2(8)			
DA2SALFE	Date 2	varchar2(8)			
DA3SALFE	Date 3	varchar2(8)			
AFSSALFE	Partiel	varchar2(1)			
PARSALFE	Numéro de parc	varchar2(20)			
RLGSALFE	Rattachement des lignes	varchar2(1)	N		
LCRSALFE	Ligne à créer	varchar2(1)			
MARSALFE	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR
JOBSALFE	Numéro de job	integer			NUMGTJOB

Index		
SALFE_FAA	U	faasalfe, stasalfe, nussalfe, etssalfe
SALFE_JOB		jobsalfe

ETSSALMA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSALMA	Numéro de marché origine	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
MADSALMA	Ligne de marché origine	integer			NUMSAMAD
DOMSALMA	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
TYPYALMA	Type de lien	varchar2(2)	N		P=*
LIESALMA	Numéro d'objet lié	varchar2(20)	N		
MAESALMA	Ligne de marché liée	integer			NUMSAMAD
ETASALMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATSALMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSALMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSALMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSALMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSALMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSALMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSALMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSALMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSALMA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SALMA_LIE	liesalma,etssalma,maesalma	
SALMA_MAR	U marsalma,etssalma,liesalma,domsalma,typyalma,madsalma,maesalma	

NUMSALSC	Numéro	varchar2(10)	N		
MNESALSC	Mnémonique	varchar2(10)			
OBJSALSC	Objectif de la liste	varchar2(6)			P=*
INTSALSC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSALSC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ECASALSC	Dernière étape de la liste	integer	N		NUMGTETP
DEDSALSC	Dernière édition effectuée	varchar2(8)			
DDESALSC	Date de dernière édition	varchar2(8)			
UDESALSC	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)			
DTRSALSC	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			
DDTSALSC	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTSALSC	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			
GESSALSC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETASALSC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPALSC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSALSC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSALSC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSALSC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSALSC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSALSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSALSC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSALSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSALSC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSALSC	Timestamp	integer	N	D	

Index

SALSC_NUM U numsalsc

ETSSALSG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISALSG	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
LCASALSG	Numéro de ligne	integer	N		NUMSALCA
NUMSALSG	Numéro de séquence	integer	N		
USRSALSG	Signataire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TSISALSG	Type de signature	varchar2(2)	N		P=TSISGSGE
EQUASALSG	Equivalence	varchar2(4)			P=EQUASAGL
ETASALSG	Etat signature	varchar2(1)	N		P=*
DTXSALSG	Date d'exécution	varchar2(8)			
HRXSALSG	Heure d'exécution	varchar2(4)			
INFSALSG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TYPALSG	Type	varchar2(2)			P=*
NATSALSG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSALSG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSALSG	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSALSG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSALSG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSALSG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSALSG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSALSG	Timestamp	integer	N	D	
MOTSALSG	Motif du refus	varchar2(60)			
TRXSALSG	Date et heure d'exécution	datetime			

Index		
SALSG_ETS		etssalsg,usrsalsg,etasalsg,tsisalsg
SALSG_NUI	U	nuisalsg,lcasalsg,numsalsg

ETSSALTA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUSSALTA	Numéro séquentiel	integer	N	
SIDSALTA	N° de session	varchar2(240)	N	
VCCSALTA	Numéro de ventilation	integer	N	NUMSAVCC
LCASALTA	Numéro de ligne de commande	integer	N	NUMSALCA
VLCSALTA	Numéro ligne de ventilation	integer	N	NUMSAVLC
ECRSALTA	Numéro d'écriture	varchar2(8)		NUMOCECR
PIOSALTA	Pièce origine	varchar2(10)	N	NUMOCPIE
MVCSALTA	Numéro du mouvement comptable	integer		NUMOCMVC
CPTSALTA	Compte	varchar2(10)	N	NUMOECPT
LETSALTA	Code lettrage	varchar2(6)	N	LETOECPT
ETASALTA	Etat	varchar2(1)	N	
TMSALTA	Timestamp	integer	N	D

Index

SALTA_CPT		cptsalta,letsalta,etssalta
SALTA_NUS	U	nussalta
SALTA_SID		sidsalta,vccsalta
SALTA_VCC		vccsalta,lcasalta,vlcsalta

ETSSALUS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSALUS	Liste	varchar2(10)	N		
INTSALUS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSALUS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETASALUS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESALUS	Type	varchar2(2)			P=*
NATSALUS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSALUS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSALUS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSALUS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSALUS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSALUS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSALUS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSALUS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSALUS	Timestamp	integer	N	D	
PAVSALUS	Prise en compte des avoirs	varchar2(1)	N		
LSMSALUS	Liste pour signature des marchés	varchar2(1)	N	D	

Index

SALUS_NUM U numsalus,etssalus

ETSSAMAD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSAMAD	Marché	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
NUMSAMAD	Numéro de ligne	integer	N		
FTASAMAD	Famille d'articles achetés	varchar2(14)	N		NUMSAFTA
QTMSAMAD	Quantité prévue	number			
QTESAMAD	Quantité en cours	number			
QTRSAMAD	Quantité réalisée	number			
QTHSAMAD	Quantité habituelle	number			
MTMSAMAD	Montant prévu	number			
MTESAMAD	Montant en cours	number			
MTRSAMAD	Montant réalisé	number			
BMTSAMAD	Blocage en montant	varchar2(1)	N		
BMQSAMAD	Blocage en quantité	varchar2(1)	N		
PATSAMAD	Prix	number			
UNPSAMAD	Unité de prix	number			
ETASAMAD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSAMAD	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAMAD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAMAD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAMAD	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSAMAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAMAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAMAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAMAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSAMAD	Timestamp	integer	N	D	
INDSAMAD	Indice	varchar2(10)			P=*
NETSAMAD	Nombre d'appels à émettre	integer			
NEISAMAD	Nombre d'appels émis	integer			
PEFSAMAD	Périodicité	varchar2(4)			P=PEFSAMAR
INFSAMAD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
PR1SAMAD	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2SAMAD	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3SAMAD	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
INTSAMAD	Intitulé	varchar2(60)	N		
QTTSAMAD	Mise à jour quantité	varchar2(1)	N		
MNTSAMAD	Mise à jour montant	varchar2(1)	N		
DDASAMAD	Date de dernier appel	varchar2(8)			
DPASAMAD	Date de prochain appel	varchar2(8)			
CLASAMAD	Classe d'achats	varchar2(4)			CLASANCA
FOUSAMAD	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
TIESAMAD	Tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFSAMAD	Adresse de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
TIPSAMAD	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPSAMAD	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TICSAMAD	Tiers de commande	varchar2(10)			NUMOETIE
TACSAMAD	Adresse de commande	varchar2(10)			NUMOETIA
TILSAMAD	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALSAMAD	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
TFESAMAD	Tiers à facturer	varchar2(10)			NUMOETIE
AFESAMAD	Adresse à facturer	varchar2(10)			NUMOETIA
ECHSAMAD	Echéance	varchar2(4)			NUMSGECH
CAMSAMAD	Camion	varchar2(10)			NUMSGCAM
PRTSAMAD	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
DESSAMAD	Destination	varchar2(30)			
MDTSAMAD	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
MOASAMAD	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
DEPSAMAD	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DTRSAMAD	Date de livraison	varchar2(8)			
UNASAMAD	Unité d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
CASSAMAD	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DASSAMAD	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
CPASAMAD	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT

POSSAMAD	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CG1SAMAD	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SAMAD	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
NAASAMAD	Code nomenclature	varchar2(14)			NUMSANAA
TYLSAMAD	Type de ligne	varchar2(2)	N		
TRTSAMAD	A traiter	varchar2(1)	N		
NFRSAMAD	Nature de frais	varchar2(2)			P=*
TIRSAMAD	Numéro de tirage	integer			
CDASAMAD	Numéro interne DA ou cde générée	integer			NUISACDA
NSNSAMAD	Numéro séquence nomenclature	integer			SEQSANAA
UNDSAMAD	Unité de demande d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
CDCSAMAD	Coeff. demande/commande (dividende)	number			
DDCSAMAD	Coeff. demande/commande (diviseur)	number			
QTDSAMAD	Qté habituelle de demande d'achats	number			
UPXSAMAD	Unité de prix	varchar2(6)			NUMSGUNI
UPFSAMAD	Unité de facturation	varchar2(6)			NUMSGUNI
CPFSAMAD	Coeff. prix/facturation (divid.)	number			
DPFSAMAD	Coeff. prix/facturation (divis.)	number			
BUDSAMAD	Budget	varchar2(1)			
CAVSAMAD	Classe avenant	varchar2(4)			CLASANCA
NAVSAMAD	Numéro avenant	integer			
PHASAMAD	Phase	varchar2(10)			P=*
TTRSAMAD	Type de tranche	varchar2(10)			P=*
TRASAMAD	Numéro de tranche	varchar2(10)			P=*
DCLSAMAD	Déclenché	varchar2(1)	N		
DNOSAMAD	Date de notification	varchar2(8)			
DDXSAMAD	Date de début d'exécution	varchar2(8)			
DRMSAMAD	Durée du marché (en mois)	integer			
QTISAMAD	Quantité minimale	number			
MMPSAMAD	Montant minimum	number			
TVASAMAD	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
FABSAMAD	Fabricant	integer			NUISAFAB
RFBSAMAD	Référence fabricant	varchar2(30)			
REFSAMAD	Référence fournisseur	varchar2(30)			
P01SAMAD	Paramètre complémentaire 1	varchar2(10)			P=*
P02SAMAD	Paramètre complémentaire 2	varchar2(10)			P=*
P03SAMAD	Paramètre complémentaire 3	varchar2(10)			P=*
P04SAMAD	Paramètre complémentaire 4	varchar2(10)			P=*
P05SAMAD	Paramètre complémentaire 5	varchar2(10)			P=*
P06SAMAD	Paramètre complémentaire 6	varchar2(10)			P=*
P07SAMAD	Paramètre complémentaire 7	varchar2(10)			P=*
P08SAMAD	Paramètre complémentaire 8	varchar2(10)			P=*
P09SAMAD	Paramètre complémentaire 9	varchar2(10)			P=*
P10SAMAD	Paramètre complémentaire 10	varchar2(10)			P=*
P11SAMAD	Paramètre complémentaire 11	varchar2(10)			P=*
P12SAMAD	Paramètre complémentaire 12	varchar2(10)			P=*
P13SAMAD	Paramètre complémentaire 13	varchar2(10)			P=*
P14SAMAD	Paramètre complémentaire 14	varchar2(10)			P=*
P15SAMAD	Paramètre complémentaire 15	varchar2(10)			P=*
P16SAMAD	Paramètre complémentaire 16	varchar2(10)			P=*
P17SAMAD	Paramètre complémentaire 17	varchar2(10)			P=*
P18SAMAD	Paramètre complémentaire 18	varchar2(10)			P=*
P19SAMAD	Paramètre complémentaire 19	varchar2(10)			P=*
P20SAMAD	Paramètre complémentaire 20	varchar2(10)			P=*
MC1SAMAD	Montant complémentaire 1	number			
MC2SAMAD	Montant complémentaire 2	number			
MC3SAMAD	Montant complémentaire 3	number			
MC4SAMAD	Montant complémentaire 4	number			
MC5SAMAD	Montant complémentaire 5	number			
G01SAMAD	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SAMAD	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SAMAD	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SAMAD	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SAMAD	Identifiant 5	varchar2(20)			
DC1SAMAD	Date complémentaire 1	varchar2(8)			

DC2SAMAD	Date complémentaire 2	varchar2(8)			
DC3SAMAD	Date complémentaire 3	varchar2(8)			
DC4SAMAD	Date complémentaire 4	varchar2(8)			
DC5SAMAD	Date complémentaire 5	varchar2(8)			

Index		
SAMAD_ETTS	U	marsamad,etssamad,ftasamad,nfrsamad
SAMAD_FOU		fousamad,etssamad
SAMAD_MAR	U	marsamad,etssamad,numsamad
SAMAD_NAA		naasamad,nsnsamad,etssamad

ETSSAMAR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSAMAR	Numéro de marché	varchar2(14)	N		
MNESAMAR	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSAMAR	Intitulé du marché	varchar2(30)	N		
FTFSAMAR	Famille de fournisseurs	varchar2(14)			NUMSAFTF
DEVSAMAR	Devis	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DVMSAMAR	Mode de change	varchar2(2)	N		NUMOEDVM
TAUSAMAR	Cours interne	number	N		
DTCSAMAR	Date du cours interne	varchar2(8)	N		
DTDSAMAR	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSAMAR	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
TIESAMAR	Tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFSAMAR	Adresse de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
TIPSAMAR	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPSAMAR	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TICSAMAR	Tiers de commande	varchar2(10)			NUMOETIE
TACSAMAR	Adresse de commande	varchar2(10)			NUMOETIA
TILSAMAR	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALSAMAR	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
DEPSAMAR	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
PRTSAMAR	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
DESSAMAR	Destination	varchar2(30)			
MDTSAMAR	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
ECHSAMAR	Echéance	varchar2(4)			NUMSGECH
TFESAMAR	Tiers à facturer	varchar2(10)			NUMOETIE
AFESAMAR	Adresse à facturer	varchar2(10)			NUMOETIA
MTPSAMAR	Montant prévu	number			
MTESAMAR	Montant en cours	number			
MTRSAMAR	Montant réalisé	number			
BMTSAMAR	Blocage en montant	varchar2(1)	N		
BMQSAMAR	Blocage en quantité	varchar2(1)	N		
BMDSAMAR	Blocage par date	varchar2(1)	N		
CGRSAMAR	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
GESSAMAR	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
IN1SAMAR	Interlocuteur 1	varchar2(60)			
IN2SAMAR	Interlocuteur 2	varchar2(60)			
TX1SAMAR	Ligne de texte 1	varchar2(76)			
TX2SAMAR	Ligne de texte 2	varchar2(76)			
TX3SAMAR	Ligne de texte 3	varchar2(76)			
TX4SAMAR	Ligne de texte 4	varchar2(76)			
TX5SAMAR	Ligne de texte 5	varchar2(76)			
DFTSAMAR	Défaut / famille	varchar2(1)			P=DFT
ETASAMAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SAMAR	Type	varchar2(2)			P=*
NAT SAMAR	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN SAMAR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROL SAMAR	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCR SAMAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SAMAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SAMAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SAMAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAMAR	Timestamp	integer	N	D	
DV2SAMAR	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
TA2SAMAR	Cours interne devise reporting	number			
DT2SAMAR	Date du cours dev. reporting	varchar2(8)			
NCMSAMAR	Classe de marchés	varchar2(4)	N		NUMSANCM
REFSAMAR	Contrat fournisseur	varchar2(16)			
CRCSAMAR	Clé de répartition	varchar2(10)			NUMOECRC
TRVSAMAR	Type de renouvellement	varchar2(4)			P=*
NRPSAMAR	Nombre de renouvellements prévus	integer			
NRRSAMAR	Nombre de renouvellements réalisés	integer			
DRVSAMAR	Durée de renouvellement	integer			

DTPSAMAR	Date du préavis	varchar2(8)			
DRPSAMAR	Durée du préavis	integer			
PEFSAMAR	Périodicité de facturation	varchar2(4)			P=*
TEFSAMAR	Type de facturation	varchar2(4)			P=*
DDCSAMAR	Date de début de contrat	varchar2(8)			
DRCSAMAR	Durée du contrat	integer			
DDSSAMAR	Date de devis	varchar2(8)			
DSGSAMAR	Date de signature	varchar2(8)			
NFESAMAR	Nombre de factures à émettre	integer			
NFRSAMAR	Nombre de factures reçues	integer			
GLGSAMAR	Génération lignes	varchar2(1)	N		
FTESAMAR	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CHMSAMAR	Chemin équipement	varchar2(2)			NUMQMCHM
DA1SAMAR	Date 1	varchar2(8)			
DA2SAMAR	Date 2	varchar2(8)			
DA3SAMAR	Date 3	varchar2(8)			
PR1SAMAR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2SAMAR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3SAMAR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
GETSAMAR	Gestionnaire technique	varchar2(6)			NUMOEGES
GECSAMAR	Gestionnaire commercial	varchar2(6)			NUMOEGES
PTHSAMAR	Chemin d'accès	varchar2(60)			
FICSAMAR	Fichier	varchar2(60)			
INFSAMAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETPSAMAR	Etape	integer	N		NUMGTETP
DDESAMAR	Date de la dernière étape	varchar2(8)			
STASAMAR	Statut	varchar2(1)	N		
CMMSAMAR	Contrôle montant minimum commande	varchar2(1)	N		
MTMSAMAR	Montant minimum de commande	number			
CFGSAMAR	Condition de facturation	integer			NUMSGCFG
MMPSAMAR	Montant minimum prévu du marché	number			
MM1SAMAR	Montant minimum prévu des lignes de type 1	number			
MP1SAMAR	Montant prévu des lignes de type 1	number			
ME1SAMAR	Montant en cours des lignes de type 1	number			
MR1SAMAR	Montant réel des lignes de type 1	number			
BQ1SAMAR	Blocage quantité des lignes de type 1	varchar2(1)	N		
BM1SAMAR	Blocage montant des lignes de type 1	varchar2(1)	N		
MM2SAMAR	Montant minimum prévu des lignes de type 2	number			
MP2SAMAR	Montant prévu des lignes de type 2	number			
ME2SAMAR	Montant en cours des lignes de type 2	number			
MR2SAMAR	Montant réel des lignes de type 2	number			
BQ2SAMAR	Blocage quantité des lignes de type 2	varchar2(1)	N		
BM2SAMAR	Blocage montant des lignes de type 2	varchar2(1)	N		
ACOSAMAR	Accord cadre	varchar2(14)			NUMSAMAR
MAESAMAR	Montant de l'acte d'engagement	number			
MPLSAMAR	Montant plafond	number			
DNOSAMAR	Date de notification	varchar2(8)			
DRMSAMAR	Durée du marché (en mois)	integer			
DROSAMAR	Date de réception de l'offre	varchar2(8)			
DSDSAMAR	Date de signature interne	varchar2(8)			
FDPSAMAR	Forme de prix	varchar2(10)			P=*
MDPSAMAR	Mode de passation	varchar2(10)			P=*
MDDSAMAR	Mode de déclenchement	varchar2(10)			P=*
TPOSAMAR	Type de pouvoir	varchar2(10)			P=*
CVTSAMAR	Convention	varchar2(10)			P=*
GARSAMAR	Garantie	number			
MFASAMAR	Mode de facturation	varchar2(10)			P=*
CCRSAMAR	Cession de créances	varchar2(10)			P=*
JFASAMAR	Jalon facturable	varchar2(10)			P=*
GC1SAMAR	Gestionnaire complémentaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
GC2SAMAR	Gestionnaire complémentaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
GC3SAMAR	Gestionnaire complémentaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
CG2SAMAR	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
CLCSAMAR	Clé de confidentialité du CGR	integer			NUMGTCLC
P01SAMAR	Paramètre complémentaire 1	varchar2(10)			P=*

P02SAMAR	Paramètre complémentaire 2	varchar2(10)			P=*
P03SAMAR	Paramètre complémentaire 3	varchar2(10)			P=*
P04SAMAR	Paramètre complémentaire 4	varchar2(10)			P=*
P05SAMAR	Paramètre complémentaire 5	varchar2(10)			P=*
P06SAMAR	Paramètre complémentaire 6	varchar2(10)			P=*
P07SAMAR	Paramètre complémentaire 7	varchar2(10)			P=*
P08SAMAR	Paramètre complémentaire 8	varchar2(10)			P=*
P09SAMAR	Paramètre complémentaire 9	varchar2(10)			P=*
P10SAMAR	Paramètre complémentaire 10	varchar2(10)			P=*
P11SAMAR	Paramètre complémentaire 11	varchar2(10)			P=*
P12SAMAR	Paramètre complémentaire 12	varchar2(10)			P=*
P13SAMAR	Paramètre complémentaire 13	varchar2(10)			P=*
P14SAMAR	Paramètre complémentaire 14	varchar2(10)			P=*
P15SAMAR	Paramètre complémentaire 15	varchar2(10)			P=*
P16SAMAR	Paramètre complémentaire 16	varchar2(10)			P=*
P17SAMAR	Paramètre complémentaire 17	varchar2(10)			P=*
P18SAMAR	Paramètre complémentaire 18	varchar2(10)			P=*
P19SAMAR	Paramètre complémentaire 19	varchar2(10)			P=*
P20SAMAR	Paramètre complémentaire 20	varchar2(10)			P=*
MC1SAMAR	Montant complémentaire 1	number			
MC2SAMAR	Montant complémentaire 2	number			
MC3SAMAR	Montant complémentaire 3	number			
MC4SAMAR	Montant complémentaire 4	number			
MC5SAMAR	Montant complémentaire 5	number			
G01SAMAR	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SAMAR	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SAMAR	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SAMAR	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SAMAR	Identifiant 5	varchar2(20)			
DC1SAMAR	Date complémentaire 1	varchar2(8)			
DC2SAMAR	Date complémentaire 2	varchar2(8)			
DC3SAMAR	Date complémentaire 3	varchar2(8)			
DC4SAMAR	Date complémentaire 4	varchar2(8)			
DC5SAMAR	Date complémentaire 5	varchar2(8)			
CL1SAMAR	Classe de la DA ou de la cde ligne de type 1	varchar2(4)			
NM1SAMAR	Numéro de la DA ou de la cde ligne de type 1	integer			
CL2SAMAR	Classe de la DA ou de la cde ligne de type 2	varchar2(4)			
NM2SAMAR	Numéro de la DA ou de la cde ligne de type 2	integer			
EACSAMAR	Etablissement de l'accord cadre	varchar2(6)			NUMGTETS
TX6SAMAR	Texte 6	varchar2(240)			
TX7SAMAR	Texte 7	varchar2(240)			
TX8SAMAR	Texte 8	varchar2(240)			

Index		
SAMAR_FTF		ftfsamar
SAMAR_NUM	U	numsamar,etssamar

NUSSAMAT	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSAMAT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSAMAT	Numéro de marché	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
TYPSSAMAT	Destination du texte	varchar2(6)	N		P=*
ORDSAMAT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TXTSAMAT	Texte	varchar2(240)			
NATSAMAT	Position du texte	varchar2(2)			P=*
ETASAMAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
GENSAMAT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAMAT	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSAMAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAMAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAMAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAMAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAMAT	Timestamp	integer	N	D	
MADSAMAT	Numéro de ligne	integer	N		

Index

SAMAT_MAR U marsamat,etssamat,madsamat,nussamat

ETSSAMCG	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSAMCG	Numéro	varchar2(10)	N	
INTSAMCG	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSAMCG	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESAMCG	Mnémonique	varchar2(10)		
TCGSAMCG	Type de CGR	varchar2(1)	N	
DCASAMCG	Numéro de segment	integer		NUMOEDCA
TP1SAMCG	Type 1	varchar2(1)		P=*
FM1SAMCG	Format 1	varchar2(10)		P=*
PO1SAMCG	Position 1	integer		
TP2SAMCG	Type 2	varchar2(1)		P=TP1SAMCG
FM2SAMCG	Format 2	varchar2(10)		P=FM1SAMCG
PO2SAMCG	Position 2	integer		
TP3SAMCG	Type 3	varchar2(1)		P=TP1SAMCG
FM3SAMCG	Format 3	varchar2(10)		P=FM1SAMCG
PO3SAMCG	Position 3	integer		
TP4SAMCG	Type 4	varchar2(1)		P=TP1SAMCG
FM4SAMCG	Format 4	varchar2(10)		P=FM1SAMCG
PO4SAMCG	Position 4	integer		
TP5SAMCG	Type 5	varchar2(1)		P=TP1SAMCG
FM5SAMCG	Format 5	varchar2(10)		P=FM1SAMCG
PO5SAMCG	Position 5	integer		
TP6SAMCG	Type 6	varchar2(1)		P=*
FM6SAMCG	Format 6	varchar2(10)		P=FM1SAMCG
PO6SAMCG	Position 6	integer		
COMSAMCG	Complément	varchar2(1)		
PDTSAMCG	Proposition date	varchar2(2)		P=*
ITCSAMCG	Affectation intitulé complet	varchar2(2)	N	P=*
ICCSAMCG	Intitulé complet du CGR	varchar2(60)		
ITRSAMCG	Affectation intitulé réduit	varchar2(2)	N	P=ITCSAMCG
IRCSAMCG	Intitulé réduit du CGR	varchar2(20)		
CNFSAMCG	Affectation confidentialité	varchar2(2)		P=*
CLCSAMCG	Code confidentialité CGR	integer		NUMGTCLC
CBCSAMCG	Contrôle budgétaire CGR	varchar2(1)	N	P=CTBOECGR
TOCSAMCG	Pourcentage tolérance CGR	number		
ROCSAMCG	Affectation rôle	varchar2(2)		
RCGSAMCG	Rôle CGR	varchar2(1)		P=ROLOECGR
NACSAMCG	Affectation nature	varchar2(2)		
NCGSAMCG	Nature CGR	varchar2(2)		P=NATOEGR
GECSAMCG	Affectation genre	varchar2(2)		
GCGSAMCG	Genre CGR	varchar2(2)		P=GENOECGR
FAMSAMCG	Affectation famille	varchar2(3)		P=C01SAMCG
GRPSAMCG	Affectation groupe	varchar2(3)		P=C01SAMCG
ENSSAMCG	Affectation ensemble	varchar2(3)		P=C01SAMCG
C01SAMCG	Affectation paramètre 1	varchar2(3)		P=*
C02SAMCG	Affectation paramètre 2	varchar2(3)		P=C01SAMCG
C03SAMCG	Affectation paramètre 3	varchar2(3)		P=C01SAMCG
C04SAMCG	Affectation paramètre 4	varchar2(3)		P=C01SAMCG
C05SAMCG	Affectation paramètre 5	varchar2(3)		P=C01SAMCG
C06SAMCG	Affectation paramètre 6	varchar2(3)		P=C01SAMCG
C07SAMCG	Affectation paramètre 7	varchar2(3)		P=C01SAMCG
C08SAMCG	Affectation paramètre 8	varchar2(3)		P=C01SAMCG
C09SAMCG	Affectation paramètre 9	varchar2(3)		P=C01SAMCG
C10SAMCG	Affectation paramètre 10	varchar2(3)		P=C01SAMCG
ETASAMCG	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYP SAMCG	Type	varchar2(2)		P=*
NATSAMCG	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSAMCG	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSAMCG	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSAMCG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSAMCG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSAMCG	Date de création	varchar2(8)	N D	

UDMSAMCG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAMCG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAMCG	Timestamp	integer	N	D	
C11SAMCG	Affectation paramètre 11	varchar2(3)			P=C01SAMCG
C12SAMCG	Affectation paramètre 12	varchar2(3)			P=C01SAMCG
C13SAMCG	Affectation paramètre 13	varchar2(3)			P=C01SAMCG
C14SAMCG	Affectation paramètre 14	varchar2(3)			P=C01SAMCG
C15SAMCG	Affectation paramètre 15	varchar2(3)			P=C01SAMCG
C16SAMCG	Affectation paramètre 16	varchar2(3)			P=C01SAMCG
C17SAMCG	Affectation paramètre 17	varchar2(3)			P=C01SAMCG
C18SAMCG	Affectation paramètre 18	varchar2(3)			P=C01SAMCG
C19SAMCG	Affectation paramètre 19	varchar2(3)			P=C01SAMCG
C20SAMCG	Affectation paramètre 20	varchar2(3)			P=C01SAMCG

Index	
SAMCG_NUM	U numsamcg,etssamcg

ETSSAMPP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CRESAMPP	Type de crédit	varchar2(2)	N		P=CRESAPMC
PERSAMPP	Personne	varchar2(30)	N		
MNTSAMPP	Montant autorisé	number	N		
DDVSAMPP	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DFVSAMPP	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASAMPP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESAMPP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAMPP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAMPP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAMPP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAMPP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAMPP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAMPP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAMPP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAMPP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAMPP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAMPP_ETS	U	etssampp,persampp,cresampp,ddvsampp

NUISAMSM	Numéro interne	integer	N	
ETSSAMSM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUSSAMSM	Numéro séquentiel	integer	N	
RSMSAMSM	Règle de signature	varchar2(10)	N	NUMSARSM
TASSAMSM	Type d'affectation	varchar2(10)	N	P=*
SIGSAMSM	Code utilisateur signataire	varchar2(30)		NUMGTUSR
LUSSAMSM	Liste d'utilisateurs signataires	varchar2(10)		NUMSALUS
NIVSAMSM	Niveau de signataire	integer		
TNISAMSM	Type de niveau de signataire	varchar2(10)		P=*
F01SAMSM	Critère 01 actif	varchar2(1)	N	
C01SAMSM	Compris / non compris du critère 01	varchar2(1)		
A01SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 01	varchar2(80)		
B01SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 01	varchar2(80)		
N01SAMSM	Valeur numérique début du critère 01	number		
M01SAMSM	Valeur numérique fin du critère 01	number		
D01SAMSM	Valeur date début du critère 01	varchar2(8)		
E01SAMSM	Valeur date fin du critère 01	varchar2(8)		
F02SAMSM	Critère 02 actif	varchar2(1)	N	
C02SAMSM	Compris / non compris du critère 02	varchar2(1)		
A02SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 02	varchar2(80)		
B02SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 02	varchar2(80)		
N02SAMSM	Valeur numérique début du critère 02	number		
M02SAMSM	Valeur numérique fin du critère 02	number		
D02SAMSM	Valeur date début du critère 02	varchar2(8)		
E02SAMSM	Valeur date fin du critère 02	varchar2(8)		
F03SAMSM	Critère 03 actif	varchar2(1)	N	
C03SAMSM	Compris / non compris du critère 03	varchar2(1)		
A03SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 03	varchar2(80)		
B03SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 03	varchar2(80)		
N03SAMSM	Valeur numérique début du critère 03	number		
M03SAMSM	Valeur numérique fin du critère 03	number		
D03SAMSM	Valeur date début du critère 03	varchar2(8)		
E03SAMSM	Valeur date fin du critère 03	varchar2(8)		
F04SAMSM	Critère 04 actif	varchar2(1)	N	
C04SAMSM	Compris / non compris du critère 04	varchar2(1)		
A04SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 04	varchar2(80)		
B04SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 04	varchar2(80)		
N04SAMSM	Valeur numérique début du critère 04	number		
M04SAMSM	Valeur numérique fin du critère 04	number		
D04SAMSM	Valeur date début du critère 04	varchar2(8)		
E04SAMSM	Valeur date fin du critère 04	varchar2(8)		
F05SAMSM	Critère 05 actif	varchar2(1)	N	
C05SAMSM	Compris / non compris du critère 05	varchar2(1)		
A05SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 05	varchar2(80)		
B05SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 05	varchar2(80)		
N05SAMSM	Valeur numérique début du critère 05	number		
M05SAMSM	Valeur numérique fin du critère 05	number		
D05SAMSM	Valeur date début du critère 05	varchar2(8)		
E05SAMSM	Valeur date fin du critère 05	varchar2(8)		
F06SAMSM	Critère 06 actif	varchar2(1)	N	
C06SAMSM	Compris / non compris du critère 06	varchar2(1)		
A06SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 06	varchar2(80)		
B06SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 06	varchar2(80)		
N06SAMSM	Valeur numérique début du critère 06	number		
M06SAMSM	Valeur numérique fin du critère 06	number		
D06SAMSM	Valeur date début du critère 06	varchar2(8)		
E06SAMSM	Valeur date fin du critère 06	varchar2(8)		
F07SAMSM	Critère 07 actif	varchar2(1)	N	
C07SAMSM	Compris / non compris du critère 07	varchar2(1)		
A07SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 07	varchar2(80)		
B07SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 07	varchar2(80)		
N07SAMSM	Valeur numérique début du critère 07	number		

M07SAMSM	Valeur numérique fin du critère 07	number			
D07SAMSM	Valeur date début du critère 07	varchar2(8)			
E07SAMSM	Valeur date fin du critère 07	varchar2(8)			
F08SAMSM	Critère 08 actif	varchar2(1)	N		
C08SAMSM	Compris / non compris du critère 08	varchar2(1)			
A08SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 08	varchar2(80)			
B08SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 08	varchar2(80)			
N08SAMSM	Valeur numérique début du critère 08	number			
M08SAMSM	Valeur numérique fin du critère 08	number			
D08SAMSM	Valeur date début du critère 08	varchar2(8)			
E08SAMSM	Valeur date fin du critère 08	varchar2(8)			
F09SAMSM	Critère 09 actif	varchar2(1)	N		
C09SAMSM	Compris / non compris du critère 09	varchar2(1)			
A09SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 09	varchar2(80)			
B09SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 09	varchar2(80)			
N09SAMSM	Valeur numérique début du critère 09	number			
M09SAMSM	Valeur numérique fin du critère 09	number			
D09SAMSM	Valeur date début du critère 09	varchar2(8)			
E09SAMSM	Valeur date fin du critère 09	varchar2(8)			
F10SAMSM	Critère 10 actif	varchar2(1)	N		
C10SAMSM	Compris / non compris du critère 10	varchar2(1)			
A10SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 10	varchar2(80)			
B10SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 10	varchar2(80)			
N10SAMSM	Valeur numérique début du critère 10	number			
M10SAMSM	Valeur numérique fin du critère 10	number			
D10SAMSM	Valeur date début du critère 10	varchar2(8)			
E10SAMSM	Valeur date fin du critère 10	varchar2(8)			
F11SAMSM	Critère 11 actif	varchar2(1)	N		
C11SAMSM	Compris / non compris du critère 11	varchar2(1)			
A11SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 11	varchar2(80)			
B11SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 11	varchar2(80)			
N11SAMSM	Valeur numérique début du critère 11	number			
M11SAMSM	Valeur numérique fin du critère 11	number			
D11SAMSM	Valeur date début du critère 11	varchar2(8)			
E11SAMSM	Valeur date fin du critère 11	varchar2(8)			
F12SAMSM	Critère 12 actif	varchar2(1)	N		
C12SAMSM	Compris / non compris du critère 12	varchar2(1)			
A12SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 12	varchar2(80)			
B12SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 12	varchar2(80)			
N12SAMSM	Valeur numérique début du critère 12	number			
M12SAMSM	Valeur numérique fin du critère 12	number			
D12SAMSM	Valeur date début du critère 12	varchar2(8)			
E12SAMSM	Valeur date fin du critère 12	varchar2(8)			
F13SAMSM	Critère 13 actif	varchar2(1)	N		
C13SAMSM	Compris / non compris du critère 13	varchar2(1)			
A13SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 13	varchar2(80)			
B13SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 13	varchar2(80)			
N13SAMSM	Valeur numérique début du critère 13	number			
M13SAMSM	Valeur numérique fin du critère 13	number			
D13SAMSM	Valeur date début du critère 13	varchar2(8)			
E13SAMSM	Valeur date fin du critère 13	varchar2(8)			
F14SAMSM	Critère 14 actif	varchar2(1)	N		
C14SAMSM	Compris / non compris du critère 14	varchar2(1)			
A14SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 14	varchar2(80)			
B14SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 14	varchar2(80)			
N14SAMSM	Valeur numérique début du critère 14	number			
M14SAMSM	Valeur numérique fin du critère 14	number			
D14SAMSM	Valeur date début du critère 14	varchar2(8)			
E14SAMSM	Valeur date fin du critère 14	varchar2(8)			
F15SAMSM	Critère 15 actif	varchar2(1)	N		
C15SAMSM	Compris / non compris du critère 15	varchar2(1)			
A15SAMSM	Valeur alphanumérique début du critère 15	varchar2(80)			
B15SAMSM	Valeur alphanumérique fin du critère 15	varchar2(80)			
N15SAMSM	Valeur numérique début du critère 15	number			
M15SAMSM	Valeur numérique fin du critère 15	number			

D15SAMSM	Valeur date début du critère 15	varchar2(8)			
E15SAMSM	Valeur date fin du critère 15	varchar2(8)			
ETASAMSM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESAMSM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAMSM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAMSM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAMSM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAMSM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAMSM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAMSM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAMSM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAMSM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAMSM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAMSM_NUI	U	nuisamsm
SAMSM_RSM	U	rsmsamsm,nussamsm,etssamsm

ETSSAMSS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MDASAMSS	Mode d'achat initial	varchar2(4)	N		NUMSGMDA
MDISAMSS	Mode d'achat stock interdit	varchar2(4)	N		NUMSGMDA
MDOSAMSS	Mode d'achat stock obligatoire	varchar2(4)	N		NUMSGMDA
ETASAMSS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSAMSS	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAMSS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAMSS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAMSS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAMSS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAMSS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAMSS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAMSS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAMSS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAMSS	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SAMSS_MDA	U mdasamss,etssamss

ETSSANAA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSANAA	Numéro de nomenclature	varchar2(14)	N	
SEQSANAA	Numéro de séquence	integer	N	
ARTSANAA	Article composé	varchar2(14)	N	NUMSGART
ARASANAA	Article composant	varchar2(14)	N	NUMSGART
CHMSANAA	Chemin de composition	varchar2(4)	N	NUMSGCHC
FOUSANAA	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
DEVSANAA	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
NFRSANAA	Nature de frais	varchar2(2)		P=NFRSAMAD
MOASANAA	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
PATSANAA	Prix unitaire	number		
QTCSANAA	Quantité composant	number	N	
ORDSANAA	Ordre de la composition	integer		
DTDSANAA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSANAA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
UNPSANAA	Coefficient de prix	number		
CTLSANAA	Contrôle de la somme	varchar2(1)	N	
ETASANAA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPANAA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSANAA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSANAA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSANAA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSANAA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSANAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSANAA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSANAA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSANAA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSANAA	Timestamp	integer	N D	
DEPSANAA	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP

Index			
SANAA_ART	U	artsanaa, arasanana, chmsanaa, dtdsanaa, devsanana, nfrsanana, etssanaa	
SANAA_NUM	U	numsanana, seqsanana, etssanaa	

ETSSANCA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLASANCA	Classe de commandes	varchar2(4)	N	
NUMSANCA	Dernier numéro	integer	N	
INTSANCA	Intitulé complet	varchar2(30)	N	
INRSANCA	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
CLESANCA	Code confidentialité	integer		NUMGTCL
DFTSANCA	Défaut	varchar2(1)		P=DFT
SOLSANCA	Utilisable pour commande solde	varchar2(1)	N	
MAXSANCA	Numéro maximum	integer	N	
RAFSANCA	Référence article/fournisseur obligatoire	varchar2(1)	N	
NCLSANCA	Numérotation automatique	varchar2(1)	N	
MARSANCA	Marché obligatoire	varchar2(1)	N	
DAISANCA	Classe de demandes d'achats	varchar2(1)	N	
GMSSANCA	Génération de mouvements de stocks	varchar2(1)	N	
NMSSANCA	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)		CLASKNMS
NMQSANCA	Classe de quarantaine	varchar2(4)		CLASKNMS
PTVSANCA	Proposition taxe	varchar2(1)	N	P=*
REGSANCA	Régime de taxe	varchar2(1)		P=REGOETVA
MODSANCA	Mode de taxe	varchar2(10)		P=MODOETVA
TIESANCA	Tiers à facturer	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TIASANCA	Adresse à facturer	varchar2(10)	N	NUMOETIA
SDCSANCA	Date de commande différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
STCSANCA	Tiers de commande différent entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SACSANCA	Adresse commande différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
STFSANCA	Tiers de facturation différent entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SAFSANCA	Adresse facturation différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
STPSANCA	Tiers de paiement différent entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SAPSANCA	Adresse paiement différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SDESANCA	Devise différente entre les sous-commandes	varchar2(1)	N	
MTCSANCA	Tiers de commande modifiable	varchar2(1)	N	
MACSANCA	Adresse de commande modifiable	varchar2(1)	N	
MTLSANCA	Tiers de livraison modifiable	varchar2(1)	N	
MALSANCA	Adresse de livraison modifiable	varchar2(1)	N	
MTFSANCA	Tiers de facturation modifiable	varchar2(1)	N	
MAFSANCA	Adresse de facturation modifiable	varchar2(1)	N	
MTPSANCA	Tiers de paiement modifiable	varchar2(1)	N	
MAPSANCA	Adresse de paiement modifiable	varchar2(1)	N	
MDESANCA	Devise modifiable	varchar2(1)	N	
COMSANCA	Cotation contrôle signalé	varchar2(10)		P=COTOETIE
COXSANCA	Cotation contrôle bloquant	varchar2(10)		P=COTOETIE
RAMSANCA	Rating contrôle signalé	varchar2(10)		P=RATOETIE
RAXSANCA	Rating contrôle bloquant	varchar2(10)		P=RATOETIE
PTISANCA	Plusieurs tiers par commande	varchar2(1)	N	
RTFSANCA	Recopie tiers facturation dans les autres	varchar2(1)	N	
TAASANCA	Tarif par article	varchar2(1)	N	
DVTSANCA	Date validité pour tarif	varchar2(2)	N	P=*
FARSANCA	Ordre pour recherche remise	varchar2(1)	N	P=*
AAMSANCA	Contrôle d'appartenance de l'article au marché	varchar2(1)	N	
DMVSANCA	Date validité pour marché	varchar2(2)	N	P=*
RFASANCA	Chemin famille d'articles	varchar2(2)		NUMSARFA
RFFSANCA	Chemin famille fournisseurs	varchar2(2)		NUMSARFA
DECSANCA	Proposition date comptable	varchar2(2)		P=*
DEOSANCA	Date comptable obligatoire	varchar2(1)	N	
DL1SANCA	Première proposition date initiale	varchar2(2)		P=*
DL2SANCA	Deuxième proposition date initiale	varchar2(2)		P=DL1SANCA
DLOSANCA	Date initiale obligatoire	varchar2(1)	N	
DLMSANCA	Date initiale modifiable	varchar2(1)	N	
DC1SANCA	Première proposition date contrat	varchar2(2)		P=*
DC2SANCA	Deuxième proposition date contrat	varchar2(2)		P=DC1SANCA
DCOSANCA	Date contrat obligatoire	varchar2(1)	N	
DCMSANCA	Date contrat modifiable	varchar2(1)	N	
DVCSANCA	Proposition date de change	varchar2(2)	N	P=*

DVMSANCA	Date de change modifiable	varchar2(1)	N	
MDCSANCA	Proposition mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
DT2SANCA	Prop. date cours dev. rep.	varchar2(2)		P=DVCSANCA
DM2SANCA	Date change modifiable dev. reporting	varchar2(1)	N	
MC2SANCA	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
CPASANCA	Proposition compte	varchar2(1)		P=*
CPOSANCA	Compte obligatoire	varchar2(1)	N	
CPMSANCA	Compte modifiable	varchar2(1)	N	
CG1SANCA	Proposition CGR A	varchar2(4)		NUMSGPCL
CAOSANCA	CGR A obligatoire	varchar2(1)	N	
CANSANCA	CGR A modifiable	varchar2(1)	N	
CABSANCA	Contrôle CGR A bloquant	varchar2(1)	N	
CG2SANCA	Proposition CGR B	varchar2(3)		P=*
CBOSANCA	CGR B obligatoire	varchar2(1)	N	
CBMSANCA	CGR B modifiable	varchar2(1)	N	
CBBSANCA	Contrôle CGR B bloquant	varchar2(1)	N	
CGRSANCA	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
PAYSANCA	Proposition pays origine	varchar2(1)		P=*
ARTSANCA	Intitulé de la ligne modifiable	varchar2(1)	N	
CPTSANCA	Envoi en comptabilité	varchar2(1)	N	
EMBSANCA	Contrôle influence embargo	varchar2(1)	N	
MDASANCA	Unicité article et mode d'achat pour une commande	varchar2(1)	N	
PTMSANCA	Prix tarif modifiable	varchar2(1)	N	
QTASANCA	Contrôle quantité habituelle référence	varchar2(1)	N	
CPCSANCA	Prix commande calculé	varchar2(1)	N	
ECISANCA	Prix commande calculé : écart montant en moins	number		
ECPSANCA	Prix commande calculé : écart montant en plus	number		
CSRSANCA	Commande solde réception modifiable	varchar2(1)	N	
CUPSANCA	Inversion unité de prix	varchar2(1)	N	
ECHSANCA	Contrôle échéance 100%	varchar2(1)	N	
EVASANCA	Etape maximale de valorisation	integer	N	NUMGTETP
MPASANCA	Mise à jour du prix article	varchar2(1)	N	
MPLSANCA	Mise à jour référence article/fournisseur	varchar2(1)	N	
PXMSANCA	Prix pour mise à jour	varchar2(2)		P=*
MMLSANCA	MAJ mode achat référence article/fourn.	varchar2(1)	N	
RLISANCA	Rôle référence article/fournisseur	varchar2(1)		P=ROLSARAF
CTMSANCA	Type de contrôle du marché	varchar2(1)	N	
MJRSANCA	Mise à jour du réalisé du marché	varchar2(1)	N	
LIDSANCA	Création lien DA/commande	varchar2(1)	N	
TLDSANCA	Type de lien DA	varchar2(2)		P=TYPALCD
ADCSANCA	Classe de commandes pour DA	varchar2(4)		CLASANCA
ECCSANCA	Etape max. création en-tête	integer	N	NUMGTETP
ECMSANCA	Etape max. MAJ en-tête	integer	N	NUMGTETP
ECSSANCA	Etape max. suppression en-tête	integer	N	NUMGTETP
EECSANCA	Etape max. création échéance	integer	N	NUMGTETP
EEMSANCA	Etape max. MAJ échéance	integer	N	NUMGTETP
EESSANCA	Etape max. suppression échéance	integer	N	NUMGTETP
EFCSANCA	Etape max. création cond. fact.	integer	N	NUMGTETP
EFMSANCA	Etape max. MAJ cond. fact.	integer	N	NUMGTETP
EFSSANCA	Etape max. suppression cond. fact.	integer	N	NUMGTETP
EGCSANCA	Etape max. création gestionnaire	integer	N	NUMGTETP
EGMSANCA	Etape max. MAJ gestionnaire	integer	N	NUMGTETP
EGSSANCA	Etape max. suppression gestionnaire	integer	N	NUMGTETP
EXCSANCA	Etape max. création texte	integer	N	NUMGTETP
EXMSANCA	Etape max. MAJ texte	integer	N	NUMGTETP
EXSSANCA	Etape max. suppression texte	integer	N	NUMGTETP
ELCSANCA	Etape max. création ligne	integer	N	NUMGTETP
ELMSANCA	Etape max. MAJ Ligne	integer	N	NUMGTETP
ELSSANCA	Etape max. suppression ligne	integer	N	NUMGTETP
EVCSANCA	Etape max. création ventil./CGR	integer	N	NUMGTETP
EVMSANCA	Etape max. MAJ ventil./CGR	integer	N	NUMGTETP
EVSSANCA	Etape max. suppression ventil./CGR	integer	N	NUMGTETP
ENCSANCA	Etape max. création lien	integer	N	NUMGTETP
ENMSANCA	Etape max. MAJ lien	integer	N	NUMGTETP
ENSSANCA	Etape max. suppression lien	integer	N	NUMGTETP

ETASANCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPANCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSANCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSANCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSANCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSANCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
EAMSANCA	Etape minimale d'annulation	integer	N		
EAXSANCA	Etape maximale d'annulation	integer	N		
RMCSANCA	Réception multi-classes	varchar2(1)	N		
FMCSANCA	Facture multi-classes	varchar2(1)	N		
LIESANCA	Type de lien de contrôle	varchar2(2)			P=TYPSALCD
UCRSANCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSANCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSANCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSANCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSANCA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SANCA_CLA	U	clasanca,etssanca
SANCA_DAI		daisanca,clasanca,etssanca

ETSSANCC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASANCC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASANCA
IATSANCC	Archivage transaction	varchar2(1)	N		
LALSANCC	Création des lots et/ou emplacements	varchar2(1)	N		
APXSANCC	Annulation des prix	varchar2(1)	N		
TRTSANCC	Traitement direct	varchar2(1)	N		
AAISANCC	Mnémonique d'appel pour aperçu	varchar2(8)			APLGMTNU
REFSANCC	Saisie de la référence externe	varchar2(1)	N		
TRMSANCC	Type de remise	varchar2(1)	N		
CTSSANCC	Classe de transfert stock	varchar2(4)			CLASKNMS
CTQSANCC	Classe transfert quarantaine	varchar2(4)			CLASKNMS
CRSSANCC	Classe de retour stock	varchar2(4)			CLASKNMS
CRQSANCC	Classe de retour quarantaine	varchar2(4)			CLASKNMS
DPCSANCC	Dépôt fournisseur/client	varchar2(1)	N		
CRGSANCC	Ctrl. article de remplacement pour les gestions	varchar2(2)	N		
CRTSANCC	Ctrl. article de remplacement pour les trts	varchar2(2)	N		
TMSANCC	Timestamp	integer	N	D	
MCRSANCC	Modif. infos règlement après comptabilisation	varchar2(1)	N		
MCASANCC	Modif. adresse après comptabilisation	varchar2(1)	N		
AFMSANCC	Appartenance du fournisseur au marché	varchar2(1)	N		
DMASANCC	Domiciliation de l'adresse	varchar2(1)	N		
CSSSANCC	Classe de sous-traitance	varchar2(4)			CLASKNMS
CSQSANCC	Classe de ss-traitance quarantaine	varchar2(4)			CLASKNMS
QTGSANCC	Contrôle quantité avec gratuite	varchar2(1)	N		
GESSANCC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES

Index		
SANCC_CLA	U	etssancc,clasancc

ETSSANCM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSANCM	Classe de marchés	varchar2(4)	N	
INTSANCM	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSANCM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DFTSANCM	Défaut	varchar2(1)		P=DFT
NCLSANCM	Numérotation automatique	varchar2(1)	N	
DFOSANCM	Détail fournisseur	varchar2(1)	N	
DARSANCM	Détail article	varchar2(1)	N	
GCDSANCM	Génération commande 1	varchar2(1)	N	
CLASANCM	Classe d'achats 1	varchar2(4)		CLASANCA
MOASANCM	Mode d'achat 1	varchar2(4)		NUMSGMDA
REFSANCM	Saisie référence contrat	varchar2(1)	N	
COMSANCM	Cotation contrôle signalé	varchar2(10)		P=COTOETIE
COXSANCM	Cotation contrôle bloquant	varchar2(10)		P=COTOETIE
RAMSANCM	Rating contrôle signalé	varchar2(10)		P=RATOETIE
RAXSANCM	Rating contrôle bloquant	varchar2(10)		P=RATOETIE
DV1SANCM	Mode de change	varchar2(2)	N	NUMOEDVM
DV2SANCM	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
TFESANCM	Tiers à facturer	varchar2(10)		NUMOETIE
AFESANCM	Adresse à facturer	varchar2(10)		NUMOETIA
MJMSANCM	Mise à jour du marché	varchar2(1)	N	P=*
FMJSANCM	Familles d'articles	varchar2(1)	N	
RMJSANCM	Chemin famille art. MAJ marché	varchar2(2)		NUMSARFA
RAFSANCM	Création référence art./fourn.	varchar2(1)	N	
CFRSANCM	Création référence si famille	varchar2(1)	N	
RFFSANCM	Chemin famille fournisseur RAF	varchar2(2)		NUMSARFA
RFASANCM	Chemin famille article RAF	varchar2(2)		NUMSARFA
FTESANCM	Famille d'équipements obligatoire	varchar2(1)	N	
CHMSANCM	Chemin équipement	varchar2(2)		NUMQMCHM
LIMSANCM	Libellé de la ligne modifiable	varchar2(1)	N	
QTESANCM	Mise à jour quantité	varchar2(1)	N	
MNTSANCM	Mise à jour montant	varchar2(1)	N	
PCGSANCM	Proposition CGR 1	varchar2(5)		P=*
PCLSANCM	Clé de proposition 1	varchar2(4)		NUMSGPCL
MMESANCM	Marché multi-établissements	varchar2(1)	N	
CETSANCM	Chemin composition ets	varchar2(4)		P=CHMOECET
ETASANCM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSANCM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSANCM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSANCM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSANCM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSANCM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSANCM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSANCM	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSANCM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSANCM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSANCM	Timestamp	integer	N	D
CFOSANCM	Changement de fournisseur	varchar2(1)	N	
CLGSANCM	Classe générée	varchar2(1)	N	
MJLSANCM	Modification des lignes autorisée	varchar2(1)	N	
GSNSANCM	Gestion du sous-numéro	varchar2(1)	N	
SSNSANCM	Séparateur pour le sous-numéro	varchar2(1)		
OFOSANCM	Fournisseur obligatoire	varchar2(1)	N	
EMCSANCM	Etape max. création marché	integer	N	
EMMSANCM	Etape max. MAJ marché	integer	N	
EMSSANCM	Etape max. suppression marché	integer	N	
E1CSANCM	Etape max. création ligne 1	integer	N	
E1MSANCM	Etape max. MAJ ligne 1	integer	N	
E1SSANCM	Etape max. suppression ligne 1	integer	N	
E2CSANCM	Etape max. création ligne 2	integer	N	
E2MSANCM	Etape max. MAJ ligne 2	integer	N	
E2SSANCM	Etape max. suppression ligne 2	integer	N	

EXCSANCM	Etape max. création texte	integer	N	
EXMSANCM	Etape max. MAJ texte	integer	N	
EXSSANCM	Etape max. suppression texte	integer	N	
EVCSANCM	Etape max. création ventil./CGR	integer	N	
EVMSANCM	Etape max. MAJ ventil./CGR	integer	N	
EVSSANCM	Etape max. suppression ventil./CGR	integer	N	
ENCSANCM	Etape max. création lien	integer	N	
ENMSANCM	Etape max. MAJ lien	integer	N	
ENSSANCM	Etape max. suppression lien	integer	N	
EECSANCM	Etape max. création équipement	integer	N	
EEMSANCM	Etape max. MAJ équipement	integer	N	
EESSANCM	Etape max. suppression équipement	integer	N	
EAMSANCM	Etape minimale d'annulation	integer	N	
EAXSANCM	Etape maximale d'annulation	integer	N	
ECDSANCM	Etape min. pour création commande	integer	N	
TL1SANCM	Gestion des lignes de type 1	varchar2(1)	N	
CA1SANCM	Cadencement automatique 1	varchar2(1)	N	
DC1SANCM	Proposition date de commande 1	varchar2(2)		P=*
DD1SANCM	Prop. date au plus tôt 1	varchar2(2)		P=DC1SANCM
DF1SANCM	Prop. date au plus tard 1	varchar2(2)		P=DC1SANCM
CM1SANCM	Classe d'achats modifiable 1	varchar2(1)	N	
MM1SANCM	Mode d'achat modifiable 1	varchar2(1)	N	
CP1SANCM	Génération composant 1	varchar2(1)	N	
CH1SANCM	Chemin de composition 1	varchar2(4)		NUMSGCHC
LI1SANCM	Type de lien 1	varchar2(2)		P=TYPSALMA
OC1SANCM	Compte obligatoire 1	varchar2(1)	N	
MC1SANCM	Compte modifiable 1	varchar2(1)	N	
PC1SANCM	Proposition compte 1	varchar2(1)		P=*
OA1SANCM	CGR A obligatoire 1	varchar2(1)	N	
BA1SANCM	Contrôle CGR A bloquant 1	varchar2(1)	N	
MA1SANCM	CGR A modifiable 1	varchar2(1)	N	
OB1SANCM	CGR B obligatoire 1	varchar2(1)	N	
BB1SANCM	Contrôle CGR B bloquant 1	varchar2(1)	N	
MB1SANCM	CGR B modifiable 1	varchar2(1)	N	
PB1SANCM	Proposition CGR B 1	varchar2(3)		P=*
TL2SANCM	Gestion des lignes de type 2	varchar2(1)	N	
GC2SANCM	Génération commande 2	varchar2(1)	N	
CS2SANCM	Classe d'achats 2	varchar2(4)		CLASANCA
MO2SANCM	Mode d'achat 2	varchar2(4)		NUMSGMDA
CA2SANCM	Cadencement automatique 2	varchar2(1)	N	
DC2SANCM	Proposition date de commande 2	varchar2(2)		P=DC1SANCM
DD2SANCM	Prop. date au plus tôt 2	varchar2(2)		P=DC1SANCM
DF2SANCM	Prop. date au plus tard 2	varchar2(2)		P=DC1SANCM
CM2SANCM	Classe d'achats modifiable 2	varchar2(1)	N	
MM2SANCM	Mode d'achat modifiable 2	varchar2(1)	N	
CP2SANCM	Génération composant 2	varchar2(1)	N	
CH2SANCM	Chemin de composition 2	varchar2(4)		NUMSGCHC
LI2SANCM	Type de lien 2	varchar2(2)		P=TYPSALMA
OC2SANCM	Compte obligatoire 2	varchar2(1)	N	
MC2SANCM	Compte modifiable 2	varchar2(1)	N	
PC2SANCM	Proposition compte 2	varchar2(1)		P=PC1SANCM
OA2SANCM	CGR A obligatoire 2	varchar2(1)	N	
BA2SANCM	Contrôle CGR A bloquant 2	varchar2(1)	N	
MA2SANCM	CGR A modifiable 2	varchar2(1)	N	
PG2SANCM	Proposition CGR A 2	varchar2(5)		P=PCGSANCM
CL2SANCM	Clé de proposition 2	varchar2(4)		NUMSGPCL
OB2SANCM	CGR B obligatoire 2	varchar2(1)	N	
BB2SANCM	Contrôle CGR B bloquant 2	varchar2(1)	N	
MB2SANCM	CGR B modifiable 2	varchar2(1)	N	
PB2SANCM	Proposition CGR B 2	varchar2(3)		P=PB1SANCM
CNOSANCM	Création nomenclature	varchar2(1)	N	
LIRSANCM	Libellé référence article/fournisseur	varchar2(2)		P=*
QT1SANCM	Proposition quantité 1	varchar2(3)		P=*
QT2SANCM	Proposition quantité 2	varchar2(3)		P=QT1SANCM
PX1SANCM	Proposition prix 1	varchar2(3)		P=*

PX2SANCM	Proposition prix 2	varchar2(3)			P=PX1SANCM
TRTSANCM	Traitement direct	varchar2(1)	N		
AC1SANCM	Prop. classe d'achats 1	varchar2(5)			P=*
AC2SANCM	Prop. classe d'achats 2	varchar2(5)			P=AC1SANCM
AM1SANCM	Prop. mode d'achat 1	varchar2(5)			P=*
AM2SANCM	Prop. mode d'achat 2	varchar2(5)			P=AM1SANCM
CTGSANCM	Utilisable uniquement génération appels	varchar2(1)	N		
AMCSANCM	Annulation marché avec commande	varchar2(1)	N		
PRPSANCM	Proposition prix	varchar2(1)	N		
NNFSANCM	Numérotation auto nature de frais	varchar2(1)	N		
AV1SANCM	Avenant 1	varchar2(1)	N		
AV2SANCM	Avenant 2	varchar2(1)	N		
IN1SANCM	Proposition intitulé 1	varchar2(1)			P=*
IN2SANCM	Proposition intitulé 2	varchar2(1)			P=IN1SANCM
CMPSANCM	Contrôle montant prévu	varchar2(1)			
FOMSANCM	Fonction gest. marché	varchar2(3)			P=FONOEGES
ROMSANCM	Rôle gest. marché	varchar2(1)			P=ROLSATFG
FOTSANCM	Fonction gest. technique	varchar2(3)			P=FONOEGES
ROTSANCM	Rôle gest. technique	varchar2(1)			P=ROLSATFG
FOCSANCM	Fonction gest. commercial	varchar2(3)			P=FONOEGES
ROCSANCM	Rôle gest. commercial	varchar2(1)			P=ROLSATFG
CLESANCM	Code confidentialité	integer			NUMGTCLC
DFBSANCM	Dossier de fabrication	varchar2(1)	N		
PNFSANCM	Prise en compte nature de frais	varchar2(1)	N		
PRXSANCM	Prix achat ou stock	varchar2(1)	N		
TPXSANCM	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
OJ1SANCM	Proposition objet commande type 1	varchar2(2)			P=*
OJ2SANCM	Proposition objet commande type 2	varchar2(2)			P=OJ1SANCM
TPOSANCM	Typologie de marché	varchar2(10)			P=*
CDTSANCM	Contrôle des dates	varchar2(1)	N		
ACTSANCM	Accord cadre : contrôle des tiers	varchar2(1)	N		
ACDSANCM	Accord cadre : contrôle des dates	varchar2(1)	N		
ACMSANCM	Accord cadre : contrôle des montants	varchar2(1)	N		
CN1SANCM	Conservation du numéro de DA ou commande 1	varchar2(1)	N		
CN2SANCM	Conservation du numéro de DA ou commande 2	varchar2(1)	N		
CAESANCM	Contrôle selon montant acte d'engagement	varchar2(1)	N		
MPCSANCM	Montant prévu contrôlé	varchar2(8)			P=*
EMPSANCM	Ecart pour contrôle montant prévu	number			
CDNSANCM	Ctrl. date de notification dans période validité	varchar2(1)	N		
SMPSANCM	Seuil montant prévu	number			
SM1SANCM	Seuil montant prévu marché ligne 1	number			
SM2SANCM	Seuil montant prévu marché ligne 2	number			
SL1SANCM	Seuil montant prévu ligne 1	number			
SL2SANCM	Seuil montant prévu ligne 2	number			
MQUSANCM	Mise à jour selon l'unité	varchar2(1)	N		

Index

SANCM_NUM U numsancm,etssancm

ETSSANFA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSANFA	Numéro	varchar2(9)	N		
MAXSANFA	Numéro maximum	varchar2(9)	N		
DDVSANFA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DFVSANFA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASANFA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPANFA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSANFA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSANFA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSANFA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSANFA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSANFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSANFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSANFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSANFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSANFA	Timestamp	integer	N	D	

Index

SANFA_ETS U etssanfa,ddvsanfa

ETSSANFO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASANFO	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASANCA
ENTSANFO	Entité	varchar2(5)	N		P=*
VALSANFO	Valeur entité	varchar2(14)	N		
TCASANFO	Type de période	varchar2(2)	N		P=TYPOECAP
CAPSANFO	Période	varchar2(4)	N		NUMOECAP
MNTSANFO	Ecart sur montant	number	N		
RELSANFO	Retard de livraison	number	N		
LIPSANFO	Livraison partielle	varchar2(1)	N		
REDSANFO	Retour définitif	varchar2(1)	N		
RETSANFO	Retour temporaire	varchar2(1)	N		
CQLSANFO	Contrôle qualité	varchar2(6)			P=CRQSALCA
NBLSANFO	Nombre de lignes	integer	N		
NO1SANFO	Note cotation ou priorité	varchar2(6)			
NO2SANFO	Note rating ou qualité	varchar2(6)			
TMSSANFO	Timestamp	integer	N	D	
DELSANFO	Délai de livraison	number	N		
DEPSANFO	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
QFRSANFO	Ecart quantité facturée/reçue	number	N		
QFCSANFO	Ecart quantité facturée/commandée	number	N		
QRCSANFO	Ecart quantité reçue/commandée	number	N		

Index

SANFO_CLA U clasanfo,entsanfo,valsanfo,tcasanfo,capsanfo,etssanfo,depsanfo

ETSSANRE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSANRE	Numéro	integer	N		
MAXSANRE	Numéro maximum	integer	N		
DDVSANRE	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DFVSANRE	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASANRE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SANRE	Type	varchar2(2)			P=*
NAT SANRE	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN SANRE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSANRE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSANRE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSANRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSANRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSANRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSANRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSANRE	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SANRE_ETS	U etssanre,ddvsanre

ETSSAPAC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSAPAC	Numéro	varchar2(10)	N	
MNESAPAC	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSAPAC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSAPAC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
CLASAPAC	Classe commande	varchar2(4)	N	CLASANCA
CACSAPAC	Classe d'acompte	varchar2(4)	N	CLASANCA
ARTSAPAC	Article d'acompte	varchar2(14)	N	NUMSGART
CALSAPAC	Acompte en pourcentage ou montant	varchar2(1)	N	P=*
CFGSAPAC	Cond. facturation pour calcul acompte	integer		NUMSGCFG
ECHSAPAC	Code échéance commande d'acompte	varchar2(4)		NUMSGECH
PTSAPAC	Pourcentage commande origine à ne pas dépasser	number	N	
CFCSAPAC	Cond. facturation ctrl. dépassement	integer	N	NUMSGCFG
ETASAPAC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPAPAC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSAPAC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSAPAC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSAPAC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSAPAC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSAPAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSAPAC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSAPAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSAPAC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSAPAC	Timestamp	integer	N D	
ECDSAPAC	Etape de contrôle début	integer	N	
ECFSAPAC	Etape de contrôle fin	integer	N	
CMESAPAC	Contrôle montant selon étapes	varchar2(1)	N	
CSLSAPAC	Contrôle suppression des liens	varchar2(1)	N	
TRTSAPAC	Envoi des traitements	varchar2(1)	N	

Index		
SAPAC_NUM	U	numsapac,etssapac

ETSSAPCA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASAPCA	Classe d'achats	varchar2(4)	N		CLASANCA
NCMSAPCA	Classe de marché	varchar2(4)			NUMSANCM
PDCSAPCA	Plan de contrôle	varchar2(10)	N		NUMSAPDC
RSMSAPCA	Règle de signature	varchar2(10)	N		NUMSARSM
ETRSAPCA	Etape si validation requise	integer	N		ETPGTETC
ETNSAPCA	Etape si validation non requise	integer	N		ETPGTETC
ETASAPCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESAPCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAPCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAPCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAPCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAPCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAPCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAPCA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAPCA_ETS	U	etssapca,clasapca,ncmsapca

ETSSAPDC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSAPDC	Numéro du plan de contrôle	varchar2(10)	N		P=*
DDVSAPDC	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVSAPDC	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
DVSSAPDC	Date de version	varchar2(8)	N		
SMISAPDC	Seuil minimum	number	N		
SMXSAPDC	Seuil maximum	number	N		
PCTSAPDC	Pourcentage de contrôle	number	N		
TCTSAPDC	Type de contrôle	varchar2(1)	N		
NBCSAPDC	Nombre de factures soumises à validation	integer			
NBTSAPDC	Nombre de factures traitées	integer			
ETASAPDC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESAPDC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAPDC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAPDC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAPDC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAPDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAPDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAPDC	Timestamp	integer	N	D	

Index

SAPDC_ETS U etssapdc,numsapdc,ddvsapdc,dvssapdc,smisapdc

ETSSAPDE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
USRSAPDE	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
CLASAPDE	Classe	varchar2(4)	N		CLASANCA
FTASAPDE	Famille d'articles achetés	varchar2(14)	N		NUMSAFTA
CHMSAPDE	Chemin	varchar2(2)			NUMSARFA
UFISAPDE	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFI
DEPSAPDE	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DEMSAPDE	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
PRISAPDE	Priorité	integer	N		
ETASAPDE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESAPDE	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAPDE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAPDE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAPDE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAPDE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAPDE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPDE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPDE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPDE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAPDE	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SAPDE_USR	U usrsapde, clasapde, ftasapde, chmsapde, ufisapde, prisapde, etssapde

ETSSAPGD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASAPGD	Classe d'achats origine	varchar2(4)	N		CLASANCA
CATSAPGD	Catégorie d'articles	varchar2(10)			P=CATSGATA
ARTSAPGD	Article	varchar2(14)			NUMSGART
CLDSAPGD	Classe d'achats des devis	varchar2(4)			CLASANCA
MOASAPGD	Mode d'achat des devis	varchar2(4)			NUMSGMDA
ECASAPGD	Etape acceptation	integer	N		
TLISAPGD	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPSALCD
ETASAPGD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSAPGD	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAPGD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAPGD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAPGD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAPGD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAPGD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPGD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPGD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPGD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAPGD	Timestamp	integer	N	D	
GDVSAPGD	Génération devis	varchar2(1)	N		
TRTSAPGD	Envoi des traitements	varchar2(1)	N		

Index		
SAPGD_CLA	U	clasapgd,etssapgd,catsapgd,artsapgd

ETSSAPMC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TRBSAPMC	Traitement ou transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRB NUMGTTRA
CLASAPMC	Classe de commandes	varchar2(4)			CLASANCA
PRSSAPMC	Type de personne	varchar2(1)	N		P=*
FONSAPMC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOGES
ROLSAPMC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSATFG
CRSAPMC	Type de crédit par personne	varchar2(2)	N		P=*
CFGAPMC	Condition de facturation	integer	N		NUMSGCFG
BLQAPMC	Contrôle bloquant	varchar2(1)	N		
ETASAPMC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPAPMC	Type	varchar2(2)			P=*
NATAPMC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENAPMC	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSAPMC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAPMC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPMC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPMC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPMC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAPMC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAPMC_ETS	U	etssapmc,trbsapmc,clasapmc

ETSSAPNF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTSAPNF	Entité	varchar2(8)	N		P=*
CT1SAPNF	Priorité 1	varchar2(3)	N		P=*
CT2SAPNF	Priorité 2	varchar2(3)	N		P=CT1SAPNF
CT3SAPNF	Priorité 3	varchar2(3)	N		P=CT1SAPNF
CT4SAPNF	Priorité 4	varchar2(3)	N		P=CT1SAPNF
CT5SAPNF	Priorité 5	varchar2(3)	N		P=CT1SAPNF
CT6SAPNF	Priorité 6	varchar2(3)	N		P=CT1SAPNF
CT7SAPNF	Priorité 7	varchar2(3)	N		P=CT1SAPNF
CT8SAPNF	Priorité 8	varchar2(3)	N		P=CT1SAPNF
CT9SAPNF	Priorité 9	varchar2(3)	N		P=CT1SAPNF
MAJSAPNF	MAJ automatique du fournisseur	varchar2(1)	N		
ETASAPNF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESAPNF	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAPNF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAPNF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAPNF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAPNF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAPNF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPNF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPNF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPNF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAPNF	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SAPNF_ENT	U entsapnf,etssapnf

ETSSAPOL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISAPOL	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
LCASAPOL	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSALCA
NUMSAPOL	Numéro de séquence	integer	N		
POLSAPOL	Pays d'origine	varchar2(2)	N		NUMOEPAY
MTCSAPOL	Montant commandé HT	number			
PTCSAPOL	Pourcentage	number			
MTRSAPOL	Montant reçu HT	number			
MTFSAPOL	Montant facturé HT	number			
TYPESAPOL	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAPOL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAPOL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAPOL	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSAPOL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPOL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPOL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPOL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAPOL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAPOL_NUI	U	nuisapol,lcasapol,numsapol

ETSSAPOM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSAPOM	Marché	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
MADSAPOM	Numéro de ligne	integer	N		NUMSAMAD
NUMSAPOM	Numéro de séquence	integer	N		
POMSAPOM	Pays d'origine	varchar2(2)	N		NUMOEPAY
PTCSAPOM	Pourcentage	number			
TYPESAPOM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAPOM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAPOM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAPOM	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSAPOM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPOM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPOM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPOM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSAPOM	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SAPOM_MAR	U marsapom,etssapom,maadsapom,numsapom

ETSSAPPT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSAPPT	Numéro	varchar2(10)	N		
MNESAPPT	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSAPPT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSAPPT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CLASAPPT	Classe	varchar2(4)			CLASANCA
FOUSAPPT	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
TCGSAPPT	Type de CGR (A/B)	varchar2(1)			
DCASAPPT	Numéro de segment	integer			NUMOEDCA
CGRSAPPT	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
DEPSAPPT	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DPCSAPPT	Dépôt fournisseur/client	varchar2(6)			NUMSGDEP
ARTSAPPT	Article ou catégorie	varchar2(14)			NUMSGART
MOASAPPT	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
TVASAPPT	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TTVSAPPT	Type de taxe	varchar2(10)			P=TYPOETVA
MODSAPPT	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
REGSAPPT	Régime de taxe	varchar2(1)			P=REGOETVA
ETASAPPT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESAPPT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAPPT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAPPT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAPPT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAPPT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAPPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPPT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPPT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAPPT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAPPT_CLA	U	clasappt,etssappt,fousappt,cgrsappt,depsappt,dpcsappt,artsappt,moasappt
SAPPT_NUM	U	numsappt,etssappt

ETSSAPPX	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLASAPPX	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASANCA
TRBSAPPX	Traitement ou transaction	varchar2(8)	N	NUMGTRB NUMGTTRA
FNVSAPPX	Fonction de valorisation	varchar2(4)	N	P=FNVSGAAE
CATSAPPX	Catégorie d'articles	varchar2(10)		P=CATSGATA
DATSAPPX	Date	varchar2(2)	N	P=*
QTESAPPX	Quantité	varchar2(2)	N	P=*
PRXSAPPX	Prix	varchar2(2)	N	P=*
TTCSAPPX	Envoi en TTC	varchar2(1)	N	
FRSSAPPX	Prise en compte des frais annexes	varchar2(1)	N	
CAFSAPPX	Prise en compte des conditions de facturation	varchar2(1)	N	
CF1SAPPX	Condition de facturation 1 à exclure	integer		NUMSGCFG
CF2SAPPX	Condition de facturation 2 à exclure	integer		NUMSGCFG
CF3SAPPX	Condition de facturation 3 à exclure	integer		NUMSGCFG
CF4SAPPX	Condition de facturation 4 à exclure	integer		NUMSGCFG
CF5SAPPX	Condition de facturation 5 à exclure	integer		NUMSGCFG
CF6SAPPX	Condition de facturation 6 à exclure	integer		NUMSGCFG
FONSAPPX	Fonction	varchar2(1)	N	
MPMSAPPX	MAJ prix dans la ligne de mouvement de stock	varchar2(1)	N	
TP1SAPPX	Type de prix 1	varchar2(4)		NUMSGTPX
TP2SAPPX	Type de prix 2	varchar2(4)		NUMSGTPX
CLCSAPPX	Contrôle lien	varchar2(1)	N	
LCDSAPPX	Type de lien en-tête frais	varchar2(2)		P=TYPALCD
MCMSAPPX	Montant commande marchandise	varchar2(2)	N	
EMMSAPPX	Etape min. cde marchandise	integer		NUMGTETP
EMXSAPPX	Etape max. cde marchandise	integer		NUMGTETP
MVFSAPPX	Génération de mouvements de stock frais	varchar2(1)	N	
CMFSAPPX	Classe de mouvements de stock frais	varchar2(4)		CLASKNMS
MVASAPPX	Génération de mouvements de stock avoir	varchar2(1)	N	
CMASAPPX	Classe de mouvements de stock avoir	varchar2(4)		CLASKNMS
MPXSAPPX	MAJ du prix sortie	varchar2(1)	N	
TRASAPPX	Transaction	varchar2(8)		NUMGTTRA
RPSSAPPX	Remontée du prix dans mouvement stock sortie	varchar2(1)	N	
PS1SAPPX	Type de prix 1 sortie	varchar2(4)		NUMSGTPX
PS2SAPPX	Type de prix 2 sortie	varchar2(4)		NUMSGTPX
ETASAPPX	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSAPPX	Type	varchar2(2)		P=*
NATSAPPX	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSAPPX	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSAPPX	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSAPPX	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSAPPX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSAPPX	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSAPPX	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSAPPX	Date de modification	varchar2(8)		
TMSAPPX	Timestamp	integer	N D	
MOASAPPX	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
MOSSAPPX	Mode de stockage	varchar2(4)		NUMSGMOS
FRDSAPPX	Prise en compte des frais de douane	varchar2(1)	N	
DEPSAPPX	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
LC1SAPPX	Type de lien ligne frais	varchar2(2)		P=TYPALCD
SLDSAPPX	Prise en compte solde facture marchandise	varchar2(1)	N	

Index		
SAPPX_CLA	U	clasappx,trbsappx,fnvsappx,catsappx,moasappx,etssappx

ETSSAPSG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MSISAPSG	Mnémonique de signatures	varchar2(8)	N		APLGMTNU
TSISAPSG	Type de signature	varchar2(2)	N		P=TSISGSGE
ECASAPSG	MAJ étape	varchar2(1)	N		
HSGSAPSG	Historisation signature	varchar2(1)	N		
CHGSAPSG	Autorisation de changement de signataire	varchar2(1)	N		
PLSSAPSG	Autorisation plusieurs signataires	varchar2(1)	N		
LUSSAPSG	Liste de signataires	varchar2(10)			NUMSALUS
SGNSAPSG	Signature de tous les niveaux	varchar2(1)	N		
TCGSAPSG	Transaction chgt signataire	varchar2(8)			NUMGTTRA
MCGSAPSG	Mnémonique chgt signataire	varchar2(8)			APLGMTNU
PVASAPSG	Proposition validation automatique	varchar2(1)	N		
REFSAPSG	Refus obligatoire	varchar2(1)	N		
BAPSAPSG	Bon à payer	varchar2(1)	N		
TACSAPSG	Type d'acceptation	varchar2(2)			P=TYPACC
SLDSAPSG	MAJ des pièces soldées	varchar2(1)	N		
RJTSAPSG	MAJ rejet facture	varchar2(1)	N		
LITSAPSG	Type d'acceptation litige	varchar2(2)			P=TYPACC
VALSAPSG	Valorisation	varchar2(1)	N		
LIPSAPSG	Mise à jour litige pièce	varchar2(1)	N		
ETASAPSG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYSAPSG	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAPSG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAPSG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAPSG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAPSG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAPSG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPSG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPSG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPSG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAPSG	Timestamp	integer	N	D	
SMLSAPSG	Saisie motif litige	varchar2(1)	N		
SOBSAPSG	Saisie observation BAP	varchar2(1)	N		
PMFSAPSG	Prise en compte montant facture	varchar2(1)	N		

Index		
SAPSG_MSI	U	msisapsg,etssapsg

ETSSAPST	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASAPST	Classe	varchar2(4)	N		CLASANCA
STTSAPST	Type de statistiques	varchar2(6)	N		P=TYPSASTT
MARSAPST	Détail par marché	varchar2(1)	N		
TIESAPST	Détail par tiers et adresses	varchar2(1)	N		
CAMSAPST	Détail par camion	varchar2(1)	N		
MOASAPST	Détail par mode d'achat	varchar2(1)	N		
DEPSAPST	Détail par dépôt	varchar2(1)	N		
RFOSAPST	Détail par référence article	varchar2(1)	N		
ETASAPST	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSAPST	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAPST	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAPST	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAPST	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAPST	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAPST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAPST	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAPST_CLA	U	clasapst,sttsapst,etssapst

USRSAPUD	Utilisateur signataire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ADASAPUD	Autorisation pour les demandes	varchar2(1)	N		
ACDSAPUD	Autorisation pour les commandes	varchar2(1)	N		
ARESAPUD	Autorisation pour les réceptions	varchar2(1)	N		
AFASAPUD	Autorisation pour les factures	varchar2(1)	N		
AMASAPUD	Autorisation pour les marchés	varchar2(1)	N		
DFESAPUD	Valeur par défaut pour la sélection de l'ets	varchar2(1)	N		
DDBSAPUD	Droit de déblocage budgétaire	varchar2(1)	N		
ETASAPUD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESAPUD	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAPUD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAPUD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAPUD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAPUD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAPUD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAPUD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAPUD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAPUD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAPUD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAPUD_USR	U	usrsapud

ETSSARAA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISARAA	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
CDASARAA	Numéro interne de la commande d'avance	integer		NUISACDA
FAASARAA	Numéro de facture de la cde d'avance	integer		NUMSAFAA
PIESARAA	Numéro de pièce	varchar2(10)	N	NUMOCPIE
NECSARAA	Numéro d'échéance de pièce	integer	N	NECOCPIC
NUSSARAA	Numéro séquentiel	integer	N	
MNTSARAA	Montant de la récupération	number	N	
CPTSARAA	Compte collectif	varchar2(10)	N	NUMOECPT
RGMSARAA	Mode de règlement	varchar2(6)	N	NUMOERGM
RGJSARAA	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)	N	P=RGJOUR
RGDSARAA	Date de règlement	varchar2(6)	N	P=RGDATE
DECSARAA	Date d'échéance	varchar2(8)	N	
TIDSARAA	Domiciliation du tiers	varchar2(10)		NUMOETID
CG1SARAA	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SARAA	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
TXTSARAA	Commentaires	varchar2(80)		
STASARAA	Statut	varchar2(1)	N	
TYPESARAA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSARAA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSARAA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSARAA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSARAA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSARAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSARAA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSARAA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSARAA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSARAA	Timestamp	integer	N D	
PRCSARAA	Programme créateur	varchar2(8)		

Index		
SARAA_NUI	U	nuisaraa,piesaraa,necsaraa,nussaraa

NUISARAF	Numéro interne	integer	N		
ETSSARAF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSARAF	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
FOUSARAF	Fournisseur	varchar2(14)	N		NUMSAFOU
MARSARAF	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR
DEVSARAF	Devis	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DDVSARAF	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DFVSARAF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
MNESARAF	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSARAF	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRSARAF	Intitulé réduit	varchar2(20)			
REFSARAF	Référence fournisseur	varchar2(30)			
GESSARAF	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PATSARAF	Prix d'achat	number			
BLQSARAF	Contrôle mise à jour	varchar2(1)	N		P=*
PASSARAF	Prix d'achat standard	number			
UNPSARAF	Coefficient du prix	number			
FRSSARAF	Frais annexes	number			
QTASARAF	Quantité habituelle de commande	number			
QTMSARAF	Quantité minimale	number			
MTMSARAF	Montant minimum	number			
DLVSARAF	Délai de livraison	number			
IDQSARAF	Indice de qualité	varchar2(4)			P=*
PRISARAF	Priorité pour les fournisseurs	varchar2(2)			P=*
CPASARAF	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
TVASARAF	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
MDASARAF	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
PAYSARAF	Pays d'origine	varchar2(6)			NUMOEPAY
CATSARAF	Catégorie	varchar2(10)			P=CATSGATA
EANSARAF	Gencod : code E.A.N.	varchar2(17)			
ITFSARAF	Gencod : code itf entrepôt	varchar2(16)			
NUMSARAF	Numéro de ligne	integer			
ETASARAF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SARAF	Type	varchar2(2)			P=*
NATSARAF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSARAF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSARAF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSARAF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSARAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSARAF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSARAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSARAF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSARAF	Timestamp	integer	N	D	
UNASARAF	Unité d'achat	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
CASSARAF	Coeff. achat/stock (dividende)	number	N		
DASSARAF	Coeff. achat/stock (diviseur)	number	N		
FABSARAF	Numéro interne du fabricant	integer			NUISAFAB
UNDSARAF	Unité de demande d'achat	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
CDCSARAF	Coeff. demande/commande (dividende)	number	N		
DDCSARAF	Coeff. demande/commande (diviseur)	number	N		
QTDSARAF	Qté habituelle de demande d'achats	number			
UPXSARAF	Unité de prix	varchar2(6)			NUMSGUNI
UPFSARAF	Unité de facturation	varchar2(6)			NUMSGUNI
CPFSARAF	Coeff. prix/facturation (divid.)	number			
DPFSARAF	Coeff. prix/facturation (divis.)	number			
RFBSARAF	Référence fabricant	varchar2(30)			
TICSARAF	Tiers de commande	varchar2(10)			NUMOETIE
TACSARAF	Adresse de commande	varchar2(10)			NUMOETIA
PRTSARAF	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
MDTSARAF	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
CALSARAF	Calendrier	varchar2(4)			NUMOECAL
STQSARAF	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ

ULPSARAF	Unité logistique primaire	varchar2(6)			NUMSGUNI
CLPSARAF	Coefficient primaire/achat (dividende)	number			
DLPSARAF	Coefficient primaire/achat (diviseur)	number			
ULSSARAF	Unité logistique secondaire	varchar2(6)			NUMSGUNI
CLSSARAF	Coefficient secondaire/achat (dividende)	number			
DLSSARAF	Coefficient secondaire/achat (diviseur)	number			
DFTSARAF	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
NFRSARAF	Nature de frais	varchar2(2)			P=NFRSAMAD
CLASARAF	Classement	varchar2(8)			
DESSARAF	Destination	varchar2(30)			
PDNSARAF	Poids net	number			
PDBSARAF	Poids brut	number			
VONSARAF	Volume net	number			
VOBSARAF	Volume brut	number			
TFRSARAF	Type de frais annexes	varchar2(1)		N	
TFDSARAF	Type de frais de douane	varchar2(1)		N	
FRDSARAF	Frais de douane	number			

Index	
SARAF_ART	artsaraf,fousaraf,etssaraf,ddvsaraf,devsaraf,marsaraf,fabsaraf,nfrsaraf,unasaraf,undсарaf,prtsaraf mdtsaraf
SARAF_EAN	eansaraf,etssaraf
SARAF_FOU	fousaraf,etssaraf,refsaraf
SARAF_ITF	itfsaraf,etssaraf
SARAF_MAR	marsaraf,etssaraf
SARAF_NUI	U nuisaraf
SARAF_REF	refsaraf,etssaraf
SARAF_RFB	rfbsaraf,etssaraf

NUISARAT	Numéro interne	integer	N		NUISARAF
NUMSARAT	Numéro de tranche	integer	N		
QTMSARAT	Quantité minimale	number	N		
QTXSARAT	Quantité maximale	number	N		
PATSARAT	Prix tarif	number	N		
UNPSARAT	Unité de prix	number			
ETASARAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESARAT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSARAT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSARAT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSARAT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSARAT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSARAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSARAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSARAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSARAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSARAT	Timestamp	integer	N	D	

Index

SARAT_NUI U nuisarat,numsarat

ETRSARCA	Ets classe de regroupement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLRSARCA	Classe de regroupement	varchar2(4)	N		CLASANCA
ETSSARCA	Ets classe à regrouper	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASARCA	Classe à regrouper	varchar2(4)	N		CLASANCA
ETASARCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSARCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSARCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSARCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSARCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSARCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSARCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSARCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSARCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSARCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSARCA	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SARCA_CLR	U clrsarca, etrsarca, clasarca, etssarca

SIDSARCP	Numéro de session	varchar2(240)	N		
NUISARCP	Numéro interne	integer	N		
ETSSARCP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASARCP	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASANCA
NUMSARCP	Numéro de commande	integer	N		
ARTSARCP	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
RCMSARCP	Influence réception en montant	varchar2(1)	N		
UNASARCP	Unité d'achat	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
UNGSARCP	Unité des gratuites	varchar2(6)			NUMSGUNI
DEVSARCP	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
FOUSARCP	Fournisseur	varchar2(14)	N		NUMSAFOU
SQCSARCP	Quantités commandées	number			
SGCSARCP	Quantités gratuites commandées	number			
SQRSARCP	Quantités réceptionnées	number			
SGRSARCP	Quantités gratuites réceptionnées	number			
QTRSARCP	Quantité à recevoir	number			
QGRSARCP	Quantité gratuite à recevoir	number			
SMCSARCP	Montant commandé	number			
SMRSARCP	Montant reçu	number			
MTRSARCP	Montant à recevoir	number			
ARSSARCP	Arrêt solde	varchar2(1)			
ERRSARCP	Erreur	varchar2(1)			
UCRSARCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSARCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSARCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSARCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSARCP	Timestamp	integer	N	D	
SVCSARCP	Qté ou mnt commandé	number			
SVRSARCP	Qté ou mnt réceptionné	number			
VRESARCP	Qté ou mnt à recevoir	number			
QRRSARCP	Quantité à retourner	number			
QRGSARCP	Quantité gratuite à retourner	number			
RETSARCP	Code retour	varchar2(2)			P=RETSALCA
MOTSARCP	Motif du retour	varchar2(20)			
DRESARCP	Date de réception	varchar2(8)			
RFBSARCP	Référence bon de livraison	varchar2(30)			
DEPSARCP	Dépôt de réception	varchar2(6)			NUMSGDEP
DPCSARCP	Dépôt fournisseur	varchar2(6)			NUMSGDEP
LCRSARCP	Ligne créée dans GRCPA	varchar2(1)			
MOASARCP	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
LOPSARCP	Lot de production	varchar2(20)			NUMSKLOP
LOFSARCP	Lot fournisseur	varchar2(20)			
NBCSARCP	Nombre de colis	integer			
NBESARCP	Nombre d'étiquettes	integer			
DEMSARCP	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
LOSSARCP	Lot supérieur	varchar2(10)			
SERSARCP	Série	varchar2(30)			
DPESARCP	Date de péremption	varchar2(8)			
DPISARCP	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSARCP	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
CNTSARCP	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
TTASARCP	Type de tâche	varchar2(10)			P=TEVSKEVP
TYLSARCP	Type du lot	varchar2(2)			P=TYPSALAL
NALSARCP	Nature du lot	varchar2(2)			P=NATSALAL
GELSARCP	Genre du lot	varchar2(2)			P=GENSALAL
ROLSARCP	Rôle du lot	varchar2(1)			P=ROLSALAL
LCASARCP	Numéro de ligne	integer			NUMSALCA
INTSARCP	Intitulé	varchar2(60)			
DTRSARCP	Date au plus tôt	varchar2(8)			
RFOSARCP	Référence fournisseur	varchar2(30)			
SQFSARCP	Quantités facturées	number			
SGFSARCP	Quantités gratuites facturées	number			

SMFSARCP	Montant facturé	number			
SVFSARCP	Qté ou mnt facturé	number			
CRQSARCP	Code qualité réception	varchar2(6)			P=CRQSALCA
MICSARCP	Montant initial commandé	number			
MRRSARCP	Montant restant à réceptionner	number			
HRXSARCP	Heure de création	varchar2(4)	N		
TRXSARCP	Date et heure de création	datetime			

Index		
SARCP_NUI	U	nuisarc
SARCP_SID	U	sidsarc,etssarc,clasarc,numsarcp,depsarc,dtrsarc,artsarc,moasarc,lcasarc,intsarc,unasarc ungsarc,devsarc

NUSSARDS	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSARDS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISARDS	Numéro interne	integer	N		NUISACDA
LCASARDS	Numéro de ligne	integer	N		NUMSALCA
DEPSARDS	Dépôt de réception	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
LOPSARDS	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
LOFSARDS	Lot fournisseur	varchar2(20)			
NBCSARDS	Nombre de colis	integer			
NBESARDS	Nombre d'étiquettes	integer			
DEMSARDS	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
QTDSARDS	Quantité disponible	number			
QTASARDS	Quantité affectée	number			
LOSSARDS	Lot supérieur	varchar2(10)			
SERSARDS	Série	varchar2(30)			
DPESARDS	Date de péremption	varchar2(8)			
IN1SARDS	Information 1	varchar2(10)			
IN2SARDS	Information 2	varchar2(10)			
IN3SARDS	Information 3	varchar2(10)			
IN4SARDS	Information 4	varchar2(10)			
IN5SARDS	Information 5	varchar2(10)			
TMSSARDS	Timestamp	integer	N	D	
STQSARDS	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
DPISARDS	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
CNTSARDS	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
TTASARDS	Type de tâche	varchar2(10)			P=TEVSKEVP

Index		
SARDS_NUI	U	nuisards,lcasards,nussards

SIDSARDT	N° de session	varchar2(240)	N	
NUISARDT	Numéro interne réception globale	integer	N	NUISARCP
ETSSARDT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
MNESARDT	Mnémonique réception	varchar2(10)		
FOUSARDT	Fournisseur	varchar2(14)	N	NUMSAFOU
TIESARDT	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TIASARDT	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
DRESARDT	Date de réception	varchar2(8)		
GESSARDT	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
CAMSARDT	Camion	varchar2(10)		NUMSGCAM
MDTSARDT	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
MTPSARDT	Montant du port	number		
RFBSARDT	Référence BL	varchar2(30)		
INXSARDT	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSARDT	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
OTSSARDT	Ouverture type de semaine	varchar2(4)		NUMOEOETS
TYRSARDT	Type de la réception	varchar2(2)		P=TYPSAREC
NARSARDT	Nature de la réception	varchar2(2)		P=NATSAREC
GERSARDT	Genre de la réception	varchar2(2)		P=GENSAREC
RORSARDT	Rôle de la réception	varchar2(1)		P=ROLSAREC
INFSARDT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
CLASARDT	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASANCA
NUMSARDT	Numéro de commande	integer	N	
SNUSARDT	Sous-numéro de commande	integer	N	
CDASARDT	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
LCASARDT	Numéro de ligne	integer		NUMSALCA
NUSSARDT	Numéro séquentiel	integer	N	
ARTSARDT	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
DERSARDT	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
QTRSARDT	Quantité réceptionnée	number		
QGRSARDT	Dont quantité gratuite réceptionnée	number		
QTSSARDT	Quantité solde réception	number		
QGSSARDT	Dont quantité gratuite solde	number		
QRRSARDT	Quantité retournée	number		
QRGSARDT	Dont quantité gratuite retournée	number		
QTESARDT	Quantité BL	number		
PVRSARDT	Prix réceptionné	number		
ARSSARDT	Arrêt solde	varchar2(1)		
RETSARDT	Code retour	varchar2(2)		P=RETSALCA
MOTSARDT	Motif retour	varchar2(20)		
UFISARDT	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUFU
DPCSARDT	Dépôt fournisseur	varchar2(6)		NUMSGDEP
PDNSARDT	Poids net	number		
PDBSARDT	Poids brut	number		
VONSARDT	Volume net	number		
VOBSARDT	Volume brut	number		
INTSARDT	Intitulé	varchar2(60)		
TVASARDT	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
PAYSARDT	Pays d'origine	varchar2(6)		NUMOEPAY
NTRSARDT	Nature de la transaction	varchar2(2)		P=NTR
REGSARDT	Régime	varchar2(2)		P=REGSGCLM
PAPSARDT	Pays de provenance	varchar2(6)		NUMOEPAY
CDOSARDT	Code nomenclature douanière	varchar2(13)		
DCLSARDT	Date initiale	varchar2(8)		
PR1SARDT	Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1SALCA
PR2SARDT	Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2SALCA
PR3SARDT	Paramètre 3	varchar2(10)		P=PR3SALCA
PVPSARDT	Prix de proposition	number		
LOPSARDT	Lot de production	varchar2(20)		NUMSKLOP
LOFSARDT	Lot fournisseur	varchar2(20)		
NBCSARDT	Nombre de colis	integer		
NBESARDT	Nombre d'étiquettes	integer		

DEMSARDT	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
LOSSARDT	Lot supérieur	varchar2(10)			
SERSARDT	Série	varchar2(30)			
DPESARDT	Date de péremption	varchar2(8)			
DPISARDT	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSARDT	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
CNTSARDT	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
TTASARDT	Type de tâche	varchar2(10)			P=TEVSKEVP
TYLSARDT	Type du lot	varchar2(2)			P=TYPALAL
NALSARDT	Nature du lot	varchar2(2)			P=NATSALAL
GELSARDT	Genre du lot	varchar2(2)			P=GENSALAL
ROLSARDT	Rôle du lot	varchar2(1)			P=ROLSALAL
ORDSARDT	Ordre de priorité dans la répartition	integer			
MNRSARDT	Numéro interne mnémo. réception	integer			NUIGTMNU
REPSARDT	Répartition effectuée	varchar2(1)	N		
ERRSARDT	Erreur	varchar2(1)			
UCRSARDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSARDT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSARDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DMMSARDT	Date de modification	varchar2(8)			
TMMSARDT	Timestamp	integer	N	D	
TCISARDT	Type de transfert immo.	varchar2(4)			NUMAMPCI
TYASARDT	Type d'immobilisation	varchar2(2)			P=TYPAMIMO
TAMSARDT	Type d'amortissement	varchar2(4)			NUMAMTAM
PLNSARDT	Plan d'amortissement	varchar2(6)			NUMAMPLN
PLTSARDT	Plan associé	varchar2(6)			NUMAMPLN
RGISARDT	Regroupement d'immo.	varchar2(10)			NUMAMRGI
PI1SARDT	Paramètre 1 immo.	varchar2(10)			P=PR1AMIMO
PI2SARDT	Paramètre 2 immo.	varchar2(10)			P=PR2AMIMO
PI3SARDT	Paramètre 3 immo.	varchar2(10)			P=PR3AMIMO
NU1SARDT	Numérique 1	number			
NU2SARDT	Numérique 2	number			
NU3SARDT	Numérique 3	number			
L01SARDT	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SARDT	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SARDT	Libellé 3	varchar2(60)			
L04SARDT	Libellé 4	varchar2(60)			
L05SARDT	Libellé 5	varchar2(60)			
G01SARDT	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SARDT	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SARDT	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SARDT	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SARDT	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1SARDT	Date 1	varchar2(8)			
DA2SARDT	Date 2	varchar2(8)			
DA3SARDT	Date 3	varchar2(8)			
LCRSARDT	Ligne créée dans GRCPA	varchar2(1)			
MOASARDT	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
UNASARDT	Unité d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
CASSARDT	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DASSARDT	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
UNGSARDT	Unité des gratuites	varchar2(6)			NUMSGUNI
CGASARDT	Coeff. gratuit/achat (dividende)	number			
DGASARDT	Coeff. gratuit/achat (diviseur)	number			
CPASARDT	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSSARDT	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CG1SARDT	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SARDT	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
FABSARDT	Fabricant	integer			NUISAFAB
NFRSARDT	Nature de frais	varchar2(2)			P=NFRSAMAD
PVTSARDT	Prix tarif	number			
PVCSARDT	Prix commande	number			
TRMSARDT	Type de remise	varchar2(1)			
REMSARDT	Remise	number			
UNPSARDT	Unité de prix	number			

TFASARDT	Numéro de tarif	varchar2(10)		NUMSATFA
NTASARDT	Tranche du tarif	varchar2(4)		NUMSATTA
PNTSARDT	Nombre de points acquis	number		
NCLSARDT	Nombre de colis ligne	integer		
RFOSARDT	Référence fournisseur	varchar2(30)		
RFASARDT	Référence fabricant	varchar2(30)		
PARSARDT	Numéro de parc	varchar2(20)		
DLVSARDT	Délai de livraison	number		
TLRSARDT	Type ligne	varchar2(2)		P=TYPICALCA
NLRSARDT	Nature ligne	varchar2(2)		P=NATSALCA
RLRSARDT	Rôle ligne	varchar2(1)		P=ROLSALCA
ILRSARDT	Informations complémentaires ligne	varchar2(240)		
DTRSARDT	Date au plus tôt	varchar2(8)		
CRQSARDT	Code qualité réception	varchar2(6)		P=CRQSALCA

Index			
SARDT_CDA	U	cdasardt, lcasardt, nussardt	
SARDT_SID		sidsardt	

NUISAREA	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
LCASAREA	Numéro de ligne de commande	integer	N	NUMSALCA
DTDSAREA	Date de début de période	varchar2(8)	N	
DTFSAREA	Date de fin de période	varchar2(8)	N	
QTCSAREA	Quantité	number	N	
PVCSAREA	Prix	number	N	
UNPSAREA	Unité de prix	number		
AN0SAREA	Année 0	varchar2(4)	N	
QN0SAREA	Quantité de l'année 0	number	N	
PN0SAREA	Prix de l'année 0	number	N	
MN0SAREA	Montant de l'année 0	number	N	
AN1SAREA	Année 1	varchar2(4)		
QN1SAREA	Quantité de l'année 1	number		
PN1SAREA	Prix de l'année 1	number		
MN1SAREA	Montant de l'année 1	number		
AN2SAREA	Année 2	varchar2(4)		
QN2SAREA	Quantité de l'année 2	number		
PN2SAREA	Prix de l'année 2	number		
MN2SAREA	Montant de l'année 2	number		
AN3SAREA	Année 3	varchar2(4)		
QN3SAREA	Quantité de l'année 3	number		
PN3SAREA	Prix de l'année 3	number		
MN3SAREA	Montant de l'année 3	number		
AN4SAREA	Année 4	varchar2(4)		
QN4SAREA	Quantité de l'année 4	number		
PN4SAREA	Prix de l'année 4	number		
MN4SAREA	Montant de l'année 4	number		
AN5SAREA	Année 5	varchar2(4)		
QN5SAREA	Quantité de l'année 5	number		
PN5SAREA	Prix de l'année 5	number		
MN5SAREA	Montant de l'année 5	number		
TYPESAREA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSAREA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSAREA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSAREA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSAREA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSAREA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSAREA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSAREA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSAREA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSAREA	Timestamp	integer	N	D

Index		
SAREA_NUI	U	nuisarea,lcasarea

ETSSAREC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSAREC	Numéro	integer	N		
MNESAREC	Mnémonique	varchar2(10)			
FOUSAREC	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
TIESAREC	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TIASAREC	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
GESSAREC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
DRESAREC	Date de réception	varchar2(8)	N		
CAMSAREC	Camion-transporteur	varchar2(10)			NUMSGCAM
NBCSAREC	Nombre de colis	integer			
PDSSAREC	Poids brut	number			
MDTSAREC	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
RFBSAREC	Référence bon de livraison	varchar2(30)			
UFISAREC	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFI
INXSAREC	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
INLSAREC	Interlocuteur logistique	varchar2(60)			
OTSSAREC	Ouverture type de semaine	varchar2(4)			NUMOEOTS
MTPSAREC	Montant du port (TVA CEE)	number			
ETASAREC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPAREC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAREC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAREC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAREC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAREC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAREC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAREC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAREC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DMMSAREC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAREC	Timestamp	integer	N	D	
ORISAREC	Origine	varchar2(2)			

Index		
SAREC_DRE		dresarec
SAREC_NUM	U	numsarec,etssarec
SAREC_RFB		rfbsarec

NUMSARFA	Numéro	varchar2(2)	N		
INTSARFA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSARFA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GFFSARFA	Génération famille de fournisseurs	varchar2(1)	N		
GFASARFA	Génération famille d'articles	varchar2(1)	N		
ETASARFA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSARFA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TRCSARFA	Type de chemin de composition	varchar2(1)	N		P=*
UCRSARFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSARFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSARFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSARFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSARFA	Timestamp	integer	N	D	

Index

SARFA_NUM U numsarfa

ETSSARFP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLRSARFP	Classe de regroupement	varchar2(4)	N		CLASANCA
RGCSARFP	Regroupement en-tête	varchar2(1)	N		P=*
RGLSARFP	Regroupement ligne	varchar2(1)	N		P=*
DCDSARFP	Proposition date de commande	varchar2(2)	N		P=*
DRDSARFP	Proposition date au plus tôt	varchar2(2)	N		P=*
DELSARFP	Signe	varchar2(1)			
NBSARFP	Nombre de jours à ajouter	integer			
LCDSARFP	Type de lien	varchar2(2)	N		P=TYPSALCD
DEPSARFP	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
MOASARFP	Mode d'achat	varchar2(4)	N		NUMSGMDA
ETASARFP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSARFP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSARFP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSARFP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSARFP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSARFP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSARFP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSARFP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSARFP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSARFP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSARFP	Timestamp	integer	N	D	

Index

SARFP_CLR U clrsarfp,etssarfp

SIDSARLG	N° de session	varchar2(240)	N	
NUISARLG	Numéro interne réception globale	integer	N	NUISARCP
ETSSARLG	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSARLG	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
NUSSARLG	Numéro séquentiel	integer	N	
LOPSARLG	Lot de production	varchar2(20)		NUMSKLOP
LOFSARLG	Lot fournisseur	varchar2(20)		
NBCSARLG	Nombre de colis	integer		
NBESARLG	Nombre d'étiquettes	integer		
DEMSARLG	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
QTRSARLG	Quantité à recevoir	number		
LOSSARLG	Lot supérieur	varchar2(10)		
SERSARLG	Série	varchar2(30)		
DPESARLG	Date de péremption	varchar2(8)		
STQSARLG	Statut qualité	varchar2(4)		NUMSGSTQ
DPISARLG	Date de péremption initiale	varchar2(8)		
CNTSARLG	Contenant	varchar2(20)		NUMSKCNT
TTASARLG	Type de tâche	varchar2(10)		P=TEVSKEVP
REPSARLG	Répartition effectuée	varchar2(1)	N	
ERRSARLG	Erreur	varchar2(1)		
TYP SARLG	Type	varchar2(2)		P=TYP SALAL
NATSARLG	Nature	varchar2(2)		P=NAT SALAL
GENSARLG	Genre	varchar2(2)		P=GEN SALAL
ROLSARLG	Rôle	varchar2(1)		P=ROL SALAL
UCRSARLG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSARLG	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSARLG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DMMSARLG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSARLG	Timestamp	integer	N	D

Index		
SARLG_NUI	U	nuisarlq, nussarlq
SARLG_SID		sidsarlq

ETSSARPL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
MNESARPL	Mnémonique réception	varchar2(10)		
FOUSARPL	Fournisseur	varchar2(14)	N	NUMSAFOU
TIESARPL	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TIASARPL	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
DRESARPL	Date de réception	varchar2(8)	N	
GESSARPL	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
CAM SARPL	Camion	varchar2(10)		NUMSGCAM
MDTSARPL	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
MTP SARPL	Montant du port	number		
RFBSARPL	Référence bon de livraison	varchar2(30)		
INXSARPL	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSARPL	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
OTSSARPL	Ouverture type de semaine	varchar2(4)		NUMOEO TS
TYRSARPL	Type de la réception	varchar2(2)		P=TYP SAREC
NARSARPL	Nature de la réception	varchar2(2)		P=NAT SAREC
GERSARPL	Genre de la réception	varchar2(2)		P=GEN SAREC
RORSARPL	Rôle de la réception	varchar2(1)		P=ROL SAREC
INFSARPL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
CLASARPL	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASANCA
NUM SARPL	Numéro de commande	integer	N	
SNUSARPL	Sous-numéro de commande	integer	N	
NUISARPL	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
ART SARPL	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
LCASARPL	Numéro de ligne	integer	N	NUMSALCA
NUSSARPL	Numéro séquentiel	integer	N	
DERSARPL	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
QTRSARPL	Quantité réceptionnée	number	N	
QGR SARPL	Dont quantité gratuite réceptionnée	number		
QTSSARPL	Quantité solde réception	number		
QGS SARPL	Dont quantité gratuite solde réception	number		
QRR SARPL	Quantité retournée	number		
QRG SARPL	Dont quantité gratuite retournée	number		
QTESARPL	Quantité BL	number		
RETSARPL	Code retour	varchar2(2)		P=RETSALCA
MOTSARPL	Motif du retour	varchar2(20)		
UFISARPL	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUF I
DPCSARPL	Dépôt fournisseur	varchar2(6)		NUMSGDEP
PDNSARPL	Poids net	number		
PDB SARPL	Poids brut	number		
VONSARPL	Volume net	number		
VOBSARPL	Volume brut	number		
INT SARPL	Intitulé	varchar2(60)		
TVASARPL	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
PAYSARPL	Pays d'origine	varchar2(6)		NUMOEPAY
NTRSARPL	Nature de la transaction	varchar2(2)		P=NTR
REG SARPL	Régime	varchar2(2)		P=REGSGCLM
PAPSARPL	Pays de provenance	varchar2(6)		NUMOEPAY
CDOSARPL	Code nomenclature douanière	varchar2(13)		
DCL SARPL	Date initiale	varchar2(8)		
PR1 SARPL	Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1SALCA
PR2 SARPL	Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2SALCA
PR3 SARPL	Paramètre 3	varchar2(10)		P=PR3SALCA
PVPSARPL	Prix de proposition	number		
LOPSARPL	Lot de production	varchar2(20)		NUMSKLOP
LOFSARPL	Lot fournisseur	varchar2(20)		
NBC SARPL	Nombre de colis	integer		
NBESARPL	Nombre d'étiquettes	integer		
DEMSARPL	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
LOSSARPL	Lot supérieur	varchar2(10)		
SERSARPL	Série	varchar2(30)		
DPESARPL	Date de péremption	varchar2(8)		

DPISARPL	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSARPL	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
TYLSARPL	Type du lot	varchar2(2)			P=TYPALAL
NALSARPL	Nature du lot	varchar2(2)			P=NATSALAL
GELSARPL	Genre du lot	varchar2(2)			P=GENSALAL
ROLSARPL	Rôle du lot	varchar2(1)			P=ROLSALAL
TRTSARPL	Code traitement	varchar2(2)	N		P=*
UCRSARPL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSARPL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSARPL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSARPL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSARPL	Timestamp	integer	N	D	
CNTSARPL	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
TTASARPL	Type de tâche	varchar2(10)			P=TEVSKEVP
TCISARPL	Type de transfert immo.	varchar2(4)			NUMAMPCI
TYASARPL	Type d'immobilisation	varchar2(2)			P=TYPAMIMO
TAMASARPL	Type d'amortissement	varchar2(4)			NUMAMTAM
PLNSARPL	Plan d'amortissement	varchar2(6)			NUMAMPLN
PLTSARPL	Plan associé	varchar2(6)			NUMAMPLN
RGISARPL	Regroupement d'immobilisations	varchar2(10)			NUMAMRGI
PI1SARPL	Paramètre 1 de l'immobilisation	varchar2(10)			P=PR1AMIMO
PI2SARPL	Paramètre 2 de l'immobilisation	varchar2(10)			P=PR2AMIMO
PI3SARPL	Paramètre 3 de l'immobilisation	varchar2(10)			P=PR3AMIMO
NU1SARPL	Numérique 1	number			
NU2SARPL	Numérique 2	number			
NU3SARPL	Numérique 3	number			
L01SARPL	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SARPL	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SARPL	Libellé 3	varchar2(60)			
L04SARPL	Libellé 4	varchar2(60)			
L05SARPL	Libellé 5	varchar2(60)			
G01SARPL	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SARPL	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SARPL	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SARPL	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SARPL	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1SARPL	Date 1	varchar2(8)			
DA2SARPL	Date 2	varchar2(8)			
DA3SARPL	Date 3	varchar2(8)			
PARSARPL	Numéro de parc	varchar2(20)			
CRQSARPL	Code qualité réception	varchar2(6)			P=CRQSALCA

Index		
SARPL_NUI	U	nuisarpl,lcasarpl,nussarpl
SARPL_UCR		ucrsarpl,trtsarpl

ETSSARSM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSARSM	Règle de signature	varchar2(10)	N		
INTSARSM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSARSM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
APLSARSM	Mnémonique de signature	varchar2(8)	N		APLGTMNU
TRTSARSM	Traitement d'affect. des signataires	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
ENTSARSM	Entité à signer	varchar2(10)	N		P=*
SGNSARSM	Niveaux requis	varchar2(1)	N		
SMNSARSM	Action si signataire multi-niveaux	varchar2(1)	N		P=*
PSMSARSM	Action si plrs signataires au même niveau	varchar2(1)	N		P=*
ASGSARSM	Prise en compte de l'auto-signature	varchar2(1)	N		P=*
FASSARSM	Fonction du gest. pour auto-signature	varchar2(3)			P=FONOEGES
RASSARSM	Rôle du gest. pour auto-signature	varchar2(1)			P=ROLSATFG
SFASARSM	Signature facultative	varchar2(1)	N		
BAPSARSM	Bon à payer	varchar2(1)	N		
TACSARSM	Type d'acceptation BAP	varchar2(2)			P=TYPACC
SLDSARSM	Mise à jour des pièces soldées	varchar2(1)	N		
SOBSARSM	Saisie observation BAP	varchar2(1)	N		
TTASARSM	Signature automatique après BAP	varchar2(1)	N		
RJTSARSM	Mise à jour rejet facture	varchar2(1)	N		
LITSARSM	Type d'acceptation litige	varchar2(2)			P=TYPACC
SMLSARSM	Saisie motif litige	varchar2(1)	N		
LIPSARSM	Mise à jour litige pièce	varchar2(1)	N		
ETASARSM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SARSM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSARSM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSARSM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSARSM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSARSM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSARSM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSARSM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSARSM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSARSM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSARSM	Timestamp	integer	N	D	
DCCSARSM	Date de validité des compo. de CGR	varchar2(2)			P=*
GASSARSM	Gestionnaire marché pour auto-signature	varchar2(8)			P=*
SGMSARSM	Signature mobile	varchar2(1)	N		
AEBSARSM	Affichage des éléments bloqués	varchar2(1)	N		
DLMSARSM	Délégation multiple	varchar2(1)	N		
CFG SARSM	Cond. de facturation pour rech. par mnt	integer			NUMSGCFG
NMESARSM	Nombre maximum d'éléments à signer	integer			
RDCSARSM	Règle pour les demandes / commandes	varchar2(1)	N		P=*
DMDSARSM	Délai maximal délégation	integer			
SPVSARSM	Signataire n'ayant pas déjà validé en commande	varchar2(1)	N		
RSVSARSM	Règle pour signataire ayant déjà validé	varchar2(10)			NUMSARSM

Index	
SARSM_NUM	U numsarasm,etssarasm

ETSSASDM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASASDM	Classe de demandes d'achats	varchar2(4)	N		CLASANCA
LIESASDM	Création de liens	varchar2(1)	N		
TLISASDM	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPALCD
ETPSASDM	Etape solde	integer			NUMGTETP
ETASASDM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASADM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSASDM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSASDM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSASDM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSASDM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSASDM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSASDM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSASDM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSASDM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSASADM	Timestamp	integer	N	D	

Index

SASDM_CLA U clasasdm,etssasdm

NUSSASGL	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSASGL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TSISASGL	Type de signature	varchar2(2)	N	P=TSISGSGE
USRSASGL	Signataire	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
CL1SASGL	Valeur 1 : Compte	varchar2(80)		
CL2SASGL	Valeur 2 : CGR A	varchar2(80)		
CH1SASGL	Chemin CGR A	varchar2(4)		P=CHMOECCG
CL3SASGL	Valeur 3 : CGR B	varchar2(80)		
CH2SASGL	Chemin CGR B	varchar2(4)		P=CHMOECCG
CL4SASGL	Valeur 4 : Article acheté	varchar2(80)		
CL5SASGL	Valeur 5 : Dépôt	varchar2(80)		
CL6SASGL	Valeur 6 : Créateur DA/Cde	varchar2(80)		NUMGTUSR
CL7SASGL	Valeur 7 : Non gérée	varchar2(80)		
CL8SASGL	Valeur 8 : Non gérée	varchar2(80)		
CL9SASGL	Valeur 9 : Non gérée	varchar2(80)		
MNTSASGL	Montant	number		
EQUASASGL	Equivalence	varchar2(4)		P=*
INFASASGL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETASASGL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPASASGL	Type	varchar2(2)		P=*
NATSASGL	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSASGL	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSASGL	Rôle	varchar2(1)		P=*
UCRSASGL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSASGL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSASGL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSASGL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSASGL	Timestamp	integer	N	D
DTDSASGL	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D
DTFSASGL	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D

Index		
SASGL_NUS	U	nussasgl
SASGL_TSI		tsisasgl,usrsasgl,etssasgl

SIDSASRC	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSASRC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISASRC	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
RECSASRC	Numéro de réception	integer	N	NUMSAREC
DRESASRC	Date de réception	varchar2(8)	N	
APLSASRC	Mnémonique d'appel réception	varchar2(8)	N	APLGMTNU
TYRSASRC	Type réception (PR3 mnémonique)	varchar2(1)		
UCRSASRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSASRC	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSASRC	Timestamp	integer	N	D

Index		
SASRC_NUI	U	nuisasrc
SASRC_SID		sidsasrc,etssasrc

NUSSASTT	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSASTT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
GESSASTT	Gestionnaire	varchar2(6)	N	NUMOEGES
TIESASTT	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAFSASTT	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TILSASTT	Tiers de livraison	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TALSASTT	Adresse de livraison	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TICSASTT	Tiers de commande	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TACSASTT	Adresse de commande	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TIPSASTT	Tiers de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAPSASTT	Adresse de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIA
FOUSASTT	Fournisseur	varchar2(14)	N	NUMSAFOU
ARTSASTT	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
MOASASTT	Mode d'achat	varchar2(4)	N	NUMSGMDA
CLASASTT	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA
DEVSASTT	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
CAPSASTT	Période	varchar2(4)	N	NUMOECAP
TCASASTT	Type de période	varchar2(2)	N	P=TYPOECAP
TYPESASTT	Type de statistiques	varchar2(6)	N	P=*
MARSASTT	Marché	varchar2(14)	N	NUMSAMAR
DEPSASTT	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
CAMSASTT	Camion	varchar2(10)	N	NUMSGCAM
RFOSASTT	Référence article chez le fournisseur	varchar2(30)	N	
UNASASTT	Unité d'achats	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNGSASTT	Unité des gratuites	varchar2(6)		NUMSGUNI
QTESASTT	Quantité totale	number		
QGESASTT	Quantité gratuite	number		
QTTSASTT	Quantité retournée temporaire totale	number		
QTGSASTT	Quantité retournée temporaire gratuite	number		
QDTSASTT	Quantité retournée définitive totale	number		
QQGSASTT	Quantité retournée définitive gratuite	number		
CTDSASTT	CA tarif en devise	number		
CTFSASTT	CA tarif en devise de référence	number		
CTRSASTT	CA tarif en devise de reporting	number		
CNDSASTT	CA net en devise	number		
CNFSASTT	CA net en devise de référence	number		
CNRSASTT	CA net en devise de reporting	number		
REDSASTT	Remise (en montant) en devise	number		
REFSASTT	Remise (en montant) en devise de référence	number		
RERSASTT	Remise (en montant) en devise de reporting	number		
PDNSASTT	Poids net	number		
PDBSASTT	Poids brut	number		
VONSASTT	Volume net	number		
VOBSASTT	Volume brut	number		
NLISASTT	Nombre de lignes	integer		
NCDSASTT	Nombre de commandes	integer		
NSCSASTT	Nombre de sous-commandes	integer		
NFASASTT	Nombre de factures	integer		
NRESASTT	Nombre de réceptions	integer		
NRTSASTT	Nbe lignes avec retour article	integer		
NJMSASTT	Délai moyen de réception	number		
NINSASTT	Nombre d'incidents	number		
EFNSASTT	Ecart en moins montant commandé/facturé	number		
EFPSASTT	Ecart en plus montant commandé/facturé	number		
ERNSASTT	Ecart en moins quantité commandée/réceptionnée	number		
ERPSASTT	Ecart en plus quantité commandée/réceptionnée	number		
EQNSASTT	Ecart en moins quantité réceptionnée/facturée	number		
EQPSASTT	Ecart en plus quantité réceptionnée/facturée	number		
TMSASTT	Timestamp	integer	N	D
ENFSASTT	Ecart en moins montant cdé/facturé : référence	number		
ENRSASTT	Ecart en moins montant cdé/facturé : reporting	number		
EPFSASTT	Ecart en plus montant cdé/facturé : référence	number		

EPRSASTT	Ecart en plus montant cdé/facturé : reporting	number			
----------	---	--------	--	--	--

Index	
SASTT_ART	artsastt,fousastt,typsastt,tcasastt,capsastt,etssastt
SASTT_NUS	U nussastt

ETSSASVF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAASASVF	Numéro de facture origine	integer	N		NUMSAFAA
FAGSASVF	Numéro de facture liée	integer	N		NUMSAFAA
PRCSASVF	Programme créateur	varchar2(8)	N		
UCRSASVF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSASVF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSASVF	Timestamp	integer	N	D	
ETASASVF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESASVF	Type	varchar2(2)			P=*
NATSASVF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSASVF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSASVF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSASVF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UDMSASVF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSASVF	Date de modification	varchar2(8)			

Index		
SASVF_FAG	U	fagsasvf,faasasvf,etssasvf

NUSSASYN	Numéro séquentiel	integer	N		
SIDSASYN	Numéro de session	varchar2(240)	N		
NUISASYN	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
ETSSASYN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSASYN	Article	varchar2(14)			NUMSGART
QTCSASYN	Quantité commandée	number			
MOASASYN	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
VALSASYN	Validation de la ligne	varchar2(1)	N		
ETASASYN	Etat de l'enregistrement traité/inséré	varchar2(1)			
LIBSASYN	Libellé article	varchar2(60)			
TMSSASYN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SASYN_NUI		nuisasy, sidsasyn, etssasyn
SASYN_NUS	U	nussasyn

NUSSATAF	Numéro séquentiel	integer	N	NUSSGTAR
NUISATAF	Numéro interne	integer	N	
ETSSATAF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSATAF	Article	varchar2(14)		NUMSGART
FOUSATAF	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
MARSATAF	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
DEVSATAF	Devis	varchar2(6)		NUMOEDEV
DDVSATAF	Date de début de validité	varchar2(8)		
DFVSATAF	Date de fin de validité	varchar2(8)		
MNESATAF	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSATAF	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRSATAF	Intitulé réduit	varchar2(20)		
REFSATAF	Référence fournisseur	varchar2(30)		
GESSATAF	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
PATSATAF	Prix d'achat	number		
BLQSATAF	Contrôle mise à jour	varchar2(1)		P=BLQSARAF
PASSATAF	Prix d'achat standard	number		
UNPSATAF	Coefficient du prix	number		
FRSSATAF	Frais annexes	number		
QTASATAF	Quantité habituelle de commande	number		
QTMSATAF	Quantité minimale	number		
MTMSATAF	Montant minimum	number		
DLVSATAF	Délai de livraison	number		
UNASATAF	Unité d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
CASSATAF	Coeff. achat/stock (dividende)	number		
DASSATAF	Coeff. achat/stock (diviseur)	number		
IDQSATAF	Indice de qualité	varchar2(4)		P=IDQSARAF
PRISATAF	Priorité pour les fournisseurs	varchar2(2)		P=PRISARAF
CPASATAF	Compte	varchar2(10)		NUMOECTP
TVASATAF	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
MDASATAF	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
PAYSATAF	Pays d'origine	varchar2(6)		NUMOEPAY
CATSATAF	Catégorie	varchar2(10)		P=CATSGATA
EANSATAF	Gencod : code E.A.N.	varchar2(17)		
ITFSATAF	Gencod : code ift entrepôt	varchar2(16)		
ETASATAF	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSATAF	Type	varchar2(2)		P=TYPSARAF
NATSATAF	Nature	varchar2(2)		P=NATSARAF
GENSATAF	Genre	varchar2(2)		P=GENSARAF
ROLSATAF	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSARAF
INFSATAF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSATAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSATAF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSATAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSATAF	Date de modification	varchar2(8)		
FABSATAF	Numéro interne du fabricant	integer		NUISAFAB
UNDSATAF	Unité de demande d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
CDCSATAF	Coeff. demande/commande (dividende)	number		
DDCSATAF	Coeff. demande/commande (diviseur)	number		
QTDSATAF	Qté habituelle de demande d'achats	number		
UPXSATAF	Unité de prix	varchar2(6)		NUMSGUNI
UPFSATAF	Unité de facturation	varchar2(6)		NUMSGUNI
CPFSATAF	Coeff. prix/facturation (divid.)	number		
DPFSATAF	Coeff. prix/facturation (divis.)	number		
RFBSATAF	Référence fabricant	varchar2(30)		
TICSATAF	Tiers de commande	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSATAF	Adresse de commande	varchar2(10)		NUMOETIA
PRTSATAF	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
MDTSATAF	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
CALSATAF	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
TMSSATAF	Timestamp	integer	N	D
STQSATAF	Statut qualité	varchar2(4)		NUMSGSTQ

ULPSATAF	Unité logistique primaire	varchar2(6)		NUMSGUNI
CLPSATAF	Coefficient primaire/achat (dividende)	number		
DLPSATAF	Coefficient primaire/achat (diviseur)	number		
ULSSATAF	Unité logistique secondaire	varchar2(6)		NUMSGUNI
CLSSATAF	Coefficient secondaire/achat (dividende)	number		
DLSSATAF	Coefficient secondaire/achat (diviseur)	number		
DFTSATAF	Défaut	varchar2(1)		P=DFT
NFRSATAF	Nature de frais	varchar2(2)		P=NFRSAMAD
CLASATAF	Classement	varchar2(8)		
DESSATAF	Destination	varchar2(30)		
PDNSATAF	Poids net	number		
PDBSATAF	Poids brut	number		
VONSATAF	Volume net	number		
VOBSATAF	Volume brut	number		
TFRSATAF	Type de frais annexes	varchar2(1)		
TFDSATAF	Type de frais de douane	varchar2(1)		
FRDSATAF	Frais de douane	number		
RU1SATAF	Rubrique 1	varchar2(10)		NUMSGRUB
VR1SATAF	Valeur de la rubrique 1	varchar2(60)		
VD1SATAF	Valeur date de la rubrique 1	varchar2(8)		
VX1SATAF	Valeur texte de la rubrique 1	varchar2(60)		
VN1SATAF	Valeur numérique de la rubrique 1	number		
RU2SATAF	Rubrique 2	varchar2(10)		NUMSGRUB
VR2SATAF	Valeur de la rubrique 2	varchar2(60)		
VD2SATAF	Valeur date de la rubrique 2	varchar2(8)		
VX2SATAF	Valeur texte de la rubrique 2	varchar2(60)		
VN2SATAF	Valeur numérique de la rubrique 2	number		
RU3SATAF	Rubrique 3	varchar2(10)		NUMSGRUB
VR3SATAF	Valeur de la rubrique 3	varchar2(60)		
VD3SATAF	Valeur date de la rubrique 3	varchar2(8)		
VX3SATAF	Valeur texte de la rubrique 3	varchar2(60)		
VN3SATAF	Valeur numérique de la rubrique 3	number		
RU4SATAF	Rubrique 4	varchar2(10)		NUMSGRUB
VR4SATAF	Valeur de la rubrique 4	varchar2(60)		
VD4SATAF	Valeur date de la rubrique 4	varchar2(8)		
VX4SATAF	Valeur texte de la rubrique 4	varchar2(60)		
VN4SATAF	Valeur numérique de la rubrique 4	number		
RU5SATAF	Rubrique 5	varchar2(10)		NUMSGRUB
VR5SATAF	Valeur de la rubrique 5	varchar2(60)		
VD5SATAF	Valeur date de la rubrique 5	varchar2(8)		
VX5SATAF	Valeur texte de la rubrique 5	varchar2(60)		
VN5SATAF	Valeur numérique de la rubrique 5	number		
TIFSATAF	Tiers fabricant	varchar2(10)		
ADFSATAF	Adresse fabricant	varchar2(10)		
ICFSATAF	Intitulé complet fabricant	varchar2(60)		
IRFSATAF	Intitulé réduit fabricant	varchar2(20)		

Index	
SATAF_ART	artsataf,fousataf,etssataf,ddvsataf,devsataf,marsataf,fabsataf,nfrsataf,unasataf,undsataf,prtsataf mdtsataf
SATAF_NUI	U nuisataf
SATAF_NUS	nussataf,fousataf,etssataf,ddvsataf,devsataf,marsataf,fabsataf,nfrsataf,unasataf,undsataf,prtsataf mdtsataf

NUISATAT	Numéro interne	integer	N		NUISATAF
NUMSATAT	Numéro de tranche	integer	N		
QTMSATAT	Quantité minimale	number			
QTXSATAT	Quantité maximale	number			
PATSATAT	Prix tarif	number			
UNPSATAT	Unité de prix	number			
ETASATAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESATAT	Type	varchar2(2)			P=TYPESARAT
NATSATAT	Nature	varchar2(2)			P=NATSARAT
GENSATAT	Genre	varchar2(2)			P=GENSATAT
ROLSATAT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSARAT
INFSATAT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATAT	Timestamp	integer	N	D	

Index

SATAT_NUI U nuisat,numsat

ETSSATCA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASATCA	Classe	varchar2(4)	N		CLASANCA
VCCSATCA	Type de ventilation	varchar2(4)	N		NUMSGTVC
MTCSATCA	Mnémonique de transfert en comptabilité	varchar2(8)	N		
MDCSATCA	Mnémonique de déblocage en comptabilité	varchar2(8)			
MSISATCA	Mnémonique de signatures	varchar2(8)			
NUSSATCA	Numéro séquentiel	integer	N		
ETASATCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SATCA	Type	varchar2(2)			P=*
NAT SATCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN SATCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSATCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSATCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATCA	Timestamp	integer	N	D	

Index

SATCA_CLA	U	clasatca,mtcsatca,mdcsatca,msisatca,etssatca
SATCA_NUS	U	nussatca

ETSSATCD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISATCD	Numéro interne de commande	integer	N	
EXTSATCD	Numéro de commande externe	varchar2(20)		
CLASATCD	Classe d'achats	varchar2(4)	N	CLASANCA
NUMSATCD	Numéro de commande	integer		
SNUSATCD	Sous-numéro de commande	integer		
FOUSATCD	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
MARSATCD	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
MNESATCD	Mnémonique	varchar2(10)		
REFSATCD	Référence chez le fournisseur	varchar2(30)		
TIESATCD	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TAFSATCD	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPSATCD	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPSATCD	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
TICSATCD	Tiers de commande	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSATCD	Adresse de commande	varchar2(10)		NUMOETIA
TILSATCD	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TALSATCD	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
TFESATCD	Tiers à facturer	varchar2(10)		NUMOETIE
AFESATCD	Adresse à facturer	varchar2(10)		NUMOETIA
DEVSATCD	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
DV1SATCD	Mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
DV2SATCD	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
TX1SATCD	Cours interne	number		
TX2SATCD	Cours interne devise reporting	number		
DT1SATCD	Date du cours interne	varchar2(8)		
DT2SATCD	Date du cours dev. reporting	varchar2(8)		
DEPSATCD	Dépôt récepteur principal	varchar2(6)		NUMSGDEP
DCDSATCD	Date de commande	varchar2(8)		
DRDSATCD	Date de début de réception prévue	varchar2(8)		
DRFSATCD	Date de fin de réception prévue	varchar2(8)		
DECSATCD	Date comptable	varchar2(8)		
DCOSATCD	Date de contrat	varchar2(8)		
NIRSATCD	Niveau relance fournisseur	varchar2(2)		
DDRSATCD	Date de dernière relance	varchar2(8)		
CG1SATCD	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SATCD	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
TRNSATCD	Transitaire	varchar2(10)		NUMSGCAM
CAMSATCD	Camion-transporteur	varchar2(10)		NUMSGCAM
PRTSATCD	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
DESSATCD	Destination	varchar2(30)		
MDTSATCD	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
URGSATCD	Priorité de livraison	varchar2(1)		P=URGSACDA
LANSATCD	Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
OTSSATCD	Ouverture : semaine type	varchar2(4)		NUMOEOETS
TTVSATCD	Type de taxe	varchar2(10)		P=TYPOETVA
MODSATCD	Mode de taxe	varchar2(10)		P=MODOETVA
REGSATCD	Régime de taxe	varchar2(1)		P=REGOETVA
INXSATCD	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSATCD	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
OBSSATCD	Observations sur la commande	varchar2(40)		
OBLSATCD	Observations sur la réception	varchar2(40)		
OBFSATCD	Observations sur la facturation	varchar2(40)		
OBRSATCD	Observations sur le règlement	varchar2(40)		
CF1SATCD	Condition de facturation 1	integer		NUMSGCFG
TC1SATCD	Taux de condition de facturation 1	number		
CF2SATCD	Condition de facturation 2	integer		NUMSGCFG
TC2SATCD	Taux de condition de facturation 2	number		
CF3SATCD	Condition de facturation 3	integer		NUMSGCFG
TC3SATCD	Taux de condition de facturation 3	number		
CF4SATCD	Condition de facturation 4	integer		NUMSGCFG
TC4SATCD	Taux de condition de facturation 4	number		

CF5SATCD	Condition de facturation 5	integer			NUMSGCFG
TC5SATCD	Taux de condition de facturation 5	number			
ECHSATCD	Echéance scindée	varchar2(4)			NUMSGECH
RGMSATCD	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
RGJSATCD	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDSATCD	Date de règlement	varchar2(6)			P=RGDATE
ETASATCD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SATCD	Type	varchar2(2)			P=TYP SACDA
NAT SATCD	Nature	varchar2(2)			P=NAT SACDA
GEN SATCD	Genre	varchar2(2)			P=GEN SACDA
ROL SATCD	Rôle	varchar2(1)			P=ROL SACDA
PR1 SATCD	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1 SACDA
PR2 SATCD	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2 SACDA
PR3 SATCD	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3 SACDA
AVESATCD	Avenant	integer			
DPCSATCD	Dépôt fournisseur/client	varchar2(6)			NUMSGDEP
UCRSATCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DM SATCD	Date de modification	varchar2(8)			
TM SATCD	Timestamp	integer	N	D	
COL SATCD	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
TID SATCD	Domiciliation du tiers	varchar2(10)			NUMOETID
DEH SATCD	Date d'échéance	varchar2(8)			
NU1 SATCD	Numérique 1	number			
NU2 SATCD	Numérique 2	number			
NU3 SATCD	Numérique 3	number			
L01 SATCD	Libellé 1	varchar2(60)			
L02 SATCD	Libellé 2	varchar2(60)			
L03 SATCD	Libellé 3	varchar2(60)			
L04 SATCD	Libellé 4	varchar2(60)			
L05 SATCD	Libellé 5	varchar2(60)			
G01 SATCD	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02 SATCD	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03 SATCD	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04 SATCD	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05 SATCD	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1 SATCD	Date 1	varchar2(8)			
DA2 SATCD	Date 2	varchar2(8)			
DA3 SATCD	Date 3	varchar2(8)			

Index		
SATCD_CLA		clasatcd,etssatcd,numsatcd,snusatcd
SATCD_NUI	U	nuisatcd

NUISATCE	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
ETPSATCE	Etape	integer	N		NUMGTETP
ETSSATCE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
RETSATCE	Code rejet	varchar2(2)			P=RETSACDA
MOTSATCE	Motif du rejet	varchar2(60)			
ETASATCE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESATCE	Type	varchar2(2)			P=*
NATSATCE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSATCE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSATCE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSATCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATCE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SATCE_NUI	U	nuisatce,etpsatce

NUISATCF	Numéro interne	integer	N	
ETSSATCF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ENTSATCF	Entité	varchar2(5)	N	P=ENTSAACF
ARTSATCF	Article	varchar2(14)		NUMSGART
NUSSATCF	Numéro séquentiel article	integer		NUSSGTAR
RAFSATCF	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer		NUISATAF
CFGSATCF	Condition de facturation	integer	N	NUMSGCFG
ROLSATCF	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGCFG
TYPESATCF	Type	varchar2(2)		P=TYPSCFG
CALSATCF	Méthode de calcul	varchar2(2)		P=CALSGCFG
TAUSATCF	Taux ou montant	number		
VTVSATCF	Ventilation par taxe	varchar2(1)		
TVASATCF	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
EDTSATCF	Edition sur document	varchar2(1)		
DDVSATCF	Date de début de validité	varchar2(8)		
DFVSATCF	Date de fin de validité	varchar2(8)		
CPTSATCF	Compte comptable	varchar2(10)		NUMOECPT
POSSATCF	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CG1SATCF	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SATCF	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
ETASATCF	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
NATSATCF	Nature	varchar2(2)		P=NATSGCFG
GENSATCF	Genre	varchar2(2)		P=GENSGCFG
INFSATCF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSATCF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSATCF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSATCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSATCF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSATCF	Timestamp	integer	N	D

Index	
SATCF_ART	artsatcf,cfgsatcf,etssatcf
SATCF_NUI	U nuisatcf
SATCF_NUS	nussatcf,cfgsatcf,etssatcf
SATCF_RAF	rafsatcf,cfgsatcf

NUISATCG	Numéro interne de commande	integer	N		NUISATCD
GESSATCG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
FONSATCG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSATCG	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSATFG
TYP SATCG	Type	varchar2(2)			P=TYP SACAG
NAT SATCG	Nature	varchar2(2)			P=NAT SACAG
GEN SATCG	Genre	varchar2(2)			P=GEN SACAG
INFSATCG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATCG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATCG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATCG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATCG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSATCG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SATCG_FON		fonsatcg,nuisatcg,rolsatcg
SATCG_NUI	U	nuisatcg,gessatcg,rolsatcg

ETSSATCI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASATCI	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASANCA
MOASATCI	Mode d'achat	varchar2(4)	N		NUMSGMDA
MTOSATCI	Mode de taxe origine	varchar2(10)			P=MODOETVA
TTOSATCI	Type de taxe origine	varchar2(10)			P=TYPOETVA
MTDSATCI	Mode de taxe destination	varchar2(10)			P=MODOETVA
TTDSATCI	Type de taxe destination	varchar2(10)			P=TYPOETVA
ETASATCI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESATCI	Type	varchar2(2)			P=*
NATSATCI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSATCI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSATCI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSATCI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATCI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATCI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATCI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATCI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATCI	Timestamp	integer	N	D	

Index

SATCI_CLA	U	clasatci,moasatci,etssatci,mtosatci,ttosatci
-----------	---	--

NUISATCM	Numéro interne	integer	N		NUISATMR
ETSSATCM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSATCM	Marché	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
MADSATCM	Numéro de ligne	integer	N		NUMSAMAD
NUMSATCM	Numéro de séquence	integer	N		
CG1SATCM	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SATCM	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
PCTSATCM	Pourcentage	number	N		
TYP SATCM	Type	varchar2(2)			P=TYP SAVCM
NAT SATCM	Nature	varchar2(2)			P=NAT SAVCM
GEN SATCM	Genre	varchar2(2)			P=GEN SAVCM
ROL SATCM	Rôle	varchar2(1)			P=ROL SAVCM
UCR SATCM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SATCM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SATCM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SATCM	Date de modification	varchar2(8)			
TMS SATCM	Timestamp	integer	N	D	
MOD SATCM	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MOD OETVA

Index		
SATCM_MAR		marsatcm,etssatcm,madsatcm,numsatcm
SATCM_NUI	U	nuisatcm,madsatcm,numsatcm

NUISATCP	Numéro de l'entité	integer	N		
LCASATCP	Numéro de ligne de commande	integer	N		
P01SATCP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01SACAP
P02SATCP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02SACAP
P03SATCP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03SACAP
P04SATCP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04SACAP
P05SATCP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05SACAP
P06SATCP	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06SACAP
P07SATCP	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07SACAP
P08SATCP	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08SACAP
P09SATCP	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09SACAP
P10SATCP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10SACAP
P11SATCP	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11SACAP
P12SATCP	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12SACAP
P13SATCP	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13SACAP
P14SATCP	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14SACAP
P15SATCP	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15SACAP
UCRSATCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATCP	Timestamp	integer	N	D	
ENTSATCP	Entité	varchar2(5)	N		P=*
ETSSATCP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUSSATCP	Numéro séquentiel	integer			

Index		
SATCP_NUI	U	nuisatcp,entsatcp,etssatcp,lcasatcp,nussatcp

NUISATCT	Numéro interne de commande	integer	N		NUISATCD
TYP SATCT	Destination du texte	varchar2(6)	N		P=TYP SATCT
LCASATCT	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ORDSATCT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TXTSATCT	Texte	varchar2(60)			
NATSATCT	Position du texte	varchar2(2)			P=NATSACAT
ETASATCT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
GENSATCT	Genre	varchar2(2)			P=GENSATCT
ROLSATCT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSACAT
UCRSATCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATCT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATCT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATCT	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SATCT_NUI	U nuisatct,lcasatct,ordsatct,natsatct

NUISATCV	Numéro interne de commande	integer	N		NUISATCD
LCASATCV	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSATLC
NUMSATCV	Numéro de séquence	integer	N		
CG1SATCV	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SATCV	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
PCTSATCV	Pourcentage	number			
TYPESATCV	Type	varchar2(2)			P=TYPESAVCG
NATSATCV	Nature	varchar2(2)			P=NATSAVCG
GENSATCV	Genre	varchar2(2)			P=GENSAVCG
ROLSATCV	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSAVCG
UCRSATCV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATCV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATCV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATCV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSATCV	Timestamp	integer	N	D	
MODSATCV	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA

Index

SATCV_NUI	U	nuisatcv,lcasatcv,numsatcv
-----------	---	----------------------------

ETSSATDB	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
FAASATDB	Numéro de facture	integer	N		NUISATFB
NUSSATDB	Numéro séquentiel	integer	N		
ENGSATDB	Numéro d'engagement	varchar2(20)			
CLASATDB	Classe de commandes	varchar2(4)			CLASANCA
NUMSATDB	Numéro de commande	integer			
SNUSATDB	Sous-numéro de commande	integer			
MS1SATDB	Erreur recherche de la commande	varchar2(240)			
NUISATDB	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA
RLGSATDB	Rattachement des lignes	varchar2(1)			
LCASATDB	Numéro de ligne	integer			
ARTSATDB	Article	varchar2(30)			NUMSGART
MS2SATDB	Erreur rech. de l'art. référencé par fournisseur	varchar2(240)			
REFSATDB	Référence chez le fournisseur	varchar2(30)			REFSARAF
RFBSATDB	Référence bon de livraison	varchar2(30)			RFBSAREC
INTSATDB	Intitulé	varchar2(60)			
DEFSATDB	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DTRSATDB	Date au plus tôt	varchar2(8)			
MOASATDB	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
QTFSATDB	Quantité facturée	number			
QGFSAATDB	Dont quantité gratuite facturée	number			
UNASATDB	Unité d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
CASSATDB	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DASSATDB	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
UNGSATDB	Unité des gratuites	varchar2(6)			NUMSGUNI
CGASATDB	Coeff. gratuit/achat (dividende)	number			
DGASATDB	Coeff. gratuit/achat (diviseur)	number			
QFSATDB	Quantité solde facture	number			
QSGSATDB	Dont quantité gratuite solde facture	number			
PTFSATDB	Prix tarif facture	number			
TRMSATDB	Type de remise	varchar2(1)			
RMFSATDB	Remise facture	number			
PVFSATDB	Prix facture	number			
PVPSATDB	Prix de proposition	number			
UNPSATDB	Unité de prix	number			
MTFSATDB	Montant facturé	number			
TVASATDB	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TAUSATDB	Taux de TVA	number			
MS3SATDB	Erreur recherche du code de TVA	varchar2(240)			
CPASATDB	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSSATDB	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CG1SATDB	CGR 1	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SATDB	CGR 2	varchar2(20)			NUMOECGR
UFISATDB	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUI
PDNSATDB	Poids net	number			
PDBSATDB	Poids brut	number			
VONSATDB	Volume net	number			
VOBSATDB	Volume brut	number			
PAYSATDB	Pays d'origine	varchar2(6)			NUMOEPAY
PAPSATDB	Pays de provenance	varchar2(6)			NUMOEPAY
NTRSATDB	Nature de la transaction	varchar2(2)			P=NTR
REGSATDB	Régime	varchar2(2)			P=REGSGCLM
CDOSATDB	Code nomenclature douanière	varchar2(13)			
DCLSATDB	Date initiale	varchar2(8)			
FABSATDB	Numéro interne du fabricant	integer			NUISAFAB
PR1SATDB	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SALCA
PR2SATDB	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SALCA
PR3SATDB	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SALCA
TYPSATDB	Type	varchar2(2)			P=TYPSALCA
NATSATDB	Nature	varchar2(2)			P=NATSALCA
ROLSATDB	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSALCA
INFSATDB	Informations complémentaires	varchar2(240)			

NFRSATDB	Nature de frais	varchar2(2)			P=NFRSAMAD
TCISATDB	Type de transfert immo.	varchar2(4)			NUMAMPCI
TYASATDB	Type d'immobilisation	varchar2(2)			P=TYPAMIMO
TAMSATDB	Type d'amortissement	varchar2(4)			NUMAMTAM
PLNSATDB	Plan d'amortissement	varchar2(6)			NUMAMPLN
PLTSATDB	Plan associé	varchar2(6)			NUMAMPLN
RGISATDB	Regroupement d'immobilisations	varchar2(10)			NUMAMRGI
PI1SATDB	Paramètre 1 immo.	varchar2(10)			P=PR1AMIMO
PI2SATDB	Paramètre 2 immo.	varchar2(10)			P=PR2AMIMO
PI3SATDB	Paramètre 3 immo.	varchar2(10)			P=PR3AMIMO
NU1SATDB	Numérique 1	number			
NU2SATDB	Numérique 2	number			
NU3SATDB	Numérique 3	number			
L01SATDB	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SATDB	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SATDB	Libellé 3	varchar2(60)			
L04SATDB	Libellé 4	varchar2(60)			
L05SATDB	Libellé 5	varchar2(60)			
G01SATDB	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SATDB	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SATDB	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SATDB	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SATDB	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1SATDB	Date 1	varchar2(8)			
DA2SATDB	Date 2	varchar2(8)			
DA3SATDB	Date 3	varchar2(8)			
AFSSATDB	Partiel	varchar2(1)			
PARSATDB	Numéro de parc	varchar2(20)			
LCRSATDB	Ligne à créer	varchar2(1)			
MARSATDB	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR
UCRSATDB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATDB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATDB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATDB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATDB	Timestamp	integer	N	D	

Index

SATDB_FAA	U	faasatdb,nussatdb
-----------	---	-------------------

ENTSATDD	Entité	varchar2(5)	N		P=ENTSATDO
ETSSATDD	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
NUMSATDD	Numéro entité interface	integer	N		
LCASATDD	Numéro de ligne interface	integer	N		
DENSATDD	Entité du document	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
DTYSATDD	Type de document	varchar2(10)	N		NUMGTDTY
MSGSATDD	Erreur de gestion de document	varchar2(240)			
NUSSATDD	Séquence	integer	N		
FICSATDD	Fichier	varchar2(240)	N		
DSCSATDD	Description du fichier	varchar2(80)			
NUESATDD	Numéro entité exploitation	integer			
LCESATDD	Numéro de ligne exploitation	integer			
DIRSATDD	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)			
UCRSATDD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATDD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATDD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATDD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATDD	Timestamp	integer	N	D	

Index

SATDD_NUM U numsatdd,entsatdd,lcasatdd,densatdd,dtysatdd,nussatdd

ENTSATDO	Entité	varchar2(5)	N		P=*
ETSSATDO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSATDO	Numéro entité interface	integer	N		
LCASATDO	Numéro de ligne interface	integer	N		
DENSATDO	Entité du document	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
DTYSATDO	Type de document	varchar2(10)	N		NUMGTDY
NUSSATDO	Séquence	integer	N		
FICSATDO	Fichier	varchar2(240)	N		
DSCSATDO	Description du fichier	varchar2(80)			
UCRSATDO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATDO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATDO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATDO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATDO	Timestamp	integer	N	D	
NUESATDO	Numéro entité exploitation	integer			
LCESATDO	Numéro de ligne exploitation	integer			
DIRSATDO	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)			

Index

SATDO_NUM U numsatdo,entsatdo,etssatdo,lcasatdo,densatdo,dtysatdo,nussatdo

ETSSATDR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTSATDR	Entité	varchar2(5)	N		P=*
NUMSATDR	Numéro d'entité	integer	N		
LCASATDR	Numéro de ligne	integer	N		
CRASATDR	Catégorie de remise	varchar2(10)	N		NUMSACRA
MODSATDR	Mode de remise	varchar2(4)			P=MODSACRA
BASSATDR	Base remise	number			
TAUSATDR	Taux remise	number			
MNTSATDR	Montant de la remise	number			
ETASATDR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SATDR	Type	varchar2(2)			P=TYP SADRL
NAT SATDR	Nature	varchar2(2)			P=NAT SADRL
GEN SATDR	Genre	varchar2(2)			P=GEN SADRL
ROL SATDR	Rôle	varchar2(1)			P=ROL SADRL
INFSATDR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATDR	Timestamp	integer	N	D	

Index

SATDR_NUM U numsatdr,entsatdr,etssatdr,lcasatdr,crasatdr

ETSSATDS	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
FAASATDS	Numéro de facture origine	integer			NUMSAFAA
REFSATDS	Référence de facture origine	varchar2(30)			
MSGSATDS	Erreur recherche de la facture origine	varchar2(240)			
FAGSATDS	Numéro de facture liée	integer	N		NUISATFB
ETASATDS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SATDS	Type	varchar2(2)			P=TYP SASVF
NAT SATDS	Nature	varchar2(2)			P=NAT SASVF
GEN SATDS	Genre	varchar2(2)			P=GEN SASVF
ROL SATDS	Rôle	varchar2(1)			P=ROL SASVF
INFSATDS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATDS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATDS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATDS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATDS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATDS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SATDS_FAG	U	factsatds,faasatds

ETSSATFA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSATFA	Numéro de tarif	varchar2(10)	N		
DEVSATFA	Devis	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
MNESATFA	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSATFA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSATFA	Intitulé réduit	varchar2(20)			
FTFSATFA	Famille de fournisseurs	varchar2(14)	N		NUMSAFTF
FTASATFA	Famille d'articles achetés	varchar2(14)	N		NUMSAFTA
DDVSATFA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DFVSATFA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
TASSATFA	Type d'assiette	varchar2(4)	N		P=ASSSACRA
MODSATFA	Mode de remise	varchar2(4)	N		P=MODSACRA
ETASATFA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSATFA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSATFA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSATFA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSATFA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSATFA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
RFPSATFA	Remise de fin de période	varchar2(1)	N		
TRESATFA	Type de remise de fin de période	varchar2(1)			
CRASATFA	Catégorie de remise	varchar2(10)	N		NUMSACRA
TIESATFA	Tiers fabricant	varchar2(10)			NUMOETIE
TIASATFA	Adresse du fabricant	varchar2(10)			NUMOETIA
RFFSATFA	Chemin famille de fournisseurs	varchar2(2)	N		NUMSARFA
RFASATFA	Chemin famille d'articles	varchar2(2)	N		NUMSARFA
UCRSATFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATFA	Timestamp	integer	N	D	
ARTSATFA	Article bénéficiaire	varchar2(14)			NUMSGART
CBPSATFA	Création ligne si bénéficiaire présent	varchar2(1)	N		
CBASATFA	Création ligne si bénéficiaire absent	varchar2(1)	N		
MOASATFA	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
APASATFA	Application palier	varchar2(1)	N		

Index	
SATFA_FTA	U ftasatfa,ftfsatfa,tiesatfa,tiasatfa,etssatfa,ddvsatfa,devsatfa,crasatfa
SATFA_NUM	U numsatfa,etssatfa,ddvsatfa,devsatfa,crasatfa

NUISATFB	Numéro interne	integer	N	
ETSSATFB	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
TI1SATFB	Type identifiant établissement	varchar2(15)		
ID1SATFB	Identifiant établissement	varchar2(80)		
MS1SATFB	Erreur recherche établissement	varchar2(240)		
NUESATFB	Numéro de facture d'exploitation	integer		NUMSAFAA
MNESATFB	Mnémonique	varchar2(10)		
FOUSATFB	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
TI2SATFB	Type identifiant fournisseur	varchar2(15)		
ID2SATFB	Identifiant fournisseur	varchar2(80)		
MS2SATFB	Erreur recherche fournisseur	varchar2(240)		
REFSATFB	Référence chez le fournisseur	varchar2(30)		
DATSATFB	Date de facture	varchar2(8)		
DECSATFB	Date comptable	varchar2(8)		
DRFSATFB	Date de réception facture	varchar2(8)		
TIESATFB	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TIASATFB	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPSATFB	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPSATFB	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
MTHSATFB	Montant HT de la facture	number		
MTTSATFB	Montant TTC de la facture	number		
DEVSATFB	Devise de la facture	varchar2(6)		NUMOEDEV
DVMSATFB	Mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
DTCSATFB	Date du cours interne	varchar2(8)		
TXCSATFB	Cours interne	number		
DV2SATFB	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
DC2SATFB	Date du cours dev. reporting	varchar2(8)		
TX2SATFB	Cours interne devise reporting	number		
INXSATFB	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSATFB	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
TTVSATFB	Type de taxe	varchar2(10)		P=TYPOETVA
MODSATFB	Mode de taxe	varchar2(10)		P=MODOETVA
REGSATFB	Régime de taxe	varchar2(1)		P=REGOETVA
LIBSATFB	Libellé	varchar2(60)		
BVRSATFB	Numéro référence du BVR	varchar2(40)		
CBVSATFB	Clé de contrôle du BVR	varchar2(2)		
PR1SATFB	Code statistique 1	varchar2(10)		P=PR1OCECR
PR2SATFB	Code statistique 2	varchar2(10)		P=PR2OCECR
PR3SATFB	Code statistique 3	varchar2(10)		P=PR3OCECR
CU1SATFB	Nature de la pièce	varchar2(2)		P=NATOCPIE
CU2SATFB	Genre de la pièce	varchar2(2)		P=GENOCPIE
CU3SATFB	Rôle de la pièce	varchar2(1)		P=ROLOCPIE
ECHSATFB	Echéance scindée	varchar2(4)		NUMSGECH
MDGSATFB	Mode de règlement	varchar2(2)		
MS4SATFB	Erreur recherche échéance suivant règlement	varchar2(240)		
DTHSATFB	Date d'échéance	varchar2(8)		
DESSATFB	Destinataire	varchar2(10)		P=DESSAFAA
ORISATFB	Origine	varchar2(10)		P=ORISAFAA
ETASATFB	Etat	varchar2(1)		P=ETA
TYPSATFB	Type	varchar2(2)		P=TYPSAFAA
NATSATFB	Nature	varchar2(2)		P=NATSAFAA
GENSATFB	Genre	varchar2(2)		P=GENSAFAA
ROLSATFB	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSAFAA
INFSATFB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
CF1SATFB	Condition de facturation 1	integer		NUMSGCFG
TC1SATFB	Taux de condition de facturation 1	number		
CF2SATFB	Condition de facturation 2	integer		NUMSGCFG
TC2SATFB	Taux de condition de facturation 2	number		
CF3SATFB	Condition de facturation 3	integer		NUMSGCFG
TC3SATFB	Taux de condition de facturation 3	number		
CF4SATFB	Condition de facturation 4	integer		NUMSGCFG
TC4SATFB	Taux de condition de facturation 4	number		

CF5SATFB	Condition de facturation 5	integer			NUMSGCFG
TC5SATFB	Taux de condition de facturation 5	number			
LITSATFB	Code litige	varchar2(6)			P=LITSAFAA
MOLSATFB	Motif litige	varchar2(240)			
OBPSATFB	Observation BAP	varchar2(240)			
TIDSATFB	Domiciliation du tiers	varchar2(10)			NUMOETID
TI3SATFB	Type identifiant domiciliation	varchar2(4)			
ID3SATFB	Identifiant domiciliation	varchar2(27)			
EB3SATFB	Etablissement bancaire de la domiciliation	varchar2(11)			
MS3SATFB	Erreur recherche domiciliation	varchar2(240)			
GE1SATFB	Gestionnaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
FO1SATFB	Fonction du gestionnaire 1	varchar2(3)			P=FONOEGES
RO1SATFB	Rôle du gestionnaire 1	varchar2(1)			P=ROLSATFG
GE2SATFB	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
FO2SATFB	Fonction du gestionnaire 2	varchar2(3)			P=FONOEGES
RO2SATFB	Rôle du gestionnaire 2	varchar2(1)			P=ROLSATFG
GE3SATFB	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
FO3SATFB	Fonction du gestionnaire 3	varchar2(3)			P=FONOEGES
RO3SATFB	Rôle du gestionnaire 3	varchar2(1)			P=ROLSATFG
GE4SATFB	Gestionnaire 4	varchar2(6)			NUMOEGES
FO4SATFB	Fonction du gestionnaire 4	varchar2(3)			P=FONOEGES
RO4SATFB	Rôle du gestionnaire 4	varchar2(1)			P=ROLSATFG
GE5SATFB	Gestionnaire 5	varchar2(6)			NUMOEGES
FO5SATFB	Fonction du gestionnaire 5	varchar2(3)			P=FONOEGES
RO5SATFB	Rôle du gestionnaire 5	varchar2(1)			P=ROLSATFG
MARSATFB	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR
NU1SATFB	Numérique 1	number			
NU2SATFB	Numérique 2	number			
NU3SATFB	Numérique 3	number			
L01SATFB	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SATFB	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SATFB	Libellé 3	varchar2(60)			
L04SATFB	Libellé 4	varchar2(60)			
L05SATFB	Libellé 5	varchar2(60)			
G01SATFB	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SATFB	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SATFB	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SATFB	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SATFB	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1SATFB	Date 1	varchar2(8)			
DA2SATFB	Date 2	varchar2(8)			
DA3SATFB	Date 3	varchar2(8)			
CPTSATFB	Compte collectif	varchar2(10)			NUMOECPT
SCPSATFB	Statut	varchar2(2)			
DTXSATFB	Date de modification du statut	varchar2(8)			
HRXSATFB	Heure de modification du statut	varchar2(4)			
TRXSATFB	Date et heure de modification du statut	datetime			
COMSATFB	Commentaires	varchar2(240)			
IE1SATFB	Identifiant externe 1	varchar2(20)			
IE2SATFB	Identifiant externe 2	varchar2(20)			
UCRSATFB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATFB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATFB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATFB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATFB	Timestamp	integer	N	D	
MESSATFB	Message d'erreur	varchar2(255)			
COLSATFB	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE

Index	
SATFB_FOU	fousatfb,etssatfb
SATFB_NUE	nuesatfb,etssatfb
SATFB_NUI	U nuisatfb
SATFB_SCP	scpsatfb,dtxsatfb

ETSSATFC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSATFC	Numéro de facture	integer	N	
MNESATFC	Mnémonique	varchar2(10)		
FOUSATFC	Fournisseur	varchar2(14)	N	NUMSAFOU
REFSATFC	Référence chez le fournisseur	varchar2(30)		
DATSATFC	Date de facture	varchar2(8)	N	
DECSATFC	Date comptable	varchar2(8)		
DRFSATFC	Date de réception facture	varchar2(8)		
TIESATFC	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TIASATFC	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPSATFC	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPSATFC	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
MTHSATFC	Montant HT de la facture	number		
MTTSATFC	Montant TTC de la facture	number	N	
DEVSATFC	Devise de la facture	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DVMSATFC	Mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
DTCSATFC	Date du cours interne	varchar2(8)		
TXCSATFC	Cours interne	number		
DV2SATFC	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
DC2SATFC	Date du cours dev. reporting	varchar2(8)		
TX2SATFC	Cours interne devise reporting	number		
INXSATFC	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSATFC	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
TTVSATFC	Type de taxe	varchar2(10)		P=TYPOETVA
MODSATFC	Mode de taxe	varchar2(10)		P=MODOETVA
REGSATFC	Régime de taxe	varchar2(1)		P=REGOETVA
LIBSATFC	Libellé	varchar2(60)		
BVRSATFC	Numéro référence du BVR	varchar2(40)		
CBVSATFC	Clé de contrôle du BVR	varchar2(2)		
PR1SATFC	Code statistique 1	varchar2(10)		P=PR1OCECR
PR2SATFC	Code statistique 2	varchar2(10)		P=PR2OCECR
PR3SATFC	Code statistique 3	varchar2(10)		P=PR3OCECR
CU1SATFC	Nature de la pièce	varchar2(2)		P=NATOCPIE
CU2SATFC	Genre de la pièce	varchar2(2)		P=GENOCPIE
CU3SATFC	Rôle de la pièce	varchar2(1)		P=ROLOCPIE
ECHSATFC	Echéance scindée	varchar2(4)		NUMSGECH
DTHSATFC	Date d'échéance	varchar2(8)		
DESSATFC	Destinataire	varchar2(10)		P=DESSAFAA
ORISATFC	Origine	varchar2(10)	N	P=ORISAFAA
ETASATFC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYP SATFC	Type	varchar2(2)		P=TYP SAFAA
NAT SATFC	Nature	varchar2(2)		P=NAT SAFAA
GEN SATFC	Genre	varchar2(2)		P=GEN SAFAA
ROL SATFC	Rôle	varchar2(1)		P=ROL SAFAA
INFSATFC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
CF1SATFC	Condition de facturation 1	integer		NUMSGCFG
TC1SATFC	Taux de condition de facturation 1	number		
CF2SATFC	Condition de facturation 2	integer		NUMSGCFG
TC2SATFC	Taux de condition de facturation 2	number		
CF3SATFC	Condition de facturation 3	integer		NUMSGCFG
TC3SATFC	Taux de condition de facturation 3	number		
CF4SATFC	Condition de facturation 4	integer		NUMSGCFG
TC4SATFC	Taux de condition de facturation 4	number		
CF5SATFC	Condition de facturation 5	integer		NUMSGCFG
TC5SATFC	Taux de condition de facturation 5	number		
UCRSATFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSATFC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSATFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSATFC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSATFC	Timestamp	integer	N D	
LITSATFC	Code litige	varchar2(6)		P=LITSAFAA
MOLSATFC	Motif litige	varchar2(240)		

OBPSATFC	Observation BAP	varchar2(240)		
TIDSATFC	Domiciliation du tiers	varchar2(10)		NUMOETID
GE1SATFC	Gestionnaire 1	varchar2(6)		NUMOEGES
FO1SATFC	Fonction du gestionnaire 1	varchar2(3)		P=FONOEGES
RO1SATFC	Rôle du gestionnaire 1	varchar2(1)		P=ROLSATFG
GE2SATFC	Gestionnaire 2	varchar2(6)		NUMOEGES
FO2SATFC	Fonction du gestionnaire 2	varchar2(3)		P=FONOEGES
RO2SATFC	Rôle du gestionnaire 2	varchar2(1)		P=ROLSATFG
GE3SATFC	Gestionnaire 3	varchar2(6)		NUMOEGES
FO3SATFC	Fonction du gestionnaire 3	varchar2(3)		P=FONOEGES
RO3SATFC	Rôle du gestionnaire 3	varchar2(1)		P=ROLSATFG
GE4SATFC	Gestionnaire 4	varchar2(6)		NUMOEGES
FO4SATFC	Fonction du gestionnaire 4	varchar2(3)		P=FONOEGES
RO4SATFC	Rôle du gestionnaire 4	varchar2(1)		P=ROLSATFG
GE5SATFC	Gestionnaire 5	varchar2(6)		NUMOEGES
FO5SATFC	Fonction du gestionnaire 5	varchar2(3)		P=FONOEGES
RO5SATFC	Rôle du gestionnaire 5	varchar2(1)		P=ROLSATFG
MESSATFC	Message d'erreur	varchar2(255)		
MARSATFC	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
NU1SATFC	Numérique 1	number		
NU2SATFC	Numérique 2	number		
NU3SATFC	Numérique 3	number		
L01SATFC	Libellé 1	varchar2(60)		
L02SATFC	Libellé 2	varchar2(60)		
L03SATFC	Libellé 3	varchar2(60)		
L04SATFC	Libellé 4	varchar2(60)		
L05SATFC	Libellé 5	varchar2(60)		
G01SATFC	Identifiant 1	varchar2(20)		
G02SATFC	Identifiant 2	varchar2(20)		
G03SATFC	Identifiant 3	varchar2(20)		
G04SATFC	Identifiant 4	varchar2(20)		
G05SATFC	Identifiant 5	varchar2(20)		
DA1SATFC	Date 1	varchar2(8)		
DA2SATFC	Date 2	varchar2(8)		
DA3SATFC	Date 3	varchar2(8)		
CPTSATFC	Compte collectif	varchar2(10)		NUMOECPT
COLSATFC	Type de collectif	varchar2(2)		P=COLOETIE

Index	
SATFC_NUM	U numsatfc,etssatfc

ETSSATFF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
FOUSATFF	Fournisseur	varchar2(14)	N	NUMSAFOU
CFGSATFF	Condition de facturation	integer	N	NUMSGCFG
DEVSATFF	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
ROLSATFF	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGCFG
MODSATFF	Mode de remise	varchar2(4)	N	P=MODSGCFG
CALSATFF	Méthode de calcul	varchar2(2)		P=CALSGCFG
TAUSATFF	Taux ou montant	number	N	
MINSATFF	Assiette minimale	number		
MAXSATFF	Assiette maximale	number		
BCNSATFF	Base de calcul	varchar2(2)		P=BCNSGCFG
SENSATFF	Sens	varchar2(2)		P=SENS
TVASATFF	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
VTVSATFF	Ventilation par TVA	varchar2(1)	N	
EDTSATFF	Edition sur document	varchar2(4)	N	
DDVSATFF	Date de début de validité	varchar2(8)	N D	
DFVSATFF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N D	
CPTSATFF	Compte comptable	varchar2(10)		NUMOECPT
CG1SATFF	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SATFF	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
PNTSATFF	Nombre de points	number		
ETASATFF	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSATFF	Type	varchar2(2)		P=TYPGCFG
NATSATFF	Nature	varchar2(2)		P=NATSGCFG
GENSATFF	Genre	varchar2(2)		P=GENSGCFG
INFSATFF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSATFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSATFF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSATFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSATFF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSATFF	Timestamp	integer	N D	
POSSATFF	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS

Index		
SATFF_FOU	U	fousatff,etssatff,cfgsatff,ddvsatff

ETSSATFG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FOUSATFG	Fournisseur	varchar2(14)	N		NUMSAFOU
GESSATFG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
FONSATFG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSATFG	Rôle	varchar2(1)			P=*
DFTSATFG	Proposé par défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASATFG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESATFG	Type	varchar2(2)			P=*
NATSATFG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSATFG	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSATFG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATFG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATFG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATFG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATFG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATFG	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SATFG_FOU	U fousatfg,etssatfg,gessatfg,rolsatfg,fonsatfg

ETSSATFL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAASATFL	Numéro de facture	integer	N		NUMSATFC
NUSSATFL	Numéro séquentiel	integer	N		
CLASATFL	Classe de commandes	varchar2(4)			CLASANCA
NUMSATFL	Numéro de commande	integer			
SNUSATFL	Sous-numéro de commande	integer			
NUISATFL	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA
RLGSATFL	Rattachement des lignes	varchar2(1)	N		
LCASATFL	Numéro de ligne	integer			
ARTSATFL	Article	varchar2(30)			NUMSGART
REFSATFL	Référence chez le fournisseur	varchar2(30)			REFSARAF
RFBSATFL	Référence bon de livraison	varchar2(30)			RFBSAREC
INTSATFL	Intitulé	varchar2(60)			
DEFSATFL	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DTRSATFL	Date au plus tôt	varchar2(8)			
MOASATFL	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
QTFSATFL	Quantité facturée	number			
QGFSAFL	Dont quantité gratuite facturée	number			
UNASATFL	Unité d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
CASSATFL	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DASSATFL	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
UNGSATFL	Unité des gratuites	varchar2(6)			NUMSGUNI
CGASATFL	Coeff. gratuit/achat (dividende)	number			
DGASATFL	Coeff. gratuit/achat (diviseur)	number			
QFSATFL	Quantité solde facture	number			
QSGSATFL	Dont quantité gratuite solde facture	number			
PTFSATFL	Prix tarif facture	number			
TRMSATFL	Type de remise	varchar2(1)	N		
RMFSATFL	Remise facture	number			
PVFSATFL	Prix facture	number			
PVPSATFL	Prix de proposition	number			
UNPSATFL	Unité de prix	number			
MTFSATFL	Montant facturé	number			
TVASATFL	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
CPASATFL	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSSATFL	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CG1SATFL	CGR 1	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SATFL	CGR 2	varchar2(20)			NUMOECGR
UFISATFL	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUI
PDNSATFL	Poids net	number			
PDBSATFL	Poids brut	number			
VONSATFL	Volume net	number			
VOBSATFL	Volume brut	number			
PAYSATFL	Pays d'origine	varchar2(6)			NUMOEPAY
PAPSATFL	Pays de provenance	varchar2(6)			NUMOEPAY
NTRSATFL	Nature de la transaction	varchar2(2)			P=NTR
REGSATFL	Régime	varchar2(2)			P=REGSGCLM
CDOSATFL	Code nomenclature douanière	varchar2(13)			
DCLSATFL	Date initiale	varchar2(8)			
FABSATFL	Numéro interne du fabricant	integer			NUISAFAB
PR1SATFL	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SALCA
PR2SATFL	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SALCA
PR3SATFL	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SALCA
TYPESATFL	Type	varchar2(2)			P=TYPSALCA
NATSATFL	Nature	varchar2(2)			P=NATSALCA
ROLSATFL	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSALCA
INFSATFL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATFL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATFL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATFL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATFL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATFL	Timestamp	integer	N	D	

NFRSATFL	Nature de frais	varchar2(2)		P=NFRSAMAD
TCISATFL	Type de transfert immo.	varchar2(4)		NUMAMPCI
TYASATFL	Type d'immobilisation	varchar2(2)		P=TYPAMIMO
TAMSATFL	Type d'amortissement	varchar2(4)		NUMAMTAM
PLNSATFL	Plan d'amortissement	varchar2(6)		NUMAMPLN
PLTSATFL	Plan associé	varchar2(6)		NUMAMPLN
RGISATFL	Regroupement d'immobilisations	varchar2(10)		NUMAMRGI
PI1SATFL	Paramètre 1 immo.	varchar2(10)		P=PR1AMIMO
PI2SATFL	Paramètre 2 immo.	varchar2(10)		P=PR2AMIMO
PI3SATFL	Paramètre 3 immo.	varchar2(10)		P=PR3AMIMO
NU1SATFL	Numérique 1	number		
NU2SATFL	Numérique 2	number		
NU3SATFL	Numérique 3	number		
L01SATFL	Libellé 1	varchar2(60)		
L02SATFL	Libellé 2	varchar2(60)		
L03SATFL	Libellé 3	varchar2(60)		
L04SATFL	Libellé 4	varchar2(60)		
L05SATFL	Libellé 5	varchar2(60)		
G01SATFL	Identifiant 1	varchar2(20)		
G02SATFL	Identifiant 2	varchar2(20)		
G03SATFL	Identifiant 3	varchar2(20)		
G04SATFL	Identifiant 4	varchar2(20)		
G05SATFL	Identifiant 5	varchar2(20)		
DA1SATFL	Date 1	varchar2(8)		
DA2SATFL	Date 2	varchar2(8)		
DA3SATFL	Date 3	varchar2(8)		
AFSSATFL	Partiel	varchar2(1)		
PARSATFL	Numéro de parc	varchar2(20)		
LCRSATFL	Ligne à créer	varchar2(1)		
MARSATFL	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
MESSATFL	Message d'erreur	varchar2(255)		

Index			
SATFL_FAA	U	faasatfl,etssatfl,nussatfl	

NUISATFO	Numéro interne	integer	N	
ETSSATFO	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
FOUSATFO	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
MNESATFO	Mnémonique	varchar2(10)		
REFSATFO	Référence	varchar2(10)		
TIESATFO	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TAFSATFO	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPSATFO	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPSATFO	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
TICSATFO	Tiers de commande	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSATFO	Adresse de commande	varchar2(10)		NUMOETIA
TILSATFO	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TALSATFO	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
CAMSATFO	Camion	varchar2(10)		NUMSGCAM
PRTSATFO	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
DESSATFO	Destination	varchar2(30)		
MDTSATFO	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
CATSATFO	Catégorie	varchar2(6)		P=CATSAFOU
DEVSATFO	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
DEPSATFO	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
RATSATFO	Rating	varchar2(6)		P=RATOETIE
COTSATFO	Cotation	varchar2(6)		P=COTOETIE
ECHSATFO	Echéance scindée	varchar2(4)		NUMSGECH
RGMSATFO	Mode de règlement	varchar2(6)		NUMOERGM
RGJSATFO	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)		P=RGJOUR
RGDSATFO	Date de règlement	varchar2(6)		P=RGDATE
COLSATFO	Type de collectif	varchar2(2)		P=COLOETIE
CGRSATFO	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
TADSATFO	Domiciliation du tiers	varchar2(10)		NUMOETID
TTVSATFO	Type de taxe	varchar2(10)		P=TYPOETVA
MODSATFO	Mode de taxe	varchar2(10)		P=MODOETVA
REGSATFO	Régime de taxe	varchar2(1)		P=REGOETVA
INXSATFO	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSATFO	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
PEFSATFO	Période de facturation	varchar2(4)		P=PEFSAFOU
DELSATFO	Délai de livraison (en jours)	integer		
TCOSATFO	Fréquence horaire	varchar2(4)		P=TCOSAFUO
OSCSATFO	Ouverture semaine commande	varchar2(4)		NUMOEOETS
OSTSATFO	Ouverture semaine livraison	varchar2(4)		NUMOEOETS
MINSATFO	Mois d'inventaire	varchar2(2)		P=MOIS
LMESATFO	Limite en cours	number		
ORDSATFO	Ordre d'édition	varchar2(10)		
PNTSATFO	Nombre de points	number		
DIVSATFO	Fournisseur divers	varchar2(1)		P=DIVSAFOU
EDTSATFO	Document à éditer	varchar2(6)		P=EDTSAFOU
NBESATFO	Nombre d'exemplaires supplémentaires	integer		
CALSATFO	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
DPCSATFO	Dépôt fournisseur	varchar2(6)		NUMSGDEP
CLASATFO	Classement	varchar2(8)		
ETASATFO	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSTATFO	Type	varchar2(2)		P=TYPSTATFOU
NATSATFO	Nature	varchar2(2)		P=NATSAFOU
GENSATFO	Genre	varchar2(2)		P=GENSAFOU
ROLSATFO	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSAFOU
INFSATFO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSATFO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSATFO	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSATFO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSATFO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSATFO	Timestamp	integer	N	D

Index		
SATFO_FOU		fousatfo,etssatfo
SATFO_NUI	U	nuisatfo

NUISATGF	Numéro interne	integer	N		NUISATFO
ETSSATGF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FOUSATGF	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
GESSATGF	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
FONSATGF	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSATGF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSATFG
DFTSATGF	Proposé par défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASATGF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESATGF	Type	varchar2(2)			P=TYPESATFG
NATSATGF	Nature	varchar2(2)			P=NATSATFG
GENSATGF	Genre	varchar2(2)			P=GENSATFG
INFSATGF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATGF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATGF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATGF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATGF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATGF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SATGF_FOU		fousatgf,etssatgf,gessatgf,rolsatgf,fonsatgf
SATGF_NUI	U	nuisatgf,gessatgf,rolsatgf,fonsatgf

NUISATLC	Numéro interne de commande	integer	N	NUISATCD
NUMSATLC	Numéro de ligne de commande	integer	N	
DERSATLC	Dépôt de réception	varchar2(6)		NUMSGDEP
DTRSATLC	Date de réception prévue	varchar2(8)		
ARTSATLC	Article	varchar2(14)		NUMSGART
MOASATLC	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
QTCSATLC	Quantité commandée	number		
QGCSATLC	Dont quantité gratuite commandée	number		
PVTSATLC	Prix tarif	number		
PVCSATLC	Prix commande	number		
REMSATLC	Remise	number		
UNPSATLC	Unité de prix	number		
UNASATLC	Unité d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
CASSATLC	Coeff. achat/stock (dividende)	number		
DASSATLC	Coeff. achat/stock (diviseur)	number		
INTSATLC	Intitulé de la ligne	varchar2(60)		
TVASATLC	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
CPASATLC	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
POSSATLC	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CG1SATLC	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SATLC	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
UFISATLC	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUFI
PDNSATLC	Poids net	number		
PDBSATLC	Poids brut	number		
VONSATLC	Volume net	number		
VOBSATLC	Volume brut	number		
PAYSATLC	Pays d'origine	varchar2(6)		NUMOEPAY
NTRSATLC	Nature de la transaction	varchar2(2)		P=NTR
REGSATLC	Régime	varchar2(2)		P=REGSGCLM
PAPSATLC	Pays de provenance	varchar2(6)		NUMOEPAY
CDOSATLC	Code nomenclature douanière	varchar2(13)		
DCLSATLC	Date initiale	varchar2(8)		
FABSATLC	Numéro interne du fabricant	integer		NUISAFAB
PVPSATLC	Prix de proposition	number		
TRMSATLC	Type de remise	varchar2(1)		
UNGSATLC	Unité des gratuites	varchar2(6)		NUMSGUNI
CGASATLC	Coeff. gratuit/achat (dividende)	number		
DGASATLC	Coeff. gratuit/achat (diviseur)	number		
RFOSATLC	Référence fournisseur	varchar2(30)		
RFBSATLC	Référence fabricant	varchar2(30)		
TYPSATLC	Type	varchar2(2)		P=TYPSALCA
NATSATLC	Nature	varchar2(2)		P=NATSALCA
GENSATLC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSATLC	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSALCA
PR1SATLC	Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1SALCA
PR2SATLC	Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2SALCA
PR3SATLC	Paramètre 3	varchar2(10)		P=PR3SALCA
INFSATLC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSATLC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSATLC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSATLC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSATLC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSATLC	Timestamp	integer	N D	
NFRSATLC	Nature de frais	varchar2(2)		P=NFRSAMAD
TIRSATLC	Numéro de tirage	integer		
TCISATLC	Type de transfert immo.	varchar2(4)		NUMAMPCI
TYASATLC	Type d'immobilisation	varchar2(2)		P=TYPAMIMO
TAMSATLC	Type d'amortissement	varchar2(4)		NUMAMTAM
PLNSATLC	Plan d'amortissement	varchar2(6)		NUMAMPLN
PLTSATLC	Plan associé	varchar2(6)		NUMAMPLN
RGISATLC	Regroupement d'immobilisations	varchar2(10)		NUMAMRGI
PI1SATLC	Paramètre 1 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR1AMIMO

PI2SATLC	Paramètre 2 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR2AMIMO
PI3SATLC	Paramètre 3 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR3AMIMO
NU1SATLC	Numérique 1	number		
NU2SATLC	Numérique 2	number		
NU3SATLC	Numérique 3	number		
L01SATLC	Libellé 1	varchar2(60)		
L02SATLC	Libellé 2	varchar2(60)		
L03SATLC	Libellé 3	varchar2(60)		
L04SATLC	Libellé 4	varchar2(60)		
L05SATLC	Libellé 5	varchar2(60)		
G01SATLC	Identifiant 1	varchar2(20)		
G02SATLC	Identifiant 2	varchar2(20)		
G03SATLC	Identifiant 3	varchar2(20)		
G04SATLC	Identifiant 4	varchar2(20)		
G05SATLC	Identifiant 5	varchar2(20)		
DA1SATLC	Date 1	varchar2(8)		
DA2SATLC	Date 2	varchar2(8)		
DA3SATLC	Date 3	varchar2(8)		
FOUSATLC	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
PRTSATLC	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
MDTSATLC	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
DLVSATLC	Délai de livraison	number		
PARSATLC	Numéro de parc	varchar2(20)		

Index		
SATLC_ART		artsatlc
SATLC_NUI	U	nuisatlc,numsatlc

NUISATLM	Numéro interne	integer	N		NUISATMR
ETSSATLM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSATLM	Marché	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
MADSATLM	Numéro de ligne	integer	N		NUMSAMAD
DOMSATLM	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
TYP SATLM	Type de lien	varchar2(2)	N		P=TYP SALMA
LIESATLM	Numéro d'objet lié	varchar2(20)	N		
MAESATLM	Ligne de marché liée	integer	N		NUMSAMAD
ETASATLM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATSATLM	Nature	varchar2(2)			P=NATSALMA
ROLSATLM	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSALMA
INFSATLM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATLM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATLM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATLM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATLM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATLM	Timestamp	integer	N	D	

Index

SATLM_MAR		marsatlm,etssatlm,liesatlm,domsatlm,typsatlm,madsatlm,maesatlm
SATLM_NUI	U	nuisatlm,liesatlm,domsatlm,typsatlm,madsatlm,maesatlm

NUISATMD	Numéro interne	integer	N		NUISATMR
ETSSATMD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSATMD	Marché	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
MADSATMD	Numéro de ligne	integer			NUMSAMAD
FTASATMD	Famille d'articles achetés	varchar2(14)	N		NUMSAFTA
INTSATMD	Intitulé	varchar2(60)			
QTMSATMD	Quantité prévue	number			
QTHSATMD	Quantité habituelle	number			
MTMSATMD	Montant prévu	number			
BMSATMD	Blocage en montant	varchar2(1)			
BMQSATMD	Blocage en quantité	varchar2(1)			
QTTSATMD	Mise à jour quantité	varchar2(1)			
MNTSATMD	Mise à jour montant	varchar2(1)			
PATSATMD	Prix	number			
UNPSATMD	Unité de prix	number			
PEFSATMD	Périodicité	varchar2(4)			P=PEFSAMAR
DDASATMD	Date de dernier appel	varchar2(8)			
DPASATMD	Date de prochain appel	varchar2(8)			
NETSATMD	Nombre d'appels à émettre	integer			
INDSATMD	Indice	varchar2(10)			P=INDSAMAD
PR1SATMD	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SAMAD
PR2SATMD	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SAMAD
PR3SATMD	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SAMAD
ETASATMD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SATMD	Type	varchar2(2)			P=TYP SAMAD
NAT SATMD	Nature	varchar2(2)			P=NAT SAMAD
GEN SATMD	Genre	varchar2(2)			P=GEN SAMAD
ROL SATMD	Rôle	varchar2(1)			P=ROL SAMAD
INF SATMD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR SATMD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SATMD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SATMD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SATMD	Date de modification	varchar2(8)			
TMS SATMD	Timestamp	integer	N	D	
CLASATMD	Classe d'achats	varchar2(4)			CLASANCA
FOUSATMD	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
TIESATMD	Tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFSATMD	Adresse de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
TIPSATMD	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPSATMD	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TICSATMD	Tiers de commande	varchar2(10)			NUMOETIE
TAC SATMD	Adresse de commande	varchar2(10)			NUMOETIA
TIL SATMD	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TAL SATMD	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
TFE SATMD	Tiers à facturer	varchar2(10)			NUMOETIE
AFE SATMD	Adresse à facturer	varchar2(10)			NUMOETIA
ECH SATMD	Echéance	varchar2(4)			NUMSGECH
CAM SATMD	Camion	varchar2(10)			NUMSGCAM
PRT SATMD	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
DESSATMD	Destination	varchar2(30)			
MDT SATMD	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
MOA SATMD	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
DEP SATMD	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DTR SATMD	Date de livraison	varchar2(8)			
UNA SATMD	Unité d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
CAS SATMD	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DAS SATMD	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
CPA SATMD	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSA SATMD	Poste	varchar2(10)			NUMOEPPOS
CG1 SATMD	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2 SATMD	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
NAASATMD	Code nomenclature	varchar2(14)			NUMSANAA

TYLSATMD	Type de ligne	varchar2(2)			
TRTSATMD	A traiter	varchar2(1)			
NFRSATMD	Nature de frais	varchar2(2)			P=NFRSAMAD
TIRSATMD	Numéro de tirage	integer			
UNDSATMD	Unité de demande d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
CDCSATMD	Coeff. demande/commande (dividende)	number			
DDCSATMD	Coeff. demande/commande (diviseur)	number			
QTDSATMD	Qté habituelle de demande d'achats	number			
UPXSATMD	Unité de prix	varchar2(6)			NUMSGUNI
UPFSATMD	Unité de facturation	varchar2(6)			NUMSGUNI
CPFSATMD	Coeff. prix/facturation (divid.)	number			
DPFSATMD	Coeff. prix/facturation (divis.)	number			
PHASATMD	Phase	varchar2(10)			P=PHASAMAD
TTRSATMD	Type de tranche	varchar2(10)			P=TTRSAMAD
TRASATMD	Numéro de tranche	varchar2(10)			P=TRASAMAD
DCLSATMD	Déclenché	varchar2(1)			
DNOSATMD	Date de notification	varchar2(8)			
DDXSATMD	Date de début d'exécution	varchar2(8)			
DRMSATMD	Durée du marché (en mois)	integer			
QTISATMD	Quantité minimale	number			
MMPSATMD	Montant minimum	number			
TVASATMD	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
FABSATMD	Fabricant	integer			NUISAFAB
RFBSATMD	Référence fabricant	varchar2(30)			
REFSATMD	Référence fournisseur	varchar2(30)			
P01SATMD	Paramètre complémentaire 1	varchar2(10)			P=P01SAMAD
P02SATMD	Paramètre complémentaire 2	varchar2(10)			P=P02SAMAD
P03SATMD	Paramètre complémentaire 3	varchar2(10)			P=P03SAMAD
P04SATMD	Paramètre complémentaire 4	varchar2(10)			P=P04SAMAD
P05SATMD	Paramètre complémentaire 5	varchar2(10)			P=P05SAMAD
P06SATMD	Paramètre complémentaire 6	varchar2(10)			P=P06SAMAD
P07SATMD	Paramètre complémentaire 7	varchar2(10)			P=P07SAMAD
P08SATMD	Paramètre complémentaire 8	varchar2(10)			P=P08SAMAD
P09SATMD	Paramètre complémentaire 9	varchar2(10)			P=P09SAMAD
P10SATMD	Paramètre complémentaire 10	varchar2(10)			P=P10SAMAD
P11SATMD	Paramètre complémentaire 11	varchar2(10)			P=P11SAMAD
P12SATMD	Paramètre complémentaire 12	varchar2(10)			P=P12SAMAD
P13SATMD	Paramètre complémentaire 13	varchar2(10)			P=P13SAMAD
P14SATMD	Paramètre complémentaire 14	varchar2(10)			P=P14SAMAD
P15SATMD	Paramètre complémentaire 15	varchar2(10)			P=P15SAMAD
P16SATMD	Paramètre complémentaire 16	varchar2(10)			P=P16SAMAD
P17SATMD	Paramètre complémentaire 17	varchar2(10)			P=P17SAMAD
P18SATMD	Paramètre complémentaire 18	varchar2(10)			P=P18SAMAD
P19SATMD	Paramètre complémentaire 19	varchar2(10)			P=P19SAMAD
P20SATMD	Paramètre complémentaire 20	varchar2(10)			P=P20SAMAD
MC1SATMD	Montant complémentaire 1	number			
MC2SATMD	Montant complémentaire 2	number			
MC3SATMD	Montant complémentaire 3	number			
MC4SATMD	Montant complémentaire 4	number			
MC5SATMD	Montant complémentaire 5	number			
G01SATMD	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SATMD	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SATMD	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SATMD	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SATMD	Identifiant 5	varchar2(20)			
DC1SATMD	Date complémentaire 1	varchar2(8)			
DC2SATMD	Date complémentaire 2	varchar2(8)			
DC3SATMD	Date complémentaire 3	varchar2(8)			
DC4SATMD	Date complémentaire 4	varchar2(8)			
DC5SATMD	Date complémentaire 5	varchar2(8)			

Index		
SATMD_MAR		marsatmd,etssatmd,ftasatmd,nfrsatmd
SATMD_NUI	U	nuisatmd,ftasatmd,nfrsatmd

NUISATMP	Numéro interne	integer	N	NUISATMR
ETSSATMP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
MARSATMP	Marché	varchar2(14)	N	NUMSAMAR
MADSATMP	Ligne de marché	integer	N	NUMSAMAD
TRASATMP	Tranche	varchar2(10)	N	P=TRASAMAD
TCPSATMP	Type de complément	varchar2(10)	N	P=TCPSACMP
NUMSATMP	Numéro de complément	integer		
INTSATMP	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRSATMP	Intitulé réduit	varchar2(20)		
FCOSATMP	Fournisseur co-traitant	varchar2(14)		NUMSAFOU
TCOSATMP	Tiers co-traitant	varchar2(10)		NUMOETIE
ACOSATMP	Adresse co-traitant	varchar2(10)		NUMOETIA
FSTSATMP	Fournisseur sous-traitant	varchar2(14)		NUMSAFOU
TSTSATMP	Tiers sous-traitant	varchar2(10)		NUMOETIE
ASTSATMP	Adresse sous-traitant	varchar2(10)		NUMOETIA
MTPSATMP	Montant prévu	number		
MSTSATMP	Montant maximum sous-traité	number		
MTFSATMP	Montant facturé	number		
AVPSATMP	Avance prévue	number		
AVFSATMP	Avance facturée	number		
ECOSATMP	Echéance co-traitant	varchar2(4)		NUMSGECH
ESTSATMP	Echéance sous-traitant	varchar2(4)		NUMSGECH
DMASATMP	Date matrice	varchar2(8)		
CCRSATMP	Cession de créances	varchar2(1)		
TBCSATMP	Tiers bénéf. cession de créances	varchar2(10)		NUMOETIE
ABCSATMP	Adr. bénéf. cession de créances	varchar2(10)		NUMOETIA
DBCSATMP	Dom. bénéf. cession de créances	varchar2(10)		NUMOETID
MTCSATMP	Montant de la caution	number		
EBCSATMP	Etablissement bancaire	varchar2(10)		NUMOEEBC
STCSATMP	Sous-type de complément	varchar2(10)		P=STCSACMP
DOSSATMP	Date de l'ordre de service	varchar2(8)		
SIGSATMP	Signataire	varchar2(6)		NUMOEGES
DSOSATMP	Date signature de l'ordre de service	varchar2(8)		
STASATMP	Statut	varchar2(10)		P=STASACMP
DAVSATMP	Date avenant	varchar2(8)		
MAVSATMP	Montant avenant	number		
DAASATMP	Date avant avenant	varchar2(8)		
MAASATMP	Montant avant avenant	number		
FPESATMP	Formule de pénalité	varchar2(10)		P=FPESACMP
CPESATMP	Coefficient de pénalité	number		
APESATMP	Article de pénalité	varchar2(14)		NUMSGART
FRESATMP	Formule de révision	varchar2(14)		NUMSGREP
MRESATMP	Mois de référence pour la révision	varchar2(8)		
FACSATMP	Formule d'actualisation	varchar2(14)		NUMSGREP
ARESATMP	Article de révision	varchar2(14)		NUMSGART
MFASATMP	Mode de facturation	varchar2(10)		P=MFASAMAR
MPLSATMP	Montant plafond	number		
COASATMP	Commentaire acompte	varchar2(80)		
GARSATMP	Garantie	number		
CPASATMP	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
POSSATMP	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CG1SATMP	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SATMP	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
P01SATMP	Paramètre 1	varchar2(10)		P=P01SACMP
P02SATMP	Paramètre 2	varchar2(10)		P=P02SACMP
P03SATMP	Paramètre 3	varchar2(10)		P=P03SACMP
P04SATMP	Paramètre 4	varchar2(10)		P=P04SACMP
P05SATMP	Paramètre 5	varchar2(10)		P=P05SACMP
P06SATMP	Paramètre 6	varchar2(10)		P=P06SACMP
P07SATMP	Paramètre 7	varchar2(10)		P=P07SACMP
P08SATMP	Paramètre 8	varchar2(10)		P=P08SACMP
P09SATMP	Paramètre 9	varchar2(10)		P=P09SACMP

P10SATMP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10SACMP
D01SATMP	Date 1	varchar2(8)			
D02SATMP	Date 2	varchar2(8)			
D03SATMP	Date 3	varchar2(8)			
D04SATMP	Date 4	varchar2(8)			
D05SATMP	Date 5	varchar2(8)			
M01SATMP	Montant 1	number			
M02SATMP	Montant 2	number			
M03SATMP	Montant 3	number			
M04SATMP	Montant 4	number			
M05SATMP	Montant 5	number			
N01SATMP	Numérique 1	number			
N02SATMP	Numérique 2	number			
N03SATMP	Numérique 3	number			
N04SATMP	Numérique 4	number			
N05SATMP	Numérique 5	number			
GE1SATMP	Gestionnaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
GE2SATMP	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
GE3SATMP	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
T01SATMP	Texte 1	varchar2(80)			
T02SATMP	Texte 2	varchar2(80)			
T03SATMP	Texte 3	varchar2(80)			
G01SATMP	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SATMP	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SATMP	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SATMP	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SATMP	Identifiant 5	varchar2(20)			
ETASATMP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SATMP	Type	varchar2(2)			P=TYP SACMP
NAT SATMP	Nature	varchar2(2)			P=NAT SACMP
GEN SATMP	Genre	varchar2(2)			P=GEN SACMP
ROL SATMP	Rôle	varchar2(1)			P=ROL SACMP
INF SATMP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR SATMP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SATMP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SATMP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SATMP	Date de modification	varchar2(8)			
TMS SATMP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SATMP_MAR		marsatmp,etssatmp,madsatmp,trasatmp,tcpsatmp,numsatmp
SATMP_NUI	U	nuisatmp,madsatmp,trasatmp,tcpsatmp,numsatmp

NUISATMR	Numéro interne	integer	N	
ETSSATMR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
MARSATMR	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
NCMSATMR	Classe de marchés	varchar2(4)		NUMSANCM
MNESATMR	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSATMR	Intitulé du marché	varchar2(30)		
FTFSATMR	Famille de fournisseurs	varchar2(14)		NUMSAFTF
DEVSATMR	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
DVMSATMR	Mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
TAUSATMR	Cours interne	number		
DTCSATMR	Date du cours interne	varchar2(8)		
DV2SATMR	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
TA2SATMR	Cours interne devise reporting	number		
DT2SATMR	Date du cours dev. reporting	varchar2(8)		
DTDSATMR	Date de début de validité	varchar2(8)		
DTFSATMR	Date de fin de validité	varchar2(8)		
REFSATMR	Contrat fournisseur	varchar2(16)		
TIESATMR	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TAFSATMR	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPSATMR	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPSATMR	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
TICSATMR	Tiers de commande	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSATMR	Adresse de commande	varchar2(10)		NUMOETIA
TILSATMR	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TALSATMR	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
DEPSATMR	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
PRTSATMR	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
DESSATMR	Destination	varchar2(30)		
MDTSATMR	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
ECHSATMR	Echéance	varchar2(4)		NUMSGECH
TFESATMR	Tiers à facturer	varchar2(10)		NUMOETIE
AFESATMR	Adresse à facturer	varchar2(10)		NUMOETIA
MTPSATMR	Montant prévu	number		
BMTSATMR	Blocage en montant	varchar2(1)		
BMQSATMR	Blocage en quantité	varchar2(1)		
BMDSATMR	Blocage par date	varchar2(1)		
CRCSATMR	Clé de répartition	varchar2(10)		NUMOECRC
CGRSATMR	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
GESSATMR	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
GETSATMR	Gestionnaire technique	varchar2(6)		NUMOEGES
GECSATMR	Gestionnaire commercial	varchar2(6)		NUMOEGES
IN1SATMR	Interlocuteur 1	varchar2(60)		
IN2SATMR	Interlocuteur 2	varchar2(60)		
TX1SATMR	Ligne de texte 1	varchar2(76)		
TX2SATMR	Ligne de texte 2	varchar2(76)		
TX3SATMR	Ligne de texte 3	varchar2(76)		
TX4SATMR	Ligne de texte 4	varchar2(76)		
TX5SATMR	Ligne de texte 5	varchar2(76)		
DFTSATMR	Défaut / famille	varchar2(1)		P=DFT
DDCSATMR	Date de début de contrat	varchar2(8)		
DRCSATMR	Durée du contrat	integer		
DDSSATMR	Date de devis	varchar2(8)		
DSGSATMR	Date de signature	varchar2(8)		
TRVSATMR	Type de renouvellement	varchar2(4)		P=TRVSAMAR
DRVSATMR	Durée de renouvellement	integer		
NRPSATMR	Nombre de renouvellements prévus	integer		
DTPSATMR	Date du préavis	varchar2(8)		
DRPSATMR	Durée du préavis	integer		
PEFSATMR	Périodicité de facturation	varchar2(4)		P=PEFSAMAR
TEFSATMR	Type de facturation	varchar2(4)		P=TEFSAMAR
PTHSATMR	Chemin d'accès	varchar2(60)		
FICSATMR	Fichier	varchar2(60)		

GLGSATMR	Génération lignes	varchar2(1)			
NFESATMR	Nombre d'appels à émettre	integer			
FTESATMR	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CHMSATMR	Chemin équipement	varchar2(2)			NUMQMCHM
PR1SATMR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SAMAR
PR2SATMR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SAMAR
PR3SATMR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SAMAR
DA1SATMR	Date 1	varchar2(8)			
DA2SATMR	Date 2	varchar2(8)			
DA3SATMR	Date 3	varchar2(8)			
ETASATMR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESATMR	Type	varchar2(2)			P=TYPESAMAR
NATSATMR	Nature	varchar2(2)			P=NATSAMAR
GENSATMR	Genre	varchar2(2)			P=GENSAMAR
ROLSATMR	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSAMAR
INFSATMR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATMR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATMR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATMR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DMMSATMR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATMR	Timestamp	integer	N	D	
CMMSATMR	Contrôle montant minimum commande	varchar2(1)			
MTMSATMR	Montant minimum de passation commandes	number			
CFGSATMR	Condition de facturation	integer			NUMSGCFG
MMPSATMR	Montant minimum prévu du marché	number			
MM1SATMR	Montant minimum prévu des lignes de type 1	number			
MP1SATMR	Montant prévu des lignes de type 1	number			
BQ1SATMR	Blocage quantité des lignes de type 1	varchar2(1)			
BM1SATMR	Blocage montant des lignes de type 1	varchar2(1)			
MM2SATMR	Montant minimum prévu des lignes de type 2	number			
MP2SATMR	Montant prévu des lignes de type 2	number			
BQ2SATMR	Blocage quantité des lignes de type 2	varchar2(1)			
BM2SATMR	Blocage montant des lignes de type 2	varchar2(1)			
ACOSATMR	Accord cadre	varchar2(14)			NUMSAMAR
MAESATMR	Montant de l'acte d'engagement	number			
MPLSATMR	Montant plafond	number			
DNOSATMR	Date de notification	varchar2(8)			
DRMSATMR	Durée du marché (en mois)	integer			
DROSATMR	Date de réception de l'offre	varchar2(8)			
DSDSATMR	Date de signature interne	varchar2(8)			
FDPSATMR	Forme de prix	varchar2(10)			P=FDPSAMAR
MDPSATMR	Mode de passation	varchar2(10)			P=MDPSAMAR
MDDSATMR	Mode de déclenchement	varchar2(10)			P=MDDSAMAR
TPOSATMR	Type de pouvoir	varchar2(10)			P=TPOSAMAR
CVTSATMR	Convention	varchar2(10)			P=CVTSAMAR
GARSATMR	Garantie	number			
MFASATMR	Mode de facturation	varchar2(10)			P=MFASAMAR
CCRSATMR	Cession de créances	varchar2(10)			P=CCRSAMAR
JFASATMR	Jalon facturable	varchar2(10)			P=JFASAMAR
GC1SATMR	Gestionnaire complémentaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
GC2SATMR	Gestionnaire complémentaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
GC3SATMR	Gestionnaire complémentaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
CG2SATMR	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
CLCSATMR	Clé de confidentialité du CGR	integer			NUMGTCLC
P01SATMR	Paramètre complémentaire 1	varchar2(10)			P=P01SAMAR
P02SATMR	Paramètre complémentaire 2	varchar2(10)			P=P02SAMAR
P03SATMR	Paramètre complémentaire 3	varchar2(10)			P=P03SAMAR
P04SATMR	Paramètre complémentaire 4	varchar2(10)			P=P04SAMAR
P05SATMR	Paramètre complémentaire 5	varchar2(10)			P=P05SAMAR
P06SATMR	Paramètre complémentaire 6	varchar2(10)			P=P06SAMAR
P07SATMR	Paramètre complémentaire 7	varchar2(10)			P=P07SAMAR
P08SATMR	Paramètre complémentaire 8	varchar2(10)			P=P08SAMAR
P09SATMR	Paramètre complémentaire 9	varchar2(10)			P=P09SAMAR
P10SATMR	Paramètre complémentaire 10	varchar2(10)			P=P10SAMAR
P11SATMR	Paramètre complémentaire 11	varchar2(10)			P=P11SAMAR

P12SATMR	Paramètre complémentaire 12	varchar2(10)		P=P12SAMAR
P13SATMR	Paramètre complémentaire 13	varchar2(10)		P=P13SAMAR
P14SATMR	Paramètre complémentaire 14	varchar2(10)		P=P14SAMAR
P15SATMR	Paramètre complémentaire 15	varchar2(10)		P=P15SAMAR
P16SATMR	Paramètre complémentaire 16	varchar2(10)		P=P16SAMAR
P17SATMR	Paramètre complémentaire 17	varchar2(10)		P=P17SAMAR
P18SATMR	Paramètre complémentaire 18	varchar2(10)		P=P18SAMAR
P19SATMR	Paramètre complémentaire 19	varchar2(10)		P=P19SAMAR
P20SATMR	Paramètre complémentaire 20	varchar2(10)		P=P20SAMAR
MC1SATMR	Montant complémentaire 1	number		
MC2SATMR	Montant complémentaire 2	number		
MC3SATMR	Montant complémentaire 3	number		
MC4SATMR	Montant complémentaire 4	number		
MC5SATMR	Montant complémentaire 5	number		
G01SATMR	Identifiant 1	varchar2(20)		
G02SATMR	Identifiant 2	varchar2(20)		
G03SATMR	Identifiant 3	varchar2(20)		
G04SATMR	Identifiant 4	varchar2(20)		
G05SATMR	Identifiant 5	varchar2(20)		
DC1SATMR	Date complémentaire 1	varchar2(8)		
DC2SATMR	Date complémentaire 2	varchar2(8)		
DC3SATMR	Date complémentaire 3	varchar2(8)		
DC4SATMR	Date complémentaire 4	varchar2(8)		
DC5SATMR	Date complémentaire 5	varchar2(8)		
EAC SATMR	Etablissement de l'accord cadre	varchar2(6)		NUMGTETS
TX6SATMR	Texte 6	varchar2(240)		
TX7SATMR	Texte 7	varchar2(240)		
TX8SATMR	Texte 8	varchar2(240)		

Index			
SATMR_MAR		marsatmr,etssatmr	
SATMR_NUI	U	nuisatmr	

NUISATMT	Numéro interne	integer	N	
ETSSATMT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
MARSATMT	Marché	varchar2(14)	N	NUMSAMAR
NUSSATMT	Numéro séquentiel	integer	N	
TYPSTATMT	Destination du texte	varchar2(6)		P=TYPSTATMT
ORDSATMT	Ordre pour la ligne	integer		
TXTSATMT	Texte	varchar2(240)		
NATSATMT	Position du texte	varchar2(2)		P=NATSAMAT
ETASATMT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
GENSATMT	Genre	varchar2(2)		P=GENSAMAT
ROLSATMT	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSAMAT
UCRSATMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSATMT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSATMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSATMT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSATMT	Timestamp	integer	N	D
MADSATMT	Numéro de ligne	integer	N	

Index		
SATMT_MAR	marsatmt,etssatmt,madsatmt,nussatmt	
SATMT_NUI	U nuisatmt,madsatmt,nussatmt	

ETSSATNC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASATNC	Classe	varchar2(4)	N		CLASANCA
CFGSATNC	Défaut conditions de facturation	varchar2(1)	N		
GESSATNC	Défaut gestionnaires	varchar2(1)	N		
TXESATNC	Défaut textes	varchar2(1)	N		
RUBSATNC	Défaut rubriques	varchar2(1)	N		
PVTSATNC	Défaut prix	varchar2(1)	N		
TARSATNC	Défaut tarif	varchar2(1)	N		
LIESATNC	Création de liens	varchar2(1)	N		
TLISATNC	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPSALCD
EMASATNC	Etape maximale d'annulation d'un avenant	integer			
TRTSATNC	Envoi des traitements	varchar2(1)	N		
ETASATNC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSATNC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSATNC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSATNC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSATNC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSATNC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATNC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATNC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATNC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATNC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATNC	Timestamp	integer	N	D	
DEPSATNC	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
GCCSATNC	Génération composé/composants	varchar2(1)	N		
RC1SATNC	Recopie CGR A composé	varchar2(1)	N		
RC2SATNC	Recopie CGR B composé	varchar2(1)	N		
PTXSATNC	Proposition taxe	varchar2(1)	N		
CG1SATNC	Proposition CGR A	varchar2(4)			NUMSGPCL
DRDSATNC	Proposition date au plus tôt en-tête	varchar2(1)	N		P=*
RUFSATNC	Recopie unité fonctionnelle interne composé	varchar2(1)	N		

Index		
SATNC_CLA	U	clasatnc,etssatnc

NUISATPO	Numéro interne de commande	integer	N		NUISATCD
TLCSATPO	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSATLC
NUMSATPO	Numéro de séquence	integer	N		
TPOSATPO	Pays d'origine	varchar2(2)	N		NUMOEPAY
MTCSATPO	Montant commandé HT	number			
PTCSATPO	Pourcentage	number			
TYPSATPO	Type	varchar2(2)			P=TYPSAPOL
NATSATPO	Nature	varchar2(2)			P=NATSAPOL
GENSATPO	Genre	varchar2(2)			P=GENSAPOL
ROLSATPO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSAPOL
UCRSATPO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATPO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATPO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATPO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSATPO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SATPO_NUI	U	nuisatpo,tlcsatpo,numsatpo

NUISATRA	Numéro interne de commande	integer	N	NUISATCD
LCASATRA	Numéro de ligne de commande	integer	N	
DTDSATRA	Date de début de période	varchar2(8)	N	
DTFSATRA	Date de fin de période	varchar2(8)	N	
QTCSATRA	Quantité	number	N	
PVCSATRA	Prix	number	N	
UNPSATRA	Unité de prix	number		
AN0SATRA	Année 0	varchar2(4)	N	
QN0SATRA	Quantité de l'année 0	number	N	
PN0SATRA	Prix de l'année 0	number	N	
MN0SATRA	Montant de l'année 0	number	N	
AN1SATRA	Année 1	varchar2(4)		
QN1SATRA	Quantité de l'année 1	number		
PN1SATRA	Prix de l'année 1	number		
MN1SATRA	Montant de l'année 1	number		
AN2SATRA	Année 2	varchar2(4)		
QN2SATRA	Quantité de l'année 2	number		
PN2SATRA	Prix de l'année 2	number		
MN2SATRA	Montant de l'année 2	number		
AN3SATRA	Année 3	varchar2(4)		
QN3SATRA	Quantité de l'année 3	number		
PN3SATRA	Prix de l'année 3	number		
MN3SATRA	Montant de l'année 3	number		
AN4SATRA	Année 4	varchar2(4)		
QN4SATRA	Quantité de l'année 4	number		
PN4SATRA	Prix de l'année 4	number		
MN4SATRA	Montant de l'année 4	number		
AN5SATRA	Année 5	varchar2(4)		
QN5SATRA	Quantité de l'année 5	number		
PN5SATRA	Prix de l'année 5	number		
MN5SATRA	Montant de l'année 5	number		
TYPESATRA	Type	varchar2(2)		P=TYPSAREA
NATSATRA	Nature	varchar2(2)		P=NATSAREA
GENSATRA	Genre	varchar2(2)		P=GENSAREA
ROLSATRA	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSAREA
INFSATRA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSATRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSATRA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSATRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSATRA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSATRA	Timestamp	integer	N	D

Index		
SATRA_NUI	U	nuisatra,lcasatra

ETSSATRC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MDASATRC	Mode d'achat initial	varchar2(4)	N		NUMSGMDA
MNFSATRC	Mode d'achat associé	varchar2(4)	N		NUMSGMDA
ETASATRC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SATRC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSATRC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSATRC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSATRC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSATRC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATRC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATRC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATRC	Timestamp	integer	N	D	
TRTSATRC	Transaction ou traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRA NUMGTTRB

Index		
SATRC_TRT	U	trtsatrc,etssatrc,mdasatrc

NUSSATRD	Numéro séquentiel	integer	N	
RECSATRD	Réception de transfert	integer	N	NUMSATRE
ARTSATRD	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
ETSSATRD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISATRD	Numéro interne de commande	integer		NUISACDA
LCASATRD	Numéro de ligne	integer		NUMSALCA
LOPSATRD	Lot de production	varchar2(20)		NUMSKLOP
LOFSATRD	Lot fournisseur	varchar2(20)		
NBCSATRD	Nombre de colis	integer		
NBESATRD	Nombre d'étiquettes	integer		
DEMSATRD	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
QTRSATRD	Quantité réceptionnée	number		
QRRSATRD	Quantité retournée	number		
TYP SATRD	Type	varchar2(2)		P=TYP SALAL
NAT SATRD	Nature	varchar2(2)		P=NAT SALAL
GEN SATRD	Genre	varchar2(2)		P=GEN SALAL
ROL SATRD	Rôle	varchar2(1)		P=ROL SALAL
UCR SATRD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCR SATRD	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDM SATRD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDM SATRD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSATRD	Timestamp	integer	N	D
LOSSATRD	Lot supérieur	varchar2(10)		
SERSATRD	Série	varchar2(30)		
DPESATRD	Date de péremption	varchar2(8)		
STQSATRD	Statut qualité	varchar2(4)		NUMSGSTQ
DPISATRD	Date de péremption initiale	varchar2(8)		
CNTSATRD	Contenant	varchar2(20)		NUMSKCNT
TTASATRD	Type de tâche	varchar2(10)		P=TEVSKEVP

Index		
SATRD_ART		artsatrd,etssatrd,recsatrd
SATRD_NUI		nuisatrd,lcasatrd
SATRD_REC	U	recsatrd,etssatrd,nussatrd

ETSSATRE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSATRE	Numéro	integer	N		
MNESATRE	Mnémonique	varchar2(10)			
FOUSATRE	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
TIESATRE	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TIASATRE	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
GESSATRE	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
DRESATRE	Date de réception	varchar2(8)	N		
CAMSATRE	Camion-transporteur	varchar2(10)			NUMSGCAM
NBCSATRE	Nombre de colis	integer			
PDSSATRE	Poids brut	number			
MDTSATRE	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
RFBSATRE	Référence bon de livraison	varchar2(30)			
UFISATRE	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFI
INXSATRE	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
INLSATRE	Interlocuteur logistique	varchar2(60)			
OTSSATRE	Ouverture type de semaine	varchar2(4)			NUMOEOTS
MTPSATRE	Montant du port (TVA CEE)	number			
ETASATRE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SATRE	Type	varchar2(2)			P=TYP SAREC
NAT SATRE	Nature	varchar2(2)			P=NAT SAREC
GEN SATRE	Genre	varchar2(2)			P=GEN SAREC
ROL SATRE	Rôle	varchar2(1)			P=ROL SAREC
INF SATRE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR SATRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SATRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SATRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SATRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATRE	Timestamp	integer	N	D	
ORISATRE	Origine	varchar2(1)			
TRTSATRE	Envoi des traitements	varchar2(1)			

Index		
SATRE_NUM	U	numsatre,etssatre

ETSSATRL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
RECSATRL	Réception de transfert	integer	N		NUMSATRE
NUSSATRL	Numéro séquentiel	integer	N		
CLASATRL	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASANCA
LCDSATRL	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPSALCD
NUMSATRL	Numéro de commande	integer			
SNUSATRL	Sous-numéro de commande	integer			
NUISATRL	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA
LCASATRL	Numéro de ligne de commande	integer			
LIGSATRL	Numéro de ligne à substituer	integer			
DETSATRL	Dépôt de réception	varchar2(6)			NUMSGDEP
DTRSATRL	Date de réception prévue	varchar2(8)			
NBCSATRL	Nombre de colis	integer			
ARTSATRL	Article	varchar2(14)			NUMSGART
QTRSATRL	Quantité réceptionnée	number			
QGRSATRL	Dont quantité gratuite réceptionnée	number			
QTSSATRL	Quantité solde réception	number			
QGSSATRL	Dont quantité gratuite solde réception	number			
QRRSATRL	Quantité retournée	number			
QRGSATRL	Dont quantité gratuite retournée	number			
QTESATRL	Quantité bon de livraison	number			
INTSATRL	Intitulé de la ligne	varchar2(60)			
RETSATRL	Code retour	varchar2(2)			P=RETSALCA
MOTSATRL	Motif du retour	varchar2(20)			
UFISATRL	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFI
PDNSATRL	Poids net	number			
PDBSATRL	Poids brut	number			
VONSATRL	Volume net	number			
VOBSATRL	Volume brut	number			
PAYSATRL	Pays d'origine	varchar2(6)			NUMOEPAY
NTRSATRL	Nature de la transaction	varchar2(2)			P=NTR
REGSATRL	Régime	varchar2(2)			P=REGSGCLM
DCLSATRL	Date initiale	varchar2(8)			
UNASATRL	Unité d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
CASSATRL	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DASSATRL	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
PAPSATRL	Pays de provenance	varchar2(6)			NUMOEPAY
CDOSATRL	Code nomenclature douanière	varchar2(13)			
CRQSATRL	Code qualité réception	varchar2(6)			P=CRQSALCA
PR1SATRL	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SALCA
PR2SATRL	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SALCA
PR3SATRL	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SALCA
TYPSATRL	Type	varchar2(2)			P=TYPSALCA
NATSATRL	Nature	varchar2(2)			P=NATSALCA
GENSATRL	Genre	varchar2(2)			P=GENSALCA
ROLSATRL	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSALCA
INFSATRL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATRL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATRL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATRL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATRL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATRL	Timestamp	integer	N	D	
MOASATRL	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
UNGSATRL	Unité des gratuites	varchar2(6)			NUMSGUNI
CGASATRL	Coeff. gratuit/achat (dividende)	number			
DGASATRL	Coeff. gratuit/achat (diviseur)	number			
PVTSATRL	Prix tarif	number			
PVCSATRL	Prix commande	number			
TRMSATRL	Type de remise	varchar2(1)			
REMSATRL	Remise	number			
PVPSATRL	Prix de proposition	number			
UNPSATRL	Unité de prix	number			

TVASATRL	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
CPASATRL	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
POSSATRL	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CG1SATRL	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SATRL	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
FABSATRL	Numéro interne du fabricant	integer		NUI SAFAB
DPCSATRL	Dépôt fournisseur	varchar2(6)		NUMSGDEP
PVRSATRL	Prix réceptionné	number		
NFRSATRL	Nature de frais	varchar2(2)		P=NFRSAMAD
TCISATRL	Type de transfert immo.	varchar2(4)		NUMAMPCI
TYASATRL	Type d'immobilisation	varchar2(2)		P=TYPAMIMO
TAMSATRL	Type d'amortissement	varchar2(4)		NUMAMTAM
PLNSATRL	Plan d'amortissement	varchar2(6)		NUMAMPLN
PLTSATRL	Plan associé	varchar2(6)		NUMAMPLN
RGISATRL	Regroupement d'immobilisations	varchar2(10)		NUMAMRGI
P11SATRL	Paramètre 1 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR1AMIMO
P12SATRL	Paramètre 2 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR2AMIMO
P13SATRL	Paramètre 3 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR3AMIMO
NU1SATRL	Numérique 1	number		
NU2SATRL	Numérique 2	number		
NU3SATRL	Numérique 3	number		
L01SATRL	Libellé 1	varchar2(60)		
L02SATRL	Libellé 2	varchar2(60)		
L03SATRL	Libellé 3	varchar2(60)		
L04SATRL	Libellé 4	varchar2(60)		
L05SATRL	Libellé 5	varchar2(60)		
G01SATRL	Identifiant 1	varchar2(20)		
G02SATRL	Identifiant 2	varchar2(20)		
G03SATRL	Identifiant 3	varchar2(20)		
G04SATRL	Identifiant 4	varchar2(20)		
G05SATRL	Identifiant 5	varchar2(20)		
DA1SATRL	Date 1	varchar2(8)		
DA2SATRL	Date 2	varchar2(8)		
DA3SATRL	Date 3	varchar2(8)		
PARSATRL	Numéro de parc	varchar2(20)		

Index

SATRL_NUS U recsatrl,etssatrl,nussatrl

ETSSATSf	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAASATSf	Numéro de facture origine	integer	N		NUMSAFAA
FAGSATSf	Numéro de facture liée	integer	N		NUMSATFC
ETASATSf	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPsATSf	Type	varchar2(2)			P=TYPsASVF
NATSATSf	Nature	varchar2(2)			P=NATSASVF
GENSATSf	Genre	varchar2(2)			P=GENSASVF
ROLSATSf	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSASVF
INFSATSf	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATSf	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATSf	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATSf	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATSf	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATSf	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SATSf_FAG	U	fagsatsf,faasatsf,etssatsf

ETSSATSG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTSATSG	Entité	varchar2(5)	N		P=*
NUMSATSG	Numéro d'entité	integer	N		
LCASATSG	Numéro de ligne	integer	N		NUMSATLC
NUSSATSG	Numéro de séquence	integer	N		
MSISATSG	Mnémonique de signatures	varchar2(8)			APLGMTNU
TSISATSG	Type de signature	varchar2(2)	N		P=TSISGSGE
USRSATSG	Utilisateur signataire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETASATSG	Etat signature	varchar2(2)	N		
DTXSATSG	Date	varchar2(8)			
HRXSATSG	Heure	varchar2(4)			
TYP SATSG	Type	varchar2(2)			P=TYP SACSG
NAT SATSG	Nature	varchar2(2)			P=NAT SACSG
GEN SATSG	Genre	varchar2(2)			P=GEN SACSG
ROL SATSG	Rôle	varchar2(1)			P=ROL SACSG
INF SATSG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR SATSG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SATSG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SATSG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SATSG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATSG	Timestamp	integer	N	D	
TRXSATSG	Date et heure	datetime			

Index

SATSG_NUM U numsatsg,entsatsg,etssatsg,lcasatsg,nussatsg

ETSSATTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TFASATTA	Numéro de tarif	varchar2(10)	N		NUMSATFA
DEVSATTA	Devis	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
NUMSATTA	Numéro de tranche	varchar2(4)	N		
DDVSATTA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DFVSATTA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
MINSATTA	Assiette minimale	number	N		
MAXSATTA	Assiette maximale	number	N		
REMSATTA	Remise	number	N		
BLQSATTA	Contrôle mise à jour	varchar2(1)	N		P=*
RFPSATTA	Remise de fin de période	varchar2(1)	N		
CRASATTA	Catégorie de remise	varchar2(10)	N		NUMSACRA
ETASATTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSATTA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSATTA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSATTA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSATTA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSATTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSATTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSATTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSATTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSATTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSATTA	Timestamp	integer	N	D	

Index

SATTA_TFA	U	tfasatta,numsatta,etssatta,ddvsatta,devsatta,crasatta
-----------	---	---

ETSSAUSM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
RSMSAUSM	Règle de signature	varchar2(10)	N		NUMSARSM
USRSAUSM	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DBBSAUSM	Droit de déblocage budgétaire	varchar2(1)	N		
DDDSAUSM	Accord de déblocage budgétaire par défaut	varchar2(1)	N		
ETASAUSM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASAUSM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAUSM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAUSM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAUSM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAUSM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSAUSM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAUSM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAUSM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAUSM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAUSM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAUSM_USR	U	usrsausm,etssausm,rsmsausm

NUMSAVCC	Numéro de ventilation comptable	integer	N	
TYPHAVCC	Type de ventilation	varchar2(4)	N	NUMSGTVC
NUISAVCC	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
ETSSAVCC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
FAASAVCC	Numéro de facture	integer		NUMSAFAA
ETASAVCC	Etat	varchar2(1)	N	
BUDSAVCC	Contrôle budgétaire	varchar2(1)	N	
TTCSAVCC	Total TTC commande	number	N	
DECSAVCC	Date comptable	varchar2(8)	N	
DEGSAVCC	Date d'annulation	varchar2(8)		
DEMSAVCC	Date d'émission	varchar2(8)		
ECHSAVCC	Date d'échéance	varchar2(8)		
DRASAVCC	Date de report	varchar2(8)		
DEVSAVCC	Devis	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DVMSAVCC	Mode de change	varchar2(2)	N	NUMOEDVM
DTCSAVCC	Date du cours interne	varchar2(8)	N	
TXCSAVCC	Cours interne	number	N	
TIESAVCC	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TAFSAVCC	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPSAVCC	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPSAVCC	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
MV1SAVCC	Type d'écriture imputation	varchar2(2)	N	P=TYPMVC
TP1SAVCC	Type de pièce imputation	varchar2(4)		P=TYPIIE
PI1SAVCC	Numéro de pièce imputation	varchar2(10)		NUMOCPIE
MV2SAVCC	Type d'écriture annulation	varchar2(2)		P=TYPMVC
TP2SAVCC	Type de pièce annulation	varchar2(4)		P=TYPIIE
PI2SAVCC	Numéro de pièce annulation	varchar2(10)		NUMOCPIE
CU1SAVCC	Nature de la pièce	varchar2(2)		P=NATOCPIE
CU2SAVCC	Genre de la pièce	varchar2(2)		P=GENOCPIE
CU3SAVCC	Rôle de la pièce	varchar2(1)		P=ROLOCPIE
PR1SAVCC	Code statistique 1	varchar2(10)		
PR2SAVCC	Code statistique 2	varchar2(10)		
PR3SAVCC	Code statistique 3	varchar2(10)		
ROLSAVCC	Rôle	varchar2(1)		P=*
NATSAVCC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSAVCC	Genre	varchar2(2)		P=*
INFSAVCC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSAVCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSAVCC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSAVCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSAVCC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSAVCC	Timestamp	integer	N	D
DV2SAVCC	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
TX2SAVCC	Cours interne devise reporting	number		
DT2SAVCC	Date du cours dev. reporting	varchar2(8)		
IN1SAVCC	Informations 1	varchar2(30)		
IN2SAVCC	Informations 2	varchar2(30)		
IN3SAVCC	Informations 3	varchar2(30)		
IN4SAVCC	Informations 4	varchar2(30)		
IN5SAVCC	Informations 5	varchar2(30)		
ETVSAVCC	Etat de traitement TVA	varchar2(1)		
TICSAVCC	Tiers concerné	varchar2(10)		NUMOETIE
TCASAVCC	Adresse du tiers concerné	varchar2(10)		NUMOETIA
TISSAVCC	Tiers associé	varchar2(10)		NUMOETIE
TASSAVCC	Adresse du tiers associé	varchar2(10)		NUMOETIA

Index	
SAVCC_DEC	decsavcc
SAVCC_FAA	faasavcc,etssavcc
SAVCC_MV1	mv1savcc,etssavcc,decsavcc
SAVCC_MV2	mv2savcc,etssavcc,degsavcc
SAVCC_NUI	nuisavcc

SAVCC_NUM	U	numsavcc
SAVCC_P11		pi1savcc
SAVCC_P12		pi2savcc

ETSSAVCG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISAVCG	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
LCASAVCG	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSALCA
NUMSAVCG	Numéro de séquence	integer	N		
CG1SAVCG	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SAVCG	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
PCTSAVCG	Pourcentage	number			
TYPASAVCG	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAVCG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAVCG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAVCG	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSAVCG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAVCG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAVCG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAVCG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSAVCG	Timestamp	integer	N	D	
MODSAVCG	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA

Index		
SAVCG_NUI	U	nuisavcg,lcasavcg,numsavcg

ETSSAVCM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSAVCM	Marché	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
MADSAVCM	Numéro de ligne	integer	N		NUMSAMAD
NUMSAVCM	Numéro de séquence	integer	N		
CG1SAVCM	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SAVCM	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
PCTSAVCM	Pourcentage	number	N		
TYPYSAVCM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAVCM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAVCM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAVCM	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSAVCM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAVCM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAVCM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAVCM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSAVCM	Timestamp	integer	N	D	
MODSAVCM	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA

Index	
SAVCM_MAR	U marsavcm,etssavcm,madsavcm,numsavcm

ETSSAVDA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASAVDA	Classe de demandes d'achats	varchar2(4)	N		CLASANCA
CATSAVDA	Catégorie d'articles	varchar2(10)	N		P=CATSGATA
PRXSAVDA	Prix à utiliser	varchar2(1)	N		
TPXSAVDA	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
OBPSAVDA	Objectif	varchar2(4)			NUMSGOBP
ETASAVDA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASAVDA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAVDA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAVDA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAVDA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSAVDA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVDA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVDA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVDA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVDA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVDA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAVDA_CLA	U	clasavda,etssavda,catsavda

VCCSAVLC	Numéro de ventilation comptable	integer	N		NUMSAVCC
LCASAVLC	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSALCA
NUMSAVLC	Numéro de séquence	integer	N		
ECHSAVLC	Numéro d'échéance de la pièce	varchar2(4)			
ECDSAVLC	Numéro de détail d'échéance	integer			
CPTSAVLC	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SAVLC	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SAVLC	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
TVASAVLC	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
BHTSAVLC	Base HT	number			
MTVSAVLC	Montant TVA restant à déclarer	number			
MHTSAVLC	Montant HT restant à déclarer	number			
QTESAVLC	Quantité	number			
UNASAVLC	Unité d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
MTDSAVLC	Montant débit	number			
MTCSAVLC	Montant crédit	number			
MDDSAVLC	Montant débit en devise	number			
MDCSAVLC	Montant crédit en devise	number			
NECSAVLC	Numéro du mouvement comptable	integer			
CFGSAVLC	Condition de facturation	integer			NUMSGCFG
TYPASVLC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSAVLC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSAVLC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSAVLC	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSAVLC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAVLC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAVLC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DMMSAVLC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAVLC	Timestamp	integer	N	D	
POSSAVLC	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
LETSAVLC	Code lettrage	varchar2(6)			
RGMSAVLC	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
RGJSAVLC	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDSAVLC	Date de règlement	varchar2(6)			P=RGDATE
DEHSAVLC	Date d'échéance	varchar2(8)			
TIDSAVLC	Domiciliation du tiers	varchar2(10)			NUMOETID
DDLSAVLC	Date de début de lissage	varchar2(8)			
DFLSAVLC	Date de fin de lissage	varchar2(8)			
TVOSAVLC	Code TVA origine	varchar2(10)			NUMOETVA
MODSAVLC	Mode TVA ventil./CGR	varchar2(10)			MODOETVA
CPOSAVLC	Compte comptable origine	varchar2(10)			NUMOECPT
POOSAVLC	Poste origine	varchar2(10)			NUMOEPOS
TVLSAVLC	Code TVA ligne	varchar2(10)			NUMOETVA
NU1SAVLC	Numérique 1 ligne	number			
NU2SAVLC	Numérique 2 ligne	number			
NU3SAVLC	Numérique 3 ligne	number			
G01SAVLC	Identifiant 1 ligne	varchar2(20)			
G02SAVLC	Identifiant 2 ligne	varchar2(20)			
G03SAVLC	Identifiant 3 ligne	varchar2(20)			
G04SAVLC	Identifiant 4 ligne	varchar2(20)			
G05SAVLC	Identifiant 5 ligne	varchar2(20)			
DA1SAVLC	Date 1 ligne	varchar2(8)			
DA2SAVLC	Date 2 ligne	varchar2(8)			
DA3SAVLC	Date 3 ligne	varchar2(8)			

Index	
SAVLC_CG1	cg1savlc,vccsavlc,lcasavlc
SAVLC_VCC	U vccsavlc,lcasavlc,numsavlc

JOBSAWAM	Numéro de job	integer	N	
ETSSAWAM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTJOB
MARSAWAM	Marché	varchar2(14)	N	NUMGTETS
MADSAWAM	Ligne de marché	integer	N	NUMSAMAR
CACSAWAM	Coefficient d'actualisation	number		NUMSAMAD
PATSAWAM	Prix	number		
MTMSAWAM	Montant prévu	number		
MMPSAWAM	Montant minimum prévu	number		
PAASAWAM	Prix actualisé	number		
MTASAWAM	Montant prévu actualisé	number		
MMASAWAM	Montant minimum actualisé	number		
CDASAWAM	Numéro de commande	integer	N	NUISACDA
NUSSAWAM	Numéro séquentiel	integer	N	
TMSSAWAM	Timestamp	integer	N	D
CETSAWAM	Chemin composition ets	varchar2(4)		P=CHMOECET

Index	
SAWAM_JOB	U jobsawam,etssawam,marsawam,madsawam

SIDSAWAP	N° de session	varchar2(240)	N	
ETSSAWAP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
RFASAWAP	Chemin de composition	varchar2(4)	N	NUMSARFA
FTASAWAP	Famille de composition	varchar2(14)	N	NUMSAFTA
LVLSAWAP	Niveau de composition	integer	N	
A00SAWAP	Famille de niveau 0	varchar2(14)		NUMSAFTA
A01SAWAP	Famille de niveau 1	varchar2(14)		NUMSAFTA
A02SAWAP	Famille de niveau 2	varchar2(14)		NUMSAFTA
A03SAWAP	Famille de niveau 3	varchar2(14)		NUMSAFTA
A04SAWAP	Famille de niveau 4	varchar2(14)		NUMSAFTA
A05SAWAP	Famille de niveau 5	varchar2(14)		NUMSAFTA
A06SAWAP	Famille de niveau 6	varchar2(14)		NUMSAFTA
A07SAWAP	Famille de niveau 7	varchar2(14)		NUMSAFTA
A08SAWAP	Famille de niveau 8	varchar2(14)		NUMSAFTA
A09SAWAP	Famille de niveau 9	varchar2(14)		NUMSAFTA
A10SAWAP	Famille de niveau 10	varchar2(14)		NUMSAFTA
A11SAWAP	Famille de niveau 11	varchar2(14)		NUMSAFTA
A12SAWAP	Famille de niveau 12	varchar2(14)		NUMSAFTA
A13SAWAP	Famille de niveau 13	varchar2(14)		NUMSAFTA
A14SAWAP	Famille de niveau 14	varchar2(14)		NUMSAFTA
A15SAWAP	Famille de niveau 15	varchar2(14)		NUMSAFTA
STTSAWAP	Statistique	varchar2(1)	N	
TMSSAWAP	Timestamp	integer	N	D

Index		
SAWAP_FTA	U	ftasawap,rfasawap,etssawap,sidsawap

JOBSAWCA	Numéro de job	integer	N	NUMGTJOB
ETSSAWCA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ORISAWCA	Origine	varchar2(3)	N	
NUISAWCA	Numéro interne de commande	integer		NUISACDA
CLASAWCA	Classe de commandes	varchar2(4)		CLASANCA
DFCSAWCA	Date de clôture	varchar2(8)		
TI1SAWCA	Titre 1	varchar2(251)		
TI2SAWCA	Titre 2	varchar2(251)		
MSGSAWCA	Message d'erreur	varchar2(251)	N	
NUSSAWCA	Numéro séquentiel	integer	N	

Index	
SAWCA_JOB	jobsawca

JOBSAWCL	Numéro de job	integer	N	NUMGTJOB
ETSSAWCL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLASAWCL	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASANCA
MESSAWCL	Message	varchar2(240)	N	

Index	
SAWCL_JOB	jobsawcl

JOBSAWDA	Numéro de job	integer	N	NUMGTJOB
NUISAWDA	Numéro interne de DA	integer	N	NUISACDA
TCDSAWDA	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
GRPSAWDA	Groupe DA/CDE	integer	N	
ETSSAWDA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ECASAWDA	Etape	integer	N	NUMGTETP
SIDSAWDA	N° de session	varchar2(240)	N	
CLASAWDA	Classe de demandes d'achats	varchar2(4)	N	CLASANCA
MESSAWDA	Message d'erreur	varchar2(255)		
TRTSAWDA	Code traitement	varchar2(1)	N	
TMSSAWDA	Timestamp	integer	N D	

Index		
SAWDA_GRP		grpsawda
SAWDA_JOB		jobsawda
SAWDA_NUI	U	nuisawda,tcdsawda

NUPSAWDG	N° interne détail signature délégué	integer	N	NUISADSM
NUUSAWDG	N° interne détail signature délégant	integer	N	NUISADSM

ETSSAWDJ	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
RSMSAWDJ	Règle de signature	varchar2(10)	N	NUMSARSM
ENTSAWDJ	Entité à signer	varchar2(10)	N	P=ENTSARSM
IDNSAWDJ	Identifiant numérique	integer		
IDASAWDJ	Identifiant alphanumérique	varchar2(20)		
IDLSAWDJ	Identifiant de ligne	integer	N	
NUISAWDJ	Détail de signature	integer		
DTXSAWDJ	Date de délégation	varchar2(8)		

SIDSAWDS	N° de session	varchar2(240)	N	
EPHSAWDS	Etablissement physique	varchar2(6)	N	
DPHSAWDS	Dépôt physique	varchar2(6)	N	
ARTSAWDS	Article	varchar2(14)	N	
MOSSAWDS	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
QTESAWDS	Quantité restante	number	N	
TMSSAWDS	Timestamp	integer	N	D

Index		
SAWDS_EPH	U	ephsawds,sidsawds,dphsawds,artsawds,mossawds

SIDSAWFP	N° de session	varchar2(240)	N	
ETSSAWFP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
RFASAWFP	Chemin de composition	varchar2(4)	N	NUMSARFA
FTFSAWFP	Famille de composition	varchar2(14)	N	NUMSAFTF
LVLSAWFP	Niveau de composition	integer	N	
F00SAWFP	Famille de niveau 0	varchar2(14)		NUMSAFTF
F01SAWFP	Famille de niveau 1	varchar2(14)		NUMSAFTF
F02SAWFP	Famille de niveau 2	varchar2(14)		NUMSAFTF
F03SAWFP	Famille de niveau 3	varchar2(14)		NUMSAFTF
F04SAWFP	Famille de niveau 4	varchar2(14)		NUMSAFTF
F05SAWFP	Famille de niveau 5	varchar2(14)		NUMSAFTF
F06SAWFP	Famille de niveau 6	varchar2(14)		NUMSAFTF
F07SAWFP	Famille de niveau 7	varchar2(14)		NUMSAFTF
F08SAWFP	Famille de niveau 8	varchar2(14)		NUMSAFTF
F09SAWFP	Famille de niveau 9	varchar2(14)		NUMSAFTF
F10SAWFP	Famille de niveau 10	varchar2(14)		NUMSAFTF
F11SAWFP	Famille de niveau 11	varchar2(14)		NUMSAFTF
F12SAWFP	Famille de niveau 12	varchar2(14)		NUMSAFTF
F13SAWFP	Famille de niveau 13	varchar2(14)		NUMSAFTF
F14SAWFP	Famille de niveau 14	varchar2(14)		NUMSAFTF
F15SAWFP	Famille de niveau 15	varchar2(14)		NUMSAFTF
STTSAWFP	Statistique	varchar2(1)	N	
TMSSAWFP	Timestamp	integer	N	D

Index		
SAWFP_FTF	U	ftfsawfp,rfasawfp,etssawfp,sidsawfp

SIDSAWFR	N° de session	varchar2(240)	N	
NUISAWFR	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
NULSAWFR	Numéro ligne commande	integer	N	NUMSALCA
ARTSAWFR	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
LOPSAWFR	Lot	varchar2(20)	N	NUMSKLOP
DEMSAWFR	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
DEPSAWFR	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
ETSSAWFR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
MOSSAWFR	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
QTESAWFR	Quantité	number	N	
MNTSAWFR	Montant référence	number	N	
DEWSAWFR	Devise commande	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DIOSAWFR	Devise commande In/Out	varchar2(1)	N	
DT1SAWFR	Date cours	varchar2(8)	N	
TX1SAWFR	Cours	number	N	
DT2SAWFR	Date cours reporting	varchar2(8)		
TX2SAWFR	Cours reporting	number		
FNVSAWFR	Fonction de valorisation	varchar2(4)	N	P=FNVSGAAE
FONSAWFR	Fonction article	varchar2(6)		P=FONSGART
CASSAWFR	Coeff. achat/stock article (divis.)	number		
DASSAWFR	Coeff. achat/stock article (divid.)	number		
CLSSAWFR	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)		CLASKNMS
GMVSAWFR	Génération de mouvements de stocks	varchar2(1)		
TMSSAWFR	Timestamp	integer	N	D
CNTSAWFR	Contenant	varchar2(20)		NUMSKCNT

Index		
SAWFR_SID	U	sidsawfr,nuisawfr,nulsawfr,lopsawfr

JOBSAWHD	Numéro de travail	integer	N		NUMGTJOB
ETSSAWHD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAASAWHD	Facture	integer	N		NUMSAFAA
CDASAWHD	Commande d'achats	integer	N	D	NUISACDA
LCASAWHD	Ligne de commande	integer	N	D	
PDCSAWHD	Plan de contrôle	varchar2(10)			NUMSAPDC
INTSAWHD	Intitulé plan de contrôle	varchar2(30)			
CTLSAWHD	Soumise à contrôle	varchar2(1)	N	D	
DATSAWHD	Date	varchar2(8)			
ANESAWHD	Année	varchar2(4)			
MOISAWHD	Mois	varchar2(2)			
MTTSAWHD	Montant TTC	number			
RETSAWHD	Code refus	varchar2(60)			P=RETSACDA
CHRSAWHD	Chaîne 1 du code refus	varchar2(10)			
TRCSAWHD	Pièce	varchar2(10)			
CPASAWHD	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT

Index	
SAWHD_ETS	U jobsawhd,etssawhd,faasawhd,cdasawhd,lcasawhd,pdcshawhd

JOBSAWLC	Numéro de job	integer	N		NUMGTJOB
LSCSAWLC	Liste de commandes	varchar2(10)	N		NUMSALSC
ETSSAWLC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISAWLC	Numéro interne de commande	integer	N		NUISACDA
LIESAWLC	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA
TRTSAWLC	Commande traitée	varchar2(1)			
UCRSAWLC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSAWLC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSAWLC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSAWLC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSAWLC	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SAWLC_JO2	jobsawlc,lscsawlc,nuisawlc
SAWLC_JOB	jobsawlc,lscsawlc,trtsawlc,nuisawlc

SIDSAWLI	N° de session	varchar2(240)	N	
ETSSAWLI	Etablissement de la commande origine	varchar2(6)	N	
NICSAWLI	Numéro interne de la commande origine	integer	N	
LIGSAWLI	Numéro de ligne de la commande origine	integer		
NUISAWLI	Numéro interne de l'objet liant	integer	N	
LCASAWLI	Numéro de ligne de l'objet liant	integer		
LIESAWLI	Numéro de l'objet lié	varchar2(20)	N	
LCESAWLI	Numéro de ligne de l'objet lié	integer		
NIVSAWLI	Niveau	integer	N	
DOMSAWLI	Domaine objet lié	varchar2(1)	N	
TYPASAWLI	Type objet lié	varchar2(2)	N	
ECASAWLI	Etape objet lié	integer		
MNESAWLI	Mnémonique objet lié	varchar2(10)		
DATSAWLI	Date objet lié	varchar2(8)		
MARSAWLI	Marché objet lié	varchar2(14)		
FOUSAWLI	Fournisseur objet lié	varchar2(20)		
RECSAWLI	Numéro de réception objet lié	integer		
DRESAWLI	Date de réception objet lié	varchar2(8)		
FAASAWLI	Numéro de facture objet lié	integer		
DRFSAWLI	Date de facture objet lié	varchar2(8)		
DAISAWLI	Objet lié : commande ou demande d'achats	varchar2(1)		
DALSAWLI	Objet liant : commande ou demande d'achats	varchar2(1)		
DEVSAWLI	Devise	varchar2(6)		
TMSSAWLI	Timestamp	integer	N	D
NUSSAWLI	Numéro séquentiel	integer	N	
CDLSAWLI	Commande liée	varchar2(240)		
NCLSAWLI	Numéro interne commande liée	integer		

Index

SAWLI_SID	U	sidsawli,nivawli,nuisawli,liesawli,domsawli,typawli,lcasawli,lcesawli
-----------	---	---

JOBSAWMD	Numéro de job	integer	N		NUMGTJOB
ETSSAWMD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSAWMD	Marché	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
MADSAWMD	Ligne de marché	integer	N		NUMSAMAD
MTESAWMD	Montant en cours	number			
MTRSAWMD	Montant réalisé	number			
TMSSAWMD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SAWMD_JOB	U	jobsawmd,etssawmd,marsawmd,madsawmd

JOBSAWMM	Numéro de job	integer	N	
ETSSAWMM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTJOB
MARSAWMM	Marché	varchar2(14)	N	NUMGTETS
MTESAWMM	Montant en cours	number		NUMSAMAR
MTRSAWMM	Montant réalisé	number		
ME1SAWMM	Montant en cours des lignes de type 1	number		
MR1SAWMM	Montant réel des lignes de type 1	number		
ME2SAWMM	Montant en cours des lignes de type 2	number		
MR2SAWMM	Montant réel des lignes de type 2	number		
TMSSAWMM	Timestamp	integer	N D	

Index		
SAWMM_JOB	U	jobsawmm,etssawmm,marsawmm

SIDSAWMS	N° de session	varchar2(240)	N		
ETSSAWMS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSAWMS	Marché	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
TMSAWMS	Timestamp	integer	N	D	
USRSAWMS	Signataire	varchar2(30)			
DTXSAWMS	Date de blocage	varchar2(8)			
HRXSAWMS	Heure de blocage	varchar2(4)			

JOBSAWPC	Numéro de travail	integer	N	NUMGTJOB
ETSSAWPC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
FAASAWPC	Facture	integer	N	NUMSAFAA
PDCSAWPC	Plan de contrôle	varchar2(10)	N	NUMSAPDC
RMSAWPC	Règle de signature	varchar2(10)	N	NUMSARSM
ETRSAWPC	Etape si validation requise	integer	N	ETPGTETC
ETNSAWPC	Etape si validation non requise	integer	N	ETPGTETC
DATSAWPC	Date	varchar2(8)	N	
MHTSAWPC	Montant HT	number	N	
SCTSAWPC	Soumise à contrôle	varchar2(1)	N D	
NBASAWPC	Nombre aléatoire	integer	N	

Index	
SAWPC_ETS	U jobsawpc,etssawpc,faasawpc,pdcsawpc

SIDSAWPX	N° de session	varchar2(240)	N		
ETSSAWPX	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSAWPX	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
FOUSAWPX	Fournisseur	varchar2(14)	N		NUMSAFOU
RAFSAWPX	Numéro interne référence art./fourn.	integer			NUISARAF
DDVSAWPX	Date début validité référence art./fourn.	varchar2(8)			
DFVSAWPX	Date fin validité référence art./fourn.	varchar2(8)			
MARSAWPX	Marché référence art./fourn.	varchar2(14)			NUMSAMAR
DEVSAWPX	Devise référence article/fournisseur	varchar2(6)			NUMOEDEV
FABSAWPX	Fabricant référence art./fourn.	integer			NUISAFAB
NFRSAWPX	Nature frais référence art./fourn.	varchar2(2)			P=NFRSAMAD
UNASAWPX	Unité achat référence art./fourn.	varchar2(6)			NUMSGUNI
UNDSAWPX	Unité demande référence art./fourn.	varchar2(6)			NUMSGUNI
MDTSAWPX	Mode de transport référence art./fourn.	varchar2(4)			P=MDT
PRTSAWPX	Type de port référence art./fourn.	varchar2(4)			P=PRT
QTESAWPX	Quantité habituelle	number			
PRXSAWPX	Prix achat	number			
PXNSAWPX	Prix net	number			
TMSSAWPX	Timestamp	integer	N	D	

Index

SAWPX_SID U sidsawpx,artsawpx,fousawpx,etssawpx,rafsawpx

SIDSAWRL	N° de session	varchar2(240)	N		
ETSSAWRL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CRASAWRL	Catégorie de remise	varchar2(10)	N		NUMSACRA
DEVSAWRL	Devis	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DDVSAWRL	Date de début de validité	varchar2(8)			
DFVSAWRL	Date de fin de validité	varchar2(8)			
TFASAWRL	Numéro de tarif	varchar2(10)			NUMSATFA
FTFSAWRL	Famille de fournisseurs	varchar2(14)			NUMSAFTF
RFFSAWRL	Chemin famille de fournisseurs	varchar2(2)			NUMSARFA
FTASAWRL	Famille d'articles achetés	varchar2(14)			NUMSAFTA
RFASAWRL	Chemin famille d'articles	varchar2(2)			NUMSARFA
TIESAWRL	Tiers fabricant	varchar2(10)			NUMOETIE
TIASAWRL	Adresse tiers fabricant	varchar2(10)			NUMOETIA
MODSAWRL	Mode de remise	varchar2(4)	N		P=MODSACRA
TASSAWRL	Type d'assiette	varchar2(4)			P=ASSSACRA
ORDSAWRL	Ordre application	integer	N		
SSCSAWRL	Prise en compte des sous-commandes	varchar2(1)	N		
ETPSAWRL	Etape maximale des sous-commandes	integer			
STPSAWRL	Arrêt après application	varchar2(1)	N		
NIVSAWRL	Niveau	integer	N		
CACSAWRL	Calcul en cascade	varchar2(1)	N		
GENSAWRL	Genre	varchar2(2)			
TMSSAWRL	Timestamp	integer	N	D	
PRISAWRL	Priorité	integer	N		
NUSSAWRL	Numéro séquentiel	integer	N		
ARTSAWRL	Article bénéficiaire	varchar2(14)			NUMSGART
CBPSAWRL	Création ligne si bénéficiaire présent	varchar2(1)			
CBASAWRL	Création ligne si bénéficiaire absent	varchar2(1)			
MOASAWRL	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA

Index		
SAWRL_SID	U	sidsawrl,crasawrl,nussawrl,etssawrl

SIDSAWRN	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISAWRN	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
VCCSAWRN	Numéro de ventilation comptable	integer	N	NUMSAVCC
LCASAWRN	Numéro de ligne de commande	integer	N	NUMSALCA
VLCSAWRN	Numéro ligne de ventilation	integer	N	NUMSAVLC
CPTSAWRN	Compte comptable	varchar2(10)		NUMOECPT
POSSAWRN	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CG1SAWRN	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SAWRN	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
TVASAWRN	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
ROLSAWRN	Rôle ligne de ventilation	varchar2(1)		
ECHSAWRN	Numéro d'échéance de la pièce	varchar2(4)		
ECDSAWRN	Numéro de détail d'échéance	integer		
PI1SAWRN	Numéro de pièce imputation	varchar2(10)	N	NUMOCPIE
LEASAWRN	Ancien code lettrage	varchar2(6)		
LENSAWRN	Nouveau code lettrage	varchar2(6)		
SENSAWRN	Sens de l'écriture	varchar2(1)	N	
TMSSAWRN	Timestamp	integer	N	D

SIDSAWRP	N° de session	varchar2(240)	N	
ETSSAWRP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CRASAWRP	Catégorie de remise	varchar2(10)	N	NUMSACRA
DEVSAWRP	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DDVSAWRP	Date de début de validité	varchar2(8)		
DFVSAWRP	Date de fin de validité	varchar2(8)		
TFASAWRP	Numéro de tarif	varchar2(10)		NUMSATFA
FTFSAWRP	Famille de fournisseurs	varchar2(14)		NUMSAFTF
RFFSAWRP	Chemin famille de fournisseurs	varchar2(2)		NUMSARFA
FTASAWRP	Famille d'articles achetés	varchar2(14)		NUMSAFTA
RFASAWRP	Chemin famille d'articles	varchar2(2)		NUMSARFA
TIESAWRP	Tiers fabricant	varchar2(10)		NUMOETIE
TIASAWRP	Adresse tiers fabricant	varchar2(10)		NUMOETIA
MODSAWRP	Mode de remise	varchar2(4)	N	P=MODSACRA
TASSAWRP	Type d'assiette	varchar2(4)		P=ASSSACRA
ORDSAWRP	Ordre application	integer	N	
STPSAWRP	Arrêt après application	varchar2(1)	N	
NIVSAWRP	Niveau	integer	N	
CACSAWRP	Calcul en cascade	varchar2(1)	N	
TMSSAWRP	Timestamp	integer	N	D
PRISAWRP	Priorité	integer		

Index	
SAWRP_SID	U sidsawrp,crasawrp,etssawrp

SIDSAWSC	N° de session	varchar2(240)	N		
NUISAWSC	Numéro interne de commande	integer	N		
ETSSAWSC	Etablissement	varchar2(6)			
FAASAWSC	Numéro de facture	integer			
TUSSAWSC	Type signataire	varchar2(2)			
USRSAWSC	Signataire	varchar2(30)			
TSISAWSC	Type de signature	varchar2(2)			
LUSSAWSC	Liste	varchar2(10)			
TMSSAWSC	Timestamp	integer	N	D	
DTXSAWSC	Date de blocage	varchar2(8)			
HRXSAWSC	Heure de blocage	varchar2(4)			
DLGSAWSC	Déléguant	varchar2(30)			

SIDSAWSF	N° de session	varchar2(240)	N		
ETSSAWSF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSAWSF	Numéro de facture	integer	N		
TMSSAWSF	Timestamp	integer	N	D	
USRSAWSF	Signataire	varchar2(30)			
DTXSAWSF	Date de blocage	varchar2(8)			
HRXSAWSF	Heure de blocage	varchar2(4)			

ETSSAWSM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
RSMSAWSM	Règle de signature	varchar2(10)	N	NUMSARSM
IDNSAWSM	Identifiant numérique	integer		
IDASAWSM	Identifiant alphanumérique	varchar2(20)		
IDLAWSM	Identifiant de la ligne	integer	N	
NUSSAWSM	Numéro séquentiel	integer	N	
T01SAWSM	Type du critère 01	varchar2(1)		
A01SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 01	varchar2(80)		
N01SAWSM	Valeur numérique du critère 01	number		
D01SAWSM	Valeur date du critère 01	varchar2(80)		
R01SAWSM	Nombre de décimales du critère 01	integer		
T02SAWSM	Type du critère 02	varchar2(1)		
A02SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 02	varchar2(80)		
N02SAWSM	Valeur numérique du critère 02	number		
D02SAWSM	Valeur date du critère 02	varchar2(80)		
R02SAWSM	Nombre de décimales du critère 02	integer		
T03SAWSM	Type du critère 03	varchar2(1)		
A03SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 03	varchar2(80)		
N03SAWSM	Valeur numérique du critère 03	number		
D03SAWSM	Valeur date du critère 03	varchar2(80)		
R03SAWSM	Nombre de décimales du critère 03	integer		
T04SAWSM	Type du critère 04	varchar2(1)		
A04SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 04	varchar2(80)		
N04SAWSM	Valeur numérique du critère 04	number		
D04SAWSM	Valeur date du critère 04	varchar2(80)		
R04SAWSM	Nombre de décimales du critère 04	integer		
T05SAWSM	Type du critère 05	varchar2(1)		
A05SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 05	varchar2(80)		
N05SAWSM	Valeur numérique du critère 05	number		
D05SAWSM	Valeur date du critère 05	varchar2(80)		
R05SAWSM	Nombre de décimales du critère 05	integer		
T06SAWSM	Type du critère 06	varchar2(1)		
A06SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 06	varchar2(80)		
N06SAWSM	Valeur numérique du critère 06	number		
D06SAWSM	Valeur date du critère 06	varchar2(80)		
R06SAWSM	Nombre de décimales du critère 06	integer		
T07SAWSM	Type du critère 07	varchar2(1)		
A07SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 07	varchar2(80)		
N07SAWSM	Valeur numérique du critère 07	number		
D07SAWSM	Valeur date du critère 07	varchar2(80)		
R07SAWSM	Nombre de décimales du critère 07	integer		
T08SAWSM	Type du critère 08	varchar2(1)		
A08SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 08	varchar2(80)		
N08SAWSM	Valeur numérique du critère 08	number		
D08SAWSM	Valeur date du critère 08	varchar2(80)		
R08SAWSM	Nombre de décimales du critère 08	integer		
T09SAWSM	Type du critère 09	varchar2(1)		
A09SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 09	varchar2(80)		
N09SAWSM	Valeur numérique du critère 09	number		
D09SAWSM	Valeur date du critère 09	varchar2(80)		
R09SAWSM	Nombre de décimales du critère 09	integer		
T10SAWSM	Type du critère 10	varchar2(1)		
A10SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 10	varchar2(80)		
N10SAWSM	Valeur numérique du critère 10	number		
D10SAWSM	Valeur date du critère 10	varchar2(80)		
R10SAWSM	Nombre de décimales du critère 10	integer		
T11SAWSM	Type du critère 11	varchar2(1)		
A11SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 11	varchar2(80)		
N11SAWSM	Valeur numérique du critère 11	number		
D11SAWSM	Valeur date du critère 11	varchar2(80)		
R11SAWSM	Nombre de décimales du critère 11	integer		
T12SAWSM	Type du critère 12	varchar2(1)		

A12SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 12	varchar2(80)			
N12SAWSM	Valeur numérique du critère 12	number			
D12SAWSM	Valeur date du critère 12	varchar2(80)			
R12SAWSM	Nombre de décimales du critère 12	integer			
T13SAWSM	Type du critère 13	varchar2(1)			
A13SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 13	varchar2(80)			
N13SAWSM	Valeur numérique du critère 13	number			
D13SAWSM	Valeur date du critère 13	varchar2(80)			
R13SAWSM	Nombre de décimales du critère 13	integer			
T14SAWSM	Type du critère 14	varchar2(1)			
A14SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 14	varchar2(80)			
N14SAWSM	Valeur numérique du critère 14	number			
D14SAWSM	Valeur date du critère 14	varchar2(80)			
R14SAWSM	Nombre de décimales du critère 14	integer			
T15SAWSM	Type du critère 15	varchar2(1)			
A15SAWSM	Valeur alphanumérique du critère 15	varchar2(80)			
N15SAWSM	Valeur numérique du critère 15	number			
D15SAWSM	Valeur date du critère 15	varchar2(80)			
R15SAWSM	Nombre de décimales du critère 15	integer			
TRTSAWSM	Code traitement	varchar2(2)			
CVGSAWSM	Numéro interne VCG	integer			
LVGSAWSM	Numéro ligne VCG	integer			
COVSAWSM	Numéro interne origine VCG	integer			
LOVSAWSM	Numéro ligne origine VCG	integer			

Index				
SAWSM_RSM	U	rsmsawsm,idnsawsm,idasawsm,idlsawsm,etssawsm,nussawsm		

SIDSAWSR	N° de session	varchar2(240)	N		
ETSSAWSR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSAWSR	Numéro de réception	integer	N		
TMSSAWSR	Timestamp	integer	N	D	
USRSAWSR	Signataire	varchar2(30)			
DTXSAWSR	Date de blocage	varchar2(8)			
HRXSAWSR	Heure de blocage	varchar2(4)			

SIDSAWST	N° de session	varchar2(240)	N		
TYPYSAWST	Type de statistiques	varchar2(6)	N		P=TYPYSAWST
FTFSAWST	Famille de fournisseurs	varchar2(14)	N		NUMSAFTF
FTASAWST	Famille d'articles achetés	varchar2(14)	N		NUMSAFTA
NTYSAWST	Numérotation type pour affichage	varchar2(1)			
QTESAWST	Quantité totale	number			
QGESAWST	Quantité gratuite	number			
QTTSAWST	Quantité retournée temporaire totale	number			
QTGSAWST	Quantité retournée temporaire gratuite	number			
QDTSAWST	Quantité retournée définitive totale	number			
QQGSAWST	Quantité retournée définitive gratuite	number			
CTFSAWST	CA tarif en devise de référence	number			
CTRSAWST	CA tarif en devise de reporting	number			
CNFSAWST	CA net en devise de référence	number			
CNRSAWST	CA net en devise de reporting	number			
REFSAWST	Remise (montant) en devise de référence	number			
RERSAWST	Remise (montant) en devise de reporting	number			
PDNSAWST	Poids net	number			
PDBSAWST	Poids brut	number			
VONSAWST	Volume net	number			
VOBSAWST	Volume brut	number			
NLISAWST	Nombre de lignes	integer			
NCDSAWST	Nombre de commandes	integer			
NSCSAWST	Nombre de sous-commandes	integer			
NFASAWST	Nombre de factures	integer			
NRESAWST	Nombre de réceptions	integer			
NRTSAWST	Nombre de lignes retours	integer			
NINSAWST	Nombre d'incidents	integer			
TMSSAWST	Timestamp	integer	N	D	

Index

SAWST_SID U sidsawst,typyawst,ntyawst,ftfawst,ftasawst