

Base de données - Cegid XRP Ultimate

SBAAA - Association article/attribut	1
SBACH - Articles modifiés	2
SBACI - Affectation champs pour intégration	3
SBACR - Assoc. article-catalogue-regroupement	4
SBAFU - Affectations par utilisateur	5
SBAGA - Assoc. article générique-article catalogue	7
SBAHC - Autorisation art. générique / hors catalogue	8
SBALI - Articles liés	9
SBAMA - Affectation du marché d'achats	10
SBAPC - Affectations des paramètres complémentaires	11
SBAPM - Articles au prix modifiable	12
SBARA - Assoc. regroupement-attribut	13
SBART - Articles catalogues	14
SBASA - Association situation/article	15
SBATO - Attribut obligatoire	16
SBATT - Attributs	17
SBAUC - Association user (ou profil)-catalogue	18
SBCAA - Catalogues	19
SBCAP - Contrôles avant publication	20
SBCCP - Assoc. catalogue/contrôles publication	22
SBCED - Etablissement destination	23
SBCEP - Compléments des éléments de panier	24
SBCMA - Contrôle montant par article	25
SBCOM - Commentaires	26
SBCRC - Assoc. catalogue-regroupement-chemin	27
SBCRE - Composition de regroupements	28
SBCRP - Composition des regroupements à plat	29
SBCSP - Classification standard des produits	30
SBDGC - Association univers-catalogues	31
SBDGU - Groupes utilisateurs	32
SBDOR - Documents par regroupement	33
SBECV - Eléments à convertir	34
SBENO - Equivalences de norme	35
SBEPA - Eléments du panier	36
SBEQM - Equivalences de mots	38
SBEQP - Mise à plat des équivalences de mots	39
SBERC - Exception règles de création	40
SBESU - Eléments du suivi de commande	41
SBFAU - Favoris	43
SBFPA - Fournisseurs du panier	44
SBGAR - Génération des articles catalogues	45
SBGRU - Groupe d'utilisateurs	46
SBICA - Paramétrage pour intégration des catalogues	47
SBLIA - Liens art. catal. - réf. art. four.	48
SBLIB - Libellés équivalents	49
SBLIE - Liens	50
SBMPM - Mémorisation du paramétrage par mnémo.	51
SBPAA - Attributs à publier	52
SBPAN - Paniers	53
SBPAR - Articles à publier	55
SBPLI - Libellés à publier	57
SBPSA - Situations à publier	58
SBRAG - Règles d'affectation des art. génériques	59
SBRCH - Règle d'affectation de la classe hors catalogue	60
SBRCR - Règles de création	61
SBRCV - Règles de conversion	62
SBREA - Répartition par année	63
SBREG - Regroupements	64
SBSIA - Situation articles e-Procurement	65
SBSUI - Suivi des commandes	66
SBTAC - Top des articles-catalogues	67
SBTQW - e-Commerce : Transactions Qualiac Web / user(profil)	68
SBVCG - Ventilations par CGR (e-Procurement)	69
SBWGS - Globales session	70

NUISBAAA	Identifiant article	integer	N		NUISBART
ATTSBAAA	Attribut	varchar2(15)	N		NUMSBATT
LANSBAAA	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
VALSBAAA	Valeur de l'attribut	varchar2(240)	N		
AFFSBAAA	Afficher dans la fiche détail (A/I)	varchar2(1)	N		
ORDSBAAA	Ordre d'affichage	integer			
LIGSBAAA	Numéro de la ligne d'attribut	integer	N		
NUSSBAAA	Numéro séquentiel	integer	N		
ETASBAAA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBAAA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBAAA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBAAA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBAAA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBAAA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBAAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBAAA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBAAA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBAAA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBAAA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBAAA_NUI	U	nuisbaaa,attsbaaa,lansbaaa,nussbaaa

ARTSBACH	Numéro interne de l'article	integer	N	NUI SBART
DDMSBACH	Date de modification	varchar2(8)	N	
HDMSBACH	Heure de modification	varchar2(8)	N	
ETASBACH	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA

Index		
SBACH_ART	U	artsbach
SBACH_DDM		ddmsbach

USRSBACI	Utilisateur individuel	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETSSBACI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASBACI	Classe CDE/DA	varchar2(6)	N		
ENTSBACI	Entité à affecter	varchar2(6)	N		P=*
VALSBACI	Valeur 1 à remplacer	varchar2(80)	N		
VA2SBACI	Valeur 2 à remplacer	varchar2(80)			
NVASBACI	Nouvelle valeur 1	varchar2(80)			
NV2SBACI	Nouvelle valeur 2	varchar2(80)			
ETASBACI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBACI	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBACI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBACI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBACI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBACI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBACI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBACI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBACI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBACI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBACI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBACI_USR	U	usrsbaci,clasbaci,entsbaci,valsbaci,etssbaci,va2sbaci

CAASBACR	Catalogue	varchar2(10)	N		NUMSBCAA
LANSBACR	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
NUISBACR	Identifiant article	integer	N		NUISBART
CCASBACR	Code catalogue	integer	N		
REGSBACR	Regroupement	varchar2(12)	N		NUMSBREG
ETASBACR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBACR	Type	varchar2(2)			P=*
NATBACR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBACR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBACR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBACR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBACR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBACR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBACR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBACR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBACR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBACR_CAA	U	caasbacr,lansbacr,regsbacr,nuisbacr
SBACR_CCA		ccasbacr
SBACR_NUI		nuisbacr

USRSBAFU	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
NUMSBAFU	Numéro d'affectation	varchar2(30)	N		
DFTSBAFU	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
DEPSBAFU	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DTLSBAFU	Date de livraison souhaitée	varchar2(8)			
UFISBAFU	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFI
TXTSBAFU	Texte	varchar2(2000)			
CPTSBAFU	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSSBAFU	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CG1SBAFU	CGR numéro 1	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SBAFU	CGR numéro 2	varchar2(20)			NUMOECGR
PR1SBAFU	Paramètre 1	varchar2(10)			
PR2SBAFU	Paramètre 2	varchar2(10)			
PR3SBAFU	Paramètre 3	varchar2(10)			
URGSBAFU	Urgence	varchar2(1)			
NTXSBAFU	Nature du texte	varchar2(2)			
DTXSBAFU	Destination du texte	varchar2(6)			
UCRSBAFU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBAFU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBAFU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBAFU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBAFU	Timestamp	integer	N	D	
L01SBAFU	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SBAFU	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SBAFU	Libellé 3	varchar2(60)			
L04SBAFU	Libellé 4	varchar2(60)			
L05SBAFU	Libellé 5	varchar2(60)			
G01SBAFU	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SBAFU	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SBAFU	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SBAFU	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SBAFU	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1SBAFU	Date 1	varchar2(8)			
DA2SBAFU	Date 2	varchar2(8)			
DA3SBAFU	Date 3	varchar2(8)			
NU1SBAFU	Numérique 1	number			
NU2SBAFU	Numérique 2	number			
NU3SBAFU	Numérique 3	number			
C01SBAFU	Paramètre complémentaire 1	varchar2(10)			
C02SBAFU	Paramètre complémentaire 2	varchar2(10)			
C03SBAFU	Paramètre complémentaire 3	varchar2(10)			
C04SBAFU	Paramètre complémentaire 4	varchar2(10)			
C05SBAFU	Paramètre complémentaire 5	varchar2(10)			
C06SBAFU	Paramètre complémentaire 6	varchar2(10)			
C07SBAFU	Paramètre complémentaire 7	varchar2(10)			
C08SBAFU	Paramètre complémentaire 8	varchar2(10)			
C09SBAFU	Paramètre complémentaire 9	varchar2(10)			
C10SBAFU	Paramètre complémentaire 10	varchar2(10)			
D01SBAFU	Date complémentaire 1	varchar2(8)			
D02SBAFU	Date complémentaire 2	varchar2(8)			
D03SBAFU	Date complémentaire 3	varchar2(8)			
N01SBAFU	Numérique complémentaire 1	number			
N02SBAFU	Numérique complémentaire 2	number			
N03SBAFU	Numérique complémentaire 3	number			
TPRSBAFU	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
MDTSBAFU	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
NFRSBAFU	Nature de frais	varchar2(2)			
US1SBAFU	Utilisateur 1	varchar2(30)			NUMGTUSR
US2SBAFU	Utilisateur 2	varchar2(30)			NUMGTUSR
TX2SBAFU	Texte 2	varchar2(2000)			
NT2SBAFU	Nature du texte 2	varchar2(2)			P=NATSACAT
DT2SBAFU	Destination du texte 2	varchar2(6)			P=TYPACAT

TX3SBAFU	Texte 3	varchar2(2000)			
NT3SBAFU	Nature du texte 3	varchar2(2)			P=NATSACAT
DT3SBAFU	Destination du texte 3	varchar2(6)			P=TYP SACAT
TX4SBAFU	Texte 4	varchar2(2000)			
NT4SBAFU	Nature du texte 4	varchar2(2)			P=NATSACAT
DT4SBAFU	Destination du texte 4	varchar2(6)			P=TYP SACAT

Index					
SBAFU_USR	U	usrsbafu,numsbafu			

NUIBAGA	Identifiant article	integer	N		NUISBART
AGESBAGA	Article générique	varchar2(14)	N		
ETASBAGA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBAGA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBAGA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBAGA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBAGA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBAGA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBAGA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBAGA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBAGA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBAGA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBAGA	Timestamp	integer	N	D	

Index			
SBAGA_AGE		agesbaga	
SBAGA_NUI	U	nuisbaga	

CAASBAHC	Catalogue	varchar2(10)	N		NUMSBCAA
LANSBAHC	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
AGESBAHC	Article générique	varchar2(14)	N		NUMSGART
FOUSBAHC	Fournisseur	varchar2(14)			
ETASBAHC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBAHC	Type	varchar2(2)			P=*
NATBAHC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBAHC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBAHC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBAHC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBAHC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBAHC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBAHC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBAHC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBAHC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBAHC_CAA	U	caasbahc,lansbahc,agesbahc,fousbahc

CAOSBALI	Code catalogue art. origine	integer	N		CCASBACR
CALSBALI	Code catalogue art. lié	integer	N		CCASBACR
LIESBALI	Lien	varchar2(4)	N		NUMSBLIE
DDVSBALI	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVSBALI	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ARESBALI	Article de remplacement	varchar2(1)	N		
ETASBALI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBALI	Type	varchar2(6)			P=*
NAT SBALI	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN SBALI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROL SBALI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INF SBALI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR SBALI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SBALI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SBALI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SBALI	Date de modification	varchar2(8)			
TMS SBALI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBALI_CAO	U	caosbali,calsbali,liesbali,ddvsbali

NUIBAMA	Numéro interne	integer	N		
DDVSBAMA	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVSBAMA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETSSBAMA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSBAMA	Marché	varchar2(14)	N		
FOUSBAMA	Fournisseur	varchar2(14)			
TYCSBAMA	Type de commande (demande)	varchar2(1)	N		
CAASBAMA	Catalogue	varchar2(10)			NUMSBCAA
LANSBAMA	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
ETASBAMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBAMA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBAMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBAMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBAMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBAMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBAMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBAMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBAMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBAMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBAMA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBAMA_CAA		caasbama,lansbama
SBAMA_FOU		fousbama,etssbama
SBAMA_NUI	U	nuisbama

CLASBAPC	Classe	varchar2(4)	N		
ETSSBAPC	Etablissement	varchar2(6)			
P01SBAPC	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02SBAPC	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P03SBAPC	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P04SBAPC	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P05SBAPC	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P06SBAPC	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P07SBAPC	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P08SBAPC	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P09SBAPC	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P10SBAPC	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P11SBAPC	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P12SBAPC	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P13SBAPC	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P14SBAPC	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P01SBAPC
P15SBAPC	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P01SBAPC
TYPBAPC	Type	varchar2(2)			P=*
NATBAPC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBAPC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBAPC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBAPC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBAPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBAPC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBAPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBAPC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBAPC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBAPC_CLA	U	clasbapc,etssbapc

NUISBAPM	Numéro interne	integer	N		
CAASBAPM	Catalogue	varchar2(10)			NUMSBCAA
LACSBAPM	Langue du catalogue	varchar2(6)			P=LANGUE
REGSBAPM	Regroupement	varchar2(12)			NUMSBREG
LARSBAPM	Langue du regroupement	varchar2(6)			P=LANGUE
ENTSBAPM	Entité de l'article	varchar2(3)			P=*
VALSBAPM	Valeur de l'entité	varchar2(14)			
ETASBAPM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBAPM	Type	varchar2(2)			P=*
NAT SBAPM	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN SBAPM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROL SBAPM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBAPM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBAPM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBAPM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBAPM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBAPM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBAPM	Timestamp	integer	N	D	
THASBAPM	Tolérance pour la hausse	number			
TBASBAPM	Tolérance pour la baisse	number			

Index		
SBAPM_NUI	U	nuisbapm

REGSBARA	Regroupement	varchar2(12)	N		NUMSBREG
LANSBARA	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
ATTSBARA	Attribut	varchar2(15)	N		NUMSBATT
QRYSBARA	Interrogeable	varchar2(1)	N		
TRISBARA	Tri	varchar2(1)	N		
OBLSBARA	Obligatoire	varchar2(1)	N		
RUBSBARA	Rubrique associée	varchar2(10)			NUMSGRUB
ORDSBARA	Numéro d'ordre	integer			
ETASBARA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSEBARA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBARA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBARA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBARA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBARA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBARA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBARA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBARA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBARA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBARA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBARA_REG	U	regsbara,lansbara,attsbara

NUISBART	Identifiant article	integer	N		
REFSBART	Article	varchar2(30)	N		
FOUSBART	Fournisseur	varchar2(14)	N		
TFASBART	Tiers fabricant	varchar2(10)			NUMOETIE
AFASBART	Adresse fabricant	varchar2(10)			NUMOETIA
RFASBART	Référence chez le fabricant	varchar2(30)			
LANSBART	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
DEVSBART	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DDVSBART	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DFVSBART	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
MNESBART	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSBART	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBART	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
INPSBART	Intitulé panier virtuel	varchar2(10)			
PATSBART	Prix d'achat	number			
PASSBART	Prix d'achat standard	number			
QTMSBART	Quantité minimale de commande	number			
QTPSBART	Quantité par pack	number			
MTMSBART	Montant minimum de commande	number			
DLVSBART	Délai habituel de livraison	number			
PRTSBART	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
PAYSBART	Pays d'origine	varchar2(6)			NUMOEPAY
UNASBART	Unité d'achat	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
ETASBART	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBART	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBART	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBART	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBART	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBART	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBART	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBART	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBART	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBART	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBART	Timestamp	integer	N	D	
AGESBART	Article acheté	varchar2(14)			NUMSGART
MARSBART	Marché d'achat	varchar2(14)			NUMSAMAR
ETSSBART	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
FABSBART	Numéro interne du fabricant	integer			NUISAFAB
NFRSBART	Nature de frais	varchar2(2)			P=NFRSAMAD
L01SBART	Libellé 1	varchar2(240)			
L02SBART	Libellé 2	varchar2(240)			
L03SBART	Libellé 3	varchar2(240)			
NU1SBART	Numérique 1	number			
NU2SBART	Numérique 2	number			
NU3SBART	Numérique 3	number			
DA1SBART	Date 1	varchar2(8)			
DA2SBART	Date 2	varchar2(8)			
DA3SBART	Date 3	varchar2(8)			
P01SBART	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01SBART
P02SBART	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02SBART
P03SBART	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03SBART

Index		
SBART_MNE		mnesbart
SBART_NUI	U	nuisbart
SBART_REF	U	refsbart,fousbart,ddvsbart,lansbart,devsbart,tfasbart,afasbart,rfasbart
SBART_RFA		rfasbart
SBART_TFA		tfasbart

NUISBASA	Identifiant article	integer	N		NUISBART
SIASBASA	Situation	varchar2(10)	N		NUMSBSIA
LANSBASA	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
DDVSBASA	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVSBASA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
AFFSBASA	Ordre d'affichage	integer	N		
ETASBASA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBASA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBASA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBASA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBASA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBASA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBASA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBASA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBASA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBASA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBASA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBASA_NUI	U	nuisbasa,siasbasa,ddvsbasa,lansbasa

PANSBATO	Numéro de panier	varchar2(30)	N		NUMSBPAN
USRSBATO	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
LIGSBATO	Numéro de ligne	integer	N		
CCASBATO	Code catalogue	integer	N		CCASBACR
ATTSBATO	Attribut	varchar2(15)	N		NUMSBATT
LANSBATO	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
VALSBATO	Valeur	varchar2(240)	N		
RUBSBATO	Rubrique	varchar2(10)	N		NUMSGRUB
ORDSBATO	Numéro d'ordre	integer	N		
ETASBATO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBATO	Type	varchar2(2)			P=*
NAT SBATO	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN SBATO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBATO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBATO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBATO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBATO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBATO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBATO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBATO	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SBATO_USR	U	usrsbato,pansbato,ligsbato,attsbato,lansbato		

NUMSBATT	Attribut	varchar2(15)	N		
LANSBATT	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
MNESBATT	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSBATT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBATT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
FRMSBATT	Format de l'attribut	varchar2(1)	N		P=*
TAISBATT	Taille de l'attribut	integer			
UPPSBATT	Attribut : majuscule minuscule	varchar2(1)			
QRYSBATT	Interrogeable	varchar2(1)	N		
TRISBATT	Tri	varchar2(1)	N		
OBLSBATT	Obligatoire	varchar2(1)	N		
RUBSBATT	Rubrique associée	varchar2(10)			NUMSGRUB
ASPSBATT	Aspect de l'attribut	varchar2(1)			
MRESBATT	Pris en compte par le moteur de recherche	varchar2(1)	N		
AFFSBATT	Affichage dans le détail	varchar2(1)	N		
ORDSBATT	Ordre d'affichage dans le détail	integer			
ETASBATT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBATT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBATT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBATT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBATT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBATT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBATT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBATT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBATT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBATT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBATT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBATT_NUM	U	numsbatt,lansbatt

USRSBAUC	Utilisateur ou profil	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
CAASBAUC	Catalogue	varchar2(10)	N		NUMSBCAA
LANSBAUC	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
LNGSBAUC	Langage	varchar2(10)	N		P=LANGAGE
DFTSBAUC	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASBAUC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSBAUC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBAUC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBAUC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBAUC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBAUC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBAUC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBAUC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBAUC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBAUC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBAUC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBAUC_USR	U	usrsbauc,caasbauc,lansbauc

NUMSBCAA	Catalogue	varchar2(10)	N		
LANSBCAA	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
MNESBCAA	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSBCAA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBCAA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DDVSBCAA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DFVSBCAA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
DPASBCAA	Date de parution	varchar2(8)			
VERSBCAA	Version	varchar2(10)			
DESSBCAA	Descriptif	varchar2(240)			
REFSBCAA	Référence catalogue	varchar2(30)			
PTHSBCAA	Chemin d'accès	varchar2(60)			
FICSBCAA	Fichier	varchar2(60)			
ETASBCAA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBCAA	Type	varchar2(6)			P=*
NATSBCAA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBCAA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBCAA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBCAA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBCAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBCAA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBCAA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBCAA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBCAA	Timestamp	integer	N	D	
TRISBCAA	Priorité pour la recherche	integer			
CATSBCAA	Catégorie du catalogue	varchar2(10)	N		
RCXSBCAA	Règles de connexion	varchar2(10)			NUMSGCNX
CNVSBCAA	Règles de conversion	varchar2(10)			NUMSBRCV
MUFSBCAA	Catalogue multi-fournisseurs	varchar2(1)			
FOUSBCAA	Fournisseur	varchar2(14)			
CSOSBCAA	Classification origine	varchar2(10)			P=NORSBCSP
CSESBCAA	Classification équivalente	varchar2(10)			P=NORSBCSP
AGESBCAA	Article générique	varchar2(14)			NUMSGART
PTMSBCAA	Chemin d'accès image mosaïque	varchar2(240)			
FIMSBCAA	Fichier image mosaïque	varchar2(60)			
P01SBCAA	Paramètre 1 (libre)	varchar2(10)			P=*
P02SBCAA	Paramètre 2 (libre)	varchar2(10)			P=*
P03SBCAA	Paramètre 3 (libre)	varchar2(10)			P=*
N01SBCAA	Zone numérique 1 (libre)	number			
N02SBCAA	Zone numérique 2 (libre)	number			
N03SBCAA	Zone numérique 3 (libre)	number			
D01SBCAA	Date 1 (libre)	varchar2(8)			
D02SBCAA	Date 2 (libre)	varchar2(8)			
D03SBCAA	Date 3 (libre)	varchar2(8)			
L01SBCAA	Zone libre 1 (libre)	varchar2(60)			
L02SBCAA	Zone libre 2 (libre)	varchar2(60)			
L03SBCAA	Zone libre 3 (libre)	varchar2(60)			
CU1SBCAA	Champ personnalisable 1	varchar2(3)			P=*
CU2SBCAA	Champ personnalisable 2	varchar2(3)			P=CU1SBCAA
CU3SBCAA	Champ personnalisable 3	varchar2(3)			P=CU1SBCAA
CU4SBCAA	Champ personnalisable 4	varchar2(3)			P=CU1SBCAA
CU5SBCAA	Champ personnalisable 5	varchar2(3)			P=CU1SBCAA
CU6SBCAA	Champ personnalisable 6	varchar2(3)			P=CU1SBCAA

SEB Cegid XRP Ultimate e-Procurement	J2.01	18-09-2024
SBCAP - Contrôles avant publication	Version : D1.002	Catégorie : EXP Nature : PARAM

NUMSBCAP	Règle	varchar2(10)	N	
INTSBCAP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSBCAP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESBCAP	Mnémonique	varchar2(10)		
I01SBCAP	Information 1	varchar2(3)	N	P=*
C01SBCAP	Condition 1	varchar2(1)		P=*
S01SBCAP	Seuil toléré 1	number		
E01SBCAP	Code erreur 1	varchar2(1)	N	P=*
B01SBCAP	Bloquant/signalé	varchar2(1)	N	P=*
I02SBCAP	Information 2	varchar2(3)		P=I01SBCAP
C02SBCAP	Condition 2	varchar2(1)		P=C01SBCAP
S02SBCAP	Seuil toléré 2	number		
E02SBCAP	Code erreur 2	varchar2(1)		P=E01SBCAP
B02SBCAP	Bloquant/signalé	varchar2(1)		P=B01SBCAP
I03SBCAP	Information 3	varchar2(3)		P=I01SBCAP
C03SBCAP	Condition 3	varchar2(1)		P=C01SBCAP
S03SBCAP	Seuil toléré 3	number		
E03SBCAP	Code erreur 3	varchar2(1)		P=E01SBCAP
B03SBCAP	Bloquant/signalé	varchar2(1)		P=B01SBCAP
I04SBCAP	Information 4	varchar2(3)		P=I01SBCAP
C04SBCAP	Condition 4	varchar2(1)		P=C01SBCAP
S04SBCAP	Seuil toléré 4	number		
E04SBCAP	Code erreur 4	varchar2(1)		P=E01SBCAP
B04SBCAP	Bloquant/signalé	varchar2(1)		P=B01SBCAP
I05SBCAP	Information 5	varchar2(3)		P=I01SBCAP
C05SBCAP	Condition 5	varchar2(1)		P=C01SBCAP
S05SBCAP	Seuil toléré 5	number		
E05SBCAP	Code erreur 5	varchar2(1)		P=E01SBCAP
B05SBCAP	Bloquant/signalé	varchar2(1)		P=B01SBCAP
I06SBCAP	Information 6	varchar2(3)		P=I01SBCAP
C06SBCAP	Condition 6	varchar2(1)		P=C01SBCAP
S06SBCAP	Seuil toléré 6	number		
E06SBCAP	Code erreur 6	varchar2(1)		P=E01SBCAP
B06SBCAP	Bloquant/signalé	varchar2(1)		P=B01SBCAP
I07SBCAP	Information 7	varchar2(3)		P=I01SBCAP
C07SBCAP	Condition 7	varchar2(1)		P=C01SBCAP
S07SBCAP	Seuil toléré 7	number		
E07SBCAP	Code erreur 7	varchar2(1)		P=E01SBCAP
B07SBCAP	Bloquant/signalé	varchar2(1)		P=B01SBCAP
I08SBCAP	Information 8	varchar2(3)		P=I01SBCAP
C08SBCAP	Condition 8	varchar2(1)		P=C01SBCAP
S08SBCAP	Seuil toléré 8	number		
E08SBCAP	Code erreur 8	varchar2(1)		P=E01SBCAP
B08SBCAP	Bloquant/signalé	varchar2(1)		P=B01SBCAP
I09SBCAP	Information 9	varchar2(3)		P=I01SBCAP
C09SBCAP	Condition 9	varchar2(1)		P=C01SBCAP
S09SBCAP	Seuil toléré 9	number		
E09SBCAP	Code erreur 9	varchar2(1)		P=E01SBCAP
B09SBCAP	Bloquant/signalé	varchar2(1)		P=B01SBCAP
I10SBCAP	Information 10	varchar2(3)		P=I01SBCAP
C10SBCAP	Condition 10	varchar2(1)		P=C01SBCAP
S10SBCAP	Seuil toléré 10	number		
E10SBCAP	Code erreur 10	varchar2(1)		P=E01SBCAP
B10SBCAP	Bloquant/signalé	varchar2(1)		P=B01SBCAP
ETASBCAP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYP SBCAP	Type	varchar2(2)		P=*
NAT SBCAP	Nature	varchar2(2)		P=*
GEN SBCAP	Genre	varchar2(2)		P=*
ROL SBCAP	Rôle	varchar2(1)		P=*
INF SBCAP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCR SBCAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCR SBCAP	Date de création	varchar2(8)	N	D

UDMSBCAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBCAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBCAP	Timestamp	integer	N	D	

Index					
SBCAP_NUM	U	numsbcap			

CAASBCCP	Catalogue	varchar2(10)	N		NUMSBCAA
LANSBCCP	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
CAPSBCCP	Contrôle avant publication	varchar2(10)	N		NUMSBCAP
ETASBCCP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBCCP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBCCP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBCCP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBCCP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBCCP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBCCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBCCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBCCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBCCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBCCP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBCCP_CAA	U	caasbccp,lansbccp

USRSBCED	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
PANSBCED	Numéro de panier	varchar2(30)	N		NUMSBPAN
DFTSBCED	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETSSBCED	Etablissement destination	varchar2(6)			NUMGTETS
ETASBCED	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBCED	Type	varchar2(2)			P=*
NATBCED	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBCED	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBCED	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBCED	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBCED	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBCED	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBCED	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBCED	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBCED	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SBCED_USR	U	usrsbced,pansbcd		

PANSBCEP	Numéro de panier	varchar2(30)	N		NUMSBPAN
USRSBCEP	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
EPASBCEP	Numéro de ligne	integer	N		NUMSBEPA
DESSBCEP	Description article	varchar2(240)			
DLVSBCEP	Délai habituel de livraison	number			
TFASBCEP	Tiers fabricant	varchar2(10)			NUMOETIE
AFASBCEP	Adresse fabricant	varchar2(10)			NUMOETIA
RFBSBCEP	Référence fabricant	varchar2(30)			
IN1SBCEP	Information 1	varchar2(240)			
IN2SBCEP	Information 2	varchar2(240)			
IN3SBCEP	Information 3	varchar2(240)			
CAASBCEP	Catalogue	varchar2(10)	N		NUMSBCAA
LANSBCEP	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
ETASBCEP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBCEP	Type	varchar2(2)			
NAT SBCEP	Nature	varchar2(2)			
GEN SBCEP	Genre	varchar2(2)			
ROL SBCEP	Rôle	varchar2(1)			
INF SBCEP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR SBCEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SBCEP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SBCEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SBCEP	Date de modification	varchar2(8)			
TMS SBCEP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBCEP_USR	U	usrsbcep,epasbcep,pansbcep

ETSSBCMA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
AGESBCMA	Article générique	varchar2(14)	N		NUMSGART
USRSBCMA	Utilisateur ou profil	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
MNTSBCMA	Montant ligne autorisé	number	N		
ETASBCMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBCMA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBCMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBCMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBCMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBCMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBCMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBCMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBCMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBCMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBCMA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBCMA_USR	U	usrsbcma,agesbcma,etssbcma

ARTSBCOM	Numéro interne de l'article	integer	N		NUISBART
NUSSBCOM	Numéro séquentiel	integer	N		
CATSBCOM	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*
TXTSBCOM	Commentaire	varchar2(500)	N		
USRSBCOM	Auteur du commentaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DATSBCOM	Date du commentaire	varchar2(8)	N		
HEUSBCOM	Heure du commentaire	varchar2(4)	N		
TCOSBCOM	Date et heure du commentaire	datetime			
ETASBCOM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBCOM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBCOM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBCOM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBCOM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBCOM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBCOM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBCOM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBCOM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBCOM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBCOM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBCOM_ART	U	artsbcom,nussbcom

CAASBCRC	Catalogue	varchar2(10)	N		NUMSBCAA
LANSBCRC	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
REGSBCRC	Regroupement	varchar2(12)	N		NUMSBREG
CHMSBCRC	Chemin	varchar2(2)	N		P=CHMSBCRE
ETASBCRC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBCRC	Type	varchar2(2)			P=*
NATBCRC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBCRC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBCRC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBCRC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBCRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBCRC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBCRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBCRC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBCRC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBCRC_CAA	U	caasbcrc,lansbcrc,regsbcrc,chmsbcrc

RCPSBCRE	Regroupement père	varchar2(12)	N		NUMSBREG
LANSBCRE	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
RCFSBCRE	Regroupement fils	varchar2(12)	N		NUMSBREG
CHMSBCRE	Chemin	varchar2(2)	N		P=*
ETASBCRE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBCRE	Type	varchar2(2)			P=*
NATBCRE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBCRE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBCRE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBCRE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBCRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBCRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBCRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBCRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBCRE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBCRE_RCF		rcfsbcre,chmsbcre,lansbcre
SBCRE_REG	U	rcpsbcre,rcfsbcre,chmsbcre,lansbcre

RCPSBCRP	Regroupement père	varchar2(12)	N		NUMSBREG
LANSBCRP	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
CHMSBCRP	Chemin de composition	varchar2(2)	N		P=CHMSBCRE
LVLBCRP	Niveau du regroupement de composition	integer	N		
R00SBCRP	Regroupement de niveau 0	varchar2(12)			NUMSBREG
R01SBCRP	Regroupement de niveau 1	varchar2(12)			NUMSBREG
R02SBCRP	Regroupement de niveau 2	varchar2(12)			NUMSBREG
R03SBCRP	Regroupement de niveau 3	varchar2(12)			NUMSBREG
R04SBCRP	Regroupement de niveau 4	varchar2(12)			NUMSBREG
R05SBCRP	Regroupement de niveau 5	varchar2(12)			NUMSBREG
R06SBCRP	Regroupement de niveau 6	varchar2(12)			NUMSBREG
R07SBCRP	Regroupement de niveau 7	varchar2(12)			NUMSBREG
R08SBCRP	Regroupement de niveau 8	varchar2(12)			NUMSBREG
R09SBCRP	Regroupement de niveau 9	varchar2(12)			NUMSBREG
R10SBCRP	Regroupement de niveau 10	varchar2(12)			NUMSBREG
R11SBCRP	Regroupement de niveau 11	varchar2(12)			NUMSBREG
R12SBCRP	Regroupement de niveau 12	varchar2(12)			NUMSBREG
R13SBCRP	Regroupement de niveau 13	varchar2(12)			NUMSBREG
R14SBCRP	Regroupement de niveau 14	varchar2(12)			NUMSBREG
R15SBCRP	Regroupement de niveau 15	varchar2(12)			NUMSBREG
I00SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 0	varchar2(20)			
I01SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 1	varchar2(20)			
I02SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 2	varchar2(20)			
I03SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 3	varchar2(20)			
I04SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 4	varchar2(20)			
I05SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 5	varchar2(20)			
I06SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 6	varchar2(20)			
I07SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 7	varchar2(20)			
I08SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 8	varchar2(20)			
I09SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 9	varchar2(20)			
I10SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 10	varchar2(20)			
I11SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 11	varchar2(20)			
I12SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 12	varchar2(20)			
I13SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 13	varchar2(20)			
I14SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 14	varchar2(20)			
I15SBCRP	Intitulé réduit regroup. de niveau 15	varchar2(20)			
UCRSBCRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBCRP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSBCRP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBCRP_R00		r00sbcrcp
SBCRP_R01		r01sbcrcp
SBCRP_R02		r02sbcrcp
SBCRP_R03		r03sbcrcp
SBCRP_R04		r04sbcrcp
SBCRP_R05		r05sbcrcp
SBCRP_R06		r06sbcrcp
SBCRP_R07		r07sbcrcp
SBCRP_R08		r08sbcrcp
SBCRP_R09		r09sbcrcp
SBCRP_R10		r10sbcrcp
SBCRP_R11		r11sbcrcp
SBCRP_R12		r12sbcrcp
SBCRP_R13		r13sbcrcp
SBCRP_R14		r14sbcrcp
SBCRP_R15		r15sbcrcp
SBCRP_REG	U	rcpsbcrcp,lansbcrcp,chmsbcrcp

NORSBCSP	Norme	varchar2(10)	N		P=*
NUMSBCSP	Code	varchar2(10)	N		
LANSBCSP	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
MNESBCSP	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSBCSP	Intitulé complet	varchar2(240)	N		
INRSBCSP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETASBCSP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBCSP	Type	varchar2(3)	N		P=*
NATSBCSP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBCSP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBCSP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBCSP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBCSP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBCSP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBCSP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBCSP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBCSP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBCSP_NUM	U	numsbcs, norsbcs, lansbcs

GRUSBDGC	Groupe	varchar2(10)	N		NUMSBGRU
CAASBDGC	Catalogue	varchar2(10)	N		NUMSBCAA
LANSBDGC	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
TRISBDGC	Ordre d'affichage	integer			
ETASBDGC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSBDGC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSSBDGC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSSBDGC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBDGC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBDGC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBDGC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBDGC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBDGC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBDGC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBDGC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SBDGC_CAA	U	caasbdgc.grusbdgc.lansbdgc		

GRUSBDGU	Groupe	varchar2(10)	N		NUMSBGRU
USRSBDGU	Utilisateur simple	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DFTSBDGU	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
DDVSBDGU	Date de début de validité	varchar2(20)	N		
DFVSBDGU	Date de fin de validité	varchar2(20)	N		
ETASBDGU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSBDGU	Type	varchar2(2)			P=*
NATSSBDGU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSSBDGU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBDGU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBDGU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBDGU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBDGU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBDGU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBDGU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBDGU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBDGU_GRU		grusbdgu,ddvsbdgu
SBDGU_USR	U	usrsbdgu,grusbdgu,ddvsbdgu

REGSBDOR	Regroupement	varchar2(12)	N		NUMSBREG
LANSBDOR	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
INTSBDOR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBDOR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
PTHSBDOR	Chemin d'accès	varchar2(60)	N		
FICSBDOR	Fichier	varchar2(60)	N		
NUSSBDOR	Numéro séquentiel	integer	N		
POSSBDOR	Position par rapport aux articles	varchar2(2)	N		
AFFSBDOR	Ordre d'affichage	integer			
ETASBDOR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSBDOR	Type	varchar2(10)	N		P=*
NATSBDOR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBDOR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBDOR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBDOR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBDOR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBDOR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBDOR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBDOR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBDOR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBDOR_REG	U	regsbdor,lansbdor,nussbdor

RCVSBECV	Code de conversion	varchar2(10)	N		NUMSBRCV
ENTSBECV	Entité	varchar2(5)	N		P=*
CLESBECV	Elément à remplacer	varchar2(30)	N		
FOUSBECV	Fournisseur	varchar2(14)			
TIESBECV	Tiers	varchar2(10)			
TIASBECV	Numéro adresse tiers	varchar2(10)			
ETASBECV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSEBECV	Type	varchar2(2)			P=*
NATSEBECV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBECV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBECV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBECV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBECV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBECV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBECV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBECV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBECV	Timestamp	integer	N	D	
UNISBECV	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI

Index		
SBECV_RCV	U	rcvsbecv,entsbecv,clesbecv

NORSBENO	Norme origine	varchar2(10)	N		P=NORSBCSP
NUIBENO	Numéro interne	integer	N		
CODSBENO	Code début origine	varchar2(10)	N		
COFSBENO	Code fin origine	varchar2(10)	N		
NEQSBENO	Norme équivalente	varchar2(10)	N		P=NORSBCSP
CEQSBENO	Code équivalent	varchar2(10)	N		
ETASBENO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBENO	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBENO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBENO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBENO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBENO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBENO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBENO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBENO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBENO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBENO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBENO_NUI	U	nuisbeno

PANSBEP	Numéro de panier	varchar2(30)	N	
USRSBEP	Utilisateur	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
NUMSBEP	Numéro de ligne	integer	N	
CCASBEP	Code catalogue	integer	N	CCASBACR
DEVSBEPA	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
QTESBEPA	Quantité	number		
PUCSBEP	Prix unitaire commande	number		
UNPSBEPA	Unité de prix	varchar2(6)		NUMSGUNI
QTPSBEP	Quantité par pack	number		
PTFSBEPA	Prix total en devise de référence	number		
PTRSBEP	Prix total en devise de reporting	number		
PTDSBEPA	Prix total en devise	number		
UNASBEPA	Unité d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
DEMSBEPA	Demande (hors catalogue)	varchar2(240)		
URGSBEPA	Urgence	varchar2(1)		
ENVSBEPA	Envoi de la ligne (A/I)	varchar2(1)	N	
LNGSBEP	Langage	varchar2(10)	N	P=LANGAGE
CPTSBEP	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
POSSBEPA	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CG1SBEP	CGR numéro 1	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SBEP	CGR numéro 2	varchar2(20)		NUMOECGR
DEPSBEPA	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
DTLSBEPA	Date de livraison souhaitée	varchar2(8)		
PR1SBEP	Paramètre 1	varchar2(10)		
PR2SBEP	Paramètre 2	varchar2(10)		
PR3SBEP	Paramètre 3	varchar2(10)		
FOUSBEP	Fournisseur (hors catalogue)	varchar2(14)		
REFSBEP	Référence fournisseur	varchar2(30)		
AGESBEPA	Art. générique (hors catalogue)	varchar2(14)		NUMSGART
UFISBEPA	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUF
ETASBEPA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSEPA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSBEP	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSBEP	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSBEP	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSBEPA	Informations complémentaires	varchar2(2000)		
UCRSBEPA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSBEPA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSBEPA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSBEPA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSBEPA	Timestamp	integer	N	D
NTXSBEP	Nature du texte	varchar2(2)		
DTXSBEP	Destination du texte	varchar2(6)		
TRISBEP	Tri	integer		
L01SBEP	Libellé 1	varchar2(60)		
L02SBEP	Libellé 2	varchar2(60)		
L03SBEP	Libellé 3	varchar2(60)		
L04SBEP	Libellé 4	varchar2(60)		
L05SBEP	Libellé 5	varchar2(60)		
G01SBEP	Identifiant 1	varchar2(20)		
G02SBEP	Identifiant 2	varchar2(20)		
G03SBEP	Identifiant 3	varchar2(20)		
G04SBEP	Identifiant 4	varchar2(20)		
G05SBEP	Identifiant 5	varchar2(20)		
DA1SBEP	Date 1	varchar2(8)		
DA2SBEP	Date 2	varchar2(8)		
DA3SBEP	Date 3	varchar2(8)		
NU1SBEP	Numérique 1	number		
NU2SBEP	Numérique 2	number		
NU3SBEP	Numérique 3	number		
C01SBEP	Paramètre complémentaire 1	varchar2(10)		
C02SBEP	Paramètre complémentaire 2	varchar2(10)		

C03SBEPA	Paramètre complémentaire 3	varchar2(10)			
C04SBEPA	Paramètre complémentaire 4	varchar2(10)			
C05SBEPA	Paramètre complémentaire 5	varchar2(10)			
C06SBEPA	Paramètre complémentaire 6	varchar2(10)			
C07SBEPA	Paramètre complémentaire 7	varchar2(10)			
C08SBEPA	Paramètre complémentaire 8	varchar2(10)			
C09SBEPA	Paramètre complémentaire 9	varchar2(10)			
C10SBEPA	Paramètre complémentaire 10	varchar2(10)			
D01SBEPA	Date complémentaire 1	varchar2(8)			
D02SBEPA	Date complémentaire 2	varchar2(8)			
D03SBEPA	Date complémentaire 3	varchar2(8)			
N01SBEPA	Numérique complémentaire 1	number			
N02SBEPA	Numérique complémentaire 2	number			
N03SBEPA	Numérique complémentaire 3	number			
TPRSBEPA	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
MDTSBEPA	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
NFRSBEPA	Nature de frais	varchar2(2)			
US1SBEPA	Utilisateur 1	varchar2(30)			NUMGTUSR
US2SBEPA	Utilisateur 2	varchar2(30)			NUMGTUSR
MARSBEPA	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR
PMOSBEPA	Prix modifié	varchar2(1)			
FL1SBEPA	Flag 1	varchar2(1)			
FL2SBEPA	Flag 2	varchar2(1)			
FL3SBEPA	Flag 3	varchar2(1)			
FL4SBEPA	Flag 4	varchar2(1)			
TX2SBEPA	Texte 2	varchar2(2000)			
NT2SBEPA	Nature du texte 2	varchar2(2)			P=NATSACAT
DT2SBEPA	Destination du texte 2	varchar2(6)			P=TYPSACAT
TX3SBEPA	Texte 3	varchar2(2000)			
NT3SBEPA	Nature du texte 3	varchar2(2)			P=NATSACAT
DT3SBEPA	Destination du texte 3	varchar2(6)			P=TYPSACAT
TX4SBEPA	Texte 4	varchar2(2000)			
NT4SBEPA	Nature du texte 4	varchar2(2)			P=NATSACAT
DT4SBEPA	Destination du texte 4	varchar2(6)			P=TYPSACAT

Index			
SBEPA_CCA		ccasbepa	
SBEPA_PAN	U	pansbepa,usrsbepa,numsbepa	

CAASBEQM	Catalogue	varchar2(10)	N		NUMSBCAA
LANSBEQM	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
REGSBEQM	Regroupement	varchar2(12)	N		NUMSBREG
MEQSBEQM	Mot équivalent	varchar2(240)	N		
NUSSBEQM	Numéro séquentiel	integer	N		
ETASBEQM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSEBEQM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBEQM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBEQM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBEQM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBEQM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBEQM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBEQM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBEQM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBEQM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSEBEQM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBEQM_CAA	U	caasbeqm,lansbeqm,regsbeqm,nussbeqm

CAASBEQP	Catalogue	varchar2(10)	N		NUMSBCAA
LANSBEQP	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
REGSBEQP	Regroupement	varchar2(12)	N		NUMSBREG
MEQSBEQP	Mot équivalent	varchar2(240)	N		
MEMSBEQP	Mot équivalent en majuscule	varchar2(240)	N		
NUSSBEQP	Numéro séquentiel	integer	N		NUSSBEQM
ETASBEQP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSEQP	Type	varchar2(2)			
NATSBEQP	Nature	varchar2(2)			
GENSBEQP	Genre	varchar2(2)			
ROLSBEQP	Rôle	varchar2(1)			
INFSBEQP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBEQP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBEQP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBEQP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBEQP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBEQP	Timestamp	integer	N	D	

Index			
SBEQP_MEM	U	memsbeqp,caasbeqp,regsbeqp,lansbeqp	

USRSBERC	Utilisateur ou profil	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
CAASBERC	Catalogue	varchar2(10)	N		NUMSBCAA
LANSBERC	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
ETSSBERC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASBERC	Classe CDE/DA	varchar2(4)	N		
CGRSBERC	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
GUSSBERC	Proposition du gestionnaire	varchar2(1)	N		
GESSBERC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ROGSBERC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROGSBRGR
FOGSBERC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
ETASBERC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSBERC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSSBERC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBERC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBERC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBERC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBERC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBERC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBERC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBERC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBERC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBERC_USR	U	usrsberc,caasberc,lansberc

SEB Cegid XRP Ultimate e-Procurement	J2.01	18-09-2024
SBESU - Eléments du suivi de commande	Version : D1.006	Catégorie : EXP Nature :

PANSBESU	Numéro de suivi de commande	varchar2(30)	N		
LIGSBESU	Numéro de ligne	integer	N		
QTESBESU	Quantité	number			
CCASBESU	Code catalogue	integer	N		CCASBACR
REFSBESU	Référence article	varchar2(30)			REFSBART
FOUSBESU	Fournisseur	varchar2(14)			
TFASBESU	Tiers fabricant	varchar2(10)			NUMOETIE
AFASBESU	Adresse fabricant	varchar2(10)			NUMOETIA
RFASBESU	Référence chez le fabricant	varchar2(30)			
LANSBESU	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
DEVSBESU	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
AGESBESU	Article générique	varchar2(14)			
INTSBESU	Intitulé complet de l'article	varchar2(60)			
INRSBESU	Intitulé réduit de l'article	varchar2(20)			
DEMSBESU	Demande (hors catalogue)	varchar2(240)			
PATSBESU	Prix d'achat	number			
UNPSBESU	Unité de prix	varchar2(6)			NUMSGUNI
QTPSBESU	Quantité par pack	number			
UNASBESU	Unité d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
ATOSBESU	Attribut obligatoire (A/I)	varchar2(1)	N		
ETSSBESU	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
CLASBESU	Classe de commandes	varchar2(4)			
NUMSBESU	Numéro de commande	integer			
SNUSBESU	Sous-numéro de commande	integer			
NUOSBESU	Numéro interne commande/demande origine	integer			
NUIBESU	Numéro interne commande	integer			
RECSBESU	Numéro de réception	integer			
QTRSBESU	Quantité réceptionnée	number			
QGRSBESU	Quantité gratuite réceptionnée	number			
ETASBESU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBESU	Type	varchar2(2)			
NATSBESU	Nature	varchar2(2)			
GENSBESU	Genre	varchar2(2)			
ROLSBESU	Rôle	varchar2(1)			
INFSBESU	Informations complémentaires	varchar2(2000)			
UCRSBESU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBESU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBESU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBESU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBESU	Timestamp	integer	N	D	
NDASBESU	Numéro interne de la DA origine	integer			
LDASBESU	Numéro de ligne de la D.A. origine	integer			
LNGSBESU	Langage	varchar2(10)			P=LANGAGE
CPTSBESU	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSSBESU	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CG1SBESU	CGR numéro 1	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SBESU	CGR numéro 2	varchar2(20)			NUMOECGR
DEPSBESU	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DTLSBESU	Date de livraison souhaitée	varchar2(8)			
PR1SBESU	Paramètre 1	varchar2(10)			
PR2SBESU	Paramètre 2	varchar2(10)			
PR3SBESU	Paramètre 3	varchar2(10)			
UFISBESU	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFU
NTXSBESU	Nature du texte	varchar2(2)			P=NATSACAT
DTXSBESU	Destination du texte	varchar2(6)			P=TYPSACAT
L01SBESU	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SBESU	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SBESU	Libellé 3	varchar2(60)			
L04SBESU	Libellé 4	varchar2(60)			
L05SBESU	Libellé 5	varchar2(60)			
G01SBESU	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SBESU	Identifiant 2	varchar2(20)			

G03SBESU	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SBESU	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SBESU	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1SBESU	Date 1	varchar2(8)			
DA2SBESU	Date 2	varchar2(8)			
DA3SBESU	Date 3	varchar2(8)			
NU1SBESU	Numérique 1	number			
NU2SBESU	Numérique 2	number			
NU3SBESU	Numérique 3	number			
C01SBESU	Paramètre complémentaire 1	varchar2(10)			
C02SBESU	Paramètre complémentaire 2	varchar2(10)			
C03SBESU	Paramètre complémentaire 3	varchar2(10)			
C04SBESU	Paramètre complémentaire 4	varchar2(10)			
C05SBESU	Paramètre complémentaire 5	varchar2(10)			
C06SBESU	Paramètre complémentaire 6	varchar2(10)			
C07SBESU	Paramètre complémentaire 7	varchar2(10)			
C08SBESU	Paramètre complémentaire 8	varchar2(10)			
C09SBESU	Paramètre complémentaire 9	varchar2(10)			
C10SBESU	Paramètre complémentaire 10	varchar2(10)			
D01SBESU	Date complémentaire 1	varchar2(8)			
D02SBESU	Date complémentaire 2	varchar2(8)			
D03SBESU	Date complémentaire 3	varchar2(8)			
N01SBESU	Numérique complémentaire 1	number			
N02SBESU	Numérique complémentaire 2	number			
N03SBESU	Numérique complémentaire 3	number			
TPRSBESU	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
MDTSBESU	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
NFRSBESU	Nature de frais	varchar2(2)			
US1SBESU	Utilisateur 1	varchar2(30)			
US2SBESU	Utilisateur 2	varchar2(30)			
MARSBESU	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR
PMOSBESU	Prix modifié	varchar2(1)			
FL1SBESU	Flag 1	varchar2(1)			
FL2SBESU	Flag 2	varchar2(1)			
FL3SBESU	Flag 3	varchar2(1)			
FL4SBESU	Flag 4	varchar2(1)			
TXTSBESU	Texte	varchar2(2000)			
TX2SBESU	Texte 2	varchar2(2000)			
NT2SBESU	Nature du texte 2	varchar2(2)			P=NATSACAT
DT2SBESU	Destination du texte 2	varchar2(6)			P=TYPSACAT
TX3SBESU	Texte 3	varchar2(2000)			
NT3SBESU	Nature du texte 3	varchar2(2)			P=NATSACAT
DT3SBESU	Destination du texte 3	varchar2(6)			P=TYPSACAT
TX4SBESU	Texte 4	varchar2(2000)			
NT4SBESU	Nature du texte 4	varchar2(2)			P=NATSACAT
DT4SBESU	Destination du texte 4	varchar2(6)			P=TYPSACAT

Index		
SBESU_CLA		clasbesu,etssbesu,numsbesu,snusbesu
SBESU_NUI		nuisbesu
SBESU_NUO		nuosbesu
SBESU_PAN	U	pansbesu,nuisbesu,ligsbesu

USRSBFAU	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
INTSBFAU	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBFAU	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
URLSBFAU	Adresse du favori	varchar2(240)	N		
ETASBFAU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBFAU	Type	varchar2(2)			
NATSBFAU	Nature	varchar2(2)			
GENSBFAU	Genre	varchar2(2)			
ROLSBFAU	Rôle	varchar2(1)			
INFSBFAU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBFAU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBFAU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBFAU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBFAU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBFAU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBFAU_URL	U	urisbfau
SBFAU_USR		usrsbfau

PANSBFPA	Numéro du panier	varchar2(30)	N		
USRSBFPA	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETSSBFPA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FOUSBFPA	Fournisseur	varchar2(14)	N		NUMSAFOU
TIESBFPA	Tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFSBFPA	Adresse de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
TIPSBFPA	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPSBFPA	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TICSBFPA	Tiers de commande	varchar2(10)			NUMOETIE
TACSBFPA	Adresse de commande	varchar2(10)			NUMOETIA
TILSBFPA	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALSBFPA	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
ETASBFPA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSEBFPA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSEBFPA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSEBFPA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBFPA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBFPA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBFPA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBFPA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBFPA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBFPA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBFPA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBFPA_USR	U	usrsbfpa,pansbfpa,fousbfpa,etssbfpa

FOUSBGAR	Fournisseur	varchar2(14)	N		
ETSSBGAR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSBGAR	Marché	varchar2(14)			
ARFSBGAR	Affect. réf. fourn.	varchar2(3)	N		P=*
LANSBGAR	Langue de l'article	varchar2(6)	N		P=LANGUE
ACASBGAR	Affect. du catal.	varchar2(3)			P=*
VCASBGAR	Valeur du catalogue	varchar2(10)			
LACSBGAR	Langue du catalogue	varchar2(6)			P=LANGUE
ARGSBGAR	Affect. regroup.	varchar2(3)			P=*
NORSBGAR	Norme de classif.	varchar2(10)			P=NORSBCSP
ORGSBGAR	Orig. du regroup.	varchar2(3)	N		P=*
VRGSBGAR	Valeur du regroup.	varchar2(12)			
CHMSBGAR	Chemin de compo.	varchar2(2)			P=CHMSBCRE
PTHSBGAR	Chemin d'accès	varchar2(240)			
REPSBGAR	Répertoire	varchar2(3)			P=*
AIMSBGAR	Affect. de l'image	varchar2(3)			P=*
VIMSBGAR	Valeur de l'image	varchar2(60)			
ETASBGAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBGAR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBGAR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBGAR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBGAR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBGAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBGAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBGAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBGAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBGAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBGAR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBGAR_FOU	U	fousbgar

NUMSBGRU	Groupe	varchar2(10)	N		
MNESBGRU	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSBGRU	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBGRU	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETASBGRU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBGRU	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBGRU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBGRU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBGRU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBGRU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBGRU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBGRU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBGRU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBGRU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBGRU	Timestamp	integer	N	D	
CATSBGRU	Catégorie	varchar2(2)	N		
TRISBGRU	Ordre d'affichage	integer			

Index		
SBGRU_NUM	U	numsbgru

NUMSBICA	Règle d'intégration	varchar2(10)	N		
INTSBICA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBICA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESBICA	Mnémonique	varchar2(10)			
TFISBICA	Type de fichier	varchar2(10)	N		P=CAT_NORM
TSESBICA	Type de séparateur	varchar2(1)	N		
SEPSBICA	Caractère séparateur	varchar2(1)			
CSOSBICA	Classification standard origine	varchar2(10)	N		P=NORSBCSP
CSESBICA	Classification standard équivalente	varchar2(10)			P=NORSBCSP
CNVSBICA	Règle de conversion	varchar2(10)			NUMSBRCV
BLKSBICA	Contrôle bloquant	varchar2(1)	N		
NUCSBICA	Numérotation du catalogue	varchar2(1)	N		
NCASBICA	Code catalogue	varchar2(10)			NUMSBCAA
RCASBICA	Rôle du catalogue	varchar2(1)			P=ROLSBCAA
AGESBICA	Article générique	varchar2(14)			
PTHSBICA	Chemin d'accès des images articles	varchar2(240)	N		
CHMSBICA	Chemin (hiérarchie regroupement)	varchar2(2)	N		P=CHMSBCRE
RNASBICA	Regroup. nouveaux art.	varchar2(12)			NUMSBREG
LNASBICA	Langue regroupement nouveaux art.	varchar2(2)			P=LANGUE
RNPSBICA	Regroup. art. prix modifié	varchar2(12)			NUMSBREG
LNPSBICA	Langue regroupement prix modifié	varchar2(6)			P=LANGUE
RERSBICA	Regroup. articles en erreur	varchar2(12)			NUMSBREG
LEERSBICA	Langue regroupement art. en erreur	varchar2(6)			P=LANGUE
RAGSBICA	Regroup. erreur art. générique	varchar2(12)			NUMSBREG
LAGSBICA	Langue regroupement art. générique	varchar2(6)			P=LANGUE
ETASBICA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSBICA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBICA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBICA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBICA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBICA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBICA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBICA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBICA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBICA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBICA	Timestamp	integer	N	D	
PCBSBICA	Publication : contrôles	varchar2(1)	N		
PETSBICA	Publication : ets pour contrôle	varchar2(6)			NUMGTETS
PERSBICA	Publication : code erreur	varchar2(1)			P=E01SBCAP
PAGSBICA	Publication : Report générique (A/I)	varchar2(1)	N		
PRRSBICA	Publication : Report autres reg. (A/I)	varchar2(1)	N		
PRCSBICA	Publication : Report autres cat. (A/I)	varchar2(1)	N		

Index		
SBICA_NUM	U	numsbica

RAFSBLIA	Numéro interne réf. art. fourn.	integer	N		NUISARAF
ARTSBLIA	Numéro interne art. catalogue	integer	N		NUISBART
ETASBLIA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBLIA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBLIA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBLIA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBLIA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBLIA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBLIA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBLIA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBLIA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBLIA	Date de modification	varchar2(8)			
TMS SBLIA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBLIA_ART	U	artsblia
SBLIA_RAF	U	rafsblia

NUISBLIB	Identifiant article	integer	N		NUISBART
LANSBLIB	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
LNGSBLIB	Langage	varchar2(10)	N		P=LANGAGE
INTSBLIB	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBLIB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
INPSBLIB	Intitulé panier virtuel	varchar2(10)	N		
ETASBLIB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPESBLIB	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBLIB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBLIB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBLIB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBLIB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBLIB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBLIB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBLIB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBLIB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBLIB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBLIB_NUI	U	nuisbllib,lansbllib,lngsbllib

NUMSBLIE	Lien	varchar2(4)	N		
MNESBLIE	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSBLIE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBLIE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
LRESBLIE	Lien réciproque	varchar2(1)	N		
AFFSBLIE	Affichage	varchar2(1)	N		
TRISBLIE	Ordre de tri	integer			
PTHSBLIE	Chemin de l'image	varchar2(240)			
FICSBLIE	Fichier de l'image	varchar2(60)			
LRPSBLIE	Lien de remplacement	varchar2(1)	N		
ALTSBLIE	Alerte lors de l'ajout	varchar2(1)	N		
MESSBLIE	Message	varchar2(8)			NUMGTMES
MDRSBLIE	Pris en compte par l'indexation	varchar2(1)	N		
ETASBLIE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBLIE	Type	varchar2(6)			P=*
NATSBLIE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBLIE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBLIE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBLIE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBLIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBLIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBLIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBLIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBLIE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBLIE_NUM	U	numsbli

USRSBMPM	Utilisateur individuel	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
MNUSBMPM	N° interne du mnémonique d'appel	integer	N		NUIGTMNU
FLDSBMPM	Champ	varchar2(30)	N		
VALSBMPM	Valeur du champ	varchar2(80)	N		P=TRISEB
UCRSBMPM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBMPM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBMPM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBMPM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBMPM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBMPM_USR	U	usrsbmpm,mnusbmpm,flsdbmpm

NUISBPAA	Identifiant article	integer	N		NUISBPAA
ATTSBPAA	Attribut	varchar2(15)	N		NUMSBATT
LANSBPAA	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
VALSBPAA	Valeur de l'attribut	varchar2(240)	N		
AFFSBPAA	Afficher dans la fiche détail (A/I)	varchar2(1)	N		
ORDSBPAA	Ordre d'affichage	integer			
LIGSBPAA	Numéro de la ligne d'attribut	integer	N		
NUSSBPAA	Numéro séquentiel	integer	N		
ETASBPAA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSPBPAA	Type	varchar2(2)			P=TYPSPBAAA
NATSBPAA	Nature	varchar2(2)			P=NATSBAAA
GENSBPAA	Genre	varchar2(2)			P=GENSBAAA
ROLSBPAA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSBAAA
INFSBPAA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBPAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBPAA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBPAA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBPAA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBPAA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBPAA_NUI	U	nuisbpaa,attsbpaa,lansbpaa,nussbpaa

NUMSBPAN	Numéro de panier	varchar2(30)	N		
USRSBPAN	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
MNESBPAN	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSBPAN	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBPAN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DFTSBPAN	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
PAOSBPAN	Numéro de panier origine	varchar2(30)	N		
USOSBPAN	Utilisateur origine	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETASBPAN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBPAN	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBPAN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBPAN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBPAN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBPAN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBPAN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBPAN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBPAN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBPAN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBPAN	Timestamp	integer	N	D	
DDVSBPAN	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVSBPAN	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
TXTSBPAN	Texte	varchar2(2000)			
NTXSBPAN	Nature du texte	varchar2(2)			P=NATSACAT
DTXSBPAN	Destination du texte	varchar2(6)			P=TYP SACAT
DOTSBPAN	Dotation	varchar2(20)			NUMSGDOT
ETDSBPAN	Etablissement dotation	varchar2(6)			NUMGTETS
ID1SBPAN	Identifiant 1	varchar2(20)			
ID2SBPAN	Identifiant 2	varchar2(20)			
ID3SBPAN	Identifiant 3	varchar2(20)			
REFSBPAN	Référence chez le fournisseur	varchar2(30)			
DRDSBPAN	Date de début de réception prévue	varchar2(8)			
DRFSBPAN	Date de fin de réception prévue	varchar2(8)			
DECSBPAN	Date comptable	varchar2(8)			
DCOSBPAN	Date de contrat	varchar2(8)			
TRNSBPAN	Transitaire	varchar2(10)			NUMSGCAM
CAMSBPAN	Camion-transporteur	varchar2(10)			NUMSGCAM
PRTSBPAN	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
DESSBPAN	Destination	varchar2(30)			
MDTSBPAN	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
INXSBPAN	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
INLSBPAN	Interlocuteur logistique	varchar2(60)			
OBSSBPAN	Observations sur la commande	varchar2(40)			
OBLSBPAN	Observations sur la réception	varchar2(40)			
OBFSBPAN	Observations sur la facturation	varchar2(40)			
OBRSBPAN	Observations sur le règlement	varchar2(40)			
PR1SBPAN	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SACDA
PR2SBPAN	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SACDA
PR3SBPAN	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SACDA
TYCSBPAN	Type de la commande	varchar2(2)			P=TYP SACDA
NACSBPAN	Nature de la commande	varchar2(2)			P=NATSACDA
GECSBPAN	Genre de la commande	varchar2(2)			P=GENSACDA
ROCSBPAN	Rôle de la commande	varchar2(1)			P=ROLSACDA
DA1SBPAN	Date 1	varchar2(8)			
DA2SBPAN	Date 2	varchar2(8)			
DA3SBPAN	Date 3	varchar2(8)			
NU1SBPAN	Numérique 1	number			
NU2SBPAN	Numérique 2	number			
NU3SBPAN	Numérique 3	number			
G01SBPAN	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SBPAN	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SBPAN	Identifiant 3	varchar2(20)			
L01SBPAN	Libellé 1	varchar2(60)			

L02SBPAN	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SBPAN	Libellé 3	varchar2(60)			
MNCSBPAN	Mnémonique de la commande	varchar2(10)			
DCDSBPAN	Date de la commande	varchar2(8)			

Index		
SBPAN_USO		usosbpan,paosbpan
SBPAN_USR	U	usrsbpan,numsbpan

SEB Cegid XRP Ultimate e-Procurement		J2.01	18-09-2024
SBPAR - Articles à publier		Version : D1.003	Catégorie : EXP Nature : INTERFACE

NUISBP	Identifiant article à publier	integer	N	
CAASBP	Catalogue	varchar2(10)	N	NUMSB
LACSBP	Langue du catalogue	varchar2(6)	N	P=LANGUE
MNCSBP	Mnémonique du catalogue	varchar2(10)		
ITCSBP	Intitulé complet du catalogue	varchar2(60)	N	
IRCSBP	Intitulé réduit du catalogue	varchar2(20)	N	
DDCSBP	Date de début de validité du catalogue	varchar2(8)		
DFCSBP	Date de fin de validité du catalogue	varchar2(8)		
DPCSBP	Date de parution du catalogue	varchar2(8)		
VECSBP	Version du catalogue	varchar2(10)		
DECSBP	Descriptif du catalogue	varchar2(240)		
RECSBP	Référence externe du catalogue	varchar2(30)		
INCSBP	Informations complémentaires du catalogue	varchar2(240)		
TYCSBP	Type du catalogue	varchar2(6)	N	P=TYP
NACSBP	Nature du catalogue	varchar2(2)		P=NAT
GECSBP	Genre du catalogue	varchar2(2)		P=GEN
ROCSBP	Rôle du catalogue	varchar2(1)		P=ROL
TRCSBP	Priorité pour la recherche du catalogue	integer		
ACCSBP	Action sur le catalogue	varchar2(1)		
NORSBP	Norme de classification	varchar2(10)		P=NORS
CSPSBP	Code de classification	varchar2(10)		
REGSBP	Regroupement	varchar2(12)		NUMSB
REFSBP	Référence fournisseur	varchar2(30)	N	
FOUSBP	Fournisseur	varchar2(14)	N	
TFASBP	Tiers fabricant	varchar2(10)		NUMOET
AFASBP	Adresse fabricant	varchar2(10)		NUMOET
RFASBP	Référence chez le fabricant	varchar2(30)		
LANSBP	Langue	varchar2(6)	N	P=LANGUE
DEVSBP	Devise	varchar2(6)	N	NUMOE
DDVSBP	Date de début de validité	varchar2(8)		
DFVSBP	Date de fin de validité	varchar2(8)		
MNESBP	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSBP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSBP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
INPSBP	Intitulé panier virtuel	varchar2(10)	N	
PATSBP	Prix d'achat	number		
PASSBP	Prix d'achat standard	number		
QTMSBP	Quantité minimale de commande	number		
QTPSBP	Quantité par pack	number		
MTMSBP	Montant minimum de commande	number		
DLVSBP	Délai habituel de livraison	number		
PRTSBP	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
PAYSBP	Pays d'origine	varchar2(6)		NUMOE
UNASBP	Unité d'achat	varchar2(6)	N	NUMSG
TYPSPB	Type	varchar2(2)		P=TYP
NATSPB	Nature	varchar2(2)		P=NAT
GENSPB	Genre	varchar2(2)		P=GEN
ROLSBP	Rôle	varchar2(1)		P=ROL
INFSBP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ACASBP	Action sur l'article	varchar2(1)		
CLOSBP	Forcer la clôture de l'article (A/I)	varchar2(1)		
ARTSBP	Article générique	varchar2(14)		NUMSG
ICASBP	Règle d'intégration	varchar2(10)	N	NUMBICA
P01SBP	Paramètre 1 du catalogue	varchar2(10)		P=*
P02SBP	Paramètre 2 du catalogue	varchar2(10)		P=*
P03SBP	Paramètre 3 du catalogue	varchar2(10)		P=*
N01SBP	Zone numérique 1 du catalogue	number		
N02SBP	Zone numérique 2 du catalogue	number		
N03SBP	Zone numérique 3 du catalogue	number		
D01SBP	Date 1 du catalogue	varchar2(8)		
D02SBP	Date 2 du catalogue	varchar2(8)		
D03SBP	Date 3 du catalogue	varchar2(8)		

L01SBPAR	Zone libre 1 du catalogue	varchar2(60)			
L02SBPAR	Zone libre 2 du catalogue	varchar2(60)			
L03SBPAR	Zone libre 3 du catalogue	varchar2(60)			
INDSBPAR	Indicateur d'erreurs	varchar2(30)			
MESSBPAR	Message d'erreur	varchar2(8)			
ACPSBPAR	Accord de publication	varchar2(1)	N		
ETASBPAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSBPAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBPAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBPAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBPAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBPAR	Timestamp	integer	N	D	
LA1SBPAR	Zone libre 1 de l'article	varchar2(240)			
LA2SBPAR	Zone libre 2 de l'article	varchar2(240)			
LA3SBPAR	Zone libre 3 de l'article	varchar2(240)			
NA1SBPAR	Zone numérique 1 de l'article	number			
NA2SBPAR	Zone numérique 2 de l'article	number			
NA3SBPAR	Zone numérique 3 de l'article	number			
DA1SBPAR	Date 1 de l'article	varchar2(8)			
DA2SBPAR	Date 2 de l'article	varchar2(8)			
DA3SBPAR	Date 3 de l'article	varchar2(8)			
PA1SBPAR	Paramètre 1 de l'article	varchar2(10)			P=P01SBART
PA2SBPAR	Paramètre 2 de l'article	varchar2(10)			P=P02SBART
PA3SBPAR	Paramètre 3 de l'article	varchar2(10)			P=P03SBART

Index		
SBPAR_CAA		caasbpar,lacsbpar
SBPAR_NUI	U	nuisbpar
SBPAR_REF		refsbpar,fousbpar,rfasbpar,tfasbpar,afasbpar

NUISBPLI	Identifiant article	integer	N		NUISBPAP
LANSBPLI	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
LNGSBPLI	Langage	varchar2(10)	N		P=LANGAGE
INTSBPLI	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBPLI	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
INPSBPLI	Intitulé panier virtuel	varchar2(10)	N		
ETASBPLI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBPLI	Type	varchar2(2)			P=TYPBPLIB
NATBPLI	Nature	varchar2(2)			P=NATBPLIB
GENSBPLI	Genre	varchar2(2)			P=GENSBPLIB
ROLSBPLI	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSBPLIB
INFSBPLI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBPLI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBPLI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBPLI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBPLI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBPLI	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SBPLI_NUI	U	nuisbppl, lansbppl, lngsbpli		

NUISBP	Identifiant article	integer	N		NUISBP
SIASBP	Situation	varchar2(10)	N		NUMBSIA
LANSBP	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
NUSSBP	Numéro séquentiel	integer	N		
DDVSBP	Date de début de validité	varchar2(8)			
DFVSBP	Date de fin de validité	varchar2(8)			
AFFSBP	Ordre d'affichage	integer	N		
ETASBP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBP	Type	varchar2(2)			P=TYP SBASA
NAT SBP	Nature	varchar2(2)			P=NAT SBASA
GEN SBP	Genre	varchar2(2)			P=GEN SBASA
ROL SBP	Rôle	varchar2(1)			P=ROL SBASA
INFSBP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR SBP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SBP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SBP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SBP	Date de modification	varchar2(8)			
TM SBP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SBPSA_NUI	U	nuisbpsa,siasbpsa,lansbpsa,nussbpsa		

NORSBRAG	Norme	varchar2(10)	N		P=NORSBCSP
NUISBRAG	Numéro interne	integer	N		
CODSBRAG	Code de classification début	varchar2(10)	N		
COFSBRAG	Code de classification fin	varchar2(10)	N		
AGESBRAG	Article générique	varchar2(14)	N		
ETASBRAG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTRAG	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBRAG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSTRAG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBRAG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBRAG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBRAG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBRAG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBRAG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBRAG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTRAG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBRAG_NUI	U	nuisbrag

NUISBRCH	Numéro interne	integer	N		
ETSSBRCH	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
AGESBRCH	Article générique	varchar2(14)			NUMSGART
FOUSBRCH	Fournisseur	varchar2(14)			
CLASBRCH	Classe	varchar2(4)	N		
ETASBRCH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBRCH	Type	varchar2(2)			P=*
NATBRCH	Nature	varchar2(2)			P=*
GENBRCH	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBRCH	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBRCH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBRCH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBRCH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBRCH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBRCH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBRCH	Timestamp	integer	N	D	
CATBRCH	Catégorie	varchar2(10)			P=CATSGATA

Index		
SBRCH_AGE		agesbrch,etssbrch
SBRCH_CAT		catsbrch,etssbrch
SBRCH_FOU		fousbrch,etssbrch
SBRCH_NUI	U	nuisbrch

USRSBR	Utilisateur ou profil	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETSSBR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASBR	Classe CDE/DA	varchar2(4)	N		
CHCSBR	Classe de DA pour saisie hors catalogue	varchar2(4)	N		
TRFSBR	Type de transfert	varchar2(1)	N		
CGRSBR	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
DLVSBR	Nombre de jours avant purge du suivi	integer			
ECASBR	Etape de purge des cdes du suivi	integer			
EDASBR	Etape de purge des D.A. du suivi	integer			
DLPSBR	Nombre de jours avant purge du panier	integer			
GUSSBR	Proposition du gestionnaire	varchar2(1)			
GESSBR	Gestionnaire	varchar2(6)			
ROGSBR	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=*
FOGSBR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
ADPSBR	Autorisation déploiement des paniers	varchar2(1)	N		
ETASBR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSBR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSB	Timestamp	integer	N	D	
CEDSB	Choix établissement destination	varchar2(1)	N		P=*
VALSB	Accès au bouton de validation	varchar2(1)	N		
DLCSB	Délai de conservation des commandes	integer			
DLDSB	Délai de conservation des demandes	integer			
RSCSB	Réceptionner ses propres commandes	varchar2(1)	N		

Index			
SBR	USR	U	usrsbr

NUMSBRCV	Règle de conversion	varchar2(10)	N		
MNESBRCV	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSBRCV	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBRCV	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETASBRCV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBRCV	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBRCV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBRCV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBRCV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBRCV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBRCV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBRCV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBRCV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBRCV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBRCV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBRCV_NUM	U	numsbrcv

PANSBREA	Panier	varchar2(30)	N		NUMSBPAN
USRSBREA	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
EPASBREA	Numéro de ligne	integer	N		
DDPSBREA	Date de début de période	varchar2(8)	N		
DFPSBREA	Date de fin de période	varchar2(8)	N		
QTESBREA	Quantité	number	N		
PATSBREA	Prix	number	N		
AN0SBREA	Année 0	varchar2(4)	N		
QN0SBREA	Quantité de l'année 0	number	N		
PN0SBREA	Prix de l'année 0	number	N		
MN0SBREA	Montant de l'année 0	number	N		
AN1SBREA	Année 1	varchar2(4)			
QN1SBREA	Quantité de l'année 1	number			
PN1SBREA	Prix de l'année 1	number			
MN1SBREA	Montant de l'année 1	number			
AN2SBREA	Année 2	varchar2(4)			
QN2SBREA	Quantité de l'année 2	number			
PN2SBREA	Prix de l'année 2	number			
MN2SBREA	Montant de l'année 2	number			
AN3SBREA	Année 3	varchar2(4)			
QN3SBREA	Quantité de l'année 3	number			
PN3SBREA	Prix de l'année 3	number			
MN3SBREA	Montant de l'année 3	number			
AN4SBREA	Année 4	varchar2(4)			
QN4SBREA	Quantité de l'année 4	number			
PN4SBREA	Prix de l'année 4	number			
MN4SBREA	Montant de l'année 4	number			
AN5SBREA	Année 5	varchar2(4)			
QN5SBREA	Quantité de l'année 5	number			
PN5SBREA	Prix de l'année 5	number			
MN5SBREA	Montant de l'année 5	number			
TYPBREA	Type	varchar2(2)			P=TYPSAREA
NATBREA	Nature	varchar2(2)			P=NATSAREA
GENBREA	Genre	varchar2(2)			P=GENSAREA
ROLSBREA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSAREA
INFSBREA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBREA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBREA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBREA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBREA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBREA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBREA_PAN	U	usrsbrea,pansbrea,epasbrea

NUMSBREG	Regroupement	varchar2(12)	N		
LANSBREG	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
MNESBREG	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSBREG	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBREG	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
INMSBREG	Intitulé complet en majuscule	varchar2(60)	N		
VRASBREG	Visible en recherche alphabétique	varchar2(1)	N		
MFPSBREG	Mise en forme de la page	varchar2(240)			
MFASBREG	Mise en forme de l'article	varchar2(240)			
MFTSBREG	Mise en forme de l'attribut	varchar2(240)			
ETASBREG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBREG	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBREG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBREG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBREG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBREG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBREG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBREG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBREG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBREG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBREG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBREG_INM		inmsbreg
SBREG_NUM	U	numsbreg,lansbreg

NUMSBSIA	Situation	varchar2(10)	N		
LANSBSIA	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
MNESBSIA	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSBSIA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSBSIA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
PTHSBSIA	Chemin d'accès	varchar2(240)	N		
FICSBSIA	Fichier	varchar2(60)	N		
CRESBSIA	Génération en création	varchar2(1)	N		
MAJSBSIA	Génération en mise à jour	varchar2(1)	N		
CHPSBSIA	Champ modifié	varchar2(10)			P=*
CONSBSIA	Condition	varchar2(5)			P=*
DURSBSIA	Durée (en jours)	integer			
AFFSBSIA	Ordre d'affichage	integer			
ETASBSIA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SBSIA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSBSIA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSBSIA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSBSIA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSBSIA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBSIA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBSIA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBSIA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBSIA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBSIA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBSIA_NUM	U	numbsbsia,lansbsia

NUMSBSUI	Numéro de suivi de commande	varchar2(30)	N		
USRSBSUI	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DATSBSUI	Date	varchar2(8)	N		
ETASBSUI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPBSBSUI	Type	varchar2(2)			
NATSBSUI	Nature	varchar2(2)			
GENSBSUI	Genre	varchar2(2)			
ROLSBSUI	Rôle	varchar2(1)			
INFSBSUI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSBSUI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBSUI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBSUI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBSUI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSBSBSUI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBSUI_DAT		datbsbsui,usrsbsui
SBSUI_NUM	U	numbsbsui
SBSUI_USR		usrsbsui,numbsbsui

USRSBTAC	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
CCASBTAC	Code catalogue	integer	N		CCASBACR
DDCSBTAC	Date de dernière commande	varchar2(8)	N		
CPTSBTAC	Compteur	integer	N		
TMSBTAC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBTAC_USR	U	usrsbtac,ccasbtac

USRSBTQW	Utilisateur simple	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
MNPSBTQW	Domaine	varchar2(10)	N		MNPGETOPM
NOMSBTQW	Option de menu	varchar2(10)	N		NOMGETOPM
APLSBTQW	Mnémonique	varchar2(10)	N		APLGETOPM
INTSBTQW	Intitulé du mnémonique	varchar2(60)	N		
MNUSBTQW	Numéro de mnémonique associé	integer			
APPSBTQW	Application	varchar2(6)			
USFSBTQW	Utilisateur du menu	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TRISBTQW	Ordre de tri	integer			
TMSSBTQW	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SBTQW_USR	U	usrsbtqw,mnpsbtqw,nomsbtqw

PANSBVCG	Panier	varchar2(30)	N		NUMSBPAN
USRSBVCG	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
EPASBVCG	Numéro de ligne de panier	integer	N		NUMSBEPA
NUMSBVCG	Numéro séquence	integer	N		
CG1SBVCG	CGR numéro 1	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SBVCG	CGR numéro 2	varchar2(20)			NUMOECGR
PCTSBVCG	Pourcentage	number			
MODSBVCG	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
TYP SBVCG	Type	varchar2(2)			
NATSBVCG	Nature	varchar2(2)			
GENSBVCG	Genre	varchar2(2)			
ROLSBVCG	Rôle	varchar2(1)			
UCRSBVCG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSBVCG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSBVCG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSBVCG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSBVCG	Timestamp	integer	N	D	

Index			
SBVCG_USR	U	usrsbvcg,epasbvcg,pansbvcg,numsbvcg	

SEB Cegid XRP Ultimate e-Procurement	J2.01	18-09-2024
SBWGS - Globales session	Version : D1.006	Catégorie : EXP Nature :

USRSBWGS	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
SIDSBWGS	Numéro de session	varchar2(240)	N		
DEPSBWGS	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DTLSBWGS	Date de livraison souhaitée	varchar2(8)			
UFISBWGS	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUF
TXTSBWGS	Texte	varchar2(2000)			
CPTSBWGS	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSSBWGS	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CG1SBWGS	CGR numéro 1	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SBWGS	CGR numéro 2	varchar2(20)			NUMOECGR
PR1SBWGS	Paramètre 1	varchar2(10)			
PR2SBWGS	Paramètre 2	varchar2(10)			
PR3SBWGS	Paramètre 3	varchar2(10)			
URGSBWGS	Urgence	varchar2(1)			
TMSBWGS	Timestamp	integer	N	D	
NTXSBWGS	Nature du texte	varchar2(2)			
DTXSBWGS	Destination du texte	varchar2(6)			
L01SBWGS	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SBWGS	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SBWGS	Libellé 3	varchar2(60)			
L04SBWGS	Libellé 4	varchar2(60)			
L05SBWGS	Libellé 5	varchar2(60)			
G01SBWGS	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02SBWGS	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03SBWGS	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04SBWGS	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05SBWGS	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1SBWGS	Date 1	varchar2(8)			
DA2SBWGS	Date 2	varchar2(8)			
DA3SBWGS	Date 3	varchar2(8)			
NU1SBWGS	Numérique 1	number			
NU2SBWGS	Numérique 2	number			
NU3SBWGS	Numérique 3	number			
C01SBWGS	Paramètre complémentaire 1	varchar2(10)			
C02SBWGS	Paramètre complémentaire 2	varchar2(10)			
C03SBWGS	Paramètre complémentaire 3	varchar2(10)			
C04SBWGS	Paramètre complémentaire 4	varchar2(10)			
C05SBWGS	Paramètre complémentaire 5	varchar2(10)			
C06SBWGS	Paramètre complémentaire 6	varchar2(10)			
C07SBWGS	Paramètre complémentaire 7	varchar2(10)			
C08SBWGS	Paramètre complémentaire 8	varchar2(10)			
C09SBWGS	Paramètre complémentaire 9	varchar2(10)			
C10SBWGS	Paramètre complémentaire 10	varchar2(10)			
D01SBWGS	Date complémentaire 1	varchar2(8)			
D02SBWGS	Date complémentaire 2	varchar2(8)			
D03SBWGS	Date complémentaire 3	varchar2(8)			
N01SBWGS	Numérique complémentaire 1	number			
N02SBWGS	Numérique complémentaire 2	number			
N03SBWGS	Numérique complémentaire 3	number			
TPRSBWGS	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
MDTSBWGS	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
NFRSBWGS	Nature de frais	varchar2(2)			
US1SBWGS	Utilisateur 1	varchar2(30)			NUMGTUSR
US2SBWGS	Utilisateur 2	varchar2(30)			NUMGTUSR
TX2SBWGS	Texte 2	varchar2(2000)			
NT2SBWGS	Nature du texte 2	varchar2(2)			P=NATSACAT
DT2SBWGS	Destination du texte 2	varchar2(6)			P=TYPACAT
TX3SBWGS	Texte 3	varchar2(2000)			
NT3SBWGS	Nature du texte 3	varchar2(2)			P=NATSACAT
DT3SBWGS	Destination du texte 3	varchar2(6)			P=TYPACAT
TX4SBWGS	Texte 4	varchar2(2000)			
NT4SBWGS	Nature du texte 4	varchar2(2)			P=NATSACAT

DT4SBWGS	Destination du texte 4	varchar2(6)			P=TYPSACAT
----------	------------------------	-------------	--	--	----------------------------

Index				
SBWGS_USR	U	usrsbwgs,sidsbwgs		