Cegid XRP Ultimate

Supply Chain Foundations

cegid

Document de release de la version H4.01

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES
- Nouveautés
  - Edition du justificatif du PUMP
  - Valeurs par entité
- Modifications
  - Rubriques
  - Gestion de saisie des articles
  - Calcul du PUMP détaillé
  - Message paramétrable au lancement d'un traitement par étape
  - Identifiants associés à l'article
  - Intégration des articles de transfert (TIART) et des rubriques (TIARU)

MODULES
- Nouveautés
  - WSSGART - WebService des articles
  - WSSGARTS - WebService de recherche des articles
  - WSSGEBL - WebService des bons de livraison
  - WSSGACB - WebService pour l'interprétation des codes à barres
- Modifications
  - SGIACB - Interprétation des codes à barres multicritères
  - SGIIDR - Connecteur avec référentiels externes
  - SGIDOT - Dotations des services

STRUCTURES DE DONNEES
- Créations de tables
  - SGBLP - Mise à plat des bons de livraison
  - SGCCL - Composition des classifications
  - SGCLA - Classifications
  - SGCLP - Mise à plat des classifications
  - SGCSF - Contrôle des champs obligatoires
  - SGDBL - Détails des bons de livraison
  - SGEBL - En-têtes des bons de livraison
  - SGFRG - Saisie des flux : réception globale
  - SGNGD - Associations documents et types de négoce
  - SGTBD - Détails des bons de livraison de transfert
  - SGTBE - Bons de livraison de transfert
  - SGVAC - Valeurs associées aux classifications
  - SGVAL - Valeurs par entité
  - SGWNE - Table de travail sur les commandes de négoce
  - SGWSF - Table de travail de la saisie des flux

Modifications de tables
- SGAEC - Associations étiquettes-champs
- SGAPM - Modifications du PUMP
- SGARC - Caractéristiques rattachées à l'article référent
- SGART - Articles
- SGDEM - Emplacements
- SGDOT - Dotations des services
- SGEET - Préparation des éditions des étiquettes
- SGGDA - Regroupements des DA de stocks par classe d'achats
- SGHDE - Hiérarchies des dépôts ou emplacements
- SGHET - Historiques des impressions des étiquettes
- SGMCU - Modifications des coefficients et unités de stock
- SGNGE - Equivalences par type négoce
- SGNGT - Types de négoce
- SGPPR - Paramétrage de la proposition des rubriques
- SGPSF - Paramétrage de la saisie des flux
- SGRIN - Indications associées à l'article référent
- SGRUC - Rubriques de commandes
- SGSFL - Saisie des flux
- SGSTK - Contrôles du stock
- SGTAR - Articles de transfert
- SGTDO - Sas des dotations de services
- SGTMC - Modifications des coefficients/unités de transfert
- SGTRQ - Rubriques de commandes de transfert
- SGTRU - Types de rubriques
- SGTVC - Paramétrage transfert comptabilité
- SGVFL - Détails de la valorisation FIFO ou LIFO

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® Supply Chain Foundations en H4.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Edition du justificatif du PUMP

Permet d'éditer, par périodes, la justification du calcul du PUMP, en visualisant les coûts (entrées, sorties) ayant influé sur ce dernier.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EJPMP - Edition du justificatif du PUMP *(Transaction SGEJPM)*

Valeurs par entité

Cette transaction permet de stocker des informations à la demande suivant une entité, avec possibilité de les détailler par l'établissement et par période.

Explications

La gestion de l'établissement et de la période dépend des valeurs testées 1 et 2 définie pour chaque entité (paramètre ENTSGVAL).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GVAL - Valeurs par entité *(Transaction SGIVAL)*

Modifications

Rubriques

Mise à jour multi-établissements des rubriques (GTMME)

Le paramétrage de la mise à jour multi-établissements peut désormais être effectué pour chaque entité de rubriques (exemple : entité "SGARUAAE" pour les rubriques par article et établissement).
Les nouvelles entités sont celles définies dans les occurrences commençant par "SGARU" du paramètre ENTGTMME.

S'il existait un paramétrage global défini avec l'entité "SGARU" avant le passage de la release, celui-ci sera automatiquement mis à jour pour toutes les entités afin de conserver le même fonctionnement.
A noter que l'entité "SGARU" a été supprimée.

Types de rubrique (SGITRU).

Ajout des cases à cocher "Générée projets" et "Générée intervenants" qui permettent d'établir respectivement des règles de génération des rubriques par projets via GARUPRO et des rubriques par intervenants via GARUINTE.

Création de la sélection des rubriques (SGCSRUB).

La sélection est accessible depuis les gestions et les consultations des rubriques. Elle permet de filtrer les données affichées selon les informations des rubriques (GRUB) et des types de rubriques (GTRU).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GARUART - Rubriques par articles *(Transaction SGIARUAR)*

GARU - Rubriques par article par établissement *(Transaction SGIARU)*

GARUATA - Rubriques par articles achetés *(Transaction SAIARUAA)*
GARUATAC - Rubriques par articles achetés *(Transaction SAIARAAC)*
GARUATS - Rubriques par article stocké *(Transaction SKIARUAS)*
GARUATV - Rubriques par articles vendus *(Transaction SVIARUAV)*
GARUBAT - Rubriques par bâtiments *(Transaction SGIARUBT)*
GARUCLI - Rubriques par clients *(Transaction SVIARUCL)*
GARUDCA - Rubriques par articles/clients *(Transaction SVIARUDC)*
GARUDEM - Rubriques par emplacements *(Transaction SGIARUDM)*
GARUDEP - Rubriques par dépôts *(Transaction SGIARUDP)*
GARUDIN - Rubriques par article par dépôt *(Transaction SKIARDIN)*
GARUFIC - Rubriques par fichiers *(Transaction GMIARUFC)*
GARUFOU - Rubriques par fournisseurs *(Transaction SAIARUFR)*
GARULMA - Rubriques par lignes de marchés achats *(Transaction SAIARULM)*
GARULMAC - Rubriques par lignes de marchés achats *(Transaction SAIARLMC)*
GARULOP - Rubriques par lots de production *(Transaction SKIARULP)*
GARUMAA - Rubriques par marchés achats *(Transaction SAIARUMA)*
GARUMAAC - Rubriques par marchés achats *(Transaction SAIARMAC)*
GARUMAV - Rubriques par marché *(Transaction SVIARUMV)*
GARUMDA - Rubriques par mode d'achat *(Transaction SGIARUMA)*
GARUMDV - Rubriques par mode de vente *(Transaction SGIARUMV)*
GARUNAA - Rubriques par nomenclatures d'articles achetés *(Transaction SAIARUNA)*
GARUNCA - Rubriques par classes d'achats *(Transaction SAIARUCA)*
GARUNCAC - Rubriques par classes d'achats *(Transaction SAIARCAC)*
GARUNCV - Rubriques par classes de commandes de ventes *(Transaction SVIARUCV)*
GARUOPP - Rubriques par prospect *(Transaction SGIARUOP)*
GARUOPX - Rubriques par opportunité *(Transaction QRIARUOX)*
GARUPAY - Rubriques des pays *(Transaction SGIARUPA)*
GARUPCI - Qualification des patchs *(Transaction GMIARUPC)*
GARUPRO - Rubriques par projets *(Transaction QPIARPRO)*
GARURAF - Rubriques par articles/fournisseurs *(Transaction SAIARRAF)*
CARU - Consultation des rubriques par article par ets *(Transaction SGCARU)*
CARUART - Consultation des rubriques par articles *(Transaction SGCARUAR)*
CARUATA - Consultation des rubriques par article acheté *(Transaction SACARUAA)*
CARUATS - Consultation des rubriques par article stocké *(Transaction SKCARUAS)*
CARUATV - Consultation des rubriques par article vendu *(Transaction SVCARUAV)*
CARUBAT - Consultation des rubriques par bâtiments *(Transaction SGCARUBT)*
CARUCLI - Consultation des rubriques par client *(Transaction SVCARUCL)*
CARUDCA - Consultation des rubriques par articles/clients *(Transaction SVCARUDC)*
CARUDEM - Consultation des rubriques par emplacements *(Transaction SGCARUDM)*
CARUDEP - Consultation des rubriques par dépôt *(Transaction SGCARUDP)*
CARUDIN - Consultation des rubriques par articles/dépôt *(Transaction SKCARUDI)*
CARUFOU - Consultation des rubriques par fournisseur *(Transaction SACARUFR)*
CARULMA - Consultation rubriques par lignes de marchés achat *(Transaction SACARULM)*
CARULOP - Consultation des rubriques par lots *(Transaction SKCARULP)*
CARUMAA - Consultation des rubriques par marchés achats *(Transaction SACARUMA)*
CARUMAV - Consultation des rubriques par marchés ventes *(Transaction SVCARUMV)*
CARUMDA - Consultation des rubriques par mode d'achat *(Transaction SGCARUMA)*

CARUMDV - Consultation des rubriques par mode de vente *(Transaction SGCARUMV)*
CARUNAA - Consultation des rubriques par nomenclatures *(Transaction SACARUNA)*
CARUNCA - Consultation des rubriques par classe d'achats *(Transaction SACARUCA)*
CARUNCA - Consultation des rubriques par classe d'achats *(Transaction SVCARUCV)*
CARUOPX - Consultation des rubriques par opportunité *(Transaction SVCARUCV)*
GTRU - Types de rubriques *(Transaction SGITRU)*
SGCSRUB - Sélection des rubriques *(Transaction SGCSRUB)*

Gestion de saisie des articles

Lors de la duplication des entités (types d'équipements, articles de production, compositions d'articles, ...), dans la gestion de saisie des articles, seuls les lignes de données à l'état "actif" sont dupliquées.

Ajout des zones suivantes :
- Article stocké :
  - Coefficient unité oeuvre,
  - Coefficient capacité emplacement,
  - Date de dernière utilisation ;
- Article acheté :
  - Type et frais annexes,
  - Type et frais de douane,
  - Frais PUMP,
  - Contrôle qualitatif,
  - Lissage,
  - Lien fabricant article.

La fonction de l'article générique a été ajoutée. Lors de la saisie, elle peut être recopiée automatiquement depuis la fonction de l'article par établissement, et inversement, selon la valeur du paramètre PR5 associé au mnémonique.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GSART - Articles *(Transaction SGISSA)*
GSATV - Articles vendus *(Transaction SGISAV)*
GSATA - Articles achetés *(Transaction SGISAA)*
GSAAS - Articles achetés et stockés *(Transaction SGISAS)*
GSAVS - Articles vendus et stockés *(Transaction SGISVS)*

Calcul du PUMP détaillé

Lorsque le traitement de calcul du PUMP (TPUM) est lancé en simulation, les contrôles des mouvements de stocks et inventaires non traités ne sont pas effectués, afin de pouvoir vérifier la variation du PUMP.

Afin d'éviter les écarts lors de la clôture des stocks, ajout d'un contrôle SGPUM900 - Calcul du prix impossible, permettant de bloquer le calcul dans certaines conditions.

Explications

Le message d'erreur "SGPUM900 - Calcul du prix impossible" est édité dans les cas suivants :
1er cas :
- une commande d'achats pour une quantité X à un prix égal à Y EUR ;

- un retour fournisseur pour une quantité négative correspondant à la commande d'achats avec un prix différent ;
- une entrée qui influe uniquement en quantité sur le détail du PUMP (paramétrage détail PUMP/Classe).

2ème cas :
- un écart de facture pour une quantité égale à 0 et un montant différent de 0 ;
- une entrée qui influe uniquement en quantité sur le détail du PUMP (paramétrage détail PUMP/Classe).

Dans ces deux cas, pour corriger le prix, il faut utiliser la gestion de modification du PUMP (GAPM) et le traitement (TAPM).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPUM - Calcul du PUMP détaillé *(Transaction SGTPUM)*

Message paramétrable au lancement d'un traitement par étape

Possibilité d'afficher un message personnalisé au lancement d'un traitement par étape à la place du message générique (SGEDE064), reprenant le numéro d'étape, le mnémonique et le numéro de job.

Explications

Le paramètre MSGSGEDE permet de définir comme occurrence le mnémonique du traitement par étape (traitement des enchaînements dynamiques) pour lequel un message d'alerte différent de celui par défaut doit être affiché lors de l'exécution du traitement.

Au niveau de cette occurrence, le message d'alerte peut être défini :
- au niveau de la chaîne 1 en spécifiant le code du message d'alerte à afficher (cas où le message est défini dans la gestion des messages (GMES)) ;
- au niveau de la zone texte en spécifiant le texte du message d'alerte à afficher (cas où le message n'est pas défini dans la gestion des messages (GMES)).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

L'ensemble des traitements définis comme enchaînements dynamiques.

Identifiants associés à l'article

Lors de la suppression d'un article (GART) ou d'un article par établissement (GAAE), contrôle que l'article en question n'est pas présent dans la gestion des identifiants associés à l'article (GIAR).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GART - Articles *(Transaction SGIART)*

GAAE - Articles par établissement *(Transaction SGIAAE)*

GIAR - Identifiants associés à l'article *(Transaction SGIIAR)*

Intégration des articles de transfert (TIART) et des rubriques (TIARU)

Ajout de la fourchette sur le numéro interne de l'article.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TIART - Intégration des articles de transfert *(Transaction SGTTAR)*

TIARU - Intégration des rubriques *(Transaction SGTTRA)*

Modules

Nouveautés

WSSGART - WebService des articles

Mise à disposition d'un WebService pour la création et la mise à jour des articles.

WSSGARTS - WebService de recherche des articles

Mise à disposition d'un WebService pour la recherche des informations des articles.

WSSGEBL - WebService des bons de livraison

Mise à disposition d'un WebService pour la création des bons de livraisons.
Cette fonctionnalité nécessite le module d'interprétation des codes à barres multicritères.

WSSGACB - WebService pour l'interprétation des codes à barres

Mise à disposition d'un WebService pour l'interprétation des codes à barres.
Cette fonctionnalité nécessite le module d'interprétation des codes à barres multicritères.

Modifications

SGIACB - Interprétation des codes à barres multicritères

Paramétrage de la saisie des flux (GPSF)

Ajout de la gestion de la sérialisation des médicaments.
Cette fonctionnalité permet de définir le paramétrage de la sérialisation pour chaque flux en indiquant les actions à effectuer après la saisie (contrôle, décommissionnement), de rendre obligatoire le contrôle d'intégrité des produits, et de vérifier si le contrôle du numéro de série a été effectué avant l'intégration.

Création d'une nouvelle gestion (SGICSF), accessible à partir du paramétrage de la saisie des flux, permettant de rendre obligatoire la saisie d'un champ dans les gestions de saisie des réceptions (GSFLR), des mouvements (GSFLM), des transferts (GSFLT) et des inventaires (GSFLI).

Sérialisation des médicaments (tous les flux)

Un article est soumis au contrôle de sérialisation si le flux gère la sérialisation (GPSF) ainsi que le paramétrage défini pour sa fonction, dans la gestion des informations associées au lot(GINFLOP).

Dans les gestions de saisie, il est possible de définir les actions à effectuer après la saisie (contrôle, décommissionnement) et d'effectuer le contrôle d'intégrité du produit.
Lors de la validation, le numéro de série est créé dans la gestion de contrôle des numéros de série (GNSE).

Bons de livraison

Possibilité d'intégrer les bons de livraisons électroniques des fournisseurs, afin de réceptionner les produits en scannant les codes SSCC présents sur les colis.

Saisie des réceptions (GSFLR)

Gestion des réceptions globales pour les articles non stockés et les articles stockés non lotis, selon le paramétrage de la saisie des flux (GPSF).

Réceptions des articles, rattachés au code SSCC scanné, présents dans les bons de livraison.
Ajout des informations suivantes afin de mettre à jour les lignes de commandes d'achats lors de l'intégration des réceptions (TISFLR) :

- Libellés (x5) ;
- Identifiants (x5) ;
- Numériques (x3) ;
- Dates (x3).

Saisie des transferts (GSFLT)

Prise en compte du contrôle de la quantité par rapport au stock et du contrôle des lots par rapport aux dates de péremption définis dans la gestion de paramétrage (GPSF).

Intégration des mouvements (TISFLM), transferts (TISFLT) et inventaires (TISFLI)

Ajout de la fourchette et de la sélection des emplacements.

Retours ventes

Création d'un nouveau type de flux (RTV) afin de gérer la saisie des retours ventes.

Consultation des articles (CACB)

Le numéro de série du lot de production, le code SSCC et les informations du support (identifiant et série) ont été ajoutés à la consultation.

Explications

Bons de livraison :

- Création de deux gestions (en-tête + détail) permettant de visualiser les données concernant les bons de livraison à réceptionner ainsi que d'un sas ;
- Création d'une consultation permettant de visualiser, sous forme graphique, les contenants d'un bon de livraison ;
- Création d'un WebService permettant d'alimenter les données présentes dans les deux tables ;

Les données pourront être visibles dans le sas dans le cas où des erreurs fonctionnelles sont survenues lors de l'intégration.

- Modification du paramétrage de saisie des flux (GPSF) afin d'indiquer si le contrôle des articles par rapport aux bons de livraison et la suppression des bons s'effectuent lors de l'intégration de la réception (traitement TISFLR) ;
- Modification de l'écran de saisie des réceptions (GSFLR) afin de réceptionner les lignes de données présentes dans la gestion des bons de livraison lors du scan du code SSCC ;
- Création d'un traitement d'épuration des bons de livraison ;
- Création d'une gestion simplifiée pour saisir les informations des bons de livraison.

Le principe de fonctionnement sera le suivant :

- Intégration du bulletin de livraison électronique du fournisseur par l'intermédiaire du WebService (nécessité d'un développement côté client) ;
- Scan d'un code SSCC permettant d'alimenter le fournisseur et la référence de la réception dans la gestion de saisie (GKRSFL). La ou les commandes pourront être automatiquement rattachées en fonction du paramètre PR4 associé au mnémonique de réception.
- Scan du ou des codes SSCC, dans la gestion de saisie des flux, afin de réceptionner les articles présents dans les bons de livraison (préalablement alimentés à partir du bulletin électronique).

Saisie des réceptions (GSFLR)

Gestion des réceptions globales pour les articles non stockés et les articles stockés non lotis, selon le paramétrage de la saisie des flux (GPSF) :
- Non : pas de gestion des réceptions globales ;
- Oui : les articles non gérés par lot ou non stockés sont réceptionnés automatiquement lors de l'utilisation de la fonctionnalité "Réception globale" dans la gestion de saisie (GSFLR), en renseignant la quantité reçue égale à la quantité commandée ;
- Automatique : les articles non gérés par lot ou non stockés sont réceptionnés automatiquement lors de la recherche de la réception dans la gestion de saisie (GSFLR).

Retours ventes

Création d'un nouveau type de flux (RTV) afin de gérer la saisie des retours ventes.
Il est nécessaire, au préalable, de générer le paramétrage pour les retours ventes avec le traitement de génération (TPACB) en cochant la case "retours ventes" pour les normes souhaitées.

Lors de la saisie de la commande de ventes dans la gestion des retours ventes (GSFLR ou GKRVSFL), un contrôle est effectué afin de vérifier que toutes les quantités des lignes de commandes sont négatives, par contre, la saisie s'effectue avec des quantités positives.

Consultation des articles (CACB)

Les informations du support sont alimentées lors du scan d'un code GRAI.
Son format est le suivant :

8003XXXXXXXXXXXXXXYYYYYYYY

- XXXXXXXXXXXXXX : identifiant du support sur une longueur fixe de 14 caractères ;
- YYYYYYYY : numéro de série du support sur une longueur variable allant jusqu'à 16 caractères.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPSF - Paramétrage de la saisie des flux *(Transaction SGIPSF)*
GSFLR - Saisie des réceptions *(Transaction SAISFLR)*
TISFLT - Intégration des transferts *(Transaction SKISFLT)*
TISFLM - Intégration des mouvements *(Transaction SKISFLM)*
TISFLI - Intégration des inventaires *(Transaction SKISFLI)*
TISFL - Traitement d'intégration *(Transaction SGTSFL)*
GSFLRV - Retours ventes *(Transaction SVISFLRV)*
CDSFRV - Articles retournés *(Transaction SVCDSFRV)*
TISFLRV - Intégration des retours ventes *(Transaction SVTSFLRV)*
GEBL - Bons de livraison *(Transaction SGIEBL)*
SGIDBL - Détails des bons de livraison *(Transaction SGIDBL)*
GMEBL - Modification des bons de livraison *(Transaction SGIMEBL)*
CEBL - Consultation des bons de livraison *(Transaction SGCEBL)*
GTBE - Bons de livraison de transfert *(Transaction SGITBE)*
SGITBD - Détails des bons de livraison de transfert *(Transaction SGITBD)*
TIEBL - Intégration des bons de livraison de transfert *(Transaction SGTTBL)*
CKTBL - Consultation des bons de livraison de transfert *(Transaction SGCTBL)*
CACB - Consultation des articles *(Transaction SGCACB)*

Mise en place

Ce module nécessite une formation.

SGIIDR - Connecteur avec référentiels externes

Les évolutions suivantes ont été apportées sur les connecteurs avec les référentiels externes :

- **Connecteur Phast** :
  - Remontée du libellé SDC et des codes EDI,
  - Ajout de la liste en sus dans les indications ;
- **Connecteur Exhausmed** :
  - Recherche des indications et des tarifs.

Classifications des référentiels externes

Le traitement TRCLA permet, à partir des référentiels externes, d'obtenir les classifications ATC et CLADIMED, en alimentant les valeurs associées aux classifications (GSVAC) et en créant les compositions (GCCL).

Explications

Connecteur Phast

Libellé SDC

Le libellé SDC est remonté dans le libellé complémentaire 1. Pour utiliser ce libellé en tant qu'intitulé des articles créés, il est nécessaire de modifier la proposition dans la gestion d'affectation du libellé de l'article (GALA).

Codes EDI

Les codes EDI sont désormais créés dans les caractéristiques associées à l'article référent (GSARC).
Un nouvel onglet ajouté au conteneur GKSRAR contient ces codes.

Liste en sus

La liste en sus ainsi que son libellé ont été ajoutés aux indications.

Connecteur Exhausmed

Des changements ont été apportés concernant les appels des WebServices d'Exhausmed. Dans l'identification des référentiels externes (GIDR), les URL d'identification et du référentiel doivent être la suivante :
http://espace.exhausmed.fr/webservice-v1.1.0/Svcespacedata.svc

Lors du traitement des articles référents (TARE), les indications LPP et les tarifs associés sont désormais alimentés respectivement dans les indications (GSRIN) et les tarifs associés (GSRTA).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GSARC - Caractéristiques rattachées à l'article référent *(Transaction SGIARC)*
GKSRAR - Articles référents *(Transaction SGIRAR)*
GALA - Affectation du libellé de l'article *(Transaction SGIALA)*
TRCLA - Classifications des référentiels externes *(Transaction SGTRCLA)*

Mise en place

Ce module nécessite une formation.

SGIDOT - Dotations des services

Les évolutions suivantes ont été effectuées :

- Prise en compte du délai d'approvisionnement de l'article référencé par fournisseur (GRAF) ou de l'article par établissement et dépôt (GDIN), lors du calcul de la date au plus tôt des commandes ou demandes d'achats.
- Ajout de l'état dans les en-têtes de dotations de services et dans les formes sélections ;
- Prise en compte des dotations de services, sans génération de commande d'achats ou demande, lors du traitement de suppression (PDOTS) ;
- Création d'une nouvelle édition permettant d'éditer les dotations de services à traiter (EDOTSAT) ;
- Possibilité de générer des tâches collaboratives.

Explications

Prise en compte du délai d'approvisionnement

Le délai utilisé pour calculé la date au plus tôt est défini dans la valeur testée 1 de l'occurrence DOT-DRD du paramètre AUTSIR ;

Ajout de l'état

L'état, présent dans l'en-tête, n'est modifiable que pour les dotations de services modèles. L'état affiché pour les dotations de services journalières correspond à celui de la dotation de services modèle.
L'état d'une dotation de services modèle peut être passé à "Inactif" ou "Supprimé", uniquement si toutes les dotations de services journalières ont été traitées : traitement de génération des DS, sorties ou inventaires (TGDOT) exécuté.

Suppression des dotations de services sans génération

Ajout de critères supplémentaires, pour le traitement de suppression des dotations de services (PDOTS), afin de pouvoir sélectionner les dotations de services sans génération de :

- Demandes de services/commande d'achats : Si cette case est cochée, seules les dotations de services n'ayant pas généré de demande de services ou commande d'achats seront sélectionnées ;
- Mouvements : Si cette case est cochée, seules les dotations de services n'ayant pas généré de mouvement de stocks seront sélectionnées ;
- Inventaires : Si cette case est cochée, seules les dotations de services n'ayant pas généré d'inventaire seront sélectionnées.

Génération des tâches collaboratives

Pour générer des tâches à partir des dotations de services, il faut avoir le module des règles de génération et diffusion des tâches collaboratives.
Création de règles génériques appelées lors des évènements suivants :

- Création, mise à jour des dotations de services ;
- Création, mise à jour des lignes de dotations de services ;
- Création, mise à jour des dotations de services de transfert ;
- Intégration des dotations de services ;
- Edition des dotations de services à traiter.

Transactions concernées

TGDOT - Génération des DS, sorties ou inventaires *(Transaction SGTDOT)*
GDOTS - Dotations de services *(Transaction SGIDOT)*

SGTSDOT - Sélection des dotations de services *(Transaction SGTSDOT)*
SGCSDOT - Sélection des dotations de services *(Transaction SGCSDOT)*
GLDO - Lignes de dotations de services *(Transaction SGILDO)*
GTDO - Sas des dotations de services *(Transaction SGITDO)*
TIDOT - Intégration des dotations de services *(Transaction SGTIDOT)*
EDOTSAT - Edition des dotations de services à traiter *(Transaction SGEDAT)*

Mise en place

Ce module nécessite une formation.

Structures de données

Créations de tables

SGBLP - Mise à plat des bons de livraison

SGCCL - Composition des classifications

SGCLA - Classifications

SGCLP - Mise à plat des classifications

SGCSF - Contrôle des champs obligatoires

SGDBL - Détails des bons de livraison

SGEBL - En-têtes des bons de livraison

SGFRG - Saisie des flux : réception globale

SGNGD - Associations documents et types de négoce

SGTBD - Détails des bons de livraison de transfert

SGTBE - Bons de livraison de transfert

SGVAC - Valeurs associées aux classifications

SGVAL - Valeurs par entité

SGWNE - Table de travail sur les commandes de négoce

SGWSF - Table de travail de la saisie des flux

Modifications de tables

SGAEC - Associations étiquettes-champs

Modification des colonnes :

ORDSGAEC - Ordre d'impression : Modification du libellé

SGAPM - Modifications du PUMP

Ajout des colonnes :

PMJSGAPM - Prix mis à jour

SGARC - Caractéristiques rattachées à l'article référent

Modification des colonnes :

CUNSGARC - Code unité : passe sur 30 caractères

SGART - Articles

Modification des colonnes :

NACSGART - Article de consolidation : Modification du libellé

QACSGART - Quantité article de consolidation : Modification du libellé

NAESGART - Article déterminant : Modification du libellé

QAESGART - Quantité article déterminant : Modification du libellé

NASSGART - Article de stockage : Modification du libellé

QASSGART - Quantité article de stockage : Modification du libellé

SGDEM - Emplacements

Modification des colonnes :

ORDSGDEM - Ordre : Modification du libellé

SGDOT - Dotations des services

Ajout des colonnes :

ETASGDOT - Etat

SGEET - Préparation des éditions des étiquettes

Modification des colonnes :

NUMSGEET - Numéro cde/mvt stk/ordre prod. : Modification du libellé

LSOSGEET - Liste d'ordres de production : Modification du libellé

SGGDA - Regroupements des DA de stocks par classe d'achats

Modification des colonnes :

FOUSGGDA - Fournisseur : Ajout de la colonne de référence NUMSAFOU

SGHDE - Hiérarchies des dépôts ou emplacements

Modification des colonnes :

ORDSGHDE - Ordre : Modification du libellé

SGHET - Historiques des impressions des étiquettes

Modification des colonnes :

NUMSGHET - Numéro cde/mvt stk/ordre prod. : Modification du libellé

LSOSGHET - Liste d'ordres de production : Modification du libellé

SGMCU - Modifications des coefficients et unités de stock

Modification des colonnes :

ULPSGMCU - Ancienne unité logistique primaire : Ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

ULSSGMCU - Ancienne unité logistique secondaire : Ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

NLPSGMCU - Nouvelle unité logistique primaire : Ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

NUSSGMCU - Nouvelle unité logistique secondaire : Ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

SGNGE - Equivalences par type négoce

Ajout des colonnes :

UFISGNGE - Dest.: Unité fonctionnelle interne

MNESGNGE - Dest.: Mnémonique

SGNGT - Types de négoce

Ajout des colonnes :

UFISGNGT - Dest.: Unité fonctionnelle interne (Obligatoire)

ZLUSGNGT - Dest.: Zone ligne de commande pour UFI

MNESGNGT - Dest.: Mnémonique (Obligatoire)

GFASGNGT - Génération facture d'achats (Obligatoire)

RCOSGNGT - Rapprochement avec commande d'achats origine (Obligatoire)

TLRSGNGT - Type de lien rapprochement

REFSGNGT - Dest.: Référence (Obligatoire)

RPOSGNGT - Référence provenance

ORFSGNGT - Origine de la facture

CFDSGNGT - Dest.: Classe de facturation directe

Modification des colonnes :

C1DSGNGT - Dest.: CGR analytique : Référence au paramètre PRDSGNGT remplacée par le paramètre C1DSGNGT

C2DSGNGT - Dest.: CGR budgétaire : Référence au paramètre PRDSGNGT remplacée par le paramètre C1DSGNGT

PSDSGNGT - Dest.: Poste : Référence au paramètre PRDSGNGT remplacée par le paramètre C1DSGNGT

RUBSGNGT - Dest.: Recopie des rubriques : Référence au paramètre PDDSGNGT remplacée par le paramètre RUBSGNGT

SGPPR - Paramétrage de la proposition des rubriques

Modification des colonnes :

CL1SGPPR - Classe d'ordres de production 1 : Modification du libellé

CL2SGPPR - Classe d'ordres de production 2 : Modification du libellé

CL3SGPPR - Classe d'ordres de production 3 : Modification du libellé

CL4SGPPR - Classe d'ordres de production 4 : Modification du libellé

CL5SGPPR - Classe d'ordres de production 5 : Modification du libellé

SGPSF - Paramétrage de la saisie des flux

Ajout des colonnes :

CTASGPSF - Contrôle des articles

SBLSGPSF - Suppression du bon de livraison

GSESGPSF - Gestion de la sérialisation

SCTSGPSF - Contrôle du numéro de série

SDESGPSF - Décommissionnement

CIOSGPSF - Contrôle d'intégrité obligatoire

VCISGPSF - Vérification du contrôle de sérialisation

SGRIN - Indications associées à l'article référent

Ajout des colonnes :

LESSGRIN - Liste en sus

IESSGRIN - Intitulé de la liste en sus

SGRUC - Rubriques de commandes

Modification de la colonne :

NUISGRUC - Numéro interne de commande : Référence à NUISACDA/NUISVCDV remplacée par NUISACDA/NUISVCDV/NUISVABO

SGSFL - Saisie des flux

Ajout des colonnes :

LI1SGSFL - Libellé 1
LI2SGSFL - Libellé 2
LI3SGSFL - Libellé 3
LI4SGSFL - Libellé 4
LI5SGSFL - Libellé 5
ID1SGSFL - Identifiant 1
ID2SGSFL - Identifiant 2
ID3SGSFL - Identifiant 3
ID4SGSFL - Identifiant 4
ID5SGSFL - Identifiant 5
NU1SGSFL - Numérique 1
NU2SGSFL - Numérique 2
NU3SGSFL - Numérique 3
DT1SGSFL - Date 1
DT2SGSFL - Date 2
DT3SGSFL - Date 3
CSFSGSFL - Contrôle des champs obligatoires
LSTSGSFL - Numéro de liste
ASCSGSFL - Article soumis au contrôle
SCTSGSFL - Contrôle du numéro de série
SDESGSFL - Décommissionnement
CINSGSFL - Contrôle d'intégrité
MCISGSFL - Motif du contrôle d'intégrité
CCISGSFL - Commentaire concernant le ctl. d'intégrité

SGSTK - Contrôles du stock

Ajout de la colonne :

ETSSGSTK - Etablissement (Obligatoire)

Suppression de la colonne :

NUSSGSTK

SGTAR - Articles de transfert

Modification des colonnes :

NACSGTAR - Article de consolidation : Modification du libellé
QACSGTAR - Quantité article de consolidation : Modification du libellé
NAESGTAR - Article déterminant : Modification du libellé
QAESGTAR - Quantité article déterminant : Modification du libellé
NASSGTAR - Article de stockage : Modification du libellé
QASSGTAR - Quantité article de stockage : Modification du libellé

SGTDO - Sas des dotations de services

Ajout des colonnes :

FLGSGTDO - Flag d'intégration

SGTMC - Modifications des coefficients/unités de transfert

Modification des colonnes :

NLPSGTMC - Nouvelle unité logistique primaire : ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

NUSSGTMC - Nouvelle unité logistique secondaire : ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

SGTRQ - Rubriques de commandes de transfert

Modification de la colonne :

NUISGTRQ - Numéro interne de commande : Référence à NUISATCD/NUISVTCD remplacée par NUISATCD/NUISVTCD/NUISVTAB

SGTRU - Types de rubriques

Ajout des colonnes :

GRJSGTRU - Générée projets (A/I) (Obligatoire)

GRISGTRU - Générée intervenants (A/I) (Obligatoire)

SGTVC - Paramétrage transfert comptabilité

Ajout des colonnes :

RSMSGTVC - Règle de signature

CLCSGTVC - Prise en compte clôture achats en comptabilis.

SGVFL - Détails de la valorisation FIFO ou LIFO

Modification des colonnes :

NUISGVFL - N° interne de cde, mvt de stocks ou inventaire : Modification du libellé