



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Suppression des classifications

Modifications

Modification des coefficients et de l'unité de maintenance associés aux articles

Gestion du PUMP

Identifiants associés aux articles

Calcul du code EAN des articles

Dépôts

Rubriques

MODULES

Modifications

SGIACB - Interprétation des codes à barres multicritères

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

SGWBL - Table de travail des bons de livraison

SGWJP - Table de travail du justificatif du PUMP

Modifications de tables

SGAEC - Associations étiquettes-champs

SGARU - Rubriques des entités

SGASQ - Autorisations de saisie du statut qualité

SGATV - Articles vendus

SGCGR - Exceptions sur les CGR

SGCPL - Contrôle de saisie des numéros de lot interne et sup.

SGCPT - Exceptions sur les comptes

SGCRU - Conditions des info. du référentiel externe

SGECP - Echanges des données avec les référentiels externes

SGHCE - Historiques des champs des étiquettes

SGIAR - Identifiants associés à l'article

SGIRE - Identification des référentiels externes

SGIRU - Informations du référentiel externe utilisées

SGMCU - Modifications des coefficients et unités de stock

SGMOS - Modes de stockage

SGNGE - Equivalences par type négoce

SGNGT - Types de négoce

SGOFE - Exceptions des objectifs par fonctions et types de prix

SGOTE - Exceptions des traitements associés aux objectifs

SGPSF - Paramétrage de la saisie des flux

[SGRAE - Articles référents \(compléments\)](#)

[SGRAR - Articles référents](#)

[SGSFL - Saisie des flux](#)

[SGSTK - Contrôles du stock](#)

[SGTAV - Articles de transfert vendus](#)

[SGTCA - Compositions des articles de transfert](#)

[SGTIA - Identifiants associés à l'article de transfert](#)

[SGTMC - Modifications des coefficients/unités de transfert](#)

[SGTRA - Rubriques des entités de transfert](#)

[SGTRU - Types de rubriques](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Supply Chain Foundations en H5.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Suppression des classifications

Un nouveau traitement a été créé afin de pouvoir supprimer les classifications (GCLA), les compositions (GCCL) et les valeurs (GSVAC).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

PCLA - Suppression des classifications (Transaction SGPCLA)

Modifications

Modification des coefficients et de l'unité de maintenance associés aux articles

Possibilité de modifier l'unité de maintenance ou le coefficient maintenance/stock au niveau des articles.

Explications

Le principe de gestion est identique à celui des unités et coefficients déjà présents dans la gestion de modification (GMCU).

Saisie de la nouvelle unité de maintenance

Si la valeur du paramètre AUTART, occurrence RCHCOE est égale à « O », les coefficients entre unités (dividende, diviseur) sont proposés et inaccessibles.

Si la valeur est égale à « N », les coefficients sont accessibles, ils devront être saisis manuellement.

Traitement de modification des coefficients et unités

Lors du changement de l'unité de stockage, mise à jour du coefficient maintenance à stock dans les tables :

- Des lignes d'ordres de maintenance ;
- Des lignes d'interventions ;
- Des lignes d'opérations ;
- Des moyens à consommer des plans d'opération.

Lors du changement des unités de stockage, d'achat ou de vente, mise à jour des prix dans les lignes d'opérations, les moyens à consommer des plans d'opération, les lignes d'interventions ainsi que dans les sas.

Lors de la modification du coefficient maintenance à stock, sans changement des unités de stockage et de maintenance, contrôle que les ordres de maintenance soient traités.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMCU - Modification des coefficients/unités (Transaction SGIMCU)

GTMC - Modification des coeff./unités de transfert (Transaction SGITMC)

TIMCU - Intégration des modif. des coeff./unités (Transaction SGITMCU)

TMCU - Modification des coefficients et (ou) unités (Transaction SGTMCU)

QMILOR - Lignes d'ordre (Transaction QMILOR)

QMITPR - Compte rendu de transfert des pièces de rechange (Transaction QMITPR)

GLDI - Lignes d'intervention (Transaction QMILDI)

GTLDI - Lignes d'intervention de transfert (*Transaction QMITLI*)

GLOPM - Lignes d'opérations (*Transaction QMILOP*)

GTOPE - Opérations de transfert (*Transaction QMITLP*)

GPOMM - Moyens à consommer du plan d'opération (*Transaction QMIPOM*)

GTPOM - Moyens des plans d'opérations de transfert (*Transaction QMITPM*)

Gestion du PUMP

Consultation du détail du PUMP

La forme détail "Mouvement de stock" a été ajoutée afin de visualiser le montant de la ligne de mouvements de stock correspondant à la ligne de données, ainsi que la différence entre les montants (écart entre le montant du détail du PUMP et le montant calculé du mouvement de stock).

Modification du PUMP

Ajout du contrôle de l'écart de prix, lors de la saisie dans la gestion de modification du PUMP (GAPM), si le contrôle est activé pour le type de prix (GTPX).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CPMP - Consultation du détail du PUMP (*Transaction SGCPMP*)

GAPM - Modification du PUMP (*Transaction SGIAPM*)

Identifiants associés aux articles

La nature, le genre, le rôle ainsi que la quantité par rapport au conditionnement inférieur ont été ajoutés dans la gestion des identifiants associés aux articles (GIAR) et le sas (GTIAR).

Mise à jour des identifiants associés aux articles

Ajout de l'option "Référence fournisseur" permettant d'effectuer la mise à jour des identifiants (GIAR) à partir de la référence fournisseur présente dans les articles référencés par fournisseur (GRAF).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GIAR - Identifiants associés à l'article (*Transaction SGIAR*)

GTIAR - Identifiants associés à l'article de transfert (*Transaction SGITIA*)

TMIAR - Mise à jour des identifiants associés aux articles (*Transaction SGTMIAR*)

Calcul du code EAN des articles

Le traitement de calcul du code EAN (TEAN) a évolué afin de gérer la typologie "EAN 14" ainsi que les différents niveaux.

Explications

Il est désormais possible de générer un code EAN 14 lors de la mise à jour des identifiants associés à l'article (GIAR).

Dans ce cas, les unités et quantités concernant les différents niveaux des codes EAN14 sont accessibles.

La partie « Code EAN 14 » permet de définir les différents niveaux de conditionnements souhaités en indiquant, pour chacun d'entre eux, l'unité et la quantité.

Si aucun niveau n'est défini, le code EAN 14 généré sera celui de niveau 0. La création dans les identifiants associés aux articles (GIAR), s'effectuera sans renseigner l'unité et la quantité.

La quantité définie à la soumission pour chaque niveau correspond à la quantité du niveau précédent.

Principe de calcul :

Le calcul des valeurs 2 à 12 du code EAN s'effectue de la même manière que le code EAN 13 (code pays, code fabricant, code article ou compteur). Ces valeurs seront identiques pour tous les niveaux créés.

Le 1er caractère correspondra au niveau choisi.

Le 14ème caractère correspondra à la clé calculée à partir des 13 autres.

Lors de la création des codes EAN 14, la valeur testée 1 du paramètre AUTSIR, occurrence CODEEAN, indique si l'unité et la quantité du niveau 0 sont obligatoires.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TEAN - Calcul du code EAN des articles (Transaction SGTEAN)

Dépôts

Un contrôle a été ajouté afin d'interdire la gestion des emplacements facultative.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GDEP - Dépôts (Transaction SGIDEP)

Rubriques

Types de rubriques

Ajout d'une nouvelle case à cocher "Propagation de l'information".

Rubriques associées aux articles, clients, etc...

Ajout de nouveaux champs dans les rubriques : informations, type, nature, genre et rôle.

Explications

Propagation de l'information

Si cette case est cochée, le champ "Information" est automatiquement renseigné dans :

- les rubriques de commandes d'achats (GRUCA) lorsque la case "Générée achats" est cochée ;
- les rubriques de commandes de ventes (GRUCV) lorsque la case "Générée ventes" est cochée ;
- les rubriques de projets (GPRUP) lorsque la case "Générée projets" est cochée.

Elle est accessible si une des options "Générée achats", "Générée ventes" ou "Générée projets" est activée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTRU - Types de rubriques (Transaction SGITRU)

GARUPRO - Rubriques par projets (Transaction QPIARPRO)

GARUOPX - Rubriques par opportunité (Transaction QPIARUOX)

GARUINTE - Rubriques par intervenant (Transaction QTIARUIN)

GARURAF - Rubriques par articles/fournisseurs (Transaction SAIARRAF)

GARUATA - Rubriques par articles achetés (Transaction SAIARUAA)

GARUNCA - Rubriques par classes d'achats (Transaction SAIARUCA)

GARUFOU - Rubriques par fournisseurs (Transaction SAIARUFR)

GARULMA - Rubriques par lignes de marchés achats (Transaction SAIARULM)

GARUMAA - Rubriques par marchés achats (Transaction SAIARUMA)

GARUNAA - Rubriques par nomenclatures d'articles achetés (Transaction SAIARUNA)

GARU - Rubriques par article par établissement (*Transaction SGIARU*)
GARUART - Rubriques par articles (*Transaction SGIARUAR*)
GARUBAT - Rubriques par bâtiments (*Transaction SGIARUBT*)
GARUDEM - Rubriques par emplacements (*Transaction SGIARUDM*)
GARUDEP - Rubriques par dépôts (*Transaction SGIARUDP*)
GARUMDA - Rubriques par mode d'achat (*Transaction SGIARUMA*)
GARUMDV - Rubriques par mode de vente (*Transaction SGIARUMV*)
GARUOPP - Rubriques par prospect (*Transaction SGIARUOP*)
GARUDIN - Rubriques par article par dépôt (*Transaction SKIARDIN*)
GARUATS - Rubriques par article stocké (*Transaction SKIARUAS*)
GARULOP - Rubriques par lots de production (*Transaction SKIARULP*)
GARUATV - Rubriques par articles vendus (*Transaction SVIARUAV*)
GARUCLI - Rubriques par clients (*Transaction SVIARUCL*)
GARUNCV - Rubriques par classes de commandes de ventes (*Transaction SVIARUCV*)
GARUDCA - Rubriques par articles/clients (*Transaction SVIARUDC*)
GARUMAV - Rubriques par marché (*Transaction SVIARUMV*)
GSARU - Rubriques (*Transaction SGISAR*)
GSTARU - Rubriques de transfert (*Transaction SGISAR*)
GTARUOPX - Rubriques de transfert d'opportunité par ets (*Transaction QRITRAOX*)
GTARUATA - Rubriques de transfert d'articles achetés (*Transaction SAITRA*)
GTARUFOU - Rubriques de transfert des fournisseurs (*Transaction SAITRAFO*)
GTARULMA - Rubriques de transfert par lignes de marchés achat (*Transaction SAITRALM*)
GTARUMAA - Rubriques de transfert par marchés achats (*Transaction SAITRAMA*)
GTARURAF - Rubriques de transfert références articles/fourn. (*Transaction SAITRARA*)
GTARU - Rubriques de transfert articles par établissement (*Transaction SGITRA*)
GTARUART - Rubriques de transfert d'articles (*Transaction SGITRAAR*)
GTARUBAT - Rubriques de transfert des bâtiments (*Transaction SGITRABT*)
GTARUDEM - Rubriques de transfert des emplacements (*Transaction SGITRADM*)
GTARUDEP - Rubriques de transfert des dépôts (*Transaction SGITRADP*)
GTARUATS - Rubriques de transfert d'articles stockés (*Transaction SKITRA*)
GTARUDIN - Rubriques de transfert des articles par dépôt (*Transaction SKITRADI*)
GTARULOP - Rubriques de transfert des lots de production (*Transaction SKITRALP*)
GTARUATV - Rubriques de transfert d'articles vendus (*Transaction SVITRA*)
GTARUCLI - Rubriques de transfert des clients (*Transaction SVITRACL*)
GTARUDCA - Rubriques de transfert par articles/clients (*Transaction SVITRADC*)
GTARUMAV - Rubriques de transfert des marchés (*Transaction SVITRAMV*)
CARUOPX - Consultation des rubriques par opportunité (*Transaction QRCARUOX*)
CARUATA - Consultation des rubriques par article acheté (*Transaction SACARUAA*)
CARUNCA - Consultation des rubriques par classe d'achats (*Transaction SACARUCA*)
CARUFOU - Consultation des rubriques par fournisseur (*Transaction SACARUFR*)
CARULMA - Consultation rubriques par lignes de marchés achat (*Transaction SACARULM*)
CARUMAA - Consultation des rubriques par marchés achats (*Transaction SACARUMA*)
CARUNAA - Consultation des rubriques par nomenclatures (*Transaction SACARUNA*)
CARU - Consultation des rubriques par article par ets (*Transaction SGCARU*)
CARUART - Consultation des rubriques par articles (*Transaction SGCARUAR*)
CARUBAT - Consultation des rubriques par bâtiments (*Transaction SGCARUBT*)
CARUDEM - Consultation des rubriques par emplacements (*Transaction SGCARUDM*)

CARUDEP - Consultation des rubriques par dépôt (*Transaction SGCARUDP*)
CARUMDA - Consultation des rubriques par mode d'achat (*Transaction SGCARUMA*)
CARUMDV - Consultation des rubriques par mode de vente (*Transaction SGCARUMV*)
CARUATS - Consultation des rubriques par article stocké (*Transaction SKCARUAS*)
CARUDIN - Consultation des rubriques par articles/dépôt (*Transaction SKCARUDI*)
CARULOP - Consultation des rubriques par lots (*Transaction SKCARULP*)
CARUATV - Consultation des rubriques par article vendu (*Transaction SVCARUAV*)
CARUCLI - Consultation des rubriques par client (*Transaction SVCARUCL*)
CARUDCA - Consultation des rubriques par articles/clients (*Transaction SVCARUDC*)
CARUMAV - Consultation des rubriques par marchés ventes (*Transaction SVCARUMV*)

Modules

Modifications

SGIACB - Interprétation des codes à barres multicritères

Paramétrage de la saisie des flux (GPSF)

Contrôle d'intégrité permettant de vérifier la conformité du produit lors de la gestion de la sérialisation.

Ajout de la proposition des emplacements lors des transferts de stock.

Cette fonctionnalité permet d'indiquer quel emplacement est proposé lors de la saisie des transferts (GSFLT).

Les valeurs possibles sont :

- Origine : l'emplacement d'origine sera proposé à la saisie de l'article ;
- Destination : l'emplacement de destination sera proposé lors de la saisie de l'article ;
- Les deux : l'emplacement d'origine et l'emplacement de destination seront proposés lors de la saisie de l'article.

Ajout de la proposition de la quantité de l'identifiant associé à l'article (GIAR).

Cette case à cocher permet d'indiquer, par flux, si la quantité de l'identifiant est affectée dans la quantité saisie, lors de l'interprétation du code à barres.

Contrôle des champs obligatoires (SGICSF)

Ajout des nouveaux champs concernant les mouvements de stock et les transferts (libellés 1 à 3, numériques 1 à 3, paramètres 1 à 5, identifiants 1 à 5, dates 1 à 5).

Sérialisation des médicaments

Il est désormais possible de saisir manuellement les informations nécessaires au contrôle (article, identifiant, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption), dans la gestion des numéros de série (GNSE), si le code à barres est illisible.

Saisie des mouvements de stock

Ajout des informations concernant les en-têtes de mouvements de stock : 3 libellés de 60 caractères, 3 numériques, 5 paramètres contrôlés, 5 identifiants de 20 caractères et 5 dates.

Saisie des transferts

Ajout des informations concernant les mouvements de stock origine et destination : mnémoniques, gestionnaires, observations tiers, observations commande, observations document, commentaires, informations complémentaires, libellés 1 à 3, numériques 1 à 3, paramètres 1 à 5, identifiants 1 à 5, dates 1 à 5.

Saisie des expéditions et retours vente

Un contrôle, concernant l'étape de la commande de ventes, a été ajouté.

La saisie est impossible si la commande de ventes est à une étape supérieure à l'étape maximale autorisée pour la mise à jour des détails par lot lors de la préparation (GNCV).

Saisie des réceptions

Lors de la saisie d'un nouvel article, un contrôle d'autorisation de création de lignes de réception est effectué selon l'étape définie dans la valeur 1 du paramètre AUTSAREC, occurrence LCAINS.

Intégration des réceptions (TISFLR)

Ajout du paramètre PR1 pour gérer l'affectation de la quantité gratuite lorsque la quantité totale saisie (GSFLR) est supérieure à la quantité commandée.

Si la valeur du paramètre est égale à "O", l'affectation des quantités est la suivante :

- quantité réceptionnée = quantité commandée ;
- quantité réceptionnée gratuite = différence entre la quantité totale saisie et la quantité commandée.

Dans le cas contraire, la quantité totale saisie est affectée dans la quantité réceptionnée.

Bons de livraison

Des nouveaux champs ont été ajoutés dans la gestion des bons de livraison : 5 libellés de 60 caractères, 10 identifiants de 20 caractères, 5 numériques, 5 dates.

Création d'un traitement (TRBL) permettant d'intégrer les bons de livraison dans la saisie des réceptions (GSFLR) avec création automatique de la réception (En-tête de réception et rattachement des commandes d'achats).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPSF - Paramétrage de la saisie des flux (*Transaction SGIPSF*)

GSFLR - Saisie des réceptions (*Transaction SAISFLR*)

TISFLM - Intégration des mouvements (*Transaction SKISFLM*)

TISFL - Traitement d'intégration (*Transaction SGTSFL*)

CDSFRV - Articles retournés (*Transaction SVCDSFRV*)

TISFLR - Intégration des réceptions (*Transaction SATSFLR*)

CKEBL - Consultation des bons de livraison (*Transaction SGCEBL*)

TRBL - Création de la réception à partir des BL (*Transaction SGTRBL*)

Mise en place

Ce module nécessite une formation.

Structures de données

Créations de tables

SGWBL - Table de travail des bons de livraison

SGWJP - Table de travail du justificatif du PUMP

Modifications de tables

SGAEC - Associations étiquettes-champs

Modification des colonnes :

CHQSGAEC - Nom technique : modification du libellé

SGARU - Rubriques des entités

Ajout des colonnes :

TYPGARU - Type

NATSGARU - Nature

GENSGARU - Genre

ROLSGARU - Rôle

INFSGARU - Informations complémentaires

SGASQ - Autorisations de saisie du statut qualité

Modification des colonnes :

MODSGASQ - Mode (stockage, achat...) : modification du libellé

SGATV - Articles vendus

Modification des colonnes :

ORDSGATV - Ordre d'édition : modification du libellé

C02SGATV - Millésime de rattachement : modification du libellé

SGCGR - Exceptions sur les CGR

Modification des colonnes :

MODSGCGR - Mode (stockage, achat...) : modification du libellé

SGCPL - Contrôle de saisie des numéros de lot interne et sup.

Modification des colonnes :

MODSGCPL - Mode (stockage, achat...) : modification du libellé

SGCPT - Exceptions sur les comptes

Modification des colonnes :

MODSGCPT - Mode (stockage, achat...) : modification du libellé

SGCRU - Conditions des info. du référentiel externe

Modification des colonnes :

ENTSGCRU - Entité : modification du libellé

SGECP - Echanges des données avec les référentiels externes

Modification des colonnes :

ARTSGECP - Article : modification du libellé

SGHCE - Historiques des champs des étiquettes

Modification des colonnes :

CHQSGHCE - Nom technique : modification du libellé

SGIAR - Identifiants associés à l'article

Ajout des colonnes :

NATSGIAR - Nature

GENSGIAR - Genre

ROLSGIAR - Rôle

QTISGIAR - Quantité du conditionnement inférieur

SGIRE - Identification des référentiels externes

Ajout des colonnes :

VA1SGIRE - Valeur 1

VA2SGIRE - Valeur 2

VA3SGIRE - Valeur 3

SGIRU - Informations du référentiel externe utilisées

Modification des colonnes :

ENTSGIRU - Entité : modification du libellé

SGMCU - Modifications des coefficients et unités de stock

Ajout des colonnes :

UNMSGMCU - Ancienne unité de maintenance

NNMSGMCU - Nouvelle unité de maintenance

COMSGMCU - Coeff. entre unités de maintenance (dividende)

DOMSGMCU - Coeff. entre unités de maintenance (diviseur)

CMASGMCU - Ancien coeff. maintenance/stock (divid.)

DMASGMCU - Ancien coeff. maintenance/stock (diviseur)

NMASGMCU - Nouveau coeff. maintenance/stock (divid.)

TMASGMCU - Nouveau coeff. maintenance/stock (divis.)

SGMOS - Modes de stockage

Modification des colonnes :

BESSGMOS - Influence sur les besoins de production : modification du libellé

SGNGE - Equivalences par type négoce

Modification de la colonne :

UFISNGE - Dest.: Unité fonctionnelle interne : passe sur 10 caractères

SGNGT - Types de négoce

Ajout des colonnes :

INLSGNGT - Dest.: Intitulé (Obligatoire)

ZUDSGNGT - Dest.: Zone dest. ligne de commande pour UFI (Obligatoire)

RFOSGNGT - Dest.: Référence fournisseur (Obligatoire)

ZRFSGNGT - Dest.: Zone ligne cde pour réf. fournisseur

SGOFE - Exceptions des objectifs par fonctions et types de prix

Modification des colonnes :

MODSGOFE - Mode (stockage, achat...) : modification du libellé

SGOTE - Exceptions des traitements associés aux objectifs

Modification des colonnes :

MODSGOTE - Mode (stockage, achat...) : modification du libellé

SGPSF - Paramétrage de la saisie des flux

Ajout des colonnes :

VDISGPSF - Valeur par défaut du contrôle d'intégrité (Obligatoire)

PEMSGPSF - Proposition des emplacements lors des transferts (Obligatoire)

PQISGPSF - Prop. de la quantité de l'idt associé à l'article (Obligatoire)

SGRAE - Articles référents (compléments)

Ajout des colonnes :

ASSSGRAE - Article soumis à la sérialisation

SGRAR - Articles référents

Modification des colonnes :

FILSGRAR - Filiation : passe sur 50 caractères

SGSFL - Saisie des flux

Ajout des colonnes :

MNDSGSFL - Mnémonique destination

GEDSGSFL - Gestionnaire destination

LTDSGSFL - Observation tiers destination

LCDSGSFL - Observation commande destination

LDDSGSFL - Observation document destination

OBDSGSFL - Commentaire destination

L1OSGSFL - Libellé 1 origine

L2OSGSFL - Libellé 2 origine

L3OSGSFL - Libellé 3 origine

N1OSGSFL - Numérique 1 origine

N2OSGSFL - Numérique 2 origine

N3OSGSFL - Numérique 3 origine

P1OSGSFL - Paramètre 1 origine

P2OSGSFL - Paramètre 2 origine

P3OSGSFL - Paramètre 3 origine

P4OSGSFL - Paramètre 4 origine

P5OSGSFL - Paramètre 5 origine

I1OSGSFL - Identifiant 1 origine

I2OSGSFL - Identifiant 2 origine
I3OSGSFL - Identifiant 3 origine
I4OSGSFL - Identifiant 4 origine
I5OSGSFL - Identifiant 5 origine
D1OSGSFL - Date 1 origine
D2OSGSFL - Date 2 origine
D3OSGSFL - Date 3 origine
D4OSGSFL - Date 4 origine
D5OSGSFL - Date 5 origine
L1DSGSFL - Libellé 1 destination
L2DSGSFL - Libellé 2 destination
L3DSGSFL - Libellé 3 destination
N1DSGSFL - Numérique 1 destination
N2DSGSFL - Numérique 2 destination
N3DSGSFL - Numérique 3 destination
P1DSGSFL - Paramètre 1 destination
P2DSGSFL - Paramètre 2 destination
P3DSGSFL - Paramètre 3 destination
P4DSGSFL - Paramètre 4 destination
P5DSGSFL - Paramètre 5 destination
I1DSGSFL - Identifiant 1 destination
I2DSGSFL - Identifiant 2 destination
I3DSGSFL - Identifiant 3 destination
I4DSGSFL - Identifiant 4 destination
I5DSGSFL - Identifiant 5 destination
D1DSGSFL - Date 1 destination
D2DSGSFL - Date 2 destination
D3DSGSFL - Date 3 destination
D4DSGSFL - Date 4 destination
D5DSGSFL - Date 5 destination

Modification des colonnes :

MOSSGSFL - Mode (stockage, achat ou vente) : modification du libellé

MODSGSFL - Mode de stockage destination : modification du libellé

SGSTK - Contrôles du stock

Modification des colonnes :

QSESGSTK - Influence sur la qté prévue en entrée en stock : modification du libellé

QSSSGSTK - Influence sur la qté prévue en sortie de stock : modification du libellé

SGTAV - Articles de transfert vendus

Modification de la colonne :

ORDSGTAV - Ordre d'édition : modification du libellé

SGTCA - Compositions des articles de transfert

Modification des colonnes :

MODSGTCA - Mode (stockage, achat...) : modification du libellé

SGTIA - Identifiants associés à l'article de transfert

Ajout des colonnes :

NATSGTIA - Nature

GENSGTIA - Genre

ROLSGTIA - Rôle

QTISGTIA - Quantité du conditionnement inférieur

SGTMC - Modifications des coefficients/unités de transfert

Ajout des colonnes :

NMASGTMC - Nouveau coeff. maintenance/stock (divid.)

TMASGTMC - Nouveau coeff. maintenance/stock (divis.)

NNMSGTMC - Nouvelle unité de maintenance

SGTRA - Rubriques des entités de transfert

Ajout des colonnes :

TYPSTRA - Type

NATSTRA - Nature

GENSTRA - Genre

ROLSTRA - Rôle

INFSTRA - Informations complémentaires

SGTRU - Types de rubriques

Ajout des colonnes :

PRISGTRU - Propagation de l'information (A/I) (Obligatoire)