Cegid XRP Ultimate

Supply Chain Foundations

cegid

Document de release de la version J2

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES
- Modifications
  - Rubriques de commandes
  - Echéances détaillées
  - Enchaînement dynamique : paramétrage par défaut
- Corrections
  - Enchaînement dynamique

MODULES
- Modifications
  - SGIIDR - Connecteur avec référentiels externes

STRUCTURES DE DONNEES
- Modifications de tables
  - SGECD - Echéances détaillées
  - SGRAR - Articles référents
  - SGRUC - Rubriques de commandes
  - SGTRQ - Rubriques de commandes de transfert

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Supply Chain Foundations en J2.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Modifications

Rubriques de commandes

Ajout de champs dans les rubriques de commandes ainsi que dans les rubriques de commandes de transfert, ce sont des informations libres :
- 5 textes ;
- 5 dates ;
- 5 numériques.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRUCV - Rubriques de commandes de ventes *(Transaction SVIRUC)*
GRUCVC - Rubriques de commandes de ventes *(Transaction SVIRUCC)*
GRUAB - Rubriques des abonnements ventes *(Transaction SVIRUAB)*
GRUCA - Rubriques de commandes d'achats *(Transaction SAIRUC)*
GRUCAC - Rubriques de commandes d'achats *(Transaction SAIRUCC)*
GARUC - Rubriques de contrats *(Transaction DAIRUC)*
GNRUCW - Rubriques des tâches de planning *(Transaction QNIRUC)*
SVITRQ - Rubriques de commandes de transfert *(Transaction SVITRQ)*
SVITRQB - Rubriques des abonnements de transfert *(Transaction SVITRQB)*
SAITRQ - Rubriques de commandes : Interface *(Transaction SAITRQ)*
DAITRQ - Rubriques contrats *(Transaction DAITRQ)*
QNITRQ - Rubriques de tâches de planning : Interface *(Transaction QNITRQ)*

Echéances détaillées

Prise en compte du paiement en direct pour l'Application Ventes.

Explications

La gestion des échéances détaillées (GECD) a été modifiée : la case à cocher "Retenue de garantie" devient "Conditions particulières" avec trois valeurs possibles (occurrences du paramètre RGTSGECD) :
- A : Retenue de garantie (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" cochée) ;
- I : Aucune (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" non cochée) ;
- D : Paiement direct (nouvelle valeur).

Le paiement en direct est géré uniquement pour les échéances utilisées dans les commandes de ventes. Il n'est pas possible de choisir cette option si l'échéance est utilisée dans l'Application Achats. Dans le cas où l'échéance est utilisée à la fois dans les Applications Ventes et Achats et que le paiement en direct doit être mis en place pour l'Application Ventes, alors vous devez :
- conserver l'échéance existante pour l'Application Achats ;
- créer une nouvelle échéance pour l'Application Ventes afin de paramétrer l'option de paiement en direct sur le ou les détails concernés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GECD - Echéances détaillées *(Transaction SGIECD)*

Enchaînement dynamique : paramétrage par défaut

Lors d'un paramétrage par défaut, nous avons supprimés les champs du paramétrage du traitement car ces champs sont enregistrés via "Mémoriser le paramétrage de l'étape".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Tous les enchaînements dynamiques.

Corrections

Enchaînement dynamique

1 - Lors de la systématisation d'un travail il pouvait y avoir une incohérence entre l'entité enregistrée via "Mémoriser le paramétrage de l'étape" et celle enregistrée par le paramétrage des valeurs par défaut.

2 - Lors de la systématisation d'un travail les valeurs des boîtes de critères pouvaient ne pas être prises en compte.

Explications

1- L'entité que l'on enregistrait par le paramétrage des valeurs par défaut n'était pas l'entité utilisée par la systématisation. En effet, l'entité prise pour la systématisation était celle enregistrée quand on cochait la case "Mémoriser le paramétrage de l'étape" depuis l'enchaînement dynamique.
En lancement manuel, cela fonctionnait car, lors de l'ouverture de la transaction, l'entité du paramétrage par défaut était automatiquement copiée dans l'entité utilisée pour le lancement du job.
Pour remettre de la cohérence dans tout cela, nous avons fait en sorte que lors de l'enregistrement des valeurs par défaut, l'entité utilisée pour la systématisation soit mise à jour. Dorénavant la case à cocher "Mémoriser le paramétrage de l'étape" ne met plus à jour l'entité. Le seul cas pour lequel "Mémoriser le paramétrage de l'étape" va enregistrer l'entité saisie est lorsqu'il n'y a aucun paramétrage des valeurs par défaut effectué pour le niveau mémorisé (global, utilisateur ou profil).

2 - Les valeurs de la boîte des critères enregistrées par le paramétrage des valeurs par défaut n'étaient pas sauvegardées pour l'enchaînement. En lancement manuel, cela fonctionnait, mais pas en systématisation.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Tous les enchaînements dynamiques.

Mise en place

Si un problème est rencontré lors de la systématisation d'un travail, il faut réenregistrer un paramétrage par défaut.

Modules

Modifications

SGIIDR - Connecteur avec référentiels externes

Prise en compte de la nouvelle donnée EMDN dans le référentiel Phast pour les dispositifs médicaux (CIOdm) :
- Nomenclature européenne des dispositifs médicaux (EMDN).

Prise en compte des nouvelles données Achat, NCHFS et EMDN dans le référentiel Exhausmed pour les dispositifs médicaux (EXHdm) :
- Nomenclature européenne des dispositifs médicaux (EMDN) ;
- Nomenclature achat (NFHA) ;
- Nomenclature des catégories homogènes des fournitures et de services (NCHFS).

Ajout du référentiel des médicaments pour Exhausmed.

Explications

Ajout des informations au niveau des articles référents (GSRAR/GKSRAR).
Ces données seront mises à jour à partir du traitement des articles référents (TARE) et pourront également être remontées lors de la création de l'article en les paramétrant dans les informations du référentiel externe utilisées (GSIRU).

Le traitement des classifications des référentiels externes (TRCLA) permet de rechercher la classification EMDN (pour le référentiel Phast et Exhausmed) ainsi que la classification Achat et NCHFS (pour le référentiel Exhausmed).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GSIRU - Informations du référentiel externe utilisées *(Transaction SGIIRU)*
GSRAR - Articles référents *(Transaction SGIRAR)*
GKSRAR - Articles référents *(Transaction SGIRAR)*
GKSRARD - Dispositifs médicaux *(Transaction SGIRAR)*
GKSRARM - Médicaments *(Transaction SGIRAR)*
TARE - Traitement des articles référents *(Transaction SGTARE)*
TRCLA - Classifications des référentiels externes *(Transaction SGTRCLA)*

Structures de données

Modifications de tables

SGECD - Echéances détaillées

Modification de la colonne :

RGTSGECD - Conditions particulières : libellé "Retenue de garantie" remplacé par "Conditions particulières" ; référence au paramètre RGTSGECD

SGRAR - Articles référents

Ajout des colonnes :

CEMSGRAR - Classification EMDN

LEMSGRAR - Libellé de la classification EMDN

SGRUC - Rubriques de commandes

Ajout des colonnes :

TX1SGRUC - Texte 1

TX2SGRUC - Texte 2

TX3SGRUC - Texte 3

TX4SGRUC - Texte 4

TX5SGRUC - Texte 5

DT1SGRUC - Date 1

DT2SGRUC - Date 2

DT3SGRUC - Date 3

DT4SGRUC - Date 4

DT5SGRUC - Date 5

NU1SGRUC - Numérique 1

NU2SGRUC - Numérique 2

NU3SGRUC - Numérique 3

NU4SGRUC - Numérique 4

NU5SGRUC - Numérique 5

SGTRQ - Rubriques de commandes de transfert

Ajout des colonnes :

TX1SGTRQ - Texte 1

TX2SGTRQ - Texte 2

TX3SGTRQ - Texte 3

TX4SGTRQ - Texte 4

TX5SGTRQ - Texte 5

DT1SGTRQ - Date 1

DT2SGTRQ - Date 2

DT3SGTRQ - Date 3

DT4SGTRQ - Date 4

DT5SGTRQ - Date 5

NU1SGTRQ - Numérique 1

NU2SGTRQ - Numérique 2

NU3SGTRQ - Numérique 3
NU4SGTRQ - Numérique 4
NU5SGTRQ - Numérique 5