

Base de données - Cegid XRP Ultimate

SGAAE - Articles par établissement	1
SGAAI - Informations accomptes	2
SGAAP - Archivage des prix à date	3
SGACB - Paramétrage d'interprétation des codes à barres	4
SGACG - Autorisations de catégories	5
SGACS - Autorisations de changement des statuts qualité	6
SGAEC - Associations étiquettes-champs	7
SGAEP - Associations étiquettes-plans	8
SGAFL - Association de formules de révision de prix	9
SGALA - Affectation du libellé de l'article	10
SGAPM - Modifications du PUMP	11
SGAPT - Associations plans - transactions	12
SGAPU - Archivage des PUMP	13
SGAPX - Prix à date	14
SGARC - Caractéristiques rattachées à l'article référent	15
SGARE - Emballages des articles	16
SGARF - Formes des articles	17
SGARG - Regroupements des articles	18
SGARM - Marques des articles	19
SGARP - Présentations des articles	20
SGARS - Séries des articles	21
SGART - Articles	22
SGARU - Rubriques des entités	24
SGASQ - Autorisations de saisie du statut qualité	25
SGATA - Articles achetés	26
SGATD - Autorisations des transporteurs par dépôts	28
SGATS - Articles stockés	29
SGATV - Articles vendus	30
SGAVF - Archivage des données de valorisation FIFO ou LIFO	32
SGAVM - Association valo. - mouvements de stocks	33
SGBAT - Localisations	34
SGBLP - Mise à plat des bons de livraison	35
SGCAA - Critères associés à l'article référent	36
SGCAM - Camions et transporteurs	37
SGCAP - Compositions des articles à plat	38
SGCAR - Compositions des articles	39
SGCCA - Classes par catégories d'articles	40
SGCCB - Codification des codes à barres	41
SGCCD - Choix du cours de la devise	42
SGCCL - Composition des classifications	43
SGCCO - Comptes collectifs	44
SGCER - Définitions des codes d'erreurs	45
SGCEV - Paramétrage des champs des événements	46
SGCFG - Conditions de facturation générales	47
SGCFT - Conditions de facturation pour taxe suppl.	48
SGCGR - Exceptions sur les CGR	49
SGCHC - Chemins de composition des articles	50
SGCLA - Classifications	51
SGCLC - Catégories par classes	52
SGCLM - Modes par classes	53
SGCLP - Mise à plat des classifications	54
SGCNX - Règles de connexion	55
SGCOL - Colonnes des événements	56
SGCPL - Contrôle de saisie des numéros de lot interne et sup.	57
SGCPT - Exceptions sur les comptes	58
SGCRU - Conditions des info. du référentiel externe	59
SGCSF - Contrôle des champs obligatoires	60
SGCSP - Autorisations des changements de stade de plan	61
SGDBL - Détails des bons de livraison	62
SGDBT - Définitions des bâtiments	63
SGDCA - Définition des champs alimentés	64
SGDEB - Echanges de biens	65
SGDEM - Emplacements	66
SGDEP - Dépôt	68
SGDEV - Détails associés à l'événement	70
SGDOT - Dotations des services	71
SGDSG - Délégations des signataires	72
SGEBL - En-têtes des bons de livraison	73
SGECD - Echéances détaillées	74

SGECH - Echéances scindées	75
SGECN - Exceptions aux règles de connexion	76
SGECP - Echanges des données avec les référentiels externes	77
SGEDE - Enchaînements dynamiques des étapes	78
SGEDP - Paramètres des enchainements dynamiques	79
SGEDS - Soumissions des enchainements dynamiques	80
SGEEP - Association des étapes par étiquette-plan	81
SGEET - Préparation des éditions des étiquettes	82
SGEEV - En-têtes associées aux événements	84
SGELA - Eléments de listes d'articles par établissement	85
SGELD - Eléments de listes des dotations de services	86
SGELT - Eléments de listes de tiers	87
SGEMS - Equivalence des modes de stockage	88
SGETQ - Définitions des étiquettes	89
SGEVC - Champs saisissables des événements	90
SGEVT - Evénements	91
SGFHT - Feuilles des historiques des tirages	92
SGFMV - Association fonction et méthode de valorisation	94
SGFRE - Fournisseurs des référentiels externes	95
SGFRG - Saisie des flux : réception globale	96
SGFRM - Formats d'impression des étiquettes	97
SGGAR - Groupes d'articles	98
SGGDA - Regroupements des DA de stocks par classe d'achats	99
SGGDO - Paramétrage de génération des demandes ou commandes	100
SGHBP - Hiérarchies des bâtiments à plat	101
SGHBT - Hiérarchies des bâtiments	102
SGHCE - Historiques des champs des étiquettes	103
SGHCP - Historiques des champs des étiquettes	104
SGHDE - Hiérarchies des dépôts ou emplacements	105
SGHDP - Hiérarchies des dépôts ou emplacements à plat	106
SGHED - Historiques des rééditions et destructions des étiquettes	107
SGHET - Historiques des impressions des étiquettes	108
SGHNP - Mise à plat des hiérarchies bâtiment par niveau	109
SGHPT - Historiques des prospects devenus tiers	110
SGHRV - Historiques des révisions de lignes	111
SGIAR - Identifiants associés à l'article	112
SGIAT - Index de l'archivage des transactions	113
SGIDR - Identification des référentiels externes	114
SGIRE - Identification des référentiels externes	115
SGIRU - Informations du référentiel externe utilisées	116
SGJFL - Justif. valo. FIFO ou LIFO lors de l'invent. de clôture	117
SGLAD - Liens à dupliquer	118
SGLAE - Listes des articles par établissement	119
SGLAR - Liens articles/référentiel externe	120
SGLDA - Listes des dépôts-modes par regroupement de DA	121
SGLDO - Lignes des dotations des services	122
SGLDT - Liste de dotations de services	123
SGLEB - Lignes des échanges de biens	124
SGLEV - Lignes associées à l'événement	125
SGLST - Listes de tiers	126
SGLTR - Lignes de tarifs de transport	127
SGMCA - Modes par classes et catégories d'articles	128
SGMCC - Modes par classes et catégories	129
SGMCU - Modifications des coefficients et unités de stock	130
SGMDA - Modes d'achats	132
SGMDV - Modes de ventes	133
SGMLT - Mentions légales de TVA	134
SGMOC - Modes de contrôle	135
SGMOS - Modes de stockage	136
SGNGD - Associations documents et types de négocié	137
SGNGE - Equivalences par type négocié	138
SGNNG - Associations gestionnaires et types de négocié	139
SGNGP - Associations paramètres et types de négocié	140
SGNGT - Types de négocié	141
SGNGX - Associations textes et types de négocié	143
SGNPI - Numéros de pièces de transfert en comptabilité	144
SGNUM - Compteurs	145
SGOAE - Objets générés par événement	146
SGOBP - Objectifs des prix	147
SGOFE - Exceptions des objectifs par fonctions et types de prix	148

SGOFT - Associations types-fonctions-objectifs	149
SGOPP - Opportunités : prospects	150
SGORD - Ordonnancement	152
SGOTE - Exceptions des traitements associés aux objectifs	153
SGOTM - Associations des traitements modèles	154
SGOTR - Associations des traitements aux objectifs	155
SGOVT - Validations des objectifs par traitements	156
SGPCL - Propositions de la clé analytique	157
SGPIA - Associations pièces et commandes	158
SGPLE - Définitions des plans d'étiquetage	159
SGPLO - Propositions des lots	160
SGPMP - Détails du PUMP	161
SGPOS - Exceptions sur les postes	162
SGPPC - Paramétrage des détails PUMP par classe	163
SGPPR - Paramétrage de la proposition des rubriques	164
SGPSC - Paramétrage des segments par classe	165
SGPSF - Paramétrage de la saisie des flux	166
SGPTX - Paramétrage des textes	167
SGPUM - PUMP à l'inventaire	168
SGQAE - Requêtes de propositions des événements	169
SGRAC - Regroupements des articles et comptes et CGR	170
SGRAE - Articles référents (compléments)	171
SGRAR - Articles référents	172
SGRCE - Règles de réappro. par catégorie d'emplacements	173
SGRCR - Regroupements des comptes et CGR	174
SGREP - Formules de révision	175
SGRIN - Indications associées à l'article référent	177
SGRPC - Proposition des rubriques par classe	178
SGRTA - Tarifs associés à l'article référent	179
SGRUB - Rubriques	180
SGRUC - Rubriques de commandes	181
SGSAE - Saisies des événements	182
SGSCE - Seuils par catégorie d'emplacements	184
SGSDS - Sorties de stock	185
SGSFL - Saisie des flux	186
SGSGE - Signataires	189
SGSTK - Contrôles du stock	190
SGSTQ - Statuts qualité	191
SGTAA - Articles de transfert achetés	192
SGTAE - Articles de transfert par établissement	194
SGTAI - Informations accomptes de transfert	195
SGTAR - Articles de transfert	196
SGTAS - Articles de transfert stockés	198
SGTAV - Articles de transfert vendus	199
SGTBA - Localisations de transfert	201
SGTBG - Détails des bons de livraison de transfert	202
SGTBE - Bons de livraison de transfert	203
SGTCA - Compositions des articles de transfert	204
SGTCAP - Composition des articles à plat	205
SGTCM - Commettants	206
SGTDB - Définitions des bâtiments de transfert	207
SGTDO - Sas des dotations de services	208
SGTDS - Autorisations type tâche/dépôt/statut qualité	209
SGTEB - Echanges et Biens de transfert	210
SGTEV - Types d'événement	211
SGTHB - Hiérarchies des bâtiments de transfert	212
SGTHBT - Hiérarchies des bâtiments à plat	213
SGTIA - Identifiants associés à l'article de transfert	214
SGTLA - Compositions de tiers par liste d'articles	215
SGTLB - Lignes échanges et biens de transfert	216
SGTLD - Liens de commandes et lignes de transfert	217
SGTMC - Modifications des coefficients/unités de transfert	218
SGTPA - Associations des pièces et commandes de transfert	219
SGTPX - Type de prix	220
SGTRA - Rubriques des entités de transfert	221
SGTRQ - Rubriques de commandes de transfert	222
SGTRU - Types de rubriques	223
SGTTR - Tarifs de transport	224
SGTTT - Tarifs de transports de transfert	225
SGTVC - Paramétrage transfert comptabilité	226

<i>SGTXC - Taux de commission par articles et classes de commandes</i>	229
<i>SGUNC - Coefficients de conversion entre unités</i>	230
<i>SGUNI - Unités des articles</i>	231
<i>SGVAC - Valeurs associées aux classifications</i>	232
<i>SGVAL - Valeurs par entité</i>	233
<i>SGVCS - Valeurs des coefficients par seuils</i>	234
<i>SGVFL - Détails de la valorisation FIFO ou LIFO</i>	235
<i>SGVRU - Valeurs des rubriques</i>	236
<i>SGWAP - Table de travail pour l'édition de comparaison des prix</i>	237
<i>SGWAR - Table de travail pour édition/réédition des étiquettes</i>	238
<i>SGWBL - Table de travail des bons de livraison</i>	239
<i>SGWDO - Table de travail pour traitement TGDOT</i>	240
<i>SGWIA - Table de travail des identifications des articles</i>	241
<i>SGWJP - Table de travail du justificatif du PUMP</i>	242
<i>SGWNE - Table de travail sur les commandes de négocie</i>	243
<i>SGWRE - Table de travail des articles référents</i>	244
<i>SGWRS - Table de travail des réservations</i>	245
<i>SGWSF - Table de travail de la saisie des flux</i>	246
<i>SGWSL - Table de travail lors de l'intégration de la saisie des flux</i>	247
<i>SGWTP - Equivalences des types de prix</i>	248

ETSSGAAE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGAAE	Numéro article	varchar2(14)	N	NUMSGART
MNESGAAE	Mnémonique	varchar2(10)		
EANSGAAE	Gencod : code ean + VL + VA	varchar2(17)		
ITFSGAAE	Gencod : code itf	varchar2(16)		
INTSGAAE	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGAAE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
FNVSGAAE	Fonction de valorisation	varchar2(4)	N	P=*
FONSGAAE	Fonction article	varchar2(6)		P=FONSGART
ORDSGAAE	Ordre d'édition	varchar2(10)		
DFTSGAAE	Etablissement modèle	varchar2(1)		P=DFT
PRTSGAAE	Perte autorisée (%)	number		
MOSSGAAE	Mode de stockage	varchar2(4)		NUMSGMOS
MOVSGAAE	Mode de vente	varchar2(4)		NUMSGMDV
MOASGAAE	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
PERSGAAE	Péremption	varchar2(4)		P=PERSGART
GESSGAAE	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
TCMSGAAE	Tiers commettant	varchar2(10)		NUMSGTCM
TXCSGAAE	Taux de commission par commettant	number		
ETASGAAE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGAAE	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGAAE	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGAAE	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGAAE	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGAAE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGAAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGAAE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGAAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGAAE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGAAE	Timestamp	integer	N D	
DLCSGAAE	Délai de contrôle	varchar2(4)		P=*

Index

SGAAE_ART	U	artsgaae,etssgaae
SGAAE_EAN		eansgaae
SGAAE_ITF		itfsgaae

DOMSGAAI	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
NUISGAAI	Numéro interne	integer	N	NUISACDA NUISVCDV
NUMSGAAI	Numéro	integer	N	
ETSSGAAI	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TVCSGAAI	Modèle d'écriture	varchar2(4)	N	NUMSGTVC
CALSGAAI	Méthode de calcul	varchar2(1)	N	P=* P=
TAUSGAAI	Taux ou montant	number	N	
CFGSGAAI	Condition de facturation	integer		NUMSGCFG
DATSGAAI	Date de référence	varchar2(2)	N	P=* P=*
SIGSGAAI	Signe	varchar2(1)		P=*
NBJSGAAI	Nombre de jours	integer		
RGMSGAAI	Mode de règlement	varchar2(6)		NUMOERGM
TACSGAAI	Type d'acceptation	varchar2(2)		P=TYPACC
EVESGAAI	Evénement	varchar2(2)	N	P=* P=
TRTSGAAI	Traitemet partiel ou total	varchar2(2)	N	P=* P=
MNTSGAAI	Montant calculé	number		
ETASGAAI	Etat	varchar2(1)	N	P=* P=*
TYPSGAAI	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGAAI	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGAAI	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGAAI	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGAAI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGAAI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGAAI	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGAAI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGAAI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGAAI	Timestamp	integer	N D	

Index

SGAAI_NUI U nuisgaaai,domsgaai,numsgaai

NUMSGAAP	N° archivage	integer				
ARTSGAAP	Article	varchar2(14)	N			ARTSGAPX
ETSSGAAP	Etablissement	varchar2(6)	N			ETSSGAPX
TPXSGAAP	Type de prix	varchar2(4)	N			TPXSGAPX
DATSGAAP	Date	varchar2(8)	N			DATSGAPX
UCRSGAAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSGAAP	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSSGAAP	Timestamp	integer	N	D		

Index

SGAAP_ART U artsgaap,etssgaap,tpxsgaap,datsgaap

TRASGACB	Transaction	varchar2(8)	N	NUMGTTRA
TFLSGACB	Type de flux	varchar2(3)	N	P=*
ACTSGACB	Action	varchar2(1)	N	P=*
WSESGACB	WebService	varchar2(10)		P=*
NORSGACB	Norme	varchar2(1)		P=*
ORDSGACB	Ordre	integer		
SEPSGACB	Caractère séparateur	varchar2(1)		
ISASGACB	Interprétation lors de la saisie	varchar2(1)	N	
PLOSGACB	Proposition des lots	varchar2(1)	N	
DPLSGACB	Date de proposition	varchar2(1)	N	
TRISGACB	Tri	varchar2(1)	N	
EEASGACB	Entité de rech. pour la norme EAN13	varchar2(10)		P=ENTSGACB
EGSSGACB	Entité de rech. pour la norme GS1-128	varchar2(10)		P=ENTSGACB
EHISGACB	Entité de rech. pour la norme HIBC	varchar2(10)		P=ENTSGACB
EAUSGACB	Entité de rech. pour autres normes	varchar2(10)		P=ENTSGACB
ETASGACB	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGACB	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGACB	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGACB	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGACB	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGACB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGACB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGACB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGACB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGACB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGACB	Timestamp	integer	N D	

Index

SGACB_NOR	U	trasgacb,norsgacb
SGACB_TRA	U	trasgacb,ordsgacb

DOMSGACG	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAIN
ETSSGACG	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGACG	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASVNCV
CATSGACG	Catégorie	varchar2(10)	N	P=CATSAFOU P=CATSVCLI
CAASGACG	Catégorie d'articles	varchar2(10)	N	P=CATSGATA P=CATSGATV
ETASGACG	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGACG	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGACG	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGACG	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGACG	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGACG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGACG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGACG	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGACG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGACG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGACG	Timestamp	integer	N D	

Index

SGACG_DOM U domsgacg,clasgacg,catsgacg,caasgacg,etssgacg

ETSSGACS	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
FONSGACS	Fonction article	varchar2(6)	N	P=FONGART
ARTSGACS	Article	varchar2(14)		NUMSGART
TRASGACS	Transaction	varchar2(8)	N	
SQOSGACS	Statut qualité origine	varchar2(4)	N	NUMSGSTQ
SQDMSGACS	Statut qualité destination	varchar2(4)	N	NUMSGSTQ
ETASGACS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGACS	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGACS	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGACS	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGACS	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGACS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGACS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGACS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGACS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGACS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGACS	Timestamp	integer	N D	

Index

SGACS_ETS U etssgacs,fongarts,trasgacs,sqosgacs,artsgacs

ETSSGAEC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ETQSGAEC	Code étiquette	varchar2(10)	N	NUMSGEQ
VERSGAEC	Version étiquette	integer	N	
CHPSGAEC	Code champ	varchar2(10)	N	
INTSGAEC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGAEC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESGAEC	Mnémonique	varchar2(10)		
CHQSGAEC	Nom technique	varchar2(10)	N	P=*
ORDSGAEC	Ordre d'impression	integer	N	
ETASGAEC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGAEC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGAEC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGAEC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGAEC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGAEC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGAEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGAEC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGAEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGAEC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGAEC	Timestamp	integer	N D	
CDESGAEC	Champ défini dans l'étiquette	varchar2(10)	N	
RUPSGAEC	Rupture associée au champ	varchar2(1)	N	
LIGSGAEC	Ligne	integer		

Index

SGAEC_CHP U chpsgaec,etqsgaec,versgaec,etssgaec

ETSSGAEP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
PLESGAEP	Code plan	varchar2(10)	N	NUMGPLE
ETQSGAEP	Code étiquette	varchar2(10)	N	NUMGETQ
NBESGAEP	Nombre d'étiquettes éditées	integer		
REESGAEP	Etiquette rééditable	varchar2(1)	N	
IMPSGAEP	Nom imprimante	varchar2(10)		NUMGTIMP
ORDSGAEP	Ordre d'impression	integer	N	
MODSGAEP	Nombre d'exemplaires modifiable	varchar2(1)	N	
ENTSGAEP	Entité article	varchar2(10)		P=*
VENSGAEP	Valeur entité	varchar2(10)		
ARTSGAEP	Article	varchar2(14)		NUMSGART
NARSGAEP	Numéro interne de l'article	integer		NUIQAARP
CHMSGAEP	Chemin	varchar2(4)		NUMQACHM
STQSGAEP	Statut qualité	varchar2(4)		NUMGSTQ
STKSGAEP	Stock disponible/quarantaine	varchar2(1)		P=*
TX1SGAEP	Texte 1	varchar2(60)		
TX2SGAEP	Texte 2	varchar2(60)		
TX3SGAEP	Texte 3	varchar2(60)		
TX4SGAEP	Texte 4	varchar2(60)		
SUPSGAEP	Etiquette supplémentaire	varchar2(1)	N	
ETASGAEP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGAEP	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGAEP	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGAEP	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGAEP	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGAEP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGAEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGAEP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGAEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGAEP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGAEP	Timestamp	integer	N D	
TX5SGAEP	Texte 5	varchar2(60)		
TX6SGAEP	Texte 6	varchar2(60)		
TX7SGAEP	Texte 7	varchar2(60)		
TX8SGAEP	Texte 8	varchar2(60)		
FNOSGAEP	N° de séquence de l'opération	integer		
OPESGAEP	Code de l'opération	varchar2(6)		NUMQAOP

Index

SGAEP_PLE	U	plesgaep,etqsgaep,etssgaep,ordsgaep,entsgaep,vensgaep,artsgaep,narsgaep,chmsgaep,stqsgaep,stksgaep fnosgaep,opesgaep
-----------	---	---

DOMSGAFL	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSG AFL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
MARSGAFL	Marché	varchar2(14)	N	NUMSAMAR
FTASG AFL	Famille d'articles marché	varchar2(14)	N	NUMSVMAR
NUISG AFL	Identifiant de l'en-tête	integer	N	
NUMSGAFL	Identifiant ligne	integer	N	
NUSSG AFL	Numéro séquentiel	integer	N	
MDTSGAFL	Mode de traitement	varchar2(3)	N	P=*
REPSG AFL	Formule de révision de prix	varchar2(14)		NUMSGREP
MAVSG AFL	Montant avenant	number		
CAVSG AFL	Coefficient avenant	number		
RAVSG AFL	Révision avenant (G/D/R)	varchar2(1)	N	
MNTSGAFL	Montant à traiter	varchar2(2)	N	P=MNTSGREP
DDVSG AFL	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFVSG AFL	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
DDTSG AFL	Date de dernier traitement	varchar2(8)		
PRPSG AFL	Au moins une révision	varchar2(1)	N	
URPSG AFL	Une seule révision provisoire	varchar2(1)	N	
NALSG AFL	Nouvelle actualisation de la ligne	varchar2(1)	N	
DRTSG AFL	Date maximale de rétroactivité	varchar2(8)		
ETASG AFL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSG AFL	Type	varchar2(2)		P=*
NATSG AFL	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSG AFL	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSG AFL	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSG AFL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSG AFL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSG AFL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSG AFL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSG AFL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSG AFL	Timestamp	integer	N D	
DRRSG AFL	Date de référence de rétroactivité	varchar2(2)	N	P=*

Index

SGAFL_DOM U domsgafl,etssgaf,marsgafl,ftasgaf,nuisgaf,numsagaf,nussgaf,ddvsgaf

ARTSGALA	Article modèle	varchar2(14)	N	<u>NUMSGART</u>
ORDSGALA	Ordre	integer	N	
TYCSGALA	Type de champ	varchar2(2)	N	
VALSGALA	Valeur	varchar2(30)	N	
VOCSGALA	Valeur de l'occurrence	varchar2(10)		
UNASGALA	Unité associée	varchar2(1)	N	
LIASGALA	Liaison avec valeur précédente	varchar2(1)	N	
UCRSGALA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGALA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGALA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGALA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGALA	Timestamp	integer	N	D

Index

SGALA_ART U artsgala,ordsgala

ETSSGAPM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGAPM	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
TPXSGAPM	Type de prix	varchar2(4)	N	NUMSGTPX
DATSGAPM	Date du prix calculé	varchar2(8)	N	
PRXSGAPM	Prix	number	N	
TRTSGAPM	Enregistrement traité	varchar2(1)		
NUISGAPM	Numéro interne du mouvement de stocks	integer		
LIGSGAPM	Numéro de ligne de mouvement de stocks	integer		
UCRSGAPM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGAPM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGAPM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGAPM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGAPM	Timestamp	integer	N D	
PMJSGAPM	Prix mis à jour	number		

Index

SGAPM_ART U artsgapm,tpxsgapm,datsgapm,etssgapm

ETSSGAPT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
PLESGAPT	Code plan	varchar2(10)	N	NUMSGPLE
TRASGAPT	Transaction	varchar2(8)	N	
FMTSGAPT	Format d'état	varchar2(10)		NUMGTFMT
ETASGAPT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGAPT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGAPT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGAPT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGAPT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGAPT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGAPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGAPT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGAPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGAPT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGAPT	Timestamp	integer	N D	

Index

SGAPT_PLE U plesgapt,trasgapt,etssgapt

NUMSGAPU	N° archivage	integer				
NUPSGAPU	N° interne détail PUMP	integer	N			NUMSGPMP
ARTSGAPU	Article	varchar2(14)	N			ARTSGPUM
ETSSGAPU	Etablissement	varchar2(6)	N			ETSSGPUM
TPXSGAPU	Type de prix	varchar2(4)	N			TPXSGPUM
DATSGAPU	Date	varchar2(8)	N			DATSGPUM
UCRSGAPU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSGAPU	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSSGAPU	Timestamp	integer	N	D		

Index

SGAPU_NUP U nupsgapu,artsgapu,etssgapu,tpxsgapu,datsgapu

ETSSGAPX	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGAPX	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
TPXSGAPX	Type de prix	varchar2(4)	N	NUMSGTPX
DATSGAPX	Date du prix calculé	varchar2(8)	N	
PRXSGAPX	Prix	number	N	
PGMSGAPX	Programme créateur	varchar2(8)	N	
UCRSGAPX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGAPX	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGAPX	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGAPX	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGAPX	Timestamp	integer	N D	
STDGAPX	Modification du prix standard	varchar2(1)		

Index

SGAPX_ART U artsgapx,etssgapx,tpxsgapx,datsgapx

TYASGARC	Type d'article	varchar2(1)	N	P=TYASGLAR
ARESGARC	Article référent	varchar2(50)	N	
ENTSGARC	Entité	varchar2(4)	N	P=*
VENSGARC	Valeur entité	varchar2(30)	N	
DTDGARC	Date de début de validité	varchar2(8)		
DTFSGARC	Date de fin de validité	varchar2(8)		
LIBSGARC	Libellé LPP	varchar2(255)		
TLPGARC	Tarif LPP	number		
ALPSGARC	Annexe LPP	varchar2(1)		P=ALPSGRAR
URLSGARC	URL	varchar2(255)		
UCRSGARC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGARC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGARC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGARC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGARC	Timestamp	integer	N D	
QTESGARC	Quantité	number		
CUNSGARC	Code unité	varchar2(30)		
DAPSGARC	Date d'application	varchar2(8)		
PRPSGARC	Prix public	number		
PRFSGARC	Prix fabricant	number		
TAUSGARC	Taux de prise en charge	number		
COLSGARC	Code de la liste	varchar2(10)		P=*

Index

SGARC_TYA U tyasgarc,aresgarc,entsgarc,vensgarc,dtdsgarc,dtfsgarc,libsarc

NUMSGARE	Emballage	varchar2(10)	N	
MNESGARE	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGARE	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGARE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DFTSGARE	Proposé par défaut	varchar2(1)		<u>P=DFT</u>
ETASGARE	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPSGARE	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
NATSGARE	Nature	varchar2(2)		<u>P=*</u>
GENSGARE	Genre	varchar2(2)		<u>P=*</u>
ROLSGARE	Rôle	varchar2(1)		<u>P=*</u>
INFSGARE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGARE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGARE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGARE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGARE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGARE	Timestamp	integer	N D	
CGRSGARE	CGR	varchar2(80)		<u>NUMOECGR</u>

Index

SGARE_NUM U numsgare

NUMSGARF	Forme	varchar2(10)	N	
MNESGARF	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGARF	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGARF	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DFTSGARF	Proposé par défaut	varchar2(1)		<u>P=DFT</u>
ETASGARF	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPSGARF	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
NATSGARF	Nature	varchar2(2)		<u>P=*</u>
GENSGARF	Genre	varchar2(2)		<u>P=*</u>
ROLSGARF	Rôle	varchar2(1)		<u>P=*</u>
INFSGARF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGARF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGARF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGARF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGARF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGARF	Timestamp	integer	N D	
CGRSGARF	CGR	varchar2(80)		<u>NUMOECGR</u>

Index

SGARF_NUM U numsgarf

NUMSGARG	Regroupement	varchar2(10)	N	
MNESGARG	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGARG	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGARG	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DFTSGARG	Proposé par défaut	varchar2(1)		P=DFT
ETASGARG	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGARG	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGARG	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGARG	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGARG	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGARG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGARG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGARG	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGARG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGARG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGARG	Timestamp	integer	N D	
CGRSGARG	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR

Index

SGARG_NUM U numsgarg

NUMSGARM	Marque	varchar2(10)	N	
MNESGARM	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGARM	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGARM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DFTSGARM	Proposé par défaut	varchar2(1)		<u>P=DFT</u>
ETASGARM	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPSGARM	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
NATSGARM	Nature	varchar2(2)		<u>P=*</u>
GENSGARM	Genre	varchar2(2)		<u>P=*</u>
ROLSGARM	Rôle	varchar2(1)		<u>P=*</u>
INFSGARM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGARM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGARM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGARM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGARM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGARM	Timestamp	integer	N D	
CGRSGARM	CGR	varchar2(80)		<u>NUMOECGR</u>

Index

SGARM_NUM U numsgarm

NUMSGARP	Présentation	varchar2(10)	N	
MNESGARP	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGARP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGARP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DFTSGARP	Proposé par défaut	varchar2(1)		<u>P=DFT</u>
ETASGARP	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPSGARP	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
NATSGARP	Nature	varchar2(2)		<u>P=*</u>
GENSGARP	Genre	varchar2(2)		<u>P=*</u>
ROLSGARP	Rôle	varchar2(1)		<u>P=*</u>
INFSGARP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGARP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGARP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGARP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGARP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGARP	Timestamp	integer	N D	
CGRSGARP	CGR	varchar2(80)		<u>NUMOECGR</u>

Index

SGARP_NUM U numsgarp

NUMSGARS	Série	varchar2(10)	N	
MNESGARS	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGARS	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGARS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DFTSGARS	Proposé par défaut	varchar2(1)		P=DFT
ETASGARS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGARS	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGARS	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGARS	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGARS	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGARS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGARS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGARS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGARS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGARS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGARS	Timestamp	integer	N D	
CGRSGARS	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR

Index

SGARS_NUM U numsgars

NUMSGART	Article	varchar2(14)	N	
MNESGART	Mnémonique	varchar2(10)		
EANSGART	Gencod : code ean + VL + VA	varchar2(17)		
ITFSGART	Gencod : code itf	varchar2(16)		
INTSGART	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGART	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ARMSGART	Marque de l'article	varchar2(10)	N	NUMSGARM
ARPSGART	Présentation de l'article	varchar2(10)	N	NUMSGARP
ARFSGART	Forme de l'article	varchar2(10)	N	NUMSGARF
ARESGART	Conditionnement article	varchar2(10)	N	NUMSGARE
ARGSGART	Regroupement article	varchar2(10)	N	NUMSGARG
ARSSGART	Série de l'article	varchar2(10)	N	NUMSGARS
NACSGART	Article de consolidation	varchar2(14)	N	NUMSGART
QACSGART	Quantité article de consolidation	number	N	
NAESGART	Article déterminant	varchar2(14)	N	NUMSGART
QAESGART	Quantité article déterminant	number	N	
NASSGART	Article de stockage	varchar2(14)	N	NUMSGART
QASSGART	Quantité article de stockage	number	N	
CLESGART	Code confidentialité	integer		NUMGTCLE
FONSGART	Fonction article	varchar2(6)		P=*
PERSGART	Péremption	varchar2(4)		P=*
ATSSGART	Article stocké	varchar2(1)	N	
ATVSGART	Article vendu	varchar2(1)	N	
ATASGART	Article acheté	varchar2(1)	N	
ATPSGART	Article de production	varchar2(1)	N	
UNSSGART	Unité de stockage (interne)	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNVSGART	Unité de vente	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNASGART	Unité d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNLSSGART	Unité de livraison	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNFSGART	Unité de facturation	varchar2(6)		NUMSGUNI
CVSSGART	Coefficient vente/stock (dividende)	number	N	
DVSSGART	Coefficient vente/stock (diviseur)	number	N	
CVLSSGART	Coefficient vente/livraison (dividende)	number	N	
DVLSSGART	Coefficient vente/livraison (diviseur)	number	N	
EVLSSGART	Coeff. vente/livraison fixe	varchar2(1)	N	
CLSSGART	Coefficient livraison/stock (dividende)	number	N	
DLSSGART	Coefficient livraison/stock (diviseur)	number	N	
ELSSGART	Coeff. livraison/stock fixe	varchar2(1)	N	
CLFSGART	Coefficient livraison/facture (dividende)	number	N	
DLFSGART	Coefficient livraison/facture (diviseur)	number	N	
ELFSGART	Coeff. livraison/facture fixe	varchar2(1)	N	
CASSGART	Coeff. achat/stock (dividende)	number	N	
DASSGART	Coeff. achat/stock (diviseur)	number	N	
CFKSGART	Coeff. facture/commercial (dividende)	number	N	
DFKSGART	Coeff. facture/commercial (diviseur)	number	N	
CPKSGART	Coeff. poids/kilo.	number	N	
PDNSGART	Poids net	number		
PDBSGART	Poids brut	number		
VONSGART	Volume net	number		
VOBSSGART	Volume brut	number		
NBDSGART	Nombre de décimales	integer		
RNDSGART	Arrondi	varchar2(1)		P=*
CDOSGART	Code nomenclature douanière	varchar2(13)		
ETASGART	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGART	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGART	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGART	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGART	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGART	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGART	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGART	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGART	Utilisateur de modification	varchar2(30)		

DDMSGART	Date de modification	varchar2(8)				
TMSSGART	Timestamp	integer	N	D		
ATMSGART	Article maintenance	varchar2(1)	N			
UNMSGART	Unité de maintenance	varchar2(6)				NUMSGUNI
CMSSGART	Coeff. maintenance/stock (dividende)	number	N			
DMSSGART	Coeff. maintenance/stock (diviseur)	number	N			
UNDSGART	Unité demande achat	varchar2(6)				NUMSGUNI
CDCSGART	Coeff. DA/cde d'achat (dividende)	number	N			
DDCSGART	Coeff. DA/cde d'achat (diviseur)	number	N			
AVLSGART	Article vendable en ligne	varchar2(1)	N			
AALSGART	Article achetable en ligne	varchar2(1)	N			
UAMSGART	Unité achat modifiable	varchar2(1)	N			
UDASGART	Unité DA modifiable	varchar2(1)	N			
UVMSGART	Unité vente modifiable	varchar2(1)	N			
ULMSGART	Unité livraison modifiable	varchar2(1)	N			
UFMSGART	Unité facturation modifiable	varchar2(1)	N			
ULPSGART	Unité logistique primaire	varchar2(6)				NUMSGUNI
CPASGART	Coefficient primaire/achat (dividende)	number				
DPASGART	Coefficient primaire/achat (diviseur)	number				
ULSSGART	Unité logistique secondaire	varchar2(6)				NUMSGUNI
CSASGART	Coefficient secondaire/achat (dividende)	number				
DSASGART	Coefficient secondaire/achat (diviseur)	number				
UCOSGART	Unité de consommation	varchar2(6)				NUMSGUNI
UCMSGART	Unité consommation modifiable	varchar2(1)	N			
CCSSGART	Coeff. consommation/stock (dividende)	number	N			
DCSSGART	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number	N			
DECMSGART	Nombre de décimales de l'unité de consommation	integer				

Index						
SGART_ARM		armsgart				
SGART_EAN		eansgart				
SGART_ITF		itfsgart				
SGART_NAC		nacsgart				
SGART_NUM	U	numsgart				

NUSSGARU	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSGARU	Etablissement	varchar(6)	N		NUMGTETS
ENTSGARU	Entité de rattachement	varchar(5)	N		P=ENTSGTRU
NUMSGARU	Numéro d'entité	varchar(80)	N		
RUBSGARU	Rubrique	varchar(10)	N		NUMSGRUB
VRUSGARU	Valeur	varchar(60)			
VDTSGARU	Valeur date	varchar(8)			
VTXSGARU	Valeur texte	varchar(60)			
ETASGARU	Etat	varchar(1)	N		P=ETA
UCRSGARU	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D	
DCRSGARU	Date de création	varchar(8)	N	D	
UDMSGARU	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMSGARU	Date de modification	varchar(8)			
TMSSGARU	Timestamp	integer	N	D	
NU1SGARU	Entité 1	varchar(20)	N		
NU2SGARU	Entité 2	varchar(20)			
NU3SGARU	Entité 3	varchar(20)			
NU4SGARU	Entité 4	varchar(20)			
VNUSGARU	Valeur numérique	number			
NBDSGARU	Nombre de décimales	integer			
TYPSGARU	Type	varchar(2)			P=*
NATSGARU	Nature	varchar(2)			P=*
GENSGARU	Genre	varchar(2)			P=*
ROLSGARU	Rôle	varchar(1)			P=*
INFSGARU	Informations complémentaires	varchar(240)			

Index

SGARU_NU1 U nu1sgaru,entsgaru,rubsgaru,etssgaru,nu2sgaru,nu3sgaru,nu4sgaru,vrusgaru

SGARU_NUM U numsgaru,entsgaru,rubsgaru,vrusgaru,etssgaru

SGARU_NUS U nussgaru

SGARU_VRU U vrusgaru,etssgaru,entsgaru,rubsgaru

ETSSGASQ	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOMSGASQ	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
CLASGASQ	Classe	varchar2(4)	N	CLASKNMS NUMSKCTI CLASANCA
MODSGASQ	Mode (stockage, achat...)	varchar2(4)	N	CLASVCDV CLAQMNR CLAQNOR
TRASGASQ	Transaction	varchar2(8)	N	NUMSGMOS NUMSGMDA NUMSGMDV
STQSGASQ	Statut qualité	varchar2(4)	N	NUMQAMOP NUMQMMOM
DFTSGASQ	Défaut	varchar2(1)		
AUTSGASQ	Autorisation	varchar2(1)	N	
ETASGASQ	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGASQ	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGASQ	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGASQ	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGASQ	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGASQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGASQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGASQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGASQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGASQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGASQ	Timestamp	integer	N D	

Index

SGASQ_DOM U domsgasq,clasgasq,modsgasq,stqsgasq,trasgasq,etssgasq

ETSSGATA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGATA	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
MNESGATA	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGATA	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGATA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
CATSGATA	Catégorie d'article	varchar2(10)	N	P=*
ORDSGATA	Ordre d'édition	varchar2(10)		
CLASGATA	Classement	varchar2(8)		
ARRSGATA	Article de remplacement	varchar2(14)		
ATSSGATA	Article stocké	varchar2(14)		NUMSGART
COESGATA	Coeff. achat/stock (dividende)	number		
DOESGATA	Coeff. achat/stock (diviseur)	number		
PATSGATA	Prix achat tarif	number		
FRSSGATA	Frais annexes	number		
PRTSGATA	Perte autorisée (%)	number		
QTMSGATA	Quantité minimale commande	number		
QTXSGATA	Quantité maximale commande	number		
QTASGATA	Quantité approvisionnement commande	number		
PCBSGATA	Nombre d'unités consommateur	number		
MOCSGATA	Mode de contrôle	varchar2(4)		NUMSGMOC
PERSGATA	Péremption	varchar2(4)		P=PERSGART
TVASGATA	Code taxe	varchar2(10)	N	NUMOETVA
CPASGATA	Compte de charge achat	varchar2(10)		NUMOECPT
CGRSGATA	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
RACSGATA	Regroupement comptable	varchar2(4)		NUMSGRAC
GESSGATA	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
PAYSGATA	Pays d'origine	varchar2(6)		NUMOEPAY
TYASGATA	Type Amortissable/Non	varchar2(2)		P=TYPAMIMO
PLNSGATA	Plan d'amortissement	varchar2(6)		NUMAMPLN
RGISGATA	Regroupement d'immobilisations	varchar2(10)		NUMAMRGI
TAMSGATA	Type d'amortissement	varchar2(4)		NUMAMTAM
PLTSGATA	Plan associé	varchar2(6)		NUMAMPLN
ETASGATA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGATA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGATA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGATA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGATA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGATA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGATA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGATA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGATA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGATA	Date de modification	varchar2(8)		
GCASGATA	Génération composant	varchar2(1)	N	
GCPSGATA	Génération composé	varchar2(1)	N	
DEPSGATA	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
CPMSGATA	Contrôle prix/montant	varchar2(1)	N	
PRISGATA	Ecart inférieur du prix	number		
PRSSGATA	Ecart supérieur du prix	number		
MNTSGATA	Montant écart	number		
TMSSGATA	Timestamp	integer	N	D
LFASGATA	Lien fabricant article	varchar2(1)	N	
TQMSGATA	Frais PUMP	varchar2(1)	N	
POSSGATA	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
QDMSGATA	Quantité minimale DA	number		
QDXSGATA	Quantité maximale DA	number		
QDASGATA	Quantité approvisionnement DA	number		
CQRSGATA	Contrôle quantité réceptionnée	varchar2(1)	N	
EQRSGATA	Ecart supérieur entre réception et commande	number		
CQLSGATA	Contrôle qualitatif	varchar2(1)	N	
LISSGATA	Lissage	varchar2(1)	N	
ERSSGATA	Ecart inférieur entre réception et commande	number		
QFRSGATA	Contrôle quantité facturée/reçue	varchar2(1)	N	

RPISGATA	Ecart inférieur facturée/reçue en %	number		
RPSSGATA	Ecart supérieur facturée/reçue en %	number		
RQISGATA	Ecart inférieur facturée/reçue en qté	number		
RQSSGATA	Ecart supérieur facturée/reçue en qté	number		
QCFCGATA	Contrôle quantité facturée/commandée	varchar2(1)	N	
CPISGATA	Ecart inférieur facturée/cdée en %	number		
CPSSGATA	Ecart supérieur facturée/cdée en %	number		
CQISGATA	Ecart inférieur facturée/cdée en qté	number		
CQSSGATA	Ecart supérieur facturée/cdée en qté	number		
TCISGATA	Type de transfert immo.	varchar2(4)		NUMAMPCI
PI1SGATA	Paramètre 1 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR1AMIMO
PI2SGATA	Paramètre 2 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR2AMIMO
PI3SGATA	Paramètre 3 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR3AMIMO
STQSGATA	Statut qualité	varchar2(4)		NUMGSTQ
TFRSGATA	Type de frais annexes	varchar2(1)	N	
TFDSGATA	Type de frais de douane	varchar2(1)	N	
FRDSGATA	Frais de douane	number		
SIMSGATA	Seuil immobilisation	varchar2(1)	N	
TPPSGATA	Type de produit	varchar2(10)		P=*

Index				
SGATA_ART	U	artsgata,etssgata		
SGATA_ATS		atssgata,etssgata		
SGATA_INT		etssgata,intsgata		

DOMSGATD	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
DEPSGATD	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
CAMSGATD	Transporteur	varchar2(10)	N	NUMSGCAM
MDTSGATD	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
DEMSGATD	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
ETSSGATD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
BLQSGATD	Contrôle bloquant	varchar2(1)		
DFTSGATD	Défaut	varchar2(1)		P=DFT
ETASGATD	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGATD	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGATD	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGATD	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGATD	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGATD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGATD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGATD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGATD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGATD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGATD	Timestamp	integer	N D	

Index

SGATD_DEP U depsgatd,camsgatd,mdtsgatd,etssgatd

ETSSGATS	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGATS	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
MNESGATS	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGATS	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGATS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ORDSGATS	Ordre édition	varchar2(10)		
DINSGATS	Date inventaire	varchar2(8)		
NBJSGATS	Nombre de jours entre deux inventaires	integer		
FRSSGATS	Frais de stockage	number		
PRTSGATS	Perte autorisée (%)	number		
QTMSGATS	Stock alarme global	number		
MOCGATS	Mode de contrôle	varchar2(4)	N	NUMSGMOC
PERSGATS	Péremption	varchar2(4)		P=PERSGART
CPSSGATS	Compte de stock	varchar2(10)		NUMOECPT
CPPSGATS	Compte de produit	varchar2(10)		NUMOECPT
CPCSGATS	Compte de charge	varchar2(10)		NUMOECPT
CGRSGATS	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
RCRSGATS	Regroupement compte/CGR	varchar2(4)		NUMSGRCR
GESSGATS	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
DEPSGATS	Dépôt principal	varchar2(6)		NUMSGDEP
DEMSGATS	Emplacement principal	varchar2(10)		NUMSGDEM
CLASGATS	Classement	varchar2(8)		
QECSGATS	Quantité économique de la commande	number		
CATSGATS	Catégorie de l'article	varchar2(10)		P=*
IAPSGATS	Réappro. automatique (A/I)	varchar2(1)	N	P=*
MAPSGATS	Méthode de réappro.	varchar2(2)		P=*
QRFSGATS	Quantité de besoin net	varchar2(3)		P=*
QAPSGATS	Quantité de réapprovisionnement	varchar2(3)		P=*
STASGATS	Statut	varchar2(1)		P=*
ETASGATS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGATS	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGATS	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGATS	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGATS	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGATS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGATS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGATS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGATS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGATS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGATS	Timestamp	integer	N D	
CUOSGATS	Coefficient unité oeuvre (dividende)	number		
DUOSGATS	Coefficient unité oeuvre (diviseur)	number		
CSCSGATS	Coeff. capacité emplacement (dividende)	number		
DSCSGATS	Coeff. capacité emplacement (diviseur)	number		
DDUSGATS	Date dernière utilisation	varchar2(8)		
STQSGATS	Statut qualité	varchar2(4)		NUMSGSTQ
POSSGATS	Poste du compte de stock	varchar2(10)		NUMOEPOS
POPSGATS	Poste du compte de produit	varchar2(10)		NUMOEPOS
POCGATS	Poste du compte de charge	varchar2(10)		NUMOEPOS
TPCSGATS	Type de la période de consommation	varchar2(1)		
PAVSGATS	Nbe de périodes suivantes	integer		
PAPSGATS	Nbe de périodes précédentes	integer		
HOCSGATS	Horizon de contrôle	varchar2(10)		P=HOCKPCR
CLVSGATS	Classement valeur	varchar2(8)		
CLLSGATS	Classement nombre de lignes	varchar2(8)		
TROSGATS	Taux de rotation	number		

Index

SGATS_ART	U	artsgats,etssgats
SGATS_CAT		catsgats,etssgats

ETSSGATV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGATV	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
MNESGATV	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGATV	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGATV	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
CATSGATV	Catégorie d'article	varchar2(10)	N	P=*
GARSGATV	Groupe commissionnement	varchar2(10)	N	NUMSGGAR
ORDSGATV	Ordre d'édition	varchar2(10)		
PMISGATV	Prix de vente minimum	number		
PMXSGATV	Prix de vente maximum	number		
QTVSGATV	Quantité standard de vente	number		
QTMSGATV	Quantité minimale de vente	number		
QTXSGATV	Quantité maximum de vente	number		
PCBSGATV	Nombre d'unités consommateur	number		
PERSGATV	Péremption	varchar2(4)		P=PERSGART
TVVSGATV	Code taxe	varchar2(10)	N	NUMOETVA
CPVSGATV	Compte de vente	varchar2(10)		NUMOECPT
CGRSGATV	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
RACSGATV	Regroupement comptable	varchar2(4)		NUMSGRAC
GESSGATV	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
PDNSGATV	Poids net	number		
PDBSGATV	Poids brut	number		
VONSGATV	Volume net	number		
VOBSGATV	Volume brut	number		
FRSSGATV	Frais de vente (distribution)	number		
CLASGATV	Classement	varchar2(8)		
DEPSGATV	Dépôt vente habituel	varchar2(6)		NUMSGDEP
SUPSGATV	Article support	varchar2(1)	N	P=*
ATSSGATV	Article stocké	varchar2(14)		NUMSGART
COESGATV	Coefficient vente/stock (dividende)	number		
DOESGATV	Coefficient vente/stock (diviseur)	number		
DELSGATV	Délai de préparation en jours	integer		
VCPSGATV	Génération composants	varchar2(1)	N	
ETASGATV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGATV	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGATV	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGATV	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGATV	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGATV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGATV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGATV	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGATV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGATV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGATV	Timestamp	integer	N	D
FAASGATV	Facture abonnement (A/I)	varchar2(1)	N	
DFASGATV	Date autorisation facture abonnement	varchar2(8)		
FACSGATV	Fact. abon. : article	varchar2(1)	N	P=FACSVABL
FM1SGATV	Fact. abon. : mode de vente composé	varchar2(4)		NUMSGMDV
FM2SGATV	Fact. abon. : mode de vente composant	varchar2(4)		NUMSGMDV
FMKSGATV	Fact. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)	N	
FCDSGATV	Fact. abon. : chemin de composition	varchar2(4)		NUMSGCHC
FPKSGATV	Fact. abon. : profondeur du kit	varchar2(1)		P=FPKSABL
NBFSGATV	Fact. abon. : nbe initial de facture/planning	integer		
FCLSGATV	Fact. abon. : classe	varchar2(1)		P=FCLSVABL
FPXSGATV	Fact. abon. : période ou échéance	varchar2(1)	N	P=*
PEESGATV	Fact. abon. : périodicité	varchar2(2)		P=*
EAASGATV	Expédition abonnement	varchar2(1)	N	
DFESGATV	Date d'autorisation expédition abonnement	varchar2(8)		
EXPSGATV	Expé. abon. : article	varchar2(1)	N	P=EXPSVABL
EM1SGATV	Expé. abon. : mode de vente composé	varchar2(4)		NUMSGMDV
EM2SGATV	Expé. abon. : mode de vente composant	varchar2(4)		NUMSGMDV
EMKSGATV	Expé. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)	N	

ECDSGATV	Expé. abon. : chemin de composition	varchar2(4)		NUMSGCHC
EPKSGATV	Expé. abon. : profondeur du kit	varchar2(1)		P=EPKSABL
NBESGATV	Expé. abon. : nombre initial d'expéditions	integer		
QEASGATV	Expé. abon. : quantité forcée	number		
EBCSGATV	Expé. abon. : blocage compteur	varchar2(1)	N	
POSSGATV	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CFTSGATV	Caractéristique facturation	varchar2(10)		
LISSGATV	Lissage (A/I)	varchar2(1)	N	
CTQSGATV	Contrôle qualitatif (A/I)	varchar2(1)	N	
AFLSGATV	Type d'affectation des lots	varchar2(2)		P=*
ALCSGATV	Contrôle allocation	varchar2(1)		P=ALC
DESSGATV	Article soumis à DES (A/I)	varchar2(1)	N	
REGSGATV	Régime DES	varchar2(1)		P=REGOETVA
CODSGATV	Code DES	varchar2(4)		P=CODOETVA
PSHSGATV	Prix standard HT	number		
PSTSGATV	Prix standard TTC	number		
NU1SGATV	Zone 1 numérique	number		
NU2SGATV	Zone 2 numérique	number		
NU3SGATV	Zone 3 numérique	number		
NU4SGATV	Zone 4 numérique	number		
NU5SGATV	Zone 5 numérique	number		
C01SGATV	Gestion par numéro de parution	varchar2(1)	N	
C02SGATV	Millésime de rattachement	varchar2(10)		
C03SGATV	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)		
C04SGATV	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)		
C05SGATV	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)		
C06SGATV	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)		
C07SGATV	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)		
C08SGATV	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)		
C09SGATV	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)		
C10SGATV	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)		
D01SGATV	Zone 1 date	varchar2(8)		
D02SGATV	Zone 2 date	varchar2(8)		
D03SGATV	Zone 3 date	varchar2(8)		

Index				
SGATV_ART	U	artsgatv,etssgatv		
SGATV_ATS		atssgatv,etssgatv		

NUMSGAVF	Numéro d'archivage	integer				
NUVSGAVF	Numéro séquentiel	integer	N		NUMSGVFL	
ARTSGAVF	Article	varchar2(14)	N		ARTSGVFL	ARTSGJFL
DATSGAVF	Date	varchar2(8)	N		DATSGVFL	DATSGJFL
TPXSGAVF	Type de prix	varchar2(4)	N		TPXSGVFL	TPXSGJFL
ETSSGAVF	Etablissement	varchar2(6)	N		ETSSGVFL	ETSSGJFL
TABSGAVF	Table	varchar2(1)	N			
UCRSGAVF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSGAVF	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSSGAVF	Timestamp	integer	N	D		

Index

SGAVF_NUV U nuvsgavf,artsgavf,datsgavf,tpxsgavf,etssgavf,tabsavf

VFLSGAVM	Numéro séquentiel	integer	N			
TPXSGAVM	Type de prix	varchar2(4)	N			NUMSGTPX
NUISGAVM	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N			
LIGSGAVM	Numéro de ligne	integer	N			
CLASGAVM	Classe	varchar2(4)	N			
NUMSGAVM	Numéro de mouvement de stocks	integer	N			
UCRSGAVM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSGAVM	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSSGAVM	Timestamp	integer	N	D		

Index

SGAVM_NUI	U	nusgavm,lsgavm,tpxgavm,vflsgavm
SGAVM_VFL		vflsgavm

ETSSGBT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGBAT	Code localisation	varchar2(14)		
INTSGBAT	Intitulé	varchar2(60)	N	
INRSGBAT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESGBT	Mnémonique	varchar2(10)		
DEPSGBT	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
DEMSGBT	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
EQTSGBAT	Utilisable pour équipement	varchar2(1)	N	
CAESGBT	Création automatique équipement	varchar2(1)	N	
TEQSGBAT	Type d'équipements	varchar2(14)		NUMQMTEQ
CGRSGBAT	Segment	varchar2(80)		
PR0SGBAT	Paramètre 0	varchar2(10)		P=*
PR1SGBAT	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
PR2SGBAT	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
PR3SGBAT	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
PR4SGBAT	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
PR5SGBAT	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*
PR6SGBAT	Paramètre 6	varchar2(10)		P=*
PR7SGBAT	Paramètre 7	varchar2(10)		P=*
PR8SGBAT	Paramètre 8	varchar2(10)		P=*
PR9SGBAT	Paramètre 9	varchar2(10)		P=*
ETASGBT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGBT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGBAT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGBAT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGBAT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGBAT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGBAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGBAT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGBAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGBT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGBT	Timestamp	integer	N D	
TIESGBT	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIASGBT	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
SITSGBAT	Site	varchar2(1)	N	
URGSGBAT	Code urgence	varchar2(10)		P=URGQMINT
UFISGBT	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUFI
BATSGBAT	Bâtiment	varchar2(1)	N	

Index

SGBAT_NUM	U	numsgbat,etssgbat
SGBAT_TIE		tiesgbat,tiasgbat

ETSSGBLP	Etablissement	varchar2(6)	N	<u>NUMGTETS</u>
NBLSGLP	Numéro de BL	varchar2(30)	N	
CNTSGLP	Contenant	varchar2(20)		
LVLSGLP	Niveau du bon de livraison	integer	N	
C00SGLP	Contenant de niveau 0	varchar2(20)		
C01SGLP	Contenant de niveau 1	varchar2(20)		
C02SGLP	Contenant de niveau 2	varchar2(20)		
C03SGLP	Contenant de niveau 3	varchar2(20)		
C04SGLP	Contenant de niveau 4	varchar2(20)		
C05SGLP	Contenant de niveau 5	varchar2(20)		
C06SGLP	Contenant de niveau 6	varchar2(20)		
C07SGLP	Contenant de niveau 7	varchar2(20)		
C08SGLP	Contenant de niveau 8	varchar2(20)		
C09SGLP	Contenant de niveau 9	varchar2(20)		
C10SGLP	Contenant de niveau 10	varchar2(20)		
C11SGLP	Contenant de niveau 11	varchar2(20)		
C12SGLP	Contenant de niveau 12	varchar2(20)		
C13SGLP	Contenant de niveau 13	varchar2(20)		
C14SGLP	Contenant de niveau 14	varchar2(20)		
C15SGLP	Contenant de niveau 15	varchar2(20)		
UCRSGLP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGLP	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSGLP	Timestamp	integer	N	D

Index		
SGBLP_C00	c00sgblp	
SGBLP_C01	c01sgblp	
SGBLP_C02	c02sgblp	
SGBLP_C03	c03sgblp	
SGBLP_C04	c04sgblp	
SGBLP_C05	c05sgblp	
SGBLP_C06	c06sgblp	
SGBLP_C07	c07sgblp	
SGBLP_C08	c08sgblp	
SGBLP_C09	c09sgblp	
SGBLP_C10	c10sgblp	
SGBLP_C11	c11sgblp	
SGBLP_C12	c12sgblp	
SGBLP_C13	c13sgblp	
SGBLP_C14	c14sgblp	
SGBLP_C15	c15sgblp	
SGBLP_ETS	nblsglp,etssglp	
SGBLP_NBL	U nblsglp,cntsgblp,etssglp	

TYASGCAA	Type d'article	varchar2(1)	N	P=TYASGLAR
ARESGCAA	Article référent	varchar2(50)	N	
TYPSGCAA	Type	varchar2(60)	N	
PRMSGCAA	Paramètre	varchar2(60)	N	
VALSGCAA	Valeur	varchar2(60)	N	
UNISGCAA	Unité	varchar2(20)		
UCRSGCAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGCAA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGCAA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCAA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCAA	Timestamp	integer	N	D

Index

SGCAA_TYA U tyasgcaa,aresgcaa,typsgcaa,prmsgcaa

ETSSGCAM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGCAM	Numéro	varchar2(10)	N	
MNESGCAM	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGCAM	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGCAM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
RSPSGCAM	Responsable	varchar2(60)		
IMMSGCAM	Immatriculation	varchar2(20)		
CHFSGCAM	Chauffeur	varchar2(60)		
TIESGCAM	Tiers pour fournisseur	varchar2(10)		NUMOETIE
TIASGCAM	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
GESSGCAM	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
DFTSGCAM	Proposé par défaut	varchar2(1)		P=DFT
EANSGCAM	Code EAN	varchar2(17)		
ETASGCAM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCAM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCAM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCAM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCAM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCAM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCAM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCAM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCAM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCAM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCAM	Timestamp	integer	N D	
ZO1SGCAM	Zone capacité 1	number		
ZO2SGCAM	Zone capacité 2	number		
DMCSGCAM	Date de première mise en circulation	varchar2(8)		
DPMMSGCAM	Date de passage aux mines	varchar2(8)		
DCTSGCAM	Date du contrôle tachygraphe	varchar2(8)		
DCLSGCAM	Date du contrôle limiteur	varchar2(8)		
DCPMSGCAM	Date du contrôle pneumatique	varchar2(8)		
KPVSGCAM	Kilométrage/prochaine vidange	number		
PNESGCAM	Type de pneu	varchar2(20)		
TELSGCAM	Numéro de téléphone	varchar2(20)		
BOISGCAM	Boîtier télépéage	varchar2(20)		
CARSGCAM	Carte station essence	varchar2(20)		

Index

SGCAM_EAN	eansgcam
SGCAM_ETS	U etssgcam,numsgcam

ARTSGCAP	Code de l'article de prod. composé	varchar2(14)	N	NUMSGART
ARASGCAP	Article associé (composant)	varchar2(14)	N	NUMSGART
CHMSGCAP	Chemin de composition	varchar2(4)	N	NUMSGCHC
DTDSGCAP	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSGCAP	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
ETASGCAP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGCAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCAP	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSGCAP	Timestamp	integer	N D	
ETSSGCAP	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS

Index

SGCAP_ART U artsgcap,chmsgcap,dtdsgcap,arasgcap,etssgcap

ARTSGCAR	Code de l'article de prod. composé	varchar2(14)	N	NUMSGART
ARASGCAR	Article associé (composant)	varchar2(14)	N	NUMSGART
CHMSGCAR	Chemin de composition	varchar2(4)	N	NUMSGCHC
MODSGCAR	Mode	varchar2(4)		
QTCSGCAR	Quantité de composant	number	N	
ORDSGCAR	Ordre dans la composition	integer		
DTDSGCAR	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSGCAR	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
ETASGCAR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCAR	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCAR	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCAR	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCAR	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCAR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCAR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCAR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCAR	Timestamp	integer	N D	
QMCSGCAR	Quantité modifiable à la commande	varchar2(1)	N	
QMESGCAR	Quantité modifiable à l'expédition	varchar2(1)	N	
CTLSGCAR	Contrôle de la somme	varchar2(1)	N	
PRMSGCAR	Prix et taux modifiables	varchar2(1)	N	P=*
PCRSGCAR	Pourcentage de répartition	number		
LIVSGCAR	Informations livraison modifiables	varchar2(1)	N	
ETSSGCAR	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS

Index

SGCAR_ARA	arasgcar
SGCAR_ART	U artsgcar,arasgcar,chmsgcar,dtdsgcar,etssgcar

DOMGCCA	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGCCA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGCCA	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA
CATSGCCA	Catégorie article	varchar2(10)	N	CLASVNCV
ETASGCCA	Etat	varchar2(1)	N	CLAQANOR
DFTSGCCA	Classe par défaut pour ets/catégorie	varchar2(1)		P=QACAT
TYPSGCCA	Type	varchar2(2)		P=CATSGATA
NATSGCCA	Nature	varchar2(2)		P=CATSGATV
GENSGCCA	Genre	varchar2(2)		
ROLSGCCA	Rôle	varchar2(1)		
INFSGCCA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCCA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCCA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCCA	Timestamp	integer	N D	
AUTSGCCA	Autorisation	varchar2(3)		P=*

Index

SGCCA_DOM U domsgcca,clasgccca,catsgccca,etssgccca

NSQSGCCB	Numéro séquentiel	integer	N		
NORSGCCB	Norme	varchar(1)	N		P=NORSGACB
TYPSGCCB	Type	varchar(2)	N		
CARSGCCB	Caractère	varchar(10)			
SEPSGCCB	Séparateur	varchar(10)			
ETASGCCB	Etat	varchar(1)	N		P=ETA
UCRSGCCB	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D	
DCRSGCCB	Date de création	varchar(8)	N	D	
UDMSGCCB	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMSGCCB	Date de modification	varchar(8)			
TMSSGCCB	Timestamp	integer	N	D	

Index

SGCCB_NOR	U	norsgccb,typsgccb,carsgccb,sepsgccb
SGCCB_NSQ	U	nsqsgccb,norsgccb

ETSSGCCD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TPTSGCCD	Type de traitement (Interactif ou Batch)	varchar2(1)	N	
TRXSGCCD	Nom du GTTRA ou GTTRB	varchar2(8)	N	
COOSGCCD	Cours origine si devises identiques	varchar2(1)	N	
CHCSCCCD	Choix du cours : commande ou facture	varchar2(1)		
DVMSGCCD	Mode de change	varchar2(2)	N	NUMOEDVM
DVCSCCCD	Date de recherche du cours	varchar2(2)	N	
DVRSGCCD	Mode de reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
ETASGCCD	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCCD	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCCD	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCCD	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCCD	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCCD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCCD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCCD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCCD	Timestamp	integer	N D	

Index

SGCCD_TRX U trxsgccd,tptsgccd,etssgccd

CLASGCCCL	Classification	varchar2(20)	N	NUMSGCLA
ETSSGCCCL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
VALSGCCL	Valeur	varchar2(20)	N	VALSGVAC
VASSGCCCL	Valeur supérieure	varchar2(20)	N	VALSGVAC
ETASGCCCL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCCCL	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCCL	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCCL	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCCL	Rôle	varchar2(1)		P=*
UCRSGCCL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCCL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCCL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCCCL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCCCL	Timestamp	integer	N D	
INFSGCCL	Informations complémentaires	varchar2(240)		

Index				
SGCCL_VAL	U	valsgccl,clasgocl,vassgccl,etssgccl		
SGCCL_VAS		vassgccl		

DOMSGCCO	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGCCO	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGCCO	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASVNCV
COLSGCCO	Type de collectif	varchar2(2)	N	P=COLOETIE
TYPSGCCO	Position fiscale	varchar2(10)		P=TYPOETVA
CPTSGCCO	Compte	varchar2(10)	N	NUMOECPT
CG1SGCCO	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SGCCO	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
ETASGCCO	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
NATSGCCO	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCCO	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCCO	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCCO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCCO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCCO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCCO	Timestamp	integer	N D	
CRGSGCCO	Compte retenue de garantie	varchar2(10)		NUMOECPT

Index

SGCCO_DOM U domsgcco,etssgcco,colsgcco,clasgcco,typsgcco

NUMSGCER	Code erreur	varchar2(20)	N	
INTSGCER	Intitulé code erreur	varchar2(60)	N	
GRISGCR	Groupe d'imprimantes	varchar2(8)	N	NUMGTGRI
MESSGCER	Numéro de message	varchar2(8)	N	NUMGTMES
ETASGCR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCR	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCER	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCER	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCER	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCER	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCER	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCER	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCR	Timestamp	integer	N D	

Index

SGCER_NUM	U	numsgcer.grisgcer
-----------	---	-------------------

EVTSGCEV	Code évènement	varchar2(10)	N	NUMSGEV
NTCSGCEV	Nom technique du champ	varchar2(10)	N	
UNISGCEV	Unicité	varchar2(1)	N	
ETASGCEV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCEV	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCEV	Nature	varchar2(2)		P=
GENSGCEV	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCEV	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCEV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCEV	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCEV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCEV	Timestamp	integer	N D	

Index

SGCEV_EVT U evtsgcev,ntcsgcev

DOMSGCFG	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGCFG	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
NUMSGCFG	Numéro	integer	N	
MNESGCFG	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGCFG	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGCFG	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
TYPSGCFG	Type	varchar2(2)	N	P=*
ROLSGCFG	Rôle	varchar2(1)	N	P=*
CALSGCFG	Calcul	varchar2(2)		P=*
TAUSGCFG	Taux ou montant	number		
MODSGCFG	Mode de remise ou facture	varchar2(4)	N	P=*
DEVSGCFG	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
DDVSGCFG	Date de début de validité	varchar2(8)		
DFVSGCFG	Date de fin de validité	varchar2(8)		
BCNSGCFG	Base de calcul du niveau	varchar2(2)		P=*
MINSGCFG	Assiette minimale	number		
MAXSGCFG	Assiette maximale	number		
RGJSGCFG	Délai de règlement	varchar2(6)		P=RGJOUR
RGMMSGCFG	Mode de règlement	varchar2(6)		NUMOERGM
EDTSGCFG	Edition sur document	varchar2(4)	N	P=*
VTVSGCFG	Ventilation par TVA	varchar2(1)	N	
TVASGCFG	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
CPTSGCFG	Compte comptable	varchar2(10)		NUMOECPT
CGASGCFG	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBSGCFG	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
SENSGCFG	Sens de l'écriture	varchar2(2)		P=SENS
CPASGCFG	Condition de paiement	varchar2(6)		
ETASGCFG	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
NATSGCFG	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCFG	Genre	varchar2(2)		P=*
INFSGCFG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCFG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGCFG	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGCFG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCFG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCFG	Timestamp	integer	N	D
POSSGCFG	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS

Index

SGCFG_DOM U domsgcfg,numsgcfg,etssgcfg

ETSSGCFT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ORDSGCFT	Ordre d'application	integer	N	ORDOETAS
DOMSGCFT	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
CFBSCGFT	Condition de facturation : base	integer	N	NUMSCFG
CFTSGCFT	Condition de facturation : taxe	integer	N	NUMSCFG
ETASGCFT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCFT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCFT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCFT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCFT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCFT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCFT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCFT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCFT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCFT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCFT	Timestamp	integer	N D	

Index

SGCFT_ETS U etssgcft,ordsgcft,domsgcft

DOMSGCGR	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGCGR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGCR	Classe de commandes	varchar2(4)		CLASANCA CLASVNCV CLASKNMS
TTVSGCGR	Position fiscale du dépôt	varchar2(10)		NUMSKCTI CLAQANOR CLAQMNOR
MODSGCGR	Mode (stockage, achat..)	varchar2(4)		NUMSGMOS NUMSGMDA NUMSGMDV
CGRSGCGR	CGR ligne de commande	varchar2(80)	N	NUMOECGR
CGASGCR	CGR comptable réel	varchar2(80)	N	NUMOECGR
ETASGCR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCR	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCR	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCGR	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCGR	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCGR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCGR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCGR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCGR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCGR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCR	Timestamp	integer	N D	

Index

SGCGR_DOM U domsgcgr,cgrsgcgr,etssgcgr,clasgcr,ttvsgcgr,modsgcgr

NUMSGCHC	Code chemin	varchar2(4)	N	
INTSGCHC	Intitulé complet	varchar2(30)	N	
INRSGCHC	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
SUPSGCHC	Chemin de support	varchar2(1)	N	
REPSGCHC	Chemin de substitution	varchar2(1)	N	
QTESGCHC	Quantité variable	varchar2(1)	N	
KITSGCHC	Chemin pour les kits	varchar2(1)	N	
ATVSGCHC	Article vendu	varchar2(1)	N	
ATSSGCHC	Article stocké	varchar2(1)	N	
ATASGCHC	Article acheté	varchar2(1)	N	
ATMSGCHC	Article de maintenance	varchar2(1)	N	
CCASGCHC	Chemin de composition des achats	varchar2(1)	N	
CCVSGCHC	Chemin de composition des ventes	varchar2(1)	N	
CCNSGCHC	Chemin de composition du négoce	varchar2(1)	N	
CCESGCHC	Commission commettant par art. et client ou tiers	varchar2(1)	N	
CCQSGCHC	Chemin de composition d'équipements	varchar2(1)	N	
ETASGCHC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCHC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCHC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCHC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCHC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCHC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCHC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGCHC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGCHC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCHC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCHC	Timestamp	integer	N	D
CQPSGCHC	Quantité ou pourcentage	varchar2(1)	N	
MFFSGCHC	Frais fixes modifiables	varchar2(1)	N	
MFVSGCHC	Frais variables modifiables	varchar2(1)	N	
GETSGCHC	Gestion de l'établissement	varchar2(1)	N	

Index

SGCHC_NUM U numsgchc

NUMSGCLA	Classification	varchar2(20)	N		
ETSSGCLA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTSGCLA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSGCLA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESGCLA	Mnémonique	varchar2(10)			
ENTSGCLA	Entité article	varchar2(10)	N		P=*
ETASGCLA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSGCLA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSGCLA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSGCLA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSGCLA	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSGCLA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSGCLA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSGCLA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGCLA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGCLA	Timestamp	integer	N	D	
INFSGCLA	Informations complémentaires	varchar2(240)			

Index

SGCLA_NUM U numsgcla,etssgcla

DOMSGCLC	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGCLC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGCLC	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASVNCV
CATSGCLC	Catégorie	varchar2(10)	N	P=CATSAFOU P=CATSVCLI
ETASGCLC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCLC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCLC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCLC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCLC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCLC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCLC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCLC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCLC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCLC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCLC	Timestamp	integer	N D	

Index

SGCLC_DOM U domsgclc,clasgclc,catsgclc,etssgclc

DOMSGCLM	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGCLM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGCLM	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASVNCV CLAQANOR
MODSGCLM	Mode	varchar2(4)	N	NUMSGMDA NUMSGMDV NUMQAMOP NUMQMMOM
REGSGCLM	Régime	varchar2(2)		P=* P=_
SIGSGCLM	Signe	varchar2(1)	N	P=* P=_
DFTSGCLM	Mode d'achat par défaut/classe	varchar2(1)		P=DFT
ETASGCLM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCLM	Type	varchar2(2)		P=* P=_
NATSGCLM	Nature	varchar2(2)		P=* P=_
GENSGCLM	Genre	varchar2(2)		P=* P=_
ROLSGCLM	Rôle	varchar2(1)		P=* P=_
INFSGCLM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCLM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCLM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCLM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCLM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCLM	Timestamp	integer	N D	

Index

SGCLM_DOM U domsgclm,clasgclm,modsgclm,etssgclm

CLASGCLP	Classification	varchar2(20)	N	NUMSGCLA
VALSGCLP	Valeur	varchar2(20)	N	VALSGVAC
ETSSGCLP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
LVLSGCLP	Niveau de la classification	integer	N	
C00SGCLP	Valeur de niveau 0	varchar2(20)		
C01SGCLP	Valeur de niveau 1	varchar2(20)		
C02SGCLP	Valeur de niveau 2	varchar2(20)		
C03SGCLP	Valeur de niveau 3	varchar2(20)		
C04SGCLP	Valeur de niveau 4	varchar2(20)		
C05SGCLP	Valeur de niveau 5	varchar2(20)		
C06SGCLP	Valeur de niveau 6	varchar2(20)		
C07SGCLP	Valeur de niveau 7	varchar2(20)		
C08SGCLP	Valeur de niveau 8	varchar2(20)		
C09SGCLP	Valeur de niveau 9	varchar2(20)		
C10SGCLP	Valeur de niveau 10	varchar2(20)		
C11SGCLP	Valeur de niveau 11	varchar2(20)		
C12SGCLP	Valeur de niveau 12	varchar2(20)		
C13SGCLP	Valeur de niveau 13	varchar2(20)		
C14SGCLP	Valeur de niveau 14	varchar2(20)		
C15SGCLP	Valeur de niveau 15	varchar2(20)		
UCRSGCLP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGCLP	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSGCLP	Timestamp	integer	N	D

Index				
SGCLP_C00		c00sgclp		
SGCLP_C01		c01sgclp		
SGCLP_C02		c02sgclp		
SGCLP_C03		c03sgclp		
SGCLP_C04		c04sgclp		
SGCLP_C05		c05sgclp		
SGCLP_C06		c06sgclp		
SGCLP_C07		c07sgclp		
SGCLP_C08		c08sgclp		
SGCLP_C09		c09sgclp		
SGCLP_C10		c10sgclp		
SGCLP_C11		c11sgclp		
SGCLP_C12		c12sgclp		
SGCLP_C13		c13sgclp		
SGCLP_C14		c14sgclp		
SGCLP_C15		c15sgclp		
SGCLP_CLA	U	clasgclp,valsclp,etssgclp		

NUMSGCNX	Règles de connexion	varchar2(10)	N	
MNESGCNX	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGCNX	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGCNX	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
NORSGCNX	Norme	varchar2(10)	N	P=*
URLSGCNX	Adresse électronique du site marchand	varchar2(240)	N	
USRSGCNX	Identifiant de connexion	varchar2(30)	N	
PWDSCGNX	Mot de passe de connexion	varchar2(40)	N	
LANSGCNX	Langage	varchar2(10)	N	P=*
DUNSGCNX	Code DUNS	varchar2(10)		P=*
TDDSGCNX	Type de demande	varchar2(10)		
BDDSGCNX	Identifiant de base de données	varchar2(30)		
ETASGCNX	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCNX	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCNX	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCNX	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCNX	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCNX	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCNX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGCNX	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGCNX	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCNX	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCNX	Timestamp	integer	N	D

Index

SGCNX_NUM U numsgcnx

NUMSGCOL	Nom de la colonne	varchar2(10)	N	
LIBSGCOL	Intitulé	varchar2(60)	N	
NIVSGCOL	Niveau de définition	varchar2(1)		P=*
FRMSGCOL	Format (C/D/N)	varchar2(1)	N	
LNGSGCOL	Longueur	integer		
DOMSGCOL	Domaine de définition	varchar2(1)	N	P=*
TABSGCOL	Table	varchar2(10)	N	
ETASGCOL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCOL	Type (T/I/C)	varchar2(1)	N	
OBLSGCOL	Obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N	
UCRSGCOL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGCOL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGCOL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCOL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCOL	Timestamp	integer	N	D

Index

SGCOL_NUM U numsgcol,domsgcol

ETSSGCP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOMSGCP	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
CLASGCP	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASKNMS NUMSKCTI
MODSGCP	Mode (stockage, achat...)	varchar2(4)	N	CLASVNCV CLAQANOR
TRASGCP	Transaction	varchar2(8)	N	NUMGMDA NUMSGMOS NUMGMDV
FONSGCP	Fonction article	varchar2(6)	N	NUMQAMOP
LSMSGCP	Lot supérieur modifiable	varchar2(1)	N	P=FONGART
LSOSGCP	Lot supérieur obligatoire	varchar2(1)	N	
LIMSGCP	Lot interne modifiable	varchar2(1)		
ETASGCP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCP	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCP	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCP	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCP	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGCP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCP	Timestamp	integer	N	D

Index

SGCPL_DOM U domsgcp,clasgcp,modsgcp,fonsgcp,trasgcp,etssgcp

DOMSGCPT	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGCPT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGCPT	Classe	varchar2(4)		CLASANCA CLASVNCV CLASKNMS CLAQANOR CLAQMNOR
TTVSGCPT	Position fiscale du dépôt	varchar2(10)		
MODSGCPT	Mode (stockage, achat..)	varchar2(4)		NUMSGMOS NUMSGMDA NUMSGMDV NUMQAMOP NUMQMOM
CPTSGCPT	Compte de la ligne	varchar2(10)	N	NUMOECPT
CPASGCPT	Compte comptable réel	varchar2(10)	N	NUMOECPT
ETASGCPT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCPT	Type	varchar2(2)		P=* P=* P=* P=*
NATSGCPT	Nature	varchar2(2)		
GENSGCPT	Genre	varchar2(2)		
ROLSGCPT	Rôle	varchar2(1)		
INFSGCPT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCPT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCPT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCPT	Timestamp	integer	N D	
COLSGCPT	Type de collectif	varchar2(2)		P=COLOETIE
TVCSGCPT	Type de ventilation	varchar2(4)		NUMSGTVC
TYESGCPT	Type d'exception	varchar2(2)		P=*

Index

SGCPT_DOM U domsgcpt,cptsgcpt,etssgcpt,clasgcpt,ttvsgcpt,modsgcpt,colsgcpt,tvcsgcpt,tyesgcpt

ENTSGCRU	Entité	varchar2(1)	N	P=ENTSGIRU
TYASGCRU	Type d'article	varchar2(1)	N	P=TYASGLAR
VENSGCRU	Valeur de l'entité	varchar2(10)	N	P=VENSGIRU
REFSGCRU	Référentiel	varchar2(6)		P=REFSGLAR
ORDSGCRU	Ordre	integer	N	
SIGSGCRU	Signe	varchar2(2)	N	P=SIGSGCRU
VACSGCRU	Valeur comparée	varchar2(60)	N	
TVLSCGRU	Type de valeur affectée	varchar2(1)	N	
VAFSGCRU	Valeur affectée	varchar2(60)		
UCRSGCRU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCRU	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCRU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCRU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCRU	Timestamp	integer	N D	

Index

SGCRU_ENT U entsgcru,tyasgcr,vensgcr,refsgcr,ordsgcr

TRASGCSF	Transaction	varchar2(8)	N	NUMGTTRA
ENTSGCSF	Entité	varchar2(10)	N	P=*
VALSGCSF	Valeur	varchar2(60)	N	
CHPSGCSF	Champ	varchar2(14)	N	P=*
OBLSGCSF	Obligatoire	varchar2(1)	N	
ETASGCSF	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGCSF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGCSF	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMSGCSF	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMSGCSF	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSSGCSF	Timestamp	integer	N	

Index

SGCSF_TRA U trasgcsf,entsgcsf,valsrgcsf,chpsgcsf

ETSSGCSP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLPSGCSP	Classe de plans	varchar2(10)	N	P=CLASGPLE
STOSGCSP	Stade origine	varchar2(10)	N	P=STASGPLE
STDSGCSP	Stade destination	varchar2(10)	N	P=STASGPLE
ETASGCSP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGCSP	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGCSP	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGCSP	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGCSP	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGCSP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGCSP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGCSP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGCSP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGCSP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGCSP	Timestamp	integer	N D	

Index

SGCSP_CLP U clpsgcsp,etssgcsp,stosgcsp,stdsgcsp

ETSSGDBL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NBLSGDBL	Numéro de BL	varchar2(30)	N	NBLSGEBL
CNTSGDBL	Contenant	varchar2(20)	N	CNTSGEBL
ARTSGDBL	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
QTESGDBL	Quantité	number	N	
UNISGDBL	Unité	varchar2(6)		NUMSGUNI
LOFSGDBL	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSGDBL	Numéro de série	varchar2(30)		
DPESGDBL	Date de péremption	varchar2(8)		
EANSGDBL	Code EAN	varchar2(17)		
CLASGDBL	Classe de commande d'achats	varchar2(4)		CLASANCA
NUOSGDBL	Numéro de commande d'achats	integer		
LIGSGDBL	Numéro de ligne de commande d'achats	integer		
INFSGDBL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGDBL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGDBL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGDBL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGDBL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGDBL	Timestamp	integer	N D	

Index

SGDBL_NBL U nblsgdbl,cntsgdbl,artsgdbl,etssgdbl,lofsgdbl,sersgdbl,clasgdbl,nuosgdbl,ligsgdbl

ETSSGDBT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
BATSGDBT	Code bâtiment	varchar2(14)	N	NUMGBT
STASGDBT	Statut	varchar2(2)		P=*
ACTSGDBT	Activité	varchar2(2)		P=*
ADCSGDBT	Aire à déchet	varchar2(1)		
CORSGDBT	Coordonnées	varchar2(10)		P=*
EXPMSGDBT	Exploitant	varchar2(6)		NUMOEGES
CHASGDBT	Gestionnaire d'atelier	varchar2(6)		NUMOEGES
RS1SGDBT	Gestionnaire niveau 1	varchar2(6)		NUMOEGES
RS2SGDBT	Gestionnaire niveau 2	varchar2(6)		NUMOEGES
PROSGDBT	Propriétaire	varchar2(10)		NUMOETIE
LOCSGDBT	Locataire	varchar2(10)		NUMOETIE
DSCSGDBT	Distance de sécurité	number		
PFESGDBT	Permis de feu	varchar2(2)		P=*
NFPMSGDBT	Risque NFPA	varchar2(4)		
SECSGDBT	Secteur	integer		
SCHSGDBT	Secteur de maintenance	integer		
SCRSGDBT	Secteur de risque	integer		
SSLGDBT	Surface au sol	number		
STTSGDBT	Surface totale	number		
ZONSGDBT	Zone	integer		
PR0SGDBT	Paramètre 0	varchar2(10)		P=*
PR1SGDBT	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
PR2SGDBT	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
PR3SGDBT	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
PR4SGDBT	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
ETASGDBT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGDBT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGDBT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGDBT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGDBT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGDBT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGDBT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGDBT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGDBT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGDBT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGDBT	Timestamp	integer	N D	

Index

SGDBT_BAT U batsgdbt,etssgdbt

TRASGDCA	Transaction	varchar2(8)	N	NUMGTTA
ORDSGDCA	Ordre	integer	N	
CHPSGDCA	Champ	varchar2(8)	N	P=ENTSGACB
ID1SGDCA	Identifiant 1	varchar2(3)	N	P=IDESGDCA
ID2SGDCA	Identifiant 2	varchar2(3)		P=IDESGDCA
ID3SGDCA	Identifiant 3	varchar2(3)		P=IDESGDCA
ID4SGDCA	Identifiant 4	varchar2(4)		P=IDESGDCA
POSSGDCA	Position	integer		
LONSGDCA	Longueur	integer		
IDRSGDCA	Identifiant utilisé pour rechercher l'article	varchar2(1)	N	
ETASGDCA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGDCA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGDCA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGDCA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGDCA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGDCA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGDCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGDCA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGDCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGDCA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGDCA	Timestamp	integer	N D	

Index

SGDCA_TRA U trasgdca,ordsgdca,chpsgdca

DOMSGDEB	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGDEB	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
NUISGDEB	Numéro interne	integer		NUIACDA NUISVCDV
LIVSGDEB	Livraison	integer		NUMSAREC NUMSVEXP
FACSGDEB	Facture	integer		NUMSAFAA NUMSVFAV
DEVSGDEB	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
NCFSGDEB	Fournisseur/Client	varchar2(14)		NUMSAFOU NUMSVCLI
ISOSGDEB	Code ISO du pays	varchar2(2)		ISOEPAY
CEESGDEB	Numéro d'identification CEE	varchar2(20)		
DATSGDEB	Date (année/mois)	varchar2(6)	N	
JRSSGDEB	Jour	varchar2(2)	N	
PRTSGDEB	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
MDTSGDEB	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
NUMSGDEB	Numéro (compteur)	integer		
NUSSGDEB	Numéro séquentiel	integer	N	
TIESGDEB	Tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TIASGDEB	Adresse du tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIA
INFSGDEB	Libellé	varchar2(30)		
ETASGDEB	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGDEB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGDEB	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMSGDEB	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMSGDEB	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSSGDEB	Timestamp	integer	N	
			D	

Index

SGDEB_DAT	datsgdeb,etssgdeb,domsgdeb
SGDEB_FAC	facsgdeb,etssgdeb,domsgdeb
SGDEB_LIV	livsgdeb,etssgdeb,domsgdeb
SGDEB_NUI	domsgdeb,nuisgdeb
SGDEB_NUS	U nussgdeb

ETSSGDEM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DEPSGDEM	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
NUMSGDEM	Emplacement	varchar2(10)	N	
MNESGDEM	Mnémonique	varchar2(10)		
INRSGDEM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
BATSGDEM	Bâtiment	varchar2(4)		P=*
LOCSGDEM	Local	varchar2(6)		P=*
ALLSGDEM	Allée	varchar2(6)		P=*
TRVSGDEM	Travée	varchar2(6)		P=*
POSSGDEM	Position	varchar2(6)		P=*
ALTSGDEM	Altitude	varchar2(6)		P=*
DEMSGDEM	Emplacement supérieur	varchar2(10)		NUMSGDEM
GESSGDEM	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
ROLSGDEM	Rôle	varchar2(1)		P=*
ETASGDEM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGDEM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGDEM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGDEM	Genre	varchar2(2)		P=*
INFSGDEM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGDEM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGDEM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGDEM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGDEM	Date de modification	varchar2(8)		
CAQSGDEM	Capacité maximum quantité	number		
CAVSGDEM	Capacité maximum volume	number		
CAPSGDEM	Capacité maximum poids	number		
UNQSGDEM	Unité quantité	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNVSGDEM	Unité volume	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNPSGDEM	Unité poids	varchar2(6)		NUMSGUNI
CTQSGDEM	Contrôle du dépassement de la quantité (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CTVSGDEM	Contrôle du dépassement du volume (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CTPSGDEM	Contrôle du dépassement du poids (B/S/A)	varchar2(1)	N	
TMSSGDEM	Timestamp	integer	N D	
CMASGDEM	Contrôle multi-articles (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CMMMSGDEM	Contrôle multi-modes (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CMLSGDEM	Contrôle multi-lots (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CMSSGDEM	Contrôle multi-statuts qualité (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CMQSGDEM	Contrôle multi-stock dispo./quarantaine (B/S/A)	varchar2(1)	N	
ARTSGDEM	Article	varchar2(14)		
MOSSGDEM	Mode de stockage	varchar2(4)		
LOPSGDEM	Lot de production	varchar2(20)		
STQSGDEM	Statut qualité	varchar2(4)		NUMGSTQ
QUASGDEM	Stock/Quarantaine (S/Q)	varchar2(1)	N	
STKSGDEM	Utilisation en stock (N/E/S/ES)	varchar2(2)	N	
ACHSGDEM	Utilisation dans les achats (N/E/S/ES)	varchar2(2)	N	
VTESGDEM	Utilisation dans les ventes (N/E/S/ES)	varchar2(2)	N	
PRDSGDEM	Utilisation en production (N/E/S/ES)	varchar2(2)	N	
QAMSGDEM	Utilisation en maintenance (N/E/S/ES)	varchar2(2)	N	
ORDSGDEM	Ordre	integer		
GCOSGDEM	Gestion des contenants	varchar2(1)	N	
CATSGDEM	Catégorie	varchar2(10)		P=*
REASGDEM	Prise en compte dans les calculs de réappro.	varchar2(1)	N	
P01SGDEM	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
P02SGDEM	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
P03SGDEM	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
P04SGDEM	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
P05SGDEM	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*
P06SGDEM	Paramètre 6	varchar2(10)		P=*
P07SGDEM	Paramètre 7	varchar2(10)		P=*
P08SGDEM	Paramètre 8	varchar2(10)		P=*
P09SGDEM	Paramètre 9	varchar2(10)		P=*
P10SGDEM	Paramètre 10	varchar2(10)		P=*

P11SGDEM	Paramètre 11	varchar2(20)			
P12SGDEM	Paramètre 12	varchar2(20)			
P13SGDEM	Paramètre 13	varchar2(20)			
P14SGDEM	Paramètre 14	varchar2(20)			
P15SGDEM	Paramètre 15	varchar2(20)			

Index

SGDEM_ETS U depsgdem,numsgdem,etssgdem

ETSSGDEP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGDEP	Dépôt	varchar2(6)	N	
EPHSGDEP	Etablissement physique	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DPHSGDEP	Dépôt physique	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
CLESGDEP	Code confidentialité	integer		NUMGTCLÉ
MNESGDEP	Mnémonique	varchar2(10)		
ACHSGDEP	Achat	varchar2(1)	N	
VTESGDEP	Vente	varchar2(1)	N	
STKSGDEP	Stock	varchar2(1)	N	
PRDSGDEP	Production	varchar2(1)	N	
QAMSGDEP	Maintenance	varchar2(1)	N	
TIESGDEP	Tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TIASGDEP	Adresse du tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIA
INTSGDEP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGDEP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
SITSGDEP	Information libre	varchar2(1)		P=*
DEPSGDEP	Dépôt supérieur	varchar2(6)		NUMSGDEP
RGPGDDEP	Regroupement dépôt	varchar2(6)		P=*
DEVSGDEP	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
CPTSGDEP	Compte de stock	varchar2(10)		NUMOECPT
CGRSGDEP	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
GCOSGDEP	Gestionnaire commercial	varchar2(6)		NUMOEGES
GCPSGDEP	Gestionnaire comptable	varchar2(6)		NUMOEGES
GTLSGDEP	Gestionnaire technique	varchar2(6)		NUMOEGES
INXSGDEP	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSGDEP	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
OTSSGDEP	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		NUMOEOTS
MINSGDEP	Mois d'inventaire	varchar2(2)		P=MOIS
DFTSGDEP	Dépôt par défaut	varchar2(1)		P=DFT
GEMSGDEP	Gestion des emplacements	varchar2(1)	N	
ETASGDEP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGDEP	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGDEP	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGDEP	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGDEP	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGDEP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGDEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGDEP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGDEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGDEP	Date de modification	varchar2(8)		
CAQSGDEP	Capacité maximum quantité	number		
CAVSGDEP	Capacité maximum volume	number		
CAPSGDEP	Capacité maximum poids	number		
UNQSGDEP	Unité quantité	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNVSGDEP	Unité volume	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNPSGDEP	Unité poids	varchar2(6)		NUMSGUNI
CTQSGDEP	Contrôle du dépassement de la quantité (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CTVSGDEP	Contrôle du dépassement du volume (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CTPSGDEP	Contrôle du dépassement du poids (B/S/A)	varchar2(1)	N	
TMSSGDEP	Timestamp	integer	N	D
CMASGDEP	Contrôle multi-articles (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CMMSGDEP	Contrôle multi-modes (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CMLSGDEP	Contrôle multi-lots (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CMSSGDEP	Contrôle multi-statuts qualité (B/S/A)	varchar2(1)	N	
CMQSGDEP	Contrôle multi-stock dispo./quarantaine (B/S/A)	varchar2(1)	N	
ARTSGDEP	Article	varchar2(14)		
MOSSGDEP	Mode de stockage	varchar2(4)		
LOPSGDEP	Lot de production	varchar2(20)		
STQSGDEP	Statut qualité	varchar2(4)		NUMSGSTQ
QUASGDEP	Stock/Quarantaine (S/Q)	varchar2(1)	N	
CALSGDEP	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
MODSGDEP	Mode de taxe	varchar2(10)		P=MODOETVA

CABSGDEP	Coordonnées orthonormées (abscisse)	number			
CORSGDEP	Coordonnées orthonormées (ordonnée)	number			
LONSGDEP	Coordonnées GPS (longitude)	number			
LATSGDEP	Coordonnées GPS (latitude)	number			

Index					
SGDEP_DPH	dphsgdep,ephsgdep				
SGDEP_ETS	U	etssgdep,numsgdep			
SGDEP_TIE	tiesgdep,tiasgdep				

EVTSGDEV	Code évènement	varchar2(10)	N	NUMSGEV
EEVSGDEV	Identifiant de l'en-tête	integer	N	EEVSGLEV
LIGSGDEV	Identifiant de la ligne	integer	N	LIGSGLEV
DETSGDEV	Détail	integer	N	
CHDSGDEV	Champ de la ligne détail	varchar2(8)	N	NUMSGCOL
VALSGDEV	Valeur du champ	varchar2(240)	N	
ETASGDEV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGDEV	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGDEV	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGDEV	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGDEV	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGDEV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGDEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGDEV	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGDEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGDEV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGDEV	Timestamp	integer	N D	

Index

SGDEV_EVT U evtsgdev,eevsgdev,ligsgdev,detsgdev,chdsgdev

ETSSGDOT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGDOT	Dotation de services	varchar2(20)	N	
INTSGDOT	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGDOT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MODSGDOT	Modèle	varchar2(1)	N	
DATSGDOT	Date	varchar2(8)		
DEPMSGDOT	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
UFISGDOT	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUFI
CGRSGDOT	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
DESSGDOT	Dépôt de sortie	varchar2(6)		NUMSGDEP
NICSGDOT	Numéro interne de demande de services	integer		NUISACDA
TYPSGDOT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGDOT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGDOT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGDOT	Rôle	varchar2(1)		P=*
UCRSGDOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGDOT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGDOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGDOT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGDOT	Timestamp	integer	N D	
GESSGDOT	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
GDSSGDOT	Génération d'une demande de services	varchar2(1)	N	
GINSGDOT	Génération d'un inventaire	varchar2(1)	N	
GMOSGDOT	Génération d'un mouvement de stocks de sortie	varchar2(1)	N	
PRASGDOT	Proposition des articles	varchar2(1)	N	
COASGDOT	Contrôle des articles saisis	varchar2(1)	N	
MVSSGDOT	Numéro de mouvement de stocks	integer		NUISKMVS
CALSGDOT	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
PCLSGDOT	Proposition CGR de la ligne de demande	varchar2(1)	N	
PCMSGDOT	Proposition CGR du mouvement de stocks	varchar2(1)	N	
PCISGDOT	Proposition CGR de l'inventaire	varchar2(1)	N	
CQDSGDOT	Contrôle de la quantité demandée	varchar2(1)	N	
AFQSGDOT	Affectation de la quantité	varchar2(1)	N	
CDOSGDOT	Ctr. de la dotation de services en cours de trt	varchar2(1)	N	
INVSGDOT	Flag de génération de l'inventaire	varchar2(1)	N	
CO1SGDOT	Texte 1	varchar2(240)		
CO2SGDOT	Texte 2	varchar2(240)		
FDCSGDOT	Flag de demande ou commande	varchar2(1)		
NUSSGDOT	Numéro séquentiel	integer	N	
GEMSGDOT	Gestionnaire du mouvement de stocks	varchar2(6)		
GEDSGDOT	Gestionnaire de la DS/cde d'achats	varchar2(6)		
REMSGDOT	Remontée du gestionnaire du mouvement de stocks	varchar2(1)	N	
REDSGDOT	Remontée du gestionnaire de la DS/cde d'achats	varchar2(1)	N	
FONSGDOT	Fonction du préparateur	varchar2(3)		P=FONOEGES
ROGSGDOT	Rôle du préparateur	varchar2(1)		P=ROLSATFG
AFRSGDOT	Affichage des ruptures	varchar2(1)	N	
VAKSGDOT	Validation automatique kanban	varchar2(1)	N	
ETASGDOT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
AQMSGDOT	Affectation de la quantité minimale	varchar2(1)	N	
GRASGDOT	Remplacement des articles	varchar2(1)	N	
UASSGDOT	Unité des articles stockés	varchar2(6)		
UAASGDOT	Unité des articles non stockés	varchar2(6)		

Index

SGDOT_NUM U numsgdot,etssgdot,datsgdot,nussgdot

DOMSGDSG	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGDSG	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
TSISGDSG	Type de signature	varchar2(2)	N	P=TSISGSGE
USRSGDSG	Signataire	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
PERSGDSG	Personne	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
DDVSGDSG	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFVSGDSG	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
ETASGDSG	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGDSG	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGDSG	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGDSG	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGDSG	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGDSG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGDSG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGDSG	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGDSG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGDSG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGDSG	Timestamp	integer	N D	

Index

SGDSG_TSI U tsisgdsg,etssgdsg,domsgdsg,usrsgdsg,persgdsg,ddvsgdsg

ETSSGEBL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NBLSGEBL	Numéro de BL	varchar2(30)	N	
FOUSGEBL	Fournisseur	varchar2(14)	N	NUMSAFOU
CNTSGEBL	Contenant	varchar2(20)	N	
CNSSGEBL	Contenant supérieur	varchar2(20)		
DLVSGEBL	Date de livraison	varchar2(8)		
HLVSGEBL	Heure de livraison	varchar2(8)		
TLVSGEBL	Date et heure de livraison	datetime		
FLRSGEBL	Réceptionné	varchar2(1)	N	
TYPSGEBL	Type	varchar2(6)		P=*
LNGSGEBL	Longueur	number		
ULNSGEBL	Unité de longueur	varchar2(6)		P=UNI-BL
LARSGEBL	Largeur	number		
ULASGEBL	Unité de largeur	varchar2(6)		P=UNI-BL
HAUSGEBL	Hauteur	number		
UHASGEBL	Unité de hauteur	varchar2(6)		P=UNI-BL
PDNSGEBL	Poids net	number		
PDBSGEBL	Poids brut	number		
UPDSGEBL	Unité poids	varchar2(6)		
VONSGEBL	Volume net	number		
VOBSGEBL	Volume brut	number		
INFSGEBL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGEBL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGEBL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGEBL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGEBL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGEBL	Timestamp	integer	N D	
LI1SGEBL	Libellé 1	varchar2(60)		
LI2SGEBL	Libellé 2	varchar2(60)		
LI3SGEBL	Libellé 3	varchar2(60)		
LI4SGEBL	Libellé 4	varchar2(60)		
LI5SGEBL	Libellé 5	varchar2(60)		
I01SGEBL	Identifiant 1	varchar2(20)		
I02SGEBL	Identifiant 2	varchar2(20)		
I03SGEBL	Identifiant 3	varchar2(20)		
I04SGEBL	Identifiant 4	varchar2(20)		
I05SGEBL	Identifiant 5	varchar2(20)		
I06SGEBL	Identifiant 6	varchar2(20)		
I07SGEBL	Identifiant 7	varchar2(20)		
I08SGEBL	Identifiant 8	varchar2(20)		
I09SGEBL	Identifiant 9	varchar2(20)		
I10SGEBL	Identifiant 10	varchar2(20)		
NU1SGEBL	Numérique 1	number		
NU2SGEBL	Numérique 2	number		
NU3SGEBL	Numérique 3	number		
NU4SGEBL	Numérique 4	number		
NU5SGEBL	Numérique 5	number		
DT1SGEBL	Date 1	varchar2(8)		
DT2SGEBL	Date 2	varchar2(8)		
DT3SGEBL	Date 3	varchar2(8)		
DT4SGEBL	Date 4	varchar2(8)		
DT5SGEBL	Date 5	varchar2(8)		

Index

SGEBL_CNS	cnssgебл,nblsgебл,etssgебл
SGEBL_NBL	U nblsgебл,cntsgебл,etssgебл

ETSSGECD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ECHSGECD	Echéance scindée référence	varchar2(4)	N	NUMSGECH
NUMSGECD	Numéro	integer	N	
PRCSGECD	Pourcentage de l'échéance	number	N	
RGMSGECD	Mode de règlement	varchar2(6)	N	NUMOERGM
RGJSGECD	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)	N	P=RGJOUR
RGDSGECD	Date de règlement	varchar2(6)	N	P=RGDATE
ROLSGECD	Rôle	varchar2(1)		P=*
ETASGECD	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGECD	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGECD	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGECD	Genre	varchar2(2)		P=*
INFSGECD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGECD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGECD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGECD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGECD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGECD	Timestamp	integer	N D	
RGTSGECD	Retenue de garantie	varchar2(1)	N	

Index

SGECD_ETS U etssgecd,echsgecd,numsgecd

ETSSGECH	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGECH	Code échéance	varchar2(4)	N	
MNESGECH	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGECH	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGECH	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
CFGSGECH	Condition de facturation	integer		NUMSGCFG
DFTSGECH	Proposé par défaut	varchar2(1)		P=DFT
ETASGECH	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGECH	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGECH	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGECH	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGECH	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGECH	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGECH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGECH	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGECH	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGECH	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGECH	Timestamp	integer	N D	

Index

SGECH_ETS U etssgech,numsgech

CNXSGECN	Règles de connexion	varchar2(10)	N	NUMSGCNX
NUSSGECN	Numéro séquentiel	integer	N	
APPSGECN	Application	varchar2(6)	N	NUMGTAPP
EN1SGECN	Entité 1	varchar2(14)	N	
EN2SGECN	Entité 2	varchar2(14)		
URLSGECN	Adresse électronique du site marchand	varchar2(240)	N	
USRSGECN	Identifiant de connexion	varchar2(30)	N	
PWDSGECN	Mot de passe de connexion	varchar2(40)	N	
LANSGECN	Langage	varchar2(10)	N	P=LANSGCNX
DUNSGECN	Code DUNS	varchar2(10)		P=DUNSGCNX
TDDSGECN	Type de demande	varchar2(10)		
BDDSGECN	Identifiant de base de données	varchar2(30)		
ETASGECN	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGECN	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGECN	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGECN	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGECN	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGECN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGECN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGECN	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGECN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGECN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGECN	Timestamp	integer	N D	

Index

SGECN_CNX	U	cnxsgecn,nussgecn
SGECN_EN1		en1sgecn,appsgecn

IDESGECP	Identifiant	varchar2(17)	N	
TSTSGECP	Test	varchar2(1)	N	
ARTSGECP	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
CNDSGECP	Conditionnement	varchar2(35)	N	
QTCSGECP	Quantité du conditionnement	integer		
DMASGECP	Dispositif médical associé	varchar2(7)		
CDMSGECP	Conditionnement du dispositif médical	varchar2(7)		P=*
CLESGECP	Clé d'unicité	varchar2(14)	N	
LN1SGECP	Libellé de l'article	varchar2(240)	N	
LN2SGECP	Libellé complémentaire	varchar2(240)		
FOUSGECP	Fournisseur	varchar2(20)	N	
LFOSGECP	Libellé fournisseur	varchar2(240)	N	
RFOSGECP	Référence fournisseur	varchar2(35)		
CB1SGECP	Code à barres 1	varchar2(240)		
CB2SGECP	Code à barres 2	varchar2(240)		
CLASGECP	Classification CLADIMED	varchar2(35)		
CLPSGECP	Classification LPP	varchar2(35)		
INFSGECP	Informations complémentaires	varchar2(999)		
STASGECP	Statut	varchar2(2)		
TICSGECP	Ticket	integer		
ARESGECP	Article référent	varchar2(7)		
CARSGECP	Conditionnement article référent	integer		
UARSGECP	Unicité article référent	varchar2(14)		
REFSGECP	Référentiel externe	varchar2(6)	N	P=REFSGLAR NSQSGLAR
LARSGECP	Numéro séquentiel	integer		
COMSGECP	Commentaire	varchar2(999)		
VALSGECP	Validation	varchar2(1)		
UCRSGECP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGECP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGECP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGECP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGECP	Timestamp	integer	N	D

Index

SGECP_IDE	U	idesgecp
SGECP_LAR		larsgecp
SGECP_STA		stasgecp
SGECP_TIC		ticsgecp

NUISGEDE	Numéro interne	integer	N	
SIDSGEDE	Session de travail	varchar(30)	N	
DOMSGEDE	Domaine d'application	varchar(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGEDE	Etablissement	varchar(6)	N	NUMGTETS
ENTSGEDE	Type d'entité	varchar(5)	N	
NUMSGEDE	Numéro d'entité	varchar(20)	N	
ETPSGEDE	Numéro d'étape	integer	N	NUMGTETP
CHXSGEDE	Etape demandée	varchar(1)		
FMTSGEDE	Format	varchar(10)	N	NUMGTFMT
IMPSGEDE	Imprimante	varchar(10)	N	NUMGTIMEP
NEXSGEDE	Nombre d'exemplaires	integer	N	
DETSGEDE	Destination	varchar(1)	N	P=DETGTTRB
MCTSGEDE	Mémorisation configuration traitement	varchar(1)	N	
ETHSGEDE	Enchaînement	integer		NUIGTETH
PDFSGEDE	Génération du fichier PDF	varchar(1)	N	
VIESGEDE	Durée de vie du fichier dans le catalogue	integer	N	
EMLSGEDE	Envoi par mail (O/N)	varchar(1)	N	
LUSSGEDE	Liste d'utilisateurs	varchar(240)		NUMGTCLUS
MEFSGEDE	Mise en forme	varchar(10)		NUMGTMDF
NOTSGEDE	Notification (O/N)	varchar(1)	N	
ALTSGEDE	Alerte (O/N)	varchar(1)	N	
EDESGEDE	Édition de l'en-tête	varchar(1)	N	P=EDEGTTRB
SORSGEDE	Sortie	varchar(1)		P=SORGTTTRB
EXTSGEDE	Extension du fichier ASCII	varchar(10)		EXTGTJBD
THMSGEDE	Thème	varchar(15)		NUMGTTHM
CTHSGEDE	Catégorie du thème	varchar(3)		P=CATTHM
SOMSGEDE	Sommaire (O/N)	varchar(1)	N	
ANOSGEDE	Annotations (O/N)	varchar(1)	N	
URLSGEDE	URL (O/N)	varchar(1)	N	
SIGSGEDE	Signets (O/N)	varchar(1)	N	
PARSGEDE	Niveau de paramétrage (IFR/IFRQS/ * /PRF/USR)	varchar(10)	N	
CTNSGEDE	Conteneur	varchar(8)		APLGTMNU
TMSSGEDE	Timestamp	integer	N	D
DFESGEDE	Identifiant du paramétrage	varchar(150)	N	

Index

SGEDE_NUI	U	nuisgede
SGEDE_SID	U	sidsgede,domsgede,entsgede,numsgede,etpsgede,etssgede,ethsgede,ctnsgede

NUISGEDP	Numéro interne d'étape	integer	N			
LPJSGEDP	Paramètre de l'étape	varchar2(12)	N			<u>NUMGTLPJ</u>
VALSGEDP	Valeur	varchar2(240)				
TMSSGEDP	Timestamp	integer	N	D		

Index

SGEDP_NUI U nuisgedp,lpjsgedp

DOMSGEDS	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGEDS	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGEDS	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASVNCV CLAQNOR
ETRSGEDS	Mnemo. d'appel de la soumission	varchar2(8)	N	APLGTMNU
MTASGEDS	Mnemo. de la transaction appelante	varchar2(8)	N	APLGTMNU
ETASGEDS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGEDS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGEDS	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMSGEDS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGEDS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGEDS	Timestamp	integer	N	

Index

SGEDS_DOM U domsgeds,clasgeds,mtasgeds,etssgeds

ETSSGEEP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
EDTSGEEP	Type d'édition	varchar2(1)	N	
ETPSGEEP	Etape	integer	N	
PLESGEEP	Plan ou étiquette	varchar2(10)	N	NUMSGPLE NUMSGEQ
ENTSGEEP	Entité	varchar2(10)	N	P=ENTSGEET
ETASGEEP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGEEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGEEP	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMSGEEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMSGEEP	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSSGEEP	Timestamp	integer	N	

Index

SGEEP_ETS U etssgeep,edtsgeep,etpsgeep,plesgEEP

SIDSGEET	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NSESGEET	Séquence	integer	N	
DOMSGEET	Domaine	varchar2(1)	N	
ENTSGEET	Entité	varchar2(10)	N	
NUISGEET	Numéro interne	integer		
NLISGEET	Numéro ligne	integer		
NDESGEET	Numéro détail lot	integer		
CLASGEET	Classe	varchar2(20)		
SITSGEET	Site	varchar2(2)		
NUMSGEET	Numéro cde/mvt stk/ordre prod.	integer		
SNUSGEET	Sous-numéro de commande	integer		
PLESGEET	Plan	varchar2(10)		
INPSGEET	Intitulé plan	varchar2(20)		
ETQSGEET	Etiquette	varchar2(10)	N	
INESGEET	Intitulé étiquette	varchar2(20)	N	
VERSGEET	Version	integer	N	
ARTSGEET	Article	varchar2(14)		
INASGEET	Intitulé de l'article	varchar2(20)		
NBESGEET	Nombre d'étiquettes	integer		
IMPSGEET	Imprimante	varchar2(10)		
ETSSGEET	Etablissement	varchar2(6)	N	
ENASGEET	Entité article	varchar2(10)		
VENSGEET	Valeur entité	varchar2(10)		
STKSGEET	Stock	varchar2(1)		
STQSGEET	Statut qualité	varchar2(4)		
NARSGEET	Numéro interne de l'article	integer		
CHMSGEET	Chemin	varchar2(4)		
RAISGEET	Raison	varchar2(80)		
CMOSGEET	Code motif	varchar2(10)		
EDTSGEET	Edition	varchar2(1)	N	
FRMSGEET	Format	varchar2(10)		
NHESGEET	Numéro historisation	integer		
REESGEET	Réeditable	varchar2(1)	N	
MODSGEET	Modifiable	varchar2(1)	N	
SUPSGEET	Supplémentaire	varchar2(1)	N	
HISSGEET	Historisation	varchar2(1)		
CLPSGEET	Classe de plans	varchar2(10)		
UCRSGEET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGEET	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGEET	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGEET	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGEET	Timestamp	integer	N	D
ORDSGEET	Ordre	integer		
LOPSGEET	Lot de production	varchar2(20)		
DEPSGEET	Dépôt	varchar2(6)		
MOSSGEET	Mode de stockage	varchar2(4)		
NUESGEET	Numéro étiquette	integer		
LSOSGEET	Liste d'ordres de production	varchar2(10)		
ELOSGEET	Eléments de liste	varchar2(1)		
INLSGEET	Intitulé liste	varchar2(20)		
TYPSGEET	Type ligne d'ordre	varchar2(2)		
VALSGEET	Valeur	varchar2(30)		
INVSGEET	Intitulé valeur	varchar2(20)		
DEMSGEET	Emplacement	varchar2(10)		
CODSGEET	Numéro de colis	integer		
TX1SGEET	Texte 1	varchar2(60)		
TX2SGEET	Texte 2	varchar2(60)		
TX3SGEET	Texte 3	varchar2(60)		
TX4SGEET	Texte 4	varchar2(60)		
TX5SGEET	Texte 5	varchar2(60)		
FNOSGEET	N° de séquence de l'opération	integer		
OPESGEET	Code de l'opération	varchar2(6)		NUMQAOP

Index

SGEET_SID	U	sidsgeet,nsesgeet
-----------	---	-------------------

EVTSGEEV	Code évènement	varchar2(10)	N	NUMSGEV
NUMSGEEV	Identifiant	integer	N	
CHESGEEV	Champ	varchar2(8)	N	NUMSGCOL
VALSGEEV	Valeur du champ	varchar2(240)	N	
ETASGEEV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGEEV	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGEEV	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGEEV	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGEEV	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGEEV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGEEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGEEV	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGEEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGEEV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGEEV	Timestamp	integer	N D	

Index

SGEEV_EVT U evtsgeev,numsgeev,chesgeev

DOMSGELA	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
LSTSGELA	Liste des articles par établissement	varchar2(10)	N	NUMSGLAE
ETSSGELA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGELA	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
ETASGELA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGELA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGELA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGELA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGELA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGELA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGELA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGELA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGELA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGELA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGELA	Timestamp	integer	N D	
RAFSGELA	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer		
NBESGELA	Nombre d'étiquettes	integer		
DTDSGELA	Date de début de validité	varchar2(8)		
DTFSGELA	Date de fin de validité	varchar2(8)		

Index

SGELA_ART U artsgela,domsgela,lstsgela,etssgela,rafsgela

SGELA_LST lstsgela,domsgela,etssgela

ETSSGELD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
IDTSGELD	Liste de dotations de services	varchar2(10)	N	NUMGLDT
DOTSGELD	Dotation de services	varchar2(20)	N	NUMSGDOT
INFSGELD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETASGELD	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGELD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGELD	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMSGELD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGELD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGELD	Timestamp	integer	N	

Index

SGELD_DOT U dotsgeld,idtsgeld,etssgeld

DOMSGELT	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
LSTSGELT	Liste de tiers	varchar2(10)	N	NUMSGLST
ETSSGELT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NCFSGELT	Code fournisseur ou client	varchar2(14)		NUMSAFOU NUMSVCLI
TIESGELT	Numéro de tiers facture	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAFSGELT	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TIPSGELT	Numéro de tiers paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAPSGELT	Adresse de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TILSGELT	Numéro de tiers livraison	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TALSGELT	Adresse de livraison	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TICSGELT	Numéro de tiers commande	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TACSGELT	Adresse de commande	varchar2(10)	N	NUMOETIA
INTSGELT	Interlocuteur	varchar2(60)		
ETASGELT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGELT	Type	varchar2(2)		P=* P=
NATSGELT	Nature	varchar2(2)		P=* P=
GENSEGELT	Genre	varchar2(2)		P=* P=
ROLSGELT	Rôle	varchar2(1)		
UCRSGELT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGELT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGELT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGELT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGELT	Timestamp	integer	N D	

Index

SGELT_DOM U domsgelt,lstsgelt,tiesgelt,tafsgelt,ncfsgelt

DOMSGEMS	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
MODSGEMS	Mode	varchar2(4)	N	NUMQAMOP
MOOSGEMS	Mode de stockage origine	varchar2(4)	N	NUMSGMOS
MOESGEMS	Mode de stockage équivalent	varchar2(4)	N	NUMSGMOS
ORDSGEMS	Ordre de priorité	integer	N	
ETSSGEMS	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ETASGEMS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGEMS	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGEMS	Nature	varchar2(2)		P=*
GNSGEMS	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGEMS	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGEMS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGEMS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGEMS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGEMS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGEMS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGEMS	Timestamp	integer	N D	

Index

SGEMS_MOE	U	moesgems,moosgems,modsgems,domsgems,etssgems
SGEMS_ORD	U	ordsgems,moosgems,modsgems,domsgems,etssgems

NUMSGEQ	Code étiquette	varchar2(10)	N	
ETSSGETQ	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
INTSGEQ	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGEQ	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESGETQ	Mnémonique	varchar2(10)		
DOMSGEQ	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
MASSGETQ	Fichier masque	varchar2(20)	N	
DDVSGEQ	Date début validité	varchar2(8)	N	
DFVSGEQ	Date fin validité	varchar2(8)	N	
VERSGETQ	Version	integer	N	
EISSGETQ	Etiquette imprimable seule	varchar2(1)	N	
REESGETQ	Réédition	varchar2(1)	N	
HISSEGETQ	Historisation	varchar2(1)	N	
SUPSGEQ	Supplémentaire	varchar2(1)	N	
MODSGEQ	Modifiable	varchar2(1)	N	
IMPSGETQ	Imprimante	varchar2(10)		NUMGTIMP
FRMSGETQ	Format	varchar2(10)		NUMGFRM
NBESGETQ	Nombre d'étiquettes	integer		
ETPSGETQ	Etape	varchar2(3)		
TITSGEQ	Titre du document	varchar2(60)		
PNESGETQ	Provenance nombre étiquettes	varchar2(2)	N	
RUBSGEQ	Rubrique	varchar2(10)		NUMSGRUB
NHISGETQ	Niveau d'historisation	varchar2(1)	N	
ETASGETQ	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGETQ	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGEQ	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGEQ	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGEQ	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGEQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGETQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGETQ	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGEQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGEQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGETQ	Timestamp	integer	N	D
TX1SGEQ	Texte 1	varchar2(60)		
TX2SGEQ	Texte 2	varchar2(60)		
TX3SGEQ	Texte 3	varchar2(60)		
TX4SGEQ	Texte 4	varchar2(60)		
TX5SGEQ	Texte 5	varchar2(60)		
TX6SGEQ	Texte 6	varchar2(60)		
TX7SGEQ	Texte 7	varchar2(60)		
TX8SGEQ	Texte 8	varchar2(60)		
FMTSGEQ	Format d'état	varchar2(10)		NUMGTFMT

Index

SGEQ_NUM U numsgeq,versgetq,etssgetq

EVTSGEVC	Code évènement	varchar2(10)	N	NUMSGEV
NTCSGEVC	Nom technique du champ	varchar2(10)	N	
PCXSGEVC	Position du champ X	integer	N	
PCYSGEVC	Position du champ Y	integer	N	
LIBSGEVC	Libellé à l'écran	varchar2(20)		
PLXSGEVC	Position du libellé X	integer		
PLYSGEVC	Position du libellé Y	integer		
LVSSGEVC	Liste de valeurs associée	integer		NUIGTLVS
VALSGEVC	Valeur par défaut	varchar2(180)		
OBLSGEVC	Champ obligatoire	varchar2(1)	N	
LNASGEVC	Longueur du champ à l'écran	integer	N	
LNGSGEVC	Longueur maximum	integer		
VAISGEVC	Valeur minimum du champ	varchar2(80)		
VAXSGEVC	Valeur maximum du champ	varchar2(80)		
MAJSGEVC	Champ en majuscule	varchar2(1)	N	
FAMSGEVC	Famille de champs	varchar2(1)		P=*
CMJSGEVC	Champ modifiable	varchar2(1)	N	
CASSGEVC	Champ accessible (O/N)	varchar2(1)	N	
OGRSGEVC	Ordre dans la grille	integer		
LGRSGEVC	Largeur dans la grille	integer		
ETASGEVC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGEVC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGEVC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGEVC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGEVC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGEVC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
NTISGEVC	Nom technique de l'intitulé	varchar2(10)		
PNXSGEVC	Position de l'intitulé X	integer		
PNYSGEVC	Position de l'intitulé Y	integer		
LNISGEVC	Longueur de l'intitulé à l'écran	integer		
OGISGEVC	Ordre dans la grille de l'intitulé	integer		
ICRSGEVC	Intitulé complet/réduit	varchar2(1)		
LBISGEVC	Libellé de l'intitulé dans la grille	varchar2(20)		
LGISGEVC	Largeur de l'intitulé dans grille	integer		
PRESGEVC	Précision	integer		
UCRSGEVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGEVC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGEVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGEVC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGEVC	Timestamp	integer	N	D

Index

SGEVC_EVT U evtsgevc,ntcsgcvc

NUMSGEVT	Code évènement	varchar2(10)	N	
INTSGEVT	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGEVT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
TRTSGEVT	Objet à générer	varchar2(10)	N	P=*
TRFSGEVT	Transfert automatique	varchar2(1)	N	
SUPSGEVT	Suppression évènement	varchar2(1)	N	
ETASGEVT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGEVT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGEVT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGEVT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGEVT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGEVT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGEVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGEVT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGEVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGEVT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGEVT	Timestamp	integer	N	D

Index

SGEVT_NUM U numsgevt

ETSSGFHT	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
ARTSGFHT	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
TIRSGFHT	Numéro de tirage	integer	N	
DTPSGFHT	Date de tirage prévisionnel	varchar2(8)		
QTPSGFHT	Quantité prévisionnelle	number		
MTPSGFHT	Montant prévisionnel	number		
TRPSGFHT	Traitemet prévisionnel	varchar2(8)		
DTRSGFHT	Date de tirage réel	varchar2(8)		
QRESGFHT	Quantité réelle	number		
MTRSGFHT	Montant réel	number		
TRRSGFHT	Traitemet réel	varchar2(8)		
CCFSGFHT	Coût de conception estimé finance	number		
TRFSGFHT	Date de traitement estimé finance	varchar2(8)		
TOPSGFHT	Total prévisionnel	number		
TORSGFHT	Total réel	number		
CLASGFHT	Classe	varchar2(4)		CLASANCA
NUMSGFHT	Numéro	integer		
SNUSGFHT	Sous-numéro	integer		
QTCGFHT	Quantité commandée	number		
QTRSGFHT	Quantité réceptionnée	number		
QTSSGFHT	Quantité solde	number		
MARSGFHT	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
PARSGFHT	Numéro de parution	varchar2(4)		
DMSSGFHT	Date de mise à jour des stocks	varchar2(8)		
CFRSGFHT	Coût de conception réel finance	number		
DFRSGFHT	Date de traitement finance	varchar2(8)		
STDMSGFHT	Total standard	number		
CG1SGFHT	CGR estimé	varchar2(80)		NUMOECGR
C1CSGFHT	Chemin de compo. CGR estimé	varchar2(4)		P=CHMOECCG
PO1SGFHT	Poste estimé	varchar2(10)		NUMOEPOS
C1PSGFHT	Chemin de compo. poste estimé	varchar2(4)		P=CHMOECPO
BE1SGFHT	But de budget 1 estimé	varchar2(10)		NUMOBPUT
BE2SGFHT	But de budget 2 estimé	varchar2(10)		NUMOBPUT
BE3SGFHT	But de budget 3 estimé	varchar2(10)		NUMOBPUT
BE4SGFHT	But de budget 4 estimé	varchar2(10)		NUMOBPUT
BE5SGFHT	But de budget 5 estimé	varchar2(10)		NUMOBPUT
PEDSGFHT	Période de début estimée	varchar2(8)		
PEFSGFHT	Période de fin estimée	varchar2(8)		
CG2SGFHT	CGR réel	varchar2(80)		NUMOECGR
C2CSGFHT	Chemin de composition CGR réel	varchar2(4)		P=CHMOECCG
PO2SGFHT	Poste réel	varchar2(10)		NUMOEPOS
C2PSGFHT	Chemin de compo. poste réel	varchar2(4)		P=CHMOECPO
BR1SGFHT	But de budget 1 réel	varchar2(10)		NUMOBPUT
BR2SGFHT	But de budget 2 réel	varchar2(10)		NUMOBPUT
BR3SGFHT	But de budget 3 réel	varchar2(10)		NUMOBPUT
BR4SGFHT	But de budget 4 réel	varchar2(10)		NUMOBPUT
BR5SGFHT	But de budget 5 réel	varchar2(10)		NUMOBPUT
PRDSGFHT	Période de début réelle	varchar2(8)		
PRFSGFHT	Période de fin réelle	varchar2(8)		
MPRSGFHT	Mise à jour prix stock	varchar2(1)		
PRCSGFHT	Programme créateur	varchar2(8)		
HCRSGFHT	Heure de création	varchar2(8)		
PRMSGFHT	Programme modificateur	varchar2(8)		
HDMSGFHT	Heure de modification	varchar2(8)		
ETASGFHT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGFHT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGFHT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGFHT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGFHT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGFHT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGFHT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGFHT	Date de création	varchar2(8)	D	

UDMSGFHT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGFHT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGFHT	Timestamp	integer	N	D	
TCRSGFHT	Date et heure de création	datetime			
TDMMSGFHT	Date et heure de modification	datetime			

Index

SGFHT_ART U artsgfht,tirsgfht,etssgfht

ETSSGFMV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
FNVSGFMV	Fonction de valorisation	varchar2(4)	N	P=FNVSGAAE
TYVSGFMV	Type de valorisation	varchar2(1)	N	
MEVSGFMV	Méthode de valorisation	varchar2(2)	N	
ETASGFMV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGFMV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGFMV	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMSGFMV	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMSGFMV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGFMV	Timestamp	integer	N	D

Index

SGFMV_FNV U fnvsgfmv,etssgfmv,tyvsgfmv

REFSGFRE	Référentiel externe	varchar2(6)	N	
CODSGFRE	Code système	varchar2(10)	N	
NOMSGFRE	Nom	varchar2(250)	N	
LANSGFRE	Langue	varchar2(10)	N	
FOUSGFRE	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
UCRSGFRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGFRE	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGFRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGFRE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGFRE	Timestamp	integer	N	D

Index

SGFRE_COD	U	codsgfre,lansgfre,refsgfre
SGFRE_NOM		nomsgfre

RECSGFRG	Numéro de réception	integer	N	RECSGSFL
ETSSGFRG	Etablissement	varchar2(6)	N	ETSSGSFL
NICSGFRG	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA
UCRSGFRG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGFRG	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSGFRG	Timestamp	integer	N D	

Index

SGFRG_REC U recsgfrg,nicsgfrg,etssgfrg

NUMSGFRM	Code format	varchar2(10)	N	
ETSSGFRM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
INTSGFRM	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGFRM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESGFRM	Mnémonique	varchar2(10)		
FAMSGFRM	Famille	varchar2(10)		P=*
ETTSGFRM	Etiquette téléchargée	varchar2(1)	N	
RMESGFRM	Répertoire masque étiquette	varchar2(40)		
TCOSGFRM	Type de connexion	varchar2(1)	N	
MODSGFRM	Infos module	varchar2(20)		
PORSGFRM	Numéro de port TCP/IP	integer		
ETASGFRM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGFRM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGFRM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGFRM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGFRM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGFRM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGFRM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGFRM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGFRM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGFRM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGFRM	Timestamp	integer	N D	
AIPSGFRM	Adresse IP	varchar2(20)		

Index

SGFRM_NUM U numsgfrm,etssgfrm

ETSSGGAR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMGGAR	Numéro	varchar2(10)	N	
MNESGGAR	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGGAR	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGGAR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DFTSGGAR	Proposé par défaut	varchar2(1)		P=DFT
GESSGGAR	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
ETASGGAR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGGAR	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGGAR	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGGAR	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGGAR	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGGAR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGGAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGGAR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGGAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGGAR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGGAR	Timestamp	integer	N D	

Index

SGGAR_NUM U numsggar,etssggar

ETSSGGDA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMGGDA	Numéro	varchar2(10)	N	
NUISGGDA	Numéro interne de regroupement	integer	N	
INTSGGDA	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGGDA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
CATSGGDA	Catégorie article	varchar2(10)	N	P=CATSGATS
GESSGGDA	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
ETRSGGDA	Etablissement de regroupement	varchar2(6)		NUMGTETS
CLASGGDA	Classe de demandes d'achats	varchar2(4)	N	NUMSANCA
DPRSGGDA	Dépôt de regroupement	varchar2(6)		NUMSGDEP
MDASGGDA	Mode d'achat	varchar2(4)	N	NUMSGMDA
RGESGGDA	Regroupement établissement	varchar2(1)	N	
RGDSGGDA	Regroupement dépôt	varchar2(1)	N	
RGMSGGDA	Regroupement mode de stockage	varchar2(1)	N	
ETASGGDA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGGDA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGGDA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGGDA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGGDA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGGDA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGGDA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGGDA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGGDA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGGDA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGGDA	Timestamp	integer	N	D
FOUSGGDA	Fournisseur	varchar2(14)		
GDSSGGDA	Génération des demandes de services	varchar2(1)	N	NUMSAFOU

Index

SGGDA_NUI	U	nuisggda
SGGDA_NUM	U	numsggda,etssggda

ETSSGGDO	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CATSGGDO	Catégorie de l'article acheté	varchar2(10)	N	P=CATSGATA
CLASGGDO	Classe d'achat	varchar2(4)	N	CLASANCA
MDASGGDO	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
DEPSSGGDO	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
PFOSGGDO	Proposition du fournisseur	varchar2(1)	N	
FOUSGGDO	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
GDCSGGDO	Génération (demande ou commande)	varchar2(1)	N	
TYPSGGDO	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGGDO	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGGDO	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGGDO	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGGDO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGGDO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGGDO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGGDO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGGDO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGGDO	Timestamp	integer	N D	
DOTSGGDO	Dotation de services	varchar2(20)		NUMSGDOT

Index

SGGDO_ETS U etssggdo,catsggdo,dotsggdo

BATSGHBP	Bâtiment supérieur	varchar2(14)	N	NUMSGBAT
ETSSGHBP	Etablissement supérieur	varchar2(6)	N	NUMGTETS
BAFSGHBP	Bâtiment associé	varchar2(14)	N	NUMSGBAT
ETFSGHBP	Etablissement associé	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CHMSGHBP	Chemin	varchar2(4)	N	P=CHMSGHBT
DTDSGHBP	Date début	varchar2(8)	N	
DTFSGHBP	Date fin	varchar2(8)	N	
ETMSGHBP	Etablissement début	varchar2(6)		NUMGTETS
ETXSGHBP	Etablissement fin	varchar2(6)		NUMGTETS
ETASGHBP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGHBP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGHBP	Date de création	varchar2(8)	N	
TMSSGHB	Timestamp	integer	N	

Index

SGHBP_BAF bafsghbp,chmsghbp,etssghbp,dtdsghbp

SGHBP_BAT U batsghbp,etssghbp,chmsghbp,dtdsghbp,bafsghbp,etfsghbp

ETSSGHBT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
BATSGHBT	Bâtiment supérieur	varchar2(14)	N	NUMGBT
BAFSGHBT	Bâtiment associé	varchar2(14)	N	NUMGBAT
ETFSGHBT	Etablissement associé	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CHMSGHBT	Chemin	varchar2(4)	N	P=*
DTDSGHBT	Date début validité	varchar2(8)	N	
DTFSGHBT	Date fin validité	varchar2(8)	N	
ORDSGHBT	Ordre dans la composition	integer		
ETASGHBT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGHBT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGHBT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGHBT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGHBT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGHBT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGHBT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGHBT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGHBT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGHBT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGHBT	Timestamp	integer	N D	

Index

SGHBT_BAF	U	bafsghbt, chmsghbt, etfsghbt, dtdsghbt, batsghbt, etssghbt
SGHBT_BAT		batsghbt, bafsghbt, ordsghbt

NSQSGHCE	Numéro historisation étiquette	integer	N	NSQSGHET
NUMSGHCE	Numéro d'ordre	integer	N	
CHPSGHCE	Champ	varchar2(10)	N	
CHQSGHCE	Nom technique	varchar2(10)		P=CHQSGAEC
VALSGHCE	Valeur	varchar2(240)		
EDTSGHCE	Type d'édition	varchar2(4)		
UCRSGHCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGHCE	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSGHCE	Timestamp	integer	N D	

Index

SGHCE_NSQ U nsqsghce,numsghce

NSQSGHCP	Numéro de séquence	integer	N	<u>NSQSGHET</u>
CPTSGHCP	Compteur	integer	N	
DESSGHCP	Destruction effectuée	varchar2(1)	N	
UCRSGHCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGHCP	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSGHCP	Timestamp	integer	N D	

Index

SGHCP_NSQ U nsqsghcp,cptsghcp

ETSSGHDE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DESSGHDE	Dépôt ou emplacement supérieur	varchar2(10)	N	
DEASGHDE	Dépôt ou emplacement inférieur	varchar2(10)	N	
DEPSGHDE	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
CHMSGHDE	Chemin	varchar2(4)	N	P=*
DTDSGHDE	Date début validité	varchar2(8)	N	
DTFSGHDE	Date fin validité	varchar2(8)	N	
ENTSGHDE	Entité	varchar2(1)	N	
ETASGHDE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGHDE	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGHDE	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGHDE	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGHDE	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGHDE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGHDE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGHDE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGHDE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGHDE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGHDE	Timestamp	integer	N D	
ORDSGHDE	Ordre	integer		
MOSSGHDE	Mode de stockage	varchar2(4)		NUMSGMOS

Index

SGHDE_DEA	U	deasghde,etssghde,dessghde,chmsghde,dtsghde,depsghde
SGHDE_DES		dessghde,etssghde,depsghde,dtsghde

ETSSGHDP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DESSGHDP	Dépôt ou emplacement supérieur	varchar2(10)	N	
DEASGHDP	Dépôt ou emplacement inférieur	varchar2(10)	N	
DEPSGHDP	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
CHMSGHDP	Chemin	varchar2(4)	N	P=CHMSGHDE
DTDSGHDP	Date début validité	varchar2(8)	N	
DTFSGHDP	Date fin validité	varchar2(8)	N	
ENTSGHDP	Entité	varchar2(1)	N	
ETASGHDP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGHDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGHDP	Date de création	varchar2(8)	N	
TMSSGHDP	Timestamp	integer	N	D

Index

SGHDP_DES U dessghdp,etssghdp,chmsghdp,dtsghdp,deasghdp,depsghdp

NSQSGHED	Numéro séquentiel	integer	N	NSQSGHET
NUMSGHED	Numéro détail	integer	N	
USRSGHED	Utilisateur	varchar2(30)	N	
NDSSGHED	Type d'action	varchar2(1)	N	
IMPSGHED	Imprimante	varchar2(10)		
DATSGHED	Date	varchar2(8)	N	
HRESGHED	Heure	varchar2(8)	N	
RAISGHED	Raison	varchar2(80)	N	
CMOSGHED	Code motif	varchar2(10)	N	
NBESGHED	Nombre d'étiquettes	integer		
JOBSGHED	Numéro de travail de réimpression	integer		
CPTSGHED	Compteur du numéro d'étiquette	integer		CPTSGHCP
UCRSGHED	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGHED	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGHED	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGHED	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGHED	Timestamp	integer	N D	
TRESGHED	Date et heure	datetime		

Index

SGHED_NSQ U nsqsghed,numsghed

JOBSGHET	Numéro de travail	integer	N	
PLESGHET	Plan	varchar2(10)		
ETQSGHET	Etiquette	varchar2(10)	N	
VERS GHET	Version	integer	N	
ORDSGHET	Ordre	integer		
ARTSGHET	Article	varchar2(14)		
LOPSGHET	Lot	varchar2(20)		
LOSS GHET	Lot supérieur	varchar2(10)		
STQSGHET	Statut qualité	varchar2(4)		
QUASGHET	Quarantaine	varchar2(1)		
ETSSGHET	Etablissement	varchar2(6)	N	
DEPSGHET	Dépôt	varchar2(6)		
DEMSGHET	Emplacement	varchar2(10)		
MOSSGHET	Mode de stockage	varchar2(4)		
NBESGHET	Nombre d'étiquettes	integer	N	
USRSGHET	Utilisateur	varchar2(30)	N	
DATSGHET	Date	varchar2(8)	N	
HRESGHET	Heure	varchar2(8)	N	
IMPSGHET	Imprimante	varchar2(10)	N	
TRASGHET	Transaction	varchar2(8)	N	
DOMSGHET	Domaine	varchar2(1)	N	
ENTSGHET	Entité	varchar2(10)		
NUISGHET	Numéro interne	integer		
NLISGHET	Numéro ligne	integer		
NDESGHET	Numéro détail lot	integer		
NSQSGHET	Numéro séquentiel	integer	N	
SUPSGHET	Autorisation édition supplémentaire	varchar2(1)	N	
REESGHET	Autorisation réédition	varchar2(1)	N	
SITSGHET	Site	varchar2(2)		
CLASGHET	Classe	varchar2(20)		
NUMSGHET	Numéro cde/mvt stk/ordre prod.	integer		
SNUSGHET	Sous-numéro de commande	integer		
MODSGHET	Modifiable	varchar2(1)	N	
ENASGHET	Entité article	varchar2(10)		
VENSGHET	Valeur article	varchar2(10)		
NARSGHET	Numéro interne de l'article	integer		
CHMSGHET	Chemin	varchar2(4)		
FRMSGHET	Format	varchar2(10)		
CLPSGHET	Classe de plans	varchar2(10)		
UCRSGHET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGHET	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGHET	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGHET	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGHET	Timestamp	integer	N	D
LSOSGHET	Liste d'ordres de production	varchar2(10)		
ELOSGHET	Eléments de liste	varchar2(1)		
TYPSGHET	Type ligne d'ordre	varchar2(2)		
CODSGHET	Numéro de colis	integer		
COSSGHET	Numéro de support	integer		
CNTSGHET	Contenant	varchar2(20)		
CNSSGHET	Contenant supérieur	varchar2(20)		
VALSGHET	Valeur	varchar2(30)		
TRESGHET	Date et heure	datetime		

Index

SGHET_JOB	etqsghet,domsghet,etssghet,plesghet,ordsghet,nuisghet,nlisghet,artsghet,depsghet,lopsghet
SGHET_NSQ	U nsqsghet

ETSSGHNP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CHMSGHNP	Chemin de composition	varchar2(4)	N	P=CHMSGHBT
BATSGHNP	Code bâtiment de composition	varchar2(14)	N	NUMGBT
LVLSGHNP	Niveau de composition	integer	N	
B00SGHNP	Code bâtiment de niveau 0	varchar2(14)		NUMGBT
E00SGHNP	Code établissement de niveau 0	varchar2(6)		NUMGTETS
B01SGHNP	Code bâtiment de niveau 1	varchar2(14)		NUMGBT
E01SGHNP	Code établissement de niveau 1	varchar2(6)		NUMGTETS
B02SGHNP	Code bâtiment de niveau 2	varchar2(14)		NUMGBT
E02SGHNP	Code établissement de niveau 2	varchar2(6)		NUMGTETS
B03SGHNP	Code bâtiment de niveau 3	varchar2(14)		NUMGBT
E03SGHNP	Code établissement de niveau 3	varchar2(6)		NUMGTETS
B04SGHNP	Code bâtiment de niveau 4	varchar2(14)		NUMGBT
E04SGHNP	Code établissement de niveau 4	varchar2(6)		NUMGTETS
B05SGHNP	Code bâtiment de niveau 5	varchar2(14)		NUMGBT
E05SGHNP	Code établissement de niveau 5	varchar2(6)		NUMGTETS
B06SGHNP	Code bâtiment de niveau 6	varchar2(14)		NUMGBT
E06SGHNP	Code établissement de niveau 6	varchar2(6)		NUMGTETS
B07SGHNP	Code bâtiment de niveau 7	varchar2(14)		NUMGBT
E07SGHNP	Code établissement de niveau 7	varchar2(6)		NUMGTETS
B08SGHNP	Code bâtiment de niveau 8	varchar2(14)		NUMGBT
E08SGHNP	Code établissement de niveau 8	varchar2(6)		NUMGTETS
B09SGHNP	Code bâtiment de niveau 9	varchar2(14)		NUMGBT
E09SGHNP	Code établissement de niveau 9	varchar2(6)		NUMGTETS
B10SGHNP	Code bâtiment de niveau 10	varchar2(14)		NUMGBT
E10SGHNP	Code établissement de niveau 10	varchar2(6)		NUMGTETS
B11SGHNP	Code bâtiment de niveau 11	varchar2(14)		NUMGBT
E11SGHNP	Code établissement de niveau 11	varchar2(6)		NUMGTETS
B12SGHNP	Code bâtiment de niveau 12	varchar2(14)		NUMGBT
E12SGHNP	Code établissement de niveau 12	varchar2(6)		NUMGTETS
B13SGHNP	Code bâtiment de niveau 13	varchar2(14)		NUMGBT
E13SGHNP	Code établissement de niveau 13	varchar2(6)		NUMGTETS
B14SGHNP	Code bâtiment de niveau 14	varchar2(14)		NUMGBT
E14SGHNP	Code établissement de niveau 14	varchar2(6)		NUMGTETS
B15SGHNP	Code bâtiment de niveau 15	varchar2(14)		NUMGBT
E15SGHNP	Code établissement de niveau 15	varchar2(6)		NUMGTETS
UCRSGHNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGHNP	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSGHNP	Timestamp	integer	N D	

Index				
SGHNP_B00	b00sghnp,e00sghnp			
SGHNP_B01	b01sghnp,e01sghnp			
SGHNP_B02	b02sghnp,e02sghnp			
SGHNP_B03	b03sghnp,e03sghnp			
SGHNP_B04	b04sghnp,e04sghnp			
SGHNP_B05	b05sghnp,e05sghnp			
SGHNP_B06	b06sghnp,e06sghnp			
SGHNP_B07	b07sghnp,e07sghnp			
SGHNP_B08	b08sghnp,e08sghnp			
SGHNP_B09	b09sghnp,e09sghnp			
SGHNP_B10	b10sghnp,e10sghnp			
SGHNP_B11	b11sghnp,e11sghnp			
SGHNP_B12	b12sghnp,e12sghnp			
SGHNP_B13	b13sghnp,e13sghnp			
SGHNP_B14	b14sghnp,e14sghnp			
SGHNP_B15	b15sghnp,e15sghnp			
SGHNP_BAT	U batsghnp,etssghnp,chmsghnp			
SGHNP_CHM	chmsghnp			

OPPSGHPT	Prospect	varchar2(10)	N	
ADRSGHPT	Adresse	varchar2(10)	N	
NOMSGHPT	Nom complet du prospect	varchar2(60)	N	
NORSGHPT	Nom réduit du prospect	varchar2(20)	N	
TIESGHPT	Tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TIASGHPT	Adresse du tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIA
HEUSGHPT	Heure de transfert du prospect en tiers	varchar2(8)	N	
ETASGHPT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGHPT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGHPT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGHPT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGHPT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGHPT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGHPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGHPT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGHPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGHPT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGHPT	Timestamp	integer	N D	
ETSSGHPT	Etablissement	varchar2(6)		NUMGETETS
CLISGHPT	Code client	varchar2(14)		NUMSVCLI
CTCSGHPT	Contact	varchar2(20)		NUMQRCOT

Index

SGHPT_OPP U oppsghpt,adrsghpt,etssghpt

DOMSGHRV	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGHRV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
NUISGHRV	Identifiant de l'en-tête	integer	N	
NUMSGHRV	Identifiant ligne	integer	N	
MARSGHRV	Marché	varchar2(14)	N	NUMSAMAR
MADSGHRV	Famille d'articles marché	varchar2(14)	N	NUMSVMAR
NUSSGHRV	Numéro séquentiel	integer	N	
PROSGHRV	Numéro interne de projet	integer		NUIQPPRO
PHPSGHRV	Numéro interne de phase	integer		NUPQPPHP
VARSGHRV	Valeur révisée	number	N	
VACSGHRV	Valeur de la révision	number	N	
RVPSGHRV	Valeur provisoire	varchar2(1)	N	
DTXSGHRV	Date d'exécution	varchar2(8)	N	
HRXSGHRV	Heure d'exécution	varchar2(4)	N	
UTXSGHRV	Utilisateur d'exécution	varchar2(30)	N	
NIRSGHRV	Numéro interne cde révision	integer		NUISVCDV
NLRSGHRV	Numéro ligne cde révision	integer		NUMSALCA
NAVSGHRV	Numéro d'avenant (projet)	integer		NUISACDA
DAVSGHRV	Date de l'avenant (projet)	varchar2(8)		
MAVSGHRV	Mode d'application avenir (projet)	varchar2(1)		
REPSGHRV	Formule de révision	varchar2(14)		NUMSGREP
CRVSGHRV	Coefficient de révision	number	N	
TMSSGHRV	Timestamp	integer	N	D
ANUSGHRV	Révision annulée	varchar2(30)	N	
TYRSGHRV	Type de formule de révision	varchar2(3)	N	P=MDTSGAFL
DRTSGHRV	Date de rétroactivité	varchar2(8)		
ETASGHRV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGHRV	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGHRV	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGHRV	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGHRV	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGHRV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGHRV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGHRV	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGHRV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGHRV	Date de modification	varchar2(8)		

Index

SGHRV_DOM U nuishrv,numsghrv,nussghrv,marsghrv,madsghrv,etssghrv,domsghrv

ARTSGIAR	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
ETSSGIAR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
TYPSGIAR	Identifiant	varchar2(3)	N	P=*
VALSGIAR	Valeur	varchar2(30)	N	
UNISGIAR	Unité	varchar2(6)		NUMSGUNI
QTESGIAR	Quantité	number		
ETASGIAR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
INFSGIAR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGIAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGIAR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGIAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGIAR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGIAR	Timestamp	integer	N D	
NATSGIAR	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGIAR	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGIAR	Rôle	varchar2(1)		P=*
QTISGIAR	Quantité du conditionnement inférieur	number		
DFTSGIAR	Proposé par défaut	varchar2(1)		P=DFT

Index

SGIAR_ART	artsgiar,typsgiar,etssgiar
SGIAR_VAL	U valsgiar,etssgiar,artsgiar

DOMSGIAT	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGIAT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGIAT	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASVNCV
NUMSGIAT	Numéro	integer	N	NUMSACDA NUMSVCBV
SNUSGIAT	Sous-numéro	integer	N	SNUSACDA SNUSVCBV
NCFSGIAT	Fournisseur/Client	varchar2(14)		NUMSAFOU NUMSVCLI
DCDSGIAT	Date de commande	varchar2(8)	N	
REFSGIAT	Référence	varchar2(30)		
LIVSGIAT	Réception/Expédition	integer		NUMSAREC NUMSVEXP
RFBSGIAT	Référence bon de livraison	varchar2(30)		
DTLSGIAT	Date réception/expédition	varchar2(8)		
FACSGIAT	Facture	integer		NUMSAFAA NUMSVFAV
DTFSGIAT	Date de facture	varchar2(8)		
DEVSGIAT	Devise de la facture	varchar2(6)		NUMOEDEV
TTCSGIAT	Montant TTC de la facture	number		
TF1SGIAT	Pièce facture 1	varchar2(10)		PIOCECR
TF2SGIAT	Pièce facture 2	varchar2(10)		PIOCECR
TC1SGIAT	Pièce commande 1	varchar2(10)		PIOCECR
TC2SGIAT	Pièce commande 2	varchar2(10)		PIOCECR
PIXSGIAT	Numéro de facture externe	varchar2(30)		PIXOCECR
ETASGIAT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGIAT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGIAT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGIAT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGIAT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGIAT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGIAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGIAT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGIAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGIAT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGIAT	Timestamp	integer	N D	

Index

SGIAT_DOM	U	clasgiat,numsgiat,snusgiat,domsgiat,etssgiat
SGIAT_FAC		facsgiat,domsgiat,etssgiat
SGIAT_LIV		livsgiat,domsgiat,etssgiat

REFSGIDR	Référentiel externe	varchar2(6)	N	P=REFSGLAR
BASSGIDR	Base de données	varchar2(120)	N	
UTISGIDR	Utilisateur	varchar2(40)	N	
MDPSGIDR	Mot de passe	varchar2(60)	N	
WSISGIDR	URL WebService « Identification »	varchar2(240)	N	
WSRSGIDR	URL WebService « Référentiel »	varchar2(240)	N	
UFASGIDR	URL fiche article	varchar2(240)	N	
DELSGIDR	Délai d'attente	integer	N	
UCRSGIDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGIDR	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGIDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGIDR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGIDR	Timestamp	integer	N	D
WSESGIDR	URL WebService « Echanges »	varchar2(240)		
IDESGIDR	Identifiant	varchar2(10)		
TSTSGIDR	Test	varchar2(1)	N	
ENVSGIDR	Date d'envoi des articles	varchar2(8)		
CDCSGIDR	Création des articles par dénomination commune	varchar2(1)	N	

Index

SGIDR_REF U refsgidr

REFSGIRE	Référentiel externe	varchar2(6)	N		REFSGIDR
ETSSGIRE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGETS
UTISGIRE	Utilisateur	varchar2(40)	N		
MDPSGIRE	Mot de passe	varchar2(60)	N		
ETASGIRE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSGIRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSGIRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSGIRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGIRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGIRE	Timestamp	integer	N	D	
VA1SGIRE	Valeur 1	varchar2(60)			
VA2SGIRE	Valeur 2	varchar2(60)			
VA3SGIRE	Valeur 3	varchar2(60)			

Index

SGIRE_REF U refsgire,etssgire

ENTSGIRU	Entité	varchar2(1)	N	P=*
VENSGIRU	Valeur de l'entité	varchar2(10)	N	P=*
ENRSGIRU	Entité du référentiel externe	varchar2(8)	N	P=*
UCRSGIRU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGIRU	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGIRU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGIRU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGIRU	Timestamp	integer	N D	
TYASGIRU	Type d'article	varchar2(1)	N	P=TYASGLAR
REFSGIRU	Référentiel	varchar2(6)		P=REFSGLAR
EN2SGIRU	Entité 2 du référentiel externe	varchar2(8)		
EN3SGIRU	Entité 3 du référentiel externe	varchar2(8)		
AQTSGIRU	Alimentation de la quantité	varchar2(1)	N	

Index

SGIRU_ENT U entsgiru,tyasgiru,vensgiru,refsgiru,enrsgiru

ETSSGJFL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGJFL	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
DATSGJFL	Date	varchar2(8)	N	
TPXSGJFL	Type de prix	varchar2(4)	N	NUMSGTPX
PRXSGJFL	Prix	number	N	
QTESGJFL	Quantité	number	N	
MNTSGJFL	Montant	number	N	
VFLSGJFL	Numéro séquentiel du détail du prix	integer	N	NUMGVFL
TXRSGJFL	Cours	number	N	
DTRSGJFL	Date du cours	varchar2(8)	N	
TRRSGJFL	Cours de reporting	number		
DRRSGJFL	Date du cours de reporting	varchar2(8)		
UCRSGJFL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGJFL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGJFL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGJFL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGJFL	Timestamp	integer	N	D

Index

SGJFL_ART U artsgjfl,datsgjfl,tpxsgjfl,etssgjfl,vflsgjfl

DOMSGLAD	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGLAD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
TYLSGLAD	Type de lien	varchar2(2)	N	P=TPSVLCV
DOLSGLAD	Domaine de l'objet lié	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETASGLAD	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGLAD	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGLAD	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGLAD	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGLAD	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGLAD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGLAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGLAD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGLAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGLAD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGLAD	Timestamp	integer	N D	

Index

SGLAD_DOM U domsglad,etssglad,tylsglad,dolsglad

DOMSGLAE	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGLAE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
NUMSGLAE	Numéro de liste	varchar2(10)	N	
MNESGLAE	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGLAE	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGLAE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
UDBSGLAE	Utilisateur dernier batch	varchar2(30)		
DDBSGLAE	Date dernier batch	varchar2(8)		
DBESGLAE	Dernier batch effectué	varchar2(8)		
ETASGLAE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGLAE	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGLAE	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGLAE	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGLAE	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGLAE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGLAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGLAE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGLAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGLAE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGLAE	Timestamp	integer	N D	

Index

SGLAE_NUM U numsglae,domsglae,etssglae

NSQSGLAR	Numéro séquentiel	integer	N	
TYASGLAR	Type d'article	varchar2(1)	N	P=*
ENTSGLAR	Entité	varchar2(1)	N	P=*
VALSGLAR	Valeur	varchar2(35)	N	
LIBSGLAR	Libellé	varchar2(255)		
FRESGLAR	Fournisseur référent	varchar2(20)		
REFSGLAR	Référentiel externe	varchar2(6)		P=*
ARESGLAR	Article référent	varchar2(50)		
ARTSGLAR	Article	varchar2(14)		NUMSGART
FOUSGLAR	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
ETSSGLAR	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
UCRSGLAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGLAR	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGLAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGLAR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGLAR	Timestamp	integer	N	D
CB1SGLAR	Code à barres 1	varchar2(240)		
CB2SGLAR	Code à barres 2	varchar2(240)		
CB3SGLAR	Code à barres 3	varchar2(240)		
CLASGLAR	Classification CLADIMED/ATC	varchar2(15)		
CLPSGLAR	Classification LPP	varchar2(7)		
FMOSGLAR	Fournisseur	varchar2(14)		
AMOSGLAR	Article modèle	varchar2(14)		
EMOSGLAR	Etablissement modèle	varchar2(6)		
ETASGLAR	Etat	varchar2(1)	N	
FIRSGLAR	Fiche du référentiel externe	varchar2(255)		

Index

SGLAR_CB1	cb1sglar
SGLAR_NSQ	U nsqsglar

NUISGLDA	N° interne de regroup. de DA	integer	N	NUISGGDA
NUMSGLDA	Numéro de ligne	integer	N	
ETSSGLDA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DEPSGLDA	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
MOSSGLDA	Mode de stockage	varchar2(4)	N	NUMSGMOS
CATSGLDA	Catégorie article	varchar2(10)	N	P=CATSGATS
ETASGLDA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGLDA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGLDA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGLDA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGLDA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGLDA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGLDA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGLDA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGLDA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGLDA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGLDA	Timestamp	integer	N D	

Index

SGLDA_DEP	U	depsglda,mossglda,etssglda,catsglda
SGLDA_NUI	U	nuisglda,numsгlда

ETSSGLDO	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOTSGLDO	Dotation de services	varchar2(20)	N	NUMSGDOT
DATSGLDO	Date	varchar2(8)		
ARTSGLDO	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
QTESGLDO	Quantité	number	N	
STKSGLDO	Stock	number		
MOASGLDO	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
UCRSGLDO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGLDO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGLDO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGLDO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGLDO	Timestamp	integer	N D	
TYSSGLDO	Type de saisie	varchar2(1)	N	
QAPSGLDO	Quantité d'approvisionnement	number		
QMISGLDO	Quantité minimale	number		
QDESGLDO	Quantité demandée	number		
NBASGLDO	Nombre de bacs	integer		
TAUSGLDO	Taux de remplissage	number		
DEMISGLDO	Emplacement	varchar2(10)		
P01SGLDO	Paramètre 1	varchar2(10)		
P02SGLDO	Paramètre 2	varchar2(10)		
P03SGLDO	Paramètre 3	varchar2(10)		
ORDSGLDO	Ordre de tri	integer		
NBDISGLDO	Nombre de décimales	integer		
MOSSGLDO	Mode de stockage	varchar2(4)		NUMSGMOS
DESSGLDO	Dépôt de sortie	varchar2(6)		NUMSGDEP
NICSGLDO	Numéro interne de demande ou commande	integer		NUI SACDA
FDCSGLDO	Flag de demande ou commande	varchar2(1)		
CO1SGLDO	Texte 1	varchar2(240)		
CO2SGLDO	Texte 2	varchar2(240)		
NUSSGLDO	Numéro séquentiel	integer	N	

Index

SGLDO_DOT U dotsglndo,artsglndo,etssglndo,datsglndo,demsglndo,nussglndo

ETSSGLDT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGLDT	Liste de dotations de services	varchar2(10)	N	
INTSGLDT	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGLDT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESGLDT	Mnémonique	varchar2(10)		
INFSGLDT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETASGLDT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGLDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGLDT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGLDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGLDT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGLDT	Timestamp	integer	N	D

Index

SGLDT_NUM U numsgldt,etssgldt

NUSSGLEB	Numéro séquentiel	integer	N		
DOMSGLEB	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE	
ETSSGLEB	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS	
NUISGLEB	Numéro interne	integer		NUIACDA	NUISVCDV
PAOSGLEB	Pays d'origine	varchar2(6)		NUMOEPAY	
NUMSGLEB	Numéro de ligne	integer	N		
CMPSGLEB	Numéro (compteur)	integer			
CDOSGLEB	Code nomenclature douanière	varchar2(13)			
PAYSGLEB	Pays destination	varchar2(6)		NUMOEPAY	
REGSGLEB	Régime	varchar2(2)		P=REGSGCLM	
NTRSGLEB	Nature transaction	varchar2(2)		P=NTR	
DEPSGLEB	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP	
DPTSGLEB	Département destination	varchar2(2)			
VFISGLEB	Valeur fiscale	number			
VSTSGLEB	Valeur statistique	number			
CAHSGLEB	Chiffre d'affaires HT	number			
MANSGLEB	Masse nette	number			
USPSGLEB	Unité supplémentaire	number			
DTTSGLEB	Date de traitement	varchar2(8)			
ETASGLEB	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA	
UCRSGLEB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N		
DCRSGLEB	Date de création	varchar2(8)	N		
UDMSGLEB	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D		
DDMSGLEB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGLEB	Timestamp	integer	N		

Index

SGLEB_DEP	depsgleb,domsgleb
SGLEB_NUI	nusgleb,domsgleb,numsgleb
SGLEB_NUS	U nussgleb,numsgleb

EVTSGLEV	Code évènement	varchar2(10)	N	NUMSGEV
EEVSGLEV	Identifiant de l'en-tête	integer	N	NUMGEEV
LIGSGLEV	Ligne	integer	N	NUMSGCOL
CHLSGLEV	Champ de la ligne	varchar2(8)	N	
VALSGLEV	Valeur du champ	varchar2(240)	N	
ETASGLEV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGLEV	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGLEV	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGLEV	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGLEV	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGLEV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGLEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGLEV	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGLEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGLEV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGLEV	Timestamp	integer	N D	

Index

SGLEV_EVT U evtsglev,eevsglev,ligsglev,chlsglev

DOMSGLST	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAIN
NUMSGLST	Numéro de liste	varchar2(10)	N	
MNESGLST	Mnémonique	varchar2(10)		
OBJSGLST	Objectif de la liste	varchar2(6)		P=*
INTSGLST	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGLST	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DEDSGLST	Dernière édition effectuée	varchar2(8)		
DDESGLST	Date de dernière édition	varchar2(8)		
UDESGLST	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)		
DTRSGLST	Dernier traitement effectué	varchar2(8)		
DDTSGLST	Date de dernier traitement	varchar2(8)		
UDTSGLST	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)		
GESSGLST	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
ETASGLST	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGLST	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGLST	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGLST	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGLST	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGLST	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGLST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGLST	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGLST	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGLST	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGLST	Timestamp	integer	N	D

Index

SGLST_NUM U numsglst.domsglst

ETSSGLTR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TTRSGLTR	Code tarif	varchar2(10)	N	NUMSGTTR
CTPSGLTR	Catégorie de transport	varchar2(2)		P=CTPSGTTR
VADSGLTR	Valeur de début	number	N	
VAFSGLTR	Valeur de fin	number	N	
PRXSGLTR	Prix	number	N	
ETASGLTR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGLTR	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGLTR	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGLTR	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGLTR	Rôle	varchar2(1)		P=*
UCRSGLTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGLTR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGLTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGLTR	Date de modification	varchar2(8)		
INFSGLTR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TMSSGLTR	Timestamp	integer	N D	
TRASGLTR	Prix exprimé par tranche de	number		

Index

SGLTR_TTR U ttsglitr,etssglitr,ctpsglitr,vadsglitr

DOMSGMCA	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGMCA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGMCA	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASVNCV CLAQANOR
CATSGMCA	Catégorie	varchar2(10)	N	P=QACAT P=CATSAFOU P=CATSGATV
MODSGMCA	Mode	varchar2(4)	N	NUMGMDA NUMGMDV NUMQAMOP
DFTSGMCA	Mode par défaut/classe/catégorie	varchar2(1)		P=DFT
ETASGMCA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGMCA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGMCA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGMCA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGMCA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGMCA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGMCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGMCA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGMCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGMCA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGMCA	Timestamp	integer	N D	
AUTSGMCA	Autorisation	varchar2(3)		P=AUTSGCCA

Index

SGMCA_DOM U domsgmca,clasgmca,catsgmca,modsgmca,etssgmca

DOMSGMCC	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAIN
ETSSGMCC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGMCC	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASVNCV
CATSGMCC	Catégorie	varchar2(10)	N	P=CATSAFOU P=CATSVCLI
MODSGMCC	Mode	varchar2(4)	N	NUMSGMDA NUMSGMDV
DFTSGMCC	Mode par défaut/classe/catégorie	varchar2(1)		P=DFT
ETASGMCC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGMCC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGMCC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGMCC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGMCC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGMCC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGMCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGMCC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGMCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGMCC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGMCC	Timestamp	integer	N D	

Index

SGMCC_DOM U domsgmcc,clasgmcc,catsgmcc,modsgmcc,etssgmcc

ARTSGMCU	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
CASSGMCU	Ancien coeff. achat/stock (dividende)	number		
DASSGMCU	Ancien coeff. achat/stock (diviseur)	number		
NASSGMCU	Nouveau coeff. achat/stock (dividende)	number		
TASSGMCU	Nouveau coeff. achat/stock (diviseur)	number		
CVLSGMCU	Ancien coeff. vente/livraison (dividende)	number		
DVLSGMCU	Ancien coeff. vente/livraison (diviseur)	number		
NVLSGMCU	Nouveau coeff. vente/livraison (dividende)	number		
TVLSGMCU	Nouveau coeff. vente/livraison (diviseur)	number		
CLSSGMCU	Ancien coeff. livraison/stock (dividende)	number		
DLSSGMCU	Ancien coeff. livraison/stock (diviseur)	number		
NLSSGMCU	Nouveau coeff. livraison/stock (dividende)	number		
TLSSGMCU	Nouveau coeff. livraison/stock (diviseur)	number		
CVSSGMCU	Ancien coeff. vente/stock (dividende)	number		
DVSSGMCU	Ancien coeff. vente/stock (diviseur)	number		
NVSSGMCU	Nouveau coeff. vente/stock (dividende)	number		
TVSSGMCU	Nouveau coeff. vente/stock (diviseur)	number		
UNSSGMCU	Ancienne unité de stock	varchar2(6)		NUMSGUNI
NNSSGMCU	Nouvelle unité de stock	varchar2(6)		NUMSGUNI
COSSGMCU	Coeff. entre unités de stock (dividende)	number		
DOSSGMCU	Coeff. entre unités de stock (diviseur)	number		
UNASGMCU	Ancienne unité d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
NNASGMCU	Nouvelle unité d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
COASGMCU	Coeff. entre unités d'achat (dividende)	number		
DOASGMCU	Coeff. entre unités d'achat (diviseur)	number		
UNVSGMCU	Ancienne unité de vente	varchar2(6)		NUMSGUNI
NNVSGMCU	Nouvelle unité de vente	varchar2(6)		NUMSGUNI
COVSGMCU	Coeff. entre unités de vente (dividende)	number		
UNLSGMCU	Ancienne unité de livraison	varchar2(6)		NUMSGUNI
NNLSGMCU	Nouvelle unité de livraison	varchar2(6)		NUMSGUNI
COLSGMCU	Coeff. entre unités de livraison (dividende)	number		
UNFSGMCU	Ancienne unité de facture	varchar2(6)		NUMSGUNI
NNFSGMCU	Nouvelle unité de facture	varchar2(6)		NUMSGUNI
COFSGMCU	Coeff. entre unités de facture (dividende)	number		
TRTSGMCU	Enregistrement traité (T)	varchar2(1)		
ETASGMCU	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGMCU	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGMCU	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGMCU	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGMCU	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGMCU	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGMCU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGMCU	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGMCU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGMCU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGMCU	Timestamp	integer	N D	
NBDSGMCU	Ancien nombre de décimales	number		NBDSGART
NNDSGMCU	Nouveau nombre de décimales	number		
CDCSGMCU	Ancien coeff. DA/cde d'achat (divid.)	number		CDCSGART
DDCSDGMCU	Ancien coeff. DA/cde d'achat (divis.)	number		DDCSDGMCA
NDCSGMCU	Nouveau coeff. DA/Cde achat (divid.)	number		CDCSGART
TDCSGMCU	Nouveau coeff. DA/Cde achat (divis.)	number		DDCSDGMCA
UNDSGMCU	Ancienne unité demande d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
NUDSGMCU	Nouvelle unité demande d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
CODSGMCU	Coeff. entre unités DA (dividende)	number		
DODSGMCU	Coeff. entre unités DA (diviseur)	number		
DOVSGMCU	Coeff. entre unités de vente (diviseur)	number		
DOLSGMCU	Coeff. entre unités de livraison (diviseur)	number		
DOFSGMCU	Coeff. entre unités de facture (diviseur)	number		
CLFSGMCU	Ancien coeff. livraison/facture (dividende)	number		
DLFSGMCU	Ancien coeff. livraison/facture (diviseur)	number		
NLFSGMCU	Nouveau coeff. livraison/facture (dividende)	number		

TLFSGMCU	Nouveau coeff. livraison/facture (diviseur)	number		
MPVSGMCU	MAJ prix vente (A/I)	varchar2(1)	N	
MPLSGMCU	MAJ prix livraison (A/I)	varchar2(1)	N	
MPFSGMCU	MAJ prix facture (A/I)	varchar2(1)	N	
ULPSGMCU	Ancienne unité logistique primaire	varchar2(6)		NUMSGUNI
CPASGMCU	Ancien coeff. primaire/achat (dividende)	number		
DPASGMCU	Ancien coeff. primaire/achat (diviseur)	number		
ULSSGMCU	Ancienne unité logistique secondaire	varchar2(6)		NUMSGUNI
CSASGMCU	Ancien coeff. secondaire/achat (dividende)	number		
DSASGMCU	Ancien coeff. secondaire/achat (diviseur)	number		
NLPSGMCU	Nouvelle unité logistique primaire	varchar2(6)		NUMSGUNI
NPASGMCU	Nouveau coeff. primaire/achat (dividende)	number		
TPASGMCU	Nouveau coeff. primaire/achat (diviseur)	number		
NUSSGMCU	Nouvelle unité logistique secondaire	varchar2(6)		NUMSGUNI
NSASGMCU	Nouveau coeff. secondaire/achat (dividende)	number		
TSASGMCU	Nouveau coeff. secondaire/achat (diviseur)	number		
CUPSGMCU	Coeff. entre unités logistique primaire (divid.)	number		
DUPSGMCU	Coeff. entre unités logistique primaire (diviseur)	number		
CUSSGMCU	Coeff. entre unités logistique secondaire (divid.)	number		
DUSSGMCU	Coeff. entre unités logistique secondaire (divis.)	number		
UCOSGMCU	Ancienne unité de consommation	varchar2(6)		NUMSGUNI
NCOSGMCU	Nouvelle unité de consommation	varchar2(6)		NUMSGUNI
COCSGMCU	Coeff. entre unités de consommation (divid.)	number		
DOCSGMCU	Coeff. entre unités de consommation (diviseur)	number		
CCSSGMCU	Ancien coeff. consommation-stock (divid.)	number		
DCSSGMCU	Ancien coeff. consommation-stock (diviseur)	number		
NCSSGMCU	Nouveau coeff. consommation-stock (divid.)	number		
TCSSGMCU	Nouveau coeff. consommation-stock (divis.)	number		
DECSSGMCU	Ancien nombre de décimales de la conso.	number		DECSGART
NECMSGMCU	Nouveau nombre de décimales de la conso.	number		
ORDSGMCU	Ordre	integer	N	
DTRSGMCU	Date de traitement	varchar2(8)		
HTRSGMCU	Heure de traitement	varchar2(6)		
TTRSGMCU	Date et heure de traitement	datetime		
UNMSGMCU	Ancienne unité de maintenance	varchar2(6)		NUMSGUNI
NNMSGMCU	Nouvelle unité de maintenance	varchar2(6)		NUMSGUNI
COMSGMCU	Coeff. entre unités de maintenance (dividende)	number		
DOMSGMCU	Coeff. entre unités de maintenance (diviseur)	number		
CMASGMCU	Ancien coeff. maintenance-stock (divid.)	number		
DMASGMCU	Ancien coeff. maintenance-stock (diviseur)	number		
NMASGMCU	Nouveau coeff. maintenance-stock (divid.)	number		
TMASGMCU	Nouveau coeff. maintenance-stock (divis.)	number		

Index				
SGMCU_ART	U	artsgmcu,ordsgmcu		

ETSSGMDA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGMDA	Numéro	varchar2(4)	N	
MNESGMDA	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGMDA	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGMDA	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
DFTSGMDA	Mode d'achat par défaut	varchar2(1)		P=DFT
GESSGMDA	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
MARSGMDA	Influence sur les marchés	varchar2(1)	N	
EDTSGMDA	Influence sur les éditions	varchar2(1)	N	P=*
RECSGMDA	Influence sur les réceptions	varchar2(1)	N	
FACSGMDA	Influence sur les factures	varchar2(1)	N	
STKSGMDA	Influence sur les stocks	varchar2(1)	N	
SDASGMDA	Influence sur les stocks des DA	varchar2(1)	N	
VALSGMDA	Influence sur la valorisation	varchar2(1)	N	
CPTSGMDA	Influence sur la comptabilité	varchar2(1)	N	
EMBSGMDA	Influence sur l'embargo	varchar2(1)	N	
COMSGMDA	Influence sur les commissions	varchar2(1)	N	
AMOSGMDA	Influence sur les transferts d'immobilisation	varchar2(1)	N	
CTVSGMDA	Contrôle des prix	varchar2(1)	N	
CTQSGMDA	Contrôle des quantités	varchar2(1)	N	
STTSGMDA	Cumuls dans statistiques	varchar2(1)	N	
VOLSGMDA	Cumul des volumes	varchar2(1)	N	
PDSSGMDA	Cumul des poids	varchar2(1)	N	
ASSSGMDA	Prise en compte assiette	varchar2(1)	N	
REMSGMDA	Donne droit à remise	varchar2(1)	N	
DEBSGMDA	Influence sur la DEB	varchar2(1)	N	
MS1SGMDA	Mode de stockage 1	varchar2(4)		NUMSGMOS
MS2SGMDA	Mode de stockage 2	varchar2(4)		NUMSGMOS
CGRSGMDA	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
NTRSGMDA	Nature de la transaction	varchar2(2)		P=NTR
TAMSGMDA	Type d'immobilisation	varchar2(4)		NUMAMTAM
TRGSGMDA	Groupe de transactions non prises en compte	varchar2(30)		
TRESGMDA	Groupe de transactions avec libellé non édité	varchar2(30)		
SDSSGMDA	Sortie de stock	varchar2(1)	N	P=*
LDASGMDA	Influence sur les livraisons des DA	varchar2(1)	N	
EQSSGMDA	Envoi des quantités en statistiques	varchar2(1)	N	
EMSSGMDA	Envoi des montants en statistiques	varchar2(1)	N	
EALSGMDA	Envoi article ou ligne liée en stat.	varchar2(1)	N	
SDMSGMDA	Influence sur les soldes en montant	varchar2(1)	N	
CEQSGMDA	Création des équipements par lots	varchar2(1)	N	
EQTSGMDA	Numéro d'équipement	varchar2(1)	N	
LISSGMDA	Influence sur le lissage	varchar2(1)	N	
GMASGMDA	Influence sur la maintenance	varchar2(1)	N	
RCMSGMDA	Réception en montant	varchar2(1)	N	
QTPSGMDA	Quantité en pourcentage	varchar2(1)	N	
PSKSGMDA	Influence sur les prix stock	varchar2(1)	N	
PCASGMDA	Influence sur les CCA	varchar2(1)	N	
ETASGMDA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGMDA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGMDA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGMDA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGMDA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGMDA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGMDA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGMDA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGMDA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGMDA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGMDA	Timestamp	integer	N	D
SSTSGMDA	Influence sur la sous-traitance	varchar2(1)	N	

Index

SGMDA_ETS U etssgmda,numsgmda

ETSSGMDV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGMDV	Numéro	varchar2(4)	N	
MNESGMDV	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGMDV	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGMDV	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
DFTSGMDV	Mode de vente par défaut	varchar2(1)		P=DFT
GESSGMDV	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
STKSGMDV	Influence sur les stocks	varchar2(1)	N	
VALSGMDV	Influence sur la valorisation	varchar2(1)	N	
COMSGMDV	Influence sur les commissions	varchar2(1)	N	
COLSGMDV	Influence sur le colisage	varchar2(1)	N	
CTVSGMDV	Contrôle des prix	varchar2(1)	N	
CTQSGMDV	Contrôle des quantités	varchar2(1)	N	P=*
STTSGMDV	Cumuls dans statistiques	varchar2(1)	N	
VOLSGMDV	Cumul des volumes	varchar2(1)	N	
PDSSGMDV	Cumul des poids	varchar2(1)	N	
ASSSGMDV	Prise en compte assiette	varchar2(1)	N	
TARSGMDV	Valo. au prix tarif	varchar2(1)	N	
QTESGMDV	Influence sur l'édition des lignes	varchar2(1)	N	
REMSGMDV	Donne droit à remise	varchar2(1)	N	
UPDSGMDV	Droit de saisie	varchar2(1)	N	
SCDSGMDV	Eclement sous-cde/ech.	varchar2(1)	N	
DONSGMDV	Mode de vente pour les dons	varchar2(4)	N	NUMSGMDV
REGSGMDV	Mode pour regroupement des remises	varchar2(4)	N	NUMSGMDV
RSTSGMDV	Mode regroup. en stat.	varchar2(4)	N	NUMSGMDV
MS1SGMDV	Mode de stockage 1	varchar2(4)		NUMSGMOS
MS2SGMDV	Mode de stockage 2	varchar2(4)		NUMSGMOS
CGRSGMDV	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
NTRSGMDV	Nature de la transaction	varchar2(2)		P=NTR
TRGSGMDV	Groupe de transactions non prises en compte	varchar2(30)		
TRESGMDV	Groupe de transactions avec libellé non édité	varchar2(30)		
MARSGMDV	Influence sur les marchés	varchar2(1)	N	
BLVSGMDV	Edition	varchar2(6)		P=*
ETASGMDV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGMDV	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGMDV	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGMDV	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGMDV	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGMDV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
DEBSGMDV	Influence sur la DEB	varchar2(1)	N	
UCRSGMDV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGMDV	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGMDV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGMDV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGMDV	Timestamp	integer	N	D

Index

SGMDV_ETS U etssgmdv,numsgmdv

DOMSGMLT	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
CLASGMLT	Classe	varchar2(4)		CLASVNCV
ETSSGMLT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TVASGMLT	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
PAYSGMLT	Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
TXESGMLT	Texte	varchar2(14)	N	NUMOETXE
ETASGMLT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGMLT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGMLT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGMLT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGMLT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGMLT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGMLT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGMLT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGMLT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGMLT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGMLT	Timestamp	integer	N D	
DTDMSGMLT	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSGMLT	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	

Index

SGMLT_DOM U domsgmlt,clasgmlt,paysgmlt,tvasgmlt,etssgmlt,dtdsgmlt

ETSSGMOC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGMOC	Numéro	varchar2(4)	N	
MNESGMOC	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGMOC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGMOC	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
DFTSGMOC	Mode de contrôle par défaut	varchar2(1)		P=DFT
GESSGMOC	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
LOTSGMOC	Contrôle par lot	varchar2(1)	N	
LIBSGMOC	Mode de libération	varchar2(1)	N	
RESSGMOC	Contrôle du résultat	varchar2(1)	N	
ETASGMOC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGMOC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGMOC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGMOC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGMOC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGMOC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGMOC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGMOC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGMOC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGMOC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGMOC	Timestamp	integer	N D	
LSOSGMOC	Lot accessible lors des sorties	varchar2(1)	N	
DPLSGMOC	Date proposition lot (PE et PR)	varchar2(2)	N	
ORDSGMOC	Ordre ascendant ou descendant	varchar2(1)	N	
RLISGMOC	Regroupement lots lors inventaires	varchar2(1)	N	
GFOSGMOC	Gestion fourchette de lots	varchar2(1)	N	

Index

SGMOC_ETS U etssgmoc,numsgmoc

ETSSGMOS	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGMOS	Numéro	varchar2(4)	N	
MNESGMOS	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGMOS	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGMOS	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
DFTSGMOS	Mode de stockage par défaut	varchar2(1)		P=DFT
GESSGMOS	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
BESSGMOS	Influence sur les besoins de production	varchar2(1)	N	
CPTSGMOS	Influence sur la comptabilité	varchar2(1)	N	
IAPSGMOS	Reapro. automatique	varchar2(1)	N	
TRGSGMOS	Groupe de transactions non prises en compte	varchar2(30)		
TRESGMOS	Groupe de transactions avec libellé non édité	varchar2(30)		
ETASGMOS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGMOS	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGMOS	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGMOS	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGMOS	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGMOS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGMOS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGMOS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGMOS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGMOS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGMOS	Timestamp	integer	N D	
RRSSGMOS	Regroupement réservation	varchar2(4)	N	NUMSGMOS
RTPSGMOS	Regroupement des types de prix	varchar2(4)	N	NUMSGMOS

Index

SGMOS_ETS U etssgmos,numsgmos

NGTSGNGD	Type de négocié	varchar2(6)	N	NUMSGNT
DEOSGNGD	Entité du document d'origine	varchar2(15)	N	NUMGTDEN
DTOSGNGD	Type de document d'origine	varchar2(10)	N	NUMGTDTY
DEDSGNGD	Entité du document destination	varchar2(15)	N	NUMGTDEN
DTDSGNGD	Type de document destination	varchar2(10)	N	NUMGTDTY
ETASGNGD	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGNGD	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGNGD	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGNGD	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGNGD	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGNGD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGNGD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGNGD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGNGD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGNGD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGNGD	Timestamp	integer	N D	

Index

SGNGD_NGT U ngtsgngd,deosgngd,dtosgngd

NGTSGNGE	Type de négocé	varchar2(6)	N	NUMSGNT	
NUMSGNGE	Numéro de ligne d'équivalence	integer	N		
ETOSGNGE	Orig.: Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS	
NCOSGNGE	Orig.: Classe de commandes	varchar2(4)		CLASANCA	CLASVNCV
FCOSGNGE	Orig.: Fournisseur ou client	varchar2(14)		NUMSAFOU	NUMSVCLI
TCOSGNGE	Orig.: Tiers de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIE	
TLOSGNGE	Orig.: Tiers logistique	varchar2(10)		NUMOETIE	
TFOSGNGE	Orig.: Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE	
TPOSGNGE	Orig.: Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE	
ACOSGNGE	Orig.: Adresse de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIA	
ALOSGNGE	Orig.: Adresse logistique et livraison	varchar2(10)		NUMOETIA	
AFOSGNGE	Orig.: Adresse facturation	varchar2(10)		NUMOETIA	
APOSGNGE	Orig.: Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA	
CMOSGNGE	Orig.: Transporteur	varchar2(10)		NUMSGCAM	
DPOSGNGE	Orig.: Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP	
AROSGNGE	Orig.: Article	varchar2(14)		ARTSGATA	ARTSGATV
MDOSGNGE	Orig.: Mode	varchar2(4)		NUMSGMDA	NUMSGMDV
ETDSGNGE	Dest.: Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS	
NCDSGNGE	Dest.: Classe de commandes	varchar2(4)		CLASANCA	CLASVNCV
FCDSGNGE	Dest.: Fournisseur ou client	varchar2(14)		NUMSAFOU	NUMSVCLI
TCDSGNGE	Dest.: Tiers de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIE	
TLDSGNGE	Dest.: Tiers logistique et livraison	varchar2(10)		NUMOETIE	
TFDSGNGE	Dest.: Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE	
TPDSGNGE	Dest.: Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE	
ACDSGNGE	Dest.: Adresse de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIA	
ALDSGNGE	Dest.: Adresse logistique et livraison	varchar2(10)		NUMOETIA	
AFDSGNGE	Dest.: Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA	
APDSGNGE	Dest.: Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA	
CMDSGNGE	Dest.: Transporteur	varchar2(10)		NUMSGCAM	
DPDSGNGE	Dest.: Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP	
ARDSGNGE	Dest.: Article	varchar2(14)		ARTSGATA	ARTSGATV
MDDSGNGE	Dest.: Mode	varchar2(4)		NUMSGMDA	NUMSGMDV
PRDSGNGE	Dest.: Type de port	varchar2(4)		P=PRT	
DEDSGNGE	Dest.: Destination	varchar2(30)			
MTDSGNGE	Dest.: Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT	
TRDSGNGE	Dest.: Transitaire	varchar2(10)		NUMSGCAM	
REDSGNGE	Dest.: Transport relais	varchar2(10)		CAMSVTPR	
CODSGNGE	Dest.: Nombre de colis	integer			
URDSGNGE	Dest.: Priorité	varchar2(1)		P=URGSACDA	P=URGSVCDV
C1DSGNGE	Dest.: CGR analytique	varchar2(80)		NUMOECGR	
C2DSGNGE	Dest.: CGR budgétaire	varchar2(20)		NUMOECGR	
PSDSGNGE	Dest.: Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS	
ETASGNGE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA	
TYPSGNGE	Type	varchar2(2)		P=*	
NATSGNGE	Nature	varchar2(2)		P=*	
GENSGNGE	Genre	varchar2(2)		P=*	
ROLSGNGE	Rôle	varchar2(1)		P=*	
INFSGNGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSGNGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSGNGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSGNGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGNGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGNGE	Timestamp	integer	N	D	
DODSGNGE	Dest.: Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP	
UFISGNGE	Dest.: Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUI	
MNESGNGE	Dest.: Mnémonique	varchar2(10)			
DDCSGNGE	Délai pour date de commande	integer			
DDESGNGE	Délai pour date au plus tôt	integer			
DDFSGNGE	Délai pour date au plus tard	integer			

Index

SGNGE_NGT U ngtsgnge,numsgnge

NGTSGNGG	Type de n <e9>goce</e9>	varchar2(6)	N	NUMSGNT
FCOSGNGG	Fonction origine	varchar2(3)	N	P=FONOEGES
ROOSGNGG	Rôle origine	varchar2(1)		P=ROLSVTGC P=ROLSATFG
FCDSGNGG	Fonction destination	varchar2(3)		P=FONOEGES
RODSGNGG	Rôle destination	varchar2(1)		P=ROLSVTGC P=ROLSATFG
ETASGNGG	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGNGG	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGNGG	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGNGG	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGNGG	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGNGG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGNGG	Utilisateur de cr <e9>ation</e9>	varchar2(30)	N D	
DCRSGNGG	Date de cr <e9>ation</e9>	varchar2(8)	N D	
UDMSGNGG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGNGG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGNGG	Timestamp	integer	N D	

Index

SGNGG_NGT U ngtsgngg,fcosgngg,roosgngg

NGTSGNGP	Type de négoces	varchar2(6)	N	NUMSGNT
PAOSGNGP	Paramètre origine	varchar2(4)	N	P=* P=PAOSGNGP
PADSGNGP	Paramètre destination	varchar2(4)		
ETASGNGP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA P=* P=*
TYPSGNGP	Type	varchar2(2)		
NATSGNGP	Nature	varchar2(2)		
GENSGNGP	Genre	varchar2(2)		
ROLSGNGP	Rôle	varchar2(1)		
INFSGNGP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGNGP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGNGP	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMSGNGP	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMSGNGP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGNGP	Timestamp	integer	N	D

Index

SGNGP_NGT U ngtsgngp,paosgngp

NUMSGNGT	Type de n <e9>goce</e9>	varchar2(6)	N	
INTSGNGT	Intitulé	varchar2(60)	N	
SENSGNGT	Sens	varchar2(4)	N	P=*
ETOSGNGT	Orig.: Etablissement	varchar2(1)	N	P=
NCOSGNGT	Orig.: Classe de commandes	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
FCOSGNGT	Orig.: Fournisseur ou client	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
TCOSGNGT	Orig.: Tiers de confirmation	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
TLOSGNGT	Orig.: Tiers logistique livraison	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
TFOSGNGT	Orig.: Tiers de facturation	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
TPOSGNGT	Orig.: Tiers de paiement	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
ACOSGNGT	Orig.: Adresse de confirmation	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
ALOSGNGT	Orig.: Adresse logistique livraison	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
AFOSGNGT	Orig.: Adresse de facturation	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
APOSGNGT	Orig.: Adresse de paiement	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
CMOSGNGT	Orig.: Transporteur	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
DPOSGNGT	Orig.: Dépôt	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
AROSGNGT	Orig.: Article	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
MDOSGNGT	Orig.: Mode	varchar2(1)	N	P=ETOSGNGT
ETDSGNGT	Dest.: Etablissement	varchar2(1)	N	P=*
NCDSGNGT	Dest.: Classe de commandes	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
FCDSGNGT	Dest.: Fournisseur ou client	varchar2(1)	N	P=*
TCDSGNGT	Dest.: Tiers de confirmation	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
TLDSGNGT	Dest.: Tiers logistique livraison	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
TFDSGNGT	Dest.: Tiers de facturation	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
TPDSGNGT	Dest.: Tiers de paiement	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
ACDSGNGT	Dest.: Adresse de confirmation	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
ALDSGNGT	Dest.: Adresse logistique livraison	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
AFDSGNGT	Dest.: Adresse de facturation	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
APDSGNGT	Dest.: Adresse de paiement	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
CMDSGNGT	Dest.: Transporteur	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
DPDSGNGT	Dest.: Dépôt	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
ARDSGNGT	Dest.: Article	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
MDDSGNGT	Dest.: Mode	varchar2(1)	N	P=ETDSGNGT
ECDSGNGT	Dest.: Etape	varchar2(1)	N	P=*
TADSGNGT	Dest.: Traitement automatique	varchar2(1)	N	
DCDSGNGT	Dest.: Date de commande	varchar2(2)	N	P=*
DDDGSNGT	Dest.: Date au plus tôt	varchar2(2)	N	P=DCDSGNGT
DFDSGNGT	Dest.: Date au plus tard	varchar2(2)	N	P=DCDSGNGT
PRDSGNGT	Dest.: Type de port	varchar2(1)	N	P=*
DEDSGNGT	Dest.: Destination	varchar2(1)	N	P=PRDSGNGT
MTDSGNGT	Dest.: Mode de transport	varchar2(1)	N	P=PRDSGNGT
TRDSGNGT	Dest.: Transitaire	varchar2(1)	N	P=PRDSGNGT
REDSGNGT	Dest.: Transport relais	varchar2(1)	N	P=PRDSGNGT
CODSGNGT	Dest.: Nombre de colis	varchar2(1)	N	P=PRDSGNGT
URDSGNGT	Dest.: Priorité	varchar2(1)	N	P=PRDSGNGT
PXDSGNGT	Dest.: Prix	varchar2(1)	N	P=*
TPXSGNGT	Dest.: Type de prix	varchar2(4)		NUMSGTPX
MRGSGNGT	Dest.: Pourcentage de marge	number		
C1DSGNGT	Dest.: CGR analytique	varchar2(1)	N	P=*
C2DSGNGT	Dest.: CGR budgétaire	varchar2(1)	N	P=C1DSGNGT
PSDSGNGT	Dest.: Poste	varchar2(1)	N	P=C1DSGNGT
PDDSGNGT	Dest.: Poids net et brut	varchar2(1)	N	P=*
VODSGNGT	Dest.: Volumes net et brut	varchar2(1)	N	P=PDDSGNGT
TXTSGNGT	Dest.: Recopie des textes	varchar2(1)	N	P=*
GESSGNGT	Dest.: Recopie des gestionnaires	varchar2(1)	N	P=TXTSGNGT
PARSGNGT	Dest.: Recopie des paramètres	varchar2(1)	N	P=TXTSGNGT
RUBSGNGT	Dest.: Recopie des rubriques	varchar2(1)	N	P=RUBSGNGT
LIOSGNGT	Type de lien d'origine	varchar2(2)	N	P=TYPSVLCD P=TYPSALCD
LIDSGNGT	Type de lien de destination	varchar2(2)	N	P=TYPSVLCD P=TYPSALCD
ETASGNGT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGNGT	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGNGT	Nature	varchar2(2)		P=*

GENSGNGT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGNGT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGNGT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGNGT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGNGT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGNGT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGNGT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGNGT	Timestamp	integer	N D	
DODSGNGT	Dest.: Dépôt	varchar2(1)	N	P=PRDSGNGT
QTDSGNGT	Dest.: Type de quantité	varchar2(1)	N	P=*
FZCSGNGT	Orig.: Fournisseur zone de commande	varchar2(3)		P=*
UFISGNGT	Dest.: Unité fonctionnelle interne	varchar2(1)	N	P=*
ZLUSGNGT	Dest.: Zone ligne de commande pour UFI	varchar2(3)		P=*
MNESGNGT	Dest.: Mnémonique	varchar2(1)	N	P=*
GFASGNGT	Génération facture d'achats	varchar2(1)	N	
RCOSGNGT	Rapprochement avec commande d'achats origine	varchar2(1)	N	
TLRSGNGT	Type de lien rapprochement	varchar2(2)		P=TYPVLCD
REFSGNGT	Dest.: Référence	varchar2(1)	N	P=*
RPOSGNGT	Référence provenance	varchar2(6)		P=*
ORFSGNGT	Origine de la facture	varchar2(10)		P=ORISFAA
CFDGSNGT	Dest.: Classe de facturation directe	varchar2(4)		CLASANCA
INLSGNGT	Dest.: Intitulé	varchar2(1)	N	P=PDDSGNGT
ZUDSGNGT	Dest.: Zone dest. ligne de commande pour UFI	varchar2(3)	N	P=*
RFOSGNGT	Dest.: Référence fournisseur	varchar2(1)	N	P=*
ZRFSGNGT	Dest.: Zone ligne cde pour réf. fournisseur	varchar2(3)		P=*

Index

SGNGT_NUM U numsgngt

NGTSGNGX	Type de n <e9>goce</e9>	varchar2(6)	N	NUMSGNT
TXOSGNGX	Texte origine	varchar2(6)	N	P=TYPSVCVT P=TYPSACAT
TXDSGNGX	Texte destination	varchar2(6)		P=TYPSVCVT P=TYPSACAT
ETASGNGX	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGNGX	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGNGX	Nature	varchar2(2)		P=
GENSGNGX	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGNGX	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGNGX	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGNGX	Utilisateur de cr <e9>ation</e9>	varchar2(30)	N D	
DCRSGNGX	Date de cr <e9>ation</e9>	varchar2(8)	N D	
UDMSGNGX	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGNGX	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGNGX	Timestamp	integer	N D	

Index

SGNGX_NGT U ngtsgngx,txosgngx

ETSSGNPI	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TPISGNPI	Type de pièce	varchar2(4)	N	P=TYPPIE
DNPSGNPI	Dernier numéro de pièce	varchar2(6)	N	
MXPSGNPI	Numéro maximum	varchar2(6)	N	
ETASGNPI	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGNPI	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGNPI	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGNPI	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGNPI	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGNPI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGNPI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGNPI	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGNPI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGNPI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGNPI	Timestamp	integer	N D	

Index

SGNPI_ETS U etssgnpi,tpisgnpi

ETSSGNUM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ENTSGNUM	Entité	varchar2(5)	N	P=*
AFFSGNUM	Type d'affectation	varchar2(20)		
PRESGNUM	Préfixe	varchar2(20)		
NUMSGNUM	Dernière valeur	varchar2(20)		
MAXSGNUM	Valeur maximale	varchar2(20)		
ETASGNUM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGNUM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGNUM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGNUM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGNUM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGNUM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGNUM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGNUM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGNUM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGNUM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGNUM	Timestamp	integer	N D	
CHPSGNUM	Champ	varchar2(8)	N	P=*
CTLSGNUM	Génération ou contrôle (G/C)	varchar2(1)	N	
VADSGNUM	Valeur de contrôle de début	varchar2(20)		
VAFSGNUM	Valeur de contrôle de fin	varchar2(20)		
LGDSGNUM	Longueur de contrôle de début	integer		
LGFSGNUM	Longueur de contrôle de fin	integer		

Index

SGNUM_ETS U etssgnum,entsgnum,chpsgnum,affsgnum

NUISGOAE	Numéro interne d'évènement	integer	N	NUISGSAE
NUSSGOAE	Numéro interne de l'en-tête du sas	integer	N	
TPOSGOAE	Numéro interne d'opération du sas	integer		
ARTSGOAE	Article ou équipement	varchar2(14)		
LI1SGOAE	Identifiant 1 de l'objet lié	integer		
LI2SGOAE	Identifiant 2 de l'objet lié	integer		
AUTSGOAE	Numérotation automatique	varchar2(1)	N	
ETSSGOAE	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
DOMSGOAE	Domaine	varchar2(1)	N	P=DOMSGCOL
TMSSGOAE	Timestamp	integer	N	
CGRSGOAE	CGR	varchar2(80)	D	NUMOECGR

Index

SGOAE_NUI U nuisgoae,nussgoae,tposgoae,cgrsgoae

NUMSGOBP	Numéro	varchar2(4)	N	
INTSGOBP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGOBP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
JOBSGOBP	Lecture/MAJ ou les deux	varchar2(1)	N	P=*
TPRSGOBP	Prix à date	varchar2(1)	N	
TSKSGOBP	Prix au lot	varchar2(1)	N	
ETASGOBP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGOBP	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGOBP	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGOBP	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGOBP	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGOBP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGOBP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGOBP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGOBP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGOBP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGOBP	Timestamp	integer	N D	

Index

SGOBP_NUM U numsgobp

ETSSGOFE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS		
DOMSGOFE	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE		
CLASGOFE	Classe	varchar2(4)		CLASKNMS	NUMSKCTI	CLASANCA
MODSGOFE	Mode (stockage, achat...)	varchar2(4)		NUMSGMOS	NUMSGMDA	NUMSGMDV
DEPSGOFE	Dépôt	varchar2(6)		NUMQAMOP		
OBPSGOFE	Objectif du prix	varchar2(4)	N	NUMSGDEP		
TPXSGOFE	Type de prix	varchar2(4)	N	NUMSGOBP		
FNVSGOFE	Fonction de valorisation	varchar2(4)	N	NUMSGTPX		
JOBSGOFE	Lecture/MAJ ou les deux	varchar2(1)	N	P=FNVSGAAE		
TPRSGOFE	Prix à date	varchar2(1)	N	P=JOBSGOBP		
TSKSGOFE	Prix au lot	varchar2(1)	N			
ETASGOFE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA		
UCRSGOFE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N			
DCRSGOFE	Date de création	varchar2(8)	D			
UDMSGOFE	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMSGOFE	Date de modification	varchar2(8)				
TMSSGOFE	Timestamp	integer	N			

Index

SGOFE_OBP U obpsgofe,fnvsgofe,domsgofe,etssgofe,tpxsgofe,jobsgofe,clasgofe,modsgofe,depsgofe

ETSSGOFT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TPXSGOFT	Type de prix	varchar2(4)	N	NUMSGTPX
FNVSGOFT	Fonction de valorisation	varchar2(4)	N	P=FNVSGAAE
OBPSGOFT	Objectif	varchar2(4)	N	NUMSGOBP
JOBSGOFT	Lecture/MAJ ou les deux	varchar2(1)	N	P=JOBSGOBP
TPRSGOFT	Prix à date	varchar2(1)	N	
TSKSGOFT	Prix au lot	varchar2(1)	N	
ETASGOFT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGOFT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGOFT	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMSGOFT	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMSGOFT	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSSGOFT	Timestamp	integer	N	

Index

SGOFT_OBP U obpsgoft,fnvsgoft,etssgoft,jobsgoft,tpxsgoft

NUMSGOPP	Prospect	varchar2(10)	N	
ADRSGOPP	Adresse	varchar2(10)	N	
MNESGOPP	Mnémonique	varchar2(10)		
DESSGOPP	Destination	varchar2(10)	N	P=DES
SIGSGOPP	Sigle	varchar2(20)		
NOMSGOPP	Nom complet	varchar2(60)	N	
NORSGOPP	Nom réduit	varchar2(20)	N	
RECSGOPP	Registre du commerce	varchar2(10)		
SIRSGOPP	SIRET	varchar2(20)		
APESGOPP	Code APE	varchar2(10)		
JURSGOPP	Forme juridique	varchar2(10)	N	P=JUR
OBJSGOPP	Objet des statuts (Profession)	varchar2(240)		
MGRSGOPP	Manager	varchar2(30)		
MGTSGOPP	Titre du manager	varchar2(20)		
INISGOPP	Interlocuteur interne	varchar2(60)		
INCNSGOPP	Interlocuteur comptable + Administratif	varchar2(60)		
INXSGOPP	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
OTSSGOPP	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		NUMOEOTS
AD1SGOPP	Adresse première ligne	varchar2(60)		
AD2SGOPP	Adresse deuxième ligne	varchar2(60)		
AD3SGOPP	Adresse troisième ligne	varchar2(60)		
PTTSGOPP	Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILSGOPP	Ville	varchar2(50)		
PAYSGOPP	Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
LANSGOPP	Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
DEVSGOPP	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
TELSGOPP	Téléphone	varchar2(20)		
TLXSGOPP	Télex	varchar2(20)		
FAXSGOPP	Fax	varchar2(20)		
ZONSGOPP	Zone géographique	varchar2(6)		P=ZONE
SRNSGOPP	Codification SERNAM	varchar2(6)		P=SERNAM
INSSGOPP	Code INSEE	varchar2(10)		
STTSGOPP	Code statistique	varchar2(10)		
CAPSGOPP	Capital	number		
NUXSGOPP	Code national GENCOD	varchar2(6)		
CIXSGOPP	Code interne lieu-fonction GENCOD	varchar2(6)		
ISOSGOPP	Code ISO du pays	varchar2(2)		ISOOEPAY
CEESGOPP	Numéro d'identification CEE	varchar2(12)		
EMLSGOPP	Adresse électronique	varchar2(80)		
LTTSGOPP	Lieu tarif de transport	varchar2(30)		
CGRSGOPP	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
CLFSGOPP	Lieu fonction EAN	varchar2(17)		
ETASGOPP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGOPP	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGOPP	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGOPP	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGOPP	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGOPP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
CBDSGOPP	Code bureau distributeur	varchar2(9)		
PRESGOPP	Prénom	varchar2(20)		
PFSSGOPP	Profession	varchar2(30)		
AVNSGOPP	Avantage en nature	varchar2(20)		
WEBSGOPP	Adresse WEB	varchar2(80)		
PPDSGOPP	Pourcentage port DEB	number		
GSMMSGOPP	GSM	varchar2(20)		
DPTSGOPP	Département	varchar2(6)		NUMOEDPT
TIDSGOPP	Domiciliation	varchar2(10)		NUMOETID
SVTSGOPP	Prospection pour ventes	varchar2(1)	N	
SACSGOPP	Prospection pour achats	varchar2(1)	N	
UCRSGOPP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGOPP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGOPP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		

DDMSGOPP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGOPP	Timestamp	integer	N	D	NUMGTETS
ETSSGOPP	Etablissement	varchar2(6)			
REFSGOPP	Référence de l'établissement	varchar2(10)			
DEPSGOPP	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
CATSGOPP	Catégorie du prospect	varchar2(6)			P=CATSVCLI
FTCSGOPP	Famille supérieure	varchar2(14)			NUMSTFTC
CAMSGOPP	Transporteur	varchar2(10)			NUMSGCAM
MDTSGOPP	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
PRTSGOPP	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
DSTSGOPP	Destination	varchar2(30)			
ECHSGOPP	Echéance	varchar2(4)			NUMSGECH
BNQSGOPP	Banque	varchar2(3)			NUMOCBNQ
TTVSGOPP	Type de taxe	varchar2(10)			P=TYPOETVA
MOTSGOPP	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
COLSGOPP	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
COTSGOPP	Cotation	varchar2(6)			P=COTOETIE
RATSGOPP	Rating	varchar2(6)			P=RATOETIE
CTASGOPP	Classe de tarifs	varchar2(10)			NUMSTCTA
URGSGOPP	Priorité d'expédition	varchar2(1)			P=URGSVCDV
DELSGOPP	Délai d'acheminement des marchandises	integer			
CNFSGOPP	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
GFCSGOPP	Génération fournisseur client	varchar2(10)			P=GFCOETIA
CTCSGOPP	Numéro de contact	varchar2(20)			NUMQRCOT

Index

SGOPP_ADR U adrsgopp,numsgopp,etssgopp

DOMSGORD	Domaine	varchar2(1)	N	P=DOMAIN
ETSSGORD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
NUMSGORD	Numéro d'élément	integer	N	NUISVCDV NUMSVFAV
TYPSGORD	Type d'ordonnancement	varchar2(10)	N	P=TYPORDO
DOESGORD	Numéro d'ordonnancement	varchar2(20)		NUMOCDOE
BRGSGORD	Numéro de bordereau	varchar2(15)		NUMOCBRG
DATSGORD	Date	varchar2(8)	N	
TIESGORD	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
NETSGORD	Net à payer	number	N	
RJTSGORD	Code rejet	varchar2(10)		P=REJORDO
LRJSGORD	Libellé rejet	varchar2(240)		
UCRSGORD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGORD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGORD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGORD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGORD	Timestamp	integer	N D	
ECRSGORD	Ecriture	varchar2(8)		NUMOCECR

Index

SGORD_DOE	doesgord,etssgord,domsgord
SGORD_NUM	U numsgord,etssgord,domsgord,typsgord,ecrsgord

OBPSGOTE	Objectif du prix	varchar2(4)	N	NUMSGOBP
TYPSGOTE	Type	varchar2(1)	N	P=TYPSGOTM
TRXSGOTE	Nom du GTTRA ou GTTRB	varchar2(8)	N	
JOBSGOTE	Lecture/MAJ ou les deux	varchar2(1)	N	P=JOBSGOBP
DOMSGOTE	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
CLASGOTE	Classe	varchar2(4)		CLASKNMS NUMSKCTI CLASANCA
MODSGOTE	Mode (stockage, achat...)	varchar2(4)		CLASVNCV CLAQANOR
DEPSGOTE	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGMOS NUMSGMDA NUMSGMDV
ETASGOTE	Etat	varchar2(1)	N	NUMQAMOP
UCRSGOTE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	NUMSGDEP
DCRSGOTE	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMSGOTE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		P=ETA
DDMSGOTE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGOTE	Timestamp	integer	N	
			D	

Index

SGOTE_TRX U trxsgote,typsgote,domsgote,jobsgote,clasgote,modsgote,depsgote

TY1SGOTM	Type modèle	varchar2(1)	N	P=TYPSGOTM
TR1SGOTM	Transaction modèle	varchar2(8)	N	
TYPSGOTM	Type	varchar2(1)	N	P=*
TR2SGOTM	GTTRA ou GTTRB	varchar2(8)	N	
JOBSGOTM	Lecture/MAJ ou les deux	varchar2(1)	N	P=JOBSGOBP
ETASGOTM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGOTM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGOTM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGOTM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGOTM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGOTM	Timestamp	integer	N D	

Index

SGOTM_TR2 U tr2sgotm,typsgotm,jobsgotm

OBPSGOTR	Objectif du prix	varchar2(4)	N	NUMSGOBP
TYPSGOTR	Type	varchar2(1)	N	P=TYPSGOTM
TRXSGOTR	Nom du GTTRA ou GTTRB	varchar2(8)	N	
JOBSGOTR	Lecture/MAJ ou les deux	varchar2(1)	N	P=JOBSGOBP
DFTSGOTR	Objectif par défaut	varchar2(1)		P=DFT
ETASGOTR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGOTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGOTR	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMSGOTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGOTR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGOTR	Timestamp	integer	N	

Index

SGOTR_TRX U trxsgotr,typsgotr,jobsgotr,obpsgotr

TYPSGOVT	Type	varchar2(1)	N	P=TYPSGOTM
TRXSGOVT	Nom du GTTRA ou GTTRB	varchar2(8)	N	
OBLSGOVT	Objectif lecture (O/F/I/S)	varchar2(1)	N	
OBMSGOVT	Objectif mise à jour (O/F/I/S)	varchar2(1)	N	
EXLSGOVT	Exception en lecture	varchar2(1)	N	
EXMSGOVT	Exception en MAJ	varchar2(1)	N	
ETASGOVT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGOVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGOVT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGOVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGOVT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGOVT	Timestamp	integer	N	D

Index

SGOVT_TRX U trxsgovt,typsgovt

DOMSGPCL	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGPCL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
NUMSGPCL	Numéro	varchar2(4)	N	
INTSGPCL	Intitulé complet	varchar2(30)	N	
INRSGPCL	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
ENTSGPCL	Entité de recherche de la clé	varchar2(6)	N	P=*
PODSGPCL	Position de début	integer	N	
POFSGPCL	Position de fin	integer	N	
ETASGPCL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGPCL	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGPCL	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGPCL	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGPCL	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGPCL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGPCL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGPCL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGPCL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGPCL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGPCL	Timestamp	integer	N D	

Index

SGPCL_DOM U domsgpcl,numsgpcl,entsgpcl,etssgpcl

ETSSGPIA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOMSGPIA	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
NUISGPIA	Numéro interne de commande	integer	N	NUI SACDA NUI SVCDV
PIESGPIA	Numéro de pièce	varchar2(10)	N	NUMOCPIE
NECSGPIA	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	NECOCPIE
TYPSGPIA	Type	varchar2(2)		P=TYPMVC
MTCSPGPIA	Montant crédit de l'association	number	N	
MTDSPGPIA	Montant débit de l'association	number	N	
ETASGPIA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
NATSGPIA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGPIA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSPGPIA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGPIA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGPIA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGPIA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGPIA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGPIA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGPIA	Timestamp	integer	N D	

Index

SGPIA_DOM U domsgpia,etssgpia,nuisgpia,piesgpia,necsgpia

ETSSGPLE	Etablissement	varchar2(6)	N	<u>NUMGTETS</u>
NUMSGPLE	Code plan	varchar2(10)	N	
INTSGPLE	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGPLE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESGPLE	Mnémonique	varchar2(10)		
FRMSGPLE	Format	varchar2(10)	N	<u>NUMSGFRM</u>
DOMSGPLE	Domaine	varchar2(1)	N	
HISSGPLE	Historisation	varchar2(1)	N	
CLASGPLE	Classe de plans	varchar2(10)		<u>P=*</u>
STASGPLE	Stade	varchar2(10)	N	<u>P=*</u>
GSQSGPLE	Gestion statut qualité	varchar2(1)	N	
GQASGPLE	Gestion quarantaine	varchar2(1)	N	
ETASGPLE	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPSGPLE	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
NATSGPLE	Nature	varchar2(2)		<u>P=*</u>
GENSGPLE	Genre	varchar2(2)		<u>P=*</u>
ROLSGPLE	Rôle	varchar2(1)		<u>P=*</u>
INFSGPLE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGPLE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGPLE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGPLE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGPLE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGPLE	Timestamp	integer	N D	
LTSSGPLE	Ligne traitée en stock	varchar2(1)	N	

Index

SGPLE_NUM U numsgple,etssgple

ETSSGPO	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOMSGPO	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
FONSGPO	Fonction	varchar2(6)		P=FONGART
TP1SGPO	Type de donnée 1	varchar2(1)		P=*
CH1SGPO	Chaîne de données 1	varchar2(10)		P=*
PO1SGPO	Position de donnée 1	integer		
TP2SGPO	Type de donnée 2	varchar2(1)		P=TP1SGPO
CH2SGPO	Chaîne de données 2	varchar2(10)		P=CH1SGPO
PO2SGPO	Position de donnée 2	integer		
TP3SGPO	Type de donnée 3	varchar2(1)		P=TP1SGPO
CH3SGPO	Chaîne de données 3	varchar2(10)		P=CH1SGPO
PO3SGPO	Position de donnée 3	integer		
TP4SGPO	Type de donnée 4	varchar2(1)		P=TP1SGPO
CH4SGPO	Chaîne de données 4	varchar2(10)		P=CH1SGPO
PO4SGPO	Position de donnée 4	integer		
TP5SGPO	Type de donnée 5	varchar2(1)		P=TP1SGPO
CH5SGPO	Chaîne de données 5	varchar2(10)		P=CH1SGPO
PO5SGPO	Position de donnée 5	integer		
SPESGPO	Proposition spécifique (A/I)	varchar2(1)	N	
GLOSGPO	Compteur global A/I	varchar2(1)	N	
PERSGPO	Symbol du calcul de péréemption	varchar2(30)		
ETASGPO	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGPO	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGPO	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGPO	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGPO	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGPO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGPO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGPO	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGPO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGPO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGPO	Timestamp	integer	N	D
TYLSPGPO	Type de lot (I/S)	varchar2(1)	N	

Index

SGPLO_DOM	U	domsgplo,fonsgplo,etssgplo,tylsgplo
SGPLO_TYL		tylsgplo,etssgplo

ETSSGPMP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMSGPMP	Domaine d'application	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUISGPMP	Numéro interne (commande,mouvement de stocks)	integer	N		
LIGSGPMP	Numéro de ligne	integer	N		
ARTSGPMP	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
TPXSGPMP	Type de prix	varchar2(4)	N		NUMSGTPX
QTESGPMP	Quantité	number			
MNTSGPMP	Montant	number			
FNVSGPMP	Fonction de valorisation	varchar2(6)			P=FNVGAAE
DATSGPMP	Date du prix	varchar2(8)	N		
NUMSGPMP	Numéro interne	integer	N		
TXCSPGMP	Cours de la devise	number			
DTCSPGMP	Date du cours	varchar2(8)			
STASGPMP	Statut	varchar2(1)			P=*
ETASGPMP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSGPMP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSGPMP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSGPMP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSGPMP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSGPMP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSGPMP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSGPMP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSGPMP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGPMP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGPMP	Timestamp	integer	N	D	
TXRSGPMP	Cours reporting	number			
DTRSGPMP	Date du cours reporting	varchar2(8)			
STQSGPMP	Statut de la quantité	varchar2(1)	N		
PGMSGPMP	Programme créateur	varchar2(8)	N		
RPOSGPMP	Régularisation du prorata de TVA	varchar2(1)	N		

Index

SGPMP_DAT	datsgpmp,stasgpmp
SGPMP_DOM	nuisgpmp,domsgpmp,ligsgpmp,stasgpmp,tpxsgpmp
SGPMP_ETS	artsgpmp,datsgpmp,tpxsgpmp,etssgpmp
SGPMP_NUM	U numsgpmp

DOMSGPOS	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGPOS	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGPOS	Classe	varchar2(4)		CLASANCA CLASVNCV CLASKNMS
TTVSGPOS	Position fiscale du dépôt	varchar2(10)		CLAQANOR CLAQMNR
MODSGPOS	Mode	varchar2(4)		NUMSGMDV
COLSGPOS	Type de collectif	varchar2(2)		P=COLOETIE
TVCSGPOS	Type de ventilation	varchar2(4)		NUMSGTVC
POSSGPOS	Poste de la ligne	varchar2(10)	N	NUMOEPOS
PORSGPOS	Poste réel	varchar2(10)	N	NUMOEPOS
ETASGPOS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGPOS	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGPOS	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGPOS	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGPOS	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGPOS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGPOS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGPOS	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMSGPOS	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMSGPOS	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSSGPOS	Timestamp	integer	N	

Index

SGPOS_DOM U domsgpos,possgpos,etssgpos,clasgpos,tvsgpos,modsgpos,colsgpos,tvcsgpos

DOMSGPPC	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGPPC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGPPC	Classe	varchar2(4)	N	CLASKNMS NUMSKCTI CLASANCA CLASVNCV CLAQANOR
QTESGPPC	Prise en compte de la quantité	varchar2(1)	N	
MNTSGPPC	Prise en compte du montant	varchar2(1)	N	
ETASGPPC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGPPC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGPPC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGPPC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGPPC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGPPC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGPPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGPPC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGPPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGPPC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGPPC	Timestamp	integer	N D	

Index

SGPPC_ETS U clasgppc,etssgppc,domsgppc

ENTSGPPR	Entité de rattachement	varchar2(5)	N	P=ENTSGTRU
RUBSGPPR	Rubrique	varchar2(10)	N	NUMSGRUB
CHPSGPPR	Champ de proposition	varchar2(10)		P=*
VALSGPPR	Valeur	varchar2(30)		
ETASGPPR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGPPR	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGPPR	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGPPR	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGPPR	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGPPR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGPPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGPPR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGPPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGPPR	Date de modification	varchar2(8)		
RECSGPPR	Rubrique proposée lors des réceptions	varchar2(1)	N	
EXPMSGPPR	Rubrique proposée lors des expéditions	varchar2(1)	N	
VDFSGPPR	Valeur par défaut	varchar2(60)		
MCASGPPR	Méthode de calcul	varchar2(1)	N	
VPRSGPPR	Valeur proposée lors des mélanges de lots	varchar2(1)	N	
VSASGPPR	Valeur saisie	varchar2(60)		
CL1SGPPR	Classe d'ordres de production 1	varchar2(4)		
CL2SGPPR	Classe d'ordres de production 2	varchar2(4)		
CL3SGPPR	Classe d'ordres de production 3	varchar2(4)		
CL4SGPPR	Classe d'ordres de production 4	varchar2(4)		
CL5SGPPR	Classe d'ordres de production 5	varchar2(4)		
TMSSGPPR	Timestamp	integer	N D	

Index

SGPPR_RUB U rubsgppr,entsgppr,chpsgppr,valsbgppr

DOMSGPSC	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGPSC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGPCS	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA
DCASGPCS	Numéro de segment	integer	N	NUMOEDCA
OBLSGPSC	Segment obligatoire/facultatif/interdit	varchar2(1)	N	
MAJSGPSC	Segment modifiable	varchar2(1)	N	
UNISGPCS	Segment unique	varchar2(1)	N	
PGLSGPSC	Propagation segment sur les lignes	varchar2(1)	N	
PGESGPCS	Propagation segment sur les échéances	varchar2(1)	N	
ETASGPCS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGPCS	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGPSC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGPSC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGPSC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGPSC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGPSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGPSC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGPSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGPSC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGPCS	Timestamp	integer	N D	

Index

SGPSC_CLA U clasgpsc,dcasgpsc,domsgpsc,etssgpsc

TRASGPSF	Transaction	varchar2(8)	N	NUMGTTA
PRMSGPSF	Type de flux	varchar2(3)	N	P=TFLSGACB
CRESGPSF	Création des liens articles/référentiel	varchar2(1)	N	
PR1SGPSF	Prop. des valeurs lors passage à la ligne suivante	varchar2(1)	N	
PR2SGPSF	Focus du champ à l'ouverture	varchar2(8)		P=CHPSGSFL
PR3SGPSF	Focus du champ (ligne suivante)	varchar2(8)		P=CHPSGSFL
PR4SGPSF	Champ pour validation	varchar2(8)		P=CHPSGSFL
PR6SGPSF	Proposition de la commande et du numéro de ligne	varchar2(1)	N	
PR7SGPSF	Vérification des codes à barres	varchar2(1)	N	
PR8SGPSF	Proposition automatique de l'emplacement	varchar2(1)	N	
PR9SGPSF	Contrôle de la date de péremption (antérieure)	varchar2(1)	N	
P10SGPSF	Ctrl. commande ou demande en cours de traitement	varchar2(1)	N	
LDPMSGPSF	Ctrl. des lots sortis (dates de péremption)	varchar2(1)	N	
QSSSGPSF	Contrôle de la quantité par rapport au stock	varchar2(1)	N	
QSRSGPSF	Ctrl. de la qté par rapport à la qté commandée	varchar2(1)	N	
RAPSGPSF	Rattachement du préparateur à la dde ou à la cde	varchar2(1)	N	
FONSGPSF	Fonction	varchar2(3)		P=FONOEGES
ROLSGPSF	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSATFG
ETASGPSF	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
INFSGPSF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGPSF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGPSF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGPSF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGPSF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGPSF	Timestamp	integer	N	D
CDPSGPSF	Contrôle de la date de péremption (postérieure)	varchar2(1)	N	
DLPSGPSF	Nombre de jours	integer		
QSOSGPSF	Quantité solde à zéro	varchar2(1)	N	
LFOSGPSF	Lot fournisseur obligatoire	varchar2(1)	N	
DPOSGPSF	Date de péremption obligatoire	varchar2(1)	N	
REGSGPSF	Gestion des réceptions globales	varchar2(1)	N	
CTASGPSF	Contrôle des articles	varchar2(1)	N	
SBLSGPSF	Suppression du bon de livraison	varchar2(1)	N	
GSESGPSF	Gestion de la sérialisation	varchar2(1)	N	
SCTSGPSF	Contrôle du numéro de série	varchar2(1)	N	
SDESGPSF	Décommissionnement	varchar2(1)	N	
CIOSGPSF	Contrôle d'intégrité obligatoire	varchar2(1)	N	
VCISGPSF	Vérification du contrôle de sérialisation	varchar2(1)	N	
VDISGPSF	Valeur par défaut du contrôle d'intégrité	varchar2(1)	N	
PEMSGPSF	Proposition des emplacements lors des transferts	varchar2(1)	N	
PQISGPSF	Prop. de la quantité de l'Idt associé à l'article	varchar2(1)	N	
ACOSGPSF	Affectation du contenant	varchar2(1)	N	
RCOSGPSF	Rôle utilisé pour la génération des conteneurs	varchar2(1)		
CQDSGPSF	Contrôle de la qté par rapport à la qté demandée	varchar2(1)	N	

Index

SGPSF_TRA U trasgpsf

DOMSGPTX	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGPTX	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLASGPTX	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASVNCV
DSTSGPTX	Destination	varchar2(6)	N	P=*
MNUSGPTX	Mnémonique	varchar2(8)	N	APLGTMNU
ETPSGPTX	Etape	integer	N	NUMGTETP
ETASGPTX	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGPTX	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGPTX	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGPTX	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGPTX	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGPTX	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGPTX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGPTX	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGPTX	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGPTX	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGPTX	Timestamp	integer	N D	

Index

SGPTX_MNU U mnusgptx,clasgptx,etssgptx,domsgptx

ETSSGPUM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGPUM	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
TPXSGPUM	Type de prix	varchar2(4)	N	NUMSGTPX
QTESGPUM	Quantité	number		
MNTSGPUM	Montant	number		
DATSGPUM	Date du prix	varchar2(8)	N	
TXCSPGUM	Cours de la devise	number		
DTCSPGUM	Date du cours	varchar2(8)		
ETASGPUM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGPUM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGPUM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGPUM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGPUM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGPUM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGPUM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGPUM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGPUM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGPUM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGPUM	Timestamp	integer	N D	
TXRSGPUM	Cours reporting	number		
DTRSGPUM	Date du cours reporting	varchar2(8)		

Index

SGPUM_ETS U artsgpum,etssgpum,tpxsgpum,datsgpum

EVTSGQAE	Code évènement	varchar2(10)	N	NUMSGEV
NTCSGQAE	Nom technique du champ	varchar2(10)	N	NUMSGCOL
NUMSGQAE	Numéro d'ordre select	integer	N	
NBRSGQAE	Nombre de colonnes du select	integer	N	
COLSGQAE	Colonnes du select	varchar2(240)	N	
FROSGQAE	From du select	varchar2(240)	N	
WHESGQAE	Syntaxe "where"	varchar2(240)	N	
NT1SGQAE	Nom technique du champ de sortie 1	varchar2(10)	N	NUMSGCOL
NT2SGQAE	Nom technique du champ de sortie 2	varchar2(10)		NUMSGCOL
NT3SGQAE	Nom technique du champ de sortie 3	varchar2(10)		NUMSGCOL
NT4SGQAE	Nom technique du champ de sortie 4	varchar2(10)		NUMSGCOL
NT5SGQAE	Nom technique du champ de sortie 5	varchar2(10)		NUMSGCOL
NT6SGQAE	Nom technique du champ de sortie 6	varchar2(10)		NUMSGCOL
NT7SGQAE	Nom technique du champ de sortie 7	varchar2(10)		NUMSGCOL
NT8SGQAE	Nom technique du champ de sortie 8	varchar2(10)		NUMSGCOL
NT9SGQAE	Nom technique du champ de sortie 9	varchar2(10)		NUMSGCOL
NT10SGQAE	Nom technique du champ de sortie 10	varchar2(10)		NUMSGCOL
ETASGQAE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGQAE	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGQAE	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGQAE	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGQAE	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGQAE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGQAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGQAE	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGQAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGQAE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGQAE	Timestamp	integer	N	D

Index

SGQAE_EVT U evtsgqae,ntcsgqae,numsgqae

DOMSGRAC	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAIN
ETSSGRAC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
NUMSGRAC	Numéro	varchar2(4)	N	
INTSGRAC	Intitulé complet	varchar2(30)	N	
INRSGRAC	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
CPTSGRAC	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
CG1SGRAC	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SGRAC	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
POSSGRAC	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
ETASGRAC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGRAC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGRAC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGRAC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGRAC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGRAC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGRAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGRAC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGRAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGRAC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGRAC	Timestamp	integer	N D	

Index

SGRAC_DOM U domsgrac,numsgrac,etssgrac

TYASGRAE	Type d'article	varchar2(1)	N	P=TYASGLAR
ARESGRAE	Article référent	varchar2(50)	N	
LABSGRAE	Laboratoire	varchar2(255)		
FABSGRAE	Fabricant	varchar2(255)		
RFBSGRAE	Référence du fabricant	varchar2(255)		
STRSGRAE	Statut réglementaire	varchar2(10)		
TRRSGRAE	Traçabilité réglementaire	varchar2(1)		
PLASGRAE	Présence de latex	varchar2(1)		
OXYSGRAE	Oxyde éthylène	varchar2(1)		
UNISGRAE	Usage unique	varchar2(1)		
PPHSGRAE	Présence de phtalate	varchar2(1)		
T2ASGRAE	Produit T2A	varchar2(1)		
INFSGRAE	Informations complémentaires	varchar2(1024)		
LI1SGRAE	Libellé 1	varchar2(255)		
LI2SGRAE	Libellé 2	varchar2(255)		
LI3SGRAE	Libellé 3	varchar2(255)		
LI4SGRAE	Libellé 4	varchar2(255)		
LI5SGRAE	Libellé 5	varchar2(255)		
CARSGRAE	Caractéristiques	varchar2(500)		
CPTSGRAE	Compte	varchar2(7)		
LN1SGRAE	Libellé normatif 1	varchar2(60)		
LN2SGRAE	Libellé normatif 2	varchar2(60)		
LN3SGRAE	Libellé normatif 3	varchar2(60)		
LN4SGRAE	Libellé normatif 4	varchar2(60)		
LN5SGRAE	Libellé normatif 5	varchar2(60)		
LN6SGRAE	Libellé normatif 6	varchar2(60)		
TMSSGRAE	Timestamp	integer	N D	
GHSSGRAE	Hors GHS	varchar2(1)		
RETSGRAE	Rétrocévable	varchar2(1)		
STASGRAE	Statut ATU	varchar2(1)		
DDASGRAE	Date de début ATU	varchar2(8)		
DFASGRAE	Date de fin ATU	varchar2(8)		
TYPSGRAE	Type	varchar2(5)		
PUTSGRAE	Protocole d'utilisation thérapeutique	varchar2(80)		
STSSGRAE	Statut SSR	varchar2(1)		
DDSSGRAE	Date de début SSR	varchar2(8)		
DFSSGRAE	Date de fin SSR	varchar2(8)		
STHSGRAE	Statut HAD	varchar2(1)		
DDHSGRAE	Date de début HAD	varchar2(8)		
DFHSGRAE	Date de fin HAD	varchar2(8)		
DDGSGRAE	Date de début hors GHS	varchar2(8)		
DFGSGRAE	Date de fin hors GHS	varchar2(8)		
DDRSGRAE	Date de début de rétrocession	varchar2(8)		
DFRSGRAE	Date de fin de rétrocession	varchar2(8)		
ASSSGRAE	Article soumis à la sérialisation	varchar2(1)		

Index

SGRAE_TYA U tyasgrae,aresgrae

TYASGRAR	Type d'article	varchar2(1)	N	P=TYASGLAR
ARESGRAR	Article référent	varchar2(50)	N	
LIBSGRAR	Libellé	varchar2(1024)	N	
REFSGRAR	Référentiel externe	varchar2(6)	N	P=REFSGLAR
FIRSGRAR	Fiche du référentiel externe	varchar2(255)		
CLASGRAR	Classification CLADIMED/ATC	varchar2(15)		
LCLSGRAR	Libellé CLADIMED/ATC	varchar2(255)		
NLPSGRAR	Nombre de classifications LPP	integer		
CLPSGRAR	Classification LPP	varchar2(7)		
LLPSGRAR	Libellé LPP	varchar2(255)		
TLPSGRAR	Tarif LPP	number		
ALPSGRAR	Annexe LPP	varchar2(1)		P=*
URLSGRAR	URL	varchar2(255)		
CO1SGRAR	Conditionnement 1	varchar2(12)		
L1CSGRAR	Libellé du conditionnement 1	varchar2(255)		
QC1SGRAR	Quantité de conditionnement 1	number		
CO2SGRAR	Conditionnement 2	varchar2(12)		
L2CSGRAR	Libellé du conditionnement 2	varchar2(255)		
QC2SGRAR	Quantité de conditionnement 2	number		
CO3SGRAR	Conditionnement 3	varchar2(12)		
L3CSGRAR	Libellé du conditionnement 3	varchar2(255)		
QC3SGRAR	Quantité de conditionnement 3	number		
FOUSGRAR	Fournisseur ou fabricant	varchar2(20)		
LFOSGRAR	Libellé fournisseur	varchar2(255)		
RFOSGRAR	Référence fournisseur	varchar2(35)		
FILSGRAR	Filiation	varchar2(50)		
FORSGRAR	Forme	varchar2(120)		
COMSGRAR	Composant	varchar2(120)		
DRASGRAR	Date de dernière recherche des alertes	varchar2(8)		
ALESGRAR	Alerte	varchar2(1)		
DLPSGRAR	Date effective	varchar2(8)		
UCRSGRAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGRAR	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGRAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGRAR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGRAR	Timestamp	integer	N	D
DOSSGRAR	Dosage	varchar2(120)		
CISSGRAR	Code CIS	varchar2(10)		
PRESGRAR	Présentation	varchar2(256)		
VADSGRAR	Voie d'administration	varchar2(256)		

Index

SGRAR_TYA U tyasgrar,aresgrar

DEPSGRCE	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
ETSSGRCE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CADSGRCE	Catégorie de destination	varchar2(10)	N	P=CATSGDEM
CAOSGRCE	Catégorie d'origine	varchar2(10)	N	P=CATSGDEM
SEUSGRCE	Seuil de contrôle : stock d'alarme ou minimum	varchar2(1)	N	
ETASGRCE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGRCE	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGRCE	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGRCE	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGRCE	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGRCE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGRCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGRCE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGRCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGRCE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGRCE	Timestamp	integer	N D	

Index

SGRCE_ETS U etssgrce,depsgrce,caosgrce,cadsgrce

ETSSGRCR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGRCR	Numéro	varchar2(4)	N	NUMOECPT
CPSSGRCR	Compte de stock	varchar2(10)		NUMOECPT
CPRSGRCR	Compte de résultat	varchar2(10)		NUMOECPT
GASSGRCR	CGR A pour stock	varchar2(80)		NUMOECGR
GBSSGRCR	CGR B pour stock	varchar2(20)		NUMOECGR
GARSGRCR	CGR A du compte de résultat	varchar2(80)		NUMOECGR
GBRSGRCR	CGR B du compte de résultat	varchar2(20)		NUMOECGR
ETASGRCR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGRCR	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGRCR	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGRCR	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGRCR	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGRCR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGRCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGRCR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGRCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGRCR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGRCR	Timestamp	integer	N D	
INTSGRCR	Intitulé complet	varchar2(30)	N	
INRSGRCR	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
POSSGRCR	Poste du compte de stock	varchar2(10)		NUMOEPOS
PORSGRCR	Poste du compte de résultat	varchar2(10)		NUMOEPOS

Index

SGRCR_NUM U numsgrcr,etssgcr

NUMSGREP	Numéro de la formule	varchar2(14)	N	
ETSSGREP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
INTSGREP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGREP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESGREP	Mnémonique	varchar2(10)		
TDCSGREP	Type de calcul	varchar2(1)	N	
VAFSGREP	Valeur fixe	number		
CF0SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de fin 0	number		
IF0SGREP	Indice de fin 0	varchar2(10)		NUMOEIDP
DF0SGREP	Date indice fin 0	varchar2(2)		P=DATSGREP
OI0SGREP	Opérateur avec indice de départ 0	varchar2(1)		
CD0SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de départ 0	number		
ID0SGREP	Indice de départ 0	varchar2(10)		NUMOEIDP
DD0SGREP	Date d'indice de départ 0	varchar2(2)		P=DATSGREP
CS0SGREP	Opérateur avec ligne 1	varchar2(1)		
CF1SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de fin 1	number		
IF1SGREP	Indice de fin 1	varchar2(10)		NUMOEIDP
DF1SGREP	Date indice fin 1	varchar2(2)		P=DATSGREP
OI1SGREP	Opérateur avec indice de départ 1	varchar2(1)		
CD1SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de départ 1	number		
ID1SGREP	Indice de départ 1	varchar2(10)		NUMOEIDP
DD1SGREP	Date d'indice de départ 1	varchar2(2)		P=DATSGREP
CS1SGREP	Opérateur avec ligne 2	varchar2(1)		
CF2SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de fin 2	number		
IF2SGREP	Indice de fin 2	varchar2(10)		NUMOEIDP
DF2SGREP	Date indice fin 2	varchar2(2)		P=DATSGREP
OI2SGREP	Opérateur avec indice de départ 2	varchar2(1)		
CD2SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de départ 2	number		
ID2SGREP	Indice de départ 2	varchar2(10)		NUMOEIDP
DD2SGREP	Date d'indice de départ 2	varchar2(2)		P=DATSGREP
CS2SGREP	Opérateur avec ligne 3	varchar2(1)		
CF3SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de fin 3	number		
IF3SGREP	Indice de fin 3	varchar2(10)		NUMOEIDP
DF3SGREP	Date indice fin 3	varchar2(2)		P=DATSGREP
OI3SGREP	Opérateur avec indice de départ 3	varchar2(1)		
CD3SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de départ 3	number		
ID3SGREP	Indice de départ 3	varchar2(10)		NUMOEIDP
DD3SGREP	Date d'indice de départ 3	varchar2(2)		P=DATSGREP
CS3SGREP	Opérateur avec ligne 4	varchar2(1)		
CF4SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de fin 4	number		
IF4SGREP	Indice de fin 4	varchar2(10)		NUMOEIDP
DF4SGREP	Date indice fin 4	varchar2(2)		P=DATSGREP
OI4SGREP	Opérateur avec indice de départ 4	varchar2(1)		
CD4SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de départ 4	number		
ID4SGREP	Indice de départ 4	varchar2(10)		NUMOEIDP
DD4SGREP	Date d'indice de départ 4	varchar2(2)		P=DATSGREP
CS4SGREP	Opérateur avec ligne 5	varchar2(1)		
CF5SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de fin 5	number		
IF5SGREP	Indice de fin 5	varchar2(10)		NUMOEIDP
DF5SGREP	Date indice fin 5	varchar2(2)		P=DATSGREP
OI5SGREP	Opérateur avec indice de départ 5	varchar2(1)		
CD5SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de départ 5	number		
ID5SGREP	Indice de départ 5	varchar2(10)		NUMOEIDP
DD5SGREP	Date d'indice de départ 5	varchar2(2)		P=DATSGREP
CS5SGREP	Opérateur avec ligne 6	varchar2(1)		
CF6SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de fin 6	number		
IF6SGREP	Indice de fin 6	varchar2(10)		NUMOEIDP
DF6SGREP	Date indice fin 6	varchar2(2)		P=DATSGREP
OI6SGREP	Opérateur avec indice de départ 6	varchar2(1)		
CD6SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de départ 6	number		
ID6SGREP	Indice de départ 6	varchar2(10)		NUMOEIDP
DD6SGREP	Date d'indice de départ 6	varchar2(2)		P=DATSGREP

CS6SGREP	Opérateur avec ligne 7	varchar2(1)			
CF7SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de fin 7	number			
IF7SGREP	Indice de fin 7	varchar2(10)			NUMOEIDP P=DATSGREP
DF7SGREP	Date indice fin 7	varchar2(2)			
OI7SGREP	Opérateur avec indice de départ 7	varchar2(1)			
CD7SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de départ 7	number			
ID7SGREP	Indice de départ 7	varchar2(10)			NUMOEIDP P=DATSGREP
DD7SGREP	Date d'indice de départ 7	varchar2(2)			
CS7SGREP	Opérateur avec ligne 8	varchar2(1)			
CF8SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de fin 8	number			
IF8SGREP	Indice de fin 8	varchar2(10)			NUMOEIDP P=DATSGREP
DF8SGREP	Date indice fin 8	varchar2(2)			
OI8SGREP	Opérateur avec indice de départ 8	varchar2(1)			
CD8SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de départ 8	number			
ID8SGREP	Indice de départ 8	varchar2(10)			NUMOEIDP P=DATSGREP
DD8SGREP	Date d'indice de départ 8	varchar2(2)			
CS8SGREP	Opérateur avec ligne 9	varchar2(1)			
CF9SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de fin 9	number			
IF9SGREP	Indice de fin 9	varchar2(10)			NUMOEIDP P=DATSGREP
DF9SGREP	Date indice fin 9	varchar2(2)			
OI9SGREP	Opérateur avec indice de départ 9	varchar2(1)			
CD9SGREP	Coefficient multiplicateur de l'indice de départ 9	number			
ID9SGREP	Indice de départ 9	varchar2(10)			NUMOEIDP P=DATSGREP
DD9SGREP	Date d'indice de départ 9	varchar2(2)			
ARRSGREP	Type d'arrondi	varchar2(1)	N		
VARSGREP	Valeur pour l'arrondi	number			
COPSGREP	Opération pour l'arrondi	varchar2(10)			P=*
NDDSGREP	Nombre de décimales pour l'arrondi	integer			
MNTSGREP	Montant à traiter	varchar2(2)	N		P=*
DTDSGREP	Date de prise en compte	varchar2(2)	N		P=*
URPSGREG	Une seule révision provisoire	varchar2(1)	N		
MDTSGREP	Méthode de calcul	varchar2(1)	N		P=*
CLVSGREP	Classe de ventes de révision	varchar2(4)			CLASVNCV
MDVSGREP	Mode de vente de révision	varchar2(4)			NUMSGMDV
ATVSGREP	Article de vente de révision	varchar2(14)			NUMSGART
LIVSGREP	Libellé article vendu de révision	varchar2(60)			
CLASGREG	Classe d'achats de révision	varchar2(4)			CLASANCA
MDASGREG	Mode d'achat de révision	varchar2(4)			NUMSGMDA
ATASGREG	Article acheté de révision	varchar2(14)			NUMSGART
LIASGREG	Libellé article acheté de révision	varchar2(60)			
ETASGREG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSGREG	Type	varchar2(2)			P=*
NATSGREP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSGREP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSGREP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSGREG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSGREP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D		
DCRSGREP	Date de création	varchar2(8)	N D		
UDMSGREP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGREP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGREG	Timestamp	integer	N D		

Index

SGREP_NUM U numsgrep,etssgrep

ARESGRIN	Article référent	varchar2(50)	N	
TYASGRIN	Type d'article	varchar2(1)	N	P=TYASGLAR
ENTSGRIN	Entité	varchar2(1)	N	
NUISGRIN	Numéro interne	integer	N	
INDSGRIN	Indication	varchar2(10)	N	
GRPSGRIN	Groupe	varchar2(10)	N	
TXTSGRIN	Texte	varchar2(2048)	N	
DTDSGRIN	Date de début	varchar2(8)	N	
DTFSGRIN	Date de fin	varchar2(8)	N	
UCRSGRIN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGRIN	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGRIN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGRIN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGRIN	Timestamp	integer	N	D
LESSGRIN	Liste en sus	varchar2(20)		
IESSGRIN	Intitulé de la liste en sus	varchar2(255)		

Index

SGRIN_ARE	U	aresgrin,tyasgrin,indsgrin
SGRIN_NUI	U	nuisgrin,aresgrin,tyasgrin

DOMSGRPC	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ENTSGRPC	Entité de rattachement	varchar2(5)	N	P=ENTSGTRU
RUBSGRPC	Rubrique	varchar2(10)	N	NUMSGRUB
CHPSGRPC	Champ de proposition	varchar2(30)		P=CHPSGPPR
VALSGRPC	Valeur	varchar2(30)		
CLASGRPC	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASVNCV
ETSSGRPC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ETASGRPC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGRPC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGRPC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGRPC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGRPC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGRPC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGRPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGRPC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGRPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGRPC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGRPC	Timestamp	integer	N D	

Index

SGRPC_ETS U clasgrpc,etssgrpc,domsgrpc,entsgrpc,rubsgrpc,chpsgrpc,valsgrpc

ARESGRTA	Article référent	varchar2(50)	N		
TYASGRTA	Type d'article	varchar2(1)	N		P=TYASGLAR
ENTSGRTA	Entité	varchar2(1)	N		
DTDSGRTA	Date de début	varchar2(8)	N		
DTFSGRTA	Date de fin	varchar2(8)			
THTSGRTA	Tarif	number	N		
TTCSGRTA	TTC	varchar2(1)	N		
DDPSGRTA	Date de publication	varchar2(8)			
MGESGRTA	Marge	number			
UCRSGRTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSGRTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSGRTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGRTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGRTA	Timestamp	integer	N	D	

Index

SGRTA_ARE U aresgrta,tyasgrta,entsgrta,dtdsgrt

NUMSGRUB	Numéro	varchar2(10)	N	
MNESGRUB	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGRUB	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGRUB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
TRUSGRUB	Type de rubrique	varchar2(4)	N	NUMSGTRU
FMDSGRUB	Format de début	varchar2(10)		
FMFSGRUB	Format de fin	varchar2(10)		
TMNSGRUB	Taille minimale	varchar2(10)		
TMXSGRUB	Taille maximale	varchar2(10)		
VMNSGRUB	Valeur minimale	varchar2(60)		
VMXSGRUB	Valeur maximale	varchar2(60)		
ORDSGRUB	Ordre	varchar2(10)		
TABSGRUB	Table de contrôle	varchar2(7)		P=*
MESSGRUB	Message d'erreur	varchar2(8)		NUMGTMES
LDVSGRUB	Liste de valeurs	varchar2(8)		NUMGTTRA
ETASGRUB	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGRUB	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGRUB	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGRUB	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGRUB	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGRUB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGRUB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGRUB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGRUB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGRUB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGRUB	Timestamp	integer	N D	
NBDSGRUB	Nombre de décimales	integer		

Index

SGRUB_NUM U numsgrub

DOMSGRUC	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGRUC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
NUISGRUC	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA NUISVCDV NUISVABO
LIGSGRUC	Numéro ligne commande	integer	N	
RUBSGRUC	Rubrique	varchar2(10)	N	NUMSGRUB
VRUSGRUC	Valeur	varchar2(60)		
VDTSGRUC	Valeur date	varchar2(8)		
VTXSGRUC	Valeur texte	varchar2(60)		
ETASGRUC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGRUC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGRUC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGRUC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGRUC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGRUC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGRUC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGRUC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGRUC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGRUC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGRUC	Timestamp	integer	N D	

Index

SGRUC_DOM U domsgruc,nuisgruc,ligsgruc,rubsgruc,etssgruc

SGRUC_VRU vrusgruc

NUISGSAE	Numéro interne	integer	N	NUMGTNUI
EVTSGSAE	Code événement	varchar(10)	N	NUMSGEVT
ETSSGSAE	Etablissement	varchar(6)	N	NUMGTETS
DT1SGSAE	Valeur saisie pour la date 1	varchar2(8)		
DT2SGSAE	Valeur saisie pour la date 2	varchar2(8)		
DT3SGSAE	Valeur saisie pour la date 3	varchar2(8)		
DT4SGSAE	Valeur saisie pour la date 4	varchar2(8)		
DT5SGSAE	Valeur saisie pour la date 5	varchar2(8)		
DT6SGSAE	Valeur saisie pour la date 6	varchar2(8)		
NU1SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 1	number		
NU2SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 2	number		
NU3SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 3	number		
NU4SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 4	number		
NU5SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 5	number		
NU6SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 6	number		
NU7SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 7	number		
NU8SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 8	number		
NU9SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 9	number		
N10SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 10	number		
N11SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 11	number		
N12SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 12	number		
N13SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 13	number		
N14SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 14	number		
N15SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 15	number		
N16SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 16	number		
N17SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 17	number		
N18SGSAE	Valeur saisie pour le numérique 18	number		
IN1SGSAE	Valeur saisie pour ENTIER1	integer		
IN2SGSAE	Valeur saisie pour ENTIER2	integer		
LB1SGSAE	Valeur saisie pour le libellé 1	varchar2(80)		
LB2SGSAE	Valeur saisie pour le libellé 2	varchar2(80)		
ID1SGSAE	Valeur saisie pour l'identifiant 1	varchar2(80)		
ID2SGSAE	Valeur saisie pour l'identifiant 2	varchar2(80)		
ID3SGSAE	Valeur saisie pour l'identifiant 3	varchar2(80)		
ID4SGSAE	Valeur saisie pour l'identifiant 4	varchar2(80)		
ID5SGSAE	Valeur saisie pour l'identifiant 5	varchar2(80)		
ID6SGSAE	Valeur saisie pour l'identifiant 6	varchar2(80)		
EN1SGSAE	Valeur saisie pour l'entité 1	varchar2(15)		
EN2SGSAE	Valeur saisie pour l'entité 2	varchar2(15)		
EN3SGSAE	Valeur saisie pour l'entité 3	varchar2(15)		
EN4SGSAE	Valeur saisie pour l'entité 4	varchar2(15)		
EN5SGSAE	Valeur saisie pour l'entité 5	varchar2(15)		
EN6SGSAE	Valeur saisie pour l'entité 6	varchar2(15)		
EN7SGSAE	Valeur saisie pour l'entité 7	varchar2(15)		
EN8SGSAE	Valeur saisie pour l'entité 8	varchar2(15)		
EN9SGSAE	Valeur saisie pour l'entité 9	varchar2(15)		
E10SGSAE	Valeur saisie pour l'entité 10	varchar2(15)		
E11SGSAE	Valeur saisie pour EN11	varchar2(15)		
E12SGSAE	Valeur saisie pour EN12	varchar2(15)		
E13SGSAE	Valeur saisie pour EN13	varchar2(15)		
E14SGSAE	Valeur saisie pour EN14	varchar2(15)		
E15SGSAE	Valeur saisie pour EN15	varchar2(15)		
E16SGSAE	Valeur saisie pour EN16	varchar2(15)		
E17SGSAE	Valeur saisie pour EN17	varchar2(15)		
E18SGSAE	Valeur saisie pour EN18	varchar2(15)		
E19SGSAE	Valeur saisie pour EN19	varchar2(15)		
E20SGSAE	Valeur saisie pour EN20	varchar2(15)		
E21SGSAE	Valeur saisie pour EN21	varchar2(15)		
E22SGSAE	Valeur saisie pour EN22	varchar2(15)		
E23SGSAE	Valeur saisie pour EN23	varchar2(15)		
E24SGSAE	Valeur saisie pour EN24	varchar2(15)		
E25SGSAE	Valeur saisie pour EN25	varchar2(15)		

E26SGSAE	Valeur saisie pour EN26	varchar2(15)			
E27SGSAE	Valeur saisie pour EN27	varchar2(15)			
E28SGSAE	Valeur saisie pour EN28	varchar2(15)			
E29SGSAE	Valeur saisie pour EN29	varchar2(15)			
E30SGSAE	Valeur saisie pour EN30	varchar2(15)			
E31SGSAE	Valeur saisie pour EN31	varchar2(15)			
E32SGSAE	Valeur saisie pour EN32	varchar2(15)			
E33SGSAE	Valeur saisie pour EN33	varchar2(15)			
E34SGSAE	Valeur saisie pour EN34	varchar2(15)			
E35SGSAE	Valeur saisie pour EN35	varchar2(15)			
E36SGSAE	Valeur saisie pour EN36	varchar2(15)			
E37SGSAE	Valeur saisie pour EN37	varchar2(15)			
E38SGSAE	Valeur saisie pour EN38	varchar2(15)			
E39SGSAE	Valeur saisie pour EN39	varchar2(15)			
E40SGSAE	Valeur saisie pour EN40	varchar2(15)			
DX1SGSAE	Valeur saisie pour DX1	varchar2(10)			
DX2SGSAE	Valeur saisie pour DX2	varchar2(10)			
DX3SGSAE	Valeur saisie pour DX3	varchar2(10)			
DX4SGSAE	Valeur saisie pour DX4	varchar2(10)			
DX5SGSAE	Valeur saisie pour DX5	varchar2(10)			
DX6SGSAE	Valeur saisie pour DX6	varchar2(10)			
DX7SGSAE	Valeur saisie pour DX7	varchar2(10)			
DX8SGSAE	Valeur saisie pour DX8	varchar2(10)			
DX9SGSAE	Valeur saisie pour DX9	varchar2(10)			
D10SGSAE	Valeur saisie pour DX10	varchar2(10)			
D11SGSAE	Valeur saisie pour DX11	varchar2(10)			
D12SGSAE	Valeur saisie pour DX12	varchar2(10)			
D13SGSAE	Valeur saisie pour DX13	varchar2(10)			
D14SGSAE	Valeur saisie pour DX14	varchar2(10)			
D15SGSAE	Valeur saisie pour DX15	varchar2(10)			
D16SGSAE	Valeur saisie pour DX16	varchar2(10)			
D17SGSAE	Valeur saisie pour DX17	varchar2(10)			
D18SGSAE	Valeur saisie pour DX18	varchar2(10)			
D19SGSAE	Valeur saisie pour DX19	varchar2(10)			
CODSGSAE	Code retour traitement (T/R/N)	varchar2(1)			
UCRSGSAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSGSAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSGSAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGSAE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGSAE	Timestamp	integer	N	D	

Index					
SGSAE_EVT		evtsgsae			
SGSAE_NUI	U	nuisgsae			

DEPSGSCSCE	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
ETSSGSCSCE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGSCSCE	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
CATSGSCSCE	Catégorie	varchar2(10)	N	P=CATSGDEM
MAXSGSCSCE	Seuil maximal	number		
ARMSGSCSCE	Seuil alarme	number		
MINSGSCSCE	Seuil minimal	number		
QAPSGSCSCE	Quantité réapprovisionnement	varchar2(1)	N	
ETASGSCSCE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGSCSCE	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGSCSCE	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGSCSCE	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGSCSCE	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGSCSCE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGSCSCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGSCSCE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGSCSCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGSCSCE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGSCSCE	Timestamp	integer	N D	

Index

SGSCE_ETS U artsgsce,catsgsce,depsgsce,etssgsce

NUISGSDS	Numéro interne	integer	N		
DOMSGSDS	Domaine	varchar2(1)	N	P=DOMAIN	
NICSGSDS	Numéro interne de commande	integer	N	NUISACDA	NUISVCDV
CLASGSDS	Classe de commande	varchar2(4)	N		
NUMSGSDS	Numéro de commande	integer	N		
SNUSGSDS	Sous-numéro de commande	integer	N		
LIGSGSDS	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ETSSGSDS	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS	
DEPSGSDS	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP	
DATSGSDS	Date	varchar2(8)	N		
ARTSGSDS	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART	
LOPSGSDS	Lot de production	varchar2(20)		NUMSKLOP	
MOSSGSDS	Mode (stockage, achat ou vente)	varchar2(4)			
DEMSGSDS	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM	
CNTSGSDS	Contenant	varchar2(20)		NUMSKCNT	
QTESGSDS	Quantité	number	N		
LOFSGSDS	Lot fournisseur	varchar2(20)			
DPESGSDS	Date de péremption	varchar2(8)			
QCOSGSDS	Quantité de conditionnement	integer			
NBDSGSDS	Nombre de décimales	integer	N		
IECSGSDS	Intégration en cours	varchar2(1)	N		
UCRSGSDS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D		
DCRSGSDS	Date de création	varchar2(8)	N D		
UDMSGSDS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGSDS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGSDS	Timestamp	integer	N D		

Index

SGSDS_NIC	nicsgds,ligsgds
SGSDS_NUI	U nuisgds

TFLSGSFL	Type de flux	varchar2(3)	N	P=TFLSGACB
NSQSGSFL	Numéro séquentiel	integer	N	
RECSGSFL	Numéro de réception	integer		
CLASGSFL	Classe ou type	varchar2(4)		
NUMSGSFL	Numéro de demande ou commande	integer		
SNUSGSFL	Sous numéro	integer		
DATSGSFL	Date	varchar2(8)		
DADSGSFL	Date destination	varchar2(8)		
DEPSGSFL	Dépôt	varchar2(6)		
DEDSGSFL	Dépôt destination	varchar2(6)		
ETSSGSFL	Etablissement	varchar2(6)		
ETDGSFL	Etablissement destination	varchar2(6)		
MOSSGSFL	Mode (stockage, achat ou vente)	varchar2(4)		
MODSGSFL	Mode de stockage destination	varchar2(4)		
EMPSGSFL	Emplacement	varchar2(10)		
EMDSGSFL	Emplacement destination	varchar2(10)		
CNTSGSFL	Contenant	varchar2(20)		
CNDSGSFL	Contenant destination	varchar2(20)		
ARTSGSFL	Article	varchar2(14)		
LIGSGSFL	Numéro de ligne	integer		
LOPSGSFL	Lot	varchar2(20)		
EANSGSFL	Code EAN	varchar2(17)		
QTESGSFL	Quantité	number		
CB1SGSFL	Code à barres 1	varchar2(240)		
TC1SGSFL	Type de code à barres 1	varchar2(1)		P=NORSGACB
CB2SGSFL	Code à barres 2	varchar2(240)		
TC2SGSFL	Type de code à barres 2	varchar2(1)		P=NORSGACB
CB3SGSFL	Code à barres 3	varchar2(240)		
TC3SGSFL	Type de code à barres 3	varchar2(1)		P=NORSGACB
LOSSGSFL	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSGSFL	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSGSFL	Numéro de série	varchar2(30)		
DPESGSFL	Date de péremption	varchar2(8)		
TTASGSFL	Type de tâche	varchar2(10)		P=TEVSKEVP
QRESGSFL	Quantité retournée	number		
RETSGSFL	Code retour	varchar2(2)		
MOTSGSFL	Motif retour	varchar2(20)		
FLRSGSFL	Indicateur de lignes réceptionnées	varchar2(1)		
PDNSGSFL	Poids net	number		
PDBSGSFL	Poids brut	number		
VONSGSFL	Volume net	number		
VOBSGSFL	Volume brut	number		
CP1SGSFL	Compte débit	varchar2(10)		NUMOECPT
PO1SGSFL	Poste débit	varchar2(10)		NUMOEPOS
GA1SGSFL	CGR A débit	varchar2(80)		NUMOECGR
GB1SGSFL	CGR B débit	varchar2(20)		NUMOECGR
CP2SGSFL	Compte crédit	varchar2(10)		NUMOECPT
PO2SGSFL	Poste crédit	varchar2(10)		NUMOEPOS
GA2SGSFL	CGR A crédit	varchar2(80)		NUMOECGR
GB2SGSFL	CGR B crédit	varchar2(20)		NUMOECGR
CP3SGSFL	Compte débit	varchar2(10)		NUMOECPT
PO3SGSFL	Poste débit	varchar2(10)		NUMOEPOS
GA3SGSFL	CGR A débit	varchar2(80)		NUMOECGR
GB3SGSFL	CGR B débit	varchar2(20)		NUMOECGR
CP4SGSFL	Compte crédit	varchar2(10)		NUMOECPT
PO4SGSFL	Poste crédit	varchar2(10)		NUMOEPOS
GA4SGSFL	CGR A crédit	varchar2(80)		NUMOECGR
GB4SGSFL	CGR B crédit	varchar2(20)		NUMOECGR
GESSGSFL	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
P01SGSFL	Paramètre 01	varchar2(10)		
P02SGSFL	Paramètre 02	varchar2(10)		
P03SGSFL	Paramètre 03	varchar2(10)		

P04SGSFL	Paramètre 04	varchar2(10)			
P05SGSFL	Paramètre 05	varchar2(10)			
P06SGSFL	Paramètre 06	varchar2(10)			
P07SGSFL	Paramètre 07	varchar2(10)			
P08SGSFL	Paramètre 08	varchar2(10)			
P09SGSFL	Paramètre 09	varchar2(10)			
P10SGSFL	Paramètre 10	varchar2(10)			
P11SGSFL	Paramètre 11	varchar2(10)			
P12SGSFL	Paramètre 12	varchar2(10)			
P13SGSFL	Paramètre 13	varchar2(10)			
P14SGSFL	Paramètre 14	varchar2(10)			
P15SGSFL	Paramètre 15	varchar2(10)			
MNESGSFL	Mnémonique	varchar2(10)			
LBTSGSFL	Observation tiers	varchar2(40)			
LBCSGSFL	Observation commande	varchar2(40)			
LBDSGSFL	Observation document	varchar2(40)			
OBSSGSFL	Commentaire	varchar2(40)			
SCCSGSFL	Code SSCC	varchar2(20)			
UCRSGSFL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSGSFL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSGSFL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGSFL	Date de modification	varchar2(8)			
ORISGSFL	Transaction origine	varchar2(8)			
STQSGSFL	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
FC1SGSFL	Flag d'erreur du code à barres 1	varchar2(1)			
FC2SGSFL	Flag d'erreur du code à barres 2	varchar2(1)			
FC3SGSFL	Flag d'erreur du code à barres 3	varchar2(1)			
TMSSGSFL	Timestamp	integer	N	D	
ALOSGSFL	Article géré par lot	varchar2(1)			
IN1SGSFL	Informations complémentaires (en-tête)	varchar2(240)			
IN2SGSFL	Informations complémentaires (lignes)	varchar2(240)			
PR1SGSFL	Code statistique 1	varchar2(10)			
PR2SGSFL	Code statistique 2	varchar2(10)			
PR3SGSFL	Code statistique 3	varchar2(10)			
QSOSGSFL	Quantité solde à zéro	varchar2(1)	N		
LI1SGSFL	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2SGSFL	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3SGSFL	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4SGSFL	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5SGSFL	Libellé 5	varchar2(60)			
ID1SGSFL	Identifiant 1	varchar2(20)			
ID2SGSFL	Identifiant 2	varchar2(20)			
ID3SGSFL	Identifiant 3	varchar2(20)			
ID4SGSFL	Identifiant 4	varchar2(20)			
ID5SGSFL	Identifiant 5	varchar2(20)			
NU1SGSFL	Numérique 1	number			
NU2SGSFL	Numérique 2	number			
NU3SGSFL	Numérique 3	number			
DT1SGSFL	Date 1	varchar2(8)			
DT2SGSFL	Date 2	varchar2(8)			
DT3SGSFL	Date 3	varchar2(8)			
CSFSGSFL	Contrôle des champs obligatoires	varchar2(1)			
LSTSGSFL	Numéro de liste	varchar2(10)			NUMSALSC
ASCSGSFL	Article soumis au contrôle	varchar2(1)	N		
SCTSGSFL	Contrôle du numéro de série	varchar2(1)	N		
SDESGSFL	Décommissionnement	varchar2(1)	N		
CINSGSFL	Contrôle d'intégrité	varchar2(1)	N		
MCISGSFL	Motif du contrôle d'intégrité	varchar2(10)			P=MCISKNSE
CCISGSFL	Commentaire concernant le ctl. d'intégrité	varchar2(240)			
MNDSGSFL	Mnémonique destination	varchar2(10)			
GEDSGSFL	Gestionnaire destination	varchar2(6)			NUMOEGES
LTDGSFL	Observation tiers destination	varchar2(40)			
LCDSGSFL	Observation commande destination	varchar2(40)			
LDDSGSFL	Observation document destination	varchar2(40)			
OBDGSFL	Commentaire destination	varchar2(40)			

L1OSGSFL	Libellé 1 origine	varchar2(60)			
L2OSGSFL	Libellé 2 origine	varchar2(60)			
L3OSGSFL	Libellé 3 origine	varchar2(60)			
N1OSGSFL	Numérique 1 origine	number			
N2OSGSFL	Numérique 2 origine	number			
N3OSGSFL	Numérique 3 origine	number			
P1OSGSFL	Paramètre 1 origine	varchar2(10)			P=P01SKMVS
P2OSGSFL	Paramètre 2 origine	varchar2(10)			P=P02SKMVS
P3OSGSFL	Paramètre 3 origine	varchar2(10)			P=P03SKMVS
P4OSGSFL	Paramètre 4 origine	varchar2(10)			P=P04SKMVS
P5OSGSFL	Paramètre 5 origine	varchar2(10)			P=P05SKMVS
I1OSGSFL	Identifiant 1 origine	varchar2(20)			
I2OSGSFL	Identifiant 2 origine	varchar2(20)			
I3OSGSFL	Identifiant 3 origine	varchar2(20)			
I4OSGSFL	Identifiant 4 origine	varchar2(20)			
I5OSGSFL	Identifiant 5 origine	varchar2(20)			
D1OSGSFL	Date 1 origine	varchar2(8)			
D2OSGSFL	Date 2 origine	varchar2(8)			
D3OSGSFL	Date 3 origine	varchar2(8)			
D4OSGSFL	Date 4 origine	varchar2(8)			
D5OSGSFL	Date 5 origine	varchar2(8)			
L1DSGSFL	Libellé 1 destination	varchar2(60)			
L2DSGSFL	Libellé 2 destination	varchar2(60)			
L3DSGSFL	Libellé 3 destination	varchar2(60)			
N1DSGSFL	Numérique 1 destination	number			
N2DSGSFL	Numérique 2 destination	number			
N3DSGSFL	Numérique 3 destination	number			
P1DSGSFL	Paramètre 1 destination	varchar2(10)			P=P01SKMVS
P2DSGSFL	Paramètre 2 destination	varchar2(10)			P=P02SKMVS
P3DSGSFL	Paramètre 3 destination	varchar2(10)			P=P03SKMVS
P4DSGSFL	Paramètre 4 destination	varchar2(10)			P=P04SKMVS
P5DSGSFL	Paramètre 5 destination	varchar2(10)			P=P05SKMVS
I1DSGSFL	Identifiant 1 destination	varchar2(20)			
I2DSGSFL	Identifiant 2 destination	varchar2(20)			
I3DSGSFL	Identifiant 3 destination	varchar2(20)			
I4DSGSFL	Identifiant 4 destination	varchar2(20)			
I5DSGSFL	Identifiant 5 destination	varchar2(20)			
D1DSGSFL	Date 1 destination	varchar2(8)			
D2DSGSFL	Date 2 destination	varchar2(8)			
D3DSGSFL	Date 3 destination	varchar2(8)			
D4DSGSFL	Date 4 destination	varchar2(8)			
D5DSGSFL	Date 5 destination	varchar2(8)			

Index					
SGSFL_SCC	recsgsfl,etssgsfl,sccsgsfl				
SGSFL_TFL	U	tfsgsfl,nsqsgsfl			

DOMSGSGE	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGSGE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
TSISGSGE	Type de signature	varchar2(2)	N	P=*
USRSGSGE	Signataire	varchar2(30)	N	
NUMSGSGE	Numéro de ligne	integer	N	
CLASGSGE	Classe	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASKNMS CLASVNCV
PRSSGSGE	Type de personne	varchar2(1)	N	P=*
ROLGSGE	Rôle si gestionnaire	varchar2(1)		P=ROLSATFG P=ROLSVTGC
FONSGSGE	Fonction si gestionnaire	varchar2(3)		P=FONOEGES
PERSGSGE	Personne	varchar2(30)	N	
TUSSGSGE	Type d'utilisateur signataire	varchar2(1)	N	P=*
MTDGSIGE	Montant début autorisé	number		
MTFDSIGE	Montant fin autorisé	number		
CFGSGSGE	Condition de facturation	integer		NUMSGCFG
ETASGSGE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGSGE	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGSGE	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGSGE	Genre	varchar2(2)		P=*
INFSGSGE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGSGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGSGE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGSGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGSGE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGSGE	Timestamp	integer	N D	
PAVSGSGE	Prise en compte des avoirs	varchar2(1)	N	

Index

SGSGE_TSI U tsisgsgsge,etssgsgsge,domsgsgsge,tussgsgsge,usrsgsgsge,numsgsgsge

QCVSGSTK	Influence sur la quantité en cours de cde de vente	varchar2(1)	N	
QRVSGSTK	Influence sur la quantité réservée pour livraison	varchar2(1)	N	
QCASGSTK	Influence sur la quantité en cours de cde d'achat	varchar2(1)	N	
QRASGSTK	Influence sur la quantité en cours de réception	varchar2(1)	N	
QCUSGSTK	Influence sur la quantité théorique d'utilisation	varchar2(1)	N	
QRUSGSTK	Influence sur la quantité utilisée	varchar2(1)	N	
QCFSGSTK	Influence sur la quantité théorique de fabrication	varchar2(1)	N	
QRFSGSTK	Influence sur la quantité fabriquée	varchar2(1)	N	
QSESGSTK	Influence sur la qté prévue en entrée en stock	varchar2(1)	N	
QSSSGSTK	Influence sur la qté prévue en sortie de stock	varchar2(1)	N	
QTQSGSTK	Influence sur la quantité en quarantaine	varchar2(1)	N	
QTCGSGSTK	Influence sur la quantité encours	varchar2(1)	N	
ETASGSTK	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGSTK	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGSTK	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGSTK	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGSTK	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGSTK	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGSTK	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGSTK	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGSTK	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGSTK	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGSTK	Timestamp	integer	N	D
ETSSGSTK	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS

Index

SGSTK_ETS U etssgstk

ETSSGSTQ	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMGSTQ	Numéro	varchar2(4)	N	
MNESGSTQ	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGSTQ	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGSTQ	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
DFTSGSTQ	Mode de contrôle par défaut	varchar2(1)		P=DFT
GESSGSTQ	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
ETASGSTQ	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGSTQ	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGSTQ	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGSTQ	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGSTQ	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGSTQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGSTQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGSTQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGSTQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGSTQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGSTQ	Timestamp	integer	N D	

Index

SGSTQ_ETS U etssgstq,numsgstq

ETSSGTAAC	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
ARTSGTAAC	Article	varchar2(14)			NUMSGART
MNESGTAAC	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSGTAAC	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRSGTAAC	Intitulé réduit	varchar2(20)			
CATSGTAAC	Catégorie d'article	varchar2(10)			P=CATSGATA
ORDSGTAAC	Ordre d'édition	varchar2(10)			
CLASGTAAC	Classement	varchar2(8)			
ARRSGTAAC	Article de remplacement	varchar2(14)			
ATSSGTAAC	Article stocké	varchar2(14)			NUMSGART
COESGTAAC	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DOESGTAAC	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
PATSGTAAC	Prix achat tarif	number			
FRSSGTAAC	Frais annexes	number			
PRTSGTAAC	Perte autorisée (%)	number			
QTMSGTAAC	Quantité minimale commande	number			
QTXSGTAAC	Quantité maximale commande	number			
QTASGTAAC	Quantité approvisionnement commande	number			
PCBSGTAAC	Nombre d'unités consommateur	number			
MOCSGTAAC	Mode de contrôle	varchar2(4)			NUMSGMOC
PERSGTAAC	Péremption	varchar2(4)			P=PERSGART
TVASGTAAC	Code taxe	varchar2(10)			NUMOETVA
CPASGTAAC	Compte de charge achat	varchar2(10)			NUMOECPT
CGRSGTAAC	CGR	varchar2(80)			NUMOEGR
RACSGTAAC	Regroupement comptable	varchar2(4)			NUMSGRAC
GESSGTAAC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PAYSGTAAC	Pays d'origine	varchar2(6)			NUMOEPAY
TYASGTAAC	Type Amortissable/Non	varchar2(2)			P=TYPAMIMO
PLNSGTAAC	Plan d'amortissement	varchar2(6)			NUMAMPLN
RGISGTAAC	Regroupement d'immobilisations	varchar2(10)			NUMAMRGI
NUISGTAAC	Numéro interne	integer	N		NUSSGTAR
TAMSGTAAC	Type d'amortissement	varchar2(4)			NUMAMTAM
PLTSGTAAC	Plan associé	varchar2(6)			NUMAMPLN
ETASGTAAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSGTAAC	Type	varchar2(2)			P=TYPSGATA
NATSGTAAC	Nature	varchar2(2)			P=NATSGATA
GENSGTAAC	Genre	varchar2(2)			P=GENSGATA
ROLSGTAAC	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSGATA
INFSGTAAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
GCASGTAAC	Génération composant	varchar2(1)			
GCPSGTAAC	Génération composé	varchar2(1)			
DEPSGTAAC	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
CPMSGTAAC	Contrôle prix/montant	varchar2(1)			
PRISGTAAC	Ecart inférieur du prix	number			
PRSSGTAAC	Ecart supérieur du prix	number			
MNTSGTAAC	Montant écart	number			
LFASGTAAC	Lien fabricant article	varchar2(1)			
TQMSGTAAC	Frais PUMP	varchar2(1)			
POSSGTAAC	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
QDMMSGTAAC	Quantité minimale DA	number			
QDXSGTAAC	Quantité maximale DA	number			
QDASGTAAC	Quantité approvisionnement DA	number			
CQRSGTAAC	Contrôle quantité réceptionnée	varchar2(1)			
EQRSGTAAC	Ecart supérieur entre réception et commande	number			
CQLSGTAAC	Contrôle qualitatif	varchar2(1)			
UCRSGTAAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSGTAAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSGTAAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGTAAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGTAAC	Timestamp	integer	N	D	
LISSGTAAC	Lissage	varchar2(1)			
ERSSGTAAC	Ecart inférieur entre réception et commande	number			

QFRSGTAA	Contrôle quantité facturée/reçue	varchar2(1)		
RPISGTAA	Ecart inférieur facturée/reçue en %	number		
RPSSGTAA	Ecart supérieur facturée/reçue en %	number		
RQISGTAA	Ecart inférieur facturée/reçue en qté	number		
RQSSGTAA	Ecart supérieur facturée/reçue en qté	number		
QFCSGTAA	Contrôle quantité facturée/commandée	varchar2(1)		
CPISGTAA	Ecart inférieur facturée/cdée en %	number		
CPSSGTAA	Ecart supérieur facturée/cdée en %	number		
CQISGTAA	Ecart inférieur facturée/cdée en qté	number		
CQSSGTAA	Ecart supérieur facturée/cdée en qté	number		
TCISGTAA	Type de transfert immo.	varchar2(4)		NUMAMPCI
PI1SGTAA	Paramètre 1 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR1AMIMO
PI2SGTAA	Paramètre 2 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR2AMIMO
PI3SGTAA	Paramètre 3 de l'immobilisation	varchar2(10)		P=PR3AMIMO
STQSGTAA	Statut qualité	varchar2(4)		NUMGSTQ
TFRSGTAA	Type de frais annexes	varchar2(1)		
TFDSGTAA	Type de frais de douane	varchar2(1)		
FRDSGTAA	Frais de douane	number		
SIMSGTAA	Seuil immobilisation	varchar2(1)		
TPPSGTAA	Type de produit	varchar2(10)		P=TPPSGATA

Index				
SGTAA_ART	etssgtaa,artsgtaa			
SGTAA_NUI	U	nusgtaa,etssgtaa		

ETSSGTAE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGTAE	Numéro article	varchar2(14)		NUMSGART
MNESGTAE	Mnémonique	varchar2(10)		
EANSGTAE	Gencod : code ean + VL + VA	varchar2(17)		
ITFSGTAE	Gencod : code itf	varchar2(16)		
INTSGTAE	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRSGTAE	Intitulé réduit	varchar2(20)		
FNVSGTAE	Fonction de valorisation	varchar2(4)		P=FNVSGAAE
FONSGTAE	Fonction article	varchar2(6)		P=FONSGART
ORDSGTAE	Ordre d'édition	varchar2(10)		
DFTSGTAE	Etablissement modèle	varchar2(1)		P=DFT
PRTSGTAE	Perte autorisée (%)	number		
MOSSGTAE	Mode de stockage	varchar2(4)		NUMSGMOS
MOVSGTAE	Mode de vente	varchar2(4)		NUMSGMDV
MOASGTAE	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
PERSGTAE	Péremption	varchar2(4)		P=PERSGART
GESSGTAE	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
TCMSGTAE	Tiers commettant	varchar2(10)		NUMSGTCM
TXCSGTAE	Taux de commission par commettant	number		
NUISGTAE	Numéro interne	integer	N	NUSSGTAR
ETASGTAE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTAE	Type	varchar2(2)		P=TYPSGAAE
NATSGTAE	Nature	varchar2(2)		P=NATSGAAE
GENSGTAE	Genre	varchar2(2)		P=GENSGAAE
ROLSGTAE	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGAAE
INFSGTAE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTAE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTAE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTAE	Timestamp	integer	N D	
DLCSGTAE	Délai de contrôle	varchar2(4)		P=DLCSGAAE

Index

SGTAE_ART	etssgtae,artsgtae
SGTAE_NUI	U nuisgtae,etssgtae

DOMSGTAI	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
NUISGTAI	Numéro interne	integer	N	NUISATCD
NUMSGTAI	Numéro	integer	N	
ETSSGTAI	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TVCSGTAI	Modèle d'écriture	varchar2(4)	N	NUMSGTVC
CALSGTAI	Méthode de calcul	varchar2(1)	N	P=CALSGAAI
TAUSGTAI	Taux ou montant	number	N	
CFGSGTAI	Condition de facturation	integer		NUMSGCFG
DATSGTAI	Date de référence	varchar2(2)	N	P=DATSGAAI
SIGSGTAI	Signe	varchar2(1)		P=SIGSGAAI
NBJSGTAI	Nombre de jours	integer		
RGMSGTAI	Mode de règlement	varchar2(6)		NUMOERGM
TACSGTAI	Type d'acceptation	varchar2(2)		P=TYPACC
EVESGTAI	Evénement	varchar2(2)	N	P=EVESGAAI
TRTSGTAI	Traitemet partiel ou total	varchar2(2)	N	P=TRTSGAAI
MNTSGTAI	Montant calculé	number		
TYPSGTAI	Type	varchar2(2)		P=TYPSGAAI
NATSGTAI	Nature	varchar2(2)		P=NATSGAAI
GENSGTAI	Genre	varchar2(2)		P=GENSGAAI
ROLSGTAI	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGAAI
INFSGTAI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTAI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTAI	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTAI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTAI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTAI	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTAI_NUI U nuisgtai,domsgtai,numsgtai

NUSSGTAR	Numéro séquentiel	integer		
NUMSGTAR	Numéro	varchar(14)		
MNESGTAR	Mnémonique	varchar(10)		
EANSGTAR	Gencod : code ean + VL + VA	varchar(17)		
ITFSGTAR	Gencod : code itf	varchar(16)		
INTSGTAR	Intitulé complet	varchar(60)		
INRSGTAR	Intitulé réduit	varchar(20)		
ARMSGTAR	Marque de l'article	varchar2(10)		NUMSGARM
ARPSGTAR	Présentation de l'article	varchar2(10)		NUMSGARP
ARFSGTAR	Forme de l'article	varchar2(10)		NUMSGARF
ARESGTAR	Conditionnement article	varchar2(10)		NUMSGARE
ARGSGTAR	Regroupement article	varchar2(10)		NUMSGARG
ARSSGTAR	Série de l'article	varchar2(10)		NUMSGARS
NACSGTAR	Article de consolidation	varchar2(14)		NUMSGTAR
QACSGTAR	Quantité article de consolidation	number		
NAESGTAR	Article déterminant	varchar2(14)		NUMSGTAR
QAESGTAR	Quantité article déterminant	number		
NASSGTAR	Article de stockage	varchar2(14)		NUMSGTAR
QASSGTAR	Quantité article de stockage	number		
CLESGTAR	Code confidentialité	integer		
FONSGTAR	Fonction article	varchar2(6)		P=FONSGART
PERSGTAR	Péremption	varchar2(4)		P=PERSGART
ATSSGTAR	Article stocké	varchar2(1)		
ATVSGTAR	Article vendu	varchar2(1)		
ATASGTAR	Article acheté	varchar2(1)		
ATPSGTAR	Article de production	varchar2(1)		
UNSSGTAR	Unité de stockage (interne)	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNVSGTAR	Unité de vente	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNASGTAR	Unité d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNLSGTAR	Unité de livraison	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNFSGTAR	Unité de facturation	varchar2(6)		NUMSGUNI
CVSSGTAR	Coefficient vente/stock (dividende)	number		
DVSSGTAR	Coefficient vente/stock (diviseur)	number		
CVLSGTAR	Coefficient vente/livraison (dividende)	number		
DVLSGTAR	Coefficient vente/livraison (diviseur)	number		
EVLSGTAR	Coeff. vente/livraison fixe	varchar2(1)		
CLSSGTAR	Coefficient livraison/stock (dividende)	number		
DLSSGTAR	Coefficient livraison/stock (diviseur)	number		
ELSSGTAR	Coeff. livraison/stock fixe	varchar2(1)		
CLFSGTAR	Coefficient livraison/facture (dividende)	number		
DLFSGTAR	Coefficient livraison/facture (diviseur)	number		
ELFSGTAR	Coeff. livraison/facture fixe	varchar2(1)		
CASSGTAR	Coeff. achat/stock (dividende)	number		
DASSGTAR	Coeff. achat/stock (diviseur)	number		
CFKSGTAR	Coeff. facture/commercial (dividende)	number		
DFKSGTAR	Coeff. facture/commercial (diviseur)	number		
CPKSGTAR	Coeff. poids/kilo.	number		
PDNSGTAR	Poids net	number		
PDBSGTAR	Poids brut	number		
VONSGTAR	Volume net	number		
VOBSGTAR	Volume brut	number		
NBDSGTAR	Nombre de décimales	integer		
RNDSGTAR	Arrondi	varchar2(1)		P=RNDSGART
CDOSGTAR	Code nomenclature douanière	varchar2(13)		
ETASGTAR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTAR	Type	varchar2(2)		P=TYPSGART
NATSGTAR	Nature	varchar2(2)		P=NATSGART
GENSGTAR	Genre	varchar2(2)		P=GENSGART
ROLSGTAR	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGART
INFSGTAR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGTAR	Date de création	varchar2(8)	D	

UDMSGTAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGTAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGTAR	Timestamp	integer	N	D	
ATMSGTAR	Article maintenance	varchar2(1)			
UNMSGTAR	Unité de maintenance	varchar2(6)			NUMSGUNI
CMSSGTAR	Coeff. maintenance/stock (dividende)	number			
DMSSGTAR	Coeff. maintenance/stock (diviseur)	number			
UNDSTGAR	Unité demande achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
DCDGTAR	Coeff. DA/cde d'achat (dividende)	number			
DDCGTAR	Coeff. DA/cde d'achat (diviseur)	number			
AVLSTGAR	Article vendable en ligne	varchar2(1)			
AALSTGAR	Article achetable en ligne	varchar2(1)			
UAMSGTAR	Unité achat modifiable	varchar2(1)			
UDASGTAR	Unité DA modifiable	varchar2(1)			
UVMSGTAR	Unité vente modifiable	varchar2(1)			
ULMSGTAR	Unité livraison modifiable	varchar2(1)			
UFMSGTAR	Unité facturation modifiable	varchar2(1)			
ULPSGTAR	Unité logistique primaire	varchar2(6)			NUMSGUNI
CPASGTAR	Coefficient primaire/achat (dividende)	number			
DPASGTAR	Coefficient primaire/achat (diviseur)	number			
ULSSGTAR	Unité logistique secondaire	varchar2(6)			NUMSGUNI
CSASGTAR	Coefficient secondaire/achat (dividende)	number			
DSASGTAR	Coefficient secondaire/achat (diviseur)	number			
UCOSGTAR	Unité de consommation	varchar2(6)			NUMSGUNI
UCMSGTAR	Unité consommation modifiable	varchar2(1)			
CCSSGTAR	Coeff. consommation/stock (dividende)	number			
DCSSGTAR	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number			
DECSTGAR	Nombre de décimales de l'unité de consommation	integer			

Index

SGTAR_NUM	numsgtar
SGTAR_NUS	U nussgtar

ETSSGTAS	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGTAS	Article	varchar2(14)		NUMSGART
MNESGTAS	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGTAS	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRSGTAS	Intitulé réduit	varchar2(20)		
ORDSGTAS	Ordre édition	varchar2(10)		
DINSGTAS	Date inventaire	varchar2(8)		
NBJSGTAS	Nombre de jours entre deux inventaires	integer		
FRSSGTAS	Frais de stockage	number		
PRTSGTAS	Perte autorisée (%)	number		
QTMSGTAS	Stock alarme global	number		
MOCSGTAS	Mode de contrôle	varchar2(4)		NUMSGMOC
PERSGTAS	Péremption	varchar2(4)		P=PERSGART
CPSSGTAS	Compte de stock	varchar2(10)		NUMOECPT
CPPSGTAS	Compte de produit	varchar2(10)		NUMOECPT
CPCSGTAS	Compte de charge	varchar2(10)		NUMOECPT
CGRSGTAS	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
RCRSGTAS	Regroupement compte/CGR	varchar2(4)		NUMSGRCR
GESSGTAS	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
DEPSGTAS	Dépôt principal	varchar2(6)		NUMSGDEP
DEMSGTAS	Emplacement principal	varchar2(10)		NUMSGDEM
CLASGTAS	Classement	varchar2(8)		
QECSGTAS	Quantité économique de la commande	number		
CATSGTAS	Catégorie de l'article	varchar2(10)		P=CATSGATS
IAPSGTAS	Réappro. automatique (A/I)	varchar2(1)		
MAPSGTAS	Méthode de réappro.	varchar2(2)		P=MAPSGATS
QRFSGTAS	Quantité de besoin net	varchar2(3)		P=QRFSGATS
QAPSGTAS	Quantité de réapprovisionnement	varchar2(3)		P=QAPSGATS
STASGTAS	Statut	varchar2(1)		P=STASGATS
NUISGTAS	Numéro interne	integer	N	NUSSGTAR
ETASGTAS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTAS	Type	varchar2(2)		P=TYPMSGATS
NATSGTAS	Nature	varchar2(2)		P=NATSGATS
GENSGTAS	Genre	varchar2(2)		P=GENSGATS
ROLSGTAS	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGATS
INFSGTAS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTAS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTAS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTAS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTAS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTAS	Timestamp	integer	N D	
CUOSGTAS	Coeff. unité d'oeuvre (dividende)	number		
DUOSGTAS	Coeff. unité d'oeuvre (diviseur)	number		
CSCSGTAS	Coeff. capacité emplacement (dividende)	number		
DSCSGTAS	Coeff. capacité emplacement (diviseur)	number		
DDUSGTAS	Date dernière utilisation	varchar2(8)		
STQSGTAS	Statut qualité	varchar2(4)		NUMSGSTQ
POSSGTAS	Poste du compte de stock	varchar2(10)		NUMOEPOS
POPSGTAS	Poste du compte de produit	varchar2(10)		NUMOEPOS
POCGTAS	Poste du compte de charge	varchar2(10)		NUMOEPOS
TPCMSGTAS	Type de la période de consommation	varchar2(1)		
PAVSGTAS	Nbe de périodes suivantes	integer		
PAPSGTAS	Nbe de périodes précédentes	integer		
HOCSGTAS	Horizon de contrôle	varchar2(10)		
CLVSGTAS	Classement valeur	varchar2(8)		
CLLSGTAS	Classement nombre de lignes	varchar2(8)		

Index

SGTAS_ART	etssgtas,artsgtas
SGTAS_NUI	U nuisgtas,etssgtas

ETSSGTAV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGTAV	Article	varchar2(14)		NUMSGART
MNESGTAV	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGTAV	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRSGTAV	Intitulé réduit	varchar2(20)		
CATSGTAV	Catégorie d'article	varchar2(10)		P=CATSGATV
FARSGTAV	Famille d'articles	varchar2(14)		NUMSTFAR
GARSGTAV	Groupe commissionnement	varchar2(10)		NUMSGGAR
ORDSGTAV	Ordre d'édition	varchar2(10)		
PMISGTAV	Prix de vente minimum	number		
PMXSGTAV	Prix de vente maximum	number		
QTVSGTAV	Quantité standard de vente	number		
QTMSGTAV	Quantité minimale de vente	number		
QTXSGTAV	Quantité maximum de vente	number		
PCBSGTAV	Nombre d'unités consommateur	number		
PERSGTAV	Péremption	varchar2(4)		P=PERSGART
TVVSGTAV	Code taxe	varchar2(10)		NUMOETVA
CPVSGTAV	Compte de vente	varchar2(10)		NUMOECPT
CGRSGTAV	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
RACSGTAV	Regroupement comptable	varchar2(4)		NUMSGRAC
GESSGTAV	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
PDNSGTAV	Poids net	number		
PDBSGTAV	Poids brut	number		
VONSGTAV	Volume net	number		
VOBSGTAV	Volume brut	number		
FRSSGTAV	Frais de vente (distribution)	number		
CLASGTAV	Classement	varchar2(8)		
DEPSGTAV	Dépôt vente habituel	varchar2(6)		NUMSGDEP
SUPSGTAV	Article support	varchar2(1)		P=SUPSGATV
ATSSGTAV	Article stocké	varchar2(14)		NUMSGART
COESGTAV	Coefficient vente/stock (dividende)	number		
DOESGTAV	Coefficient vente/stock (diviseur)	number		
DELSGTAV	Délai de préparation en jours	integer		
VCPSGTAV	Génération composants	varchar2(1)		
NUISGTAV	Numéro interne	integer	N	NUSSGTAR
ETASGTAV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTAV	Type	varchar2(2)		P=TYPSGATV
NATSGTAV	Nature	varchar2(2)		P=NATSGATV
GENSGTAV	Genre	varchar2(2)		P=GENSGATV
ROLSGTAV	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGATV
INFSGTAV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
FAASGTAV	Facture abonnement (A/I)	varchar2(1)		
DFASGTAV	Date autorisation facture abonnement	varchar2(8)		
FACSGTAV	Fact. abon. : article	varchar2(1)		P=FACSVABL
FM1SGTAV	Fact. abon. : mode de vente composé	varchar2(4)		NUMSGMDV
FM2SGTAV	Fact. abon. : mode de vente composant	varchar2(4)		NUMSGMDV
FMKSGTAV	Fact. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)		
FCDSGTAV	Fact. abon. : chemin de composition	varchar2(4)		NUMSGCHC
FPKSGTAV	Fact. abon. : profondeur du kit	varchar2(1)		P=FPKSABL
NBFSGTAV	Fact. abon. : nbe initial de facture/planning	integer		
FCLSGTAV	Fact. abon. : classe	varchar2(1)		P=FCLSVABL
FPXSGTAV	Fact. abon. : période ou échéance	varchar2(1)		P=FPXSGATV
PEESGTAV	Fact. abon. : périodicité	varchar2(2)		P=PEESGATV
EAASGTAV	Expédition abonnement	varchar2(1)		
DFESGTAV	Date d'autorisation expédition abonnement	varchar2(8)		
EXPMSGTAV	Expé. abon. : article	varchar2(1)		P=EXPSVABL
EM1SGTAV	Expé. abon. : mode de vente composé	varchar2(4)		NUMSGMDV
EM2SGTAV	Expé. abon. : mode de vente composant	varchar2(4)		NUMSGMDV
EMKSGTAV	Expé. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)		
ECDSGTAV	Expé. abon. : chemin de composition	varchar2(4)		NUMSGCHC
EPKSGTAV	Expé. abon. : profondeur du kit	varchar2(1)		P=EPKSABL
NBESGTAV	Expé. abon. : nombre initial d'expéditions	integer		

QEASGTAV	Expé. abon. : quantité forcée	number				
EBCSGTAV	Expé. abon. : blocage compteur	varchar2(1)				
UCRSGTAV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSGTAV	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMSGTAV	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMSGTAV	Date de modification	varchar2(8)				
TMSSGTAV	Timestamp	integer	N	D		
POSSGTAV	Poste	varchar2(10)				NUMOEPOS
CFTSGTAV	Caractéristique facturation	varchar2(10)				
LISSGTAV	Lissage (A/I)	varchar2(1)				
CTQSGTAV	Contrôle qualitatif (A/I)	varchar2(1)				
AFLSGTAV	Type d'affectation des lots	varchar2(2)				P=AFLSGATV
ALCSGTAV	Contrôle allocation	varchar2(1)				
DESSGTAV	Article soumis à DES (A/I)	varchar2(1)				
REGSGTAV	Régime DES	varchar2(1)				P=REGOETVA
CODSGTAV	Code DES	varchar2(4)				P=CODOETVA
PSHSGTAV	Prix standard HT	number				
PSTSGTAV	Prix standard TTC	number				
NU1SGTAV	Zone 1 numérique	number				
NU2SGTAV	Zone 2 numérique	number				
NU3SGTAV	Zone 3 numérique	number				
NU4SGTAV	Zone 4 numérique	number				
NU5SGTAV	Zone 5 numérique	number				
C01SGTAV	Gestion par numéro de parution	varchar2(1)				
C02SGTAV	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)				
C03SGTAV	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)				
C04SGTAV	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)				
C05SGTAV	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)				
C06SGTAV	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)				
C07SGTAV	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)				
C08SGTAV	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)				
C09SGTAV	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)				
C10SGTAV	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)				
D01SGTAV	Zone 1 date	varchar2(8)				
D02SGTAV	Zone 2 date	varchar2(8)				
D03SGTAV	Zone 3 date	varchar2(8)				

Index						
SGTAV_ART		artsigtav,etssgtav				
SGTAV_NUI	U	nusigtav,etssgtav				

ETSSGTBA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISGTBA	Numéro séquentiel	integer	N	
NUMSGTBA	Code localisation	varchar2(10)		
INTSGTBA	Intitulé	varchar2(60)		
INRSGTBA	Intitulé réduit	varchar2(20)		
MNESGTBA	Mnémonique	varchar2(10)		
DEPSGTBA	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
DEMSGTBA	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
EQTSGTBA	Utilisable pour équipement	varchar2(1)		
CAESGTBA	Création automatique équipement	varchar2(1)		
TEQSGTBA	Type d'équipements	varchar2(14)		NUMQMEQT
CGRSGTBA	Segment	varchar2(80)		
PR0SGTBA	Paramètre 0	varchar2(10)		P=PR0SGBAT
PR1SGTBA	Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1SGBAT
PR2SGTBA	Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2SGBAT
PR3SGTBA	Paramètre 3	varchar2(10)		P=PR3SGBAT
PR4SGTBA	Paramètre 4	varchar2(10)		P=PR4SGBAT
PR5SGTBA	Paramètre 5	varchar2(10)		P=PR5SGBAT
PR6SGTBA	Paramètre 6	varchar2(10)		P=PR6SGBAT
PR7SGTBA	Paramètre 7	varchar2(10)		P=PR7SGBAT
PR8SGTBA	Paramètre 8	varchar2(10)		P=PR8SGBAT
PR9SGTBA	Paramètre 9	varchar2(10)		P=PR9SGBAT
ETASGTBA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTBA	Type	varchar2(2)		P=TYPSGBAT
NATSGTBA	Nature	varchar2(2)		P=NATSGBAT
GENSGTBA	Genre	varchar2(2)		P=GENSGBAT
ROLSGTBA	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGBT
INFSGTBA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTBA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTBA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTBA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTBA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTBA	Timestamp	integer	N D	
TIESGTBA	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIASGTBA	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
SITSGTBA	Site	varchar2(1)		
URGSGTBA	Code urgence	varchar2(10)		P=URQQMINT
UFISGTBA	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUFI
BATSGTBA	Bâtiment	varchar2(1)		

Index

SGTBA_ETS	etssgtba,numsgtba
SGTBA_NUI	U nuisgtba,etssgtba

ETSSGTBD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NBLSGTBD	Numéro de BL	varchar2(30)	N	NBLSGTBE
CNTSGTBD	Contenant	varchar2(20)	N	CNTSGTBE
QTESGTBD	Quantité	number	N	
UNISGTBD	Unité	varchar2(6)		NUMSGUNI
LOFSGTBD	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSGTBD	Numéro de série	varchar2(30)		
DPESGTBD	Date de péremption	varchar2(8)		
EANSGTBD	Code EAN	varchar2(30)		
CLASGTBD	Classe de commande d'achats	varchar2(4)		CLASANCA
NUOSGTBD	Numéro de commande d'achats	integer		
LIGSGTBD	Numéro de ligne de commande d'achats	integer		
INFSGTBD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTBD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTBD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTBD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTBD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTBD	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTBD_NBL U nblsgtbd,cntsgtbd,eansgtbd,etssgtbd,lofsgtbd,sersgtbd,clasgtbd,nuosgtbd,ligsgtbd

ETSSGTBE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NBLSGTBE	Numéro de BL	varchar2(30)	N	
FOUSGTBE	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
IFOSGTBE	Identifiant du fournisseur	varchar2(240)		
CNTSGTBE	Contenant	varchar2(20)	N	
ORDSGTBE	Ordre	integer	N	
CNSSGTBE	Contenant supérieur	varchar2(20)		
DLVSGTBE	Date de livraison	varchar2(8)		
HLVSGTBE	Heure de livraison	varchar2(8)		
TLVSGTBE	Date et heure de livraison	datetime		
TYPSGTBE	Type	varchar2(6)		P=TYPSGEBL
LNGSGTBE	Longueur	number		
ULNSGTBE	Unité de longueur	varchar2(6)		P=UNI-BL
LARSGTBE	Largeur	number		
ULASGTBE	Unité de largeur	varchar2(6)		P=UNI-BL
HAUSGTBE	Hauteur	number		
UHASGTBE	Unité de hauteur	varchar2(6)		P=UNI-BL
PDNSGTBE	Poids net	number		
PDBSGTBE	Poids brut	number		
UPDSGTBE	Unité poids	varchar2(6)		
VONSGTBE	Volume net	number		
VOBSGTBE	Volume brut	number		
INFSGTBE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
LI1SGTBE	Libellé 1	varchar2(60)		
LI2SGTBE	Libellé 2	varchar2(60)		
LI3SGTBE	Libellé 3	varchar2(60)		
LI4SGTBE	Libellé 4	varchar2(60)		
LI5SGTBE	Libellé 5	varchar2(60)		
I01SGTBE	Identifiant 1	varchar2(20)		
I02SGTBE	Identifiant 2	varchar2(20)		
I03SGTBE	Identifiant 3	varchar2(20)		
I04SGTBE	Identifiant 4	varchar2(20)		
I05SGTBE	Identifiant 5	varchar2(20)		
I06SGTBE	Identifiant 6	varchar2(20)		
I07SGTBE	Identifiant 7	varchar2(20)		
I08SGTBE	Identifiant 8	varchar2(20)		
I09SGTBE	Identifiant 9	varchar2(20)		
I10SGTBE	Identifiant 10	varchar2(20)		
NU1SGTBE	Numérique 1	number		
NU2SGTBE	Numérique 2	number		
NU3SGTBE	Numérique 3	number		
NU4SGTBE	Numérique 4	number		
NU5SGTBE	Numérique 5	number		
DT1SGTBE	Date 1	varchar2(8)		
DT2SGTBE	Date 2	varchar2(8)		
DT3SGTBE	Date 3	varchar2(8)		
DT4SGTBE	Date 4	varchar2(8)		
DT5SGTBE	Date 5	varchar2(8)		
UCRSGTBE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGTBE	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGTBE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTBE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTBE	Timestamp	integer	N	D

Index

SGTBE_NBL U nbllsgtbe,cntsgtbe,etssgtbe

NUCSGTCA	Numéro interne article composé	integer	N	NUSSGTAR
ARTSGTCA	Code de l'article de prod. composé	varchar(14)		NUMSGART
NUASGTCA	Numéro interne article associé	integer	N	NUSSGTAR
ARASGTCA	Article associé (composant)	varchar2(14)		NUMSGART
CHMSGTCA	Chemin de composition	varchar2(4)	N	NUMSGCHC
MODSGTCA	Mode (stockage, achat..)	varchar2(4)		
QTCSGTCA	Quantité de composant	number		
ORDSGTCA	Ordre dans la composition	integer		
DTDSGTCA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSGTCA	Date de fin de validité	varchar2(8)		
ETASGTCA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTCA	Type	varchar2(2)		P=TYPSGCAR
NATSGTCA	Nature	varchar2(2)		P=NATSGCAR
GЕНSGTCA	Genre	varchar2(2)		P=GENSGCAR
ROLSGTCA	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGCAR
INFSGTCA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTCA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTCA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTCA	Timestamp	integer	N D	
QMCSGTCA	Quantité modifiable à la commande	varchar2(1)		
QMESGTCA	Quantité modifiable à l'expédition	varchar2(1)		
CTLSGTCA	Contrôle de la somme	varchar2(1)		
PRMSGTCA	Prix modifiable	varchar2(1)		P=PRMSGCAR
PCRSGTCA	Pourcentage de répartition	number		
LIVSGTCA	Informations livraison modifiables	varchar2(1)	N	
ETSSGTCA	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS

Index

SGTCA_ART	chmsgtca,dtdsgtca,artsgtca,arasgtca,etssgtca
SGTCA_NUC	U nucsgtca,nuasgtca,chmsgtca,dtdsgtca,etssgtca

ARASGTCAP	Article composant	varchar2(14)	N	<u>NUMSGART</u>
INTSGTCAP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGTCAP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
QTCSGTCAP	Quantité de composant	number	N	
MODSGTCAP	Mode de stockage	varchar2(4)		<u>NUMSGMOS</u>
ORDSGTCAP	Ordre de la composition	integer		
LVLSGTCAP	Niveau graphique	integer	N	
CPTSGTCAP	Compteur indiquant l'ordre d'édition	integer	N	
SIDSGTCAP	Numéro de session	varchar2(240)	N	

Index

SGTCAP_ARA arasgtcap

ETSSGTCM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGTCM	Commettant	varchar2(10)	N	
TIESGTCM	Tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TIASGTCM	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
CPVSGTCM	Compte de TVA	varchar2(10)		NUMOECPT
CPHSGTCM	Compte de vente	varchar2(10)		NUMOECPT
REFSGTCM	Référence établissement chez le commettant	varchar2(10)		
CGRSGTCM	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
DEVSGTCM	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
MODSGTCM	Mode de commission	varchar2(4)		P=MODSGCFG
TASSGTCM	Type d'assiette	varchar2(4)		P=ASS
TAUSGTCM	Taux de commission	number		
INXSGTCM	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSGTCM	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
NBFSGTCM	Nombre d'exemplaires supplémentaires	integer		
MINSGTCM	Mois d'inventaire	varchar2(2)		P=MOIS
ETASGTCM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTCM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGTCM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGTCM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGTCM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGTCM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTCM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTCM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTCM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTCM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTCM	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTCM_NUM U numsgtcm,etssgtcm

ETSSGTDB	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISGTDB	Numéro séquentiel	integer	N	
BATSGTDB	Code bâtiment	varchar2(14)		NUMSGBAT
STASGTDB	Statut	varchar2(2)		P=STASGDBT
ACTSGTDB	Activité	varchar2(2)		P=ACTSGDBT
ADCSGTDB	Aire à déchet	varchar2(1)		
CORSGTDB	Coordonnées	varchar2(10)		P=CORSGDBT
EXPMSGTDB	Exploitant	varchar2(6)		NUMOEGES
CHASGTDB	Gestionnaire d'atelier	varchar2(6)		NUMOEGES
RS1SGTDB	Gestionnaire niveau 1	varchar2(6)		NUMOEGES
RS2SGTDB	Gestionnaire niveau 2	varchar2(6)		NUMOEGES
PROSGTDB	Propriétaire	varchar2(10)		NUMOETIE
LOCSGTDB	Locataire	varchar2(10)		NUMOETIE
DSCSGTDB	Distance de sécurité	number		
PFESGTDB	Permis de feu	varchar2(2)		P=PFESGDBT
NFPSGTDB	Risque NFPA	varchar2(4)		
SECSGTDB	Secteur	integer		
SCHSGTDB	Secteur de maintenance	integer		
SCRSGTDB	Secteur de risque	integer		
SSLSGTDB	Surface au sol	number		
STTSGTDB	Surface totale	number		
ZONSGTDB	Zone	integer		
PR0SGTDB	Paramètre 0	varchar2(10)		P=PR0SGDBT
PR1SGTDB	Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1SGDBT
PR2SGTDB	Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2SGDBT
PR3SGTDB	Paramètre 3	varchar2(10)		P=PR3SGDBT
PR4SGTDB	Paramètre 4	varchar2(10)		P=PR4SGDBT
ETASGTDB	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTDB	Type	varchar2(2)		P=TYPSGDBT
NATSGTDB	Nature	varchar2(2)		P=NATSGDBT
GENSGTDB	Genre	varchar2(2)		P=GENSGDBT
ROLSGTDB	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGDBT
INFSGTDB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTDB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTDB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTDB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTDB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTDB	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTDB_ETS	etssgtdb,batsgtdb
SGTDB_NUI	U nuisgtdb,etssgtdb

ETSSGTDO	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOTSGTDO	Dotation de services	varchar2(20)	N	NUMSGDOT
INDSGTDO	Intitulé de la dotation de services	varchar2(60)	N	
DATSGTDO	Date	varchar2(8)	N	
NUISGTDO	Numéro interne	integer	N	
ARTSGTDO	Article	varchar2(14)	N	
INASGTDO	Intitulé de l'article	varchar2(60)	N	
DEMSGTDO	Emplacement	varchar2(10)		
TYPSGTDO	Type de saisie	varchar2(1)	N	
REFSGTDO	Référence	varchar2(30)		
STKSGTDO	Quantité en stock	number		
QDESGTDO	Quantité demandée	number		
QTESGTDO	Quantité de la dotation de services	number	N	
NBASGTDO	Nombre de bacs	integer		
TAUSGTDO	Taux de remplissage	number		
ORDSGTDO	Ordre	integer		
NBDSGTDO	Nombre de décimales	integer		
UCRSGTDO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGTDO	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGTDO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTDO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTDO	Timestamp	integer	N	D
CO1SGTDO	Texte 1	varchar2(240)		
CO2SGTDO	Texte 2	varchar2(240)		
P01SGTDO	Paramètre 1	varchar2(10)		
P02SGTDO	Paramètre 2	varchar2(10)		
P03SGTDO	Paramètre 3	varchar2(10)		
RAFSGTDO	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer		
HCRSGTDO	Heure de création	varchar2(8)		
HDMSGTDO	Heure de modification	varchar2(8)		
TCRSGTDO	Date et heure de création	datetime		
TDMSGTDO	Date et heure de modification	datetime		
FLGSGTDO	Flag d'intégration	varchar2(1)		

Index

SGTDO_DOT	dotsgtdo,etssgtdo,artsgrdo,datsgrdo,demsgtdo
SGTDO_NUI	U nusgtdo

DEPSGTDS	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
ETSSGTDS	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TEVSGTDS	Type de tâche	varchar2(10)		P=TEVSKEVP
STQSGTDS	Statut qualité	varchar2(4)		NUMGSTQ
ORDSGTDS	Ordre	integer		
CTLSGTDS	Contrôle quantité saisie	varchar2(1)		
ETASGTDS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTDS	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGTDS	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGTDS	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGTDS	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGTDS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTDS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTDS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTDS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTDS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTDS	Timestamp	integer	N D	
PQSSGTDS	Proposition quantité > seuil	varchar2(1)	N	
PEMSGTDS	Proposition emplacement	varchar2(1)	N	
EMPSGTDS	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM

Index

SGTDS_DEP U depsgtds,etssgtds,tevsgtds,stqsgtgs

DOMSGTEB	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGTEB	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
NUISGTEB	Numéro interne	integer		NUI SACDA NUI SVC DV
LIVSGTEB	Livraison	integer		
FACSGTEB	Facture	integer		NUMSAFAA NUMSVFAV
DEVSGTEB	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
NCFSGTEB	Fournisseur/Client	varchar2(14)		NUMSAFOU NUMSVCLI
ISOSGTEB	Code ISO du pays	varchar2(2)		ISOEPAY
CEESGTEB	Numéro d'identification CEE	varchar2(20)		
DATSGTEB	Date (année/mois)	varchar2(6)		
JRSSGTEB	Jour	varchar2(2)		
PRTSGTEB	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
MDTSGTEB	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
NUMSGTEB	Numéro (compteur)	integer		
NUSSGTEB	Numéro séquentiel	integer	N	
TIESGTEB	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIASGTEB	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
INFSGTEB	Libellé	varchar2(30)		
ETASGTEB	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGTEB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTEB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTEB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTEB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTEB	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTEB_NUS U nussgteb

ETSSGTEV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOMSGTEV	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
NUMSGTEV	Type de ventilation	varchar2(4)	N	NUMSGTVC
TRTSGTEV	Traitemet	varchar2(8)	N	NUMGTTRB
TEISGTEV	Type d'évènement d'imputation	varchar2(6)		P=TEVOCLIE
TEASGTEV	Type d'évènement d'annulation	varchar2(6)		P=TEVOCLIE
ETASGTEV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTEV	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGTEV	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGTEV	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGTEV	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGTEV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTEV	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTEV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTEV	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTEV_NUM U etssgtev,domsgtev,numsgtev,trtsgtev

ETSSGTHB	Etablissement supérieur	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ETFSGTHB	Etablissement associé	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUSSGTHB	Numéro interne bâtiment supérieur	integer	N	
NUASGTHB	Numéro interne bâtiment associé	integer	N	
BATSGTHB	Code bâtiment supérieur	varchar2(14)		NUMSGBAT
BAFSGTHB	Code bâtiment associé	varchar2(14)		NUMSGBAT
CHMSGTHB	Chemin	varchar2(4)	N	P=CHMSGHBT
DTDSGTHB	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSGTHB	Date de fin de validité	varchar2(8)		
ORDSGTHB	Ordre dans la composition	integer		
ETASGTHB	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTHB	Type	varchar2(2)		P=TYPSGDBT
NATSGTHB	Nature	varchar2(2)		P=NATSGHBT
GENSGTHB	Genre	varchar2(2)		P=GENSGHBT
ROLSGTHB	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGHBT
INFSGTHB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTHB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTHB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTHB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTHB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTHB	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTHB_BAF	etfsgthb,etssgthb,chmsgthb,dtsgthb,bafsgthb,batsgthb
SGTHB_NUS	U nussgthb,etssgthb,nuasgthb,etfsgthb,chmsgthb,dtsgthb,batsgthb,bafsgthb

JOBSGTHBT	Numéro de job	integer			
BATSGTHBT	Bâtiment	varchar2(14)	N		NUMSGBAT
INRSGTHBT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETSSGTHBT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LVLSGTHBT	Niveau graphique	integer	N		
CPTSGTHBT	Compteur indiquant l'ordre d'édition	integer	N		

Index

SGTHBT_BAT jobsghbt,batsghbt,etssghbt

ARTSGTIA	Article	varchar2(14)			NUMSGART
ETSSGTIA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGETS
TYPSGTIA	Identifiant	varchar2(3)	N		P=TPSGIAR
VALSGTIA	Valeur	varchar2(30)	N		
UNISGTIA	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
QTESGTIA	Quantité	number			
NUISGTIA	Numéro interne	integer	N		NUSSGTAR
ETASGTIA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSGTIA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSGTIA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSGTIA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSGTIA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGTIA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGTIA	Timestamp	integer	N	D	
NATSGTIA	Nature	varchar2(2)			P=NATSGIAR
GENSEGTIA	Genre	varchar2(2)			P=GENSGIAR
ROLSGTIA	Rôle	varchar2(2)			P=ROLSGIAR
QTISGTIA	Quantité du conditionnement inférieur	number			
DFTSGTIA	Proposé par défaut	varchar2(1)			P=DFT

Index

SGTIA_ART	etssgtia,valsigtia,artsgtia
SGTIA_VAL	U valsigtia,nuisgtia,etssgtia

ETSSGTLA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOMSGTLA	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
LSTSGTLA	Liste d'articles	varchar2(10)	N	NUMSGLAE
TIESGTLA	Client ou fournisseur	varchar2(14)	N	NUMSVCLI NUMSAFOU
TIRSGTLA	Cli., fourn. de remplacement	varchar2(14)	N	NUMSVCLI NUMSAFOU
ETASGTLA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTLA	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGTLA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGTLA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGTLA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGTLA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTLA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTLA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTLA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTLA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTLA	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTLA_DOM U domsgtla,lstsgtla,tiesgtla,etssgtla

NUSSGTLB	Numéro séquentiel	integer	N		
DOMSGTLB	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE	
ETSSGTLB	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS	
NUISGTLB	Numéro interne	integer		NUIACDA	NUISVCDV
PAOSGTLB	Pays d'origine	varchar2(6)		NUMOEPAY	
NUMSGTLB	Numéro de ligne	integer	N		
CMPSGTLB	Numéro (compteur)	integer			
CDOSGTLB	Code nomenclature douanière	varchar2(13)			
PAYSGTLB	Pays destination	varchar2(6)		NUMOEPAY	
REGSGTLB	Régime	varchar2(2)		P=REGSGCLM	
NTRSGTLB	Nature transaction	varchar2(2)		P=NTR	
DEPSGTLB	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP	
DPTSGTLB	Département destination	varchar2(2)			
VFISGTLB	Valeur fiscale	number			
VSTSGTLB	Valeur statistique	number			
CAHSGTLB	Chiffre d'affaires HT	number			
MANSGTLB	Masse nette	number			
USPSGTLB	Unité supplémentaire	number			
ETASGTLB	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA	
UCRSGTLB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N		
DCRSGTLB	Date de création	varchar2(8)	D		
UDMSGTLB	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N		
DDMSGTLB	Date de modification	varchar2(8)	D		
TMSSGTLB	Timestamp	integer	N		
			D		

Index

SGTLB_NUS U nussgtlb,numsgtlb

DOMSGTLD	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
NUISGTLD	Numéro interne de commande	integer	N	NUISATCD
NUMSGTLD	Numéro de ligne de commande	integer	N	NUMSATLC
ETSSGTLD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOLSGTLD	Domaine lié	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
TYPSGTLD	Type de lien	varchar2(2)	N	P=TYPSVLCD P=TYPSALCD
LIESGTLD	Numéro d'objet lié	varchar2(20)	N	
LCESGTLD	Ligne de commande liée	integer	N	
ETASGTLD	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
NATSGTLD	Nature	varchar2(2)		P=NATSVLCD P=NATSALCD
GENSEGTLD	Genre	varchar2(2)		P=GENSEVLCD P=GENSALCD
ROLSGTLD	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSVLCD P=ROSLACD
INFSGTLD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTLD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTLD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTLD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTLD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTLD	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTLD_DOM U domsgtld,nuisgtld,etssgtld,liesgtld,dolsgtld,typsgtld,numsgtld,lcesgtld

ARTSGTMC	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
NCSSGTM	Nouveau coeff. consommation/stock (divid.)	number		
TCSSGTM	Nouveau coeff. consommation/stock (divis.)	number		
NASSGTM	Nouveau coeff. achat/stock (dividende)	number		
TASSGTM	Nouveau coeff. achat/stock (diviseur)	number		
NDCSGTM	Nouveau coeff. DA/Cde achat (divid.)	number		CDCSGART
TDCSGTM	Nouveau coeff. DA/Cde achat (divis.)	number		DDCSGART
NPASGTM	Nouveau coeff. primaire/achat (dividende)	number		
TPASGTM	Nouveau coeff. primaire/achat (diviseur)	number		
NSASGTM	Nouveau coeff. secondaire/achat (dividende)	number		
TSASGTM	Nouveau coeff. secondaire/achat (diviseur)	number		
NVLSGTM	Nouveau coeff. vente/livraison (dividende)	number		
TVLSGTM	Nouveau coeff. vente/livraison (diviseur)	number		
NLSSGTM	Nouveau coeff. livraison/stock (dividende)	number		
TLSSGTM	Nouveau coeff. livraison/stock (diviseur)	number		
NVSSGTM	Nouveau coeff. vente/stock (dividende)	number		
TVSSGTM	Nouveau coeff. vente/stock (diviseur)	number		
NLFSGTM	Nouveau coeff. livraison/facture (dividende)	number		
TLFSGTM	Nouveau coeff. livraison/facture (diviseur)	number		
NNDSGTM	Nouveau nombre de décimales	number		
NECSGTM	Nouveau nombre de décimales de la conso.	number		
NNSSGTM	Nouvelle unité de stock	varchar2(6)		NUMSGUNI
NCOSGTM	Nouvelle unité de consommation	varchar2(6)		NUMSGUNI
NNASGTM	Nouvelle unité d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
NUDSGTM	Nouvelle unité demande d'achat	varchar2(6)		NUMSGUNI
NLPSGTM	Nouvelle unité logistique primaire	varchar2(6)		NUMSGUNI
NUSSGTM	Nouvelle unité logistique secondaire	varchar2(6)		NUMSGUNI
NNVSGTM	Nouvelle unité de vente	varchar2(6)		NUMSGUNI
MPVSGTM	MAJ prix vente	varchar2(1)		
NNLSGTM	Nouvelle unité de livraison	varchar2(6)		NUMSGUNI
MPLSGTM	MAJ prix livraison	varchar2(1)		
NNFSGTM	Nouvelle unité de facture	varchar2(6)		NUMSGUNI
MPFSGTM	MAJ prix facture	varchar2(1)		
NMASGTM	Nouveau coeff. maintenance/stock (divid.)	number		
TMASGTM	Nouveau coeff. maintenance/stock (divis.)	number		
NNMSGTM	Nouvelle unité de maintenance	varchar2(6)		NUMSGUNI
INFSGTM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETASGTM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTM	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGTM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGTM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGTM	Rôle	varchar2(1)		P=*
UCRSGTM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTM	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTMC_ART U artsigtmc

ETSSGTPA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOMSGTPA	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
NUISGTPA	N° interne de commande de transfert	integer	N	NUISVTCD
PIESGTPA	Numéro de pièce	varchar2(10)	N	NUMOCPIE
NECSGTPA	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	NECOCPIE
TYPSGTPA	Type	varchar2(2)		P=TYPMVC
MTCGTPA	Montant crédit de l'association	number	N	
MTDSGTPA	Montant débit de l'association	number	N	
ETASGTPA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
NATSGTPA	Nature	varchar2(2)		P=NATSGPIA
GENSGTPA	Genre	varchar2(2)		P=GENSGPIA
ROLSGTPA	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGPIA
INFSGTPA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTPA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTPA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTPA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTPA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTPA	Timestamp	integer	N D	
TRTSGTPA	Code traitement	varchar2(1)		P=TRTSAS

Index

SGTPA_DOM U domsgtpa,etssgtpa,nuisgtpa,piesgtpa,necsgtpa

NUMSGTPX	Numéro	varchar2(4)	N	
RELSGTPX	Type de prix réel ou estimé	varchar2(1)	N	
INTSGTPX	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGTPX	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DEVSGTPX	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
UNISGTPX	Unité d'achat ou de stockage	varchar2(1)	N	
UNPSGTPX	Valo. selon module amont : Prod./Maint.	varchar2(1)	N	
CALSGTPX	PUMP ou PUMJ ou PU	varchar2(4)	N	
RPRSGTPX	PUMP recalculé	varchar2(1)	N	
NDCSGTPX	Nombre de décimales	integer	N	
DELSGTPX	Délai d'utilisation	integer	N	
QTVSGTPX	Influence sur la quantité vendue	varchar2(1)	N	
QTASGTPX	Influence sur la quantité achetée	varchar2(1)	N	
QSESGTPX	Influence sur la quantité entrée	varchar2(1)	N	
QSSSGTPX	Influence sur la quantité sortie	varchar2(1)	N	
QTPSGTPX	Influence sur la quantité produite	varchar2(1)	N	
QTUSGTPX	Influence sur la quantité utilisée	varchar2(1)	N	
QTQSGTPX	Influence sur la quantité quarantaine	varchar2(1)	N	
QTLSGTPX	Influence sur la quantité libérée	varchar2(1)	N	
MODSGTPX	Autorisation de modification du prix	varchar2(1)	N	
HISSGTPX	Détail des prix	varchar2(1)	N	
ZERSGTPX	Mise à jour	varchar2(1)	N	
EPRSGTPX	Existence du prix	varchar2(1)	N	
CRASGTPX	Création : nombre de jours avant	integer	N	
CRPSGTPX	Création : nombre de jours après	integer	N	
MDASGTPX	Modification : nombre jours avant	integer	N	
MDPSGTPX	Modification : nombre de jours après	integer	N	
SUASGTPX	Suppression : nombre jours avant	integer	N	
SUPSGTPX	Suppression : nombre de jours après	integer	N	
ETASGTPX	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTPX	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGTPX	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSEGTPX	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGTPX	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGTPX	Informations complémentaires	varchar2(240)		
CEPSGTPX	Contrôle des écarts de prix	varchar2(1)	N	
PECSGTPX	Pourcentage d'écart	number		
TPESGTPX	Type de prix recherché au contrôle	varchar2(4)		
UCRSGTPX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGTPX	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGTPX	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTPX	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTPX	Timestamp	integer	N	D
DDPSGTPX	Prix aux lots détaillé par dépôt	varchar2(1)	N	
DMOSGTPX	Prix aux lots détaillé par mode de stockage	varchar2(1)	N	
PMFSGTPX	PUMP fin de période	varchar2(1)	N	
VFLSGTPX	Valorisation	varchar2(4)		P=*
STDMSGTPX	Proposition du prix selon la date d'entrée	varchar2(1)		P=*

Index

SGTPX_NUM U numsgtpx

NUSSGTRA	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSGTRA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTSGTRA	Entité de rattachement	varchar2(5)	N		P=ENTSGTRU
NUMSGTRA	Numéro d'entité	varchar2(80)			
RUBSGTRA	Rubrique	varchar2(10)	N		NUMSGRUB
VRUSGTRA	Valeur	varchar2(60)			
NUISGTRA	Numéro interne	integer	N		NUSSGSTAR
VDTSGTRA	Valeur date	varchar2(8)			
VTXSGTRA	Valeur texte	varchar2(60)			
ETASGTRA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSGTRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSGTRA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSGTRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGTRA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGTRA	Timestamp	integer	N	D	
NU1SGTRA	Entité 1	varchar2(20)			
NU2SGTRA	Entité 2	varchar2(20)			
NU3SGTRA	Entité 3	varchar2(20)			
NU4SGTRA	Entité 4	varchar2(20)			
VNUSGTRA	Valeur numérique	number			
NBDSGTRA	Nombre de décimales	integer			
TYPSGTRA	Type	varchar2(2)			P=TYPSGARU
NATSGTRA	Nature	varchar2(2)			P=NATSGARU
GENSGTRA	Genre	varchar2(2)			P=GENSGARU
ROLSGTRA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSGARU
INFSGTRA	Informations complémentaires	varchar2(240)			

Index					
SGTRA_NU1		nu1sgtra			
SGTRA_NU4		nu4sgtra, nusgtra			
SGTRA_NUI	U	nusgtra, entsgtra, rubsgtra, etssgtra, vrusgtra			
SGTRA_NUM		entsgtra, rubsgtra, etssgtra, numsgtra, vrusgtra			
SGTRA_NUS	U	nussgtra			

DOMSGTRQ	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSSGTRQ	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
NUISGTRQ	Numéro interne de commande	integer	N	NUISATCD
LIGSGTRQ	Numéro ligne de commande	integer	N	NUISVTCD
RUBSGTRQ	Rubrique	varchar2(10)	N	NUISVTAB
VRUSGTRQ	Valeur	varchar2(60)		NUMSGRUB
VDTSGTRQ	Valeur date	varchar2(8)		
VTXSGTRQ	Valeur texte	varchar2(60)		
ETASGTRQ	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTRQ	Type	varchar2(2)		P=TYPSGRUC
NATSGTRQ	Nature	varchar2(2)		P=NATSGRUC
GЕНSGTRQ	Genre	varchar2(2)		P=GENSGRUC
ROLSGTRQ	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSGRUC
INFSGTRQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTRQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTRQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTRQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTRQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTRQ	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTRQ_DOM U domsgtrq,nuisgtrq,ligsgtrq,rubsgtrq,etssgtrq

NUMSGTRU	Numéro	varchar2(4)	N	
MNESGTRU	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGTRU	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGTRU	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ENTSGTRU	Entité de rattachement	varchar2(5)	N	P=*
CVSSGTRU	Contrôle existence valeurs saisies (A/I)	varchar2(1)	N	
CFVSGTRU	Contrôle format valeurs saisies (A/I)	varchar2(1)	N	
CCBSGTRU	Contrôle avec champs de la base de données (A/I)	varchar2(1)	N	
GRASGTRU	Générée achats (A/I)	varchar2(1)	N	
GRVSGTRU	Générée ventes (A/I)	varchar2(1)	N	
MJVSGTRU	Valeur modifiable (A/I)	varchar2(1)	N	
BLQSGTRU	Contrôle bloquant (A/I)	varchar2(1)	N	
FRMSGTRU	Format de la valeur de la rubrique (D/N/T)	varchar2(1)	N	
IDXSGTRU	Valeur unique par entité (A/I)	varchar2(1)	N	
ETASGTRU	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTRU	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGTRU	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGTRU	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGTRU	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGTRU	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGTRU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGTRU	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGTRU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTRU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTRU	Timestamp	integer	N	D
GRJSGTRU	Générée projets (A/I)	varchar2(1)	N	
GRISGTRU	Générée intervenants (A/I)	varchar2(1)	N	
PRISGTRU	Propagation de l'information (A/I)	varchar2(1)	N	
CSESGTRU	Contrôle selon étape (A/C/T)	varchar2(1)	N	
ECRSGTRU	Etape max. de création de rubriques	integer		
EMRSGTRU	Etape max. de modification de rubriques	integer		
ESRSGTRU	Etape max. de suppression de rubriques	integer		

Index

SGTRU_NUM U numsgtru

ETSSGTR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSGTR	Code tarif	varchar2(10)	N	
FOUSGTR	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
CAMSGTR	Transporteur	varchar2(10)		NUMSGCAM
LTTSGTR	Lieu tarif de transport	varchar2(30)		
MDTSGTR	Mode de transport	varchar2(4)	N	P=MDT
DEPSGTR	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
TASSGTR	Type d'assiette	varchar2(1)	N	P=*
DEVSGTR	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DTDSGTR	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSGTR	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
ETASGTR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGTR	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGTR	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSEGTR	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGTR	Rôle	varchar2(1)		P=*
UCRSGTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTR	Date de modification	varchar2(8)		
INFSGTR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TAFSGTR	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TAPSGTR	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
TACSGTR	Adresse de commande	varchar2(10)		NUMOETIA
TALSGTR	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
TMSSGTR	Timestamp	integer	N D	
DPTSGTR	Département	varchar2(10)		NUMOEDPT
PTTSGTR	Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
PAYSGTR	Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
TAXSGTR	Taxe supplémentaire	number		

Index

SGTTR_MDT	U	mdtsgtr,camsgtr,fousgtr,etssgtr,ltsgtr,depsgtr,devsgtr,dtdsgtr,dptsgtr,pttsgtr,paysgtr
SGTTR_NUM	U	numsgtr,etssgtr

NUSSGTTT	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSGTTT	Etablissement	varchar(6)	N	NUMGTETS
NUMSGTTT	Code tarif	varchar(10)		NUMSAFOU
FOUSGTTT	Fournisseur	varchar(14)		NUMSGCAM
CAMSGTTT	Transporteur	varchar(10)		
LTTSGTTT	Lieu tarif de transport	varchar(30)		
MDTSGTTT	Mode de transport	varchar(4)		P=MDT
DEPSGTTT	Dépôt	varchar(6)		NUMSGDEP
TASSGTTT	Type d'assiette	varchar(1)	N	P=TASSGTR
DEVSGTTT	Devise	varchar(6)		NUMOEDEV
DTDSGTTT	Date de début de validité	varchar(8)		
DTFSGTTT	Date de fin de validité	varchar(8)		
DPTSGTTT	Département	varchar(10)		NUMOEDPT
PTTSGTTT	Code postal	varchar(9)		NUMOECOP
PAYSGTTT	Pays	varchar(6)		NUMOEPAY
TAXSGTTT	Taxe supplémentaire	number		
VADSGTTT	Valeur de début	number	N	
VAFSGTTT	Valeur de fin	number	N	
PRXSGTTT	Prix	number	N	
CTPSGTTT	Catégorie de transport	varchar(2)		P=CTPSGTR
TRASGTTT	Prix exprimé par tranche de	number		
TAFSGTTT	Adresse de facturation	varchar(10)		NUMOETIA
TAPSGTTT	Adresse de paiement	varchar(10)		NUMOETIA
TACSGTTT	Adresse de commande	varchar(10)		NUMOETIA
TALSGTTT	Adresse de livraison	varchar(10)		NUMOETIA
ETASGTTT	Etat	varchar(1)	N	P=ETA
TYPSGTTT	Type	varchar(2)		P=TYPSGTR
NATSGTTT	Nature	varchar(2)		P=NATSGTR
GENSGTTT	Genre	varchar(2)		P=GENSGTR
ROLSGTTT	Rôle	varchar(1)		P=ROLSGTR
INFSGTTT	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCRSGTTT	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCRSGTTT	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMSGTTT	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMSGTTT	Date de modification	varchar(8)		
TMSSGTTT	Timestamp	integer	N D	

Index

SGTTT_MDT	U	mdtsgttt,camsgttt,fousgttt,ltsgttt,depsgttt,tassgttt,devsgttt,dtdsgttt,dptsgttt,pttsgttt,paysgttt ctpsgttt,vadsgttt
SGTTT_NUM		numsgttt,etssgttt,ctpsgttt,vadsgttt
SGTTT_NUS	U	nussgttt

ETSSGTV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOMSGTV	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
NUMSGTV	Type de ventilation	varchar2(4)	N	
INRSGTV	Libellé	varchar2(20)	N	
MV1SGTV	Type d'écriture d'imputation	varchar2(2)	N	P=TYPMVC
TA1SGTV	Type de pièce imputation des avoirs	varchar2(4)	N	P=TYPIE
TF1SGTV	Type de pièce imputation des factures	varchar2(4)	N	P=TYPIE
JR1SGTV	Journal d'imputation	varchar2(6)	N	NUMOEJRN
DECSTGTV	Date comptable	varchar2(2)	N	P=*
DC2SGTVC	Date comptable 2	varchar2(2)		P=DECSTGTV
DEMSGTV	Date d'émission	varchar2(2)	N	P=*
DE2SGTVC	Date d'émission 2	varchar2(2)		P=DEMSGTV
CRESGTV	Crédit global	varchar2(1)	N	
CPCSGTVC	Compte de crédit	varchar2(10)		NUMOECPT
DEBESGTV	Débit global	varchar2(1)	N	
CPDSGTVC	Compte de débit	varchar2(10)		NUMOECPT
CTVSGTVC	Compte de TVA facture en attente	varchar2(1)	N	
VALSGTVC	Valeur	varchar2(2)	N	P=*
PIESGTV	Affectation du numéro de pièce	varchar2(1)	N	P=*
PRFSGTVC	Préfixe du numéro de pièce pour les factures	varchar2(3)		
PRASGTV	Préfixe du numéro de pièce pour les avoirs	varchar2(3)		
MV2SGTVC	Type d'écriture d'annulation	varchar2(2)		P=TYPMVC
TA2SGTVC	Type de pièce annulation des avoirs	varchar2(4)		P=TYPIE
TF2SGTVC	Type de pièce annulation des factures	varchar2(4)		P=TYPIE
JR2SGTVC	Journal d'annulation	varchar2(6)		NUMOEJRN
DANSGTVC	Date d'annulation	varchar2(2)		P=*
DTBSGTVC	Date d'annulation 2	varchar2(2)		P=DANSGTVC
ANUSGTV	Montant en négatif	varchar2(1)	N	
VCLSGTVC	Ventilation conditions par ligne	varchar2(1)	N	
TCFSGTVC	TVA sur compte en facultatif	varchar2(1)	N	
UOMSGTVC	Envoi des unités d'oeuvres	varchar2(1)	N	
CPTSGTVC	Utilisation des exceptions sur comptes	varchar2(1)	N	
MCPSPGTV	Mise à jour des comptes exceptionnels	varchar2(1)	N	
CGRSGTVC	Utilisation des exceptions sur CGR	varchar2(1)	N	
MCGSGTVC	Mise à jour des CGR exceptionnels	varchar2(1)	N	
NECSGTV	Regroupement des échéances	varchar2(1)	N	
REFSGTVC	Envoi référence externe	varchar2(1)	N	
ADRSGTVC	Tiers-adresse auxiliaire	varchar2(1)	N	P=*
SUPSGTVC	Suppression une fois traitée	varchar2(1)	N	
ATTSGTVC	Arrêt dans les tables de transferts	varchar2(1)	N	
RMVSGTVC	Regroupement des mouvements comptables	varchar2(2)	N	P=*
TVASGTV	Code TVA non traitée	varchar2(10)		NUMOETVA
CPASGTV	Compte d'attente pour les appels de fonds	varchar2(10)		NUMOECPT
LB1SGTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(3)	N	P=*
LB2SGTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(3)	N	P=LB1SGTVC
LC1SGTVC	Libellé complet écriture	varchar2(3)	N	P=LB1SGTVC
LC2SGTVC	Libellé complet écriture	varchar2(3)	N	P=LB1SGTVC
LM1SGTVC	Libellé mouvement comptable	varchar2(3)		P=LB1SGTVC
LM2SGTVC	Libellé mouvement comptable	varchar2(3)		P=LB1SGTVC
EHTSGTVC	Ecart HT autorisé	varchar2(1)	N	
MHTSGTVC	Ecart maximum HT autorisé	number		
ARTSGTVC	Article écart	varchar2(14)		NUMSGART
ETTSGTVC	Ecart TTC autorisé	varchar2(1)	N	
MTTSGTVC	Ecart TTC maximal autorisé	number		
CFGSGTVC	Condition facturation écart	integer		NUMSGCFG
BUDSGTVC	Contrôle budgétaire	varchar2(1)	N	
CDFSGTVC	Contrôle date comptable facture/FNP	varchar2(1)	N	
C01SGTVC	Paramètre collectif 1	varchar2(4)		P=*
C02SGTVC	Paramètre collectif 2	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C03SGTVC	Paramètre collectif 3	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C04SGTVC	Paramètre collectif 4	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C05SGTVC	Paramètre collectif 5	varchar2(4)		P=C01SGTVC

C06SGTVC	Paramètre collectif 6	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C07SGTVC	Paramètre collectif 7	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C08SGTVC	Paramètre collectif 8	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C09SGTVC	Paramètre collectif 9	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C10SGTVC	Paramètre collectif 10	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C11SGTVC	Paramètre collectif 11	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C12SGTVC	Paramètre collectif 12	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C13SGTVC	Paramètre collectif 13	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C14SGTVC	Paramètre collectif 14	varchar2(4)		P=C01SGTVC
C15SGTVC	Paramètre collectif 15	varchar2(4)		P=C01SGTVC
H01SGTVC	Paramètre HT 1	varchar2(4)		P=*
H02SGTVC	Paramètre HT 2	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H03SGTVC	Paramètre HT 3	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H04SGTVC	Paramètre HT 4	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H05SGTVC	Paramètre HT 5	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H06SGTVC	Paramètre HT 6	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H07SGTVC	Paramètre HT 7	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H08SGTVC	Paramètre HT 8	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H09SGTVC	Paramètre HT 9	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H10SGTVC	Paramètre HT 10	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H11SGTVC	Paramètre HT 11	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H12SGTVC	Paramètre HT 12	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H13SGTVC	Paramètre HT 13	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H14SGTVC	Paramètre HT 14	varchar2(4)		P=H01SGTVC
H15SGTVC	Paramètre HT 15	varchar2(4)		P=H01SGTVC
DA3SGTVC	Date d'annulation 3	varchar2(2)		P=DANSGTVC
CLOSGTVC	Prise en compte clôture achats en annulation	varchar2(1)	N	
MDCSGTVC	MAJ de la date comptable	varchar2(1)	N	
UCRSGTVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGTVC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGTVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGTVC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGTVC	Timestamp	integer	N D	
POSSGTVC	Poste du compte d'exception	varchar2(1)	N	
GHTSGTVC	Génération en HT	varchar2(1)	N	
TIPSGTVC	Tiers-adresse paiement	varchar2(1)	N	P=ADRSGTVC
TICSGTVC	Tiers-adresse concerné	varchar2(2)		P=*
FTCSGTVC	Fonction tiers concerné	varchar2(3)		P=FONOEGES
RTCSGTVC	Rôle tiers concerné	varchar2(1)		P=ROLSATFG
TISSGTVC	Tiers-adresse associé	varchar2(2)		P=TICSGTVC
FTSSGTVC	Fonction tiers associé	varchar2(3)		P=FONOEGES
RTSSGTVC	Rôle tiers associé	varchar2(1)		P=ROLSATFG
TYTSGTVC	Type de traitement	varchar2(2)		P=TYEOCEDC
CALSGTVC	Type de calcul	varchar2(2)		P=CALOCEPL
DDPSGTVC	Date de début de prestation	varchar2(4)		P=LISSGTVC
DFFPSGTVC	Date de fin de prestation	varchar2(4)		P=LISSGTVC
RUDSGTVC	Rubrique de la date début prestation	varchar2(10)		NUMSGRUB
RUFGSGTVC	Rubrique de la date de fin prestation	varchar2(10)		NUMSGRUB
DLDSGTVC	Délai de la date de début de prestation	integer		
DLFSGTVC	Délai de la date de fin de prestation	integer		
AVNSGTVC	Montant avoir en négatif	varchar2(1)	N	
PCASGTVC	Réception après facture	varchar2(1)	N	
TDFSGTVC	Type de ventil. pour décl. TVA fact.	varchar2(4)		NUMSGTVC
TY2SGTVC	CCA : type de traitement	varchar2(2)		P=TYEOCEDC
CA2SGTVC	CCA : type de calcul	varchar2(2)		P=CALOCEPL
DD2SGTVC	CCA : date de début de prestation	varchar2(4)		P=LISSGTVC
DF2SGTVC	CCA : date de fin de prestation	varchar2(4)		P=LISSGTVC
RD2SGTVC	Rubrique date de début de prestation	varchar2(10)		NUMSGRUB
RF2SGTVC	Rubrique de la date de fin prestation	varchar2(10)		NUMSGRUB
LD2SGTVC	Délai de la date de début de prestation	integer		
LF2SGTVC	Délai de la date de fin de prestation	integer		
TYPSGTVC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGTVC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGTVC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGTVC	Rôle	varchar2(1)		P=*

INFSGTVC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
JCCSGTVC	CCA : journal	varchar2(6)			NUMOEJRN
QTNSGTVC	Quantité en négatif	varchar2(1)	N		P=TYPIE
TPOSGTVC	OD facture : type de pièce	varchar2(4)			
PROSGTVC	OD facture : préfixe du n° de pièce	varchar2(3)			
JROSGTVC	Journal des OD de factures	varchar2(6)			NUMOEJRN
D01SGTVC	Date 1	varchar2(3)			P=* P=D01SGTVC
D02SGTVC	Date 2	varchar2(3)			P=* P=G01SGTVC
G01SGTVC	Identifiant long 1	varchar2(3)			P=* P=N01SGTVC
G02SGTVC	Identifiant long 2	varchar2(3)			NUMSARSM
N01SGTVC	Numérique 1	varchar2(3)			
N02SGTVC	Numérique 2	varchar2(3)			
RSMSGTVC	Règle de signature	varchar2(10)			
CLCSGTVC	Prise en compte clôture achats en comptabilis.	varchar2(1)	N		P=* P=IF1SGTVC
IF1SGTVC	Information pièce	varchar2(3)			
IF2SGTVC	Information pièce	varchar2(3)			

Index

SGTVC_ETS U etssgtvc,domsgtvc,numsgtvc

ETSSGTXC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSGTXC	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
CLASGTXC	Classe de commandes	varchar2(4)	N	D	CLASVNCV
DDVSGTXC	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVSGTXC	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
TAUSGTXC	Taux de commission	number	N		
ETASGTXC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSGTXC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSGTXC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSGTXC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSGTXC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSGTXC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSGTXC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSGTXC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSGTXC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSGTXC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSGTXC	Timestamp	integer	N	D	

Index

SGTxC_ART U artsgtxc,clasgtxc,ddvsgtxc,etssgtxc

UNISGUNC	Unité avant conversion	varchar2(6)	N	NUMSGUNI
UNCSGUNC	Unité après conversion	varchar2(6)	N	NUMSGUNI
COFSGUNC	Coefficient (dividende)	number	N	
DOFGUNC	Coefficient (diviseur)	number	N	
ETASGUNC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGUNC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGUNC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGUNC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGUNC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGUNC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGUNC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGUNC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGUNC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGUNC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGUNC	Timestamp	integer	N D	

Index

SGUNC_UNI U unisgunc,uncsgunc

NUMSGUNI	Numéro	varchar2(6)	N	
MNESGUNI	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSGUNI	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGUNI	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
FONSGUNI	Fonction	varchar2(6)		P=*
DFTSGUNI	Proposé par défaut	varchar2(1)		P=DFT
UNPSGUNI	Unité de poids (O/N)	varchar2(1)	N	
UNVSGUNI	Unité de volume (O/N)	varchar2(1)	N	
ETASGUNI	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGUNI	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGUNI	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGUNI	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGUNI	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGUNI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGUNI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGUNI	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGUNI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGUNI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGUNI	Timestamp	integer	N D	

Index

SGUNI_NUM U numsguni

CLASGVAC	Classification	varchar2(20)	N	NUMSGCLA
ETSSGVAC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
VALSGVAC	Valeur	varchar2(20)	N	
INTSGVAC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSGVAC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESGVAC	Mnémonique	varchar2(10)		
ETASGVAC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGVAC	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGVAC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGVAC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGVAC	Rôle	varchar2(1)		P=*
UCRSGVAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGVAC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGVAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGVAC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGVAC	Timestamp	integer	N D	
INFSGVAC	Informations complémentaires	varchar2(240)		

Index

SGVAC_VAL	U	valsrvac,clasgvac,etssgvac
-----------	---	----------------------------

ENTSGVAL	Entité	varchar2(10)	N	P=*
NUMSGVAL	Valeur	varchar2(20)	N	
ETSSGVAL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DTDSGVAL	Date de début	varchar2(8)	N	
DTFSGVAL	Date de fin	varchar2(8)	N	
TXTSGVAL	Texte	varchar2(1024)	N	
L01SGVAL	Libellé 1	varchar2(60)		
L02SGVAL	Libellé 2	varchar2(60)		
L03SGVAL	Libellé 3	varchar2(60)		
L04SGVAL	Libellé 4	varchar2(60)		
L05SGVAL	Libellé 5	varchar2(60)		
N01SGVAL	Numérique 1	number		
N02SGVAL	Numérique 2	number		
N03SGVAL	Numérique 3	number		
N04SGVAL	Numérique 4	number		
N05SGVAL	Numérique 5	number		
D01SGVAL	Date 1	varchar2(8)		
D02SGVAL	Date 2	varchar2(8)		
D03SGVAL	Date 3	varchar2(8)		
P01SGVAL	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
P02SGVAL	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
P03SGVAL	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
P04SGVAL	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
P05SGVAL	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*
ETASGVAL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSGVAL	Type	varchar2(2)		P=*
NATSGVAL	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSGVAL	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSGVAL	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSGVAL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGVAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGVAL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGVAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGVAL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGVAL	Timestamp	integer	N D	

Index

SGVAL_ENT U entsgval,numsgval,etssgval,dtdsgval

COESGVCS	Code coefficient	varchar2(10)	N	P=COESGVCS
SEUSGVCS	Seuil	number	N	
TAUSGVCS	Taux	number	N	
ETASGVCS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGVCS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSGVCS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSGVCS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGVCS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGVCS	Timestamp	integer	N D	

Index

SGVCS_COE U coesgvcs,seusgvcs

ETSSGVFL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSGVFL	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
NUMSGVFL	Numéro séquentiel	integer	N	
DATSGVFL	Date	varchar2(8)	N	
TPXSGVFL	Type de prix	varchar2(4)	N	NUMSGTPX
PRXSGVFL	Prix	number	N	
QTESGVFL	Quantité	number	N	
DOMSGVFL	Domaine	varchar2(1)	N	P=*
NUISGVFL	N° interne de cde, mvt de stocks ou inventaire	integer	N	
NLISGVFL	Numéro de ligne	integer	N	
STASGVFL	Statut avoir ou frais	varchar2(1)	N	
NUASGVFL	Numéro interne commande d'achats de marchandises	integer		
NLASGVFL	Numéro ligne commande d'achats de marchandises	integer		
NSQSGVFL	Numéro séquentiel de rattachement	integer		NUMSGVFL
QTRSGVFL	Quantité restante	number		
ORDSGVFL	Ordre	integer		
TXRSGVFL	Cours	number	N	
DTRSGVFL	Date du cours	varchar2(8)	N	
TRRSGVFL	Cours de reporting	number		
DRRSGVFL	Date du cours de reporting	varchar2(8)		
NPRSGVFL	Numéro séquentiel précédent	integer		
UCRSGVFL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGVFL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGVFL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGVFL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGVFL	Timestamp	integer	N	D
DRASGVFL	Date de rattachement	varchar2(8)		
CDESGVFL	Commande d'achat	varchar2(1)	N	

Index

SGVFL_ART	artsgvfl,datsgvfl,tpxsgvfl,etssgvfl
SGVFL_NSQ	nsqsgvfl
SGVFL_NUI	nuisgvfl,nlisgvfl,domsgvfl,datsgvfl,tpxsgvfl,nuasgvfl,nlasgvfl
SGVFL_NUM	U numsgvfl

RUBSGVRU	Rubrique	varchar2(10)	N	NUMSGRUB
NUMSGVRU	Valeur	varchar2(60)	N	
INTSGVRU	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
VDTSGVRU	Valeur date	varchar2(8)		
VTXSGVRU	Valeur texte	varchar2(60)		
ETASGVRU	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
INFSGVRU	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSGVRU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSGVRU	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSGVRU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSGVRU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGVRU	Timestamp	integer	N	D

Index

SGVRU_RUB U rubsgvru,numsgvru

JOBSGWAP	Numéro de travail	integer	N	
ARTSGWAP	Article	varchar2(14)	N	
ETSSGWAP	Etablissement	varchar2(6)	N	
TP1SGWAP	Type de prix 1	varchar2(4)	N	
PX1SGWAP	Prix 1	number		
DT1SGWAP	Date du prix 1	varchar2(8)		
TP2SGWAP	Type de prix 2	varchar2(4)	N	
PX2SGWAP	Prix 2	number		
DT2SGWAP	Date du prix 2	varchar2(8)		
ECASGWAP	Ecart	number		
PECESGWAP	Pourcentage écart	number		
SECSGWAP	Signe du pourcentage d'écart	varchar2(1)		
QT1SGWAP	Quantité 1	number		
MN1SGWAP	Montant 1	number		
QT2SGWAP	Quantité 2	number		
MN2SGWAP	Montant 2	number		

Index

SGWAP_JOB U jobsgwap,artsgwap,etssgwap

SIDSGWAR	Numéro de session	varchar2(240)	N	
VA1SGWAR	Valeur 1	varchar2(30)	N	
VA2SGWAR	Valeur 2	varchar2(30)		
VA3SGWAR	Valeur 3	varchar2(30)		
VA4SGWAR	Valeur 4	varchar2(30)		
VA5SGWAR	Valeur 5	varchar2(30)		
TR1SGWAR	Tri 1	varchar2(60)		
TR2SGWAR	Tri 2	varchar2(60)		

Index

SGWAR_SID sidsgwar,va1sgwar

JOBSGWBL	Numéro de job	integer	N			
ETSSGWBL	Etablissement	varchar2(6)	N			<u>NUMGTETS</u>
RECSGWBL	Numéro de réception	integer	N			
CNTSGWBL	Contenant	varchar2(20)	N			
TMSSGWBL	Timestamp	integer	N	D		

Index

SGWBL_JOB U jobsgwbl,etssgwbl,recsgwbl,cntsgwbl

JOBSGWDO	Numéro de job	integer	N	
ETSSGWDO	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOTSGWDO	Dotation de services	varchar2(20)	N	NUMSGDOT
ARTSGWDO	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
DATSGWDO	Date	varchar2(8)	N	
DEMSGWDO	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
MDASGWDO	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
DEPSGWDO	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
CLASGWDO	Classe de demandes ou de commandes d'achats	varchar2(4)	N	
MOSSGWDO	Mode de stockage	varchar2(4)		NUMSGMOS
CATSGWDO	Catégorie de l'article acheté	varchar2(10)	N	CATSGATA
FOUSGWDO	Fournisseur	varchar2(14)		
MARSGWDO	Marché	varchar2(14)		
FABSGWDO	Fabricant	integer		
DEVSGWDO	Devise référence article/fournisseur	varchar2(6)		
QTASGWDO	Quantité habituelle cde achat (SARAF)	number		
QTMSGWDO	Quantité minimale cde achat (SARAF)	number		
DLVSGWDO	Délai de livraison	number		
UNASGWDO	Unité de commande	varchar2(6)		
UNDSGWDO	Unité de demande	varchar2(6)		
CASSGWDO	Coeff. achat/stock (dividende)	number		
DASSGWDO	Coeff. achat/stock (diviseur)	number		
CDCSGWDO	Coeff. demande/cde (divid.) (RAF/ART)	number		
DDCSGWDO	Coeff. demande/cde (divis.) (RAF/ART)	number		
QTDSGWDO	Quantité habituelle demande achat	number		
NFRSGWDO	Nature de frais	varchar2(2)		
PRTSGWDO	Type de transport	varchar2(4)		
MDTSGWDO	Mode de transport	varchar2(4)		
DPCSGWDO	Dépôt fournisseur	varchar2(6)		NUMSGDEP
TYPSGWDO	Type	varchar2(2)		
NATSGWDO	Nature	varchar2(2)		
GENSGWDO	Genre	varchar2(2)		
ROLSGWDO	Rôle	varchar2(1)		NUMSGDEP
CO1SGWDO	Texte 1	varchar2(240)		
CO2SGWDO	Texte 2	varchar2(240)		
TMSSGWDO	Timestamp	integer	N	
FDCSGWDO	Flag de demande ou commande	varchar2(1)	D	

Index

SGWDO_JOB U jobsgwdo,dotsgwdo,artsgwdo,etssgwdo,datsgwdo,demsgwdo

SIDSGWIA	N° de session	varchar2(240)	N	
ARTSGWIA	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
LOPSGWIA	Lot de production	varchar2(20)		NUMSKLOP
LOFSGWIA	Lot fournisseur	varchar2(20)		
NUISGWIA	Numéro interne de commande ou demande	integer	N	NUISACDA

Index

SGWIA_SID U sidsgwia,artsgwia,lopgwia,lofsgwia

SIDSGWJP	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSGWJP	Etablissement	varchar2(6)	N	
ARTSGWJP	Article	varchar2(14)	N	
TPXSGWJP	Type de prix	varchar2(4)	N	
DTD SGWJP	Date de début	varchar2(8)	N	
DTFSGWJP	Date de fin	varchar2(8)	N	
QPISGWJP	Quantité du PUMP à l'inv.	number		
MPISGWJP	Montant du PUMP à l'inv.	number		
PPISGWJP	Prix du PUMP à l'inv.	number		
QCUSGWJP	Quantité cumulée	number		
MCUSGWJP	Montant cumulé	number		
MFRSGWJP	Montant frais	number		
QAUSGWJP	Quantité	number		
PCASGWJP	Prix calculé	number		
QCASGWJP	Quantité calculée	number		
FORSGWJP	Formule de calcul	varchar2(250)		

Index

SGWJP_SID U sidsgwjp,artsgwjp,dtdsgwjp,etssgwjp

SIDSGWNE	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISGWNE	Numéro interne de commande	integer	N	
LIGSGWNE	Ligne de commande	integer	N	
QTESGWNE	Quantité	number	N	

Index

SGWNE_SID U sidsgwne,nuisgwne,ligsgwne

JOBSGWRE	Numéro de job	integer	N	
ARTSGWRE	Article référent	varchar2(50)	N	

Index

SGWRE_JOB U jobsgwre,artsgwre

DOMSGWRS	Domaine	varchar2(1)	N	
NUISGWRSS	Numéro interne de commande	integer	N	
NLISGWRSS	Numéro ligne commande	integer	N	
DATSGWRSS	Date	varchar2(8)	N	
QTESGWRSS	Quantité	number	N	
TMSSGWRSS	Timestamp	integer	N	D

Index

SGWRS_NUI U nusgwrs,nlisgwrs,domsgwrs,datsgwrs

JOBSGWSF	Numéro de job	integer	N			
ETSSGWSF	Etablissement	varchar2(6)	N			<u>NUMGTETS</u>
TFLSGWSF	Type de flux	varchar2(3)	N			<u>P=TFLSGACB</u>
NUMSGWSF	Numéro interne	integer	N			
TMSSGWSF	Timestamp	integer	N	D		

Index						
SGWSF_ETS	U	etssgwsf,tflsgwsf,numsgwsf				
SGWSF_JOB	U	jobsgwsf,etssgwsf,tflsgwsf,numsgwsf				

JOBSGWSL	Numéro de job	integer	N		
ETSSGWSL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSGWSL	Article déterminant	varchar2(14)	N		NAESGART
LOPSGWSL	Lot de production	varchar2(20)	N		
QTESGWSL	Quantité	number	N		
TMSSGWSL	Timestamp	integer	N	D	

Index

SGWSL_JOB U jobsgwsl,etssgwsl,artsgwsl,lopsgwsl

TPXSGWTP	Type de prix actuel	varchar2(4)	N	NUMSGTPX
NTPSGWTP	Nouveau type de prix	varchar2(4)		NUMSGTPX
STPSGWTP	Statut de mise en place Type de prix	varchar2(1)	N	
SMVSGWTP	Statut de mise en place Mouvements	varchar2(1)	N	
SINSGWTP	Statut de mise en place Inventaires	varchar2(1)	N	
SPOSGWTP	Statut de mise en place Prix à date	varchar2(1)	N	
SPLSGWTP	Statut de mise en place Prix au lot	varchar2(1)	N	
SPMSGWTP	Statut de mise en place PUMP détaillé	varchar2(1)	N	
SGPSGWTP	Statut de mise en place GPAO	varchar2(1)	N	
ETASGWTP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRSGWTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSGWTP	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMSGWTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMSGWTP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSGWTP	Timestamp	integer	N	
			D	

Index

SGWTP_TPX U tpxsgwtp