Cegid XRP Ultimate

Stocks

cegid

Document de release de la version H3.01

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES
- Nouveautés
  - Edition du justificatif du PUMP
  - Compositions de fournisseurs par liste d'articles
  - Génération des commandes de facturation du stock consigné
  - MAJ du PUMP suite à régularisation du prorata de TVA
- Modifications
  - Traitements d'approvisionnements
  - Mouvements de transfert de stocks
  - Ajout des sélections sur les fournisseurs et les articles référencés par fournisseur dans les éditions
  - Saisie des kits
  - Annulation/duplication des mouvements de stocks
  - Contrôle des capacités par dépôts/emplacements
  - Calcul du PUMP
  - Transfert en comptabilité des mouvements de stocks
  - Traitement de clôture des stocks
  - Calcul des consommations et des entrées
  - Calcul du taux de rotation
  - MAJ des informations des commandes d'achats issues des traitements de facturation du stock consigné
  - Inventaires de stocks
  - Sélection des articles stockés
  - Génération des commandes de retours aux fournisseurs
  - Traitement de modification de la fonction de valorisation
  - Gestion des rubriques aux lots
  - Edition des stocks prévisionnels à date
  - Prise en compte des filtres dans les consultations pour les cumuls
  - Compteurs des mouvements de stocks et des transferts
  - Gestions d'interfaces
  - Prise en compte du coefficient de conversion lors du calcul des seuils et des approvisionnements
  - Valorisation FIFO/LIFO
  - Gestion d'entrepôt

MODULES
- Nouveautés
  - QNIREG - Règles de génération et diffusion des tâches collaboratives

STRUCTURES DE DONNEES
- Créations de tables
  - SKWGF - Table de travail génération des cdes de facturation

SKWRP - Table de travail régularisation du prorata de TVA
Modifications de tables
SKDIN - Article par ets/dépôt/emplacement
SKHBE - Historisation du calcul des besoins
SKLAL - Liens entre les alertes et les lots
SKPTC - Paramétrage transfert via commande
SKTDI - Article de transfert par ets/dépôt/emplacement
SKTRO - Taux de rotation
SKWCG - Table de travail des consommations
SKWDA - Table de travail pour traitement TGDA
SKWDF - Table de travail transfert dépôt fournisseur
SKWPD - Table de travail proposition des DA
SKHBE - Historisation du calcul des besoins

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® Stocks en H3.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Traitement de mise à jour des comptes (TPCM)

Dans les versions précédentes, les mouvements de stocks sélectionnés étaient ceux dont le type de la classe était égal à la valeur du paramètre "PRM" associé au traitement.
Désormais, ce paramètre n'est plus utilisé. Les classes peuvent être sélectionnées à partir :
- de la fourchette présente à la soumission ;
- de la sélection des classes de mouvements de stocks.

Fonctionnalités

Nouveautés

Edition du justificatif du PUMP

Une nouvelle édition (EJPMP) a été créée afin de justifier le calcul du PUMP par période, en visualisant les coûts (entrées, sorties) ayant influés sur ce dernier.

Transactions concernées

EJPMP - Edition du justificatif du PUMP *(Transaction SGEJPM)*

Compositions de fournisseurs par liste d'articles

Une nouvelle gestion (GTLAA) permet de définir des associations de fournisseurs par liste d'articles achetés. Elles sont utiles dans le cas du rachat du stock consigné d'un fournisseur par un autre afin de générer la commande sur le nouveau fournisseur.
Exemple : un produit acheté chez le fournisseur FRN01, est facturé par le fournisseur FRN02 car FRN02 a racheté FRN01.

Ces associations de fournisseurs sont utilisées dans les traitements de :
- transfert du dépôt fournisseur (TTDF) ;
- Génération des commandes de consignation (TGCDC) ;
- Génération des commandes de facturation du stock consigné (TGCF) ;
- Génération des commandes de retours aux fournisseurs (TGCRF).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTLAA - Compositions de fournisseurs par liste d'articles *(Transaction SAITLA)*
TTDF - Traitement de transfert du dépôt fournisseur *(Transaction SKTTDF)*
TGCDC - Traitement génération commande consignation *(Transaction SKTGCDC)*
TGCF - Génér. des cdes de facturation du stock consigné *(Transaction SKTGCF)*
TGCRF - Génération des cdes de retours aux fournisseurs *(Transaction SKTGCD)*

Mise en place

Pour utiliser cette fonctionnalité, il est nécessaire d'avoir les modules "Achat" et "Stock".

Génération des commandes de facturation du stock consigné

Ce traitement (TGCF) permet de générer les commandes de facturation du stock consigné, à partir des consommations, ainsi que les commandes d'approvisionnement.

Transactions concernées

TGCF - Génér. des cdes de facturation du stock consigné *(Transaction SKTGCF)*

MAJ du PUMP suite à régularisation du prorata de TVA

Ce traitement permet de générer les mouvements de régularisation du PUMP, dans le cas de la gestion du prorata de TVA, lorsque le taux définitif de prorata et la date de ce taux ont été renseignés dans GPTV.

Transactions concernées

TGRPS - MAJ prix suite à régularisation du prorata de TVA *(Transaction SKTGPRS)*

Modifications

Traitements d'approvisionnements

1. Dépôt de livraison

La zone "dépôt de livraison" a été rajoutée dans la gestion des articles par établissement et dépôt (GDIN). Il s'agit d'un dépôt logique dont le dépôt physique correspond au dépôt associé à l'article.
S'il est renseigné, il alimentera le dépôt rattaché à la demande ou commande d'achats lors de la génération des demandes d'achats (TGDA) ou lors du calcul des approvisionnements (ECBE).

Remarques :
Lors du traitement de génération des DA (TGDA), le dépôt défini dans les regroupements des DA de stocks par classe d'achats (GGDA) est prioritaire sur le dépôt de livraison.
Lors du calcul des approvisionnements (ECBE), le dépôt d'achat sera le dépôt de livraison s'il est renseigné, sinon celui pour lequel le calcul a été effectué.

Le dépôt de livraison a également été pris en compte dans la gestion de modification des articles par établissement et dépôt (GMMAD), ainsi que dans la gestion de proposition des demandes d'achats (GPDA).

2. Seuil de complétude

Il est possible de gérer un seuil de complétude lors de la génération des DA (TGDA). Ce seuil peut être renseigné dans la gestion des articles par établissement et dépôt (GDIN).
Il indique la quantité de complétude ajoutée au seuil de contrôle afin d'obtenir un seuil de contrôle secondaire. Ce seuil secondaire permet de déterminer les articles arrivant en rupture. Ils seront ajoutés à la demande ou commande d'achats générée par fournisseur, dans le cas où, pour ce même fournisseur, des articles sont en rupture de stock (quantité en stock inférieure au seuil de contrôle).
Un exemple est disponible dans la documentation.

Le seuil de complétude des articles par établissement et dépôt pourra être modifié via la gestion de modification (GMMAD).

3. Génération des commandes d'achats

Le calcul des approvisionnements (ECBE) peut désormais générer des commandes d'achats selon le paramétrage défini dans les regroupements des DA de stocks par classe d'achats (GGDA).

La gestion de proposition de demandes d'achats (GPDA) a été revue afin d'exprimer la quantité proposée et la quantité saisie en unité d'achat.
L'unité d'achat correspond à l'unité de commande pour la génération des commandes d'achats et à l'unité de demande pour la génération des demandes d'achats.

4. Stock périmé

Possibilité d'exclure le stock des lots périmés lors de la génération des demandes d'achats (TGDA) ou lors du calcul des approvisionnements (ECBE).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGDA - Génération des DA *(Transaction SKTGDA)*

ECBE - Calcul des approvisionnements *(Transaction SKECBE)*
GDIN - Articles par établissement et dépôt *(Transaction SKIDIN)*
GTDI - Articles par établissement et dépôt de transfert *(Transaction SKITDI)*
TIART - Intégration des articles de transfert *(Transaction SGTTAR)*
GPDA - Gestion de proposition de demandes d'achats *(Transaction SKIPDA)*

Mouvements de transfert de stocks

Un contrôle bloquant a été ajouté afin d'interdire la modification et la suppression d'un mouvement de transfert de stocks, en-tête ou ligne, si le traitement de transfert du dépôt fournisseur (TTDF) a été effectué.

Affichage des informations complémentaires si des erreurs sont éditées lors de l'intégration
Lors de l'intégration, possibilité d'afficher l'article, le lot, le mode et l'emplacement afin de connaître l'enregistrement concerné par le message d'erreur.

Explications

Affichage des informations complémentaires si des erreurs sont éditées lors de l'intégration
L'affichage des données dépend de la valeur testée 1 du paramètre AUTSTOCK, occurrence MSGSAS.
Par défaut, la valeur est "O" pour afficher les informations complémentaires.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMVT - Mouvements de transfert de stock *(Transaction SKIMVT)*
GLMT - Lignes de mouvements de transfert de stock *(Transaction SKILMT)*

Ajout des sélections sur les fournisseurs et les articles référencés par fournisseur dans les éditions

Certaines éditions et traitements ont été modifiés afin de sélectionner les lignes de données à partir des fournisseurs ou des articles référencés par fournisseur (TSRAF).

Remarque :
Si la fourchette fournisseur ou la sélection des articles référencés par fournisseur est renseignée, seules les lignes de données, pour lesquelles l'article est géré par lot, sont sélectionnées.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GITH - Génération de l'inventaire tournant *(Transaction SKTSTH)*
EMVS - Edition des mouvements de stock *(Transaction SKEMVS)*
ECMS - Edition comparative par classe et période. *(Transaction SKECMS)*
ESVM - Edition des mouvements valorisés *(Transaction SKESVM)*
ESTI - Edition des inventaires *(Transaction SKESTI)*
ECSI - Edition comparative des inventaires *(Transaction SKECSI)*
ESTL - Edition du stock instantané *(Transaction SKESTL)*
ESTK - Edition des stocks à date *(Transaction SKESTK)*

Saisie des kits

Dans la gestion de saisie du produit fabriqué (SKIKIT), proposition de l'emplacement de fabrication en fonction de la valeur du paramètre AUTSTOCK, occurrence PROEMP.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GKIT - Kits *(Transaction SKIKIT)*
SKIKIT - Constitution du kit *(Transaction SKIKITE)*
GLDC - Lignes de déconditionnement ou de kit *(Transaction SKILDC)*

Annulation/duplication des mouvements de stocks

Les mouvements de stocks peuvent être générés sur une classe (GNMS) définie en "saisie manuelle" (case "Générée" décochée).
La validation peut s'effectuer dès leur création, selon le paramétrage défini à la soumission.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TAMV - Annulation/duplication des mouvements de stock *(Transaction SKTAMV)*

Contrôle des capacités par dépôts/emplacements

Le contrôle des capacités (quantité, volume, poids) par dépôts/emplacements s'effectuait par établissement. Il est désormais possible de l'effectuer en tenant compte du stock de tous les établissements.

Explications

Le niveau de contrôle est défini en fonction de la valeur testée 1 du paramètre AUTSTOCK occurrence CTLMULETS :
- "N" : les règles s'appliqueront uniquement sur l'établissement de saisie, lors du contrôle des dépôts et des emplacements ;
- "O" : les règles s'appliqueront pour tous les établissements, lors du contrôle des dépôts et des emplacements ;
- "D" : les règles s'appliqueront pour tous les établissements lors du contrôle des dépôts ;
- "E" : les règles s'appliqueront pour tous les établissements lors du contrôle des emplacements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ECDP - Edition contrôle des capacités dépôts/emplacements *(Transaction SKECDP)*

Toutes les transactions mettant à jour les stocks sont impactées par cette évolution.

Calcul du PUMP

Modification du contrôle de la clôture du module "Achat", lors du calcul du PUMP (TPUM).

Explications

La date de clôture est désormais recherchée dans la gestion de clôture des achats (GCLOA), pour les classes présentes dans la mise à jour des prix en stock (GPPXA).
Les classes sélectionnées sont celles définies dans GPPXA, pour les fonctions de valorisation concernant les articles traités et dont le traitement correspondant à ceux de mise à jour des stocks et des prix.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPUM - Calcul du PUMP détaillé *(Transaction SGTPUM)*

Transfert en comptabilité des mouvements de stocks

Lors du transfert en comptabilité (TECTS), le contrôle permettant de vérifier le calcul du PUMP a été revu.

Explications

Le contrôle ne se fait plus par rapport à la chaine 1 du paramètre STKCLO, mais vérifie que la gestion du PUMP à l'inventaire (GPUM) a bien été alimentée pour tous les articles en date de clôture.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TECTS - Transfert en comptabilité des mouvements de stock *(Transaction SKTECT)*

Traitement de clôture des stocks

Un contrôle a été ajouté, lors du traitement de clôture (TCLO) afin de vérifier que les mouvements de stocks de contre-passation ont bien été transférés en comptabilité.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCLO - Traitement clôture de stock *(Transaction SKTCLO)*

Calcul des consommations et des entrées

Editions des consommations et des entrées

De nouveaux critères de ruptures sont gérés. Voici la liste :
- Articles génériques : code EAN, code ITF ;
- Articles par établissement : code EAN, code ITF, gestionnaire, mnémonique ;
- Articles stockés : catégorie, comptes, CGR, classement en nombre de lignes, classement en valeur, gestionnaire, mnémonique, péremption ;
- Mode de stockage : mnémonique, regroupement du mode de stockage.

Consultations des consommations et des entrées

En complément des critères de regroupement déjà existants (article, établissement, dépôt, lot, mode), un critère supplémentaire a été ajouté. Les lignes de données affichées peuvent être regroupées selon une information issue :
- des articles (GART) ;
- des articles par établissement (GAAE) ;
- des articles stockés (GATS) ;
- des dépôts (GDEP) ;
- des lots de productions (GLOP) ;
- des modes de stockage (GMOS).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CCOS - Consultation des consommations *(Transaction SKCCOS)*
CKCOS - Consultation des consommations *(Transaction SKCCOS)*
CENT - Consultation des entrées *(Transaction SKCENT)*
CKENT - Consultation des entrées *(Transaction SKCENT)*
ECOS - Edition des consommations *(Transaction SKECOS)*
EENT - Edition des entrées *(Transaction SKEENT)*
CWCG - Visualisation graphique *(Transaction SKCWCG)*

Calcul du taux de rotation

Le calcul des taux de rotation pouvait être effectué à partir des mouvements de sorties ou des entrées de stocks. La consultation a été modifiée afin de visualiser le type de calcul utilisé (Entrées, Sorties).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CTRO - Consultation des taux de rotation *(Transaction SKCTRO)*
CTROD - Taux de rotation des articles par dépôts *(Transaction SKCTRO)*
CTROA - Taux de rotation des articles *(Transaction SKCTRA)*
TTRO - Calcul du taux de rotation *(Transaction SKTTRO)*

MAJ des informations des commandes d'achats issues des traitements de facturation du stock consigné

La gestion de paramétrage de transfert via commande (GPTC) a été modifiée de façon à pouvoir affecter les libellés, les identifiants, les numériques et les paramètres associés aux lignes de commandes d'achats.

Explications

Les données peuvent provenir :
- des en-têtes ou lignes de mouvements de stocks ;
- des articles génériques, articles par établissement ou articles stockés ;
- des rubriques rattachées aux articles génériques (GARUART), aux articles par établissement (GARU) ou aux articles stockés (GARUATS). Les rubriques sont à définir avec le paramètre IL2SKPTC.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPTC - Paramétrage transfert via commande *(Transaction SKIPTC)*
TTDF - Traitement de transfert du dépôt fournisseur *(Transaction SKTTDF)*
TGCF - Génér. des cdes de facturation du stock consigné *(Transaction SKTGCF)*

Inventaires de stocks

Lors de la saisie de l'article, possibilité de proposer le mode de stockage associé à l'article par établissement (GAAE).

Explications

Cette proposition s'effectue si la valeur du paramètre "MOD" associé au mnémonique est égale à "O".

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans :
- la gestion des inventaires de stocks (GSTI) ;
- la gestion de transfert des inventaires de stocks (GSII) ;
- la gestion de saisie des inventaires (GSSI).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GSTI - Inventaires de stock *(Transaction SKISTI)*
GSII - Transfert des inventaires de stock *(Transaction SKISII)*
GSSI - Saisie des inventaires *(Transaction SKISSI)*

Sélection des articles stockés

La sélection des articles stockés a été modifiée afin d'ajouter les critères manquants.

Explications

Les nouveaux critères sont :
- Frais de stockage ;
- Perte autorisée ;
- Stock alarme global ;

- Quantité économique de la commande ;
- Statut ;
- Horizon de contrôle ;
- Taux de rotation.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Toutes les consultations, éditions et traitements ayant la sélection des articles stockés sont concernés.

Génération des commandes de retours aux fournisseurs

Possibilité de proposer le fournisseur ayant effectué l'entrée en stock.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGCRF - Génération des cdes de retours aux fournisseurs *(Transaction SKTGCD)*

Traitement de modification de la fonction de valorisation

Les choix "Prix unitaire moyen pondéré" et "Prix à date", concernant la nouvelle méthode de valorisation, sont désormais gérés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TMFNV - Modification de la fonction de valorisation *(Transaction SKTMFNV)*

Mise en place

La mise en place du changement de fonction de valorisation nécessite une étude préalable.

Gestion des rubriques aux lots

Lors de la mise à jour des rubriques associées au lot (GARULOP) pour tous les lots ayant le même lot supérieur (GCID/GCIL), le type de la rubrique (GTRU) devait être défini avec la propriété "valeur unique par entité".
Une évolution a été effectuée afin de pouvoir gérer des rubriques multi-valeurs, c'est à dire avec la propriété "valeur unique par entité" décochée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GARULOP - Rubriques par lots de production *(Transaction SKIARULP)*

Toutes les transactions créant un lot de production (GLOP) peuvent être impactées par cette évolution lors de la mise à jour des champs identiques pour un lot supérieur (GCID/GCIL).

Edition des stocks prévisionnels à date

Dans l'édition des stocks prévisionnels à date (ESRD), il est possible de visualiser les articles par dépôts ayant aucun stock et aucune réservation.

Explications

Si la valeur du paramètre "ZER" associé au traitement est égale à "A", les articles par dépôt n'ayant pas de réservations seront affichés.
Le mode de stockage sera proposé en fonction de celui défini pour l'article par établissement (GAAE).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ESRD - Edition des stocks prévisionnels à date *(Transaction SKESRD)*

Prise en compte des filtres dans les consultations pour les cumuls

Les filtres appliqués sur les données de la grille sont pris en compte lors de l'appui sur le bouton "Cumul", afin d'afficher les données cumulées uniquement pour les lignes de données présentes dans la grille (et non pour toutes celles de la sélection initiale).
Pour les consultations de l'historique des stocks (CCAJ, CCAJQ), il ne sera pas possible d'effectuer un cumul des données dans le cas où un filtre a été appliqué. Un message d'erreur sera affiché lors de l'ouverture des cumuls.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CSTC - Consultation du stock par contenant *(Transaction SKCSTC)*
CMVS - Consultation des mouvements de stock *(Transaction SKCMVS)*
CSTE - Consultation du stock instantané par emplacement *(Transaction SKCSTE)*
CSTI - Consultation des inventaires de stock *(Transaction SKCSTI)*
CSTL - Consultation du stock instantané *(Transaction SKCSTL)*
CTRF - Consultation des transferts *(Transaction SKCTRF)*
CPMP - Consultation du détail du PUMP *(Transaction SGCPMP)*
CCAJ - Consultation de l'historique des stocks *(Transaction SGCCCAJ)*
CCAJQ - Consultation de l'historique de quarantaine *(Transaction SGCCCAJQ)*

Compteurs des mouvements de stocks et des transferts

La taille des compteurs a été augmentée dans la gestion des classes de mouvements de stocks (GNMS) et dans celle des types de transferts (GTTR).
La valeur maximale peut désormais être 999 999 999.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GNMS - Classes de mouvements de stock *(Transaction SKINMS)*
GTTR - Type de transfert *(Transaction SKITTR)*

Toutes les gestions, consultations et éditions, concernant les mouvements de stocks et les transferts, ont été revues.

Gestions d'interfaces

Les différentes gestions d'interfaces ont été modifiées afin de remplacer les champs de type "radio bouton" ou "case à cocher", par des champs de saisie classique.

Explications

Articles stockés de transfert (GTAS) :
Modification des champs "Réapprovisionnement automatique" et "Période de consommation des allocations".

Articles par établissement et dépôt de transfert (GTDI) :
Modification des champs "Gestion contenants", et "Réapprovisionnement automatique".

Transfert article/zone managériale (GTAZM) :
Modification du champ "Période de consommation des allocations".

Transfert zone managériale (GTZMA) :
Modification des champs "Défaut", "Contrôle allocation" et "Période de consommation des allocations".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTAS - Articles stockés de transfert *(Transaction SKITAS)*

GTAZM - Transfert article / zone managériale *(Transaction SKITAZ)*

GTZMA - Transfert zone managériale *(Transaction SKITZM)*

GTDI - Articles par établissement et dépôt de transfert *(Transaction SKITDI)*

Prise en compte du coefficient de conversion lors du calcul des seuils et des approvisionnements

Le coefficient de conversion de l'article (GART) est désormais pris en compte, lors du calcul des quantités, dans le cas des regroupements par :

- Article de stockage ;
- Article de consolidation ;
- Article déterminant.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCSE - Calcul des seuils *(Transaction SKTCSE)*

ECBE - Calcul des approvisionnements *(Transaction SKECBE)*

Valorisation FIFO/LIFO

Edition de contrôle des inventaires et de la justification FIFO/LIFO

Elle permet de visualiser les écarts entre les quantités des inventaires de clôture et de la justification.
La fonction de valorisation associée à l'article doit être présente dans la gestion des associations des fonctions et des méthodes de valorisation pour la méthode de valorisation FIFO/LIFO.

Détails de la valorisation FIFO ou LIFO

La sélection du module amont a été ajoutée afin de rechercher le détail de la valorisation à partir des commandes d'achats, des commandes de ventes, ...
Un bouton radio indique pour quelle information est utilisée cette sélection :

- "Lignes de données" : les lignes correspondant aux commandes ou mouvements saisis dans la sélection du module amont seront affichées ;
- "Lignes de données de rattachement" : les lignes de données affichées sont celles pour lesquelles les commandes ou mouvements de rattachement correspondent aux commandes ou mouvements saisis dans la sélection du module amont.

Un conteneur (CKVFL) a été créé afin de pouvoir visualiser, dans des panneaux différents, les sorties rattachées aux entrées et inversement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ECIJ - Ctrl. des inventaires et de la justif. FIFO/LIFO *(Transaction SKECIJ)*

CVFL - Détails de la valorisation FIFO ou LIFO *(Transaction SGCVFL)*

Gestion d'entrepôt

Gestion des regroupements pour les prélèvements

Ajout de nouveaux groupes de chemins de préparation utilisés lors de l'affectation des prélèvements de stocks dans l'écran global du pupitre, ainsi que dans l'édition (sélection "Groupe de préparation").
Il est possible de définir 10 groupes de préparation comprenant au maximum 8 chemins chacun.

Transferts de contenant à contenant

Il est possible de saisir le code EAN de l'article dans les champs "Quantité scannée" de manière à incrémenter la quantité.
Si les identifiants associés aux articles (GIAR) sont gérés, la quantité est alimentée avec la quantité associée à l'identifiant si cette dernière est renseignée.

Nature des colis lors de la dépose des prélèvements

Dans la gestion de dépose des prélèvements (GDPRV), il est possible de saisir ou scanner les codes des contenants associés à la tâche, de manière à incrémenter le nombre de colis.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GGPU - Ecran global du pupitre *(Transaction SKIGPU)*
ETPU - Edition des tâches du pupitre *(Transaction SKETPU)*
GTCNC - Transfert de contenant à contenant *(Transaction SKITCC)*
GDPRV - Dépose des prélèvements de stock *(Transaction SKIDPRV)*

Modules

Nouveautés

QNIREG - Règles de génération et diffusion des tâches collaboratives

Alimentation du module permettant de générer et diffuser automatiquement aux collaborateurs des informations relatives à une donnée au travers de tâches collaboratives.

Explications

Dès qu'une donnée jugée sensible est modifiée, vous pouvez générer une tâche afin d'informer une personne ou un service. Celui-ci pourra alors, depuis cette tâche, ouvrir la transaction liée afin d'entreprendre l'action nécessaire.

Création de règles génériques appelées lors des évènements suivants :

- Création, mise à jour des articles de transfert ;
- Création, mise à jour des articles par établissement de transfert ;
- Création, mise à jour des articles stockés de transfert ;
- Création, mise à jour d'un article par établissement et dépôt de transfert ;
- Création, mise à jour de l'en-tête de mouvements de stocks de transfert ;
- Création, mise à jour d'une ligne de mouvements de stocks de transfert ;
- Création, mise à jour d'un transfert de stocks présent dans le sas ;
- Création, mise à jour d'un inventaire de stocks de transfert.

Transactions concernées

GTDI - Articles par établissement et dépôt de transfert *(Transaction SKITDI)*
GLMT - Lignes de mouvements de transfert de stock *(Transaction SKILMT)*
GMVT - Mouvements de transfert de stock *(Transaction SKIMVT)*
GSTF - SAS transfert de stock *(Transaction SKISTF)*
GSII - Transfert des inventaires de stock *(Transaction SKISII*
GTART - Articles de transfert *(Transaction SGITAR)*
GTAE - Articles par établissement de transfert *(Transaction SGITAE)*
GTAS - Articles stockés de transfert *(Transaction SKITAS)*

Mise en place

Ce module nécessite une formation.

Structures de données

Créations de tables

SKWGF - Table de travail génération des cdes de facturation

SKWRP - Table de travail régularisation du prorata de TVA

Modifications de tables

SKDIN - Article par ets/dépôt/emplacement

Ajout des colonnes :

DDLSKDIN - Dépôt de livraison

QCOSKDIN - Seuil de complétude

SKHBE - Historisation du calcul des besoins

Ajout des colonnes :

DEASKHBE - Dépôt d'achat (Obligatoire)

SKLAL - Liens entre les alertes et les lots

Modification des colonnes :

ARTSKLAL - Article : passage sur 14 caractères

SKPTC - Paramétrage transfert via commande

Ajout des colonnes :

PFOSKPTC - Proposition du fournisseur (Obligatoire)

LI1SKPTC - Libellé 1

LI2SKPTC - Libellé 2

LI3SKPTC - Libellé 3

LI4SKPTC - Libellé 4

LI5SKPTC - Libellé 5

ID1SKPTC - Identifiant 1

ID2SKPTC - Identifiant 2

ID3SKPTC - Identifiant 3

ID4SKPTC - Identifiant 4

ID5SKPTC - Identifiant 5

NU1SKPTC - Numérique 1

NU2SKPTC - Numérique 2

NU3SKPTC - Numérique 3

P01SKPTC - Paramètre 1

P02SKPTC - Paramètre 2

P03SKPTC - Paramètre 3

P04SKPTC - Paramètre 4

P05SKPTC - Paramètre 5

P06SKPTC - Paramètre 6

P07SKPTC - Paramètre 7

P08SKPTC - Paramètre 8
P09SKPTC - Paramètre 9
P10SKPTC - Paramètre 10
P11SKPTC - Paramètre 11
P12SKPTC - Paramètre 12
P13SKPTC - Paramètre 13
P14SKPTC - Paramètre 14
P15SKPTC - Paramètre 14

SKTDI - Article de transfert par ets/dépôt/emplacement

Ajout des colonnes :

DDLSKTDI - Dépôt de livraison
QCOSKTDI - Seuil de complétude

SKTRO - Taux de rotation

Ajout des colonnes :

MVTSKTRO - Calcul à partir des entrées ou sorties

SKWCG - Table de travail des consommations

Ajout des colonnes :

RS1SKWCG - Regroupement supplémentaire

SKWDA - Table de travail pour traitement TGDA

Ajout des colonnes :

QSPSKWDA - Quantité périmée

SKWDF - Table de travail transfert dépôt fournisseur

Ajout des colonnes :

LI1SKWDF - Libellé 1
LI2SKWDF - Libellé 2
LI3SKWDF - Libellé 3
LI4SKWDF - Libellé 4
LI5SKWDF - Libellé 5
ID1SKWDF - Identifiant 1
ID2SKWDF - Identifiant 2
ID3SKWDF - Identifiant 3
ID4SKWDF - Identifiant 4
ID5SKWDF - Identifiant 5
NU1SKWDF - Numérique 1
NU2SKWDF - Numérique 2
NU3SKWDF - Numérique 3
P01SKWDF - Paramètre 1
P02SKWDF - Paramètre 2
P03SKWDF - Paramètre 3
P04SKWDF - Paramètre 4
P05SKWDF - Paramètre 5
P06SKWDF - Paramètre 6

P07SKWDF - Paramètre 7
P08SKWDF - Paramètre 8
P09SKWDF - Paramètre 9
P10SKWDF - Paramètre 10
P11SKWDF - Paramètre 11
P12SKWDF - Paramètre 12
P13SKWDF - Paramètre 13
P14SKWDF - Paramètre 14
P15SKWDF - Paramètre 15
CLHSKWDF - Classe d'achats
MDASKWDF - Mode d'achat
CHMSKWDF - Chemin hiérarchie dépôt (Obligatoire)
PFOSKWDF - Proposition du fournisseur (Obligatoire)
GCDSKWDF - Génération commande (Obligatoire)
CG1SKWDF - CGR A ligne de commande
CG2SKWDF - CGR B ligne de commande

SKWPD - Table de travail proposition des DA

Ajout des colonnes :

DEASKWPD - Dépôt d'achat (Obligatoire)

SKHBE - Historisation du calcul des besoins

Ajout des colonnes :

DEASKHBE - Dépôt d'achat (Obligatoire)
QSPSKHBE - Quantité périmée