



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Informations associées au lot

Classifications des articles

Sérialisation des médicaments

Consultation des kits et des déconditionnements

Génération du paramétrage des réservations modèles

Modifications

Traitement de clôture des stocks

Contrôle du stock (GSTK)

Contrôle du stock prévisionnel à partir du détail des réservations

Génération des demandes d'achats

Epuration des stocks par lots et emplacements

Edition des articles manquants

Génération de l'inventaire tournant

Edition des inventaires

Consultation des mouvements de stocks

Edition des mouvements de stocks

Sélection des écarts de prix achat

Sélection des lignes de mouvements de stocks

Saisie des mouvements

Liste des classes de stocks

Mise à jour des comptes, postes et CGR dans les lignes de mouvements de stocks

Transfert en comptabilité

Calcul de la consommation journalière

Edition/consultation des consommations et des entrées

Modification du PUMP

Génération des commandes de ventes

Génération des commandes de facturation du stock consigné

Transferts de stock et gestion d'entrepôt

MODULES

Nouveautés

WSSKMVS - Webservice des mouvements de stocks

WSSKSTI - Webservice des inventaires de stocks

WSSKTRF - Webservice des transferts de stocks

WSSKSRD - Webservice de recherche du stock prévisionnel

WSSKSTL - Webservice de recherche du stock instantané

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

SKCPE - Informations associées au lot

SKNSE - Numéros de série

SKHNS - Historique des numéros de série

Modifications de tables

SKAEM - Articles par dépôts et emplacements

SKCPL - Compteur lot

SKCTI - Types d'inventaires

SKDTA - Détail des tâches

SKHBE - Historisation du calcul des besoins

SKLDC - Lignes de déconditionnements

SKLMS - Lignes de mouvements de stocks

SKLMT - Lignes de mouvements de stocks de transfert

SKPCR - Paramétrage du contrôle des réservations

SKPDM - Paramétrage du détail des réservations modèles

SKPDR - Paramétrage du détail des réservations

SKRCO - Associations règles/conditions

SKRTP - Association règles-types de provision

SKSTI - Stocks inventaire

SKTRF - Transfert de dépôt et mode de stockage

SKWDR - Table de travail du détail des réservations

SKWLG - Table de travail lots graphiques

SKWSE - Table de travail pour les fourchettes de lots

SKWTR - Table de travail traçabilité des lots

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® Stocks en H4.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Informations associées au lot

Création d'une nouvelle gestion permettant de définir, par fonction article, les règles de gestion concernant les informations liées au lot (date de péremption, numéro de série, lot supérieur) ainsi que la sérialisation des médicaments.

Transactions concernées

GINFLOP - Informations associées au lot (*Transaction SKICPE*)

Classifications des articles

Possibilité de référencer des classifications dans le but de gérer des compositions ou hiérarchies d'articles.

Explications

Classifications (GCLA)

Cette gestion permet de définir les codes de chaque classification, en lui associant l'entité article utilisée pour le lien entre les articles et la classification.

Les entités possibles sont des données rattachées à l'article générique (GART), à l'article par établissement (GAAE) ou à l'article stocké (GATS).

L'entité peut être, également, définie avec une rubrique, via le paramètre EN2SGCLA. Cette rubrique doit être rattachée aux articles génériques (GARUART), articles par établissement (GARU) ou articles stockés (GARUATS), elle doit être au format "texte".

Valeurs associées aux classifications (GSVAC)

Cette gestion permet de définir les différentes valeurs associées à une classification.

Composition des classifications (GSVAC)

Cette gestion permet de référencer les compositions (ou hiérarchie) des classifications.

Un conteneur (GKCLA) a été créé permettant de regrouper toutes les gestions en un seul écran.

Saisie des compositions sous forme hiérarchique (GKCLA)

Cette gestion graphique permet de créer les compositions concernant chaque classification sous forme de hiérarchie. Elle est appelée uniquement à partir du conteneur.

Consultation des classifications (CKCLAS)

Cette consultation permet de visualiser sous forme hiérarchique les différentes valeurs rattachées à chaque classification.

Sélection des classifications (SGCSCLA / SGTSCCLA)

Une sélection complémentaire, concernant les classifications a été créée. Elle comprend le code classification ainsi que la valeur. Si la valeur n'est pas renseignée, toutes les valeurs seront prises en compte pour sélectionner les articles.

Les consultations suivantes, ont été modifiées afin de pouvoir sélectionner les articles à partir d'une classification :

- Articles : CART ;
- Stock instantané : CSTL, CSTE, CSTC, CSTEF ;
- Stock prévisionnel : CSTK, CJRSD, CJRSL ;
- Mouvements : CMVS ;
- Transferts : CTRF ;
- Inventaires : CSTI ;
- Kits : CKIT ;
- Déconditionnements : CEDC ;
- Consommations/Entrées : CCOS, CENT.

Les éditions et traitements suivants, ont été modifiés afin de pouvoir sélectionner les articles à partir d'une classification :

- Stock instantané : ESTL ;
- Stock à date : ESTK, ESTKV ;
- Stock prévisionnel : ESRD, EJRSO, EJRSL ;
- Mouvements : EMVS, ESVM, ECMS ;
- Inventaires : ESTI, ECSI ;
- Conso/Entrées : ECOS, EENT ;
- Approvisionnements : TGDA, ECBE, TRID ;
- Manquants : EMNQ ;
- Stock dormant : ESDM ;
- Statistiques : ECSS ;
- Recueil sur le médicament : EREM.

Classifications des référentiels externes (TRCLA)

Ce traitement permet, à partir des référentiels externes (Phast, Exhausmed), d'obtenir les classifications ATC et CLADIMED, en alimentant les valeurs (GSVAC) et en créant la composition (GCCL).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCLA - Classifications (*Transaction SGICLA*)

GSVAC - Valeurs associées aux classifications (*Transaction SGIVAC*)

GCCL - Composition des classifications (*Transaction SGICCL*)

SGCSCLA - Sélection des classifications (*Transaction SGCSCLA*)

SGTSCLA - Sélection des classifications (*Transaction SGTSCLA*)

CKCLAS - Consultation des classifications (*Transaction SGCCLA*)

GSHCLA - Classifications des articles (*Transaction SGIHCLA*)

TRCLA - Classifications des référentiels externes (*Transaction SGTRCLA*)

CART - Consultation des articles (*Transaction SGCART*)

CSTL - Consultation du stock instantané (*Transaction SKCSTL*)

CSTE - Consultation du stock instantané par emplacement (*Transaction SKCSTE*)

CSTC - Consultation du stock par contenant (*Transaction SKCSTC*)

CSTK - Consultation du stock prévu à date (*Transaction SKCSTK*)

CJRSD - Consultation du détail des réservations à date (*Transaction SKCJRS*)

CJRSL - Consultation du détail des réservations au lot (*Transaction SKCJRSL*)

CMVS - Consultation des mouvements de stock (*Transaction SKCMVS*)

CTRF - Consultation des transferts (*Transaction SKCTRF*)
CSTI - Consultation des inventaires de stock (*Transaction SKCSTI*)
CKIT - Consultation des kits (*Transaction SKCKIT*)
CEDC - Consultation des déconditionnements (*Transaction SKCEDC*)
CCOS - Consultation des consommations (*Transaction SKCCOS*)
CENT - Consultation des entrées (*Transaction SKCENT*)
ESTL - Edition du stock instantané (*Transaction SKESTL*)
ESTK - Edition des stocks à date (*Transaction SKESTK*)
ESRD - Edition des stocks prévisionnels à date (*Transaction SKESRD*)
EJRS - Edition du détail des réservations à date (*Transaction SKEJRS*)
EJRSL - Edition du détail des réservations au lot (*Transaction SKEJRSL*)
EMVS - Edition des mouvements de stock (*Transaction SKEMVS*)
ESVM - Edition des mouvements valorisés (*Transaction SKESVM*)
ECMS - Edition comparative par classe et période. (*Transaction SKECMS*)
ESTI - Edition des inventaires (*Transaction SKESTI*)
ECSI - Edition comparative des inventaires (*Transaction SKECSI*)
ECOS - Edition des consommations (*Transaction SKECOS*)
EENT - Edition des entrées (*Transaction SKEENT*)
TGDA - Génération des DA (*Transaction SKTGDA*)
ECBE - Calcul des approvisionnements (*Transaction SKECBE*)
TRID - Réapprovisionnement inter dépôts (*Transaction SKTRID*)
EMNQ - Edition des articles manquants (*Transaction SKEMNQ*)
ESDM - Edition du stock dormant (*Transaction SKESDM*)
ECSS - Edition comparative des statistiques de stock (*Transaction SKECSS*)
EREM - Edition du recueil sur le médicament (*Transaction SKEREM*)

Sérialisation des médicaments

Afin de lutter contre la falsification des médicaments, et en application de la législation européenne, de nouvelles gestions ont été créées dans Qualiact®.

Extrait de la note d'information de la Direction Générale de la Santé

Les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public auront l'obligation de vérifier l'intégrité de chaque boîte et de désactiver l'identifiant unique. Sont notamment concernées les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé.

La vérification des dispositifs de sécurité impose que les pharmacies d'officine et les établissements de santé soient équipés d'un système permettant de vérifier l'identifiant unique de chaque boîte de médicaments en réalisant les opérations suivantes :

- lecture du code type « data matrix » apposé sur la boîte par le fabricant ;*
- connexion au système national de répertoires France MVO afin de vérifier l'authenticité de l'identifiant unique : celui-ci recevant également les données du système européen de répertoires (EMVS), dans lequel les fabricants pharmaceutiques enregistrent les données des spécialités soumises à la sérialisation ;*
- désactivation du code, après vérification de l'authenticité de l'identifiant unique.*

Explications

Gestion des numéros de série (GNSE, GKNSE)

Cette gestion permet :

- de saisir, via le scan d'un code à barres, les numéros de série à contrôler ;

- de visualiser le statut rattaché ;
- de valider la proposition faite à partir de la base de données de France MVO ;
- d'annuler un contrôle.

Les données peuvent être saisies manuellement via le scan des codes à barres, ou alimentées automatiquement à partir des gestions de saisie des flux des mouvements (GSFLM), des inventaires (GSFLI), des transferts (GSFLT), des réceptions (GSFLR), des demandes de services (GSFLDS), des expéditions (GSFLE) et des retours ventes (GSFLRV).

Consultation de l'historique des numéros de série (CHNS).

Cette consultation permet de suivre les différentes modifications d'un numéro de série (changement de statut, validation de la réponse, etc...).

Traitement de contrôle des numéros de série (TCNSE)

Ce traitement permettra de vérifier l'authenticité et de désactiver les numéros de série.

La vérification et la désactivation du numéro de série s'effectuera via l'appel des WebServices de France MVO.

L'appel des WebServices n'est pas implémenté dans cette version.

Traitement de suppression des numéros de série (PNSE)

Ce traitement permet de supprimer, sans aucun contrôle, les lignes de données présentes dans la gestion des numéros de série (GNSE).

Paramétrage de la saisie des flux (GPSF)

Les informations concernant la gestion de la sérialisation ont été ajoutées, elles permettent :

- de définir si la sérialisation est gérée pour chaque flux ;
- de proposer les actions à réaliser pour les numéros de série (contrôle, décommissionnement) ;
- de rendre obligatoire le contrôle d'intégrité lors de la saisie ;
- de vérifier si le contrôle des numéros de série a bien été effectué, lors de l'intégration de la saisie (traitements TISFLR, TISFLM, etc...).

Gestions de saisie des flux

Les informations concernant la sérialisation ont été ajoutées dans les gestions de saisie des flux des mouvements de stocks (GSFLM), des transferts (GSFLT), des inventaires (GSFLI), des réceptions (GSFLR), des demandes de services (GSFLDS), des expéditions (GSFLE) et des retours vente (GSFLRV).

Lors de la saisie, ces nouvelles données indiquent si l'article est soumis au contrôle de sérialisation et quelles actions doivent être réalisées (contrôle, décommissionnement). De plus, il est possible d'effectuer le contrôle d'intégrité du produit.

Lors de la validation, création automatique d'une ligne de données dans la gestion des numéros de série (GNSE) si l'article est soumis au contrôle.

Transactions concernées

GNSE - Numéros de série (*Transaction SKINSE*)

CHNS - Historique des numéros de série (*Transaction SKCHNS*)

PNSE - Suppression des numéros de série (*Transaction SKPNSE*)

TCNSE - Contrôle des numéros de série (*Transaction SKTNSE*)

GPSF - Paramétrage de la saisie des flux (*Transaction SGIPSF*)

GSFLR - Saisie des réceptions (*Transaction SAISFLR*)

GSFLDS - Saisie des demandes de services (*Transaction SAISFLDS*)

- GSFLE - Saisie des expéditions (Transaction SVISFLE)**
- GSFLRV - Retours ventes (Transaction SVISFLRV)**
- GSFLM - Saisie des mouvements de stock (Transaction SKISFLM)**
- GSFLI - Saisie des inventaires (Transaction SKISFLI)**
- GSFLT - Saisie des transferts (Transaction SKISFLT)**

Consultation des kits et des déconditionnements

Création des deux nouvelles consultations permettant de visualiser les kits et les déconditionnements.

Transactions concernées

- CEDC - Consultation des déconditionnements (Transaction SKCEDC)**
- CKIT - Consultation des kits (Transaction SKCKIT)**

Génération du paramétrage des réservations modèles

Création d'un nouveau traitement permettant de mettre à jour le paramétrage du détail des réservations modèles (GPDM).

Transactions concernées

- TGPDM - Génération du paramétrage des réservations (Transaction SKTPDM)**
- GPDM - Assoc. du paramétrage du détail des réservations (Transaction SKIPDM)**

Modifications

Traitement de clôture des stocks

Lorsque le traitement de clôture des stocks (TCLO) était lancé en simulation, seules les erreurs concernant les commandes d'achats ou de ventes non traitées, les mouvements ou inventaires non traités, les mouvements ou inventaires non transférés en comptabilité étaient édités.

Si, par exemple, les informations comptables de l'article étaient mal définies, l'erreur ressortait uniquement lorsque le traitement était lancé en exécution. Désormais, toutes les erreurs sont édités, lorsque le traitement est lancé en simulation.

De plus, un message indiquant que le traitement a été lancé en simulation, est affiché dans le compte rendu.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

- TCLO - Traitement clôture de stock (Transaction SKTCLO)**

Contrôle du stock (GSTK)

Ajout de l'établissement dans la gestion de contrôle du stock (GSTK) afin de définir des règles différentes par établissement.

Le paramétrage existant est automatiquement reporté sur tous les établissements gérant les stocks.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

- GSTK - Contrôle du stock (Transaction SGISTK)**

Toutes les transactions des applications Qualiacc® Stocks, Qualiacc® Achats, Qualiacc® Ventes, Qualiacc® Production et Qualiacc® Maintenance qui impactent le stock prévisionnel.

Contrôle du stock prévisionnel à partir du détail des réservations

Lors du contrôle, possibilité de tenir compte du seuil d'alarme global de l'article stocké ou des seuils minimal, alarme et maximal de l'article par dépôt.

Explications

Dans le cas où le total est utilisé lors des contrôles (GDTQ), il est désormais possible de définir un seuil dans le détail des totaux.

En revanche, il n'est pas possible de combiner un total calculé ou un total précédent avec un seuil.

Le seuil doit être défini en dernier dans la formule de calcul.

Exemple : $Stock\ initial + quantité\ 1 + quantité\ 2 - quantité\ 3 - quantité\ 4 - seuil$

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GDTQ - Définition des totaux (Transaction SKIDTQ)

GDDT - Définition du détail des totaux (Transaction SKIDDT)

Toutes les transactions des applications Qualiac® Stocks, Qualiac® Achats, Qualiac® Ventres, Qualiac® Production et Qualiac® Maintenance qui impactent le stock prévisionnel.

Génération des demandes d'achats

Lors du calcul de la date au plus tôt de la demande ou commande d'achats, pour un même fournisseur, prise en compte du délai de réapprovisionnement, le plus court ou le plus long, défini dans les articles référencé par fournisseur (GRAF).

Une case à cocher a été ajoutée à la soumission afin d'éditer uniquement les messages d'anomalies lorsque le traitement est exécuté en simulation.

Création d'un nouveau conteneur GKGDA permettant de visualiser les regroupements des DA de stocks par classe d'achats (GGDA) ainsi que les listes des dépôts-modes associées au regroupement (GLDA).

Explications

Proposition de la date au plus tôt

Deux valeurs testées ont été ajoutées à l'occurrence DRD du paramètre AUTSKGDA :

- "I" : La date au plus tôt est calculée en fonction du délai de réapprovisionnement le plus court pour un fournisseur ;

- "A" : La date au plus tôt est calculée en fonction du délai de réapprovisionnement le plus long pour un fournisseur.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGDA - Génération des DA (Transaction SKTGDA)

GGDA - Regroupements des DA de stocks par classe d'achats (Transaction SGIGDA)

GLDA - Listes des dépôts-modes stockage par regroup. DA (Transaction SGILDA)

Epuration des stocks par lots et emplacements

Ajout de la fourchette et de la sélection des emplacements afin de supprimer les lignes de données, du stock instantané par emplacement (CSTE), dont les quantités sont égales à 0 pour un emplacement particulier ou un ensemble d'emplacements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

PSTL - Eputation des stocks par lots et emplacements (Transaction SKPSTL)

Edition des articles manquants

Ajout de la fourchette de fournisseurs, ainsi que des sélections concernant les fournisseurs et les articles référencés par fournisseur.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EMNQ - Edition des articles manquants (Transaction SKEMNQ)

Génération de l'inventaire tournant

Possibilité de générer les inventaires pour les articles mouvementés depuis une période définie.

Explications

Ajout d'un radio bouton "Articles mouvementés sur la période" et des fourchettes concernant les dates et heures de création des lignes de mouvements de stocks (GLMS).

Si la valeur du radio bouton est :

- Non

Les inventaires sont générés même si l'article n'a pas été mouvementé.

- Quantité égale à 0

Dans le cas où la quantité est différente de 0, l'inventaire est toujours généré.

Dans le cas où la quantité est égale à 0, l'inventaire est généré à condition qu'il existe un mouvement sur la période définie, pour l'établissement, l'article, le dépôt, le lot, le mode de stockage et l'emplacement et que la génération des "inventaires à zéro" soit différente de "Non".

- Quantité différente de 0

Dans le cas où la quantité est égale à 0, l'inventaire est généré à condition que la génération des "inventaires à zéro" soit différente de "Non".

Dans le cas où la quantité est différente de 0, l'inventaire est généré à condition qu'il existe un mouvement sur la période définie, pour l'établissement, l'article et le dépôt.

- Les deux

Dans le cas où la quantité est égale à 0, l'inventaire est généré à condition qu'il existe un mouvement sur la période définie, pour l'établissement, l'article, le dépôt, le lot, le mode de stockage et l'emplacement et que la génération des "inventaires à zéro" soit différente de "Non".

Dans le cas où la quantité est différente de 0, l'inventaire est généré à condition qu'il existe un mouvement sur la période définie, pour l'établissement, l'article et le dépôt.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GITH - Génération de l'inventaire tournant (Transaction SKTSTH)

Edition des inventaires

Création d'une nouvelle maquette Qualiact® Editions (Q000000003) afin d'éditer uniquement les quantités (pas d'édition des prix et montants).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ESTI - Edition des inventaires (Transaction SKESTI)

Consultation des mouvements de stocks

Ajout du champ "établissement entité" dans la grille. Il correspond à l'établissement rattaché à la commande d'achats (GCDA), à la commande de ventes (GCDV), à l'inventaire (GSTI), au transfert (GTRF), au kit (GKIT), au déconditionnement (GEDC), à l'ordre de production (GORD) ou à l'ordre de maintenance (GORM) ayant généré le mouvement de stocks.

Les consultations des inventaires (CSTI), des transferts (CTRF), des kits (CKIT) ou des déconditionnements (CEDC) sont accessibles en synchronisation.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CMVS - Consultation des mouvements de stock (Transaction SKCMVS)

Edition des mouvements de stocks

Des critères de rupture supplémentaires ont été ajoutés à l'édition des mouvements de stocks (EMVS) et à l'édition comparative par classe et période (ECMS).

Une évolution a été faite, afin de visualiser la variation du stock cumulée par compte, poste et CGR, pour la période éditée.

Explications

Critères de rupture

Liste des critères rajoutés :

- Paramètres 1 à 15 des lignes de mouvements de stocks ;
- Date comptable double comptabilisation ;
- Pièce comptable double comptabilisation ;
- Date comptable prévisionnelle ;
- Pièce comptable prévisionnelle ;
- Code EAN ;
- Date d'annulation écriture prévisionnelle ;
- Pièce d'annulation écriture prévisionnelle ;
- Rattachement du mouvement de stocks (commande d'achats, commande de ventes, ordre de fabrication, ...).

Cas particulier sur les ruptures sur les comptes, postes et CGR

Si une rupture sur les comptes, postes ou CGR est positionnée et que la recherche est paramétrée "dans les deux sens" (débit/crédit et crédit/débit), dans la sélection des comptes (SKTSCPT), les comptes, postes, CGR débit et crédit des mouvements de sorties sont inversés afin de connaître la variation du stock pour la période éditée.

Exemple avec des ruptures sur l'établissement, le compte débit et le compte crédit

| Classe | Sens | Numéro | Article | Compte débit | Compte crédit | Quantité | Prix |
|--------|--------|--------|-----------------|--------------|---------------|----------|--------|
| EA | Entrée | 10 | ART01 Article 1 | 311000 | 603100 | 10 | 5,00 € |
| EA | Entrée | 11 | ART01 Article 1 | 311000 | 603100 | 12 | 5,00 € |
| ST | Sortie | 15 | ART01 Article 1 | 603100 | 311000 | 3 | 5,00 € |
| ST | Sortie | 16 | ART01 Article 1 | 603100 | 311000 | 5 | 5,00 € |

Recherche dans un sens

| Classe | Numéro | Article | Quantité | Prix | Montant |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|--------|----------|
| EA | 10 | ART01 Article 1 | 10 | 5,00 € | 50,00 € |
| EA | 11 | ART01 Article 1 | 12 | 5,00 € | 60,00 € |
| Compte crédit : 603100 Variation des stocks de matières premières | | | 22 | | 110,00 € |
| Compte débit : 311000 Stock de matières premières | | | 22 | | 110,00 € |
| ST | 15 | ART01 Article 1 | -3 | 5,00 € | -15,00 € |
| ST | 16 | ART01 Article 1 | -5 | 5,00 € | -25,00 € |
| Compte crédit : 311000 Stock de matières premières | | | -8 | | -40,00 € |
| Compte débit : 603100 Variation des stocks de matières premières | | | -8 | | -40,00 € |
| Etablissement : QUAL Qualiac | | | 14 | | 70,00 € |

Recherche dans les deux sens

Les comptes débit et crédit des sorties sont inversés.

| Classe | Numéro | Article | Quantité | Prix | Montant |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|--------|----------|
| EA | 10 | ART01 Article 1 | 10 | 5,00 € | 50,00 € |
| EA | 11 | ART01 Article 1 | 12 | 5,00 € | 60,00 € |
| ST | 15 | ART01 Article 1 | -3 | 5,00 € | -15,00 € |
| ST | 16 | ART01 Article 1 | -5 | 5,00 € | -25,00 € |
| Compte crédit : 603100 Variation des stocks de matières premières | | | 14 | | 70,00 € |
| Compte débit : 311000 Stock de matières premières | | | 14 | | 70,00 € |
| Etablissement : QUAL Qualiac | | | 14 | | 70,00 € |

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EMVS - Edition des mouvements de stock (Transaction SKEMVS)

ECMS - Edition comparative par classe et période. (Transaction SKECMS)

Sélection des écarts de prix achat

Lors de l'édition des mouvements de stocks (EMVS) ou de l'édition comparative par classe et période (ECMS), possibilité d'éditer les écarts entre le prix réel et le prix estimé pour les mouvements de stocks rattachés aux commandes d'achats, dont la date est antérieure à la date de début de période éditée.

Explications

Sélection des écarts de prix achat (SKTSECA)

Ajout de la case à cocher "Facture sur période avec mvt sur période antérieure" permettant d'afficher les écarts entre le prix réel et le prix estimé, pour les mouvements existants sur une période antérieure et dont la date de mise à jour du prix réel est sur la période éditée.

Afin de filtrer les mouvements de stocks à prendre en compte, ajout du type, nature, genre et rôle des classes de mouvements de stocks.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

SKTSECA - Sélection écarts de prix achat (Transaction SKTSECA)

EMVS - Edition des mouvements de stock (Transaction SKEMVS)

ECMS - Edition comparative par classe et période. (Transaction SKECMS)

Sélection des lignes de mouvements de stocks

Deux nouvelles fourchettes ont été ajoutées dans les sélections des lignes de mouvements de stocks (SKCSLMS/SKTSLMS) :

- Date de mise à jour du prix réel ;
- Date de mise à jour du prix estimé.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

SKTSLMS - Sélection lignes mouvement (Transaction SKTSLMS)

SKCSLMS - Sélection ligne mouvement (Transaction SKCSLMS)

Saisie des mouvements

Ajout de nouveaux champs dans la gestion de saisie des mouvements de stocks (GSSM) :

- Comptabilité (comptes, postes, CGR) ;
- Paramètres et codes statistiques ;
- Informations complémentaires (en-tête et lignes).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GSSM - Saisie des mouvements de stock (Transaction SKISSM)

Liste des classes de stocks

Ajout de deux nouvelles options permettant d'éditer le paramétrage du détail du PUMP (GPPCS) et les autorisations de saisie du statut qualité (GASQS).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

LNMS - Liste des classes de stock (Transaction SKENMS)

Mise à jour des comptes, postes et CGR dans les lignes de mouvements de stocks

Le traitement de modification des comptes dans les mouvements de stocks (TPCM) a été revu afin de pouvoir reposer les CGR et de l'exécuter en simulation.

Explications

Les anciens CGR sont automatiquement écrasés si une nouvelle valeur est proposée, ce qui n'était pas le cas dans les versions précédentes.

Pour tous les mouvements de stocks, si la proposition du CGR A débit n'est pas renseignée et que le CGR n'est pas obligatoire (paramétrage de la classe), le CGR A débit des lignes de mouvements de stocks est effacé, s'il était renseigné. De même pour le CGR A crédit.

Pour les mouvements de stocks créés à partir des gestions des mouvements (GMVS), des transferts (GTRF), des inventaires (GSTI), des kits (GKIT), des déconditionnements (GEDC) ou du sas des mouvements (GMVT), si

la proposition du CGR A débit n'est pas renseignée et qu'il est obligatoire (paramétrage de la classe), le CGR A débit est affecté avec le CGR A crédit. De même, si la proposition du CGR A crédit n'est pas renseignée et qu'il est obligatoire, le CGR A crédit est affecté avec le CGR A débit.

Pour les CGR B, le principe est le même.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPCM - Mise à jour des comptes de mouvements (*Transaction SKTPCM*)

Transfert en comptabilité

Lors du transfert en comptabilité des mouvements (TECTS) ou des inventaires (TECTI), remise à blanc du poste si les CGR A et B ne sont pas renseignés afin de ne pas avoir le message d'erreur : OCMVC337 - La saisie du poste demande un CGR A ou B.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TECTS - Transfert en comptabilité des mouvements de stock (*Transaction SKTECT*)

TECTI - Transfert en comptabilité des inventaires de stock (*Transaction SKTECTI*)

Calcul de la consommation journalière

La consommation journalière est désormais arrondie avec le nombre de décimales défini dans la valeur testée 1 du paramètre AUTSTOCK, occurrence DECCJO.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCOS - Calcul de la consommation (*Transaction SKTCOS*)

TCSE - Calcul des seuils (*Transaction SKTCSE*)

GDIN - Articles par établissement et dépôt (*Transaction SKIDIN*)

GTDI - Articles par établissement et dépôt de transfert (*Transaction SKITDI*)

Edition/consultation des consommations et des entrées

Possibilité de rechercher les consommations et les entrées à partir des statistiques de stocks (GSTTS).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CCOS - Consultation des consommations (*Transaction SKCCOS*)

ECOS - Edition des consommations (*Transaction SKECOS*)

CENT - Consultation des entrées (*Transaction SKCENT*)

EENT - Edition des entrées (*Transaction SKEENT*)

Modification du PUMP

Lors du traitement de modification du PUMP (TAPM), il est désormais possible d'appliquer le taux du prorata de TVA au prix saisi dans la gestion de modification du PUMP (GAPM).

Le prix saisi dans la gestion est exprimé en HT. Si la case "Prorata de TVA" est cochée, lors du lancement du traitement, le taux du prorata de TVA est appliqué, suivant le code TVA associé à l'article référencé par fournisseur (GRAF).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GAPM - Modification du PUMP (*Transaction SGIAPM*)

TAPM - Traitement de modification du PUMP (*Transaction SKTAPM*)

Génération des commandes de ventes

Création d'un traitement (TGCVTE) permettant de générer des commandes de ventes, à partir du stock instantané ou des articles présents dans un contenant de transfert.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGCVTE - Génération des cdes de ventes (Transaction SKTGCD)

Génération des commandes de facturation du stock consigné

Des évolutions ont été apportées aux traitements de génération des commandes de facturation du stock consigné (TG CDC, TGCF).

Elles concernent la proposition de l'emplacement et la prise en compte des sorties dont la quantité est négative.

Explications

Proposition de l'emplacement

Dans le cas où le dépôt gère les emplacements, ce dernier est proposé de la manière suivante :

- S'il existe un seul emplacement avec la caractéristique "Achat" égale à "Entrée" ou "Entrée/Sortie", c'est celui-ci qui sera proposé ;
- Proposition de l'emplacement principal en fonction du paramètre AUTSTOCK, occurrence PROEMP, à condition que la caractéristique "Achat" soit égale à "Entrée" ou "Entrée/Sortie" ;
- Proposition du premier emplacement, dans l'ordre alphabétique, avec la caractéristique "Achat" égale à "Entrée" ou "Entrée/Sortie".

Prise en compte des mouvements de sortie avec quantité négative

Les mouvements de sortie de stock avec une quantité négative sont désormais sélectionnés afin de prendre en compte les annulations dues à des erreurs de saisies.

La commande de facturation n'est pas générée si la somme des quantités pour l'article, le dépôt, le mode de stockage et le lot est égale à 0.

Si la somme des quantités est négative, un message d'erreur est édité.

Evolutions concernant uniquement le traitement de génération des commandes de facturation du stock consigné (TGCF).

La zone "informations" des lignes de commandes d'achats est renseignée à partir de celle de la ligne de mouvements de stocks.

Ajout des paramètres des lignes de mouvements de stocks (paramètres 1 à 15) dans la liste concernant le regroupement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGCF - Génér. des cdes de facturation du stock consigné (Transaction SKTGCF)

TG CDC - Traitement génération commande consignment (Transaction SKTG CDC)

Transferts de stock et gestion d'entrepôt

Pour les transferts (GTRF) en attente, générés par les tâches de prélèvements en réserve ou de réapprovisionnements intra-dépôt, les dates sont désormais modifiables.

Cette mise à jour est nécessaire, dans le cas où le transfert a été généré sur une période qui doit être clôturée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTRF - Transfert de dépôt et mode de stockage (Transaction SKITRF)

Modules

Nouveautés

WSSKMVS - WebService des mouvements de stocks

Mise à disposition d'un WebService pour la création des mouvements de stocks.

WSSKSTI - WebService des inventaires de stocks

Mise à disposition d'un WebService pour la création et la mise à jour des inventaires.

WSSKTRF - WebService des transferts de stocks

Mise à disposition d'un WebService pour la création des transferts de stocks.

WSSKSRD - WebService de recherche du stock prévisionnel

Mise à disposition d'un WebService pour la recherche du stock prévisionnel.

WSSKSTL - WebService de recherche du stock instantané

Mise à disposition d'un WebService pour la recherche du stock instantané.

Structures de données

Créations de tables

SKCPE - Informations associées au lot

SKNSE - Numéros de série

SKHNS - Historique des numéros de série

Modifications de tables

SKAEM - Articles par dépôts et emplacements

Modification des colonnes :

ORDSKAEM - Ordre : modification du libellé

SKCPL - Compteur lot

Modification des colonnes :

NAESKCPL - Article déterminant : Modification du libellé

SKCTI - Types d'inventaires

Modification des colonnes :

ORDSKCTI - Répartition des écarts sur les ordres de prod. : Modification du libellé

SKDTA - Détail des tâches

Modification des colonnes :

UNSSKDTA - Unité de stockage : ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

SKHBE - Historisation du calcul des besoins

Modification des colonnes :

UNSSKHBE - Unité de stockage : ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

UNDSKHBE - Unité de demande : ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

SKLDC - Lignes de déconditionnements

Modification des colonnes :

UCOSKLDC - Unité de consommation : ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

SKLMS - Lignes de mouvements de stocks

Modification des colonnes :

UCOSKLMS - Unité de consommation : ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

SKLMT - Lignes de mouvements de stocks de transfert

Modification des colonnes :

UCOSKLMT - Unité de consommation : ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

SKPCR - Paramétrage du contrôle des réservations

Modification des colonnes :

ORDSKPCR - Ordre de tri : Modification du libellé

SKPDM - Paramétrage du détail des réservations modèles

Ajout de l'index "skpdm_inf"

SKPDR - Paramétrage du détail des réservations

Modification des colonnes :

ORDSKPDR - Ordre de tri : Modification du libellé

SKRCO - Associations règles/conditions

Modification des colonnes :

ORDSKRCO - Ordre : Modification du libellé

SKRTP - Association règles-types de provision

Modification des colonnes :

ORDSKRTP - Ordre : Modification du libellé

SKSTI - Stocks inventaire

Modification des colonnes :

UCOSKSTI - Unité de consommation : ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

SKTRF - Transfert de dépôt et mode de stockage

Modification des colonnes :

UCOSKTRF - Unité de consommation : ajout de la colonne de référence NUMSGUNI

SKWDR - Table de travail du détail des réservations

Modification des colonnes :

NUMSKWDR - Numéro cde/mvt stk/ordre prod. : Modification du libellé

SKWLG - Table de travail lots graphiques

Modification des colonnes :

NAESKWLG - Article déterminant : Modification du libellé

SKWSE - Table de travail pour les fourchettes de lots

Modification des colonnes :

NAESKWSE - Article déterminant : Modification du libellé

SKWTR - Table de travail traçabilité des lots

Modification des colonnes :

NAESKWTR - Article déterminant : Modification du libellé