Cegid XRP Ultimate

Stocks

cegid

Document de release de la version H5.01

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES
- Nouveautés
  - Industrialisation des inventaires de stock
  - Génération du paramétrage de valorisation
  - Comparaison paramétrage comptable et valorisation
  - Dé-clôture des stocks
  - Duplication des lots
  - Consultation des écarts de stock en quantité et valeur lors des clôtures
  - Quantité des mouvements de stock
- Modifications
  - Sérialisation des médicaments
  - Calcul des seuils
  - Mouvements de stock et transferts
  - Calcul des provisions
  - Stocks projetés : définition des totaux
  - Actions à réaliser
  - Transferts de stock : proposition des fourchettes de lots
  - Mise à jour des comptes, postes et CGR dans les lignes de mouvements de stock
  - Prix au lot
  - Mise à jour du prix standard
  - Gestion d'entrepôt
  - Emballage
  - Intégration des inventaires interfacés

MODULES
- Nouveautés
  - STKMOBINV - Inventaire de stock

STRUCTURES DE DONNEES
- Créations de tables
  - SKSCI - Suivi du comptage des inventaires
- Modifications de tables
  - SKAEA - Autorisations emballages/articles
  - SKAEC - Autorisations emballages/clients
  - SKCNT - Contenants
  - SKDTA - Détail des tâches
  - SKEMB - Emballages
  - SKHBE - Historisation du calcul des besoins
  - SKMVS - Mouvements de stocks
  - SKMVT - Sas des mouvements de stocks

SKNSE - Numéros de série
SKRSE - Définition de recherche du stock
SKSMI - Saisie des mouvements de stocks et inventaires
SKSTF - Sas des transferts de stock
SKTRF - Transfert de dépôt et mode de stockage
SKWNE - Table de travail pour l'édition des manquants (EMNE)
SKWPL - Table de travail pour proposition lot
SKWSE - Table de travail pour les fourchettes de lots
SKWVM - Table de travail des mouvements valorisés

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Stocks en H5.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Industrialisation des inventaires de stock

Cette fonctionnalité permet, pour les inventaires tournants, d'affecter les différentes personnes qui vont effectuer le comptage des quantités et d'historiser les feuilles afin d'assurer un suivi des inventaires.

Explications

Création d'une gestion (GSCI) permettant d'affecter le gestionnaire de comptage à chaque emplacement et de rattacher les feuilles de comptage dans la gestion électronique des documents (GED).

Création d'une consultation (CSCI) permettant de visualiser le suivi du comptage par gestionnaire avec possibilité de rattacher les feuilles de comptage.

- Modification du traitement de génération des inventaires (GITH) afin d'ajouter une option indiquant si le suivi du comptage s'effectue ou non ;
- Modification de l'édition des inventaires (ESTI) afin de pouvoir éditer le gestionnaire de comptage ;
- Modification de la gestion de saisie des inventaires (GSTI) afin de contrôler si l'utilisateur saisissant la quantité réelle est celui autorisé ;
- Modification du traitement de génération des inventaires pour la mobilité (TASMI) afin de proposer l'utilisateur correspondant au gestionnaire de comptage ;
- Modification des traitements de purges (PSTIA, PSTI) afin de supprimer les données dans la nouvelle table.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GSCI - Suivi du comptage des inventaires *(Transaction SKISCI)*
CSCI - Consultation du comptage des inventaires *(Transaction SKCSCI)*
GITH - Génération de l'inventaire tournant *(Transaction SKTSTH)*
GSTI - Inventaires de stock *(Transaction SKISTI)*
GDCI - Détail des inventaires *(Transaction SKIDCI)*
GSSI - Saisie des inventaires *(Transaction SKISSI)*
GSII - Transfert des inventaires de stock *(Transaction SKISII)*
TASMI - Génération des inventaires pour la mobilité *(Transaction SKTASMI)*
PSTI - Epuration inventaires tournants et départs traités *(Transaction SKPSTI)*
PSTIA - Epuration des inventaires non traités *(Transaction SKPSTIA)*

Génération du paramétrage de valorisation

Création d'une transaction permettant de générer le paramétrage de valorisation et de visualiser celui existant pour un établissement.

Explications

Les méthodes de valorisation gérées sont "PUMP", "Prix standard", "Prix au lot" et "FIFO/LIFO".

Le bouton « Génération » permet de créer ou mettre à jour le paramétrage de valorisation dans les transactions suivantes :
- Associations fonction et méthode de valorisation (GFMV) ;

- Validation objectif par traitement (GOVT) ;
- Associations traitement-objectif (GOTR) ;
- Associations type de prix-fonction-objectif (GOFT) + exceptions ;
- Paramétrage du détail du PUMP par classe de stock (GPPCS) ;
- MAJ des prix en stock à partir des commandes d'achats (GPPXA).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GGPV - Génération du paramétrage de valorisation *(Transaction SGIGPV)*

Comparaison paramétrage comptable et valorisation

Création d'une édition permettant de contrôler le paramétrage de transfert en comptabilité des classes de mouvements de stock avec celui de la valorisation et celui de l'édition des mouvements valorisés avant clôture.

Explications

Cette édition permet de contrôler le paramétrage comptable des classes de mouvements de stock avec :
- celui de valorisation (GPPCS, GPPCA, GPPCV) dans le cas de la valorisation au PUMP ;
- celui de l'édition de contrôle avant clôture (ESVM avec option "comparaison stock avant clôture" cochée).

Contrôle du paramétrage de valorisation

- Si la classe est définie dans GPPCS avec la case « Prise en compte du montant » décochée, le transfert en comptabilité doit s'effectuer avec la lecture des prix ;
- Si la classe est définie dans GPPCS avec la case « Prise en compte du montant » cochée, le transfert en comptabilité doit s'effectuer avec le prix du mouvement ;
- S'il n'existe pas d'enregistrement dans GPPCS :
  - recherche des classes d'achats associées à la classe de stock afin de vérifier le paramétrage dans GPPCA (classe associée dans GNCA ou dans le paramétrage de valorisation GPPXA pour les classes d'avoir et de frais),

  - recherche des classes de ventes (GNCV) associées à la classe de stock afin de vérifier le paramétrage dans GPPCV.

Contrôle du paramétrage de l'édition des mouvements valorisées avant clôture

- Si la classe est comptabilisable et le transfert s'effectue avec le prix du mouvement, la formule dans laquelle doit être prise en compte la classe doit être une formule valorisée avec le prix du mouvement ;
- Si la classe est comptabilisable et le transfert s'effectue avec le prix recherché, la formule dans laquelle doit être prise en compte la classe doit être une formule valorisée avec objectif ;
- Si la classe est non comptabilisable un message, indiquant comment s'effectue la valorisation lors de l'édition (prix du mouvement ou avec objectif), est affiché.

Avant de lancer le traitement, il faut vérifier que toutes les fonctions de valorisation utilisées soient définies dans les associations entre fonction et méthode valorisation (GFMV).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ECPCV - Comparaison paramétrage comptable et valorisation *(Transaction SKECPCV)*

Dé-clôture des stocks

Création d'un traitement permettant de dé-clôturer les stocks.

Explications

Ce traitement supprime les inventaires de clôture pour une date donnée et modifie les dates du paramètre AUTSTOCK, occurrence DATCLO et du paramètre STKCLO.
Un message d'erreur est édité s'il existe des inventaires de clôture à une date postérieure ou si les inventaires de clôture ont été transférés en comptabilité.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TDCLO - Déclôture des stocks *(Transaction SKTDCLO)*

Duplication des lots

Création d'une gestion permettant de dupliquer un lot et ses rubriques associées sur un nouvel article et/ou établissement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GDLOP - Duplication des lots *(Transaction SKIDLOP)*

Consultation des écarts de stock en quantité et valeur lors des clôtures

Création d'une consultation permettant de visualiser les écarts de stock en quantités et en valeurs obtenus à partir de l'édition des mouvements valorisés (ESVM avec option "comparaison stocks avant clôture").

Explications

Les données sont alimentées, via l'édition des mouvements valorisés (ESVM), si le paramètre PR3 associé au traitement est égal à "O".

Les données présentes dans cette consultation sont supprimables via le traitement de suppression de l'historique des mouvements valorisés (PWVM).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CSVM - Consultation des mouvements valorisés *(Transaction SKCSVM)*

PWVM - Suppression de l'histo. des mouvements valorisés *(Transaction SKPWVM)*

Quantité des mouvements de stock

Création d'une nouvelle consultation des mouvements de stock permettant de visualiser uniquement les données principales (quantités, informations du lot, origine du mouvement de stock, ...).
Les informations concernant la valorisation et la comptabilisation (prix, montants, comptes, CGR, ...) ne sont pas visibles dans cette consultation.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CMVSQ - Mouvements de stock (Quantités) *(Transaction SKCMVSQ)*

Modifications

Sérialisation des médicaments

Le contrôle des numéros de série auprès de France MVO a été développé.
Il permet de se connecter à la base NMVS (National Medicine Verification System) pour contrôler, décommissionner ou annuler le décommissionnement des numéros de série.

Explications

Les informations de connexion aux WebServices doivent être saisies dans la gestion de connexion NMVS (GKINMVS) et sont déclinables par établissement (SKINMVE).
Si des informations de connexion sont définies dans la connexion NMVS détaillée par établissement (SKINMVE), elles doivent l'être pour tous les établissements gérant la sérialisation des médicaments.

L'utilisateur de connexion et son mot de passe, l'identifiant du client, le certificat client et son mot de passe ainsi que l'URL de connexion sont fournis par France MVO.

Une gestion (GNPWD) permet de réinitialiser le mot de passe. Un autre permet d'accepter les conditions générales de France MVO (GNCONG).

Le contrôle s'effectue soit à partir de la gestion des numéros de série (GNSE), soit à partir du traitement de contrôle des numéros de série (TCNSE).
Seul le contrôle d'un numéro de série peut être effectué depuis la gestion GNSE. Pour décommissionner un numéro de série ou annuler son décommissionnement, il est nécessaire d'exécuter le traitement.

La date de péremption non formatée (présente dans le code à barres) a été ajoutée. L'occurrence DATE du paramètre REF-NMVS indique quelle date est envoyée à NMVS lors de l'appel des WebServices. Les valeurs possibles sont :
- "O" ou non renseignée : date de péremption non formatée présente dans le code à barres ;
- "F" : date de péremption présente dans les numéros de série (GNSE).
Il est fortement préconisé de ne pas modifier le paramétrage afin d'utiliser la date de péremption non formatée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GNSE - Numéros de série *(Transaction SKINSE)*
TCNSE - Contrôle des numéros de série *(Transaction SKTNSE)*
GINMVS - Connexion NMVS *(Transaction SKINMVS)*
SKINMVE - Connexion NMVS détaillée par établissement *(Transaction SKINMVE)*
GNCONG - Conditions générales *(Transaction SKINCONG)*
GNPWD - Réinitialisation du mot de passe *(Transaction SKINPWD)*

Calcul des seuils

Ajout d'une case à cocher permettant d'arrondir les différents seuils (minimal, maximal et alarme) à 1 dans le cas où la valeur calculée est comprise entre 0 et 1.

Possibilité de tenir compte du délai de livraison de l'article référencé par fournisseur. Les options ajoutées, pour la recherche du délai d'approvisionnement, sont les suivantes :
- Article référencé par fournisseur ;
- Le plus petit des deux entre article/fournisseur et saisi ;
- Le plus grand des deux entre article/fournisseur et saisi.

Le compte rendu a été revu afin d'afficher le délai d'approvisionnement et le fournisseur dans le cas où le délai d'approvisionnement est recherché à partir de l'article référencé par fournisseur.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCSE - Calcul des seuils *(Transaction SKTCSE)*

Mouvements de stock et transferts

De nouveaux champs ont été ajoutés dans l'en-tête des mouvements de stock (GMVS) et dans les transferts (GTRF) :

- 5 paramètres contrôlés de 10 caractères ;
- 3 libellés longs de 60 caractères ;
- 5 libellés réduits de 20 caractères ;
- 5 dates ;
- 3 numériques.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMVS - Mouvements de stock *(Transaction SKIMVS)*
GMVT - Mouvements de transfert de stock *(Transaction SKIMVT)*
TVTI - Traitement des mouvements d'interfaces *(Transaction SKTVTI)*
CMVS - Consultation des mouvements de stock *(Transaction SKCMVS)*
CMVSQ - Mouvements de stock (Quantités) *(Transaction SKCMVSQ)*
EMVS - Edition des mouvements de stock *(Transaction SKEMVS)*
ECMS - Edition comparative par classe et période. *(Transaction SKECMS)*
GSSM - Saisie des mouvements de stock *(Transaction SKISSM)*
GSFLM - Saisie des mouvements de stock *(Transaction SKISFLM)*
TISFLM - Intégration des mouvements *(Transaction SKTSFLM)*
TAMV - Annulation/duplication des mouvements de stock *(Transaction SKTAMV)*
TTDF - Traitement de transfert du dépôt fournisseur *(Transaction SKTTDF)*
TGCF - Génér. des cdes de facturation du stock consigné *(Transaction SKTGCF)*
GTRF - Transfert de dépôt et mode de stockage *(Transaction SKITRF)*
GSTF - SAS transfert de stock *(Transaction SKISTF)*
TSTF - Traitement des transferts d'interfaces *(Transaction SKTSTF)*
TISFLT - Intégration des transferts *(Transaction SKTSFLT)*
GSFLT - Saisie des transferts *(Transaction SKISFLT)*
TTMDS - Traitement des transferts *(Transaction SKTTMDS)*
GTCSR - Transfert de contenants ou stock réservé *(Transaction SKITCT)*
GPSF - Paramétrage de la saisie des flux *(Transaction SGIPSF)*
SGICSF - Contrôle des champs obligatoires *(Transaction SGICSF)*
EGETQS - Préparation à l'édition/réédition des étiquettes *(Transaction SGIEET)*

Calcul des provisions

Il est possible de définir des conditions se rapportant à des informations de l'article par dépôt (GDIN) ou des rubriques par article et dépôt (GARUDIN).
Les champs pouvant être paramétrés sont les classements en quantité, en valeur, en nombre de lignes, le type, la nature, le genre et le rôle.

Les classements "Valeur" et "Nombre de lignes" de l'article stocké (GATS) ont également été rajoutés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GDCR - Définition des conditions/résultats pour provision *(Transaction SKIDCR)*
TCPRO - Calcul des provisions *(Transaction SKTPRO)*

Stocks projetés : définition des totaux

Ajout d'un bouton permettant de dupliquer le détail des totaux (GDDT) à partir d'un code total déjà existant.

Pour plus d'explication sur les stocks projetés, vous pouvez vous reporter à la documentation thématique.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GDTQ - Définition des totaux *(Transaction SKIDTQ)*

Actions à réaliser

Consultation des actions à réaliser (CACR)

Possibilité de sélectionner les articles à partir d'une liste (GLAES).

Suppression des actions à réaliser (PACR)

Ce nouveau traitement permet de supprimer les actions à réaliser.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CACR - Consultation des actions à réaliser *(Transaction SKCACR)*

PACR - Suppression des actions à réaliser *(Transaction SKPACR)*

Transferts de stock : proposition des fourchettes de lots

Prise en compte du statut qualité lors de la proposition des fourchettes de lots à partir des transferts de stock.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

SKIFLO - Proposition du lot *(Transaction SKIFLO)*

Mise à jour des comptes, postes et CGR dans les lignes de mouvements de stock

Le traitement de modification des comptes dans les mouvements de stock (TPCM) a été revu afin de mettre à jour les comptes, postes et CGR dans les transferts, les kits et les déconditionnements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPCM - Mise à jour des comptes de mouvements *(Transaction SKTPCM)*

GTRF - Transfert de dépôt et mode de stockage *(Transaction SKITRF)*

GLDC - Lignes de déconditionnement ou de kit *(Transaction SKILDC)*

SKIKIT - Constitution du kit *(Transaction SKIKIT)*

Prix au lot

Création d'un nouveau conteneur permettant de visualiser les prix au lot ainsi que les détails.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GKSTL - Prix au lot *(Transaction SKISTL)*

Mise à jour du prix standard

Ajout de la case "Exécution" afin de pouvoir lancer le traitement en simulation.

En simulation, le traitement réalise tous les contrôles, édite le compte rendu mais ne génère aucun mouvement de régularisation.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TMSTD - Mise à jour du prix standard *(Transaction SKTMSTD)*

Gestion d'entrepôt

Augmentation de la taille du code détrompeur de l'emplacement à 20 caractères.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

SKISPRA - Saisie rangement réception *(Transaction SKISPRA)*
SKISPRS - Saisie réappro picking *(Transaction SKISPRS)*
SKISPRV - Saisie des prélèvements de stock *(Transaction SKISPRV)*
GDPRV - Dépose des prélèvements de stock *(Transaction SKIDPRV)*
GDREI - Dépose réappro picking *(Transaction SKIDPRS)*
GDRRE - Dépose rangement réception *(Transaction SKIDPRA)*
GTCN - Transfert de contenants *(Transaction SKITCN)*
GTCNC - Transfert de contenant à contenant *(Transaction SKITCC)*

Emballage

Augmentation de la taille du code alphanumérique des emballages : passage de 20 à 30 caractères.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GEMB - Gestion des emballages *(Transaction SKIEMB)*
GAEA - Autorisations emballages / articles *(Transaction SKIAEA)*
GAEC - Autorisations emballages / clients *(Transaction SKIAEC)*
GCNTS - Gestion des contenants *(Transaction SKICNT)*
SKCSCNT - Sélection des contenants *(Transaction SKCSCNT)*
SKTSCNT - Sélection contenants *(Transaction SKTSCNT)*

Intégration des inventaires interfacés

La soumission du traitement d'intégration des inventaires interfacés (TSII) a été complétée en ajoutant les fourchettes concernant les articles, les modes de stockage, les emplacements, les lots de production, les utilisateurs et dates de création et de modification.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSII - Intégration des inventaires interfacés *(Transaction SKTSII)*

Modules

Nouveautés

STKMOBINV - Inventaire de stock

Une application mobile dédiée aux inventaires de stock a été réalisée.
Elle a pour but de permettre aux utilisateurs d'inventorier leurs stocks :
- Consultation des emplacements à inventorier ;
- Saisie par lecture de codes à barres ;
- Navigation claire et intuitive entre les différents emplacements et articles.

Explications

Les types d'inventaires, utilisés pour sélectionner les inventaires tournants dans l'application mobile, sont à définir dans le paramètre "AUTSTOCK", occurrence "MOB_TYPINV" :
- Chaîne 1 : inventaire tournant stock ;
- Chaîne 2 : inventaire tournant quarantaine.

De plus, le paramètre "AUTSTOCK", occurrence "MOB_INV" permet d'ajuster le fonctionnement de l'application mobile en fonction des besoins.
La valeur testée 1 indique si le lot saisi dans l'application correspond au lot fournisseur (valeur = "O") ou au lot de production (valeur = "N").
La chaîne 1 indique le mnémonique de l'enchaînement ou du traitement d'intégration des inventaires de stock, appelé à partir du bouton "Intégrer" (exemple : TISMI).
La chaîne 2 indique l'ordre de tri des lignes affichées :
- "N" : les lignes, dont la quantité est renseignée, sont affichées en premier ;
- "O" : les lignes, dont la quantité n'est pas renseignée, sont affichées en premier.

La zone texte indique la rubrique utilisée pour gérer le pas d'incrémentation de la quantité.

Structures de données

Créations de tables

SKSCI - Suivi du comptage des inventaires

Modifications de tables

SKAEA - Autorisations emballages/articles

Modification des colonnes :

EMBSKAEA - Emballage : passe sur 30 caractères

SKAEC - Autorisations emballages/clients

Modification des colonnes :

EMBSKAEC - Emballage : passe sur 30 caractères

SKCNT - Contenants

Modification des colonnes :

EMBSKCNT - Emballage modèle : passe sur 30 caractères

SKDTA - Détail des tâches

Modification des colonnes :

MODSKDTA - Mode de stockage origine : modification du libellé

SKEMB - Emballages

Modification des colonnes :

NUMSKEMB - Emballage : passe sur 30 caractères

SKHBE - Historisation du calcul des besoins

Modification des colonnes :

CABSKHBE - Calendrier règle de calcul des appro. : Modification du libellé

SKMVS - Mouvements de stocks

Ajout des colonnes :

L01SKMVS - Libellé 1

L02SKMVS - Libellé 2

L03SKMVS - Libellé 3

N01SKMVS - Numérique 1

N02SKMVS - Numérique 2

N03SKMVS - Numérique 3

P01SKMVS - Paramètre 1

P02SKMVS - Paramètre 2

P03SKMVS - Paramètre 3

P04SKMVS - Paramètre 4

P05SKMVS - Paramètre 5

I01SKMVS - Identifiant 1

I02SKMVS - Identifiant 2
I03SKMVS - Identifiant 3
I04SKMVS - Identifiant 4
I05SKMVS - Identifiant 5
D01SKMVS - Date 1
D02SKMVS - Date 2
D03SKMVS - Date 3
D04SKMVS - Date 4
D05SKMVS - Date 5

Modification des colonnes :
TORSKMVS - MAJ réception ou BT : modification du libellé

SKMVT - Sas des mouvements de stocks

Ajout des colonnes :
L01SKMVT - Libellé 1
L02SKMVT - Libellé 2
L03SKMVT - Libellé 3
N01SKMVT - Numérique 1
N02SKMVT - Numérique 2
N03SKMVT - Numérique 3
P01SKMVT - Paramètre 1
P02SKMVT - Paramètre 2
P03SKMVT - Paramètre 3
P04SKMVT - Paramètre 4
P05SKMVT - Paramètre 5
I01SKMVT - Identifiant 1
I02SKMVT - Identifiant 2
I03SKMVT - Identifiant 3
I04SKMVT - Identifiant 4
I05SKMVT - Identifiant 5
D01SKMVT - Date 1
D02SKMVT - Date 2
D03SKMVT - Date 3
D04SKMVT - Date 4
D05SKMVT - Date 5

SKNSE - Numéros de série

Ajout des colonnes :
IDTSKNSE - Unicité (Obligatoire)
CPTSKNSE - Compteur (Obligatoire)
DPCSKNSE - Date de péremption non formatée

Modification des colonnes :
STASKNSE - Statut : modification du libellé

SKRSE - Définition de recherche du stock

Modification des colonnes :

MRSSKRSE - Mode de stockage : modification du libellé

SKSMI - Saisie des mouvements de stocks et inventaires

Ajout des colonnes :

IECSKSMI - Intégration en cours (Obligatoire)

Modification des colonnes :

GESSKSMI - Gestionnaire : modification du libellé

QCOSKSMI - Quantité de conditionnement : modification du libellé

GETSKSMI - Utilisateur d'affectation : modification du libellé

SKSTF - Sas des transferts de stock

Ajout des colonnes :

L1OSKSTF - Libellé 1 origine

L2OSKSTF - Libellé 2 origine

L3OSKSTF - Libellé 3 origine

N1OSKSTF - Numérique 1 origine

N2OSKSTF - Numérique 2 origine

N3OSKSTF - Numérique 3 origine

P1OSKSTF - Paramètre 1 origine

P2OSKSTF - Paramètre 2 origine

P3OSKSTF - Paramètre 3 origine

P4OSKSTF - Paramètre 4 origine

P5OSKSTF - Paramètre 5 origine

I1OSKSTF - Identifiant 1 origine

I2OSKSTF - Identifiant 2 origine

I3OSKSTF - Identifiant 3 origine

I4OSKSTF - Identifiant 4 origine

I5OSKSTF - Identifiant 5 origine

D1OSKSTF - Date 1 origine

D2OSKSTF - Date 2 origine

D3OSKSTF - Date 3 origine

D4OSKSTF - Date 4 origine

D5OSKSTF - Date 5 origine

L1DSKSTF - Libellé 1 destination

L2DSKSTF - Libellé 2 destination

L3DSKSTF - Libellé 3 destination

N1DSKSTF - Numérique 1 destination

N2DSKSTF - Numérique 2 destination

N3DSKSTF - Numérique 3 destination

P1DSKSTF - Paramètre 1 destination

P2DSKSTF - Paramètre 2 destination

P3DSKSTF - Paramètre 3 destination

P4DSKSTF - Paramètre 4 destination

P5DSKSTF - Paramètre 5 destination

I1DSKSTF - Identifiant 1 destination

I2DSKSTF - Identifiant 2 destination
I3DSKSTF - Identifiant 3 destination
I4DSKSTF - Identifiant 4 destination
I5DSKSTF - Identifiant 5 destination
D1DSKSTF - Date 1 destination
D2DSKSTF - Date 2 destination
D3DSKSTF - Date 3 destination
D4DSKSTF - Date 4 destination
D5DSKSTF - Date 5 destination

SKTRF - Transfert de dépôt et mode de stockage

Ajout des colonnes :

L1OSKTRF - Libellé 1 origine
L2OSKTRF - Libellé 2 origine
L3OSKTRF - Libellé 3 origine
N1OSKTRF - Numérique 1 origine
N2OSKTRF - Numérique 2 origine
N3OSKTRF - Numérique 3 origine
P1OSKTRF - Paramètre 1 origine
P2OSKTRF - Paramètre 2 origine
P3OSKTRF - Paramètre 3 origine
P4OSKTRF - Paramètre 4 origine
P5OSKTRF - Paramètre 5 origine
I1OSKTRF - Identifiant 1 origine
I2OSKTRF - Identifiant 2 origine
I3OSKTRF - Identifiant 3 origine
I4OSKTRF - Identifiant 4 origine
I5OSKTRF - Identifiant 5 origine
D1OSKTRF - Date 1 origine
D2OSKTRF - Date 2 origine
D3OSKTRF - Date 3 origine
D4OSKTRF - Date 4 origine
D5OSKTRF - Date 5 origine
L1DSKTRF - Libellé 1 destination
L2DSKTRF - Libellé 2 destination
L3DSKTRF - Libellé 3 destination
N1DSKTRF - Numérique 1 destination
N2DSKTRF - Numérique 2 destination
N3DSKTRF - Numérique 3 destination
P1DSKTRF - Paramètre 1 destination
P2DSKTRF - Paramètre 2 destination
P3DSKTRF - Paramètre 3 destination
P4DSKTRF - Paramètre 4 destination
P5DSKTRF - Paramètre 5 destination
I1DSKTRF - Identifiant 1 destination
I2DSKTRF - Identifiant 2 destination
I3DSKTRF - Identifiant 3 destination

I4DSKTRF - Identifiant 4 destination
I5DSKTRF - Identifiant 5 destination
D1DSKTRF - Date 1 destination
D2DSKTRF - Date 2 destination
D3DSKTRF - Date 3 destination
D4DSKTRF - Date 4 destination
D5DSKTRF - Date 5 destination

SKWNE - Table de travail pour l'édition des manquants (EMNE)

Modification des colonnes :

MOSSKWNE - Mode de stockage de l'établissement de stockage : modification du libellé
MODSKWNE - Mode d'achat de l'établissement demandeur : modification du libellé

SKWPL - Table de travail pour proposition lot

Ajout des colonnes :

STQSKWPL - Statut qualité
QQRSKWPL - Quantité quarantaine réservée
QQCSKWPL - Quantité quarantaine en-cours
FQQSKWPL - Quantité quarantaine de la fourchette de lots
NBLSKWPL - Nombre total

SKWSE - Table de travail pour les fourchettes de lots

Ajout des colonnes :

STQSKWSE - Statut qualité
QQRSKWSE - Quantité quarantaine réservée
QQCSKWSE - Quantité quarantaine en-cours

SKWVM - Table de travail des mouvements valorisés

Ajout des colonnes :

UDMSKWVM - Utilisateur de modification
DDMSKWVM - Date de modification
FLGSKWVM - Ecart validé (Obligatoire)