

# Base de données - Cegid XRP Ultimate

SKACA - Archivage des cumuls des articles mouvementés par jour . . . . .	1
SKACB - Associations règles-dépôts-entités . . . . .	2
SKACR - Proposition des actions à réaliser . . . . .	3
SKACT - Actions . . . . .	4
SKAEA - Autorisations emballages/articles . . . . .	5
SKAEC - Autorisations emballages/clients . . . . .	6
SKAEM - Articles par dépôts et emplacements . . . . .	7
SKAET - Archivage des tâches . . . . .	8
SKALE - Alertes . . . . .	9
SKALL - Allocations . . . . .	10
SKALO - Archivage des lots de production . . . . .	11
SKAMM - Associations modes de stockage . . . . .	12
SKAMV - Archivage des mouvements de stocks . . . . .	13
SKASI - Archivage des inventaires . . . . .	14
SKAST - Archivage des statistiques des stocks . . . . .	15
SKAZM - Articles par zones managériales . . . . .	16
SKCAJ - Cumuls des articles mouvementés par jour . . . . .	17
SKCBE - Règles pour le calcul des approvisionnements . . . . .	18
SKCCE - Contrôle des contenants et emplacements . . . . .	20
SKCDP - Catégorie de l'article stocké par dépôt . . . . .	21
SKCDR - Codes des réservations . . . . .	22
SKCHD - Chemins de préparation . . . . .	23
SKCID - Champs identiques du lot supérieur (détail) . . . . .	24
SKCIL - Champs identiques du lot supérieur . . . . .	25
SKCLA - Classement ABC . . . . .	26
SKCLS - Contrôle des lots lors des saisies . . . . .	27
SKCMS - Associations Classes-Modes de stockage . . . . .	28
SKCNP - Mise à plat des contenants . . . . .	29
SKCNT - Contenants . . . . .	30
SKCOC - Coefficients par catégories d'articles stockés . . . . .	31
SKCPE - Informations associées au lot . . . . .	32
SKCPL - Compteur lot . . . . .	33
SKCRD - Réservations à date . . . . .	34
SKCRP - Conditions/résultats pour provision . . . . .	35
SKCRS - Codes réservation/statuts qualité . . . . .	36
SKCSL - Réservations aux lots . . . . .	37
SKCTI - Types d'inventaires . . . . .	38
SKDAL - Détail des allocations . . . . .	40
SKDCI - Détail des inventaires . . . . .	41
SKDCN - Détails des contenants . . . . .	42
SKDCR - Définition des conditions/résultats pour provision . . . . .	43
SKDDT - Définition du détail des totaux . . . . .	44
SKDEV - Détail des événements du pupitre . . . . .	45
SKDIN - Article par ets/dépôt/emplacement . . . . .	46
SKDPC - Définition des paramètres des mouvements de stocks . . . . .	47
SKDRE - Détail des réservations . . . . .	48
SKDTA - Détail des tâches . . . . .	49
SKEDC - En-têtes de kits et déconditionnements . . . . .	52
SKELC - Elément des listes de contenants . . . . .	53
SKELP - Elément des listes de tâches . . . . .	54
SKEMB - Emballages . . . . .	55
SKETA - En-tête de tâches . . . . .	56
SKEVP - Définition des événements du pupitre . . . . .	59
SKHAL - Historisation des allocations . . . . .	60
SKHBE - Historisation du calcul des besoins . . . . .	61
SKHCV - Historique des changements de valorisation . . . . .	63
SKHNS - Historique des numéros de série . . . . .	64
SKIAA - Incompatibilités entre articles . . . . .	65
SKLAL - Liens entre les alertes et les lots . . . . .	66
SKLCN - Détail de la liste des contenants . . . . .	67
SKLCT - Liste des contenants . . . . .	68
SKLDC - Lignes de déconditionnements . . . . .	69
SKLMS - Lignes de mouvements de stocks . . . . .	70
SKLMT - Lignes de mouvements de stocks de transfert . . . . .	72
SKLOD - Détail des statuts qualité/lots . . . . .	74
SKLOP - Lots de production . . . . .	75
SKLPU - Liste des tâches . . . . .	76
SKLTA - Lot du détail des tâches . . . . .	77
SKMVS - Mouvements de stocks . . . . .	78

SKMVT - Sas des mouvements de stocks .....	80
SKNCO - Nature de colis .....	81
SKNMS - Classes de mouvements de stocks .....	82
SKNSE - Numéros de série .....	84
SKOSL - Domaine origine du stock par lot .....	85
SKPCN - Proposition numéro des contenants .....	86
SKPCR - Paramétrage du contrôle des réservations .....	87
SKPDM - Paramétrage du détail des réservations modèles .....	88
SKPDR - Paramétrage du détail des réservations .....	89
SKPER - Table de travail pour le calcul de TREND .....	90
SKPEV - Proposition des emplacements vides .....	91
SKPRE - Paramétrage du calcul des rubriques (en-tête) .....	92
SKPRU - Paramétrage du calcul des rubriques .....	93
SKPST - Prévisions quantités en stock .....	94
SKPTC - Paramétrage transfert via commande .....	95
SKPTQ - Paramétrage des types de quantités .....	96
SKQTR - Quantités .....	97
SKRAP - Règles d'alimentation du pupitre .....	98
SKRCD - Réceptions capacités dépôts/emplacements .....	99
SKRCO - Associations règles/conditions .....	100
SKRDA - Réservations des demandes d'achats .....	101
SKREG - Règles des provisions .....	102
SKRID - Réapprovisionnements inter-dépôts .....	103
SKRSE - Définition de recherche du stock .....	104
SKRTP - Association règles-types de provision .....	105
SKSCI - Suivi du comptage des inventaires .....	106
SKSII - Interface inventaire .....	107
SKSMI - Saisie des mouvements de stocks et inventaires .....	109
SKSRD - Réservations à date .....	110
SKSSI - Saisie des inventaires .....	111
SKSTE - Stocks par article et lot et emplacement .....	112
SKSTF - Sas des transferts de stock .....	113
SKSTI - Stocks inventaire .....	115
SKSTL - Stocks par article et lot .....	117
SKSTP - Détail des prix aux lots .....	118
SKTTT - Statistiques des stocks .....	119
SKTAL - Transfert allocations .....	120
SKTAZ - Transfert article/zone managériale .....	121
SKTDI - Article de transfert par ets/dépôt/emplacement .....	122
SKTLP - Lots de production de transfert .....	123
SKTOT - Définition des totaux .....	124
SKTRF - Transfert de dépôt et mode de stockage .....	125
SKTRO - Taux de rotation .....	128
SKTTR - Types de transferts .....	129
SKTVC - Paramétrage du transfert en comptabilité, mvt et inventaire .....	130
SKTZM - Transfert zone managériale .....	131
SKWAL - Table de travail pour la traçabilité des lots .....	132
SKWBA - Calcul des besoins article .....	133
SKWCB - Table de travail pour le calcul des besoins .....	134
SKWCC - Contrôles des contenants .....	135
SKWC - Table de travail des consommations .....	136
SKWCL - Table de travail pour le classement ABC .....	137
SKWCLO - Table de travail pour le traitement de clôture .....	138
SKWCO - Table de travail pour l'édition des consommations .....	139
SKWDA - Table de travail pour traitement TGDA .....	140
SKWDF - Table de travail transfert dépôt fournisseur .....	141
SKWDR - Table de travail du détail des réservations .....	142
SKWF - Table de travail des fournisseurs .....	145
SKWGC - Génération des cdes de consignation .....	146
SKWGF - Table de travail génération des cdes de facturation .....	147
SKWL - Table de travail lots graphiques .....	149
SKWLM - Table de travail sur les lignes de mouvements de stocks .....	150
SKWLO - Lots de production .....	151
SKWMA - Table de travail pour le ctrl. comptabilité, stock/achat .....	152
SKWMQ - Table de travail pour l'édition des manquants .....	153
SKWNE - Table de travail pour l'édition des manquants (EMNE) .....	154
SKWPD - Table de travail proposition des DA .....	155
SKWPL - Table de travail pour proposition lot .....	157
SKWPM - Table de travail pump .....	158
SKWRA - Table de travail du détail des réservations .....	159

<i>SKWRD - Réservations à date (reprise)</i> . . . . .	160
<i>SKWRE - Table de travail traitement TREMP</i> . . . . .	161
<i>SKWRI - Table de travail pour le réappro. inter-dépôts</i> . . . . .	162
<i>SKWRP - Table de travail régularisation du prorata de TVA</i> . . . . .	163
<i>SKWSE - Table de travail pour les fourchettes de lots</i> . . . . .	164
<i>SKWSG - Table de travail stock graphique</i> . . . . .	165
<i>SKWSL - Réservations aux lots (reprise)</i> . . . . .	166
<i>SKWSP - Saisie en mode dégradé</i> . . . . .	167
<i>SKWSR - Réservations à date</i> . . . . .	169
<i>SKWST - Table de travail statistique simulation</i> . . . . .	170
<i>SKWTR - Table de travail traçabilité des lots</i> . . . . .	171
<i>SKWVM - Table de travail des mouvements valorisés</i> . . . . .	172
<i>SKZMA - Zones managériales</i> . . . . .	173

NUMSKACA	Numéro d'archivage	integer				
NUISKACA	Numéro interne de l'inventaire	integer	N			<a href="#">NUISKSTI</a>
ARTSKACA	Article	varchar2(14)	N			<a href="#">ARTSKCAJ</a>
ETSSKACA	Etablissement	varchar2(6)	N			<a href="#">ETSSKCAJ</a>
DEPSKACA	Dépôt	varchar2(6)	N			<a href="#">DEPSKCAJ</a>
LOPSKACA	Lot de production	varchar2(20)	N			<a href="#">LOPSKCAJ</a>
DEMSKACA	Emplacement	varchar2(10)	N			<a href="#">DEMSKCAJ</a>
MOSSKACA	Mode de stockage	varchar2(4)	N			<a href="#">MOSSKCAJ</a>
DATSKACA	Date	varchar2(8)	N			<a href="#">DATSKCAJ</a>
HISSKACA	Type d'inventaire	varchar2(2)				
UCRSKACA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSKACA	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSSKACA	Timestamp	integer	N	D		

**Index**

SKACA\_NUI U nuiskaca,artskaca,etsskaca,depskaca,lopskaca,demskaca,mosskaca,datskaca

NUMSKACB	Code association	varchar2(20)	N	
ETSSKACB	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
INTSKACB	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKACB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESKACB	Mnémonique	varchar2(10)		
CRGSKACB	Règle	varchar2(20)	N	<a href="#">CRGSKCBE</a>
ENTSKACB	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
VALSKACB	Valeur	varchar2(40)	N	
ARTSKACB	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKACB	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
DDPSKACB	Date de début de période	varchar2(8)	N	
DFPSKACB	Date de fin de période	varchar2(8)	N	
MEPSKACB	Méthode principale	varchar2(1)	N	
COESKACB	Coefficient	number		
TPESKACB	Type de période du calcul	varchar2(2)		<a href="#">TYPOECAP</a>
PEFSKACB	Nbe de périodes figées	integer		
PECISKACB	Nbe de périodes de commandes	integer		
PEPSKACB	Nbe de périodes probables	integer		
ETASKACB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKACB	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKACB	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKACB	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKACB	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKACB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKACB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKACB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKACB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKACB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKACB	Timestamp	integer	N D	
PPFSKACB	Proposition période figée	varchar2(1)		
RCOSKACB	Recherche de la consommation	varchar2(1)	N	

**Index**

SKACB\_NUM U numskacb,ddpskacb,crgskacb,valskacb,entskacb,etsskacb,artskacb,depskacb

DTTSKACR	Date de traitement	varchar2(8)	N	
ETSSKACR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKACR	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKACR	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
MOSSKACR	Mode de stockage	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
LOPSKACR	Lot de production	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEMSKACR	Emplacement	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
ACTSKACR	Action	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKACT</a>
DOMSKACR	Domaine	varchar2(1)	N	
NUISKACR	Numéro interne	integer		
NLISKACR	Numéro ligne	integer		
NDESKACR	Numéro détail	integer		
CDRSKACR	Code réservation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCDR</a>
QTESKACR	Quantité	number	N	
DTISKACR	Date initiale	varchar2(8)	N	
DTRSKACR	Date de report	varchar2(8)		
DOOSKACR	Domaine origine	varchar2(1)		
NUOSKACR	Numéro interne origine	integer		
NLOSKACR	Numéro ligne origine	integer		
UCRSKACR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKACR	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKACR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKACR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKACR	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKACR\_NUI U domskacr,nuiskacr,nliskacr,cdrskacr,etsskacr,ndeskacr,artskacr,depskacr,mosskacr,lopskacr

NUMSKACT	Action	varchar2(20)	N	
INTSKACT	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKACT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESKACT	Mnémonique	varchar2(10)		
ETSSKACT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
QACSKACT	Qualification de l'action	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
CDRSKACT	Code réservation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCDR</a>
QT1SKACT	Quantité 1	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKTR</a>
QT2SKACT	Quantité 2	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKQTR</a>
TOTSKACT	Total	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKTOT</a>
DELSKACT	Délai de réapprovisionnement	varchar2(40)	N	
ORDSKACT	Ordre	integer	N	
QSISKACT	Quarantaine stock initial	varchar2(1)		
QSPSKACT	Quarantaine réservation	varchar2(1)		
INFSKACT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETASKACT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKACT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKACT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKACT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKACT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRSKACT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKACT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKACT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKACT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKACT	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKACT\_NUM U numskact,etsskact

SKACT\_QAC U qacskact,cdrskact,qt1skact,etsskact

EMBSKAEA	Emballage	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMSKEMB</a>
ENTSKAEA	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
VENSKAEA	Valeur entité	varchar2(20)	N	
ETSSKAEA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DTDSKAEA	Date début	varchar2(8)	N	
DTFSKAEA	Date fin	varchar2(8)	N	
AUTSKAEA	Autorisation (O/N)	varchar2(1)	N	
ORDSKAEA	Ordre	integer		
ETASKAEA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKAEA	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKAEA	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKAEA	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKAEA	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKAEA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKAEA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKAEA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKAEA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKAEA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKAEA	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKAEA\_EMB U embskaea,entskaea,venskaea,dtdskaea,etsskaea

EMBSKAEC	Emballage	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMSKEMB</a>
CLISKAEC	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
ETSSKAEC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DTDSKAEC	Date début	varchar2(8)	N	
DTFSKAEC	Date fin	varchar2(8)	N	
AUTSKAEC	Autorisation (O/N)	varchar2(1)	N	
INFSKAEC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETASKAEC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKAEC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKAEC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKAEC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKAEC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRSKAEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKAEC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKAEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKAEC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKAEC	Timestamp	integer	N D	

## Index

SKAEC\_EMB U embskaec,cliskaec,dtdskaec,etsskaec

ETSSKAEM	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKAEM	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKAEM	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEMSKAEM	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
AUTSKAEM	Autorisation en saisie	varchar2(1)	N	
ORDSKAEM	Ordre	integer		
NIVSKAEM	Gestion par niveau	varchar2(1)	N	
ETASKAEM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKAEM	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKAEM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKAEM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKAEM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKAEM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKAEM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKAEM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKAEM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKAEM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKAEM	Timestamp	integer	N D	
CATSKAEM	Catégorie article stocké	varchar2(10)	N	<a href="#">CATSGATS</a>

## Index

SKAEM\_ART U catskaem,depskaem,demskaem,etsskaem,artskaem

NUMSKAET	Numéro d'archivage	integer					
NETSKAET	Numéro tâche	integer	N				<a href="#">NUMSKETA</a>
CTASKAET	Code tâche	varchar2(20)	N				<a href="#">NUMSKEVP</a>
ETSSKAET	Etablissement	varchar2(6)	N				<a href="#">NUMGTETS</a>
UCRSKAET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D			
DCRSKAET	Date de création	varchar2(8)	N	D			
TMSSKAET	Timestamp	integer	N	D			

**Index**

SKAET\_NET U netskaet,ctaskaet,etsskaet

NUISKALE	Numéro d'alerte	integer	N	
DATSKALE	Date	varchar2(8)	N	
TYASKALE	Type d'article	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TYASGLAR</a>
IDASKALE	Alerte	varchar2(35)	N	
TYLSKALE	Type d'alerte	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
ARESKALE	Article référent	varchar2(50)	N	
LDESKALE	Lot de début	varchar2(35)	N	
LFISKALE	Lot de fin	varchar2(35)		
DPDSKALE	Date de péremption de début	varchar2(8)		
DPFSKALE	Date de péremption de fin	varchar2(8)		
REFSKALE	Référence du document	varchar2(60)		
URLSKALE	URL du document associé	varchar2(255)		
UCRSKALE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKALE	Date de création	varchar2(8)	N	D
HCRSKALE	Heure de création	varchar2(6)	N	
TMSSKALE	Timestamp	integer	N	D
NUMSKALE	Numéro	integer	N	
TCRSKALE	Date et heure de création	datetime		

**Index**

SKALE_ARE	U	areskale,idaskale,ldeskale,numscale
SKALE_NUI	U	nuiskale

NUISKALL	Numéro interne allocation	integer	N		
ETSSKALL	Etablissement	varchar(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKALL	Article	varchar(14)	N		<a href="#">NUMSGART</a>
ZMASKALL	Zone managériale	varchar(10)	N		<a href="#">NUMSKZMA</a>
CAPSKALL	Période	varchar(4)	N		<a href="#">NUMOECAP</a>
TCASKALL	Type de période	varchar(2)	N		<a href="#">TYPOECAP</a>
DTDSKALL	Date de début de période	varchar(8)	N		
DTFSKALL	Date de fin de période	varchar(8)	N		
QTESKALL	Quantité de l'allocation	number	N		
PGCSKALL	Programme créateur	varchar(8)	N		
PGMSKALL	Programme modificateur	varchar(8)			
ETASKALL	Etat	varchar(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKALL	Type	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSKALL	Nature	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSKALL	Genre	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSKALL	Rôle	varchar(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSKALL	Informations complémentaires	varchar(240)			
UCRSKALL	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D	
DCRSKALL	Date de création	varchar(8)	N	D	
UDMSKALL	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMSKALL	Date de modification	varchar(8)			
TMSSKALL	Timestamp	integer	N	D	

## Index

SKALL_NUI	U	nuiskall
SKALL_ZMA	U	zmaskall,artskall,etsskall,capskall,tcaskall

NUMSKALO	Numéro d'archivage	integer				
ARTSKALO	Article	varchar2(14)	N			<a href="#">ARTSKLOP</a>
ETSSKALO	Etablissement	varchar2(6)	N			<a href="#">ETSSKLOP</a>
LOPSKALO	Lot de production	varchar2(20)	N			<a href="#">NUMSKLOP</a>
NUSSKALO	Numéro interne des rubriques/lots	integer	N			<a href="#">NUSSGARU</a>
UCRSKALO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSKALO	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSSKALO	Timestamp	integer	N	D		

**Index**

SKALO\_LOP U lopskalo,artskalo,etsskalo,nusskalo

ETSSKAMM	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
MOOSKAMM	Mode de stockage origine	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
MODSKAMM	Mode de stockage destination	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
ETASKAMM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKAMM	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P=_</u></a>
NATSKAMM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P=_</u></a>
GENSKAMM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P=_</u></a>
ROLSKAMM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=* <u>P=_</u></a>
INFSKAMM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKAMM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKAMM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKAMM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKAMM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKAMM	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKAMM\_MOD U mooskamm,modskamm,etsskamm

NUMSKAMV	Numéro d'archivage	integer	N			
NUISKAMV	Numéro interne du mouvement de stocks	integer				<a href="#"><u>NUISKMVS</u></a>
UCRSKAMV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSKAMV	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSSKAMV	Timestamp	integer	N	D		

**Index**

SKAMV\_NUI U nuiskamv

NUMSKASI	Numéro d'archivage	integer	N			
NUISKASI	Numéro interne de l'inventaire	integer				<u>NUISKSTI</u>
UCRSKASI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSKASI	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSSKASI	Timestamp	integer	N	D		

**Index**

SKASI\_NUI U nuiskasi

NUMSKAST	Numéro d'archivage	integer	N		
NUSSKAST	Numéro interne de statistique	integer			
UCRSKAST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKAST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKAST	Timestamp	integer	N	D	

## Index

SKAST\_NUS U nusskast

ETSSKAZM	Etablissement	varchar2(6)	N	
ARTSKAZM	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
ZMASKAZM	Zone managériale	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKZMA</a>
TPCSKAZM	Type de la période de consommation (J/S/M)	varchar2(1)		
PAVSKAZM	Nbe de périodes suivantes	integer		
PAPSKAZM	Nbe de périodes précédentes	integer		
ETASKAZM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKAZM	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKAZM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKAZM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKAZM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKAZM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKAZM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKAZM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKAZM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKAZM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKAZM	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKAZM\_ETS U etsskazm,artskazm,zmaskazm

ETSSKCAJ	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKCAJ	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKCAJ	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKCAJ	Lot de production	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEMSKCAJ	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
MOSSKCAJ	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
DATSKCAJ	Date	varchar2(8)	N	
PRXSKCAJ	Montant cumulé des entrées	number		
QTXSKCAJ	Quantité de valorisation	number		
STDTSKCAJ	Stock de début	number		
QTVSKCAJ	Quantité vendue	number	N	
QTASKCAJ	Quantité achetée	number	N	
QSESKCAJ	Quantité entrée	number	N	
QSSSKCAJ	Quantité sortie	number	N	
QTPSKCAJ	Quantité produite	number	N	
QTUSKCAJ	Quantité utilisée	number	N	
QTQSKCAJ	Quantité en quarantaine	number	N	
QLTSKCAJ	Quantité libérée	number	N	
UCRSKCAJ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKCAJ	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSKCAJ	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKCAJ_ART	U	artskcaj,etsskcaj,depskcaj,lopskcaj,demskcaj,mosskcaj,datskcaj
SKCAJ_DAT		datskcaj,depskcaj,etsskcaj
SKCAJ_DEM		demskcaj,depskcaj,etsskcaj
SKCAJ_LOP		lopskcaj

ETSSKCBE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CATSKCBE	Catégorie de l'article	varchar2(10)		<a href="#">CATSGATS</a>
ARTSKCBE	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
DDPSKCBE	Date de début de période	varchar2(8)		
DFPSKCBE	Date de fin de période	varchar2(8)		
REGSKCBE	Méthode	varchar2(1)	N	
COESKCBE	Coefficient	number		
SEUSKCBE	Seuil de sécurité	number		
PRVSKCBE	Prise en compte du stock prévisionnel	varchar2(1)	N	
RESSKCBE	Prise en compte du stock réservé	varchar2(1)	N	
QUASKCBE	Prise en compte de la quarantaine	varchar2(1)	N	
DASSKCBE	Prise en compte des DA de stock	varchar2(1)	N	
DSESKCBE	Prise en compte des demandes de services	varchar2(1)	N	
SSCSKCBE	Seuil de sécurité	varchar2(2)	N	
CONSKCBE	Consommations à partir des mvts ou des stat.	varchar2(2)	N	
SCTSKCBE	Seuil de contrôle	varchar2(1)	N	
NPPSKCBE	Nbe de périodes pour le calcul	integer	N	
PPRSKCBE	Type des périodes pour le calcul	varchar2(1)	N	
NPRSKCBE	Valeur de la période de référence	integer		
PRFSKCBE	Type des périodes de référence	varchar2(1)		
NCOSKCBE	Valeur du délai de couverture	integer		
DCOSKCBE	Type de délai de couverture	varchar2(1)		
N1DSKCBE	Classe 1 début	varchar2(4)		
N1FSKCBE	Classe 1 fin	varchar2(4)		
E1DSKCBE	Exception classe 1 début	varchar2(4)		
E1FSKCBE	Exception classe 1 fin	varchar2(4)		
N2DSKCBE	Classe 2 début	varchar2(4)		
N2FSKCBE	Classe 2 fin	varchar2(4)		
E2DSKCBE	Exception classe 2 début	varchar2(4)		
E2FSKCBE	Exception classe 2 fin	varchar2(4)		
N3DSKCBE	Classe 3 début	varchar2(4)		
N3FSKCBE	Classe 3 fin	varchar2(4)		
E3DSKCBE	Exception classe 3 début	varchar2(4)		
E3FSKCBE	Exception classe 3 fin	varchar2(4)		
N4DSKCBE	Classe 4 début	varchar2(4)		
N4FSKCBE	Classe 4 fin	varchar2(4)		
E4DSKCBE	Exception classe 4 début	varchar2(4)		
E4FSKCBE	Exception classe 4 fin	varchar2(4)		
N5DSKCBE	Classe 5 début	varchar2(4)		
N5FSKCBE	Classe 5 fin	varchar2(4)		
E5DSKCBE	Exception classe 5 début	varchar2(4)		
E5FSKCBE	Exception classe 5 fin	varchar2(4)		
N6DSKCBE	Classe 6 début	varchar2(4)		
N6FSKCBE	Classe 6 fin	varchar2(4)		
E6DSKCBE	Exception classe 6 début	varchar2(4)		
E6FSKCBE	Exception classe 6 fin	varchar2(4)		
QHSSKCBE	Quantité sortie historique de stock	varchar2(1)	N	
QHVSKCBE	Quantité vendue historique de stock	varchar2(1)	N	
QHUSKCBE	Quantité utilisée historique de stock	varchar2(1)	N	
CALSKCBE	Calendrier	varchar2(4)		
S1DSKCBE	Statistique 1 début	varchar2(2)		
S1FSKCBE	Statistique 1 fin	varchar2(2)		
X1DSKCBE	Exception statistique 1 début	varchar2(2)		
X1FSKCBE	Exception statistique 1 fin	varchar2(2)		
S2DSKCBE	Statistique 2 début	varchar2(2)		
S2FSKCBE	Statistique 2 fin	varchar2(2)		
X2DSKCBE	Exception statistique 2 début	varchar2(2)		
X2FSKCBE	Exception statistique 2 fin	varchar2(2)		
S3DSKCBE	Statistique 3 début	varchar2(2)		
S3FSKCBE	Statistique 3 fin	varchar2(2)		
X3DSKCBE	Exception statistique 3 début	varchar2(2)		
X3FSKCBE	Exception statistique 3 fin	varchar2(2)		

S4DSKCBE	Statistique 4 début	varchar2(2)			
S4FSKCBE	Statistique 4 fin	varchar2(2)			
X4DSKCBE	Exception statistique 4 début	varchar2(2)			
X4FSKCBE	Exception statistique 4 fin	varchar2(2)			
S5DSKCBE	Statistique 5 début	varchar2(2)			
S5FSKCBE	Statistique 5 fin	varchar2(2)			
X5DSKCBE	Exception statistique 5 début	varchar2(2)			
X5FSKCBE	Exception statistique 5 fin	varchar2(2)			
S6DSKCBE	Statistique 6 début	varchar2(2)			
S6FSKCBE	Statistique 6 fin	varchar2(2)			
X6DSKCBE	Exception statistique 6 début	varchar2(2)			
X6FSKCBE	Exception statistique 6 fin	varchar2(2)			
TPESKCBE	Type de période du calcul	varchar2(2)			<a href="#">TYPOECAP</a>
PEFSKCBE	Nbe de périodes figées	integer			
PECASKCBE	Nbe de périodes de commandes	integer			
HISSKCBE	Historisation du calcul	varchar2(1)	N		
NBHSKCBE	Nbe d' historisations	integer			
QAPSKCBE	Quantité de réappro.	varchar2(3)	N		<a href="#">P=QAPSGATS</a>
QMDSKCBE	Quantité minimale de demande	varchar2(1)	N		
DLVSKCBE	Date de livraison	varchar2(2)	N		
SCFSKCBE	Seuil fixe comparé à	varchar2(1)			
MAGSKCBE	MAJ stock alarme global	varchar2(1)	N		
MADSKCBE	MAJ stock alarme article/dépôt	varchar2(1)	N		
ETASKCBE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCBE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSKCBE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSKCBE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSKCBE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSKCBE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCBE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D		
DCRSKCBE	Date de création	varchar2(8)	N D		
UDMSKCBE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCBE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKCBE	Timestamp	integer	N D		
PEPSKCBE	Nbe de périodes probables	integer			
DLPSKCBE	Date de livraison sur période	varchar2(1)	N		
CRGSKCBE	Règle	varchar2(20)	N		
INTSKCBE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKCBE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKCBE	Mnémonique	varchar2(10)			
GDASKCBE	Génération DA	varchar2(1)	N		
CLISKCBE	Coefficient de lissage	number			
SBBSKCBE	Type de stat. des besoins bruts	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSKSTT</a>
SBNSKCBE	Type de stat. des besoins nets	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSKSTT</a>
SQASKCBE	Type de stat. de la qté d'appel	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSKSTT</a>
SQDSKCBE	Type de stat. de la quantité DA	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSKSTT</a>
PACSKCBE	Stock prévisionnel achat	varchar2(1)	N		
PVTSKCBE	Stock prévisionnel vente	varchar2(1)	N		
PUTSKCBE	Stock prévisionnel utilisation	varchar2(1)	N		
PFASKCBE	Stock prévisionnel fabrication	varchar2(1)	N		
RACSKCBE	Stock réservé achat	varchar2(1)	N		
RVTSKCBE	Stock réservé vente	varchar2(1)	N		
RUTSKCBE	Stock réservé utilisation	varchar2(1)	N		
RFASKCBE	Stock réservé fabrication	varchar2(1)	N		
RSESKCBE	Stock réservé entrée	varchar2(1)	N		
RSSSKCBE	Stock réservé sortie	varchar2(1)	N		
LI2SKCBE	Coefficient tendanciel (Holt)	number			
LI3SKCBE	Coefficient saisonnier (Winters)	number			
TLISKCBE	Type de lissage exponentiel	varchar2(1)	N		
FRQSKCBE	Fréquence période pour le lissage de Winters	integer			
DESSKCBE	En fonction de la date d'entrée en stock	varchar2(1)	N		

## Index

SKCBE\_CRG U crgskcbe,etsskcbe

CDESKCCE	Catég. de début pour l'empl.	varchar2(10)	N	<a href="#">P=CATSGDEM</a>
CFESKCCE	Catég. de fin pour l'empl.	varchar2(10)	N	<a href="#">P=CATSGDEM</a>
PEMSKCCE	Paramètre emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
SIGSKCCE	Signe	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
PCTSKCCE	Paramètre contenant	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
CCSSKCCE	Contrôle du contenant supérieur	varchar2(1)	N	
ETSSKCCE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CTBSKCCE	Contrôle bloquant	varchar2(1)	N	
ETASKCCE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCCE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKCCE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKCCE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKCCE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKCCE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKCCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKCCE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKCCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCCE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCCE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKCCE\_ETS U etsskcce,cdeskcce,cfeskcce,pctskcce,permskcce

ETSSKCDP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CATSKCDP	Catégorie article stocké	varchar2(10)	N	<a href="#">P=CATSGATS</a>
DEPSKCDP	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
AUTSKCDP	Autorisation (A/I)	varchar2(1)	N	
DEMSKCDP	Emplacement	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
ETASKCDP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCDP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKCDP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GЕНSKCDP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKCDP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKCDP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKCDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKCDP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKCDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCDP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCDP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKCDP\_CAT U catskcdp,depskcdp,etsskcdp,demskcdp

ETSSKCDR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSKCDR	Code réservation	varchar2(10)	N	
MNESKCDR	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSKCDR	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKCDR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
PFESKCDR	Période ferme	varchar2(40)		
PCDSKCDR	Prise en compte calendrier dépôt	varchar2(1)	N	
ETASKCDR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCDR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKCDR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSEKCDR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKCDR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKCDR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKCDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKCDR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKCDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCDR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCDR	Timestamp	integer	N D	
PRVSKCDR	Prévision	varchar2(2)	N	
PQLSKCDR	Prévision quarantaine libération	varchar2(1)	N	
CQSSKCDR	Code quantité sortie	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKQTR</a>
CQESKCDR	Code quantité entrée	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKQTR</a>
PERSKCDR	Prise en compte de la péremption	varchar2(1)	N	
CQPSKCDR	Code quantité pour la péremption	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKQTR</a>

**Index**

SKCDR\_NUM U numskcdr,etsskcdr

TACSKCHD	Type d'association chemin/dépôt	varchar2(1)	N	
NUMSKCHD	Chemin	varchar2(4)	N	<a href="#">P=*</a>
ETSSKCHD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKCHD	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
EMPSKCHD	Emplacement	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
ORDSKCHD	Ordre	integer		
ETASKCHD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCHD	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKCHD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKCHD	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKCHD	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKCHD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKCHD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKCHD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKCHD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCHD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCHD	Timestamp	integer	N D	
RPISKCHD	Rangement au plus près du picking (A/I)	varchar2(1)	N	

**Index**

SKHD_EMP	empskchd,depskchd,etsskchd,tacskchd
SKHD_NUM	U numskchd,etsskchd,depskchd,empskchd

ETSSKCID	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
FONSKCID	Fonction article	varchar2(6)	N	<a href="#">FONGART</a>
ARTSKCID	Article déterminant	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
RUBSKCID	Rubrique à dupliquer	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGRUB</a>
ETASKCID	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCID	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKCID	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKCID	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKCID	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKCID	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKCID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKCID	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKCID	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCID	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCID	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKCID\_FON U fonskcid,etsskcid,artskcid,rubskcid

ETSSKCIL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
FONSKCIL	Fonction article	varchar2(6)	N	<a href="#">FONGART</a>
ARTSKCIL	Article déterminant	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
DPRSKCIL	Duplication date de production	varchar2(1)	N	
DPESKCIL	Duplication date de péremption	varchar2(1)	N	
DPISKCIL	Duplication date de péremption initiale	varchar2(1)	N	
DDESKCIL	Duplication date du dernier état	varchar2(1)	N	
MNESKCIL	Duplication mnémonique	varchar2(1)	N	
LOFSKCIL	Duplication lot fournisseur	varchar2(1)	N	
SERSKCIL	Duplication numéro de série	varchar2(1)	N	
PERSKCIL	Duplication péremption	varchar2(1)	N	
DSTSKCIL	Duplication statut qualité	varchar2(1)	N	
DTYSKCIL	Duplication type	varchar2(1)	N	
DNASKCIL	Duplication nature	varchar2(1)	N	
DGESKCIL	Duplication genre	varchar2(1)	N	
DROSKCIL	Duplication rôle	varchar2(1)	N	
ETASKCIL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCIL	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKCIL	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKCIL	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKCIL	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKCIL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKCIL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKCIL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKCIL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCIL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCIL	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKCIL\_FON U fonskcil,artskcil,etsskcil

ETSSKCLA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASKCLA	Classe	varchar2(8)	N	
ARTSKCLA	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
QTPSKCLA	Quantité	varchar2(1)		
QTDSKCLA	Quantité	varchar2(1)		
QTTSKCLA	Quantité	varchar2(1)		
VALSKCLA	Valeur de la classe	number	N	
LIBSKCLA	Libellé de l'article	varchar2(20)	N	
PRXSKCLA	Prix de l'article	number	N	
QTESKCLA	Quantité demandée	number	N	
MNTSKCLA	Montant pour l'article	number	N	
STSKCLA	Stock moyen	number	N	
ROTSKCLA	Ratio de rotation	number	N	
DCDSKCLA	Date de début de classement	varchar2(8)	N	
DCFSKCLA	Date de fin de classement	varchar2(8)	N	
PRASKCLA	Pourcentage des articles de la classe	varchar2(6)	N	
PRCSKCLA	Pourcentage de la consommation de la classe	varchar2(6)	N	
NBASKCLA	Nbe d'articles cumulés par classe	integer	N	
NBCSKCLA	Valeur cumulée de la classe	number	N	
TMSSKCLA	Timestamp	integer	N	D
DCLSKCLA	Détail du classement	varchar2(1)	N	
DEPSKCLA	Dépôt	varchar2(6)		
NBLSKCLA	Nbe de lignes	integer	N	
TCLSKCLA	Type de classement	varchar2(1)	N	

#### Index

SKCLA_ART	etsskcla,claskcla,artskcla,qtpskcla,qttskcla,qttskcla
SKCLA_ETS	etsskcla,qtpskcla,qttskcla,qttskcla

TRASKCLS	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#"><u>NUMGTTRA</u></a>
TYASKCLS	Type d'alerte	varchar2(2)	N	<a href="#"><u>P=TYLSKALE</u></a>
CALSKCLS	Contrôle des alertes	varchar2(1)	N	
UCRSKCLS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKCLS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKCLS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCLS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCLS	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKCLS\_TRA U traskcls,tyaskcls

ETSSKCMS	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASKCMS	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>
MOSSKCMS	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
ETASKCMS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCMS	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P=</u></a>
NATSKCMS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P=</u></a>
GENSKCMS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P=</u></a>
ROLSKCMS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=* <u>P=</u></a>
INFSKCMS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKCMS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKCMS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKCMS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCMS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCMS	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKCMS\_ETS U etsskcms,claskcms,mosskcms

ETSSKCNP	Etablissement	varchar2(6)	N	<u>NUMGTETS</u>
CNTSKCNP	Contenant	varchar2(20)		
LVLSKCNP	Niveau du contenant	integer	N	
C00SKCNP	Contenant de niveau 0	varchar2(20)		
C01SKCNP	Contenant de niveau 1	varchar2(20)		
C02SKCNP	Contenant de niveau 2	varchar2(20)		
C03SKCNP	Contenant de niveau 3	varchar2(20)		
C04SKCNP	Contenant de niveau 4	varchar2(20)		
C05SKCNP	Contenant de niveau 5	varchar2(20)		
C06SKCNP	Contenant de niveau 6	varchar2(20)		
C07SKCNP	Contenant de niveau 7	varchar2(20)		
C08SKCNP	Contenant de niveau 8	varchar2(20)		
C09SKCNP	Contenant de niveau 9	varchar2(20)		
C10SKCNP	Contenant de niveau 10	varchar2(20)		
C11SKCNP	Contenant de niveau 11	varchar2(20)		
C12SKCNP	Contenant de niveau 12	varchar2(20)		
C13SKCNP	Contenant de niveau 13	varchar2(20)		
C14SKCNP	Contenant de niveau 14	varchar2(20)		
C15SKCNP	Contenant de niveau 15	varchar2(20)		
UCRSKCNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKCNP	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSKCNP	Timestamp	integer	N	D

Index				
SKCNP_C00		c00skcnp		
SKCNP_C01		c01skcnp		
SKCNP_C02		c02skcnp		
SKCNP_C03		c03skcnp		
SKCNP_C04		c04skcnp		
SKCNP_C05		c05skcnp		
SKCNP_C06		c06skcnp		
SKCNP_C07		c07skcnp		
SKCNP_C08		c08skcnp		
SKCNP_C09		c09skcnp		
SKCNP_C10		c10skcnp		
SKCNP_C11		c11skcnp		
SKCNP_C12		c12skcnp		
SKCNP_C13		c13skcnp		
SKCNP_C14		c14skcnp		
SKCNP_C15		c15skcnp		
SKCNP_CNT	U	cntskcnp,etsskcnp		

NUMSKCNT	Contenant	varchar2(20)	N	
ETSSKCNT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
INTSKCNT	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKCNT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESKCNT	Mnémonique	varchar2(10)		
UNISKCNT	Unité	varchar2(6)	N	<a href="#">P=*</a>
STSKCNT	Contenant de stockage	varchar2(1)	N	
MCLSKCNT	Contenant mono client (O/N)	varchar2(1)	N	
MMDSKCNT	Contenant mono-mode de stockage	varchar2(1)	N	
SUPSKCNT	Contenant supérieur	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
GESSKCNT	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
P01SKCNT	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P02SKCNT	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P03SKCNT	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P04SKCNT	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P05SKCNT	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P06SKCNT	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P07SKCNT	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P08SKCNT	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P09SKCNT	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P10SKCNT	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P11SKCNT	Paramètre 11	varchar2(20)		
P12SKCNT	Paramètre 12	varchar2(20)		
P13SKCNT	Paramètre 13	varchar2(20)		
P14SKCNT	Paramètre 14	varchar2(20)		
P15SKCNT	Paramètre 15	varchar2(20)		
SCCSKCNT	Code SSCC	varchar2(20)		
PDSSKCNT	Poids	number		
VOLSKCNT	Volume	number		
LONSKCNT	Longueur	number		
LARSKCNT	Largeur	number		
HAUSKCNT	Hauteur	number		
INFSKCNT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETASKCNT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCNT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKCNT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKCNT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKCNT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRSKCNT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKCNT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKCNT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCNT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCNT	Timestamp	integer	N D	
EMBSKCNT	Emballage modèle	varchar2(30)		<a href="#">NUMSKEMB</a>
MINSKCNT	Quantité minimale	number		
MAXSKCNT	Quantité maximale	number		

**Index**

SKCNT_EMB	embskcnt,etsskcnt
SKCNT_NUM	numskcnt,etsskcnt
SKCNT_SCC	sccskcnt,etsskcnt
SKCNT_SUP	supskcnt,etsskcnt

CATSKCOC	Catégorie de l'article stocké	varchar2(10)	N	<a href="#">P=CATSGATS</a>
ETSSKCOC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
COESKCOC	Code coefficient	varchar2(10)	N	<a href="#">P=COESGVCS</a>
RUBSKCOC	Rubrique mise à jour	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGRUB</a>
RU1SKCOC	Rubrique 1 pour la recherche	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGRUB</a>
RU2SKCOC	Rubrique 2 pour la recherche	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
ORDSKCOC	Ordre	integer	N	
ETASKCOC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRSKCOC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSKCOC	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMSKCOC	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMSKCOC	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSSKCOC	Timestamp	integer	N	

**Index**

SKCOC\_CAT U catskcoc,coeskcoc,etsskcoc

ETSSKCPE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
FONSKCPE	Fonction de l'article	varchar2(6)		<a href="#">P=FONGART</a>
DPESKCPE	Date de péremption obligatoire	varchar2(1)	N	
LOSSKCPE	Lot supérieur obligatoire	varchar2(1)	N	
SERSKCPE	Numéro de série obligatoire	varchar2(1)	N	
GSESKCPE	Numéro de série géré au niveau du lot	varchar2(1)	N	
CSESKCPE	Contrôle des numéros de série	varchar2(1)	N	
SCTSKCPE	Contrôle de la sérialisation	varchar2(1)	N	
SDESKCPE	Décommissionnement	varchar2(1)	N	
ETASKCPE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCPE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKCPE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKCPE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKCPE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKCPE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKCPE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKCPE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKCPE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCPE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCPE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKCPE\_ETS U etsskcpe,fonskcpe

TYPSKCPL	Type de lot	varchar2(1)	N	
CODSKCPL	Codification du lot	varchar2(20)	N	
NAESKCPL	Article déterminant	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
ETSSKCPL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSKCPL	Numéro	integer	N	
MAXSKCPL	Numéro maximum	integer	N	
LENSKCPL	Longueur compteur	integer	N	
TMSSKCPL	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKCPL\_COD U codskcpl,typskcpl,naeskcp,etsskcpl

DOMSKCRD	Domaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
NUISKCRD	Numéro interne	integer	N	
ETSSKCRD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKCRD	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKCRD	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">ARTSGATS</a>
MOSSKCRD	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
DATSKCRD	Date de réservation	varchar2(8)	N	
QTRSKCRD	Quantité en cours de réception (CDE)	number	N	
QTCSKCRD	Quantité en cours de commande d'achat (CDE)	number	N	
TMSSKCRD	Timestamp	integer	N	D

## Index

SKCRD\_NUI U nuiskrd

NUMSKCRP	Condition	varchar2(10)	N	
INTSKCRP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKCRP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESKCRP	Mnémonique	varchar2(10)		
ETSSKCRP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CRESKCRP	Condition ou résultat (C/R)	varchar2(1)	N	
INFSKCRP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TYPSKCRP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKCRP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKCRP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKCRP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
ETASKCRP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRSKCRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKCRP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKCRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCRP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCRP	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKCRP\_NUM U numskcrp,etsskcrp

ETSSKCRS	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CDRSKCRS	Code réservation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKDR</a>
STQSKCRS	Statut qualité	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGSTQ</a>
PSISKCRS	Prise en compte dans le stock instantané	varchar2(1)	N	
STDASKCRS	Statut qualité destination	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGSTQ</a>
QTRSKCRS	Code quantité	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKQTR</a>
ETASKCRS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCRS	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKCRS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKCRS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKCRS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKCRS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKCRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKCRS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKCRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCRS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCRS	Timestamp	integer	N D	
HCSSKCRS	Historique changement statut	varchar2(1)	N	

**Index**

SKCRS\_CDR U cdrskcrs,stqskcrs,etskcrs

DOMSKCSL	Domaine	varchar2(1)	N	
NUISKCSL	Numéro interne	integer	N	
ETSSKCSL	Etablissement	varchar2(6)	N	
DEPSKCSL	Dépôt	varchar2(6)	N	
ARTSKCSL	Article	varchar2(14)	N	
MOSSKCSL	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
LOPSKCSL	Lot	varchar2(20)	N	
DEMOKCSL	Emplacement	varchar2(10)	N	
QTRSKCSL	Quantité réservée	number	N	
QTCSKCSL	Quantité en-cours	number	N	
TMSSKCSL	Timestamp	integer	N	D
STKSKCSL	Flag stock/quarantaine	varchar2(1)	N	
CNTSKCSL	Contenant	varchar2(20)	N	
INDSKCSL	Indicateur (lot/emplacement/contenant)	varchar2(1)	N	

**Index**

SKCSL\_NUI U nuiiskcsl

ETSSKCTI	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSKCTI	Numéro	varchar2(2)	N	
MNESKCTI	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSKCTI	Intitulé complet	varchar2(30)	N	
INRSKCTI	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
CLOSKCTI	Inventaire de clôture de stock	varchar2(1)	N	
CLQSKCTI	Inventaire de clôture quarantaine	varchar2(1)	N	
IDPSKCTI	Inventaire de départ	varchar2(1)	N	
ITRSKCTI	Inventaire tournant	varchar2(1)	N	
QDPSKCTI	Inventaire de départ quarantaine	varchar2(1)	N	
QTRSKCTI	Inventaire tournant quarantaine	varchar2(1)	N	
NMSSKCTI	Classe 1	varchar2(4)		<a href="#">CLASKNMS</a>
TFCSKCTI	Transfert comptable	varchar2(1)	N	
TFESKCTI	Transfert extra-comptable	varchar2(1)	N	
TPESKCTI	Type d'écriture comptable	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPMVC</a>
TPPSKCTI	Type de pièce	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPIE</a>
JRNSKCTI	Journal	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEJRN</a>
CPDSKCTI	Proposition compte débit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
GADSKCTI	Proposition CGR A débit	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGPCL</a>
GBDSKCTI	Proposition CGR B débit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
CPCSKCTI	Proposition compte crédit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
GACSKCTI	Proposition CGR A crédit	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGPCL</a>
GBCSKCTI	Proposition CGR B crédit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
MCDSKCTI	Modification du compte débit	varchar2(1)	N	
MADSKCTI	Modification du CGR A débit	varchar2(1)	N	
MBDSKCTI	Modification du CGR B débit	varchar2(1)	N	
MCCSKCTI	Modification du compte crédit	varchar2(1)	N	
MACSKCTI	Modification du CGR A crédit	varchar2(1)	N	
MBCSKCTI	Modification du CGR B crédit	varchar2(1)	N	
SCDSKCTI	Compte débit obligatoire	varchar2(1)	N	
SADSKCTI	CGR A débit obligatoire	varchar2(1)	N	
SBDSKCTI	CGR B débit obligatoire	varchar2(1)	N	
SCCSKCTI	Compte crédit obligatoire	varchar2(1)	N	
SACSKCTI	CGR A crédit obligatoire	varchar2(1)	N	
SBCSKCTI	CGR B crédit obligatoire	varchar2(1)	N	
QTNSKCTI	Qté négative autorisée	varchar2(1)	N	
QVRSKCTI	Quantité réelle = quantité théorique	varchar2(1)	N	
MDCSKCTI	Mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DVCSKCTI	Date de proposition	varchar2(2)	N	
DVMSKCTI	Modification de la date proposée	varchar2(1)	N	
CMCSKCTI	Choix du mode de change	varchar2(1)	N	
MCRSKCTI	Mode de change reporting	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DMRSKCTI	Modification date de reporting	varchar2(1)	N	
DPRSKCTI	Proposition date de reporting	varchar2(2)	N	
CMRSKCTI	Choix du mode de change reporting	varchar2(1)	N	
ORDSKCTI	Répartition des écarts sur les ordres de prod.	varchar2(1)	N	
PECSKCTI	Pourcentage des écarts tolérés	number		
BLQSKCTI	Blocage si écart dépassé	varchar2(1)	N	
TVCSKCTI	Type de transfert comptable	varchar2(4)		<a href="#">NUMSKTVC</a>
ETASKCTI	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKCTI	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKCTI	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKCTI	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKCTI	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKCTI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKCTI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKCTI	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKCTI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKCTI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKCTI	Timestamp	integer	N	D
JRDSKCTI	Journal de transfert (IAS)	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEJRN</a>
TPDSKCTI	Type de pièce comptable (IAS)	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPIE</a>

TEDSKCTI	Type d'écriture comptable (IAS)	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPMVC</a>
TVDSKCTI	Type transfert comptable (IAS)	varchar2(4)		<a href="#">NUMSKTVC</a>
TRSSKCTI	Transfert en statistique	varchar2(1)	N	
TSTSKCTI	Type statistique	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSKSTT</a>
NM2SKCTI	Classe 2	varchar2(4)		<a href="#">CLASKNMS</a>
CM1SKCTI	Classe 1 modifiable	varchar2(1)	N	
CM2SKCTI	Classe 2 modifiable	varchar2(1)	N	
DTMSKCTI	Date modifiable	varchar2(1)	N	
LOTSKCTI	Création automatique du lot	varchar2(1)	N	
PODSKCTI	Proposition poste débit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
POCSKCTI	Proposition poste crédit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
MPDSKCTI	Modification du poste débit	varchar2(1)	N	
MPCSKCTI	Modification du poste crédit	varchar2(1)	N	
SPDSKCTI	Poste débit obligatoire	varchar2(1)	N	
SPCSKCTI	Poste crédit obligatoire	varchar2(1)	N	
PVSSKCTI	Provision stock	varchar2(1)	N	
PVQSKCTI	Provision quarantaine	varchar2(1)	N	
SUCSKCTI	Saisie en unité de consommation	varchar2(1)	N	

Index			
SKCTL_ETS	U	numskcti,etsskcti	

NUISKDAL	Numéro interne allocation	integer	N		
ETSSKDAL	Etablissement	varchar(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKDAL	Article	varchar(14)	N		<a href="#">NUMSGART</a>
ZMASKDAL	Zone managériale	varchar(10)	N		<a href="#">NUMSKZMA</a>
CAPSKDAL	Période	varchar(4)	N		<a href="#">NUMOECAP</a>
TCASKDAL	Type de période	varchar(2)	N		<a href="#">TYPOECAP</a>
QTESKDAL	Quantité allouée	number	N		
DOMSKDAL	Domaine	varchar(1)	N		
NICSKDAL	Numéro interne de commande	integer	N		
NLISKDAL	Numéro ligne commande	integer	N		
CLASKDAL	Classe de commandes	varchar(4)			
NUMSKDAL	Numéro commande	integer			
SNUSKDAL	Sous-numéro de commande	integer			
ORDSKDAL	Ordre	integer	N		
DATSKDAL	Date	varchar(8)			
UCRSKDAL	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D	
DCRSKDAL	Date de création	varchar(8)	N	D	
UDMSKDAL	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMSKDAL	Date de modification	varchar(8)			
TMSSKDAL	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

SKDAL\_NIC nicskdal,nliskdal,domskdal

SKDAL\_NUI U nuiskdal,ordskdal

NUISKDCI	Numéro inventaire	integer	N	<a href="#">NUISKSTI</a>
ARTSKDCI	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
ETSSKDCI	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKDCI	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
LOPSKDCI	Lot	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
MOSSKDCI	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
DEMSKDCI	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
DTISKDCI	Date inventaire	varchar2(8)	N	
TYPSKDCI	Type d'inventaire	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSKCTI</a>
CNTSKDCI	Contenant	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKCNT</a>
QTISKDCI	Quantité réelle	number		
QTTSKDCI	Quantité théorique	number	N	
INFSKDCI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
STSKDCI	Inventaire mis à jour	varchar2(1)		<a href="#">P=STSKMVS</a>
NATSKDCI	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKDCI	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKDCI	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRSKDCI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSKDCI	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMSKDCI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKDCI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKDCI	Timestamp	integer	N	

## Index

SKDCI_ART	U	artskdc,etsskdc,depskdc,lopskdc,mosskdc,demskdc,dtiskdc,typskdc,cntskdc
SKDCI_NUI	U	nuiskdc,cntskdc

ETSSKDCN	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CNTSKDCN	Contenant	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKCNT</a>
ARTSKDCN	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKDCN	Lot	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEPSKDCN	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEMSKDCN	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
MOSSKDCN	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
QTSSKDCN	Quantité stock	number		
QTRSKDCN	Quantité réservée stock	number		
QTCSKDCN	Quantité en-cours stock	number		
QTQSKDCN	Quantité quarantaine	number		
QQRSKDCN	Quantité réservée quarantaine	number		
QQCSKDCN	Quantité en-cours quarantaine	number		
ETASKDCN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKDCN	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKDCN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKDCN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKDCN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKDCN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKDCN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKDCN	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKDCN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKDCN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKDCN	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKDCN_ART	artskdcn,etsskdcn
SKDCN_CNT	cntskdcn,etsskdcn,artskdcn,depskdcn,lopskdcn,mosskdcn,demskdcn
SKDCN_DEM	demskdcn,depskdcn,etsskdcn

ETSSKDCR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CRPSKDCR	Condition	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCRP</a>
OP1SKDCR	Opérande 1 (C/B/N/V/S/R)	varchar2(1)	N	
SIGSKDCR	Signe	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
OP2SKDCR	Opérande 2 (C/B/N/V/S/R)	varchar2(1)	N	
RESSKDCR	Résultat	integer	N	
CH1SKDCR	Champ 1	varchar2(10)		<a href="#">P=CHPSKDCR</a>
RU1SKDCR	Rubrique 1	varchar2(10)		
NU1SKDCR	Numérique 1	number		
VA1SKDCR	Valeur 1	varchar2(60)		
SY1SKDCR	Symbol 1	varchar2(10)		<a href="#">P=CHPSKDCR</a>
RS1SKDCR	Résultat 1	integer		
CH2SKDCR	Champ 2	varchar2(10)		<a href="#">P=CHPSKDCR</a>
RU2SKDCR	Rubrique 2	varchar2(10)		
NU2SKDCR	Numérique 2	number		
VA2SKDCR	Valeur 2	varchar2(60)		
SY2SKDCR	Symbol 2	varchar2(10)		<a href="#">P=CHPSKDCR</a>
RS2SKDCR	Résultat 2	integer		
INFSKDCR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TYPSKDCR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKDCR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKDCR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKDCR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
ETASKDCR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRSKDCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKDCR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKDCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKDCR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKDCR	Timestamp	integer	N D	
LI1SKDCR	Libellé 1	varchar2(30)		
LI2SKDCR	Libellé 2	varchar2(30)		

**Index**

SKDCR\_CRP U crpskdcr,etsskdcr,resskdcr

ETSSKDDT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TOTSKDDT	Code total	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKTOT</a>
CDRSKDDT	Code réservation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCDR</a>
TO1SKDDT	Type du premier opérande	varchar2(1)	N	
OPESKDDT	Opérateur	varchar2(6)	N	<a href="#">OPESKPRU</a>
TO2SKDDT	Type du deuxième opérande	varchar2(1)	N	
QT1SKDDT	Quantité premier opérande	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKQTR</a>
RS1SKDDT	Résultat premier opérande	integer		
QT2SKDDT	Quantité deuxième opérande	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKQTR</a>
RS2SKDDT	Résultat deuxième opérande	integer		
RESSKDDT	Résultat	integer		
ETASKDDT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKDDT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKDDT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKDDT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKDDT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKDDT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKDDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKDDT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKDDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKDDT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKDDT	Timestamp	integer	N D	

## Index

SKDDT\_TOT U totskddt,cdrskddt,etsskddt,resskddt

NUISKDEV	Numéro interne code évènement	integer	N	<a href="#">NUISKEVP</a>
EVTSKDEV	Code évènement	varchar(20)	N	<a href="#">NUMSKEVP</a>
ETSSKDEV	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DETSKDEV	Numéro de détail	integer	N	
DEPSKDEV	Dépôt	varchar(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
TRFSKDEV	Type de transfert	varchar(4)	N	<a href="#">CLASKTTR</a>
MOOSKDEV	Mode de stockage origine	varchar(4)		<a href="#">NUMSGMOS</a>
PEDSKDEV	Proposition emplacement destination	varchar(1)	N	
DMDSKDEV	Emplacement	varchar(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
CATSKDEV	Catégorie emplacement	varchar(10)		<a href="#">P=*</a>
ATFSKDEV	Arrêt des transferts	varchar(1)	N	
NDSSKDEV	Numéro de détail suivant	integer		
CDPSKDEV	Contrôle détrompeur	varchar(1)	N	
DTPSKDEV	Détrompeur	varchar(10)		<a href="#">P=PEMSKCCE</a>
VAUSKDEV	Validation automatique	varchar(1)	N	
RESSKDEV	Réservation du stock	varchar(1)	N	
ETASKDEV	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKDEV	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKDEV	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKDEV	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKDEV	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKDEV	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCRSKDEV	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCRSKDEV	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMSKDEV	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMSKDEV	Date de modification	varchar(8)		
TMSSKDEV	Timestamp	integer	N D	
RDPSKDEV	Réappro. direct. des empl. de picking	varchar(1)	N	

**Index**

SKDEV\_NUI U nuishdev,detskdev

ETSSKDIN	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKDIN	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKDIN	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
EMPSKDIN	Emplacement	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
DATSKDIN	Date dernier inventaire	varchar2(8)		
NBJSKDIN	Nombre de jours	integer		
MINSKDIN	Stock minimal	number		
MAXSKDIN	Stock maximal	number		
ARMSKDIN	Stock alarme	number		
DELSKDIN	Délai de réapprovisionnement	integer		
ETASKDIN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRSKDIN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKDIN	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKDIN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKDIN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKDIN	Timestamp	integer	N D	
STASKDIN	Statut mise en place des emplacements	varchar2(1)		
GESSKDIN	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
MNESKDIN	Mnémonique	varchar2(10)		
QECSKDIN	Quantité économique	number		
IAPSKDIN	Réapro. automatique (A/I)	varchar2(1)	N	
MAPSKDIN	Méthode de réapro.	varchar2(2)		<a href="#">P=MAPSGATS</a>
QRFSKDIN	Quantité de besoin net	varchar2(3)		<a href="#">P=QRFSGATS</a>
QAPSKDIN	Quantité de réapprovisionnement	varchar2(3)		<a href="#">P=QAPSGATS</a>
CLASKDIN	Classement quantité	varchar2(8)		
CLVSKDIN	Classement valeur	varchar2(8)		
CLLSKDIN	Classement nombre de lignes	varchar2(8)		
TSESKDIN	Taux de service	number		
OSTSKDIN	Objectif de stock	varchar2(4)		<a href="#">P=OBJSKDIN</a>
CJOSKDIN	Consommation journalière	number		
DCOSKDIN	Date de calcul de la consommation	varchar2(8)		
GCOSKDIN	Gestion des contenants	varchar2(1)	N	
TYPSKDIN	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKDIN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GЕНSKDIN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKDIN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKDIN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
DPLSKDIN	Dépôt livreur	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
TROSKDIN	Taux de rotation	number		
DDLSKDIN	Dépôt de livraison	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
QCOSKDIN	Seuil de complétude	number		

**Index**

SKDIN_ART	U	artskdin,depskdin,etsskdin
SKDIN_DEP		depskdin,empskdin,etsskdin

CLASKDPC	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>
NUMSKDPC	Paramètre	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
ETSSKDPC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CTLSDKPC	Contrôle du paramètre	varchar2(1)	N	
OBLSKDPC	Obligatoire	varchar2(1)	N	
DEFSDKPC	Défaut	varchar2(1)	N	
VALSKDPC	Valeur	varchar2(10)		
RUBSKDPC	Rubrique	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
CHPSKDPC	Champ	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
ETASKDPC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKDPC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKDPC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKDPC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKDPC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKDPC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKDPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKDPC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKDPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKDPC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKDPC	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKDPC\_CLA U claskdpc, numskdpc, etsskdpc

ETSSKDRE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CDRSKDRE	Code réservation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKDR</a>
ENTSKDRE	Entité	varchar2(10)	N	
ARTSKDRE	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKDRE	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEMSKDRE	Emplacement	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
MOSSKDRE	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
LOPSKDRE	Lot	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>
STQSKDRE	Statut qualité	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGSTQ</a>
DATSKDRE	Date	varchar2(8)	N	
DPESKDRE	Date prévision	varchar2(8)	N	
DELSKDRE	Délai de contrôle	integer		
QTESKDRE	Quantité	number	N	
CQTSKDRE	Code quantité	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKQTR</a>
SENSKDRE	Sens quantité	varchar2(1)	N	
QUASKDRE	Quarantaine (A/I)	varchar2(1)	N	
DOMSKDRE	Domaine (S/A/V/P/M)	varchar2(1)	N	
NUISKDRE	Numéro interne	integer	N	
NLISKDRE	Numéro ligne	integer	N	
NDESKDRE	Numéro détail	integer	N	
TRASKDRE	Transaction	varchar2(8)	N	
ORDSKDRE	Ordre	integer		
SORSKDRE	Sous-ordre	integer		
PEFSKDRE	Période ferme	varchar2(1)	N	
HPFSKDRE	Hors période ferme	varchar2(1)	N	
ETASKDRE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKDRE	Type d'enregistrement	varchar2(4)	N	
UCRSKDRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSKDRE	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMSKDRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKDRE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKDRE	Timestamp	integer	N	D

## Index

SKDRE_ART	artskdre,depskdre,etsskdre,cdrskdre,mosskdre,lopskdre,cqtskdre
SKDRE_NUI	U domskdre,nuiskdre,nliskdre,ndeskdre,typskdre,cdrskdre,etsskdre

CTASKDTA	Code tâche	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKEVP</a>
NUMSKDTA	Numéro	integer	N	<a href="#">NUMSKETA</a>
EVPSKDTA	Numéro interne evt pupitre	integer	N	<a href="#">NUISKEVP</a>
LIGSKDTA	Numéro ligne	integer	N	
ETSSKDTA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKDTA	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DOMSKDTA	Domaine	varchar2(2)	N	
ARTSKDTA	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
EANSKDTA	Code EAN article	varchar2(30)		
MOSSKDTA	Mode de stockage	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMOS</a>
MODSKDTA	Mode de stockage origine	varchar2(4)		
EMOSKDTA	Emplacement origine	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
EMDSKDTA	Emplacement de dépôse	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
GETSKDTA	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
QTESKDTA	Quantité nécessaire	number	N	
QTVSKDTA	Qté prélevée/contenant/rangée	number		
QRPSKDTA	Qté restante ou réappro. picking	number		
QDESCKDTA	Quantité déposée	number		
CNTSKDTA	Contenant	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
CNSSKDTA	Contenant supérieur	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
ECNSKDTA	Emplacement contenant	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
CNDSDKDTA	Contenant de dépôse	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
CHMSKDTA	Chemin de préparation	varchar2(4)		<a href="#">P=NUMSKCHD</a>
CHRSDKDTA	Chemin de regroupement	varchar2(4)		<a href="#">P=NUMSKCHD</a>
ORDSKDTA	Ordre de préparation	integer		
SORSKDTA	Sous ordre de préparation	integer		
STASKDTA	Statut	varchar2(2)	N	
ASTSKDTA	Ancien statut	varchar2(2)		
TEOSKDTA	Type d'emplacement origine	varchar2(2)		
TEDSKDTA	Type d'emplacement destination	varchar2(2)		
PDSSKDTA	Poids	number		
VOLSKDTA	Volume	number		
NBDSKDTA	Nombre de décimales	integer	N	
FLPSKDTA	Flag de premier prélèvement de stock	varchar2(1)		
FRESKDTA	Flag réapprovisionnement	varchar2(1)		
PCHSKDTA	Prise en charge	varchar2(1)	N	
MATSKDTA	Mise en attente	varchar2(1)	N	
UNSSKDTA	Unité de stockage	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGUNI</a>
NDESKDTA	N° détail événement	integer	N	
DTPSKDTA	Détrompeur	varchar2(10)		
VAUSKDTA	Saisie détaillée	varchar2(1)	N	
RESSKDTA	Réservation du stock	varchar2(1)	N	
TTRSKDTA	Type de transfert	varchar2(4)	N	
MOTSKDTA	Mode de transfert	varchar2(4)		
PEDSKDTA	Proposition emplacement destination	varchar2(1)	N	
CPESKDTA	Champ proposition emplacement	varchar2(10)		
NITSKDTA	N° interne transfert	integer		
P01SKDTA	Paramètre alphanumérique 1	varchar2(30)		
P02SKDTA	Paramètre alphanumérique 2	varchar2(30)		
P03SKDTA	Paramètre alphanumérique 3	varchar2(30)		
P04SKDTA	Paramètre alphanumérique 4	varchar2(30)		
P05SKDTA	Paramètre alphanumérique 5	varchar2(30)		
P06SKDTA	Paramètre alphanumérique 6	varchar2(30)		
P07SKDTA	Paramètre alphanumérique 7	varchar2(30)		
P08SKDTA	Paramètre alphanumérique 8	varchar2(30)		
P09SKDTA	Paramètre alphanumérique 9	varchar2(30)		
P10SKDTA	Paramètre alphanumérique 10	varchar2(30)		
P11SKDTA	Paramètre alphanumérique 11	varchar2(30)		
P12SKDTA	Paramètre alphanumérique 12	varchar2(30)		
P13SKDTA	Paramètre alphanumérique 13	varchar2(30)		
P14SKDTA	Paramètre alphanumérique 14	varchar2(30)		
P15SKDTA	Paramètre alphanumérique 15	varchar2(30)		

P16SKDTA	Paramètre alphanumérique 16	varchar2(30)			
P17SKDTA	Paramètre alphanumérique 17	varchar2(30)			
P18SKDTA	Paramètre alphanumérique 18	varchar2(30)			
P19SKDTA	Paramètre alphanumérique 19	varchar2(30)			
P20SKDTA	Paramètre alphanumérique 20	varchar2(30)			
P21SKDTA	Paramètre date 1	varchar2(8)			
P22SKDTA	Paramètre date 2	varchar2(8)			
P23SKDTA	Paramètre date 3	varchar2(8)			
P24SKDTA	Paramètre date 4	varchar2(8)			
P25SKDTA	Paramètre date 5	varchar2(8)			
P26SKDTA	Paramètre date 6	varchar2(8)			
P27SKDTA	Paramètre date 7	varchar2(8)			
P28SKDTA	Paramètre date 8	varchar2(8)			
P29SKDTA	Paramètre date 9	varchar2(8)			
P30SKDTA	Paramètre date 10	varchar2(8)			
P31SKDTA	Paramètre numérique 1	number			
P32SKDTA	Paramètre numérique 2	number			
P33SKDTA	Paramètre numérique 3	number			
P34SKDTA	Paramètre numérique 4	number			
P35SKDTA	Paramètre numérique 5	number			
P36SKDTA	Paramètre numérique 6	number			
P37SKDTA	Paramètre numérique 7	number			
P38SKDTA	Paramètre numérique 8	number			
P39SKDTA	Paramètre numérique 9	number			
P40SKDTA	Paramètre numérique 10	number			
I01SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 1	varchar2(20)			
I02SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 2	varchar2(20)			
I03SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 3	varchar2(20)			
I04SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 4	varchar2(20)			
I05SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 5	varchar2(20)			
I06SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 6	varchar2(20)			
I07SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 7	varchar2(20)			
I08SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 8	varchar2(20)			
I09SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 9	varchar2(20)			
I10SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 10	varchar2(20)			
I11SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 11	varchar2(20)			
I12SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 12	varchar2(20)			
I13SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 13	varchar2(20)			
I14SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 14	varchar2(20)			
I15SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 15	varchar2(20)			
I16SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 16	varchar2(20)			
I17SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 17	varchar2(20)			
I18SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 18	varchar2(20)			
I19SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 19	varchar2(20)			
I20SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 20	varchar2(20)			
I21SKDTA	Intitulé param. date 1	varchar2(20)			
I22SKDTA	Intitulé param. date 2	varchar2(20)			
I23SKDTA	Intitulé param. date 3	varchar2(20)			
I24SKDTA	Intitulé param. date 4	varchar2(20)			
I25SKDTA	Intitulé param. date 5	varchar2(20)			
I26SKDTA	Intitulé param. date 6	varchar2(20)			
I27SKDTA	Intitulé param. date 7	varchar2(20)			
I28SKDTA	Intitulé param. date 8	varchar2(20)			
I29SKDTA	Intitulé param. date 9	varchar2(20)			
I30SKDTA	Intitulé param. date 10	varchar2(20)			
I31SKDTA	Intitulé param. numérique 1	varchar2(20)			
I32SKDTA	Intitulé param. numérique 2	varchar2(20)			
I33SKDTA	Intitulé param. numérique 3	varchar2(20)			
I34SKDTA	Intitulé param. numérique 4	varchar2(20)			
I35SKDTA	Intitulé param. numérique 5	varchar2(20)			
I36SKDTA	Intitulé param. numérique 6	varchar2(20)			
I37SKDTA	Intitulé param. numérique 7	varchar2(20)			
I38SKDTA	Intitulé param. numérique 8	varchar2(20)			
I39SKDTA	Intitulé param. numérique 9	varchar2(20)			
I40SKDTA	Intitulé param. numérique 10	varchar2(20)			

UCRSKDTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKDTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKDTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKDTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKDTA	Timestamp	integer	N	D	
REASKDTA	Réapprovisionnement	varchar2(1)			
CEQSKDTA	Contrôle équipement (O/N)	varchar2(1)			
NLISKDTA	Numéro ligne origine	integer	N		
QRESKDTA	Qté des commandes en attente de réapro.	number			
FRCSKDTA	Flag réapro. commande	varchar2(1)			
HCRSKDTA	Heure de création	varchar2(8)			
HDMSKDTA	Heure de modification	varchar2(8)			
NTOSKDTA	Tournée	varchar2(20)			
TCRSKDTA	Date et heure de création	datetime			
TDMSKDTA	Date et heure de modification	datetime			

Index					
SKDTA_ART		artskdt,depskdt,staskdt,etsskdt			
SKDTA_CND		cndskdt			
SKDTA_CNT		cntskdt,etsskdt,staskdt			
SKDTA_DOM		getskdt,staskdt,domskdt			
SKDTA_EMD		emdkdt,depskdt,staskdt,etsskdt			
SKDTA_NIT		nitskdt			
SKDTA_NUM	U	numskdt,lgskdt,ctaskdt,etsskdt			

NUISKEDC	Numéro interne	integer	N	
ETCSKEDC	Etablissement de consommation	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ETFSKEDC	Etablissement de fabrication	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASKEDC	Type de déconditionnement	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKTTR</a>
NUMSKEDC	Numéro de déconditionnement	integer	N	
DECSKEDC	Dépôt de consommation	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEFSKEDC	Dépôt de fabrication	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DTCSKEDC	Date de consommation	varchar2(8)	N	
DTFSKEDC	Date de fabrication	varchar2(8)	N	
CLCSKEDC	Classe du mvt de consommation	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>
CLFSKEDC	Classe du mvt de fabrication	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>
MOCSKEDC	Mode de stockage consommation	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
MOFSKEDC	Mode de stockage fabrication	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
MVCSKEDC	Numéro du mvt de consommation	integer		
MVFSKEDC	Numéro du mvt de fabrication	integer		
TYPSKEDC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKEDC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKEDC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKEDC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKEDC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKEDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKEDC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKEDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKEDC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKEDC	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKEDC_MVC	mvcskedc
SKEDC_MVF	mvfskedc
SKEDC_NUI	U nuiskedc

LCTSKELC	Numéro de liste	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKLCT</a>
ETSSKELC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CNTSKELC	Contenant	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKCNT</a>
ETASKELC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKELC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P=_</u></a>
NATSKELC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P=_</u></a>
GENSKELC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P=_</u></a>
ROLSKELC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=* <u>P=_</u></a>
INFSKELC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKELC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKELC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKELC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKELC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKELC	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKELC\_CNT U cntskelc,lctskelc,etsskelc

LPUSKELP	Numéro de liste	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKLPU</a>
ETSSKELP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CTASKELP	Code tâche	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKEVP</a>
NUMSKELP	Numéro tâche	integer	N	
ETASKELP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKELP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKELP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKELP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKELP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKELP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKELP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKELP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKELP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKELP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKELP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKELP\_NUM U numskelp,ctaskelp,lpuskelp,etsskelp

NUMSKEMB	Emballage	varchar2(30)	N	
ETSSKEMB	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
INTSKEMB	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKEMB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESKEMB	Mnémonique	varchar2(10)		
UNISKEMB	Unité	varchar2(6)	N	<a href="#">P=UNISKCNT</a>
LONSKEMB	Longueur	number	N	
LARSKEMB	Largeur	number	N	
HAUSKEMB	Hauteur	number	N	
PMASKEMB	Poids maximal	number		
TMISKEMB	Taux remplissage minimal	number		
TMASKEMB	Taux remplissage maximal	number		
DESSKEMB	Déstockage (N/C/M)	varchar2(1)	N	
CLASKEMB	Classe	varchar2(4)		<a href="#">CLASKMS</a>
MODSKEMB	Mode de stockage	varchar2(6)		
ARTSKEMB	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
MINSKEMB	Quantité minimale	number		
MAXSKEMB	Quantité maximale	number		
P01SKEMB	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=P01SKCNT</a>
P02SKEMB	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=P02SKCNT</a>
P03SKEMB	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=P03SKCNT</a>
P04SKEMB	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=P04SKCNT</a>
P05SKEMB	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=P05SKCNT</a>
P06SKEMB	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=P06SKCNT</a>
P07SKEMB	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=P07SKCNT</a>
P08SKEMB	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=P08SKCNT</a>
P09SKEMB	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=P09SKCNT</a>
P10SKEMB	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=P10SKCNT</a>
P11SKEMB	Paramètre 11	varchar2(10)		
P12SKEMB	Paramètre 12	varchar2(10)		
P13SKEMB	Paramètre 13	varchar2(10)		
P14SKEMB	Paramètre 14	varchar2(10)		
P15SKEMB	Paramètre 15	varchar2(10)		
ETASKEMB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKEMB	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKEMB	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKEMB	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKEMB	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKEMB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKEMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	<a href="#">D</a>
DCRSKEMB	Date de création	varchar2(8)	N	<a href="#">D</a>
UDMSKEMB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKEMB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKEMB	Timestamp	integer	N	<a href="#">D</a>

## Index

SKEMB\_ETS U numskemb,etsskemb

CTASKETA	Code tâche	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKEVP</a>
NUMSKETA	Numéro	integer	N	
EVPSKETA	Numéro interne evt pupitre	integer	N	<a href="#">NUISKEVP</a>
ETSSKETA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKETA	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DOMSKETA	Domaine	varchar2(2)	N	
NUISKETA	Numéro interne origine	integer		
CLASKETA	Classe/catégorie réappro.	varchar2(10)		
NUOSKETA	Numéro origine	integer		
SNOSKETA	Sous-numéro origine	integer		
TCFSKETA	Client ou Fournisseur	varchar2(14)		
TIESKETA	Tiers	varchar2(10)		
TIASKETA	Adresse du tiers	varchar2(10)		
DATSKETA	Date	varchar2(8)	N	
DTPSKETA	Date de traitement	varchar2(8)		
TPLSKETA	Type de prélèvement de stock	varchar2(2)		
GESSKETA	Gestionnaire	varchar2(6)		
URGSKETA	Urgence	varchar2(10)	N	
SDTSKETA	Saisie détaillée	varchar2(1)		
TCASKETA	Contenant ou article	varchar2(1)		
VCASKETA	Valeur contenant ou article	varchar2(20)		
TEVSKETA	Type d'évènement	varchar2(10)	N	
EDTSKETA	Edition	varchar2(1)	N	
CAMSKETA	Transporteur	varchar2(10)		
MDTSKETA	Mode de transport	varchar2(4)		
STASKETA	Statut	varchar2(2)	N	
PRESKETA	N° tâche précédente	integer		
EDRSKETA	Edition réappro.	varchar2(1)	N	
EPRSKETA	Edition des prélèvements de stock terminés	varchar2(1)	N	
PVASKETA	Prélèvement en attente de réappro.	varchar2(1)	N	
P01SKETA	Paramètre alphanumérique 1	varchar2(30)		
P02SKETA	Paramètre alphanumérique 2	varchar2(30)		
P03SKETA	Paramètre alphanumérique 3	varchar2(30)		
P04SKETA	Paramètre alphanumérique 4	varchar2(30)		
P05SKETA	Paramètre alphanumérique 5	varchar2(30)		
P06SKETA	Paramètre alphanumérique 6	varchar2(30)		
P07SKETA	Paramètre alphanumérique 7	varchar2(30)		
P08SKETA	Paramètre alphanumérique 8	varchar2(30)		
P09SKETA	Paramètre alphanumérique 9	varchar2(30)		
P10SKETA	Paramètre alphanumérique 10	varchar2(30)		
P11SKETA	Paramètre alphanumérique 11	varchar2(30)		
P12SKETA	Paramètre alphanumérique 12	varchar2(30)		
P13SKETA	Paramètre alphanumérique 13	varchar2(30)		
P14SKETA	Paramètre alphanumérique 14	varchar2(30)		
P15SKETA	Paramètre alphanumérique 15	varchar2(30)		
P16SKETA	Paramètre alphanumérique 16	varchar2(30)		
P17SKETA	Paramètre alphanumérique 17	varchar2(30)		
P18SKETA	Paramètre alphanumérique 18	varchar2(30)		
P19SKETA	Paramètre alphanumérique 19	varchar2(30)		
P20SKETA	Paramètre alphanumérique 20	varchar2(30)		
P21SKETA	Paramètre date 1	varchar2(8)		
P22SKETA	Paramètre date 2	varchar2(8)		
P23SKETA	Paramètre date 3	varchar2(8)		
P24SKETA	Paramètre date 4	varchar2(8)		
P25SKETA	Paramètre date 5	varchar2(8)		
P26SKETA	Paramètre date 6	varchar2(8)		
P27SKETA	Paramètre date 7	varchar2(8)		
P28SKETA	Paramètre date 8	varchar2(8)		
P29SKETA	Paramètre date 9	varchar2(8)		
P30SKETA	Paramètre date 10	varchar2(8)		
P31SKETA	Paramètre numérique 1	number		
P32SKETA	Paramètre numérique 2	number		

P33SKETA	Paramètre numérique 3	number			
P34SKETA	Paramètre numérique 4	number			
P35SKETA	Paramètre numérique 5	number			
P36SKETA	Paramètre numérique 6	number			
P37SKETA	Paramètre numérique 7	number			
P38SKETA	Paramètre numérique 8	number			
P39SKETA	Paramètre numérique 9	number			
P40SKETA	Paramètre numérique 10	number			
I01SKETA	Intitulé param. alphanumérique 1	varchar2(20)			
I02SKETA	Intitulé param. alphanumérique 2	varchar2(20)			
I03SKETA	Intitulé param. alphanumérique 3	varchar2(20)			
I04SKETA	Intitulé param. alphanumérique 4	varchar2(20)			
I05SKETA	Intitulé param. alphanumérique 5	varchar2(20)			
I06SKETA	Intitulé param. alphanumérique 6	varchar2(20)			
I07SKETA	Intitulé param. alphanumérique 7	varchar2(20)			
I08SKETA	Intitulé param. alphanumérique 8	varchar2(20)			
I09SKETA	Intitulé param. alphanumérique 9	varchar2(20)			
I10SKETA	Intitulé param. alphanumérique 10	varchar2(20)			
I11SKETA	Intitulé param. alphanumérique 11	varchar2(20)			
I12SKETA	Intitulé param. alphanumérique 12	varchar2(20)			
I13SKETA	Intitulé param. alphanumérique 13	varchar2(20)			
I14SKETA	Intitulé param. alphanumérique 14	varchar2(20)			
I15SKETA	Intitulé param. alphanumérique 15	varchar2(20)			
I16SKETA	Intitulé param. alphanumérique 16	varchar2(20)			
I17SKETA	Intitulé param. alphanumérique 17	varchar2(20)			
I18SKETA	Intitulé param. alphanumérique 18	varchar2(20)			
I19SKETA	Intitulé param. alphanumérique 19	varchar2(20)			
I20SKETA	Intitulé param. alphanumérique 20	varchar2(20)			
I21SKETA	Intitulé param. date 1	varchar2(20)			
I22SKETA	Intitulé param. date 2	varchar2(20)			
I23SKETA	Intitulé param. date 3	varchar2(20)			
I24SKETA	Intitulé param. date 4	varchar2(20)			
I25SKETA	Intitulé param. date 5	varchar2(20)			
I26SKETA	Intitulé param. date 6	varchar2(20)			
I27SKETA	Intitulé param. date 7	varchar2(20)			
I28SKETA	Intitulé param. date 8	varchar2(20)			
I29SKETA	Intitulé param. date 9	varchar2(20)			
I30SKETA	Intitulé param. date 10	varchar2(20)			
I31SKETA	Intitulé param. numérique 1	varchar2(20)			
I32SKETA	Intitulé param. numérique 2	varchar2(20)			
I33SKETA	Intitulé param. numérique 3	varchar2(20)			
I34SKETA	Intitulé param. numérique 4	varchar2(20)			
I35SKETA	Intitulé param. numérique 5	varchar2(20)			
I36SKETA	Intitulé param. numérique 6	varchar2(20)			
I37SKETA	Intitulé param. numérique 7	varchar2(20)			
I38SKETA	Intitulé param. numérique 8	varchar2(20)			
I39SKETA	Intitulé param. numérique 9	varchar2(20)			
I40SKETA	Intitulé param. numérique 10	varchar2(20)			
UCRSKETA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKETA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKETA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKETA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKETA	Timestamp	integer	N	D	
HCRSKETA	Heure de création	varchar2(8)			
HDMSKETA	Heure de modification	varchar2(8)			
DTRSKETA	Date de traitement au plus tard	varchar2(8)			
HTRSKETA	Heure de traitement au plus tard	varchar2(8)			
PEMSKETA	Proposition des emballages	varchar2(1)			
PRVSKETA	Type de prélèvement de stock (PAP/PTP)	varchar2(3)			
TCRSKETA	Date et heure de création	datetime			
TDMSKETA	Date et heure de modification	datetime			
TTRSKETA	Date et heure de traitement au plus tard	datetime			

## Index

SKETA\_CLA clasketa,nuosketa,snosketa

SKETA_DOM	domsketa,nuisketa
SKETA_NUM	U numsketa,ctasketa,etssketa
SKETA_STA	stasketa,depsketa,vcasketa
SKETA_TEV	tevsketa,vcasketa

NUISKEVP	Numéro interne des événements du pupitre	integer	N	
NUMSKEVP	Code événement	varchar(20)	N	
ETSSKEVP	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
INTSKEVP	Intitulé complet	varchar(60)	N	
INRSKEVP	Intitulé réduit	varchar(20)	N	
MNESKEVP	Mnémonique	varchar(10)		
TRASKEVP	Transaction	varchar(8)	N	<a href="#">NUMGTRA</a>
CLASKEVP	Classe ou catégorie d'emplacements	varchar(10)		
DEPSKEVP	Dépôt	varchar(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
TEVSKEVP	Type d'évènement	varchar(10)	N	<a href="#">P=*</a>
URGSKEVP	Urgence	varchar(10)	N	<a href="#">P=*</a>
ETASKEVP	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKEVP	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKEVP	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKEVP	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKKEVP	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKEVP	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCRSKEVP	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D
DCRSKEVP	Date de création	varchar(8)	N	D
UDMSKEVP	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMSKEVP	Date de modification	varchar(8)		
TMSSKEVP	Timestamp	integer	N	D
PVASKEVP	Prélèvement en attente de réapro.	varchar(1)	N	
REASKEVP	Génération des tâches de réapro.	varchar(1)	N	
INVSKEVP	Génération des inventaires	varchar(1)	N	
ICMSKEVP	Contrôle écart selon le montant	varchar(1)	N	
IPMSKEVP	Pourcentage d'écart (montant)	integer		
IIMSKEVP	Liste d'utilisateurs si mnt < à l'écart	varchar(10)		<a href="#">NUMGTLUS</a>
ISMSKEVP	Liste d'utilisateurs si mnt > à l'écart	varchar(10)		<a href="#">NUMGTLUS</a>
ICQSKEVP	Contrôle écart selon la quantité	varchar(1)	N	
IPQSKEVP	Pourcentage d'écart (quantité)	integer		
IIQSKEVP	Liste d'utilisateurs si qté < à l'écart	varchar(10)		<a href="#">NUMGTLUS</a>
ISQSKEVP	Liste d'utilisateurs si qté > à l'écart	varchar(10)		<a href="#">NUMGTLUS</a>
PARSKKEVP	Autorisation des prél. en attente de réapro.	varchar(1)	N	
GIPSKEVP	Génération des inventaires (prélèvements)	varchar(1)	N	
GIASKEVP	Génération des inventaires (attente réapro.)	varchar(1)	N	
PEMSKEVP	Proposition des emballages	varchar(1)	N	
TPRSKEVP	Type de prélèvement de stock	varchar(3)		<a href="#">P=TPRSKEVP</a>
DMPSKEVP	Durée maximale avant proposition	varchar(4)		

**Index**

SKEVP_NUI	U	nuskevp
SKEVP_TEV	U	tevskevp,etsskevp,depskevp,claskevp

NUISKHAL	Numéro interne allocation	integer	N	<a href="#">NUISKALL</a>
NUMSKHAL	Numéro d'ordre	integer	N	
AQTSKHAL	Ancienne quantité	number	N	
NQTSKHAL	Nouvelle quantité	number	N	
PGMSKHAL	Programme	varchar2(8)		
INFSKHAL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
DATSKHAL	Date	varchar2(8)	N D	
HRESKHAL	Heure	varchar2(8)	N	
USRSKHAL	Utilisateur	varchar2(30)	N D	
TMSSKHAL	Timestamp	integer	N D	
TRESKHAL	Date et heure	datetime		

**Index**

SKHAL\_NUI U nuiskhal, numskhal

ETSSKHBE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKHBE	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
CATSKHBE	Catégorie article stocké	varchar2(10)		<a href="#">P=CATSGATS</a>
ARTSKHBE	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
FOUSKHBE	Fournisseur	varchar2(14)		<a href="#">NUMSAFOU</a>
MARSKHBE	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSAMAR</a>
DEVSKHBE	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
JOBSKHBE	Numéro de job	integer	N	
DEXSKHBE	Date d'exécution	varchar2(8)	N	
HEXSKHBE	Heure d'exécution	varchar2(6)	N	
DELSKHBE	Délai de réapprovisionnement	integer		
SKDSKHBE	Stock début	number	N	
SKFSKHBE	Stock fin	number	N	
SKPSKHBE	Stock prévisionnel	number	N	
SSCSKHBE	Seuil de sécurité	varchar2(2)		
VSCSKHBE	Valeur seuil de sécurité	number		
SCTSKHBE	Seuil de contrôle	varchar2(2)		
VCTSKHBE	Valeur seuil de contrôle	number		
PRFSKHBE	Période référence	varchar2(1)		
NRFSKHBE	Valeur période référence	integer		
DCOSKHBE	Type de délai de couverture	varchar2(1)		
NCOSKHBE	Valeur délai de couverture	integer		
TPESKHBE	Type de la période éditée	varchar2(2)		
DEDSKHBE	Date de début	varchar2(8)		
DEFSKHBE	Date de fin	varchar2(8)		
TCASKHBE	Type de période de calcul	varchar2(2)		
DTDSKHBE	Date de début pour la période de calcul	varchar2(8)		
DTFSKHBE	Date de fin pour la période de calcul	varchar2(8)		
CPESKHBE	Type de période (F/C/P)	varchar2(1)		
NPESKHBE	Numéro période	integer	N	
QCFSKHBE	Qté commandée période figée	number		
QCPSKHBE	Qté commandée période	number		
COPSKHBE	Consommation prévue	number		
COBSKHBE	Coefficient calcul besoins	number		
COSSKHBE	Coefficient statistiques	number		
COTSKHBE	Consommation totale	number		
PRVSKHBE	Prévisions statistiques	number		
ASASKHBE	Actions spéciales antérieures	number		
ASPSKHBE	Actions spéciales de la période	number		
BCBSKHBE	Besoins bruts	number		
BCNSKHBE	Besoins nets	number		
QDASKHBE	Qté demande d'achat	number		
QAPSKHBE	Qté de l'appel	number		
PACSKHBE	Prévisions commandes d'achats	number		
PDASKHBE	Prévisions demandes d'achats	number		
PDSSKHBE	Prévisions demandes de services	number		
NIASKHBE	Numéro interne de DA	integer		
NLASKHBE	Numéro de ligne de la DA	integer		
DDASKHBE	Date DA	varchar2(8)		
QTMSKHBE	Qté minimale	number		
QTXSKHBE	Qté multiple	number		
TQASKHBE	Type quantité réappro.	varchar2(3)		
NBHSKHBE	Nombre d'historisation	integer		
CABSKHBE	Calendrier règle de calcul des appro.	varchar2(4)		
CAF SKHBE	Calendrier fournisseur	varchar2(4)		
UNSSKHBE	Unité de stockage	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGUNI</a>
UND SKHBE	Unité de demande	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
CDSSKHBE	Coefficient demande/stock (dividende)	number		
DDSSKHBE	Coefficient demande/stock (diviseur)	number		
DLFSKHBE	Date livraison fournisseur	varchar2(2)		
MESSKHBE	Numéro de message d'erreur	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTMES</a>
QNASKHBE	Quantité non approvisionnée	number		

MAGSKHBE	Mise à jour stock alarme global	varchar2(1)				
MADSKHBE	Mise à jour stock alarme article/dépôt	varchar2(1)				
UCRSKHBE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSKHBE	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMSKHBE	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMSKHBE	Date de modification	varchar2(8)				
TMSSKHBE	Timestamp	integer	N	D		
TDPSKHBE	Dépôt utilisé lors du calcul (D/S)	varchar2(1)	N			
CAPSKHBE	Période de calcul	varchar2(4)			<a href="#">NUMOECAP</a>	
DLPSKHBE	Date de livraison sur période	varchar2(1)				
NFRSKHBE	Nature de frais	varchar2(2)				
PRTSKHBE	Type de port	varchar2(4)				
MDTSKHBE	Mode de transport	varchar2(4)				
RDASKHBE	Type de regroupement DA	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGDA</a>	
GDASKHBE	Génération DA	varchar2(1)				
RAFSKHBE	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer			<a href="#">NUISARAF</a>	
CRGSKHBE	Règle	varchar2(20)			<a href="#">CRGSKCBE</a>	
ENTSKHBE	Entité	varchar2(10)	N		<a href="#">P=ENTSKACB</a>	
VALSKHBE	Valeur entité	varchar2(40)	N			
MEPSKHBE	Méthode principale	varchar2(1)	N			
SBBSKHBE	Type de stat. des besoins bruts	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSKSTT</a>	
SBNSKHBE	Type de stat. des besoins nets	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSKSTT</a>	
SQASKHBE	Type de stat. de la qté d'appel	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSKSTT</a>	
SQDSKHBE	Type de stat. de la quantité DA	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSKSTT</a>	
QDGSKHBE	Quantité DA générée	number				
PVTSKHBE	Prévisions vente	number				
RUTSKHBE	Réservations utilisation	number				
PFASKHBE	Prévisions fabrication	number				
RACSKHBE	Réservations achat	number				
RVTSKHBE	Réservations vente	number				
RFASKHBE	Réservations fabrication	number				
RSSSKHBE	Réservations stock sortie	number				
RSESKHBE	Réservations stock entrée	number				
PUTSKHBE	Prévisions utilisation	number				
TEXSKHBE	Date et heure d'exécution	datetime				
DEASKHBE	Dépôt d'achat	varchar2(6)	N			
QSPSKHBE	Quantité périmee	number				

#### Index

NSQSKHCV	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSKHCV	Etablissement	varchar2(6)	N	
ARTSKHCV	Article	varchar2(14)	N	
FNVSKHCV	Fonction de valorisation	varchar2(4)	N	<a href="#">FNVSGAAE</a>
DATSKHCV	Date	varchar2(8)	N	
UCRSKHCV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKHCV	Date de création	varchar2(8)	N	D
HCRSKHCV	Heure de création	varchar2(6)	N	
TMSSKHCV	Timestamp	integer	N	D
TCRSKHCV	Date et heure de création	datetime		

**Index**

SKHCV_ART	artskhcv,etsskhcv,datskhcv
SKHCV_NSQ	U nsqskhcv

ETSSKHNS	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
SERSKHNS	Numéro de série	varchar2(30)	N	
LOFSKHNS	Lot fournisseur	varchar2(20)	N	
STASKHNS	Statut	varchar2(2)	N	<a href="#">P=STASKNSE</a>
STPSKHNS	Statut précédent	varchar2(2)	N	<a href="#">P=STASKNSE</a>
REPSKHNS	Réponse du WebService	varchar2(10)		<a href="#">P=REPSKNSE</a>
MESSKHNS	Message d'erreur	varchar2(240)		
VALSKHNS	Validation	varchar2(1)	N	
MVASKHNS	Motif de la valid. ou de l'annulation	varchar2(10)		<a href="#">P=MVASKNSE</a>
CVASKHNS	Commentaire concernant la valid. ou l'annulation	varchar2(240)		
UCRSKHNS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKHNS	Date de création	varchar2(8)	N D	
HCRSKHNS	Heure de création	varchar2(8)		
TCRSKHNS	Date et heure de création	datetime		
TMSSKHNS	Timestamp	integer	N D	
IDESKHNS	Identifiant	varchar2(30)	N	
ARCSKHNS	Contrôle	varchar2(1)	N	
ARDSKHNS	Décommissionnement	varchar2(1)	N	
ARASKHNS	Annulation du décommissionnement	varchar2(1)	N	
CRESKHNS	Code retour	varchar2(20)		

**Index**

SKHNS\_SER U serskhns,lofskhns,ideskhns,etsskhns,dcrskhns,hcrskhns

EN1SKIAA	Entité article 1	varchar2(10)	N	<a href="#">P=ENTSKAEA</a>
VE1SKIAA	Valeur entité article 1	varchar2(20)	N	
EN2SKIAA	Entité article 2	varchar2(10)	N	<a href="#">P=ENTSKAEA</a>
VE2SKIAA	Valeur entité article 2	varchar2(20)	N	
ETSSKIAA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DTDSKIAA	Date début	varchar2(8)	N	
DTFSKIAA	Date fin	varchar2(8)	N	
INFSKIAA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETASKIAA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKIAA	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKIAA	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKIAA	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKIAA	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRSKIAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKIAA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKIAA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKIAA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKIAA	Timestamp	integer	N D	

## Index

SKIAA\_ETS U en1skiaa,ve1skiaa,en2skiaa,ve2skiaa,dtdskiaa,etskiaa

ALESKLAL	Alerte	integer	N	<a href="#">NUISKALE</a>
ARTSKLAL	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKLAL	Lot	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
ETSSKLAL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
UCRASKLAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRASKLAL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKLAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKLAL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKLAL	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKLAL\_ALE U alesklal,lopsklal,artsklal,etssklal

CNTSKLCN	Contenant	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKCNT</a>
ETSSKLCN	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKLCN	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKLCN	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
MOSSKLCN	Mode de stockage	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMOS</a>
LOPSKLCN	Lot de production	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEMSKLCN	Emplacement	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
QTSSKLCN	Quantité stock	number		
QTQSKLCN	Quantité quarantaine	number		
ETASKLCN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFSKLCN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TYPSKLCN	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYP SKDCN</a>
NATSKLCN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NAT SKDCN</a>
GENSKLCN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GEN SKDCN</a>
ROLSKLCN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROL SKDCN</a>
UCRSKLCN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKLCN	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKLCN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKLCN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKLCN	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKLCN\_CNT U cntsklcn,etssklcn,artsklcn,depsklcn,mossklcn,lopsklcn,demsklcn

NUMSKLCT	Numéro de liste	varchar2(10)	N		
ETSSKLCT	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
INTSKLCT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKLCT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKLCT	Mnémonique	varchar2(10)			
ETASKLCT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKLCT	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSKLCT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSKLCT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSKLCT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSKLCT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKLCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKLCT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKLCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKLCT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKLCT	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

SKLCT\_NUM U numsklct,etssklt

NUISKLDC	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUISKEDC</a>
NULSKLDC	Numéro de ligne	integer	N	
CATSKLDC	Catégorie d'article	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ARTSKLDC	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKLDC	Lot de production	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEPSKLDC	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
MOSSKLDC	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
DEMSKLDC	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
STSKLDC	Stock mis à jour	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
QTESKLDC	Quantité	number	N	
LMSSKLDC	Numéro de ligne de mouvement de stocks	integer		
TPXSKLDC	Type de prix	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PRXSKLDC	Prix réel	number		
TXRSKLDC	Cours réel	number	N	
DTRSKLDC	Date du cours réel	varchar2(8)	N	
TPESKLDC	Type de prix estimé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PXESKLDC	Prix estimé	number		
TXESKLDC	Cours estimé	number	N	
DTESKLDC	Date du cours estimé	varchar2(8)	N	
PDSSKLDC	Poids	number		
VOLSKLDC	Volume	number		
CPDSKLDC	Compte débit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CPCSKLDC	Compte crédit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
GACSKLDC	CGR A crédit	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GADSKLDC	CGR A débit	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GBCSKLDC	CGR B crédit	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GBDSKLDC	CGR B débit	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
TYPSKLDC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKLDC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKLDC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKLDC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKLDC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKLDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKLDC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKLDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKLDC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKLDC	Timestamp	integer	N	D
TRRSKLDC	Cours reporting réel	number		
DRRSKLDC	Date du cours reporting réel	varchar2(8)		
TRESKLDC	Cours reporting estimé	number		
DRESKLDC	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)		
LOSSKLDC	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSKLDC	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSKLDC	Numéro de série	varchar2(30)		
DPESKLDC	Date de péremption	varchar2(8)		
DPISKLDC	Date de péremption initiale	varchar2(8)		
STQSKLDC	Statut qualité	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGSTQ</a>
PODSKLDC	Poste débit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
POCSKLDC	Poste crédit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
UCOSKLDC	Unité de consommation	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
CCSSKLDC	Coeff. consommation/stock (dividende)	number		
DCSSKLDC	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number		
QUCSKLDC	Quantité en unité de consommation	number		
CNTSKLDC	Contenant	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
EANSKLDC	Code EAN	varchar2(30)		<a href="#">EANSGART</a>

**Index**

SKLDC_ART	artskldc
SKLDC_NUI	U nuiskldc,nulskldc,catskldc

ETOSKLMS	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKLMS	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKLMS	Lot de production	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
DMOSKLMS	Emplacement origine	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
DMDSKLMS	Emplacement destination	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
NUISKLMS	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N	<a href="#">NUISKMVS</a>
NUMSKLMS	Numéro de ligne	integer	N	
STSKLMS	Stock mis à jour	varchar2(1)	N	<a href="#">P=STSKMVS</a>
DDSSKLMS	Date de dernière mise à jour	varchar2(8)	N	
QTESKLMS	Quantité	number	N	
TPXSKLMS	Type de prix	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PRXSKLMS	Prix du mouvement de stocks	number		
TXRSKLMS	Cours réel	number	N	
DTRSKLMS	Date du cours réel	varchar2(8)	N	
TPESKLMS	Type de prix estimé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PXESKLMS	Prix estimé	number		
TXESKLMS	Cours estimé	number	N	
DTESKLMS	Date du cours estimé	varchar2(8)	N	
MOSSKLMS	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
PDSSKLMS	Poids	number		
VOLSKLMS	Volume	number		
CD1SKLMS	Compte débit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CO1SKLMS	Compte crédit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
GD1SKLMS	CGR A débit	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GD2SKLMS	CGR B débit	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO1SKLMS	CGR A crédit	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO2SKLMS	CGR B crédit	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
TRFSKLMS	Flag de transfert	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
STTSKLMS	Flag de transfert en stat.	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
DOMSKLMS	Domaine	varchar2(1)		<a href="#">P=DOMAINE</a>
NICSKLMS	Numéro interne de commande	integer		<a href="#">NUISACDA</a> <a href="#">NUISVCDV</a> <a href="#">NUIQAORD</a> <a href="#">NUSQMORO</a>
LIGSKLMS	Numéro de la ligne de commande	integer		
CATSKLMS	Catégorie	varchar2(1)		<a href="#">P=CATSKLDC</a>
GESSKLMS	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
INFSKLMS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
PR1SKLMS	Code statistique 1	varchar2(10)		
PR2SKLMS	Code statistique 2	varchar2(10)		
PR3SKLMS	Code statistique 3	varchar2(10)		
TYPSKLMS	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKLMS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKLMS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKLMS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRSKLMS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	<a href="#">D</a>
DCRSKLMS	Date de création	varchar2(8)	N	<a href="#">D</a>
UDMSKLMS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKLMS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKLMS	Timestamp	integer	N	<a href="#">D</a>
NBCSKLMS	Nombre de colis	integer		
NBESKLMS	Nombre d'étiquettes	integer		
TRRSKLMS	Cours reporting réel	number		
DRRSKLMS	Date du cours reporting réel	varchar2(8)		
TRESKLMS	Cours reporting estimé	number		
DRESKLMS	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)		
DTASKLMS	Date d'annulation écriture comptable	varchar2(8)		
TRASKLMS	Pièce comptable d'annulation	varchar2(10)		<a href="#">PIOCECR</a>
TP2SKLMS	Type prix réel double comptabilis.	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PX2SKLMS	Prix réel double comptpta.	number		
TX2SKLMS	Cours réel double comptabilisation	number		
DT2SKLMS	Date du cours réel double comptta.	varchar2(8)		
TP3SKLMS	Type prix estimé double comptabilis.	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PX3SKLMS	Prix estimé double comptta.	number		

TX3SKLMS	Cours estimé double comptabilisation	number		
DT3SKLMS	Date du cours estimé double comptab.	varchar2(8)		
TR2SKLMS	Cours reporting réel double comptabilisation	number		
DR2SKLMS	Date cours report. réel double comptab.	varchar2(8)		
TR3SKLMS	Cours reporting estimé double comptabilisation	number		
DR3SKLMS	Date cours report. estimé double comptab.	varchar2(8)		
DADSKLMS	Date d'annul. écriture double comptabilis.	varchar2(8)		
TADSKLMS	Pièce d'annul. double comptabilis.	varchar2(10)		<a href="#">PIEOCECR</a>
LOSSKLMS	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSKLMS	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSKLMS	Numéro de série	varchar2(30)		
DPESKLMS	Date de péremption	varchar2(8)		
DPISKLMS	Date de péremption initiale	varchar2(8)		
STQSKLMS	Statut qualité	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGSTQ</a>
HCRSKLMS	Heure de création	varchar2(8)		
HDMSKLMS	Heure de modification	varchar2(8)		
PD1SKLMS	Poste débit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
PO1SKLMS	Poste crédit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
UCOSKLMS	Unité de consommation	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
CCSSKLMS	Coeff. consommation/stock (dividende)	number		
DCSSKLMS	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number		
QUCSKLMS	Quantité en unité de consommation	number		
P01SKLMS	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P02SKLMS	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P03SKLMS	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P04SKLMS	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P05SKLMS	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P06SKLMS	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P07SKLMS	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P08SKLMS	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P09SKLMS	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P10SKLMS	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P11SKLMS	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P12SKLMS	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P13SKLMS	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P14SKLMS	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P15SKLMS	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
CNTSKLMS	Contenant	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
EANSKLMS	Code EAN	varchar2(30)		<a href="#">EANSGART</a>
MPRSKLMS	Date de mise à jour du prix réel	varchar2(8)		
MPESKLMS	Date de mise à jour du prix estimé	varchar2(8)		
LORSKLMS	Ligne d'origine	integer		
MP2SKLMS	Date MAJ prix réel double comptab.	varchar2(8)		
MP3SKLMS	Date MAJ prix estimé double comptab.	varchar2(8)		
DPASKLMS	Date d'annul. écriture prévisionnelle	varchar2(8)		
TPASKLMS	Pièce d'annul. écriture prévisionnelle	varchar2(10)		
DPDSKLMS	Date d'annul. écriture prév. double comptab.	varchar2(8)		
TPDSKLMS	Pièce d'annul. écriture prév. double comptab.	varchar2(10)		
TCRSKLMS	Date et heure de création	datetime		
TDMSKLMS	Date et heure de modification	datetime		

Index			
SKLMS_ART		artsklms,stksklms	
SKLMS_DOM		nicsklms,ligsklms,domsklms	
SKLMS_LOP		lopsklms,dmosklms,artsklms,mossklms	
SKLMS_MPR		mprsklms	
SKLMS_NUI	U	nuisklms,numsklms	
SKLMS_TRA		trasklms	

NUISKLMT	Numéro interne du mouvement de stock	integer	N		
ETOSKLMT	Etablissement d'origine	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>	
ARTSKLMT	Article	varchar(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>	
LOPSKLMT	Lot de production	varchar(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>	
DMOSKLMT	Emplacement origine	varchar(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>	
DMDSKLMT	Emplacement destination	varchar(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>	
NUMSKLMT	Numéro de ligne	integer	N		
SNUSKLMT	Sous-numéro	integer			
QTESKLMT	Quantité	number			
TPXSKLMT	Type de prix	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>	
PRXSKLMT	Prix du mouvement de stocks	number			
TXRSKLMT	Cours réel	number			
DTRSKLMT	Date du cours réel	varchar(8)			
TPESKLMT	Type de prix estimé	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>	
PXESKLMT	Prix estimé	number			
TXESKLMT	Cours estimé	number			
DTESKLMT	Date du cours estimé	varchar(8)			
MOSSKLMT	Mode de stockage	varchar(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>	
PDSSKLMT	Poids	number			
VOLSKLMT	Volume	number			
CD1SKLMT	Compte débit	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>	
CO1SKLMT	Compte crédit	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>	
GD1SKLMT	CGR A débit	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>	
GD2SKLMT	CGR B débit	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>	
GO1SKLMT	CGR A crédit	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>	
GO2SKLMT	CGR B crédit	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>	
TRFSKLMT	Flag de transfert	varchar(1)		<a href="#">P=TRFSKLMS</a>	
STTSKLMT	Flag de transfert en stat.	varchar(1)		<a href="#">P=STTSKLMS</a>	
GESSKLMT	Gestionnaire	varchar(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>	
INFSKLMT	Informations complémentaires	varchar(240)			
PR1SKLMT	Code statistique 1	varchar(10)			
PR2SKLMT	Code statistique 2	varchar(10)			
PR3SKLMT	Code statistique 3	varchar(10)			
NBESKLMT	Nombre d'étiquettes	integer			
NBCSKLMT	Nombre de colis	integer			
TRRSKLMT	Cours de reporting réel	number			
DRRSKLMT	Date du cours de reporting réel	varchar(8)			
TRESKLMT	Cours de reporting estimé	number			
DRESKLMT	Date du cours de reporting estimé	varchar(8)			
DTASKLMT	Date d'annulation écriture comptable	varchar(8)			
TRASKLMT	Pièce comptable d'annulation	varchar(10)		<a href="#">PIOCECR</a>	
TYPSKLMT	Type	varchar(2)		<a href="#">P=TYPSKLMS</a>	
NATSKLMT	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=NATSKLMS</a>	
GENSKLMT	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=GENSKLMS</a>	
ROLSKLMT	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=ROLSKLMS</a>	
UCRSKLMT	Utilisateur de création	varchar(30)	N	<a href="#">D</a>	
DCRSKLMT	Date de création	varchar(8)	N	<a href="#">D</a>	
UDMSKLMT	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMSKLMT	Date de modification	varchar(8)			
TMSSKLMT	Timestamp	integer	N	<a href="#">D</a>	
TP2SKLMT	Type prix réel double comptabilis.	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>	
PX2SKLMT	Prix réel double compt.	number			
TX2SKLMT	Cours réel double comptabilisation	number			
DT2SKLMT	Date du cours réel double compt.	varchar(8)			
TP3SKLMT	Type prix estimé double comptabilis.	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>	
PX3SKLMT	Prix estimé double compt.	number			
TX3SKLMT	Cours estimé double comptabilisation	number			
DT3SKLMT	Date du cours estimé double compt.	varchar(8)			
TR2SKLMT	Cours reporting réel double comptabilisation	number			
DR2SKLMT	Date cours report. réel double compt.	varchar(8)			
TR3SKLMT	Cours reporting estimé double comptabilisation	number			
DR3SKLMT	Date cours report. estimé double compt.	varchar(8)			

DADSKLMT	Date d'annul. écriture double comptabilis.	varchar2(8)			
TADSKLMT	Pièce d'annul. double comptabilis.	varchar2(10)			<a href="#">PIEOCECR</a>
DOMSKLMT	Domaine	varchar2(1)			<a href="#">P=DOMAINE</a>
NICSKLMT	Numéro interne de commande	integer			<a href="#">NUISACDA</a> <a href="#">NUISVCDV</a> <a href="#">NUIQAORD</a>
LIGSKLMT	Numéro de la ligne de commande	integer			
LOSSKLMT	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKLMT	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKLMT	Numéro de série	varchar2(30)			
DPESKLMT	Date de péremption	varchar2(8)			
DPISKLMT	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSKLMT	Statut qualité	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGSTQ</a>
PD1SKLMT	Poste débit	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
PO1SKLMT	Poste crédit	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
P01SKLMT	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=P01SKLMS</a>
P02SKLMT	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=P02SKLMS</a>
P03SKLMT	Paramètre 3	varchar2(10)			<a href="#">P=P03SKLMS</a>
P04SKLMT	Paramètre 4	varchar2(10)			<a href="#">P=P04SKLMS</a>
P05SKLMT	Paramètre 5	varchar2(10)			<a href="#">P=P05SKLMS</a>
P06SKLMT	Paramètre 6	varchar2(10)			<a href="#">P=P06SKLMS</a>
P07SKLMT	Paramètre 7	varchar2(10)			<a href="#">P=P07SKLMS</a>
P08SKLMT	Paramètre 8	varchar2(10)			<a href="#">P=P08SKLMS</a>
P09SKLMT	Paramètre 9	varchar2(10)			<a href="#">P=P09SKLMS</a>
P10SKLMT	Paramètre 10	varchar2(10)			<a href="#">P=P10SKLMS</a>
P11SKLMT	Paramètre 11	varchar2(10)			<a href="#">P=P11SKLMS</a>
P12SKLMT	Paramètre 12	varchar2(10)			<a href="#">P=P12SKLMS</a>
P13SKLMT	Paramètre 13	varchar2(10)			<a href="#">P=P13SKLMS</a>
P14SKLMT	Paramètre 14	varchar2(10)			<a href="#">P=P14SKLMS</a>
P15SKLMT	Paramètre 15	varchar2(10)			<a href="#">P=P15SKLMS</a>
CNTSKLMT	Contenant	varchar2(20)			<a href="#">NUMSKCNT</a>
EANSKLMT	Code EAN	varchar2(30)			<a href="#">EANSGART</a>
UCOSKLMT	Unité de consommation	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
CCSSKLMT	Coeff. consommation/stock (dividende)	number			
DCSSKLMT	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number			
QUCSKLMT	Quantité en unité de consommation	number			
HCRSKLMT	Heure de création	varchar2(8)			
HDMSKLMT	Heure de modification	varchar2(8)			
TCRSKLMT	Date et heure de création	datetime			
TDMSKLMT	Date et heure de modification	datetime			
TZNSKLMT	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)			<a href="#">NAMGTTZN</a>

## Index

SKLMT\_NUI U nuisklmt,numsklmt

ETSSKLOD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKLOD	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKLOD	Numéro de lot	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
NUISKLOD	Numéro interne	integer	N	
STQSKLOD	Statut qualité	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMGSTQ</a>
TRASKLOD	Transaction	varchar2(8)	N	
QTESKLOD	Quantité	number		
UCRSKLOD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKLOD	Date de création	varchar2(8)	N	D
HCRSKLOD	Heure de création	varchar2(8)	N	
TMSSKLOD	Timestamp	integer	N	D
TCRSKLOD	Date et heure de création	datetime		

**Index**

SKLOD\_LOP lopsklod,artsklod,etssklod

SKLOD\_NUI U nuisklod

ETSSKLOP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKLOP	Article déterminant	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
NUMSKLOP	Numéro	varchar2(20)	N	
MNESKLOP	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSKLOP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKLOP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DDESKLOP	Date de dernier état	varchar2(8)		
DPESKLOP	Date de péremption	varchar2(8)		
PERSKLOP	Péremption	varchar2(20)		
DPRSKLOP	Date de production	varchar2(8)		
ETASKLOP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKLOP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKLOP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKLOP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKLOP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKLOP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKLOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSKLOP	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMSKLOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMSKLOP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKLOP	Timestamp	integer	N	
LOSSKLOP	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSKLOP	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSKLOP	Numéro de série	varchar2(30)		
DPISKLOP	Date de péremption initiale	varchar2(8)		
STQSKLOP	Statut qualité	varchar2(4)		<a href="#">NUMGSTQ</a>
CB1SKLOP	Code à barres 1	varchar2(240)		
CB2SKLOP	Code à barres 2	varchar2(240)		
CB3SKLOP	Code à barres 3	varchar2(240)		
RAFSKLOP	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer		
DOMSKLOP	Domaine	varchar2(1)		
ORISKLOP	Programme créateur	varchar2(8)		

## Index

SKLOP_ART	U	artsklop,etssklop,numsklop
SKLOP_CB1		cb1sklop,cb2sklop,cb3sklop
SKLOP_LOF		lofsklop,etssklop
SKLOP_LOS		lossklop,etssklop
SKLOP_NUM		numsklop
SKLOP_SER		sersklop,etssklop

NUMSKLPU	Numéro de liste	varchar2(10)	N	
INTSKLPU	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKLPU	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESKLPU	Mnémonique	varchar2(10)		
ETSSKLPU	Etablissement	varchar2(6)	N	<u>NUMGTETS</u>
ETASKLPU	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPSKLPU	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
NATSKLPU	Nature	varchar2(2)		<u>P=*</u>
GENSKLPU	Genre	varchar2(2)		<u>P=*</u>
ROLSKLPU	Rôle	varchar2(1)		<u>P=*</u>
INFSKLPU	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKLPU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKLPU	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKLPU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKLPU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKLPU	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKLPU\_NUM U numsklpu,etssklpu

CTASKLTA	Code tâche	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKEVP</a>
NUMSKLTA	Numéro	integer	N	<a href="#">NUMSKETA</a>
LIGSKLTA	Numéro ligne	integer	N	<a href="#">LIGSKDTA</a>
ETSSKLTA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NULSKLTA	N° détail lot	integer	N	
LOPSKLTA	Lot	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
CNTSKLTA	Contenant	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
QTESKLTA	Quantité	number	N	
QDESKLTA	Quantité déposée	number		
QTISKLTA	Quantité écart inventaire	number		
FLRSKLTA	Flag ligne réappro.	varchar2(1)		
LOSSKLTA	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSKLTA	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSKLTA	Numéro de série	varchar2(30)		
DPESKLTA	Date de péremption	varchar2(8)		
DPISKLTA	Date de péremption initiale	varchar2(8)		
STQSKLTA	Statut qualité	varchar2(4)		<a href="#">NUMGSTDQ</a>
MOSSKLTA	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMGSMOS</a>
STASKLTA	Statut	varchar2(2)	N	
NLTSKLTA	N° ligne transfert	integer		
UCRSKLTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKLTA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKLTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKLTA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKLTA	Timestamp	integer	N	D
EQTSKLTA	Equipements	varchar2(20)		
NLISKLTA	Numéro ligne origine	integer	N	
COLSKLTA	Numéro de colis	varchar2(20)		
CNPSKLTA	Contenant de préparation	varchar2(20)		
HCRSKLTA	Heure de création	varchar2(8)		
HDMSKLTA	Heure de modification	varchar2(8)		
NDESKLTA	Numéro de détail	integer		
TCRSKLTA	Date et heure de création	datetime		
TDMSKLTA	Date et heure de modification	datetime		

**Index**

SKLTA_CNP	cnpstkta
SKLTA_CNT	cntsklta
SKLTA_NUM	U numsklta,ligsklta,ctasklta,etssklta,nulsklta

NUISKMVS	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N		
ETOSKMVS	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>	
ETDSKMVS	Etablissement destination	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>	
DEOSKMVS	Dépôt origine	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>	
DEDSKMVS	Dépôt destination	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>	
NUMSKMVS	Numéro du mouvement de stocks	integer	N	<a href="#">NUMSKNMS</a>	
CLASKMVS	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>	
DATSKMVS	Date du mouvement de stocks	varchar2(8)	N		
DDCSKMVS	Date d'effet comptable	varchar2(8)			
TROSKMVS	Pièce comptable	varchar2(10)		<a href="#">PIEOCECR</a>	
STKSKMVS	Stock à jour	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>	
DDSSKMVS	Date de dernière mise à jour	varchar2(8)	N		
MNESKMVS	Mnémonique	varchar2(10)			
LBTSKMVS	Observation tiers	varchar2(40)			
LBCSKMVS	Observation commande	varchar2(40)			
LBDSKMVS	Observation document	varchar2(40)			
OBSSKMVS	Commentaire	varchar2(40)			
GESSKMVS	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>	
TORSKMVS	MAJ réception ou BT	varchar2(1)			
FGSSKMVS	Flag de calcul	varchar2(1)			
TYPSKMVS	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>	
NATSKMVS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>	
GENSKMVS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>	
ROLSKMVS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>	
INFSKMVS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKMVS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D		
DCRSKMVS	Date de création	varchar2(8)	N D		
UDMSKMVS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKMVS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKMVS	Timestamp	integer	N D		
TRASKMVS	Pièce comptable d'annulation	varchar2(10)		<a href="#">PIEOCECR</a>	
NICSKMVS	Numéro interne de commande	integer		<a href="#">NUISACDA</a>	<a href="#">NUSVCDV</a>
					<a href="#">NUIQAORD</a>
DC2SKMVS	Date comptable double comptabilis.	varchar2(8)		<a href="#">PIEOCECR</a>	
TR2SKMVS	Pièce comptable double comptabilis.	varchar2(10)			
DCPSKMVS	Date comptable prévisionnelle	varchar2(8)			
TRPSKMVS	Pièce comptable prévisionnelle	varchar2(10)			
DP2SKMVS	Date comptable prévisionnelle double comptabilité	varchar2(8)			
TP2SKMVS	Pièce comptable prévisionnelle double comptabilité	varchar2(10)			
L01SKMVS	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SKMVS	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SKMVS	Libellé 3	varchar2(60)			
N01SKMVS	Numérique 1	number			
N02SKMVS	Numérique 2	number			
N03SKMVS	Numérique 3	number			
P01SKMVS	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>	
P02SKMVS	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>	
P03SKMVS	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>	
P04SKMVS	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>	
P05SKMVS	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>	
I01SKMVS	Identifiant 1	varchar2(20)			
I02SKMVS	Identifiant 2	varchar2(20)			
I03SKMVS	Identifiant 3	varchar2(20)			
I04SKMVS	Identifiant 4	varchar2(20)			
I05SKMVS	Identifiant 5	varchar2(20)			
D01SKMVS	Date 1	varchar2(8)			
D02SKMVS	Date 2	varchar2(8)			
D03SKMVS	Date 3	varchar2(8)			
D04SKMVS	Date 4	varchar2(8)			
D05SKMVS	Date 5	varchar2(8)			

Index		
SKMVS_DEO		deoskmvs,etoskmvs,datskmvs
SKMVS_ETO	U	etoskmvs,claskmvs,numskmvs
SKMVS_NIC		nicskmvs
SKMVS_NUI	U	nuiskmvs
SKMVS_STK		stkskmvs,ucrskmvs,datskmvs
SKMVS_TRO		troskmvs,etoskmvs,deoskmvs

NUISKMVT	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N				
ETOSKMVT	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>		
ETDSKMVT	Etablissement destination	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>		
DEOSKMVT	Dépôt origine	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>		
DEDSKMVT	Dépôt destination	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>		
NUMSKMVT	Numéro du mouvement de stocks	integer	N		<a href="#">NUMSKNMS</a>		
SNUSKMVT	Sous-numéro	integer					
CLASKMVT	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASKNMS</a>		
DATSKMVT	Date du mouvement de stocks	varchar2(8)	N				
DDCSKMVT	Date d'effet comptable	varchar2(8)					
TROSKMVT	Pièce comptable origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOCPIE</a>		
MNESKMVT	Mnémonique	varchar2(10)					
LBTSKMVT	Observation tiers	varchar2(40)					
LBCSKMVT	Observation commande	varchar2(40)					
LBDSKMVT	Observation document	varchar2(40)					
OBSSKMVT	Commentaire	varchar2(40)					
GESSKMVT	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>		
TRASKMVT	Pièce comptable d'annulation	varchar2(10)			<a href="#">NUMOCECR</a>		
TYPSKMVT	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSKMVS</a>		
NATSKMVT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSKMVS</a>		
GENSKMVT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSKMVS</a>		
ROLSKMVT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSKMVS</a>		
INFSKMVT	Informations complémentaires	varchar2(240)					
UCRSKMVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D			
DCRSKMVT	Date de création	varchar2(8)	N	D			
UDMSKMVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)					
DDMSKMVT	Date de modification	varchar2(8)					
TMSSKMVT	Timestamp	integer	N	D			
NICSKMVT	Numéro interne de commande	integer			<a href="#">NUISACDA</a>	<a href="#">NUSVCDV</a>	<a href="#">NUIQAORD</a>
					<a href="#">NUSQMORO</a>		
DC2SKMVT	Date comptable double comptabilis.	varchar2(8)					
TR2SKMVT	Pièce comptable double comptabilis.	varchar2(10)			<a href="#">NUMOCPIE</a>		
L01SKMVT	Libellé 1	varchar2(60)					
L02SKMVT	Libellé 2	varchar2(60)					
L03SKMVT	Libellé 3	varchar2(60)					
N01SKMVT	Numérique 1	number					
N02SKMVT	Numérique 2	number					
N03SKMVT	Numérique 3	number					
P01SKMVT	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=P01SKMVS</a>		
P02SKMVT	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=P02SKMVS</a>		
P03SKMVT	Paramètre 3	varchar2(10)			<a href="#">P=P03SKMVS</a>		
P04SKMVT	Paramètre 4	varchar2(10)			<a href="#">P=P04SKMVS</a>		
P05SKMVT	Paramètre 5	varchar2(10)			<a href="#">P=P05SKMVS</a>		
I01SKMVT	Identifiant 1	varchar2(20)					
I02SKMVT	Identifiant 2	varchar2(20)					
I03SKMVT	Identifiant 3	varchar2(20)					
I04SKMVT	Identifiant 4	varchar2(20)					
I05SKMVT	Identifiant 5	varchar2(20)					
D01SKMVT	Date 1	varchar2(8)					
D02SKMVT	Date 2	varchar2(8)					
D03SKMVT	Date 3	varchar2(8)					
D04SKMVT	Date 4	varchar2(8)					
D05SKMVT	Date 5	varchar2(8)					

**Index**

SKMVT_NUI	U	nuiskmvt
SKMVT_NUM	U	numskmvt,claskmvt,etoskmvt

CTASKNCO	Code de la tâche	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKEVP</a>
ETSSKNCO	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSKNCO	Numéro de la tâche	integer	N	<a href="#">NUMSKETA</a>
C01SKNCO	Nature du colis 1	varchar2(2)	N	<a href="#">P=NACSVEXP</a>
N01SKNCO	Nombre de colis 1	integer	N	
C02SKNCO	Nature du colis 2	varchar2(2)		<a href="#">P=NACSVEXP</a>
N02SKNCO	Nombre de colis 2	integer		
C03SKNCO	Nature du colis 3	varchar2(2)		<a href="#">P=NACSVEXP</a>
N03SKNCO	Nombre de colis 3	integer		
C04SKNCO	Nature du colis 4	varchar2(2)		<a href="#">P=NACSVEXP</a>
N04SKNCO	Nombre de colis 4	integer		
C05SKNCO	Nature du colis 5	varchar2(2)		<a href="#">P=NACSVEXP</a>
N05SKNCO	Nombre de colis 5	integer		
C06SKNCO	Nature du colis 6	varchar2(2)		<a href="#">P=NACSVEXP</a>
N06SKNCO	Nombre de colis 6	integer		
C07SKNCO	Nature du colis 7	varchar2(2)		<a href="#">P=NACSVEXP</a>
N07SKNCO	Nombre de colis 7	integer		
C08SKNCO	Nature du colis 8	varchar2(2)		<a href="#">P=NACSVEXP</a>
N08SKNCO	Nombre de colis 8	integer		
C09SKNCO	Nature du colis 9	varchar2(2)		<a href="#">P=NACSVEXP</a>
N09SKNCO	Nombre de colis 9	integer		
C10SKNCO	Nature du colis 10	varchar2(2)		<a href="#">P=NACSVEXP</a>
N10SKNCO	Nombre de colis 10	integer		
UCRSKNCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKNCO	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKNCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKNCO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKNCO	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKNCO\_NUM U numsknco,ctasknco,etssknco

ETSSKNMS	Etablissement utilisateur	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASKNMS	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N	
NUMSKNMS	Numéro (unique par ets et classe)	integer	N	
INTSKNMS	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKNMS	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
CLESKNMS	Code confidentialité	integer		<a href="#">NUMGTCLE</a>
MAXSKNMS	Numéro maximum pour ce type	integer	N	
SENSKNMS	Sens de la classe	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
CGSSKNMS	Classe générée ou saisie	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
QQRSKNMS	Classe/quarantaine	varchar2(1)	N	
ECASKNMS	Classe pour l'écart d'inventaire	varchar2(1)	N	
ECQSKNMS	Classe pour l'écart d'invent. quarantaine	varchar2(1)	N	
PRMSKNMS	Paramètre associé	varchar(40)		
DEPSKNMS	Dépôt proposé	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
MDPSKNMS	Modification du dépôt	varchar2(1)	N	
TROSKNMS	Transfert en comptabilité	varchar2(1)	N	
JROSKNMS	Journal	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEJRN</a>
TPPSKNMS	Type de pièce	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPIE</a>
TPESKNMS	Type d'écriture comptable	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPMVC</a>
BUDSKNMS	Contrôle budgétaire	varchar2(1)	N	
CO1SKNMS	Proposition compte crédit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
GO1SKNMS	Proposition CGR A crédit	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGPCL</a>
GO2SKNMS	Proposition CGR B crédit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
CD1SKNMS	Proposition compte débit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
GD1SKNMS	Proposition CGR A débit	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGPCL</a>
GD2SKNMS	Proposition CGR B débit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
MCOSKNMS	Modification du compte crédit	varchar2(1)	N	
MCDSKNMS	Modification du compte débit	varchar2(1)	N	
MAOSKNMS	Modification du CGR A crédit	varchar2(1)		
MADSKNMS	Modification du CGR A débit	varchar2(1)	N	
MBOSKNMS	Modification du CGR B crédit	varchar2(1)	N	
MBDSKNMS	Modification du CGR B débit	varchar2(1)	N	
SCOSKNMS	Compte crédit obligatoire	varchar2(1)	N	
SCDSKNMS	Compte débit obligatoire	varchar2(1)	N	
SAOSKNMS	CGR A crédit obligatoire	varchar2(1)	N	
SADSKNMS	CGR A débit obligatoire	varchar2(1)	N	
SBOSKNMS	CGR B crédit obligatoire	varchar2(1)	N	
SBDSKNMS	CGR B débit obligatoire	varchar2(1)	N	
CPSSKNMS	Compte de stock	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
GASSKNMS	CGR A de stock	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GBSSKNMS	CGR B de stock	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CPRSKNMS	Compte de résultat	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
GARSKNMS	CGR A de résultat	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GBRSKNMS	CGR B de résultat	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
STKSKNMS	Stockage	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
CSKSKNMS	Contrôle du stock	varchar2(1)	N	
SSKSKNMS	Signalisation du résultat du contrôle	varchar2(1)	N	
QTNSKNMS	Quantité négative autorisée	varchar2(1)	N	
TRSSKNMS	Transfert en statistique	varchar2(1)	N	
TFCSKNMS	Modif. autorisée après trf. en comptabilité	varchar2(1)	N	
TFSSKNMS	Modif. autorisée après trf. en statistique	varchar2(1)	N	
LOTSKNMS	Création lot automatique	varchar2(1)	N	
MSKSKNMS	Mise à jour des stocks	varchar2(1)	N	
MDCSKNMS	Mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DVCSKNMS	Date de proposition	varchar2(2)	N	
DVMSKNMS	Modification de la date proposée	varchar2(1)	N	
CMCSKNMS	Choix du mode de change	varchar2(1)	N	
MCRSKNMS	Mode de change reporting	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DMRSKNMS	Modification date de reporting	varchar2(1)	N	
DPRSKNMS	Proposition date de reporting	varchar2(2)	N	
CMRSKNMS	Choix du mode de change reporting	varchar2(1)	N	
PADSKNMS	Affectation globale CGR A débit	varchar2(1)	N	

PAOSKNMS	Affectation globale CGR A crédit	varchar2(1)	N	
RECSKNMS	Lien avec réception ou BT	varchar2(1)	N	
TVCSKNMS	Type transfert comptable	varchar2(4)		<a href="#">NUMSKTVC</a>
TACSKNMS	Type transfert comptable annul.	varchar2(4)		<a href="#">NUMSKTVC</a>
ETASKNMS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKNMS	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKNMS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKNMS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKNMS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKNMS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKNMS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKNMS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKNMS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKNMS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKNMS	Timestamp	integer	N D	
JRDSKNMS	Journal de transfert (IAS)	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEJRN</a>
TPDSKNMS	Type de pièce comptable (IAS)	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPPIE</a>
TEDSKNMS	Type d'écriture comptable (IAS)	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPMVC</a>
TVDSKNMS	Type transfert comptable (IAS)	varchar2(4)		<a href="#">NUMSKTVC</a>
TADSKNMS	Type trf. comptable annul. (IAS)	varchar2(4)		<a href="#">NUMSKTVC</a>
TSTSKNMS	Type statistique	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSKTT</a>
DTMSKNMS	Date modifiable	varchar2(1)	N	
MEQSKNMS	Influence équipement	varchar2(1)	N	
AFBSKNMS	Affectation bâtiment	varchar2(1)	N	
PBASKNMS	Proposition bâtiment	varchar2(1)	N	
BATSKNMS	Bâtiment	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGBAT</a>
CSTSKNMS	Modification statut équipement	varchar2(1)	N	
STASKNMS	Code statut	varchar2(2)		<a href="#">P=STAQMECT</a>
IMOSKNMS	Cession immobilisation	varchar2(1)	N	
POSSKNMS	Poste du compte de stock	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
PORSKNMS	Poste du compte de résultat	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
PD1SKNMS	Proposition poste débit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
MPDSKNMS	Modification du poste débit	varchar2(1)	N	
SPDSKNMS	Poste débit obligatoire	varchar2(1)	N	
PO1SKNMS	Proposition poste crédit	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
MPOSKNMS	Modification du poste crédit	varchar2(1)	N	
SPOSKNMS	Poste crédit obligatoire	varchar2(1)	N	
SUCSKNMS	Saisie en unité de consommation	varchar2(1)	N	
GLPSKNMS	Gestion des lots périmés	varchar2(1)	N	

## Index

SKNMS\_ETS U etssknms,clasknms

ETSSKNSE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKNSE	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
SERSKNSE	Numéro de série	varchar2(30)	N	
LOFSKNSE	Lot fournisseur	varchar2(20)	N	
CABSKNSE	Code à barres	varchar2(240)	N	
DPESKNSE	Date de péremption	varchar2(8)	N	
IDESKNSE	Identifiant	varchar2(30)	N	
RECSKNSE	Numéro de réception	integer		
STASKNSE	Statut	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
CSUSKNSE	Contrôle sérialisation ou UDI	varchar2(1)	N	
ARCSKNSE	Contrôle	varchar2(1)	N	
ARDSKNSE	Décommissionnement	varchar2(1)	N	
ARASKNSE	Annulation du décommissionnement	varchar2(1)	N	
REPSKNSE	Réponse du WebService	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
MESSKNSE	Message d'erreur	varchar2(240)		
VALSKNSE	Validation	varchar2(1)	N	
CINSKNSE	Contrôle d'intégrité	varchar2(1)	N	
MCISKNSE	Motif du contrôle d'intégrité	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
CCISKNSE	Commentaire concernant le ctl. d'intégrité	varchar2(250)		
MVASKNSE	Motif de la validation ou de l'annulation	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
CVASKNSE	Commentaire concernant la valid. ou l'annulation	varchar2(250)		
ETASKNSE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKNSE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKNSE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKNSE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKNSE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKNSE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKNSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKNSE	Date de création	varchar2(8)	N D	
HCRSKNSE	Heure de création	varchar2(8)		
TCRSKNSE	Date et heure de création	datetime		
UDMSKNSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKNSE	Date de modification	varchar2(8)		
HDMSKNSE	Heure de modification	varchar2(8)		
TDMSKNSE	Date et heure de modification	datetime		
TMSSKNSE	Timestamp	integer	N D	
IDTSKNSE	Unicité	varchar2(30)	N	
CPTSKNSE	Compteur	integer	N	
DPCSKNSE	Date de péremption non formatée	varchar2(6)		
CRESKNSE	Code retour	varchar2(20)		

**Index**

SKNSE\_ART artsrnse,etssknse

SKNSE\_CAB cabsknse

SKNSE\_SER U sersknse,lofsknse,idesknse,etssknse

SKNSE\_STA stasknse

DOMSKOSL	Domaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAIN</a>
NUISKOSL	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUISKSTL</a>
UCRSKOSL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKOSL	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSKOSL	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKOSL\_NUI U nuiskosl

RCTSKPCN	Rôle contenu	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSKCNT</a>
ETSSKPCN	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TP1SKPCN	Type de donnée 1	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CH1SKPCN	Chaîne de données 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PO1SKPCN	Position de donnée 1	integer		
TP2SKPCN	Type de donnée 2	varchar2(1)		<a href="#">P=TP1SKPCN</a>
CH2SKPCN	Chaîne de données 2	varchar2(10)		<a href="#">P=CH1SKPCN</a>
PO2SKPCN	Position de donnée 2	integer		
TP3SKPCN	Type de donnée 3	varchar2(1)		<a href="#">P=TP1SKPCN</a>
CH3SKPCN	Chaîne de données 3	varchar2(10)		<a href="#">P=CH1SKPCN</a>
PO3SKPCN	Position de donnée 3	integer		
TP4SKPCN	Type de donnée 4	varchar2(1)		<a href="#">P=TP1SKPCN</a>
CH4SKPCN	Chaîne de données 4	varchar2(10)		<a href="#">P=CH1SKPCN</a>
PO4SKPCN	Position de donnée 4	integer		
TP5SKPCN	Type de donnée 5	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CH5SKPCN	Chaîne de données 5	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PO5SKPCN	Position de donnée 5	integer		
GLOSKPCN	Compteur global (O/N)	varchar2(1)	N	
INFSKPCN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETASKPCN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKPCN	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKPCN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKPCN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKPCN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRSKPCN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKPCN	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKPCN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKPCN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKPCN	Timestamp	integer	N D	

## Index

SKPCN\_ETS U etsskpcn,rctskpcn

ETSSKPCR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CDRSKPCR	Code réservation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCDR</a>
DOMSKPCR	Domaine (S/A/V/P/M)	varchar2(1)	N	
TRASKPCR	Transaction	varchar2(8)	N	
TOTSKPCR	Code total	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKTOT</a>
CTLSPKPCR	Contrôle bloquant (B/S/A)	varchar2(1)	N	
QUASKPCR	Prise en compte de la quarantaine	varchar2(1)	N	
ENCSKPCR	Prise en compte de l'en cours	varchar2(1)	N	
ORDSKPCR	Ordre de tri	integer		
HOCSKPCR	Horizon de contrôle	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
SITSKPCR	Site	varchar2(2)		
CLASKPCR	Classe	varchar2(4)		
MODSKPCR	Mode	varchar2(4)		
ETASKPCR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKPCR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKPCR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKPCR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSPKPCR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKPCR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKPCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKPCR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKPCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKPCR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKPCR	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKPCR\_DOM U domskpcr,traskpcr,etsskpcr,cdrskpcr,totskpcr,claskpcr,modskpcr,sitskpcr

DOMSKPDM	Domaine (S/A/V/P/M)	varchar2(1)	N	
TRASKPDM	Transaction	varchar2(8)	N	
TRMSKPDM	Transaction modèle	varchar2(8)	N	
ETSSKPDM	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ETASKPDM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKPDM	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKPDM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKPDM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKPDM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKPDM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKPDM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKPDM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKPDM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKPDM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKPDM	Timestamp	integer	N D	
TMJSKPDM	Tra. modèle lors de la mise à jour	varchar2(1)	N	
TMCSKPDM	Tra. modèle lors du contrôle	varchar2(1)	N	

**Index**

SKPDM_INF	infskpdm
SKPDM_TRA	U traskpdm,domskpdm,etsskpdm,tmjskpdm

ETSSKPDR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CDRSKPDR	Code réservation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCDR</a>
DOMSKPDR	Domaine (S/A/V/P/M)	varchar2(1)	N	
ENTSKPDR	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
CLASKPDR	Classe	varchar2(4)		
MODSKPDR	Mode	varchar2(4)		
SITSKPDR	Site	varchar2(2)		
TPLSKPDR	Type de ligne ou sens de la classe	varchar2(2)		
DEPSKPDR	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
STQSKPDR	Statut qualité	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGSTQ</a>
TRASKPDR	Transaction	varchar2(8)	N	
DATSKPDR	Date	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
QT1SKPDR	Quantité	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKQTR</a>
QT2SKPDR	Quantité	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKQTR</a>
SENSKPDR	Sens	varchar2(1)	N	<a href="#">SENSKQTR</a>
ORDSKPDR	Ordre de tri	integer		
PEFSKPDR	Période ferme	varchar2(1)	N	
HPFSKPDR	Hors période ferme	varchar2(1)		
ETASKPDR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKPDR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKPDR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKPDR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKPDR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKPDR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKPDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKPDR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKPDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKPDR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKPDR	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKPDR\_DOM U domskpdr,traskpdr,entskpdr,etsskpdr,cdrskpdr,tplskpdr,claskpdr,depskpdr,modskpdr,sitskpdr,stqskpdr

JOBSKPER	Numéro de job	varchar2(8)	N	
NUMSKPER	Numéro de période	integer	N	
DDPSKPER	Date de début de période	varchar2(8)	N	
DFPSKPER	Date de fin de période	varchar2(8)	N	
TMSSKPER	Timestamp	integer	N	D

## Index

SKPER\_JOB jobskper

CATSKPEV	Catégorie article stocké	varchar2(10)	N	P=CATSGATS
ETSSKPEV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
TRASKPEV	Transaction	varchar2(8)	N	
PEVSKPEV	Proposition emplacement vide	varchar2(1)	N	
EMMSKPEV	Emplacement modifiable	varchar2(1)	N	
CTLSPKEV	Contrôle	varchar2(1)	N	
ETASKPEV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSKPEV	Type	varchar2(2)		P=*
NATSKPEV	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSKPEV	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSPKEV	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFSKPEV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKPEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKPEV	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKPEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKPEV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKPEV	Timestamp	integer	N D	
PROSKPEV	Prop. issue des dépôts ou des autorisations	varchar2(1)	N	

## Index

SKPEV\_CAT U catskpev,etsskpev,traskpev

ETSSKPRE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CATSKPRE	Catégorie de l'article	varchar2(10)	N	<a href="#">CATSGATS</a>
ARTSKPRE	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
RUASKPRE	Rubrique calculée	varchar2(10)	N	
ETASKPRE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKPRE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKPRE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKPRE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSPKPRE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRSKPRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKPRE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKPRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKPRE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKPRE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKPRE\_CAT U catskpre,etsskpre,ruaskpre,artskpre

ETSSKPRU	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CATSKPRU	Catégorie de l'article	varchar2(10)	N	<a href="#">CATGATS</a>
ARTSKPRU	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
RNDNSKPRU	Arrondi	varchar2(1)		<a href="#">RNDSGART</a>
NBDSKPRU	Nbe de décimales	integer	N	
RUASKPRU	Rubrique calculée	varchar2(10)	N	
TO1SKPRU	Type du premier opérande	varchar2(1)	N	
OPESKPRU	Opérateur	varchar2(6)	N	<a href="#">P=*</a>
TO2SKPRU	Type du deuxième opérande	varchar2(1)	N	
FX1SKPRU	Valeur premier opérande	number		
RU1SKPRU	Rubrique premier opérande	varchar2(10)		
Q11SKPRU	Quantité 1 premier opérande	varchar2(3)		<a href="#">P=QTESKPRU</a>
S11SKPRU	Signe 1 premier opérande	varchar2(1)		<a href="#">P=OPESKPRU</a>
Q12SKPRU	Quantité 2 premier opérande	varchar2(3)		<a href="#">P=QTESKPRU</a>
S12SKPRU	Signe 2 premier opérande	varchar2(1)		<a href="#">P=OPESKPRU</a>
Q13SKPRU	Quantité 3 premier opérande	varchar2(3)		<a href="#">P=QTESKPRU</a>
S13SKPRU	Signe 3 premier opérande	varchar2(1)		<a href="#">P=OPESKPRU</a>
Q14SKPRU	Quantité 4 premier opérande	varchar2(3)		<a href="#">P=QTESKPRU</a>
FX2SKPRU	Valeur deuxième opérande	number		
RU2SKPRU	Rubrique deuxième opérande	varchar2(10)		
Q21SKPRU	Quantité 1 deuxième opérande	varchar2(3)		<a href="#">P=QTESKPRU</a>
S21SKPRU	Signe 1 deuxième opérande	varchar2(1)		<a href="#">P=OPESKPRU</a>
Q22SKPRU	Quantité 2 deuxième opérande	varchar2(3)		<a href="#">P=QTESKPRU</a>
S22SKPRU	Signe 2 deuxième opérande	varchar2(1)		<a href="#">P=OPESKPRU</a>
Q23SKPRU	Quantité 3 deuxième opérande	varchar2(3)		<a href="#">P=QTESKPRU</a>
S23SKPRU	Signe 3 deuxième opérande	varchar2(1)		<a href="#">P=OPESKPRU</a>
Q24SKPRU	Quantité 4 deuxième opérande	varchar2(3)		<a href="#">P=QTESKPRU</a>
ETASKPRU	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKPRU	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKPRU	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKPRU	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKPRU	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKPRU	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKPRU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKPRU	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKPRU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKPRU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKPRU	Timestamp	integer	N D	
NUMSKPRU	Numéro de résultat du calcul	integer	N	
RS1SKPRU	Résultat premier opérande	integer		
RS2SKPRU	Résultat deuxième opérande	integer		

**Index**

SKPRU\_CAT U catskpru,etsskpru,ruaskpru,artskpru,numspru

ETSSKPST	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKPST	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKPST	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
DPDSKPST	Date de début de période	varchar2(8)	N D	
DPFSKPST	Date de fin de période	varchar2(8)	N D	
DTDSKPST	Date de début d'intervalle	varchar2(8)	N D	
DTFSKPST	Date de fin d'intervalle	varchar2(8)	N D	
PERSKPST	Périodicité	varchar2(1)	N	
NBRSKPST	Valeur de la périodicité	integer	N	
ETPSKPST	Nbe d'années utilisées lors du calcul	integer	N	
QTESKPST	Quantité sortie ou à prévoir	number	N	
COFSKPST	Coefficient saisonnier	number	N	
ECTSKPST	Ecarts	number	N	
TRDSKPST	Trend	number	N	
MOCSKPST	Moyenne des coefficients	number	N	
TXCSKPST	Taux de couverture	number	N	
TMSSKPST	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKPST\_ART U artsdpst,depskpst,dpdskpst,dpfskpst,perskpst,nbrskpst,etpskpst,etsskpst,dtdskpst,dtfskpst

ETSSKPTC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLSSKPTC	Classe de stocks	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>
MOSSKPTC	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
CTSSKPTC	Catégorie article stocké	varchar2(10)		<a href="#">P=CATSGATS</a>
GCDSKPTC	Génération commande	varchar2(1)	N	
CLASKPTC	Classe d'achats	varchar2(4)		<a href="#">CLASANCA</a>
MDASKPTC	Mode d'achat	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDA</a>
CHMSKPTC	Chemin hiérarchie dépôt	varchar2(4)	N	<a href="#">P=CHMSGHDE</a>
ETASKPTC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKPTC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKPTC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKPTC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKPTC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKPTC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKPTC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKPTC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKPTC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKPTC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKPTC	Timestamp	integer	N D	
CGASKPTC	Remontée du CGR A dans la cde	varchar2(1)	N	
CGBSKPTC	Remontée du CGR B dans la cde	varchar2(1)	N	
PFOSKPTC	Proposition du fournisseur	varchar2(1)	N	
LI1SKPTC	Libellé 1	varchar2(10)		
LI2SKPTC	Libellé 2	varchar2(10)		
LI3SKPTC	Libellé 3	varchar2(10)		
LI4SKPTC	Libellé 4	varchar2(10)		
LI5SKPTC	Libellé 5	varchar2(10)		
ID1SKPTC	Identifiant 1	varchar2(10)		
ID2SKPTC	Identifiant 2	varchar2(10)		
ID3SKPTC	Identifiant 3	varchar2(10)		
ID4SKPTC	Identifiant 4	varchar2(10)		
ID5SKPTC	Identifiant 5	varchar2(10)		
NU1SKPTC	Numérique 1	varchar2(10)		
NU2SKPTC	Numérique 2	varchar2(10)		
NU3SKPTC	Numérique 3	varchar2(10)		
P01SKPTC	Paramètre 1	varchar2(10)		
P02SKPTC	Paramètre 2	varchar2(10)		
P03SKPTC	Paramètre 3	varchar2(10)		
P04SKPTC	Paramètre 4	varchar2(10)		
P05SKPTC	Paramètre 5	varchar2(10)		
P06SKPTC	Paramètre 6	varchar2(10)		
P07SKPTC	Paramètre 7	varchar2(10)		
P08SKPTC	Paramètre 8	varchar2(10)		
P09SKPTC	Paramètre 9	varchar2(10)		
P10SKPTC	Paramètre 10	varchar2(10)		
P11SKPTC	Paramètre 11	varchar2(10)		
P12SKPTC	Paramètre 12	varchar2(10)		
P13SKPTC	Paramètre 13	varchar2(10)		
P14SKPTC	Paramètre 14	varchar2(10)		
P15SKPTC	Paramètre 14	varchar2(10)		

**Index**

SKPTC\_CLS U clsskptc,mosskptc,etsskptc,ctsskptc

ETSSKPTQ	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TRASKPTQ	Transaction	varchar2(8)	N	
TQTSKPTQ	Type quantité	varchar2(2)	N	
CDRSKPTQ	Code réservation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCDR</a>
QTRSKPTQ	Code quantité	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKQTR</a>
INFSKPTQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETASKPTQ	Etat	varchar2(1)		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKPTQ	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKPTQ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKPTQ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKPTQ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRSKPTQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKPTQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKPTQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKPTQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKPTQ	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKPTQ\_TQT U tqtskptq,traskptq,etsskptq,qtrskptq,cdrskptq

ETSSKQTR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSKQTR	Code quantité	varchar2(10)	N	
CDRSKQTR	Code réservation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCDR</a>
MNESKQTR	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSKQTR	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKQTR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
CHPSKQTR	Champ associé	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
SENSKQTR	Sens	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ORDSKQTR	Ordre	integer		
ETASKQTR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKQTR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKQTR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKQTR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKQTR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKQTR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKQTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKQTR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKQTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKQTR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKQTR	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKQTR_CHP	U	chpskqtr,cdrskqtr,etsskqtr
SKQTR_NUM	U	numskqtr,cdrskqtr,etsskqtr

EVTSKRAP	Code évènement	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKEVP</a>
ETSSKRAP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CTASKRAP	Caractéristique tâche	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
ICASKRAP	Intitulé caractéristique	varchar2(20)	N	
ELPSKRAP	En-tête/Ligne	varchar2(1)	N	
ENTSKRAP	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
ETASKRAP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKRAP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKRAP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKRAP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKRAP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKRAP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKRAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKRAP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKRAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKRAP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKRAP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKRAP\_EVT U evtskrap,etsskrap,ctaskrap,elpskrap

DOMSKRCD	Domaine	varchar2(1)	N	
NUISKRCD	Numéro interne de commande	integer	N	
LIGSKRCD	Numéro ligne commande	integer	N	
NUSSKRCD	N° séquentiel détail par lot	integer	N	
ARTSKRCD	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKRCD	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ETSSKRCD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEMSKRCD	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
QTESKRCD	Quantité	number	N	
UCRSKRCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKRCD	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSKRCD	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKRCD\_DEP depskrcd,etsskrcd,demskrcd

SKRCD\_NUI U nuiskrcd,ligskrcd,nusskrcd,domskrcd

REGSKRCO	Règle	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKREG</a>
ETSSKRCO	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CO1SKRCO	Condition 1	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCRP</a>
CO2SKRCO	Condition 2	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKCRP</a>
CO3SKRCO	Condition 3	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKCRP</a>
CO4SKRCO	Condition 4	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKCRP</a>
CO5SKRCO	Condition 5	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKCRP</a>
ORDSKRCO	Ordre	integer	N	
RESSKRCO	Résultat	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCRP</a>
INFSKRCO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TYPSKRCO	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKRCO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKRCO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKRCO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
ETASKRCO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRSKRCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSKRCO	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMSKRCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMSKRCO	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSSKRCO	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKRCO\_REG U regskrc0,etsskrc0,ordskrc0

ETSSKRDA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKRDA	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKRDA	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
MOSSKRDA	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
DATSKRDA	Date de réservation	varchar2(8)	N	
QTPSKRDA	Quantité prévue	number	N	
QTRSKRDA	Quantité réelle	number		
TABSKRDA	Table destination (SACDA ou Externe)	varchar2(3)	N	
NUISKRDA	Numéro interne de DA	integer	N	<a href="#">NUISKRDA</a>
NULSKRDA	Numéro de ligne de DA	integer	N	
TMSSKRDA	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKRDA_ART	artskrda,depskrda,mosskrda,etsskrda
SKRDA_TAB	U tabskrda,nuiskrda,nulskrda

NUMSKREG	Règle	varchar2(10)	N	
INTSKREG	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKREG	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESKREG	Mnémonique	varchar2(10)		
ETSSKREG	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
INFSKREG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TYPSKREG	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKREG	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GЕНSKREG	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKREG	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
ETASKREG	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRSKREG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSKREG	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMSKREG	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMSKREG	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSSKREG	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKREG\_NUM U numskreg,etsskreg

ETSSKRID	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DPPDSKRID	Dépôt demandeur	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DPLSKRID	Dépôt livreur	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKRID	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
DPTSKRID	Dépôt de transit	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
CLVSKRID	Classe de ventes	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
MDVSKRID	Mode de vente	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
CLASKRID	Classe d'achats	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASANCA</a>
MDASKRID	Mode d'achat	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDA</a>
TPLSKRID	Type de lien	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPICALCD</a>
DLRSKRID	Délai de réapprovisionnement	integer		
STCSKRID	Stock comparé à	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
QAPSKRID	Quantité de réapprovisionnement	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
REGSKRID	Règle	varchar2(20)		<a href="#">CRGSKCBE</a>
ETASKRID	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKRID	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKRID	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKRID	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKRID	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKRID	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKRID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKRID	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKRID	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKRID	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKRID	Timestamp	integer	N D	
CVMSKRID	Classe de ventes non réalisées	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
MVMSKRID	Mode de vente non réalisée	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>

**Index**

SKRID\_DPD U dpdskrid,dplskrid,etsskrid,artskrid

NUISKRSE	Numéro interne code évènement	integer	N	<a href="#">NUISKEVP</a>
EVTSKRSE	Code évènement	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKEVP</a>
ETSSKRSE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKRSE	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
MOOSKRSE	Mode de stockage origine	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
MRSSKRSE	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
CATSKRSE	Catégorie emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">P=CATSGDEM</a>
DCCSKRSE	Descente contenant complet	varchar2(1)	N	
ORDSKRSE	Ordre	integer	N	
ETASKRSE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKRSE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKRSE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKRSE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKRSE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKRSE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKRSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKRSE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKRSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKRSE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKRSE	Timestamp	integer	N D	

## Index

SKRSE\_NUI U nuiiskrse,mooskrse,mrsskrse,catskrse

TPPSKRTP	Type de provision	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCTI</a>
REGSKRTP	Règle	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKREG</a>
ORDSKRTP	Ordre	integer		
ETSSKRTP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
INFSKRTP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TYPSKRTP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKRTP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKRTP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKRTP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
ETASKRTP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRSKRTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRSKRTP	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMSKRTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMSKRTP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKRTP	Timestamp	integer	N	
			D	

**Index**

SKRTP TPP    U    tppskrtp,regskrtp,etsskrtp

ETSSKSCI	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPSKSCI	Type d'inventaire	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSKCTI</a>
DTISKSCI	Date	varchar2(8)	N	
DEPSKSCI	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEMSKSCI	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
MOSSKSCI	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
GCPSKSCI	Gestionnaire de comptage	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
GSASKSCI	Gestionnaire de saisie	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
UCRSKSCI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKSCI	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKSCI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKSCI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKSCI	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKSCI\_DEP U depsksci,mossksci,demsksci,dtisksci,typsksci,etssksci

NUISKSI	Numéro interne de l'inventaire	integer	N	
ETSSKSI	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKSI	Dépôt	varchar(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKSI	Article	varchar(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKSI	Lot de production	varchar(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEMSKSI	Emplacement	varchar(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
TYPSKSI	Type	varchar(2)	N	<a href="#">NUMSKCTI</a>
DTISKSI	Date d'inventaire	varchar(8)	N	
QTISKSI	Quantité inventaire	number		
MOSSKSI	Mode de stockage	varchar(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
TPXSKSI	Type de prix	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PRXSKSI	Prix inventaire	number		
TXRSKSI	Cours réel	number		
DTRSKSI	Date du cours réel	varchar(8)		
TPESKSI	Type de prix estimé	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PXESKSI	Prix estimé	number		
TXESKSI	Cours estimé	number		
DTESKSI	Date du cours estimé	varchar(8)		
CPSSKSI	Compte de stock	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CPRSKSI	Compte de résultat	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
GASSKSI	CGR A pour stock	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GBSSKSI	CGR B pour stock	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GARSKSI	CGR A du compte de résultat	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GBRSKSI	CGR B du compte de résultat	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
FICSKSI	Numéro de fiche	varchar(6)		
TRISKSI	Flag de transfert interface	varchar(1)		<a href="#">P=TRISKSTI</a>
NATSKSI	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=NATSKSTI</a>
GENSKSI	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=GENSKSTI</a>
ROLSKSI	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=ROLSKSTI</a>
UCRSKSI	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D
DCRSKSI	Date de création	varchar(8)	N	D
UDMSKSI	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMSKSI	Date de modification	varchar(8)		
TMSSKSI	Timestamp	integer	N	D
TRRSKSI	Cours reporting réel	number		
DRRSKSI	Date du cours reporting réel	varchar(8)		
TRESKSI	Cours reporting estimé	number		
DRESKSI	Date du cours reporting estimé	varchar(8)		
TP2SKSI	Type de prix double comptabilisation	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PR2SKSI	Prix réel double comptab.	number		
TX2SKSI	Cours réel double comptabilisation	number		
DT2SKSI	Date du cours réel double comptab.	varchar(8)		
TP3SKSI	Type prix estimé double comptabilis.	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PX3SKSI	Prix estimé double comptab.	number		
TX3SKSI	Cours estimé double comptabilisation	number		
DT3SKSI	Date du cours estimé double comptab.	varchar(8)		
TR2SKSI	Cours reporting réel double comptabilisation	number		
DR2SKSI	Date cours report. réel double comptab.	varchar(8)		
TR3SKSI	Cours reporting estimé double comptabilisation	number		
DR3SKSI	Date cours report estimé double comptab.	varchar(8)		
LOSSKSI	Lot supérieur	varchar(10)		
LOFSKSI	Lot fournisseur	varchar(20)		
SERSKSI	Numéro de série	varchar(30)		
DPESKSI	Date de péremption	varchar(8)		
DPISKSI	Date de péremption initiale	varchar(8)		
STQSKSI	Statut qualité	varchar(4)		<a href="#">NUMSGSTQ</a>
INFSKSI	Informations complémentaires	varchar(240)		
POSSKSI	Poste du compte de stock	varchar(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
PORSKSI	Poste du compte de résultat	varchar(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
EANSKSI	Code EAN	varchar(30)		<a href="#">EANSGART</a>
CNTSKSI	Contenant	varchar(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>

**Index**

SKSII\_ART

artsksii,etssksii,depsksii,lopsksii,mossksii,demksii,dtisksii,typsksii,cntksii

SKSII\_NUI

U

nuisksii

NUISKSMI	Numéro séquentiel	integer	N	
TFLSKSMI	Type de flux	varchar(1)	N	<a href="#">P=TFLSKSMI</a>
SMDSKSMI	Saisie en mode connecté	varchar(1)	N	
CLASKSMI	Classe ou type d'inventaire	varchar(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a> <a href="#">NUMSKCTI</a>
ETSSKSMI	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKSMI	Dépôt	varchar(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DATSKSMI	Date	varchar(8)	N	
ARTSKSMI	Article	varchar(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKSMI	Lot de production	varchar(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>
MOSSKSMI	Mode de stockage	varchar(4)		<a href="#">NUMSGMOS</a>
DEMSKSMI	Emplacement	varchar(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
CNTSKSMI	Contenant	varchar(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
QTESKSMI	Quantité	number		
CB1SKSMI	Code à barres 1	varchar(240)		
CB2SKSMI	Code à barres 2	varchar(240)		
CB3SKSMI	Code à barres 3	varchar(240)		
MNESKSMI	Mnémonique	varchar(10)		
GESSKSMI	Gestionnaire	varchar(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
LTISKSMI	Libellé du tiers	varchar(40)		
LCOSKSMI	Observation commande	varchar(40)		
LDOSSKSMI	Observation document	varchar(40)		
OBSSKSMI	Observation	varchar(40)		
CP1SKSMI	Compte débit	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
PO1SKSMI	Poste débit	varchar(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
GA1SKSMI	CGR A débit	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GB1SKSMI	CGR B débit	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CP2SKSMI	Compte crédit	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
PO2SKSMI	Poste crédit	varchar(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
GA2SKSMI	CGR A crédit	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GB2SKSMI	CGR B crédit	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
PR1SKSMI	Code statistique 1	varchar(10)		
PR2SKSMI	Code statistique 2	varchar(10)		
PR3SKSMI	Code statistique 3	varchar(10)		
IN1SKSMI	Informations complémentaires (en-tête)	varchar(240)		
IN2SKSMI	Informations complémentaires (lignes)	varchar(240)		
LOFSKSMI	Lot fournisseur	varchar(20)		
DPESKSMI	Date de péremption	varchar(8)		
NBDSKSMI	Nombre de décimales	integer		
QCOSKSMI	Quantité de conditionnement	number		
GETSKSMI	Utilisateur d'affectation	varchar(30)	N	
GLOSKSMI	Gestion des lots	varchar(1)		
INESKSMI	Libellé de l'emplacement	varchar(20)		
UCRSKSMI	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D
DCRSKSMI	Date de création	varchar(8)	N	D
UDMSKSMI	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMSKSMI	Date de modification	varchar(8)		
TMSSKSMI	Timestamp	integer	N	D
IECSKSMI	Intégration en cours	varchar(1)	N	

**Index**

SKSMI_DAT	datsksmi,depsksmi,clasksmi,etssksmi,artsksmi
SKSMI_NUI	U nuisksmi

ETSSKSRD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKSRD	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKSRD	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">ARTSGATS</a>
MOSSKSRD	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
DATSKSRD	Date de réservation	varchar2(8)	N	
QCVSKSRD	Quantité en-cours de cde de vente	number	N	
QRVSKSRD	Quantité réservée pour livraison	number	N	
QCASKSRD	Quantité en-cours de commande d'achat	number	N	
QRASKSRD	Quantité en-cours de réception	number	N	
QCUSKSRD	Quantité théorique d'utilisation	number	N	
QRUSKSRD	Quantité réservée utilisation	number	N	
QCFSKSRD	Quantité théorique de fabrication	number	N	
QRFSKSRD	Quantité réservée fabrication	number	N	
QSESKSRD	Quantité prévue en entrée	number	N	
QSSSKSRD	Quantité prévue en sortie	number	N	
TMSSKSRD	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKSRD\_ART U artsksrd,etssksrd,depsksrd,mossksrd,datsksrd

NUISKSSI	Numéro interne	integer	N		
TYPSKSSI	Type d'inventaire	varchar(2)	N		<a href="#">NUMSKCTI</a>
ETSSKSSI	Etablissement	varchar(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKSSI	Dépôt	varchar(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>
MOSSKSSI	Mode de stockage	varchar(4)			<a href="#">NUMSGMOS</a>
DEMSKSSI	Emplacement	varchar(10)	N		<a href="#">NUMSGDEM</a>
ARTSKSSI	Article	varchar(14)	N		<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKSSI	Lot	varchar(20)	N		<a href="#">NUMSKLOP</a>
QTESKSSI	Quantité	number	N		
TRTSKSSI	Flag de traitement	varchar(1)			
UCRSKSSI	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D	
DCRSKSSI	Date de création	varchar(8)	N	D	
UDMSKSSI	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMSKSSI	Date de modification	varchar(8)			
TMSSKSSI	Timestamp	integer	N	D	
CNTSKSSI	Contenant	varchar(20)			<a href="#">NUMSKCNT</a>
EANSKSSI	Code EAN	varchar(30)			<a href="#">EANSGART</a>

**Index**

SKSSI_ART	artskssi,depskssi,etsskssi,lopskssi,demskssi,typskssi,mosskssi,cntskssi
SKSSI_NUI	U nuiaskssi

ETSSKSTE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKSTE	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKSTE	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
MOSSKSTE	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
LOPSKSTE	Lot de production	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEMSKSTE	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
QTQSKSTE	Quantité en quarantaine	number	N	
QTSSKSTE	Quantité en stock	number	N	
QTRSKSTE	Quantité réservée	number	N	
QTCSKSTE	Quantité en-cours	number	N	
DDQSKSTE	Date de dernière entrée en quarantaine	varchar2(8)		
DDL SKSTE	Date de dernière libération	varchar2(8)		
DDSSKSTE	Date de dernière sortie	varchar2(8)		
UCRSKSTE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKSTE	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSKSTE	Timestamp	integer	N D	
QQRSKSTE	Quantité quarantaine réservée	number	N	
QQCSKSTE	Quantité quarantaine en-cours	number	N	
UDMSKSTE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKSTE	Date de modification	varchar2(8)		

**Index**

SKSTE_ART	U	artskste,etsskste,depskste,lopskste,mosskste,demskste
SKSTE DEM		demskste,depskste,etsskste

NUISKSTF	Numéro interne de transfert	integer	N	
TTRSKSTF	Type de transfert	varchar(4)	N	<a href="#">CLASKTTR</a>
NUMSKSTF	Numéro de type de transfert	integer	N	
NULSKSTF	Numéro de ligne	integer	N	
ETOSKSTF	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ETDSKSTF	Etablissement destination	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKSTF	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKSTF	Lot de production	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEOSKSTF	Dépôt origine	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEDSKSTF	Dépôt destination	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DMOSKSTF	Emplacement origine	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
DMDSKSTF	Emplacement destination	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
MOOSKSTF	Mode de stockage origine	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMGOMOS</a>
MODSKSTF	Mode de stockage destination	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMGOMOS</a>
DTOSKSTF	Date du transfert origine	varchar2(8)	N	
DTDSKSTF	Date du transfert destination	varchar2(8)	N	
TRFSKSTF	Stock mis à jour	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TRFSKLMS</a>
QTESKSTF	Quantité	number	N	
TPXSKSTF	Type de prix	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PRXSKSTF	Prix réel	number		
TXRSKSTF	Cours réel origine	number		
DTRSKSTF	Date du cours réel origine	varchar2(8)		
TRRSKSTF	Cours reporting réel	number		
DRRSKSTF	Date du cours reporting réel	varchar2(8)		
TPESKSTF	Type de prix estimé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PXESKSTF	Prix estimé	number		
TXESKSTF	Cours estimé origine	number		
DTESKSTF	Date du cours estimé origine	varchar2(8)		
TRESKSTF	Cours reporting estimé	number		
DRESKSTF	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)		
PDSSKSTF	Poids	number		
VOLSKSTF	Volume	number		
CD1SKSTF	Compte débit destination	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CD2SKSTF	Compte crédit destination	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CO1SKSTF	Compte débit origine	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CO2SKSTF	Compte crédit origine	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
GD1SKSTF	CGR A débit destination	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GD2SKSTF	CGR A crédit destination	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO1SKSTF	CGR A débit origine	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO2SKSTF	CGR A crédit origine	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
BD1SKSTF	CGR B débit destination	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
BD2SKSTF	CGR B crédit destination	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
BO1SKSTF	CGR B débit origine	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
BO2SKSTF	CGR B crédit origine	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
INFSKSTF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TYPSKSTF	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSKTRF</a>
NATSKSTF	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSKTRF</a>
GЕНSKSTF	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GЕНSKTRF</a>
ROLSKSTF	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSKTRF</a>
UCRSKSTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKSTF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKSTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKSTF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKSTF	Timestamp	integer	N	D
PD1SKSTF	Poste débit destination	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
PD2SKSTF	Poste crédit destination	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
PO1SKSTF	Poste débit origine	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
PO2SKSTF	Poste crédit origine	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CTOSKSTF	Contenant origine	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
CTDSKSTF	Contenant destination	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
EANSKSTF	Code EAN	varchar2(30)		<a href="#">EANSGART</a>
MNOSKSTF	Mnémonique origine	varchar2(10)		

GEOSKSTF	Gestionnaire origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
LTKSKSTF	Observation tiers origine	varchar2(40)		
LCOSKSTF	Observation commande origine	varchar2(40)		
LDOSKSTF	Observation document origine	varchar2(40)		
OBOSKSTF	Commentaire origine	varchar2(40)		
INOSKSTF	Informations origine	varchar2(240)		
MNDSKSTF	Mnémonique destination	varchar2(10)		
GEDSKSTF	Gestionnaire destination	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
LTDSKSTF	Observation tiers destination	varchar2(40)		
LCDSKSTF	Observation commande destination	varchar2(40)		
LDDSKSTF	Observation document destination	varchar2(40)		
OBDSKSTF	Commentaire destination	varchar2(40)		
INDSKSTF	Informations destination	varchar2(240)		
L1OSKSTF	Libellé 1 origine	varchar2(60)		
L2OSKSTF	Libellé 2 origine	varchar2(60)		
L3OSKSTF	Libellé 3 origine	varchar2(60)		
N1OSKSTF	Numérique 1 origine	number		
N2OSKSTF	Numérique 2 origine	number		
N3OSKSTF	Numérique 3 origine	number		
P1OSKSTF	Paramètre 1 origine	varchar2(10)		<a href="#">P=P01SKMVS</a>
P2OSKSTF	Paramètre 2 origine	varchar2(10)		<a href="#">P=P02SKMVS</a>
P3OSKSTF	Paramètre 3 origine	varchar2(10)		<a href="#">P=P03SKMVS</a>
P4OSKSTF	Paramètre 4 origine	varchar2(10)		<a href="#">P=P04SKMVS</a>
P5OSKSTF	Paramètre 5 origine	varchar2(10)		<a href="#">P=P05SKMVS</a>
I1OSKSTF	Identifiant 1 origine	varchar2(20)		
I2OSKSTF	Identifiant 2 origine	varchar2(20)		
I3OSKSTF	Identifiant 3 origine	varchar2(20)		
I4OSKSTF	Identifiant 4 origine	varchar2(20)		
I5OSKSTF	Identifiant 5 origine	varchar2(20)		
D1OSKSTF	Date 1 origine	varchar2(8)		
D2OSKSTF	Date 2 origine	varchar2(8)		
D3OSKSTF	Date 3 origine	varchar2(8)		
D4OSKSTF	Date 4 origine	varchar2(8)		
D5OSKSTF	Date 5 origine	varchar2(8)		
L1DSKSTF	Libellé 1 destination	varchar2(60)		
L2DSKSTF	Libellé 2 destination	varchar2(60)		
L3DSKSTF	Libellé 3 destination	varchar2(60)		
N1DSKSTF	Numérique 1 destination	number		
N2DSKSTF	Numérique 2 destination	number		
N3DSKSTF	Numérique 3 destination	number		
P1DSKSTF	Paramètre 1 destination	varchar2(10)		<a href="#">P=P01SKMVS</a>
P2DSKSTF	Paramètre 2 destination	varchar2(10)		<a href="#">P=P02SKMVS</a>
P3DSKSTF	Paramètre 3 destination	varchar2(10)		<a href="#">P=P03SKMVS</a>
P4DSKSTF	Paramètre 4 destination	varchar2(10)		<a href="#">P=P04SKMVS</a>
P5DSKSTF	Paramètre 5 destination	varchar2(10)		<a href="#">P=P05SKMVS</a>
I1DSKSTF	Identifiant 1 destination	varchar2(20)		
I2DSKSTF	Identifiant 2 destination	varchar2(20)		
I3DSKSTF	Identifiant 3 destination	varchar2(20)		
I4DSKSTF	Identifiant 4 destination	varchar2(20)		
I5DSKSTF	Identifiant 5 destination	varchar2(20)		
D1DSKSTF	Date 1 destination	varchar2(8)		
D2DSKSTF	Date 2 destination	varchar2(8)		
D3DSKSTF	Date 3 destination	varchar2(8)		
D4DSKSTF	Date 4 destination	varchar2(8)		
D5DSKSTF	Date 5 destination	varchar2(8)		

## Index

SKSTF_NUI	U	nuiskstf,nulskstf
SKSTF_NUM	U	numskstf,nulskstf,trskstf,etoskstf

NUISKSTI	Numéro interne de l'inventaire	integer	N	
ETSSKSTI	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKSTI	Dépôt	varchar(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKSTI	Article	varchar(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKSTI	Lot de production	varchar(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEMSKSTI	Emplacement	varchar(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
TYPSKSTI	Type	varchar(2)	N	<a href="#">NUMSKCTI</a>
DTISKSTI	Date d'inventaire	varchar(8)	N	
QTTSKSTI	Quantité théorique	number		
QTISKSTI	Quantité inventaire	number		
MOSSKSTI	Mode de stockage	varchar(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
TPXSKSTI	Type de prix	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PRXSKSTI	Prix inventaire	number		
TXRSKSTI	Cours réel	number	N	
DTRSKSTI	Date du cours réel	varchar(8)	N	
TPESKSTI	Type de prix estimé	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PXESKSTI	Prix estimé	number		
TXESKSTI	Cours estimé	number	N	
DTESKSTI	Date du cours estimé	varchar(8)	N	
TRCSKSTI	Numéro de pièce	varchar(10)		<a href="#">PIOECCR</a>
STSKSKSTI	Inventaire mis à jour	varchar(1)		<a href="#">P=STSKMVS</a>
CPSSKSTI	Compte de stock	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CPRSKSTI	Compte de résultat	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
GASSKSTI	CGR A pour stock	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GBSSKSTI	CGR B pour stock	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GARSKSTI	CGR A du compte de résultat	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GBRSKSTI	CGR B du compte de résultat	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
TRFSKSTI	Premier transfert	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
ANUSKSTI	Annulation	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
FICSKSTI	Numéro de fiche	varchar(2)		
STTSKSTI	Flag de transfert en stat.	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
TRISKSTI	Flag de transfert interface	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKSTI	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKSTI	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKSTI	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRSKSTI	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D
DCRSKSTI	Date de création	varchar(8)	N	D
UDMSKSTI	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMSKSTI	Date de modification	varchar(8)		
TMSSKSTI	Timestamp	integer	N	D
TRRSKSTI	Cours reporting réel	number		
DRRSKSTI	Date du cours reporting réel	varchar(8)		
TRESKSTI	Cours reporting estimé	number		
DRESKSTI	Date du cours reporting estimé	varchar(8)		
TP2SKSTI	Type prix réel double comptabilis.	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PR2SKSTI	Prix réel double compt.	number		
TX2SKSTI	Cours réel double comptabilisation	number		
DT2SKSTI	Date du cours réel double compt.	varchar(8)		
TP3SKSTI	Type prix estimé double comptabilis.	varchar(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PX3SKSTI	Prix estimé double compt.	number		
TX3SKSTI	Cours estimé double comptabilisation	number		
DT3SKSTI	Date du cours estimé double compt.	varchar(8)		
TR2SKSTI	Cours reporting réel double comptabilisation	number		
DR2SKSTI	Date cours report. réel double compt.	varchar(8)		
TR3SKSTI	Cours reporting estimé double comptabilisation	number		
DR3SKSTI	Date cours report. estimé double compt.	varchar(8)		
TRDSKSTI	N° de pièce double comptabilisation	varchar(10)		<a href="#">PIOECCR</a>
TFDSKSTI	Premier trf. double comptabilis.	varchar(1)		<a href="#">P=TRFSKSTI</a>
ANDSKSTI	Annulation double comptabilisation	varchar(1)		<a href="#">P=ANUSKSTI</a>
LOSSKSTI	Lot supérieur	varchar(10)		
LOFSKSTI	Lot fournisseur	varchar(20)		
SERSKSTI	Numéro de série	varchar(30)		

DPESKSTI	Date de péremption	varchar2(8)			
DPISKSTI	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSKSTI	Statut qualité	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGSTQ</a>
INFSKSTI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
POSSKSTI	Poste du compte de stock	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
PORSKSTI	Poste du compte de résultat	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
UCOSKSTI	Unité de consommation	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
CCSSKSTI	Coeff. consommation/stock (dividende)	number			
DCSSKSTI	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number			
QCISKSTI	Quantité inventaire en unité de conso	number			
QCTSKSTI	Quantité théorique en unité de conso.	number			
MPVSKSTI	Montant provision	number			
CPVSKSTI	Calcul provision	varchar2(1)			
EANSKSTI	Code EAN	varchar2(30)			<a href="#">EANSGART</a>

Index					
SKSTI_ART	U	artsksti,etssksti,depsksti,lopsksti,mossksti,demsksti,dtisksti,typsksti			
SKSTI_DCR		dcrsksti,ucrsksti,infsksti			
SKSTI_DTI		dtisksti,depsksti			
SKSTI_NUI	U	nuisksti			
SKSTI_STK		stksksti,artsksti			
SKSTI_TRC		trcsksti			

ETSSKSTL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKSTL	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKSTL	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
MOSSKSTL	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
LOPSKSTL	Lot de production	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
QTQSKSTL	Quantité en quarantaine	number	N	
QTSSKSTL	Quantité en stock	number	N	
QTRSKSTL	Quantité réservée	number	N	
QTCSKSTL	Quantité en cours	number		
DDQSKSTL	Date de dernière entrée en quarantaine	varchar2(8)		
DDLSKSTL	Date de dernière libération	varchar2(8)		
DDSSKSTL	Date de dernière sortie	varchar2(8)		
DDRDSKSTL	Date de dernière réservation	varchar2(8)		
TPXSKSTL	Type de prix	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PRXSKSTL	Prix du stock	number		
TPESKSTL	Type de prix estimé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PXESKSTL	Prix estimé	number		
NUISKSTL	Numéro de stock par lot	integer	N	
UCRSKSTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKSTL	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSKSTL	Timestamp	integer	N D	
QQRSKSTL	Quantité quarantaine réservée	number	N	
QQCSKSTL	Quantité quarantaine en-cours	number	N	
UDMSKSTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKSTL	Date de modification	varchar2(8)		
MPRSKSTL	Date MAJ du prix réel	varchar2(8)		
MPESKSTL	Date MAJ du prix estimé	varchar2(8)		

**Index**

SKSTL_ART	U	artskstl,etsskstl,depskstl,mosskstl,lopskstl
SKSTL_DEP		depskstl,etsskstl
SKSTL_LOP		lopskstl
SKSTL_NUI	U	nuiskstl

NUISKSTP	Numéro interne	integer	N		<a href="#">NUISKSTL</a>
DATSKSTP	Date	varchar(8)	N	D	
HRESKSTP	Heure	varchar(5)	N	D	
DOMSKSTP	Domaine	varchar(1)	N		<a href="#">P=DOMAINE</a>
NUMSKSTP	N° interne cde ou OF ou mvt	integer	N		<a href="#">NUISACDA</a> <a href="#">NUISKMVS</a> <a href="#">NUIQAORD</a>
LIGSKSTP	Numéro de ligne	integer	N		
QTSSKSTP	Quantité en stock	number			
CUMSKSTP	Quantité prise dans le cumul	varchar2(1)	N		
MNTSKSTP	Montant	number			
TXRSKSTP	Cours	number	N		
DTC SKSTP	Date du cours	varchar(8)	N		
FNVSKSTP	Valorisation	varchar(6)			<a href="#">FONQAARP</a> <a href="#">FNVSGAAE</a> <a href="#">FONSGAAE</a>
RELSKSTP	Prix réel ou estimé	varchar(1)	N		
PGMSKSTP	Programme créateur	varchar(8)	N		
ETSSKSTP	Etablissement du mouvement de stocks	varchar(26)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ORPSKSTP	Numéro interne de l'ordre précédent	integer			
ETASKSTP	Etat	varchar(1)	N		<a href="#">P=STSKMVS</a>
UCRSKSTP	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D	
DCRSKSTP	Date de création	varchar(8)	N	D	
UDMSKSTP	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMSKSTP	Date de modification	varchar(8)			
TMSSKSTP	Timestamp	integer	N	D	
TRRSKSTP	Cours reporting	number			
DRRSKSTP	Date du cours reporting	varchar(8)			
TRESKSTP	Date et heure	datetime			

**Index**

SKSTP\_NUI U nui skstp,rel skstp,dom skstp,num skstp,lig skstp,et sskstp,fnv skstp,or pskstp

ETSSKSTT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
GESSKSTT	Gestionnaire	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEGES</a>
NUSSKSTT	Numéro interne unique	integer	N	
ARTSKSTT	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKSTT	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEMSKSTT	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
LOPSKSTT	Lot de production	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
MOSSKSTT	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
CLASKSTT	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>
CAPSKSTT	Période	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
TCASKSTT	Type de période	varchar2(2)	N	<a href="#">TYPOECAP</a>
QTESKSTT	Quantité	number	N	
CPCSKSTT	Compte crédit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
GACSKSTT	CGR A crédit	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GBCSKSTT	CGR B crédit	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CPDSKSTT	Compte débit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
GADSKSTT	CGR A débit	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GBDSKSTT	CGR B débit	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
MTMSKSTT	Montant calculé avec le prix du mvt	number		
MTOSKSTT	Montant calculé avec le prix recherché	number		
LIGSKSTT	Nombre de lignes de mouvements de stocks	number		
MVTSKSTT	Nombre de mouvements de stocks	number		
TYPSKSTT	Type	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
TMSSKSTT	Timestamp	integer	N	D
COESKSTT	Coefficient	number		
INFSKSTT	Informations complémentaires	varchar2(240)		

**Index**

SKSTT\_ART artsksktt,etsskstt,claskstt,typsksktt,depsksktt,lopsksktt,capskstt,mossksktt

SKSTT\_CAP capsksktt

SKSTT\_NUS U nussksktt

ETSSKTAL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKTAL	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
ZMASKTAL	Zone managériale	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKZMA</a>
CAPSKTAL	Période	varchar2(4)		<a href="#">NUMOECAP</a>
TCASKTAL	Type de période	varchar2(2)	N	<a href="#">TYPOECAP</a>
DTDSKTAL	Date de début de période	varchar2(8)		
DTFSKTAL	Date de fin de période	varchar2(8)		
QTESKTAL	Quantité de l'allocation	number		
ETASKTAL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKTAL	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYP SKALL</a>
NATSKTAL	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NAT SKALL</a>
GENSKTAL	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GEN SKALL</a>
ROLSKTAL	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROL SKALL</a>
INFSKTAL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKTAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKTAL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKTAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKTAL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKTAL	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKTAL\_ZMA U zmasktal,artsktal,etssktal,tcasktal,dtdsktal,capsktal

ETSSKTAZ	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKTAZ	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
ZMASKTAZ	Zone managériale	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKZMA</a>
TPCSKTAZ	Type de la période de consommation	varchar2(1)		
PAVSKTAZ	Nbe de périodes suivantes	integer		
PAPSKTAZ	Nbe de périodes précédentes	integer		
ETASKTAZ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKTAZ	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYSKAZM</a>
NATSKTAZ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSKAZM</a>
GENSKTAZ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GNSKAZM</a>
ROLSKTAZ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSKAZM</a>
INFSKTAZ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKTAZ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKTAZ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKTAZ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKTAZ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKTAZ	Timestamp	integer	N D	

## Index

SKTAZ\_ETS U etssktaz,artsktaz,zmasktaz

ETSSKTDI	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKTDI	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKTDI	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
EMPSKTDI	Emplacement	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
DATSKTDI	Date dernier inventaire	varchar2(8)		
NBJSKTDI	Nombre de jours	integer		
MINSKTDI	Stock minimal	number		
MAXSKTDI	Stock maximal	number		
ARMSKTDI	Stock alarme	number		
DELSKTDI	Délai de réapprovisionnement	integer		
NUISKTDI	Numéro interne	integer		<a href="#">NUSSGTAR</a>
ETASKTDI	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRSKTDI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKTDI	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKTDI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKTDI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKTDI	Timestamp	integer	N D	
GESSKTDI	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
MNESKTDI	Mnémonique	varchar2(10)		
QECSKTDI	Quantité économique	number		
IAPSKTDI	Réapro. automatique (A/I)	varchar2(1)		
MAPSKTDI	Méthode de réapro.	varchar2(2)		<a href="#">P=MAPSGATS</a>
QRFSKTDI	Quantité de besoin net	varchar2(3)		<a href="#">P=QRFSGATS</a>
QAPSKTDI	Quantité de réapprovisionnement	varchar2(3)		<a href="#">P=QAPSGATS</a>
CLASKTDI	Classement quantité	varchar2(8)		
CLVSKTDI	Classement valeur	varchar2(8)		
CLLSKTDI	Classement nombre de lignes	varchar2(8)		
TSESKTDI	Taux de service	number		
OSTSKTDI	Objectif de stock	varchar2(4)		<a href="#">P=OBJSKDIN</a>
CJOSKTDI	Consommation journalière	number		
DCOSKTDI	Date de calcul de la consommation	varchar2(8)		
GCOSKTDI	Gestion des contenants	varchar2(1)		
TYPSKTDI	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSKDIN</a>
NATSKTDI	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSKDIN</a>
GENSKTDI	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENDIN</a>
ROLSKTDI	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSKDIN</a>
INFSKTDI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
DPLSKTDI	Dépôt livreur	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
DDL SKTDI	Dépôt de livraison	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
QCOSKTDI	Seuil de complétude	number		

**Index**

SKTDI_ART	depsktdi,etssktdi,artsktdi
SKTDI_NUI	U nuisktdi,depsktdi,etssktdi

ETSSKTL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKTL	Article déterminant	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
NUMSKTL	Numéro	varchar2(20)	N	
MNESKTL	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSKTL	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRSKTL	Intitulé réduit	varchar2(20)		
DDESKTL	Date de dernier état	varchar2(8)		
DPESKTL	Date de péremption	varchar2(8)		
PERSKTL	Péremption	varchar2(20)		
DPRSKTL	Date de production	varchar2(8)		
LOSSKTL	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSKTL	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSKTL	Numéro de série	varchar2(30)		
DPISKTL	Date de péremption initiale	varchar2(8)		
STQSKTL	Statut qualité	varchar2(4)		<a href="#">NUMGSTDQ</a>
ETASKTL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKTL	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYP SKL OP</a>
NATSKTL	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NAT SKL OP</a>
GENSKTL	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GEN SKL OP</a>
ROLSKTL	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROL SKL OP</a>
INFSTK	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKTL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKTL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKTL	Timestamp	integer	N D	
CB1SKTL	Code à barres 1	varchar2(240)		
CB2SKTL	Code à barres 2	varchar2(240)		
CB3SKTL	Code à barres 3	varchar2(240)		
RAFSKTL	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer		
DOMSKTL	Domaine	varchar2(1)		
ORISKTL	Programme créateur	varchar2(8)		

## Index

SKTLP\_ART U artsktlp,etssktlp,numsktlp

ETSSKTOT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSKTOT	Code total	varchar2(10)	N	
CDRSKTOT	Code réservation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKCDR</a>
MNESKTOT	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSKTOT	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKTOT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
CHPSKTOT	Champ associé	varchar2(3)		<a href="#">P=CHPSKQTR</a>
ETASKTOT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKTOT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKTOT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKTOT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKTOT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKTOT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKTOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKTOT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKTOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKTOT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKTOT	Timestamp	integer	N D	
TCESKTOT	Utilisé lors des consult. et des éditions	varchar2(1)	N	
TCOSKTOT	Utilisé lors du contrôle	varchar2(1)	N	

**Index**

SKTOT\_NUM U numsktot,cdrsktot,etssktot

NUISKTRF	Numéro interne du transfert	integer	N		
TRFSKTRF	Type de transfert	varchar(4)	N		<a href="#">CLASKTR</a>
NUMSKTRF	Numéro de type de transfert	integer	N		
NULSKTRF	Numéro de ligne	integer	N		
ETOSKTRF	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETDSKTRF	Etablissement destination	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKTRF	Article	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKTRF	Lot de production	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEOSKTRF	Dépôt origine	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEDSKTRF	Dépôt destination	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>
DMOSKTRF	Emplacement origine	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSGDEM</a>
DMDSKTRF	Emplacement destination	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSGDEM</a>
MOOSKTRF	Mode de stockage origine	varchar2(4)	N		<a href="#">NUMGOMS</a>
MODSKTRF	Mode de stockage destination	varchar2(4)	N		<a href="#">NUMGOMS</a>
DTOSKTRF	Date du transfert origine	varchar2(8)	N		
DTDSKTRF	Date du transfert destination	varchar2(8)	N		
STKSKTRF	Stock mis à jour	varchar2(2)	N	P=*	
QTESKTRF	Quantité	number	N		
MVOSKTRF	Numéro de l'en-tête du mouvement de stocks origine	integer			
LMOSKTRF	Numéro de ligne du mouvement de stocks origine	integer			
MVDSKTRF	Numéro de l'en-tête du mvt de stocks de dest.	integer			
LMDSKTRF	Numéro de ligne du mouvement de stocks destination	integer			
TPXSKTRF	Type de prix	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGTPX</a>
PRXSKTRF	Prix réel	number			
TXRSKTRF	Cours réel origine	number	N		
DTRSKTRF	Date du cours réel origine	varchar2(8)	N		
TPESKTRF	Type de prix estimé	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGTPX</a>
PXESKTRF	Prix estimé	number			
TXESKTRF	Cours estimé origine	number	N		
DTESKTRF	Date du cours estimé origine	varchar2(8)	N		
PDSSKTRF	Poids	number			
VOLSKTRF	Volume	number			
CD1SKTRF	Compte débit destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CD2SKTRF	Compte crédit destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CO1SKTRF	Compte débit origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CO2SKTRF	Compte crédit origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
GD1SKTRF	CGR A débit destination	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
GD2SKTRF	CGR A crédit destination	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
GO1SKTRF	CGR A débit origine	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
GO2SKTRF	CGR A crédit origine	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
BD1SKTRF	CGR B débit destination	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
BD2SKTRF	CGR B crédit destination	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
BO1SKTRF	CGR B débit origine	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
BO2SKTRF	CGR B crédit origine	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
INFSKTRF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TYPSKTRF	Type	varchar2(2)		P=*	
NATSKTRF	Nature	varchar2(2)		P=*	
GENSKTRF	Genre	varchar2(2)		P=*	
ROLSKTRF	Rôle	varchar2(1)		P=*	
UCRSKTRF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKTRF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKTRF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKTRF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKTRF	Timestamp	integer	N	D	
TRRSKTRF	Cours reporting réel	number			
DRRSKTRF	Date du cours reporting réel	varchar2(8)			
TRESKTRF	Cours reporting estimé	number			
DRESKTRF	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)			
PD1SKTRF	Poste débit destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
PD2SKTRF	Poste crédit destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
PO1SKTRF	Poste débit origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
PO2SKTRF	Poste crédit origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>

UCOSKTRF	Unité de consommation	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
CCSSKTRF	Coeff. consommation/stock (dividende)	number			
DCSSKTRF	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number			
QUCSKTRF	Quantité en unité de consommation	number			
ORISKTRF	Programme créateur	varchar2(10)			
DOMSKTRF	Domaine	varchar2(1)			<a href="#">P=DOMAINE</a>
NICSKTRF	Numéro interne origine	integer			<a href="#">NUMSKETA</a>
CTOSKTRF	Contenant origine	varchar2(20)			<a href="#">NUMSKCNT</a>
CTDSKTRF	Contenant destination	varchar2(20)			<a href="#">NUMSKCNT</a>
EANSKTRF	Code EAN	varchar2(30)			<a href="#">EANSGART</a>
MNOSKTRF	Mnémonique origine	varchar2(10)			
GEOSKTRF	Gestionnaire origine	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
Ltosktrf	Observation tiers origine	varchar2(40)			
LCOSKTRF	Observation commande origine	varchar2(40)			
LDOSKTRF	Observation document origine	varchar2(40)			
OBOSKTRF	Commentaire origine	varchar2(40)			
INOSKTRF	Informations origine	varchar2(240)			
MNDISKTRF	Mnémonique destination	varchar2(10)			
GEDSKTRF	Gestionnaire destination	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
LTDSKTRF	Observation tiers destination	varchar2(40)			
LCDISKTRF	Observation commande destination	varchar2(40)			
LDDSKTRF	Observation document destination	varchar2(40)			
OBDSKTRF	Commentaire destination	varchar2(40)			
INDSKTRF	Informations destination	varchar2(240)			
L1OSKTRF	Libellé 1 origine	varchar2(60)			
L2OSKTRF	Libellé 2 origine	varchar2(60)			
L3OSKTRF	Libellé 3 origine	varchar2(60)			
N1OSKTRF	Numérique 1 origine	number			
N2OSKTRF	Numérique 2 origine	number			
N3OSKTRF	Numérique 3 origine	number			
P1OSKTRF	Paramètre 1 origine	varchar2(10)			<a href="#">P=P01SKMVS</a>
P2OSKTRF	Paramètre 2 origine	varchar2(10)			<a href="#">P=P02SKMVS</a>
P3OSKTRF	Paramètre 3 origine	varchar2(10)			<a href="#">P=P03SKMVS</a>
P4OSKTRF	Paramètre 4 origine	varchar2(10)			<a href="#">P=P04SKMVS</a>
P5OSKTRF	Paramètre 5 origine	varchar2(10)			<a href="#">P=P05SKMVS</a>
I1OSKTRF	Identifiant 1 origine	varchar2(20)			
I2OSKTRF	Identifiant 2 origine	varchar2(20)			
I3OSKTRF	Identifiant 3 origine	varchar2(20)			
I4OSKTRF	Identifiant 4 origine	varchar2(20)			
I5OSKTRF	Identifiant 5 origine	varchar2(20)			
D1OSKTRF	Date 1 origine	varchar2(8)			
D2OSKTRF	Date 2 origine	varchar2(8)			
D3OSKTRF	Date 3 origine	varchar2(8)			
D4OSKTRF	Date 4 origine	varchar2(8)			
D5OSKTRF	Date 5 origine	varchar2(8)			
L1DSKTRF	Libellé 1 destination	varchar2(60)			
L2DSKTRF	Libellé 2 destination	varchar2(60)			
L3DSKTRF	Libellé 3 destination	varchar2(60)			
N1DSKTRF	Numérique 1 destination	number			
N2DSKTRF	Numérique 2 destination	number			
N3DSKTRF	Numérique 3 destination	number			
P1DSKTRF	Paramètre 1 destination	varchar2(10)			<a href="#">P=P01SKMVS</a>
P2DSKTRF	Paramètre 2 destination	varchar2(10)			<a href="#">P=P02SKMVS</a>
P3DSKTRF	Paramètre 3 destination	varchar2(10)			<a href="#">P=P03SKMVS</a>
P4DSKTRF	Paramètre 4 destination	varchar2(10)			<a href="#">P=P04SKMVS</a>
P5DSKTRF	Paramètre 5 destination	varchar2(10)			<a href="#">P=P05SKMVS</a>
I1DSKTRF	Identifiant 1 destination	varchar2(20)			
I2DSKTRF	Identifiant 2 destination	varchar2(20)			
I3DSKTRF	Identifiant 3 destination	varchar2(20)			
I4DSKTRF	Identifiant 4 destination	varchar2(20)			
I5DSKTRF	Identifiant 5 destination	varchar2(20)			
D1DSKTRF	Date 1 destination	varchar2(8)			
D2DSKTRF	Date 2 destination	varchar2(8)			
D3DSKTRF	Date 3 destination	varchar2(8)			
D4DSKTRF	Date 4 destination	varchar2(8)			

D5DSKTRF	Date 5 destination	varchar2(8)			
----------	--------------------	-------------	--	--	--

Index					
SKTRF_ART		artsktrf			
SKTRF.DTO		dtosktrf,deosktrf,moosktrf,etosktrf,ucrsktrf			
SKTRF_MVD		mvdsktrf			
SKTRF_MVO		mvosktrf			
SKTRF_NUI	U	nuisktrf,nulsktrf			
SKTRF_NUM	U	numsktrf,nulsktrf,trfsktrf,etosktrf			

ETSSKTRO	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKTRO	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKTRO	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
TAUSKTRO	Taux de rotation	number	N	
DDPSKTRO	Date de début de période	varchar2(8)	N	
DFPSKTRO	Date de fin de période	varchar2(8)	N	
DMSSKTRO	Durée moyenne de stockage	number		
SKDSKTRO	Stock de début	number		
SKFSKTRO	Stock de fin	number		
QTSSKTRO	Quantité sortie	number		
NBJSKTRO	Nombre de jours	integer		
UCRSKTRO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKTRO	Date de création	varchar2(8)	N D	
HCRSKTRO	Heure de création	varchar2(6)	N	
UDMSKTRO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKTRO	Date de modification	varchar2(8)		
HDMSKTRO	Heure de modification	varchar2(6)		
TMSSKTRO	Timestamp	integer	N D	
TCRSKTRO	Date et heure de création	datetime		
TDMSKTRO	Date et heure de modification	datetime		
MVTSKTRO	Calcul à partir des entrées ou sorties	varchar2(1)	N	

## Index

SKTRO\_ART U artsktro,etssktro,ddpsktro,dfpsktro,depsktro

ETOSKTR	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASKTR	Type de transfert	varchar2(4)	N	
NUMSKTR	Numéro par ets et type de transfert	integer	N	
MAXSKTR	Numéro maximum pour ce type	integer	N	
CATSKTR	Catégorie de transfert	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
INTSKTR	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKTR	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
ETDSKTR	Etablissement destination	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
METSKTR	Modification des établissements	varchar2(1)	N	
DEDSKTR	Dépôt destination	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEOSKTR	Dépôt origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
MDPSKTR	Modification des dépôts	varchar2(1)	N	
CLOSKTR	Classe origine	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>
CLDSKTR	Classe destination	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>
MOOSKTR	Mode de stockage origine	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMOS</a>
MODSKTR	Mode de stockage destination	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMOS</a>
MMSSKTR	Modification des modes de stockage	varchar2(1)	N	
DTOSKTR	Date du transfert origine	varchar2(8)		
DTDSKTR	Date du transfert destination	varchar2(8)		
MDTSKTR	Modification des dates	varchar2(1)	N	
STOSKTR	MAJ du stock en temps réel origine	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
STDTSKTR	MAJ du stock en temps réel destination	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
VALSKTR	Valorisation	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
OBOSKTR	Objectif de valo. origine	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGOBP</a>
OBDSKTR	Objectif de valo. destination	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGOBP</a>
CSOSKTR	Contrôle du stock origine	varchar2(1)	N	
CSDSKTR	Ctrl. du stock destination	varchar2(1)	N	
SSOSKTR	Signalisation ctrl. stock origine	varchar2(1)	N	
SSDSKTR	Signalisation ctrl. stock destination	varchar2(1)	N	
QTNSKTR	Qté négative autorisée	varchar2(1)	N	
LIOSKTR	Libellé origine	varchar2(12)	N	
LIDSKTR	Libellé destination	varchar2(12)	N	
ETASKTR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKTR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKTR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKTR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKTR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKTR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	<a href="#">D</a>
DCRSKTR	Date de création	varchar2(8)	N	<a href="#">D</a>
UDMSKTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKTR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKTR	Timestamp	integer	N	<a href="#">D</a>
ARCSKTR	Article de contrôle	varchar2(1)		
CPFSKTR	Calcul prix article fabriqué	varchar2(1)	N	
DECFSKTR	Déconditionnement	varchar2(1)	N	
RCDSKTR	Reconditionnement	varchar2(1)	N	
ISQSKTR	Statut qualité identique	varchar2(1)	N	
ILSSKTR	Lot supérieur identique	varchar2(1)	N	
ILFSKTR	Lot fournisseur identique	varchar2(1)	N	
INSSKTR	Numéro de série identique	varchar2(1)	N	
CSQSKTR	Conservation statut qualité	varchar2(1)	N	
CLSSKTR	Conservation lot supérieur	varchar2(1)	N	
CLFSKTR	Conservation lot fournisseur	varchar2(1)	N	
CNSSKTR	Conservation numéro de série	varchar2(1)	N	

**Index**

SKTTR\_CLA U clasktr,etosktr

DOMSKTVC	Domaine	varchar2(1)	N	
ETSSKTVC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSKTVC	Type de ventilation	varchar2(4)	N	
INRSKTVC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
TDISKTVC	Transfert direct	varchar2(1)	N	
RMVSKTVC	Regroupement mouvement de stocks	varchar2(2)	N	
ECRSKTVC	Principe d'écriture pour inventaire	varchar2(2)		
DECSKTVC	Date comptable	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
MVCSKTVC	Type d'écriture	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPMVC</a>
TPISKTVC	Type de pièce	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPIE</a>
JRNSKTVC	Journal	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEJRN</a>
TDVSKTVC	Transfert en devise ou devise de référence	varchar2(3)	N	
PRXSKTVC	Choix du prix	varchar2(2)	N	
QTESKTVC	Choix de la quantité de l'inventaire	varchar2(2)		
UOMSKTVC	Recopie quantité et unité d'oeuvre	varchar2(1)	N	
VALSKTVC	Valorisation avec prix ou avec objectif	varchar2(1)	N	
DRCSKTVC	Date recherche prix	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
OBJSKTVC	Objectif	varchar2(4)		<a href="#">NUMGOBP</a>
COUSKTVC	Choix du cours	varchar2(2)	N	
ANUSKTVC	Contre-passation pour les mvts de stocks	varchar2(1)	N	
CPTSKTVC	Utilisation des exceptions compte	varchar2(1)	N	
MCP SKTVC	Mise à jour des comptes exceptionnels	varchar2(1)	N	
CGRSKTVC	Utilisation des exceptions CGR	varchar2(1)	N	
MCGSKTVC	Mise à jour des CGR exceptionnels	varchar2(1)	N	
LB1SKTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
LB2SKTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(2)	N	<a href="#">P=LB1SKTVC</a>
LC1SKTVC	Libellé complet écriture	varchar2(2)	N	<a href="#">P=LB1SKTVC</a>
LC2SKTVC	Libellé complet écriture	varchar2(2)	N	<a href="#">P=LB1SKTVC</a>
LM1SKTVC	Libellé mouvement de stocks	varchar2(2)	N	<a href="#">P=LB1SKTVC</a>
LM2SKTVC	Libellé mouvement de stocks	varchar2(2)	N	<a href="#">P=LB1SKTVC</a>
ETASKTVC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKTVC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKTVC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKTVC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROL SKTVC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INF SKTVC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TPCSKTVC	Transfert prix commande	varchar2(1)	N	
UCRSKTVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKTVC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKTVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKTVC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKTVC	Timestamp	integer	N D	
PR1SKTVC	Paramètre 1 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=*</a>
PR2SKTVC	Paramètre 2 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
PR3SKTVC	Paramètre 3 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
POSSKTVC	Poste du compte d'exception	varchar2(1)	N	
PR4SKTVC	Paramètre 4 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
PR5SKTVC	Paramètre 5 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
PR6SKTVC	Paramètre 6 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
PR7SKTVC	Paramètre 7 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
PR8SKTVC	Paramètre 8 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
PR9SKTVC	Paramètre 9 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
P10SKTVC	Paramètre 10 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
P11SKTVC	Paramètre 11 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
P12SKTVC	Paramètre 12 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
P13SKTVC	Paramètre 13 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
P14SKTVC	Paramètre 14 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
P15SKTVC	Paramètre 15 mouvement comptable	varchar2(4)		<a href="#">P=PR1SKTVC</a>
QSGSKTVC	Quantité signée	varchar2(1)	N	

**Index**

SKTVC\_NUM U numsktvc,etssktvc,domsktvc

ETSSKTZM	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSKTZM	Zone managériale	varchar2(10)	N	
INTSKTZM	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRSKTZM	Intitulé réduit	varchar2(20)		
MNESKTZM	Mnémonique	varchar2(10)		
DFTSKTZM	Défaut	varchar2(1)		
CTASKTZM	Contrôle allocation	varchar2(1)		
GESSKTZM	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
ZMSSKTZM	Zone managériale supérieure	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKZMA</a>
TPCSKTZM	Type de la période de consommation	varchar2(1)		
PAVSKTZM	Nbe de périodes suivantes	integer		
PAPSKTZM	Nbe de périodes précédentes	integer		
PR1SKTZM	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=PR1SKZMA</a>
PR2SKTZM	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=PR2SKZMA</a>
PR3SKTZM	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=PR3SKZMA</a>
PR4SKTZM	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=PR4SKZMA</a>
PR5SKTZM	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=PR5SKZMA</a>
ETASKTZM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKTZM	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYP SKZMA</a>
NATSKTZM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSKAZM</a>
GENSKTZM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENSKAZM</a>
ROLSKTZM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSKAZM</a>
INFSKTZM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKTZM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKTZM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKTZM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKTZM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKTZM	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKTZM\_ETS U etssktzm,numsktzm

SIDSKWAL	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ARTSKWAL	Article stocké	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKWAL	Numéro de lot	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
ETSSKWAL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUISKWAL	Numéro interne mouvement de stocks	integer		
LOFSKWAL	Lot fournisseur	varchar2(20)		
LOSSKWAL	Lot supérieur	varchar2(10)		
SERSKWAL	Numéro série	varchar2(30)		
TRTSKWAL	Traité	varchar2(1)		
TMSSKWAL	Timestamp	integer	N	D
DPRSKWAL	Date de production	varchar2(8)		
DPESKWAL	Date de péremption	varchar2(8)		

**Index**

SKWAL\_ART U artskwal,lopskwal,etsskwal,nuiskwal,sidskwal

JOBSKWBA	Numéro de job	integer	N	
ETSSKWBA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKWBA	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKWBA	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ENTSKWBA	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=ENTSKACB</a>
VALSKWBA	Valeur entité	varchar2(40)	N	
DDPSKWBA	Date de début de période	varchar2(8)	N	
DFPSKWBA	Date de fin de période	varchar2(8)	N	
CRGSKWBA	Règle	varchar2(20)	N	<a href="#">CRGSKCBE</a>
MEPSKWBA	Méthode principale	varchar2(1)	N	
COESKWBA	Coefficient	number		
TPESKWBA	Type de période du calcul	varchar2(2)		<a href="#">TYPOECAP</a>
PPFSKWBA	Proposition période figée	varchar2(1)		
PEFSKWBA	Nbe de périodes figées	integer		
PECISKWBA	Nbe de périodes de commandes	integer		
PEPSKWBA	Nbe de périodes probables	integer		
TMSSKWBA	Timestamp	integer	N	
RCOSKWBA	Recherche de la consommation	varchar2(1)	D	

**Index**

SKWBA\_JOB U jobskwba,artskwba,depskwba,etsskwba,ddpskwba,crgskwba

JOBSKWCB	Numéro de job	integer	N	
ARTSKWCB	Article	varchar2(14)	N	
ETSSKWCB	Etablissement	varchar2(6)	N	
DEPSKWCB	Dépôt	varchar2(6)	N	
PERSKWCB	Numéro période	integer	N	
QTESKWCB	Quantité	number	N	

**Index**

SKWCB\_JOB U jobskwcb,artskwcb,etsskwcb,depskwcb,perskwcb

USRSKWCC	Utilisateur	varchar2(30)	N	
TRASKWCC	Transaction	varchar2(8)	N	
DATSKWCC	Date	varchar2(8)	N	
ETSSKWCC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CNTSKWCC	Contenant	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKCNT</a>
TMSSKWCC	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKWCC\_USR U usrskwcc,traskwcc,datskwcc,etsskwcc,cntskwcc

SIDSKWCG	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSKWCG	Etablissement	varchar2(6)		
ARTSKWCG	Article	varchar2(14)		
DEPSKWCG	Dépôt	varchar2(6)		
LOPSKWCG	Lot	varchar2(20)		
MOSSKWCG	Mode de stockage	varchar2(4)		
ORDSKWCG	Ordre	integer	N	
PERSKWCG	Période	varchar2(30)	N	
QTESKWCG	Quantité	number	N	
SEUSKWCG	Seuil	number		
ECASKWCG	Ecart	number		
RS1SKWCG	Regroupement supplémentaire	varchar2(120)		

**Index**

SKWCG\_SID U sidskwcg,artskwcg,depskwcg,lopskwcg,mosskwcg,rs1skwcg,etsskwcg,ordskwcg

JOBSKWCL	Numéro de job	varchar2(8)	N		
ETSSKWCL	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKWCL	Article	varchar2(14)	N		
QTPSKWCL	Quantité	varchar2(1)			
QTDSKWCL	Quantité	varchar2(1)			
QTTSKWCL	Quantité	varchar2(1)			
LIBSKWCL	Libellé de l'article	varchar2(20)	N		
PRXSKWCL	Prix de l'article	number	N		
QTESKWCL	Quantité demandée	number	N		
MNTSKWCL	Montant pour l'article	number	N		
STKSKWCL	Stock moyen	number	N		
ROTSKWCL	Ratio de rotation	number	N		
DCDSKWCL	Date de début de classement	varchar2(8)	N		
DCFSKWCL	Date de fin de classement	varchar2(8)	N		
TMSSKWCL	Timestamp	integer	N	D	
DCLSKWCL	Détail du classement	varchar2(1)	N		
DEPSKWCL	Dépôt	varchar2(6)			
NBLSKWCL	Nbe de lignes	integer	N		

**Index**

SKWCL\_JOB U jobskwcl,etsskwcl,artskwcl,depskwcl

JOBSKWCL0	Numéro de job	integer	N	
ARTSKWCL0	Article	varchar2(14)	N	
DEPSKWCL0	Dépôt	varchar2(6)	N	
CLASKWCL0	Classe	varchar2(4)	N	
NUMSKWCL0	Numéro	integer	N	
SNUSKWCL0	Sous-numéro	integer	N	
ETSSKWCL0	Etablissement	varchar2(6)	N	
DOMSKWCL0	Domaine	varchar2(1)	N	
DT1SKWCLO	Date de facture ou de réception	varchar2(8)		
DT2SKWCLO	Date au plus tôt	varchar2(8)		
DT3SKWCLO	Date d'expédition	varchar2(8)		

**Index**

SKWCLO\_JOB jobskwclo,artskwclo,domskwclo

JOBSKWCO	Numéro de job	varchar2(8)	N	
R01SKWCO	Rupture 1	varchar2(80)		
R02SKWCO	Rupture 2	varchar2(80)		
R03SKWCO	Rupture 3	varchar2(80)		
R04SKWCO	Rupture 4	varchar2(80)		
R05SKWCO	Rupture 5	varchar2(80)		
R06SKWCO	Rupture 6	varchar2(80)		
R07SKWCO	Rupture 7	varchar2(80)		
R08SKWCO	Rupture 8	varchar2(80)		
R09SKWCO	Rupture 9	varchar2(80)		
R10SKWCO	Rupture 10	varchar2(80)		
ARTSKWCO	Article	varchar2(14)	N	
ETOSKWCO	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEOSKWCO	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
LOPSKWCO	Lot	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
MOSSKWCO	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
Q01SKWCO	Quantité 1	number		
Q02SKWCO	Quantité 2	number		
Q03SKWCO	Quantité 3	number		
Q04SKWCO	Quantité 4	number		
Q05SKWCO	Quantité 5	number		
Q06SKWCO	Quantité 6	number		
Q07SKWCO	Quantité 7	number		
Q08SKWCO	Quantité 8	number		
Q09SKWCO	Quantité 9	number		
Q10SKWCO	Quantité 10	number		
Q11SKWCO	Quantité 11	number		
Q12SKWCO	Quantité 12	number		
TMSSKWCO	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKWCO_JOB	U	jobskwco,r01skwco,r02skwco,r03skwco,r04skwco,r05skwco,r06skwco,r07skwco,r08skwco,r09skwco,r10skwco etoskwco,artskwco,deoskwco,lopskwco,mosskwco
-----------	---	--

JOBSKWDA	Numéro de job	integer	N	
ETSSKWDA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKWDA	Article stocké	varchar2(14)	N	
QTSSKWDA	Quantité en stock	number	N	
QTQSKWDA	Quantité en quarantaine	number	N	
QTRSKWDA	Quantité réservée (SKSRD)	number	N	
QTPSKWDA	Quantité prévue	number	N	
MDASKWDA	Mode d'achat	varchar2(4)	N	
DEPSKWDA	Dépôt	varchar2(6)	N	
CLASKWDA	Classe de demandes ou de commandes d'achats	varchar2(4)	N	
MOSSKWDA	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
DATSKWDA	Date de réservation du stock	varchar2(8)		
CATSKWDA	Catégorie article stocké	varchar2(10)	N	
FOUSKWDA	Fournisseur	varchar2(14)		
MARSKWDA	Marché	varchar2(14)		
FABSKWDA	Fabricant	integer		
DEVSKWDA	Devise référence article/fournisseur	varchar2(6)		
QTASKWDA	Quantité habituelle cde achat (SARAF)	number		
QTMSKWDA	Quantité minimale cde achat (SARAF)	number		
DLVSKWDA	Délai de livraison	number	N	
UNASKWDA	Unité de commande	varchar2(6)	N	
UNDISKWDA	Unité de demande	varchar2(6)	N	
CASSKWDA	Coeff. achat/stock (dividende)	number	N	
DASSKWDA	Coeff. achat/stock (diviseur)	number	N	
CDCSKWDA	Coeff. demande/cde (divid.) (RAF/ART)	number	N	
DDCSKWDA	Coeff. demande/cde (divis.) (RAF/ART)	number	N	
QTDSKWDA	Quantité habituelle demande achat	number		
EMPSKWDA	Emplacement article/ets/dépôt	varchar2(10)		
TMSSKWDA	Timestamp	integer	N	D
NFRSKWDA	Nature de frais	varchar2(2)		
PRTSKWDA	Type de transport	varchar2(4)		
MDTSKWDA	Mode de transport	varchar2(4)		
GDSSKWDA	Génération des demandes de services	varchar2(1)	N	
DPCSKWDA	Dépôt fournisseur	varchar2(6)		
GDASKWDA	Numéro interne de regroupement	integer	N	<a href="#">NUISGGDA</a>
RGDSKWDA	Regroupement des dépôts	varchar2(1)	N	
DEASKWDA	Dépôt d'achat	varchar2(6)	N	
QSPSKWDA	Quantité périmée	number		
TIESKWDA	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TIASKWDA	Adresse	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
DLOSKWDA	Délai de livraison origine	number		

**Index**

SKWDA\_JOB U jobskwda,artskwda,depskwda,mosskwda,etsskwda,datskwda

JOBSKWDF	Numéro de job	integer	N	
NUISKWDF	Numéro interne mouvement de stocks	integer	N	
NUMSKWDF	Numéro de mouvement de stocks	integer	N	
ETSSKWDF	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKWDF	Article	varchar(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LIGSKWDF	Numéro ligne	integer	N	
LOPSKWDF	Lot	varchar(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>
MOSSKWDF	Mode de stockage	varchar(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
DEPSKWDF	Dépôt	varchar(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEMSKWDF	Emplacement	varchar(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
QTESKWDF	Quantité	number	N	
CLASKWDF	Classe de mouvements de stocks	varchar(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>
DATSKWDF	Date du mouvement de stocks	varchar(8)	N	
GD1SKWDF	CGR A débit	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GD2SKWDF	CGR B débit	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO1SKWDF	CGR A crédit	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO2SKWDF	CGR B crédit	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CATSKWDF	Catégorie article	varchar(10)		
REGSKWDF	Regroupement	varchar(240)		
RECSKWDF	Numéro de réception	integer		
RG2SKWDF	Regroupement 2	varchar(240)		
INFSKWDF	Informations complémentaires	varchar(240)		
LI1SKWDF	Libellé 1	varchar(60)		
LI2SKWDF	Libellé 2	varchar(60)		
LI3SKWDF	Libellé 3	varchar(60)		
LI4SKWDF	Libellé 4	varchar(60)		
LI5SKWDF	Libellé 5	varchar(60)		
ID1SKWDF	Identifiant 1	varchar(20)		
ID2SKWDF	Identifiant 2	varchar(20)		
ID3SKWDF	Identifiant 3	varchar(20)		
ID4SKWDF	Identifiant 4	varchar(20)		
ID5SKWDF	Identifiant 5	varchar(20)		
NU1SKWDF	Numérique 1	integer		
NU2SKWDF	Numérique 2	integer		
NU3SKWDF	Numérique 3	integer		
P01SKWDF	Paramètre 1	varchar(10)		
P02SKWDF	Paramètre 2	varchar(10)		
P03SKWDF	Paramètre 3	varchar(10)		
P04SKWDF	Paramètre 4	varchar(10)		
P05SKWDF	Paramètre 5	varchar(10)		
P06SKWDF	Paramètre 6	varchar(10)		
P07SKWDF	Paramètre 7	varchar(10)		
P08SKWDF	Paramètre 8	varchar(10)		
P09SKWDF	Paramètre 9	varchar(10)		
P10SKWDF	Paramètre 10	varchar(10)		
P11SKWDF	Paramètre 11	varchar(10)		
P12SKWDF	Paramètre 12	varchar(10)		
P13SKWDF	Paramètre 13	varchar(10)		
P14SKWDF	Paramètre 14	varchar(10)		
P15SKWDF	Paramètre 15	varchar(10)		
CLHSDKWDF	Classe d'achats	varchar(4)		<a href="#">CLASANCA</a>
MDASKWDF	Mode d'achat	varchar(4)		<a href="#">NUMSGMDA</a>
CHMSKWDF	Chemin hiérarchie dépôt	varchar(4)	N	<a href="#">P=CHMSGHDE</a>
PFOSKWDF	Proposition du fournisseur	varchar(1)	N	
GCDSKWDF	Génération commande	varchar(1)	N	
CG1SKWDF	CGR A ligne de commande	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SKWDF	CGR B ligne de commande	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>

**Index**

SKWDF\_JOB U jobskwdf,nuiskwdf,numskwdf,etsskwdf,artskwdf,ligskwdf,mosskwdf,depskwdf,lopskwdf,demskwdf

SIDSKWDR	Numéro session	varchar2(240)	N	
ETSSKWDR	Etablissement	varchar2(6)		
CDRSKWDR	Code réservation	varchar2(10)	N	
ENTSKWDR	Entité	varchar2(10)		
ARTSKWDR	Article	varchar2(14)		
DEPSKWDR	Dépôt	varchar2(6)		
DEMSKWDR	Emplacement	varchar2(10)		
MOSSKWDR	Mode de stockage	varchar2(4)		
LOPSKWDR	Lot	varchar2(20)		
STQSKWDR	Statut qualité	varchar2(4)		
DATSKWDR	Date	varchar2(8)	N	
DTISKWDR	Date initiale	varchar2(8)	N	
Q01SKWDR	Quantité 1	number		
Q02SKWDR	Quantité 2	number		
Q03SKWDR	Quantité 3	number		
Q04SKWDR	Quantité 4	number		
Q05SKWDR	Quantité 5	number		
Q06SKWDR	Quantité 6	number		
Q07SKWDR	Quantité 7	number		
Q08SKWDR	Quantité 8	number		
Q09SKWDR	Quantité 9	number		
Q10SKWDR	Quantité 10	number		
Q11SKWDR	Quantité 11	number		
Q12SKWDR	Quantité 12	number		
Q13SKWDR	Quantité 13	number		
Q14SKWDR	Quantité 14	number		
Q15SKWDR	Quantité 15	number		
Q16SKWDR	Quantité 16	number		
Q17SKWDR	Quantité 17	number		
Q18SKWDR	Quantité 18	number		
Q19SKWDR	Quantité 19	number		
Q20SKWDR	Quantité 20	number		
Q21SKWDR	Quantité 21	number		
Q22SKWDR	Quantité 22	number		
Q23SKWDR	Quantité 23	number		
Q24SKWDR	Quantité 24	number		
Q25SKWDR	Quantité 25	number		
Q26SKWDR	Quantité 26	number		
Q27SKWDR	Quantité 27	number		
Q28SKWDR	Quantité 28	number		
Q29SKWDR	Quantité 29	number		
Q30SKWDR	Quantité 30	number		
Q31SKWDR	Total 1	number		
Q32SKWDR	Total 2	number		
Q33SKWDR	Total 3	number		
Q34SKWDR	Total 4	number		
Q35SKWDR	Total 5	number		
Q36SKWDR	Total 6	number		
Q37SKWDR	Total 7	number		
Q38SKWDR	Total 8	number		
Q39SKWDR	Total 9	number		
Q40SKWDR	Total 10	number		
I01SKWDR	Intitulé quantité 1	varchar2(20)		
I02SKWDR	Intitulé quantité 2	varchar2(20)		
I03SKWDR	Intitulé quantité 3	varchar2(20)		
I04SKWDR	Intitulé quantité 4	varchar2(20)		
I05SKWDR	Intitulé quantité 5	varchar2(20)		
I06SKWDR	Intitulé quantité 6	varchar2(20)		
I07SKWDR	Intitulé quantité 7	varchar2(20)		
I08SKWDR	Intitulé quantité 8	varchar2(20)		
I09SKWDR	Intitulé quantité 9	varchar2(20)		
I10SKWDR	Intitulé quantité 10	varchar2(20)		

I11SKWDR	Intitulé quantité 11	varchar2(20)			
I12SKWDR	Intitulé quantité 12	varchar2(20)			
I13SKWDR	Intitulé quantité 13	varchar2(20)			
I14SKWDR	Intitulé quantité 14	varchar2(20)			
I15SKWDR	Intitulé quantité 15	varchar2(20)			
I16SKWDR	Intitulé quantité 16	varchar2(20)			
I17SKWDR	Intitulé quantité 17	varchar2(20)			
I18SKWDR	Intitulé quantité 18	varchar2(20)			
I19SKWDR	Intitulé quantité 19	varchar2(20)			
I20SKWDR	Intitulé quantité 20	varchar2(20)			
I21SKWDR	Intitulé quantité 21	varchar2(20)			
I22SKWDR	Intitulé quantité 22	varchar2(20)			
I23SKWDR	Intitulé quantité 23	varchar2(20)			
I24SKWDR	Intitulé quantité 24	varchar2(20)			
I25SKWDR	Intitulé quantité 25	varchar2(20)			
I26SKWDR	Intitulé quantité 26	varchar2(20)			
I27SKWDR	Intitulé quantité 27	varchar2(20)			
I28SKWDR	Intitulé quantité 28	varchar2(20)			
I29SKWDR	Intitulé quantité 29	varchar2(20)			
I30SKWDR	Intitulé quantité 30	varchar2(20)			
I31SKWDR	Intitulé total 1	varchar2(20)			
I32SKWDR	Intitulé total 2	varchar2(20)			
I33SKWDR	Intitulé total 3	varchar2(20)			
I34SKWDR	Intitulé total 4	varchar2(20)			
I35SKWDR	Intitulé total 5	varchar2(20)			
I36SKWDR	Intitulé total 6	varchar2(20)			
I37SKWDR	Intitulé total 7	varchar2(20)			
I38SKWDR	Intitulé total 8	varchar2(20)			
I39SKWDR	Intitulé total 9	varchar2(20)			
I40SKWDR	Intitulé total 10	varchar2(20)			
SKDSKWDR	Stock début	number			
SKFSKWDR	Stock fin	number			
DOMSKWDR	Domaine	varchar2(1)			
NUISKWDR	Numéro interne	integer			
NLISKWDR	Numéro ligne	integer			
NDESKWDR	Numéro détail	integer			
SITSKWDR	Site	varchar2(2)			
CLASKWDR	Classe	varchar(4)			
NUMSKWDR	Numéro cde/mvt stk/ordre prod.	integer			
SNUSKWDR	Sous-numéro cde	integer			
OPESKWDR	Opération	varchar2(6)			
NOPSKWDR	Numéro opération	integer			
TRASKWDR	Transaction	varchar2(8)			
QUASKWDR	Quarantaine	varchar2(1)			
RG1SKWDR	Regroupement 1	varchar2(20)			
RG2SKWDR	Regroupement 2	varchar2(20)			
RG3SKWDR	Regroupement 3	varchar2(20)			
RG4SKWDR	Regroupement 4	varchar2(20)			
RG5SKWDR	Regroupement 5	varchar2(20)			
RG6SKWDR	Regroupement 6	varchar2(20)			
RG7SKWDR	Regroupement 7	varchar2(20)			
RG8SKWDR	Regroupement 8	varchar2(20)			
UCRSKWDR	Utilisateur de création	varchar2(30)			
DCRSKWDR	Date de création	varchar2(8)			
UDMSKWDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKWDR	Date de modification	varchar2(8)			
ORDSKWDR	Ordre	integer			
SORSKWDR	Sous-ordre	integer			
TMSSKWDR	Timestamp	integer	N	D	
TYPSKWDR	Type d'enregistrement	varchar2(4)			
NDRSKWDR	Numéro détail réservation	integer	N		
ZN1SKWDR	Zone concaténation (ART/ETS/DEP/MOS/LOP/DEM)	varchar2(200)			
DTFSKWDR	Date de fin de période	varchar2(8)			
ETPSKWDR	Numéro étape	integer			
ACTSKWDR	Action	varchar2(20)			

ETOSKWDR	Etablissement entité	varchar2(6)			
QPSSKWDR	Quantité péréemption stock	number			
QPQSKWDR	Quantité péréemption quarantaine	number			
DDPSKWDR	Date de dernière prévision de sortie	varchar2(8)			
NBDSKWDR	Nombre de décimales	integer			

### Index

SKWDR\_SID sidskwdr,datskwdr

SKWDR\_ZN1 sidskwdr,zn1skwdr,cdrskwdr,entskwdr

JOBSKWFO	Numéro du travail	integer	N	
ETSSKWFO	Etablissement	varchar2(6)	N	
ARTSKWFO	Article	varchar2(14)	N	
FOUSKWFO	Fournisseur	varchar2(14)	N	
TMSSKWFO	Timestamp	integer	N	D

## Index

SKWFO_JOB	U	jobskwfo,etsskwfo,artskwfo,fouskwfo
-----------	---	-------------------------------------

JOBSKWGC	Numéro de job	integer	N	
ETSSKWGC	Etablissement	varchar(6)	N	
ARTSKWGC	Article stocké	varchar(14)	N	
DEPSKWGC	Dépôt	varchar(6)	N	
LOPSKWGC	Lot de production	varchar(20)	N	
DATSKWGC	Date	varchar(8)	N	
NUISKWGC	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N	
LIGSKWGC	Numéro de ligne de mouvement de stocks	integer	N	
QTESKWGC	Quantité	number	N	
FOUSKWGC	Fournisseur	varchar(14)	N	
MARSKWGC	Marché	varchar(14)		
FABSKWGC	Fabricant	integer		
DEVSKWGC	Devise	varchar(6)		
UNASKWGC	Unité de commande	varchar(6)		
CASSKWGC	Coeff. achat/stock (dividende)	number		
DASSKWGC	Coeff. achat/stock (diviseur)	number		
NFRSKWGC	Nature de frais	varchar(2)		
PRTSKWGC	Type de transport	varchar(4)		
MDTSKWGC	Mode de transport	varchar(4)		
CLASKWGC	Classe du mouvement de stocks	varchar(4)	N	
NUMSKWGC	Numéro de mouvement de stocks	integer	N	
TMSSKWGC	Timestamp	integer	N	D
RFOSKWGC	Référence fournisseur	varchar(30)		
INFSKWGC	Information ligne	varchar(240)		
ATASKWGC	Article acheté	varchar(14)	N	
PATSKWGC	Prix d'achat	number		
UNPSKWGC	Unité de prix	number		
CNTSKWGC	Contenant	varchar(20)		
DEMSKWGC	Emplacement	varchar(10)		
MOSSKWGC	Mode de stockage	varchar(4)		
CG1SKWGC	CGR A	varchar(80)		
CG2SKWGC	CGR B	varchar(20)		

## Index

SKWGC\_JOB U jobskwgc,nuiskwgc,ligskwgc

JOBSKWGF	Numéro de job	integer	N	
NUISKWGF	Numéro interne mouvement de stocks	integer	N	
LMSSKWGF	Numéro de ligne de mouvement de stocks	integer	N	
NUMSKWGF	Numéro de mouvement de stocks	integer	N	
ETSSKWGF	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKWGF	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LIGSKWGF	Numéro de ligne de la commande	integer		
LOPSKWGF	Lot	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>
MOSSKWGF	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
DEPSKWGF	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEMESKWGF	Emplacement	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
QTESKWGF	Quantité	number	N	
CLASKWGF	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>
DATSKWGF	Date du mouvement de stocks	varchar2(8)	N	
GD1SKWGF	CGR A débit	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GD2SKWGF	CGR B débit	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO1SKWGF	CGR A crédit	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO2SKWGF	CGR B crédit	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CATSKWGF	Catégorie article	varchar2(10)		
REGSKWGF	Regroupement	varchar2(240)		
RECSKWGF	Numéro de réception	integer		
INFSKWGF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
LI1SKWGF	Libellé 1	varchar2(60)		
LI2SKWGF	Libellé 2	varchar2(60)		
LI3SKWGF	Libellé 3	varchar2(60)		
LI4SKWGF	Libellé 4	varchar2(60)		
LI5SKWGF	Libellé 5	varchar2(60)		
ID1SKWGF	Identifiant 1	varchar2(20)		
ID2SKWGF	Identifiant 2	varchar2(20)		
ID3SKWGF	Identifiant 3	varchar2(20)		
ID4SKWGF	Identifiant 4	varchar2(20)		
ID5SKWGF	Identifiant 5	varchar2(20)		
NU1SKWGF	Numérique 1	integer		
NU2SKWGF	Numérique 2	integer		
NU3SKWGF	Numérique 3	integer		
P01SKWGF	Paramètre 1	varchar2(10)		
P02SKWGF	Paramètre 2	varchar2(10)		
P03SKWGF	Paramètre 3	varchar2(10)		
P04SKWGF	Paramètre 4	varchar2(10)		
P05SKWGF	Paramètre 5	varchar2(10)		
P06SKWGF	Paramètre 6	varchar2(10)		
P07SKWGF	Paramètre 7	varchar2(10)		
P08SKWGF	Paramètre 8	varchar2(10)		
P09SKWGF	Paramètre 9	varchar2(10)		
P10SKWGF	Paramètre 10	varchar2(10)		
P11SKWGF	Paramètre 11	varchar2(10)		
P12SKWGF	Paramètre 12	varchar2(10)		
P13SKWGF	Paramètre 13	varchar2(10)		
P14SKWGF	Paramètre 14	varchar2(10)		
P15SKWGF	Paramètre 15	varchar2(10)		
CLHSDKWGF	Classe d'achats	varchar2(4)		<a href="#">CLASANCA</a>
MDASKWGF	Mode d'achat	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDA</a>
CHMSKWGF	Chemin hiérarchie dépôt	varchar2(4)	N	<a href="#">P=CHMSGHDE</a>
PFOSKWGF	Proposition du fournisseur	varchar2(1)	N	
GCDSKWGF	Génération commande	varchar2(1)	N	
CG1SKWGF	CGR A ligne de commande	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SKWGF	CGR B ligne de commande	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
NUFSKWGF	Numéro de la commande de facturation	integer		
NUASKWGF	Numéro de la commande de réapprovisionnement	integer		
IAPSKWGF	Réapprovisionnement automatique	varchar2(1)	N	
FOUSKWGF	Fournisseur	varchar2(14)		
DPCSKWGF	Dépôt fournisseur	varchar2(6)		

MARSKWGF	Marché	varchar2(14)		
FABSKWGF	Fabricant	integer		
DEVSKWGF	Devise référence article/fournisseur	varchar2(6)		
PRTSKWGF	Type de transport	varchar2(4)		
MDTSKWGF	Mode de transport	varchar2(4)		
CASSKWGF	Coeff. achat/stock (dividende)	number	N	
DASSKWGF	Coeff. achat/stock (diviseur)	number	N	
NFRSKWGF	Nature de frais	varchar2(2)		
UNASKWGF	Unité de commande	varchar2(6)	N	
UNDISKWGF	Unité de demande	varchar2(6)	N	
CDCSKWGF	Coeff. demande/cde (divid.) (RAF/ART)	number	N	
DDCSKWGF	Coeff. demande/cde (divis.) (RAF/ART)	number	N	
QTDSKWGF	Quantité habituelle demande achat	number		
QTASKWGF	Quantité habituelle cde achat (SARAF)	number		
QTMSKWGF	Quantité minimale cde achat (SARAF)	number		
DLVSKWGF	Délai de livraison	number		

### Index

SKWGF\_JOB U jobskwgf,nuiskwgf,numskwgf,etsskwgf,artskwgf,lmsskwgf,mosskwgf,depskwgf,lopskwgf,demskwgf

SIDSKWLG	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUSSKWLG	Numéro interne	integer	N	
NIVSKWLG	Niveau	integer	N	
ETSSKWLG	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKWLG	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKWLG	Lot	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
NAESKWLG	Article déterminant	varchar2(14)	N	
QTESKWLG	Quantité	number	N	
DEPSKWLG	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
EPHSKWLG	Etablissement physique	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
DPHSKWLG	Dépôt physique	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
MOSSKWLG	Mode de stockage	varchar2(4)		<a href="#">NUMGMOS</a>
PRESKWLG	Numéro précédent	integer		
DOMSKWLG	Domaine	varchar2(1)	N	
IDOSKWLG	Intitulé du domaine	varchar2(30)		
SENSKWLG	Sens	varchar2(1)	N	
NUISKWLG	Numéro interne	integer		
SITSKWLG	Site	varchar2(2)		
CLASKWLG	Classe	varchar2(4)		
NUMSKWLG	Numéro	integer		
SNUSKWLG	Sous-numéro	integer		
RCHSKWLG	Recherche du niveau suivant	varchar2(1)		
STASKWLG	Statut	varchar2(1)		
LOSSKWLG	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSKWLG	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSKWLG	Numéro de série	varchar2(30)		

**Index**

SKWLG_ART	sidskwlg,etsskwlg,artskwlg,lopskwlg,naeskwlg,preskwlg,domskwlg,nuiskwlg
SKWLG_SID	U sidskwlg,nusskwlg,senskwlg

ETOSKWLM	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKWLM	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKWLM	Lot de production	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>
DMOSKWLM	Emplacement origine	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
DMDSKWLM	Emplacement destination	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
NUISKWLM	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N	<a href="#">NUISKMVS</a>
NUMSKWLM	Numéro de ligne	integer	N	
STSKWLM	Stock mis à jour	varchar2(1)	N	<a href="#">P=STSKMVS</a>
DDSSKWLM	Date de dernière mise à jour	varchar2(8)	N	
TPXSKWLM	Type de prix	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PRXSKWLM	Prix du mouvement de stocks	number		
TXRSKWLM	Cours réel	number	N	
DTRSKWLM	Date du cours réel	varchar2(8)	N	
TPESKWLM	Type de prix estimé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
PXESKWLM	Prix estimé	number		
TXESKWLM	Cours estimé	number	N	
DTESKWLM	Date du cours estimé	varchar2(8)	N	
MOSSKWLM	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
PDSSKWLM	Poids	number		
VOLSKWLM	Volume	number		
CD1SKWLM	Compte débit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CO1SKWLM	Compte crédit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
GD1SKWLM	CGR A débit	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GD2SKWLM	CGR B débit	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO1SKWLM	CGR A crédit	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO2SKWLM	CGR B crédit	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
DOMSKWLM	Domaine	varchar2(1)		<a href="#">P=DOMAINE</a>
NICSKWLM	Numéro interne de commande	integer		<a href="#">NUISACDA</a> <a href="#">NUSVCDV</a> <a href="#">NUQAORD</a> <a href="#">NUSQMORO</a>
LIGSKWLM	Numéro de la ligne de commande	integer		
TYPSKWLM	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSKLMS</a>
NATSKWLM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSKLMS</a>
GENSKWLM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENSKLMS</a>
ROLSKWLM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSKLMS</a>
TRRSKWLM	Cours reporting réel	number		
DRRSKWLM	Date du cours reporting réel	varchar2(8)		
TRESKWLM	Cours reporting estimé	number		
DRESKWLM	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)		
LOLSKWLM	Numéro détail de la ligne	integer		
TMSSKWLM	Timestamp	integer	N D	
QTESKWLM	Quantité	number		
GESSKWLM	Gestionnaire	varchar2(6)		
LOSSKWLM	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSKWLM	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSKWLM	Numéro de série	varchar2(30)		
DPESKWLM	Date de péremption	varchar2(8)		
DPISKWLM	Date de péremption initiale	varchar2(8)		
STQSKWLM	Statut qualité	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGSTQ</a>
PD1SKWLM	Poste débit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
PO1SKWLM	Poste crédit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>

**Index**

SKWLM\_NUI U nuiskwlm,numskwlm

SIDSKWLO	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSKWLO	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DOMSKWLO	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
NUISKWLO	N° interne de la commande ou du mvt de stocks	integer	N	
SITSKWLO	Site	varchar2(2)		<a href="#">NUMQASIT</a>
CLASKWLO	Classe de commandes ou de mouvements de stocks	varchar2(4)	N	
NUMSKWLO	N° de la commande ou du mouvement de stocks	integer	N	
SNUSKWLO	Sous-numéro de commande	integer		
LIGSKWLO	N° de ligne de la commande ou du mvt de stocks	integer	N	
ARTSKWLO	Article stocké	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKWLO	Numéro de lot	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
LOSSKWLO	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSKWLO	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSKWLO	Numéro de série	varchar2(30)		
QTESKWLO	Quantité	number	N	
DEPSKWLO	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEMSKWLO	Emplacement	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
DATSKWLO	Date de la commande ou du mouvement de stocks	varchar2(8)	N	
UCRSKWLO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKWLO	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSKWLO	Timestamp	integer	N	D
DPRSKWLO	Date de production	varchar2(8)		
DPESKWLO	Date de péremption	varchar2(8)		

**Index**

SKWLO\_SID U sidskwlo,domskwlo,nuiskwlo,ligskwlo,lopskwlo,demskwlo

JOBSKWMA	Numéro de job	integer	N		
NUISKWMA	Numéro interne commande origine	integer	N		
NUCSKWMA	Numéro interne commande générée	integer	N		
TMSSKWMA	Timestamp	integer	N	D	

## Index

SKWMA\_NUI U jobskwma,nuiskwma,nucskwma

ARTSKWMQ	Article	varchar2(14)	N	
ETSSKWMQ	Etablissement	varchar2(6)	N	
DEPSKWMQ	Dépôt	varchar2(6)	N	
MOSSKWMQ	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
JOBSKWMQ	Numéro de job	integer	N	

**Index**

SKWMQ\_ART U artsckwmq,jobskwmq,etsskwmq,depskwmq,mosskwmq

ETSSKWNE	Etablissement de stockage	varchar2(6)	N	
DATSKWNE	Date	varchar2(8)	N	
ARTSKWNE	Article	varchar2(14)	N	
DEPSKWNE	Dépôt établissement de stockage	varchar2(6)	N	
MOSSKWNE	Mode de stockage de l'établissement de stockage	varchar2(4)	N	
ETDSKWNE	Etablissement demandeur	varchar2(6)		
DEDISKWNE	Dépôt établissement demandeur	varchar2(6)		
MODSKWNE	Mode d'achat de l'établissement demandeur	varchar2(4)		
BNESKWNE	Besoin négoce	number	N	
BEESKWNE	Besoin externe	number	N	
STKSKWNE	Stock	number	N	
SEUSKWNE	Seuil	number	N	
ECASKWNE	Ecart	number	N	
QSKSKWNE	Quantité stock	number	N	
QQUSKWNE	Quantité quarantaine	number	N	
DASSKWNE	DA stock établissement de stockage	number	N	
CASSKWNE	Commande d'achat ets de stockage	number	N	
FESSKWNE	Qté fabriquée ets de stockage	number	N	
UESSKWNE	Qté utilisée ets de stockage	number	N	
EESSKWNE	Qté entrée ets de stockage	number	N	
SESSKWNE	Qté sortie ets de stockage	number	N	
VESSKWNE	Qté vendue ets de stockage	number	N	
DADSKWNE	DA stock établissement demandeur	number	N	
CADSKWNE	Commande d'achat ets demandeur	number	N	
JOBSKWNE	Numéro de job	integer	N	

**Index**

SKWNE\_JOB U jobskwne,artskwne,etsskwne,datskwne,depskwne,mosskwne,etdskwne,dediskwne,modskwne

SIDSKWPD	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSKWPD	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKWPD	Article	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKWPD	Dépôt	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>
JOBSKWPD	Numéro de travail	integer	N		
NPESKWPD	Numéro période	integer	N		
CRGSKWPD	Règle	varchar2(20)			<a href="#">CRGSKCBE</a>
DDASKWPD	Date de demande	varchar2(8)	N		
QTPSKWPD	Quantité proposée	number	N		
QTRSKWPD	Quantité saisie	number	N		
CLASKWPD	Classe de demandes d'achats	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASANCA</a>
FOUSKWPD	Fournisseur	varchar2(14)			<a href="#">NUMSAFOU</a>
DEVSKWPD	Devise	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
MOASKWPD	Mode d'achat	varchar2(4)	N		<a href="#">NUMSGMDA</a>
MARSKWPD	Marché	varchar2(14)			<a href="#">NUMSAMAR</a>
NFRSKWPD	Nature de frais	varchar2(2)			<a href="#">P=NFRSAMAD</a>
UNASKWPD	Unité d'achat	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
CASSKWPD	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DASSKWPD	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
CAQSKWPD	Classement quantité article	varchar2(8)			
CAVSKWPD	Classement valeur article	varchar2(8)			
CALSKWPD	Classement nombre de lignes article	varchar2(8)			
CDQSKWPD	Classement quantité article/dépôt	varchar2(8)			
CDVSKWPD	Classement valeur article/dépôt	varchar2(8)			
CDLSKWPD	Classement nombre de lignes article/dépôt	varchar2(8)			
QTSSKWPD	Quantité stock	number			
QTQSKWPD	Quantité quarantaine	number			
UNSSKWPD	Unité de stock	varchar2(6)			
QCASKWPD	Quantité prévisionnelle achat	number			
QCVSKWPD	Quantité prévisionnelle vente	number			
QCUSKWPD	Quantité prévisionnelle utilisation	number			
QCFSKWPD	Quantité prévisionnelle fabrication	number			
QRASKWPD	Quantité réservée achat	number			
QRVSKWPD	Quantité réservée vente	number			
QRUSKWPD	Quantité réservée utilisation	number			
QRFSKWPD	Quantité réservée fabrication	number			
QSSSKWPD	Quantité réservée sortie	number			
QSESKWPD	Quantité réservée entrée	number			
CJOSKWPD	Consommation journalière	number			
OSTSKWPD	Objectif stock	varchar2(4)			
ATASKWPD	Article acheté	varchar2(14)			
DELSKWPD	Délai d'approvisionnement	integer			
QTMSKWPD	Quantité minimale demandée	number			
QAPSKWPD	Quantité d'approvisionnement	number			
CATSKWPD	Catégorie article stocké	varchar2(10)			
RAFSKWPD	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer			
PRTSKWPD	Type de port	varchar2(4)			<a href="#">P=PRT</a>
MDTSKWPD	Mode de transport	varchar2(4)			<a href="#">P=MDT</a>
INFSKWPD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETASKWPD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKWPD	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSKWPD	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSKWPD	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSKWPD	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRSKWPD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKWPD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKWPD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKWPD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKWPD	Timestamp	integer	N	D	
DEASKWPD	Dépôt d'achat	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>

**Index**

SKWPD_JOB	U	jobskwpd,artskwpd,depskwpd,etsskwpd,npeskwpd,crgskwpd
SKWPD_SID		sidskwpd,artskwpd,fouskwpd,etsskwpd,ddaskwpd

ETSSKWPL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
FLDSKWPL	Fourchette lot début	varchar2(20)	N	
FLFSKWPL	Fourchette lot fin	varchar2(20)	N	
FQTSKWPL	Quantité de la fourchette de lots	number	N	
FARSKWPL	Article déterminant	varchar2(14)	N	
ALDSKWPL	Affectation lot début	varchar2(20)		
ALFSKWPL	Affectation lot fin	varchar2(20)		
AQTSKWPL	Affectation quantité	number		
AFTSKWPL	Affectation totale (A/I)	varchar2(1)	N	
SIDSKWPL	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUMSKWPL	Numéro interne	integer	N	
TMSSKWPL	Timestamp	integer	N D	
DEPSKWPL	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKWPL	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
MOSSKWPL	Mode de stockage	varchar2(4)		<a href="#">NUMGOMS</a>
DEMSKWPL	Emplacement	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
QTQSKWPL	Quantité en quarantaine	number		
QTSSKWPL	Quantité en stock	number		
QTRSKWPL	Quantité réservée	number		
QTCSKWPL	Quantité en-cours	number		
LOSSKWPL	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSKWPL	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSKWPL	Numéro de série	varchar2(30)		
STQSKWPL	Statut qualité	varchar2(4)		<a href="#">NUMGSTQ</a>
QQRSKWPL	Quantité quarantaine réservée	number		
QQCSKWPL	Quantité quarantaine en-cours	number		
FQQSKWPL	Quantité quarantaine de la fourchette de lots	number		
NBLSKWPL	Nombre total	integer		

**Index**

SKWPL_ETS	U	etsskwpl,fldskwpl,flfskwpl,farskwpl,sidskwpl,numskwpl
SKWPL_SID		sidskwpl

JOBSKWPM	Numéro de job	integer	N	
ETSSKWPM	Etablissement d'origine	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSKWPM	Dépôt	varchar(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKWPM	Article	varchar(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
INRSKWPM	Intitulé de l'article	varchar(20)	N	
FONSKWPM	Fonction de l'article	varchar(6)		
FNVSKWPM	Fonction de valorisation	varchar(4)		
LOPSKWPM	Lot de production	varchar(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
EMPSKWPM	Emplacement	varchar(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
NUISKWPM	Numéro interne de ligne de mouvement de stocks	integer	N	
NUMSKWPM	Numéro de ligne de mouvement de stocks	integer	N	
QTESKWPM	Quantité	number	N	
PRXSKWPM	Prix	number		
MOSSKWPM	Mode de stockage	varchar(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
CD1SKWPM	Compte débit	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CO1SKWPM	Compte crédit	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
GD1SKWPM	CGR A débit	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GD2SKWPM	CGR B débit	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO1SKWPM	CGR A crédit	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GO2SKWPM	CGR B crédit	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
TMSSKWPM	Timestamp	integer	N	<a href="#">NUMOEPOS</a>
PD1SKWPM	Poste débit	varchar(10)		
PO1SKWPM	Poste crédit	varchar(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>

**Index**

SKWPM\_JOB U jobskwpm,artskwpm,nuiskwpm,numskwpm

SIDSKWRA	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ARTSKWRA	Article	varchar2(14)	N	
ETSSKWRA	Etablissement	varchar2(6)	N	
DEPSKWRA	Dépôt	varchar2(6)	N	
MOSSKWRA	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
LOPSKWRA	Lot	varchar2(20)		
DEMSKWRA	Emplacement	varchar2(10)		
TMSSKWRA	Timestamp	integer	N	D
RG1SKWRA	Regroupement 1	varchar2(20)		
RG2SKWRA	Regroupement 2	varchar2(20)		
RG3SKWRA	Regroupement 3	varchar2(20)		
RG4SKWRA	Regroupement 4	varchar2(20)		
RG5SKWRA	Regroupement 5	varchar2(20)		
RG6SKWRA	Regroupement 6	varchar2(20)		
RG7SKWRA	Regroupement 7	varchar2(20)		
RG8SKWRA	Regroupement 8	varchar2(20)		
STQSKWRA	Statut qualité	varchar2(4)		

## Index

SKWRA\_SID U sidskwra,artskwra,etsskwra,depskwra,mosskwra,lopskwra,demskwra,stqskwra

DOMSKWRD	Domaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAIN</a>
ETSSKWRD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
DEPSKWRD	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSKWRD	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">ARTSGATS</a>
MOSSKWRD	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
DATSKWRD	Date de réservation	varchar2(8)	N	
QTRSKWRD	Quantité en cours de réception (CDE)	number	N	
QTCSKWRD	Quantité en cours de commande d'achat (CDE)	number	N	
QRRSKWRD	Quantité en cours de réception (SKSRD)	number	N	
QRCSKWRD	Quantité en cours de commande d'achat (SKSRD)	number	N	
TMSSKWRD	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKWRD\_ART U domskwrd,artskwrd,etsskwrd,depskwrd,mosskwrd,datskwrd

JOBSKWRE	Numéro de job	integer	N	
ETSSKWRE	Etablissement	varchar2(6)	N	
ARTSKWRE	Article stocké	varchar2(14)	N	
DEPSKWRE	Dépôt	varchar2(6)	N	
DEMSKWRE	Emplacement	varchar2(10)	N	
MOSSKWRE	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
LOPSKWRE	Lot	varchar2(20)	N	
CNTSKWRE	Contenant	varchar2(20)		
CNSSKWRE	Contenant supérieur	varchar2(20)		
DCNSKWRE	Date création contenant	varchar2(8)		
DPESKWRE	Date péremption lot	varchar2(8)		
QTSSKWRE	Quantité en stock	number	N	
QTESKWRE	Quantité	number	N	
QCNSKWRE	Quantité contenant	number		
SEUSKWRE	Seuil de réapprovisionnement	number		
QRASKWRE	Quantité de réapprovisionnement	number		
CADSKWRE	Catégorie emplacement destination	varchar2(10)	N	
CAOSKWRE	Catégorie emplacement origine	varchar2(10)	N	
GCOSKWRE	Gestion contenant article/dépôt	varchar2(1)		
FRASKWRE	Flag réapro. article	varchar2(1)	N	
EMPSKWRE	Emplacement picking	varchar2(10)		
QPISKWRE	Quantité picking	number		
QCDSKWRE	Quantité commande	number		

**Index**

SKWRE\_JOB U jobskwre,artskwre,depskwre,cadskwre,demskwre,etsskwre,lopskwre,cntskwre,mosskwre

JOBSKWRI	Numéro de job	integer	N	
ETSSKWRI	Etablissement	varchar(6)	N	
ARTSKWRI	Article stocké	varchar(14)	N	
DPD SKWRI	Dépôt demandeur	varchar(6)	N	
DPLSKWRI	Dépôt livreur	varchar(6)	N	
DPTSKWRI	Dépôt transit	varchar(6)		
QTSSKWRI	Quantité en stock	number	N	
STPSKWRI	Stock prévisionnel	number	N	
QRESKWRI	Quantité de réapprovisionnement	number	N	
QLVSKWRI	Quantité livrable	number		
CLASKWRI	Classe d'achats	varchar(4)	N	
MDASKWRI	Mode d'achat	varchar(4)		
FOUSKWRI	Fournisseur	varchar(14)	N	
CLVSKWRI	Classe de ventes	varchar(4)	N	
MDVSKWRI	Mode de vente	varchar(4)		
CVMSKWRI	Classe de ventes non réalisées	varchar(4)		
MVMSKWRI	Mode de vente non réalisée	varchar(4)		
CLISKWRI	Client	varchar(30)	N	
LIESKWRI	Lien	varchar(2)		
ATASKWRI	Article acheté	varchar(14)	N	
QTASKWRI	Quantité achat	number	N	
UNASKWRI	Unité d'achat	varchar(6)	N	
CASSKWRI	Coeff. achat/stock (dividende)	number	N	
DASSKWRI	Coeff. achat/stock (diviseur)	number	N	
ATVSKWRI	Article vendu	varchar(14)	N	
QTVSKWRI	Quantité vente	number	N	
UNVSKWRI	Unité de vente	varchar(6)	N	
CVSSKWRI	Coefficient vente/stock (dividende)	number	N	
DVSSKWRI	Coefficient vente/stock (diviseur)	number	N	
NSASKWRI	Numéro interne du sas des cdes d'achats	integer		
NSVSKWRI	Numéro interne du sas des cdes de ventes	integer		
NS2SKWRI	N° interne du sas des ventes non réalisées	integer		
NIASKWRI	Numéro interne de la cde d'achats	integer		
NIVSKWRI	Numéro interne de la cde de ventes	integer		
NI2SKWRI	N° interne cde des ventes non réalisées	integer		
CJOSKWRI	Consommation journalière	number		
NBDSKWRI	Nombre de décimales	integer		
QAPSKWRI	Quantité d'approvisionnement	number		
DLRSKWRI	Délai de réapprovisionnement	integer		
RG1SKWRI	Regroupement 1	varchar(20)		
RG2SKWRI	Regroupement 2	varchar(20)		
RG3SKWRI	Regroupement 3	varchar(20)		
RG4SKWRI	Regroupement 4	varchar(20)		
RG5SKWRI	Regroupement 5	varchar(20)		
RG6SKWRI	Regroupement 6	varchar(20)		
RG7SKWRI	Regroupement 7	varchar(20)		
RG8SKWRI	Regroupement 8	varchar(20)		
RG9SKWRI	Regroupement 9	varchar(20)		
TMSSKWRI	Timestamp	integer	N	D

## Index

SKWRI\_JOB U jobskwri,artskwri,dpdskwri,dplskwri,etsskwri

JOBSKWRP	Numéro de job	integer	N	
ETSSKWRP	Etablissement	varchar2(6)	N	
DOMSKWRP	Domaine d'application	varchar2(1)	N	
NUISKWRP	Numéro interne (commande,mouvement de stocks)	integer	N	
LIGSKWRP	Numéro de ligne	integer	N	
ARTSKWRP	Article	varchar2(14)	N	
TPXSKWRP	Type de prix	varchar2(4)	N	
QTESKWRP	Quantité	number	N	
MNTSKWRP	Montant	number	N	
DATSKWRP	Date du prix	varchar2(8)	N	
NUMSKWRP	Numéro interne	integer	N	
STASKWRP	Statut	varchar2(1)	N	
STQSKWRP	Statut de la quantité	varchar2(1)	N	
RPOSKWRP	Régularisation du prorata de TVA	varchar2(1)	N	
TRTSKWRP	Traité	varchar2(1)	N	
MNRSKWRP	Montant de régularisation	number		
PRRSKWRP	Prix de régularisation	number		
MVTSKWRP	Numéro interne du mouvement de stocks	integer		
NLISKWRP	Numéro de ligne du mouvement de stocks	integer		
DTC SKWRP	Date comptable du mouvement de stocks	varchar2(8)		
TMSSKWRP	Timestamp	integer	N	D

## Index

SKWRP_ART	artskwrp,datskwrp,tpxskwrp,etsskwrp
SKWRP_JOB	U jobskwrp,numskwrp

SIDSKWSE	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSKWSE	Etablissement	varchar2(6)	N	
ARTSKWSE	Article	varchar2(14)	N	
DEPSKWSE	Dépôt	varchar2(6)	N	
LOPSKWSE	Lot de production	varchar2(20)	N	
MOSSKWSE	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
DEMOKWSE	Emplacement	varchar2(10)	N	
QTSSKWSE	Quantité en stock	number	N	
QTRSKWSE	Quantité réservée	number	N	
QTCSKWSE	Quantité en cours	number	N	
QTQSKWSE	Quantité quarantaine	number	N	
NAESKWSE	Article déterminant	varchar2(14)	N	
LOSSKWSE	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSKWSE	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSKWSE	Numéro de série	varchar2(30)		
STQSKWSE	Statut qualité	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGSTQ</a>
QQRSKWSE	Quantité quarantaine réservée	number		
QQCSKWSE	Quantité quarantaine en-cours	number		

**Index**

SKWSE\_SID U sidskwse,etsskwse,artskwse,depskwse,lopskwse,mosskwse,demskwse

SIDSKWSG	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ENTSKWSG	Entité (D/E)	varchar2(1)	N	
DEPSKWSG	Dépôt	varchar2(6)	N	
DEDSKWSG	Dépôt ou emplacement de départ	varchar2(10)	N	
DESSKWSG	Dépôt ou emplacement	varchar2(10)	N	
ETSSKWSG	Etablissement	varchar2(6)	N	
ARTSKWSG	Article	varchar2(14)	N	
LOPSKWSG	Lot de production	varchar2(20)	N	
MOSSKWSG	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
QTSSKWSG	Quantité libérée en stock	number	N	
QTRSKWSG	Quantité réservée	number	N	
QTQSKWSG	Quantité en quarantaine	number	N	
QTCSKWSG	Quantité en-cours	number	N	
QTDSKWSG	Quantité disponible	number	N	

**Index**

SKWSG\_SID U sidskws,entskwsg,depskwsg,dedskws,deesskwsg,etsskwsg,artskwsg,lopskwsg,mosskwsg

ETSSKWSL	Etablissement	varchar2(6)	N	
DEPSKWSL	Dépôt	varchar2(6)	N	
ARTSKWSL	Article	varchar2(14)	N	
MOSSKWSL	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
LOPSKWSL	Lot	varchar2(20)	N	
DEMSKWSL	Emplacement	varchar2(10)	N	
QTRSKWSL	Quantité réservée calculée	number	N	
QTCSKWSL	Quantité en-cours calculée	number	N	
QRRSKWSL	Quantité réservée origine	number	N	
QRCSKWSL	Quantité en-cours origine	number	N	
TMSSKWSL	Timestamp	integer	N	D
QQRSKWSL	Quantité réservée quarantaine calculée	number	N	
QQCSKWSL	Quantité en-cours quarantaine calculée	number	N	
QLRSKWSL	Quantité réservée quarantaine origine	number	N	
QLCSKWSL	Quantité en-cours quarantaine origine	number	N	
CNTSKWSL	Contenant	varchar2(20)	N	
INDSKWSL	Indicateur (lot/emplacement/contenant)	varchar2(1)	N	

## Index

SKWSL\_ART U artskskwsli,indskwsli,lopskwsli,depskwsli,mosskwsli,etsskwsli,demskwsli,cntskwsli

SIDSKWSP	Numéro de session	varchar2(240)	N	
CTASKWSP	Code tâche	varchar2(20)	N	
NUMSKWSP	Numéro	integer	N	
ETSSKWSP	Etablissement	varchar2(6)	N	
LIGSKWSP	Numéro ligne	integer	N	
NULSKWSP	N° détail lot	integer	N	
DEPSKWSP	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
NUISKWSP	Numéro interne origine	integer	N	
CLASKWSP	Classe	varchar2(10)	N	
NUOSKWSP	Numéro origine	integer	N	
SNOSKWSP	Sous-numéro origine	integer	N	
GETSKWSP	Gestionnaire	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEGES</a>
ARTSKWSP	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
INRSKWSP	Intitulé de l'article	varchar2(20)	N	
EMOSKWSP	Emplacement origine	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
EMDSKWSP	Emplacement de dépôse	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
QTESKWSP	Quantité nécessaire	number	N	
QTVSKWSP	Quantité prélevée	number		
QRPSKWSP	Quantité restante	number		
QDESKWSP	Quantité déposée	number		
QTSSKWSP	Quantité stock	number		
QTTSKWSP	Quantité à transférer	number		
CNTSKWSP	Contenant	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
CNDSKWSP	Contenant de dépôse	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
NBDSKWSP	Nombre de décimales	integer	N	
LOPSKWSP	Lot	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKLOP</a>
COLSKWSP	Numéro de colis	varchar2(20)		
E01SKWSP	Equipement 1	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E02SKWSP	Equipement 2	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E03SKWSP	Equipement 3	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E04SKWSP	Equipement 4	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E05SKWSP	Equipement 5	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E06SKWSP	Equipement 6	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E07SKWSP	Equipement 7	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E08SKWSP	Equipement 8	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E09SKWSP	Equipement 9	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E10SKWSP	Equipement 10	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E11SKWSP	Equipement 11	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E12SKWSP	Equipement 12	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E13SKWSP	Equipement 13	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E14SKWSP	Equipement 14	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E15SKWSP	Equipement 15	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E16SKWSP	Equipement 16	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E17SKWSP	Equipement 17	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E18SKWSP	Equipement 18	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E19SKWSP	Equipement 19	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E20SKWSP	Equipement 20	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E21SKWSP	Equipement 21	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E22SKWSP	Equipement 22	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E23SKWSP	Equipement 23	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E24SKWSP	Equipement 24	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E25SKWSP	Equipement 25	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E26SKWSP	Equipement 26	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E27SKWSP	Equipement 27	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E28SKWSP	Equipement 28	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E29SKWSP	Equipement 29	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E30SKWSP	Equipement 30	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E31SKWSP	Equipement 31	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E32SKWSP	Equipement 32	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E33SKWSP	Equipement 33	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E34SKWSP	Equipement 34	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>
E35SKWSP	Equipement 35	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMECT</a>

E36SKWSP	Equipement 36	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E37SKWSP	Equipement 37	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E38SKWSP	Equipement 38	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E39SKWSP	Equipement 39	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E40SKWSP	Equipement 40	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E41SKWSP	Equipement 41	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E42SKWSP	Equipement 42	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E43SKWSP	Equipement 43	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E44SKWSP	Equipement 44	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E45SKWSP	Equipement 45	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E46SKWSP	Equipement 46	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E47SKWSP	Equipement 47	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E48SKWSP	Equipement 48	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E49SKWSP	Equipement 49	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
E50SKWSP	Equipement 50	varchar2(14)		<a href="#">NUMQMEQT</a>
TMSSKWSP	Timestamp	integer	N D	

## Index

SKWSP\_SID U sidskwsp, numskwsp, ligskwsp, ctaskwsp, etsskwsp, nulskwsp

SIDSKWSR	Numéro de session	varchar2(240)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ETSSKWSR	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">ARTSGATS</a>
ARTSKWSR	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEPSKWSR	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGMOS</a>
MOSSKWSR	Mode de stockage	varchar2(4)		
DATSKWSR	Date de réservation	varchar2(8)	N	<a href="#">QTSSKSTL</a>
STISKWSR	Stock instantané	number		<a href="#">QTQSKSTL</a>
STQSKWSR	Stock quarantaine	number		
QCVSKWSR	Quantité en-cours de cde de vente	number		
QRVSKWSR	Quantité réservée pour livraison	number		
QCASKWSR	Quantité en-cours de commande d'achat	number		
QRASKWSR	Quantité en-cours de réception	number		
QCUSKWSR	Quantité théorique d'utilisation	number		
QRUSKWSR	Quantité réservée utilisation	number		
QCFSKWSR	Quantité théorique de fabrication	number		
QRFSKWSR	Quantité réservée fabrication	number		
QSESKWSR	Quantité prévue en entrée	number		
QSSSKWSR	Quantité prévue en sortie	number		
FLGSKWSR	Flag de création	varchar2(1)	N	
TMSSKWSR	Timestamp	integer	N	D

**Index**

SKWSR\_SID U sidskwsr,datskwsr,artskwsr,etsskwsr,depskwsr,mosskwsr,flgskwsr

JOBSKWST	Numéro de job	integer	N	
TYPSKWST	Type de période	varchar2(2)	N	
DTDSKWST	Date de début	varchar2(8)	N	
DTFSKWST	Date de fin	varchar2(8)	N	
QTESKWST	Quantité des périodes	number	N	
QECSKWST	Quantité écart	number	N	
REASKWST	Flag statistique réalisée ou simulée	varchar2(1)	N	
ARTSKWST	Article	varchar2(14)	N	
DEPSKWST	Dépôt	varchar2(6)	N	
ETSSKWST	Etablissement	varchar2(6)	N	
NPESKWST	Numéro période	integer	N	

**Index**

SKWST\_JOB U jobskwst,typeskwst,dtdskwst,dtfskwst,artskwst,depskwst,etsskwst

SIDSKWTR	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUSSKWTR	Numéro séquentiel	integer	N	
NIVSKWTR	Niveau	integer	N	
ETSSKWTR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSKWTR	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSKWTR	Lot	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
NAESKWTR	Article déterminant	varchar2(14)	N	
QTESKWTR	Quantité	number	N	
DEPSKWTR	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
EPHSKWTR	Etablissement physique	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
DPHSKWTR	Dépôt physique	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
MOSSKWTR	Mode de stockage	varchar2(4)		<a href="#">NUMGMOS</a>
PRESKWTR	Numéro précédent	integer		
DOMSKWTR	Domaine	varchar2(1)	N	
IDOSKWTR	Intitulé du domaine	varchar2(30)		
RECSKWTR	Rech. art. fabriqués ou utilisés	varchar2(1)	N	
NUISKWTR	Numéro interne	integer		
SITSKWTR	Site	varchar2(2)		
CLASKWTR	Classe	varchar2(4)		
NUMSKWTR	Numéro	integer		
SNUSKWTR	Sous-numéro	integer		
RCHSKWTR	Recherche du niveau suivant	varchar2(1)		
STASKWTR	Statut	varchar2(1)		
LOSSKWTR	Lot supérieur	varchar2(10)		
LOFSKWTR	Lot fournisseur	varchar2(20)		
SERSKWTR	Numéro de série	varchar2(30)		

**Index**

SKWTR\_SID U sidskwtr,nusskwtr,recskwtr

JOBSKWVM	Numéro de job	integer	N	
DTDSKWVM	Date de début	varchar(8)	N	
DTSFSKWVM	Date de fin	varchar(8)	N	
ETSSKWVM	Etablissement	varchar(6)	N	
ARTSKWVM	Article	varchar(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
DEPSKWVM	Dépôt	varchar(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
MOSSKWVM	Mode de stockage	varchar(4)		<a href="#">NUMSGMOS</a>
SKDSKWVM	Stock de début	number		
MNDSKWVM	Montant de début	number		
IN1SKWVM	Libellé de la formule 1	varchar(26)		
QT1SKWVM	Quantité cumulée pour la formule 1	number		
MN1SKWVM	Montant cumulé pour la formule 1	number		
IN2SKWVM	Libellé de la formule 2	varchar(26)		
QT2SKWVM	Quantité cumulée pour la formule 2	number		
MN2SKWVM	Montant cumulé pour la formule 2	number		
IN3SKWVM	Libellé de la formule 3	varchar(26)		
QT3SKWVM	Quantité cumulée pour la formule 3	number		
MN3SKWVM	Montant cumulé pour la formule 3	number		
IN4SKWVM	Libellé de la formule 4	varchar(26)		
QT4SKWVM	Quantité cumulée pour la formule 4	number		
MN4SKWVM	Montant cumulé pour la formule 4	number		
IN5SKWVM	Libellé de la formule 5	varchar(26)		
QT5SKWVM	Quantité cumulée pour la formule 5	number		
MN5SKWVM	Montant cumulé pour la formule 5	number		
IN6SKWVM	Libellé de la formule 6	varchar(26)		
QT6SKWVM	Quantité cumulée pour la formule 6	number		
MN6SKWVM	Montant cumulé pour la formule 6	number		
IN7SKWVM	Libellé de la formule 7	varchar(26)		
QT7SKWVM	Quantité cumulée pour la formule 7	number		
MN7SKWVM	Montant cumulé pour la formule 7	number		
IN8SKWVM	Libellé de la formule 8	varchar(26)		
QT8SKWVM	Quantité cumulée pour la formule 8	number		
MN8SKWVM	Montant cumulé pour la formule 8	number		
SKFSKWVM	Stock de fin	number		
MNFSKWVM	Montant de fin	number		
SKCSKWVM	Stock de fin calculé	number		
MNCISKWVM	Montant de fin calculé	number		
UCRSKWVM	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D
DCRSKWVM	Date de création	varchar(8)	N	D
UDMSKWVM	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMSKWVM	Date de modification	varchar(8)		
FLGSKWVM	Ecart validé	varchar(1)	N	

**Index**

SKWVM\_JOB jobskwvm,dtdskwvm,dtsfskwvm,etsskwvm,artskwvm

ETSSKZMA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSKZMA	Zone managériale	varchar2(10)	N	
INTSKZMA	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKZMA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNESKZMA	Mnémonique	varchar2(10)		
DFTSKZMA	Défaut	varchar2(1)		
CTASKZMA	Contrôle allocation	varchar2(1)	N	
GESSKZMA	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
ZMSSKZMA	Zone managériale supérieure	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKZMA</a>
TPCSKZMA	Type de la période de consommation	varchar2(1)		
PAVSKZMA	Nbe de périodes suivantes	integer		
PAPSKZMA	Nbe de périodes précédentes	integer		
PR1SKZMA	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR2SKZMA	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR3SKZMA	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR4SKZMA	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR5SKZMA	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
ETASKZMA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSKZMA	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSKZMA	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSKZMA	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSKZMA	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSKZMA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSKZMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSKZMA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSKZMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKZMA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKZMA	Timestamp	integer	N D	

**Index**

SKZMA\_ETS U etsskzma,numskzma