



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Traitement de duplication des défauts par articles et clients

Traitement de duplication des tarifs en masse

Edition ordre de recouvrer et avis des sommes à payer

Gestion de la confidentialité sur les postes

Gestionnaires des prospects

Prorogations d'échéance

Sélection des commandes via les rubriques liées aux commandes ou aux lignes

Prise en compte des devis dans l'interface des commandes de ventes

Attacher un document à une entité de transfert

Modifications

Modification du calcul des poids au traitement de déclaration d'échanges de biens

Commandes de ventes pour clients comptant : modification des adresses de facturation, confirmation

et paiement

Éléments de listes d'articles vendus et traitement de constitution de listes d'articles vendus

Propagation des valeurs de paramètres du composé sur les composants

Traitement d'éclatement par caractéristique article

Proposition des CGR des conditions de facturation obligatoires

Mise à jour des adresses du client lors de la modification de l'adresse de GATE

Traitement de solde des commandes

Modification du type et du mode de taxe depuis GMCDV et TMCDV

Accès aux champs liés au tarif depuis les transactions du SAS des "prix des articles" et "familles de

clients" pour les tarifs de transfert

Envoi des traitements pour les commandes de transfert

Calcul des conditions commerciales

Saisie du numéro de lot dans la gestion des retours

Edition pour la déclaration d'échanges de biens

Traitement de stock ATP

Ajout de la destination dans la forme sélection des commandes

Gestion de la dématérialisation dans l'édition de factures

Traitement de clôture des ventes

Prise en compte des montants dans les signatures des commandes de ventes

Suppressions

Soumission unique pour les ventes

MODULES

Nouveautés

SVICCD - Gestion des remises en cascades, des ristournes arrières et des algorithmes

[SVIPDF - Paramétrage et génération d'un fichier structuré facture vers solution de dématérialisation](#)

[Modifications](#)

[SVIEPC - Espace client : votre compte, vos avantages, vos factures](#)

[SVIPDF - Paramétrage et génération d'un fichier structuré facture vers solution de dématérialisation](#)

[SVIABO - Facturation des abonnements, suivi des expéditions, suivi des interruptions](#)

[NEGOCE - Gestion du négoce Achats/Ventes](#)

[SVIAAI - Acomptes/Appels de fonds](#)

[STRUCTURES DE DONNEES](#)

[Créations de tables](#)

[SVDCC - Autorisations dépôts et catégories de cond. cciales](#)

[Vue SVDCC - Confid. sur autoris. dépôts / catégories cond. cciales](#)

[SVWSC - Table de travail pour signatures des ventes](#)

[SVWSU - Table de travail pour recherche des substitutions au TATP](#)

[Modifications de tables](#)

[STCCC - Catégories de conditions commerciales](#)

[STCDC - Conditions commerciales](#)

[STNCR - Crédits des conditions commerciales](#)

[STPXA - Prix des articles](#)

[STTAR - Tarifs](#)

[STTTA - Sas des prix des articles](#)

[SVACS - Actions sur le stock ATP et substitutions](#)

[SVCDD - Définition des codes retours](#)

[SVCRE - Crédits de retour](#)

[SVDPC - Définition des paramètres des commandes de ventes](#)

[SVEAT - Textes associés à l'évènement](#)

[SVEXP - Expéditions de ventes](#)

[SVFAV - Factures de ventes](#)

[SVHCS - Historique des contrôles du stock ATP](#)

[SVHTP - Historique des transactions de paiement](#)

[SVICD - Commandes EDI](#)

[SVLCS - Liens entre les statistiques et les commandes](#)

[SVMCR - Motifs des codes retours ventes](#)

[SVNCC - Complément sur les classes de commandes de ventes](#)

[SVPDF - Paramétrage de la démat. fiscale des factures de ventes](#)

[SVTCC - Intégration des conditions commerciales](#)

[SVTCD - Interface des commandes de ventes](#)

[SVTGC - Gestionnaires des clients et des prospects](#)

[SVTNC - Paramétrage des classes pour l'intégration de cdes de ventes](#)

[SVTVS - Paramétrage du transfert en comptabilité des ventes](#)

[SVTVS - Interface des secteurs des commerciaux](#)

[SVVRS - Secteurs des commerciaux](#)

[SVWRC - Table de travail calcul des quantités pour les composants](#)

[SVWRE - Table de travail de recherche sur les crédits de retour](#)

[SVWSK - Table de travail pour la mise à jour des stocks](#)

[SVWTA - Table de travail pour l'édition des tarifs](#)

[SVCDVWC - Confidentialité sur les commandes de ventes](#)

[Vue STNCR - Confidentialité sur crédits des conditions commerciales](#)

[Vue SVCDV - Confidentialité sur commandes de ventes](#)

[Vue SVCDV - Confidentialité sur commandes de ventes interdites](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® Ventes en H2.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Traitement de duplication des défauts par articles et clients

Ce traitement permet de dupliquer des défauts par articles et clients (GDCA) en changeant de période de validité, d'établissement, d'article, de famille de clients, etc.

Possibilité de fermer les défauts origines et de dupliquer les rubriques associées à l'article et au client (GARUDCA).

Transactions concernées

TDDCA - Duplication des défauts par articles et clients (*Transaction SVTDCA*)

Traitement de duplication des tarifs en masse

Un nouveau traitement a été créé afin de générer en masse des tarifs à partir de tarifs existants.

Explications

Un traitement (TTAR) permet déjà de réaliser une duplication de masse mais impose de respecter la règle suivante : il faut que le code tarif soit toujours le même, seule la période change.

Exemple :

Tarif modèle sur 2016 : FRANCE valide du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Tarif généré sur 2017 : FRANCE valide du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Afin de rendre la génération des tarifs moins contraignante, un nouveau traitement TTARM a été créé. Dans la gestion des tarifs (GTAR), le champ tarif précédent a été ajouté. Il s'agit du tarif qui servira de modèle pour la génération du nouveau tarif.

Avant d'exécuter le TTARM, il faut créer les nouveaux tarifs dans GTAR en précisant obligatoirement dans le tarif précédent le tarif modèle. Le traitement sélectionne alors les tarifs à générer selon les critères soumis, et pour chaque tarif sélectionné, il s'appuie sur le tarif précédent pour dupliquer sur le nouveau tarif les familles de clients associées et les prix des articles. Il est donc possible de générer les tarifs d'une année en une seule exécution du traitement.

Transactions concernées

TTARM - Génération des tarifs en masse (*Transaction SVTTARM*)

Edition ordre de recouvrer et avis des sommes à payer

Pour le secteur public, deux éditions ont été créées : ordre de recouvrer et avis des sommes à payer.

Explications

Pour éditer un ordre de recouvrer, il faut utiliser l'édition des factures pro forma (EPRF) et choisir la mise en forme Q000000002.

Pour éditer un avis des sommes à payer, il faut utiliser l'édition des factures (EFAV) et choisir la mise en forme Q000000004.

Ajout de l'édition de deux gestionnaires supplémentaires, pilotés par les occurrences FONGES2 et FONGES3 du paramètre AUTFAV.

Transactions concernées

EFAV - Edition des factures (*Transaction SVEFAV*)

EPRF - Edition des factures pro forma (*Transaction SVEPRF*)

Gestion de la confidentialité sur les postes

La confidentialité sur les postes est maintenant prise en compte dans les lignes de commandes de ventes.

Transactions concernées

GLCV - Lignes des commandes de ventes (*Transaction SVILCV*)

Mise en place

Afin de gérer la confidentialité sur les postes, il faut référencer les clés d'accès par utilisateur ou par profil dans la gestion de confidentialité GCNF.

Gestionnaires des prospects

Une nouvelle gestion a été créée pour référencer les gestionnaires d'un prospect (GTGP), sur le même principe que les gestionnaires des clients (GTGC).

Explications

Cette gestion permet de définir les différents gestionnaires qui interviennent auprès du prospect. Ces gestionnaires peuvent ensuite être générés automatiquement (GCVG) lors de la saisie d'un devis (GCDV) pour le prospect suivant la définition des gestionnaires pour la classe de commandes (GLGC).

Lors de la transformation du devis en commande, le prospect est transformé en client. Les gestionnaires associés au prospect sont recopiés pour être associés au client généré (GTGC). Après la transformation, si la suppression du prospect est demandée, alors les gestionnaires associés au prospect sont supprimés à condition qu'il n'existe plus d'adresses pour le prospect.

Transactions concernées

GTGP - Gestionnaires des prospects (*Transaction SVITGP*)

Prorogations d'échéance

Possibilité de définir des prorogations d'échéance sur une pièce ou une commande de ventes.

Explications

Les prorogations sont à définir dans GPRO. Lorsqu'une commande est prorogée via GPRO, elle est alors "marquée" selon le paramétrage de l'occurrence PRMPRO du paramètre AUTCPT. La modification de la date d'échéance d'une commande "marquée" est alors impossible. De plus, lors du traitement de facturation (TFAV), les commandes ayant fait l'objet d'un "marquage" ne sont pas regroupées, c'est à dire qu'une commande "marquée" représentera une facture (le TFAV ne doit alors jamais être lancé en mode interactif).

Lors du transfert en comptabilité de la facture, plusieurs contrôles sont alors effectués :

- le journal utilisé doit être en validation automatique ;
- le transfert des écritures doit être direct.

Transactions concernées

GCVE - Echéances des commandes (*Transaction SVICVE*)

TFAV - Traitement de facturation (*Transaction SVTFAV*)

TCPT - Transfert en comptabilité des factures (*Transaction SVTCPT*)

Sélection des commandes via les rubriques liées aux commandes ou aux lignes

Sélection des commandes au travers des rubriques directement rattachées aux commandes ou aux lignes de commandes.

Explications

Il est possible de sélectionner les commandes ou les lignes de commandes à partir des données contenues dans la gestion des rubriques (GRUCV) associées aux commandes ou aux lignes de commandes. Depuis la consultation des commandes (CCDV) ou des lignes de commandes (CLCV), il faut ouvrir la forme sélection SVCSARU accessible dans la liste des formes sélections, et choisir l'une des deux entités suivantes :

- SVCDV pour faire une sélection sur les rubriques liées à l'en-tête de commande ;
- SVLCV pour faire une sélection sur les rubriques des lignes de commandes.

Cette sélection est possible depuis toutes les consultations qui appellent la forme sélection SVCSARU.

Le même principe a été réalisé pour les traitements (comme le traitement de constitution des listes de commandes de ventes (TLSC)) afin de sélectionner les commandes à partir des rubriques liées à l'en-tête ou aux lignes. La sélection se fait dans la forme sélection SVTSARU accessible depuis tous les traitements qui appellent cette forme sélection.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

SVCSARU - Sélection des rubriques (*Transaction SVCSARU*)

SVTSARU - Sélection des rubriques (*Transaction SVTSARU*)

CCDV - Consultation des commandes de ventes (*Transaction SVCCDV*)

CLCV - Consultation des lignes de commandes de ventes (*Transaction SVCLCV*)

TLSC - Constitution des listes de commandes de ventes (*Transaction SVTLSC*)

Prise en compte des devis dans l'interface des commandes de ventes

Il est possible de gérer des devis pour un prospect ou un client dans l'interface des commandes de ventes (GTCD). Après l'intégration des devis, ils peuvent être consultés dans la gestion des commandes de ventes (GCDV).

Transactions concernées

GTCD - En-têtes des commandes de transfert (*Transaction SVITCD*)

Attacher un document à une entité de transfert

Le but est de pouvoir attacher un document à une commande présente dans l'interface, et après intégration de la commande, d'attacher ce document à la commande de ventes générée dans la table d'exploitation.

Explications

Le but est de pouvoir attacher un document (GTTDO) à une commande présente dans l'interface. Après intégration de la commande dans la table d'exploitation et exécution du traitement d'attachement des documents (TTDOLD), le document attaché à la commande de transfert est alors déplacé pour être attaché à la commande de ventes générée dans la table d'exploitation.

Il en est de même pour les interfaces des clients, des marchés et des abonnements.

Se reporter à la documentation de Qualiact® Fondations pour plus de détails.

Transactions concernées

GTCD - En-têtes des commandes de transfert (*Transaction SVITCD*)

TTCD - Intégration des commandes de transfert (ventes) (*Transaction SVTTCD*)

GTCLV - Clients de transfert (*Transaction SVITCL*)

TTCLV - Transfert de clients (*Transaction SVTTCL*)

GTMRV - Marchés de transfert (*Transaction SVITMR*)

TTMR - Intégration des marchés de transfert (et détail) (*Transaction SVTTMR*)

GTAB - Abonnements de transfert (*Transaction SVITAB*)

TTAB - Intégration des abonnements de transfert (*Transaction SVTTAB*)

GTTDO - Documents de transfert (*Transaction GTITDO*)

TTDOLD - Attachement des documents en masse (*Transaction GTTOLD*)

Modifications

Modification du calcul des poids au traitement de déclaration d'échanges de biens

Il est possible de paramétrer la prise en compte du coefficient poids kilo de l'article dans le calcul de la masse nette des lignes d'échanges de biens.

Explications

Ajout de l'occurrence PDSCPK au paramètre AUTSVDEB.

Au traitement de déclaration d'échanges de biens, cette occurrence permet en fonction de la valeur testée 1, de prendre en compte ou non le coefficient poids kilo de l'article (GART) pour le calcul des poids (ce poids calculé alimente ensuite la masse nette des lignes d'échanges de biens).

Si la valeur testée 1 vaut :

- O : le coefficient poids kilo est pris en compte (fonctionnement actuel) ;
- N : le coefficient poids kilo n'est pas pris en compte.

La valeur testée 1 a été initialisée à "O" pour que Qualiact fonctionne comme avant le passage de la release.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TDEBV - Traitement de déclaration d'échanges de biens (*Transaction SVTDEB*)

Commandes de ventes pour clients comptant : modification des adresses de facturation, confirmation et paiement

La saisie ou modification de l'adresse de livraison entraîne la modification des adresses de facturation, confirmation et paiement.

Explications

Lors de la saisie ou modification de l'adresse de livraison dans la gestion des commandes de ventes pour clients comptant, les adresses de facturation, confirmation et paiement sont modifiées pour être identiques à l'adresse de livraison.

Ce principe fonctionne en création de commandes et en modification de commandes.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCDVCO - Commandes de ventes pour clients comptant (*Transaction SVICDVCO*)

Eléments de listes d'articles vendus et traitement de constitution de listes d'articles vendus

La notion de validité a été ajoutée dans la gestion des éléments de listes d'articles vendus et dans le traitement de constitution de listes d'articles vendus.

Au traitement de constitution de listes d'articles vendus, il est possible de générer une liste d'articles vendus à partir d'une autre liste d'articles vendus. Si la liste à générer est la même que la liste présente dans la sélection, les éléments qui ne correspondent pas aux critères de sélection sont effacés de la liste.

Explications

Une période de validité a été ajoutée dans la gestion des éléments de listes d'articles vendus (GELAV), afin de définir la validité d'un article dans la liste. Elle est facultative. Si elle n'est pas renseignée, cela signifie que l'élément est valide quelle que soit la date.

Au traitement de constitution de listes d'articles vendus (TLAEV), deux critères de sélection ont été ajoutés : une liste d'articles vendus et une date de validité.

Si la date de validité est renseignée, seuls les éléments de la liste valides à cette date sont sélectionnés. Si elle n'est pas renseignée, la période de validité des éléments n'est pas prise en compte, tous les éléments de la liste sont sélectionnés.

La liste présente dans la sélection peut être identique à la liste à générer, dans ce cas le traitement a un rôle d'épuration : seuls les éléments de la liste qui respectent les critères de sélection sont conservés, les autres sont supprimés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GELAV - Eléments de liste d'articles vendus (Transaction SVIELA)

TLAEV - Constitution de listes d'articles vendus (Transaction SVTLAE)

Propagation des valeurs de paramètres du composé sur les composants

La valeur d'un paramètre saisie dans la gestion des paramètres (GCVP) pour une ligne de composé peut être propagée sur chacun de ses composants selon la définition des paramètres des commandes de ventes (GDPCV).

Explications

Pour prendre en compte cette fonctionnalité, trois nouvelles zones ont été ajoutées dans la gestion de définition des paramètres des commandes (GDPCV), afin de définir si la propagation est effectuée en création et/ou en modification (avec possibilité de conserver la valeur sur le composant si elle a été renseignée au préalable) et si elle doit être effectuée sur tous les niveaux (tous les descendants du composé) ou seulement sur les fils "directs" du composé.

Exemple :

Définition des paramètres 1, 2 et 3 des lignes :

- L01 : propagation en création et en modification.
- L02 et L03 : propagation en création si la valeur n'est pas déjà renseignée sur le composant et en modification si la valeur n'est pas déjà renseignée sur le composant.

Avant la saisie de paramètres sur le composé :

	Paramètre 1	Paramètre 2	Paramètre 3
Composé			

Composant	A	B
-----------	---	---

Saisie sur le composé des valeurs suivantes et résultat observé sur le composant :

	Paramètre 1	Paramètre 2	Paramètre 3
Composé	1	2	3
Composant	1	B	3

Modification sur le composé avec les valeurs suivantes et résultat observé sur le composant :

	Paramètre 1	Paramètre 2	Paramètre 3
Composé	4	5	6
Composant	4	B	3

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GDPCV - Définition des paramètres des commandes de ventes (Transaction SVIDPC)

GCVF - Paramètres des commandes de ventes (Transaction SVICVP)

Traitement d'éclatement par caractéristique article

Possibilité de ne pas traiter les lignes de commandes avec la quantité commandée égale à zéro si la caractéristique d'éclatement n'est pas renseignée.

Explications

Les lignes dont la quantité commandée est égale à 0 et dont la caractéristique d'éclatement n'est pas renseignée, peuvent être ignorées par l'éclatement en fonction de la valeur testée 1 de l'occurrence QTEZER du paramètre AUTSVSCC.

La valeur testée 1 a été initialisée à "O" pour que Qualiacc fonctionne comme avant le passage de la release.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSCC - Traitement éclatement par caractéristique article (Transaction SVTSCC)

Proposition des CGR des conditions de facturation obligatoires

La proposition des CGR des conditions de facturation obligatoires peut être effectuée en fonction du paramétrage de la classe de commandes de ventes.

Explications

Il est déjà possible de proposer les CGR A et CGR B des conditions de facturation non obligatoires en fonction du paramétrage de la classe de commandes (GNCV).

Ce principe a été étendu aux conditions de facturation obligatoires. Pour rappel, il faut définir dans GNCV la clé analytique à proposer ainsi que le(s) type(s) de conditions de facturation concerné(s) par la proposition.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCVF - Conditions de facturation des commandes (Transaction SVICVF)

Mise à jour des adresses du client lors de la modification de l'adresse de GATE

L'adresse du client est mise à jour uniquement si le tiers du client est identique au tiers du GATE.

Explications

Rappel :

La modification de l'adresse du tiers établissement peut automatiquement entraîner la mise à jour des adresses du client.

Evolution :

Cette mise à jour des adresses du client est effectuée uniquement si le tiers du client est identique au tiers du GATE.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GATE - Associations des tiers aux établissements (Transaction OEIATE)

GCLI - Clients (Transaction SVICLI)

Traitement de solde des commandes

Possibilité de paramétrer l'étape de génération des commandes soldes en fonction du traitement exécuté.

Explications

Le paramètre PR1 peut être associé au traitement de solde. Soit x la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence SOLDE du paramètre AUTSVSOL. Il est alors possible d'avoir une étape de génération des commandes soldes différente selon le traitement exécuté.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSOL - Solde des commandes de ventes (Transaction SVTSOL)

TSOE - Solde des commandes de ventes (hors étape) (Transaction SVTSOE)

Modification du type et du mode de taxe depuis GMCDV et TMCDV

Le type de taxe et le mode de taxe de la commande sont modifiables depuis la gestion de modification des commandes (GMCDV) et le traitement de modification des commandes (TMCDV). La modification de ces champs entraîne la mise à jour de la TVA sur les lignes de commandes et les conditions de facturation. Les prix TTC des lignes de commandes sont alors actualisés.

Explications

Les occurrences suivantes ont été ajoutées au paramètre AUTSVMCD :

- MOT : mode de taxe ;
- TTV : type de taxe.

La chaîne 2 détermine si le type et le mode de taxe peuvent être modifiés ou non. Si la chaîne 2 vaut "A", alors ils sont modifiables : la TVA et les prix TTC sont actualisés.

Recherche de la nouvelle TVA pour les lignes de commandes avec :

- le type et le mode de taxe saisis ;
- le code, la part et le régime de la TVA de la ligne.

Les prix TTC sont ensuite actualisés en fonction du taux de la nouvelle TVA.

Le principe est identique pour rechercher la nouvelle TVA sur les conditions de facturation qui possèdent une TVA.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMCDV - Modification des commandes (Transaction SVIMCD)

TMCDV - Traitement de modification des commandes (*Transaction SVTMCD*)

Mise en place

La chaîne 2 est "vide" pour que Qualiacc fonctionne comme avant le passage de la release.

Si vous voulez mettre en place cette fonctionnalité, il faut mettre la valeur "A" dans la chaîne 2.

Accès aux champs liés au tarif depuis les transactions du SAS des "prix des articles" et "familles de clients" pour les tarifs de transfert

Les champs liés au tarif (code du tarif, classe de tarif, devise, date de début de validité et établissement) sont accessibles dans les gestions prix des articles (GTTAV) et familles de clients des tarifs de transfert (GTTFV), uniquement si elles sont ouvertes "directement", c'est à dire sans passer par la gestion des tarifs de transfert (GTTRV).

Le but est de pouvoir intégrer les prix des articles et les familles de clients des tarifs de transfert sans saisir le tarif de transfert (GTTRV) s'il existe déjà dans la gestion des tarifs (GTAR).

Explications

Si le tarif existe déjà dans la table d'exploitation (GTAR), il est possible d'intégrer les prix des articles sans avoir à saisir les informations sur l'en-tête de tarif dans GTTRV. L'utilisateur doit saisir les prix des articles dans GTTAV à intégrer dans GPXA en précisant les informations sur le tarif. Le numéro interne du tarif est alors recherché dans GTAR afin d'associer les prix des articles à ce tarif lors de l'intégration dans GPXA. Le principe est le même pour les familles de clients associées au tarif de transfert GTTFV qu'il faut intégrer dans GCTF.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTAV - Tarifs de transfert : prix des articles (*Transaction SVITTA*)

GTTFV - Tarifs de transfert : famille de clients associée (*Transaction SVITTF*)

Envoi des traitements pour les commandes de transfert

Dans la gestion des classes de transfert (GTNCV), la case à cocher "Envoi des traitements" a été remplacée par un radio bouton afin de paramétrer l'envoi des traitements depuis le SAS des commandes en fonction de l'action réalisée sur la commande de transfert (GTCD).

Explications

La case à cocher "Envoi des traitements" a été remplacée par un radio bouton pour permettre l'envoi des traitements en fonction de l'action réalisée sur les commandes de transfert :

- en création : envoi des traitements seulement pour les nouvelles commandes (code traitement non renseigné dans GTCD) ;
- en modification : envoi des traitements seulement pour les commandes modifiées, c'est à dire les commandes déjà existantes dans GCDV (code traitement M pour modification ou L pour modifier une entité liée) ;
- les deux : les traitements sont envoyés pour toutes les commandes quel que soit le code traitement. Cette option est équivalente à l'ancienne case à cocher lorsqu'elle était cochée ;
- aucun : les traitements ne sont jamais envoyés. Cette option est équivalente à l'ancienne case à cocher lorsqu'elle n'était pas cochée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTNCV - Classes de transfert des ventes (*Transaction SVITNC*)

Calcul des conditions commerciales

Il existe une nouvelle méthode pour calculer le montant de la remise pour le mode de remise "CVF" dédié aux conditions de facturation. Seules les conditions de facturation de type "remise" et dont la remise est un montant sont concernées par cette fonctionnalité.

Explications

Gestion d'une nouvelle valeur "P" pour la chaîne 1 de l'occurrence CVF du paramètre MODSTCCC : pour les conditions de facturation de type "remise" et dont le mode de calcul est "+" (la remise est un montant), le montant de la remise est égal à : montant de l'assiette * taux du palier trouvé dans GNCP.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CACPC - Calcul des conditions commerciales après commande (Transaction SVTCACPC)

CACAL - Calcul des conditions commerciales avant livraison (Transaction SVTCACAL)

CACAF - Calcul des conditions commerciales avant facture (Transaction SVTCACAF)

CACPF - Calcul des conditions commerciales après facture (Transaction SVTCACPF)

Mise en place

Si vous voulez utiliser cette fonctionnalité, il faut mettre "P" dans la chaîne 1 de l'occurrence CVF du paramètre MODSTCCC.

Saisie du numéro de lot dans la gestion des retours

Des champs ont été ajoutés dans la gestion des codes retours des ventes (GCDRV) pour permettre :

- d'exécuter un enchaînement sur la commande de retour générée ;
- de saisir le numéro de lot à retourner dans la gestion des retours ;
- de contrôler si le lot à retourner n'a pas déjà été retourné.

Explications

L'option "Générée + enchaînement" du code retour des ventes permet de générer la commande de retour et d'exécuter les traitements définis dans l'enchaînement précisé dans GCDRV.

Une option sur les lots a été ajoutée afin de choisir le lot à retourner :

- "Initial" : lot de la ligne à dupliquer ;
- "Saisi" : lot saisi dans la gestion des retours au moment de la génération du retour. Si le lot n'est pas renseigné et si la quantité est négative, il peut être généré en fonction du paramétrage des lots (GPLOV).

L'option "Unicité des lots retournés" permet de contrôler que le numéro de lot retourné ne soit pas déjà présent sur une autre commande de retour. Il est nécessaire que le "type de lien" soit renseigné pour la mise en place de cette option.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCDRV - Codes retours des ventes (Transaction SVICDR)

GRETV - Retours (Transaction SVIRET)

Edition pour la déclaration d'échanges de biens

Il est possible d'éditer la valeur fiscale pour le régime 29.

Explications

La valeur testée 2 de l'occurrence 29 pour le paramètre REGSGCLM permet d'éditer ou non la valeur fiscale pour le régime 29. Si elle vaut :

- A : édition de la valeur fiscale pour le domaine A (achats : EDEBA) ;
- V : édition de la valeur fiscale pour le domaine V (ventes : EDEBV) ;
- D : édition de la valeur fiscale pour les domaines A et V (achats : EDEBA et ventes : EDEBV) ;
- null : la valeur fiscale n'est pas éditée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EDEBA - Déclaration échanges biens entre états membres CEE (Transaction SAEDEB)

EDEBV - Edition de la déclaration d'échanges de biens (Transaction SVEDEB)

Mise en place

La valeur testée 2 est "vide" (null) pour que Qualiact fonctionne comme avant le passage de la release.

Traitement de stock ATP

Il est possible :

- d'appliquer une substitution définie dans GATP sans tenir compte du stock des articles de substitution ;
- de paramétrer la date utilisée pour rechercher les stocks disponibles.

Explications

Appliquer une substitution sans tenir compte du stock des articles de substitution :

Ajout d'une nouvelle option "Quel que soit le stock" dans la zone "Application au contrôle stock ATP" (GATP) qui permet d'effectuer les substitutions lors du traitement de stock ATP sans tenir compte du stock des articles de substitution. Si plusieurs substitutions sont possibles, les articles avec du stock sont affectés en priorité, ensuite sont affectés les articles qui ont la plus grande quantité de substitution disponible dans GATP.

Une nouvelle occurrence SUBSTI a été ajoutée pour le paramètre AUTSVATP.

Au traitement de stock ATP, la valeur testée 1 de cette occurrence permet de définir la date utilisée pour rechercher les substitutions.

Si la valeur testée 1 vaut :

- O : recherche des substitutions valides à la date au plus tôt de la commande ;
- N : recherche des substitutions valides à la date du jour.

Paramétrer la date utilisée pour rechercher les stocks disponibles :

Une nouvelle occurrence DATSTK a été ajoutée pour le paramètre AUTSVATP.

Au traitement de stock ATP, la valeur testée 1 de cette occurrence permet de définir la date utilisée pour rechercher les stocks disponibles.

Si la valeur testée 1 vaut :

- T : recherche du stock à la date au plus tôt de la commande ;
- J : recherche du stock à la date du jour de lancement du traitement de stock ATP ;
- I : recherche du stock à la date du jour de lancement du traitement de stock ATP seulement pour les commandes impératives (une commande impérative est une commande dont la date au plus tard est égale à la date au plus tôt). Pour les autres commandes (non impératives), la recherche du stock est effectuée à la date au plus tôt de la commande.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TATP - Stock ATP : allocation, contrôle stock, lot (*Transaction SVTATP*)

Mise en place

La valeur testée 1 de l'occurrence SUBSTI du paramètre AUTSVATP a été initialisée à "O" pour que Qualiac fonctionne comme avant le passage de la release.

La valeur testée 1 de l'occurrence DATSTK du paramètre AUTSVATP a été initialisée à "T" pour que Qualiac fonctionne comme avant le passage de la release.

Ajout de la destination dans la forme sélection des commandes

Le critère destination a été ajouté dans la forme sélection des commandes.

Explications

La zone destination a été ajoutée dans la forme sélection des commandes :

- CSCDV pour la sélection depuis les consultations et gestions (CCDV, CLCV...)
- TSCDV pour la sélection depuis les traitements (TLSC...)

La destination se trouve dans la fenêtre détail "Tiers et adresses" au niveau du bloc "Transport".

Il est donc possible de sélectionner des commandes de ventes dont la destination est comprise entre la borne inférieure et supérieure renseignée dans la sélection.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CSCDV - Sélection des commandes de ventes (*Transaction SVCSCDV*)

TSCDV - Sélection des commandes (*Transaction SVTSCDV*)

Gestion de la dématérialisation dans l'édition de factures

Il est possible d'éditer ou non la facture si le client est éligible à la dématérialisation.

Explications

L'occurrence xxxDEMAT du paramètre AUTFAV a été créée. Elle permet de définir le paramétrage à appliquer pour les clients éligibles à la dématérialisation lors de l'édition de factures.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EFAV - Edition des factures (*Transaction SVEFAV*)

Traitement de clôture des ventes

2 modifications :

- L'alimentation de la liste de commandes contenant les commandes en erreur même en mode simulé ;
- La prise en compte de la remontée des erreurs fonctionnelles dans le suivi des travaux.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCLOV - Traitement de clôture des ventes (*Transaction SVTCO*)

Prise en compte des montants dans les signatures des commandes de ventes

Visualisation des commandes à signer dans la gestion des signatures des commandes de ventes (GSGCV) dont le montant est compris dans la fourchette de montants paramétrée dans la gestion de signataires des ventes (GSGEV).

Explications

Le montant de la commande est pris en compte pour la recherche des commandes de ventes à signer (GSGCV). Une fourchette de montants doit être saisie (dans la devise de référence de l'établissement) dans la gestion de signataire des ventes (GSGEV). Il faut préciser un numéro de condition de facturation afin de pouvoir comparer son montant au montant de la commande de ventes.

Si la case "Prise en compte des avoirs" est cochée, l'utilisateur signataire aura le droit de "voir" des commandes d'avoirs pour lesquelles la valeur absolue du montant de la condition de facturation est comprise dans la fourchette de montants alloués à l'utilisateur signataire.

Exemple :

Une commande de -3000 Euros. Un paramétrage indiquant une fourchette de montants allant de 1000 Euros à 5000 Euros.

Si la case est cochée, alors l'utilisateur voit la commande et peut signer.

Si la case n'est pas cochée, alors l'utilisateur ne voit pas la commande et ne peut pas signer.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GSGEV - Signataires des ventes (Transaction SVISGE)

GSGCV - Signatures des commandes de ventes (Transaction SVISGC)

Suppressions

Soumission unique pour les ventes

Il s'agit d'une soumission générale qui rassemble tous les critères de tous les traitements et éditions correspondant à des étapes de Qualiact® Ventes.

La soumission TGENV n'est pas utilisable avec la version RIA de Qualiact®, il faut utiliser les enchaînements dynamiques.

Pour rappel, cette soumission avait été créée pour la version Web de Qualiact®, pour le lancement des traitements et éditions par étape car la transaction des enchaînements dynamiques n'existait pas.

Modules

Nouveautés

SVICCD - Gestion des remises en cascades, des ristournes arrières et des algorithmes

Ajout de la gestion des autorisations entre dépôts et catégories de conditions commerciales GDCCV. Ainsi, le dépôt de la commande ou de la ligne peut être un élément déclencheur de l'application d'une condition commerciale.

Explications

Le paramétrage est à effectuer dans la transaction GDCCV, ainsi qu'au niveau de l'occurrence UTLDCC du paramètre AUTSVALG.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GDCCV - Catégories de conditions commerciales par dépôt (Transaction SVIDCC)

CACPC - Calcul des conditions commerciales après commande (Transaction SVTCACPC)

CACAL - Calcul des conditions commerciales avant livraison (Transaction SVTCACAL)

CACAF - Calcul des conditions commerciales avant facture (Transaction SVTCACAF)

CACPF - Calcul des conditions commerciales après facture (Transaction SVTCACPF)

SVIPDF - Paramétrage et génération d'un fichier structuré facture vers solution de dématérialisation

Création de la dématérialisation public en émission TFDPE.

Création de la gestion de paramétrage de la dématérialisation public en émission GPDPV.

Création du traitement des retours Chorus AIFE TRCAIFE.

Explications

Le paramétrage du traitement de dématérialisation public en émission est à effectuer dans GPDPV.

Le paramétrage du traitement d'analyse du retour AIFE Chorus est à effectuer dans les occurrences du paramètre AUTSVCPP.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TFDPE - Dématérialisation des factures clients (Transaction SVTFDE)

GPDPV - Paramétrage de la dématérialisation des factures (Transaction SVIPDP)

TRCAIFE - Traitement des fichiers de retour Chorus (Transaction SVTRCAIF)

Modifications

SVIEPC - Espace client : votre compte, vos avantages, vos factures

Paramétrage de la recherche du mail transmis au terminal de paiement.

Explications

Le paramétrage de la recherche du mail est à effectuer via la valeur testée 2 de l'occurrence PAIEMENT du paramètre AUTESPC. Si elle est positionnée à :

- T : recherche de l'adresse mail du tiers de facturation ;
- G : recherche de l'adresse mail du gestionnaire associé à l'utilisateur de connexion.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ESPACLI - Cadre d'en-tête espace client (*Transaction SVIEPC*)

SVIPDF - Paramétrage et génération d'un fichier structuré facture vers solution de dématérialisation

Première modification :

Ajout dans GPDFV, de 8 zones paramétrables supplémentaires.

Ajout du segment COML correspondant aux commentaires des lignes de commandes, paramétrable à partir de GPDFV.

Deuxième modification :

Possibilité de soumettre une facture au traitement de dématérialisation fiscale des factures.

Explications

Première modification :

Les alias suivants ont été ajoutés pour les colonnes paramétrables :

- cvpe : paramètres des commandes de ventes ;
- ets : établissement ;
- atee : tiers par établissement de nature E ;
- tiee : tiers du tiers par établissement de nature E.

Deuxième modification :

Dans le type d'élément à traiter, l'entité facture a été ajoutée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPDFV - Paramétrage de la démat. fiscale des factures (*Transaction SVIPDV*)

TFSD - Fichier structuré facture pour démat. fiscale (*Transaction SVTFSD*)

SVIABO - Facturation des abonnements, suivi des expéditions, suivi des interruptions

La zone information des lignes d'abonnements peut être recopiée dans la zone information des lignes de commandes de ventes en fonction du paramétrage.

Au traitement de facturation des abonnements, une option a été ajoutée "Simulation avec génération et mise à jour du suivi".

Explications

La valeur testée 1 de l'occurrence INFABL du paramètre AUTSVABO détermine si la zone information de la ligne d'abonnement est reprise (valeur "O") ou non reprise (valeur "N") dans la zone information de la ligne de commande de ventes lors de la génération des commandes de facturation des abonnements au TFAA.

L'option ajoutée au traitement de facturation des abonnements "Simulation avec génération et mise à jour du suivi", permet de générer les commandes de facturation (pour simulation) mais aussi d'alimenter les liens entre les lignes d'abonnement générées et les lignes des commandes de simulation générées (CAEF). Lors de la facturation réelle de l'abonnement, les liens sont mis à jour : la commande de simulation est remplacée par la commande de facturation.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TFAA - Traitement de facturation des abonnements (Transaction SVTFAA)

CAEF - Consultation expéditions et factures abonnements (Transaction SVCAEF)

NEGOCE - Gestion du négoce Achats/Ventes

Au traitement de préparation des expéditions à partir des achats, lors de l'affectation de la quantité livrée, il est possible de ne pas tenir compte de la quantité commandée comme plafond maximal, la quantité livrée pourra donc être supérieure à la quantité commandée.

Explications

Affectation de la quantité livrée selon la valeur testée 1 de l'occurrence AFFQTE du paramètre AUTSVPCN. Si elle vaut :

- "O" : la quantité livrée est égale à la quantité réceptionnée, quelle que soit la quantité commandée. La quantité livrée pourra donc être supérieure à la quantité commandée (à condition que le paramétrage de la classe de commandes l'autorise) ;
- "N" : la quantité livrée est égale à la quantité réceptionnée à hauteur de la quantité commandée. La quantité livrée ne peut donc pas être supérieure à la quantité commandée (fonctionnement actuel).

Exemple d'une ligne de commande avec une quantité commandée de 5. Réception d'une quantité de 6. Si la valeur testée 1 vaut :

- "O" : la quantité livrée est égale à 6 ;
- "N" : la quantité livrée est égale à 5.

La valeur testée 1 a été initialisée à "N" pour que Qualiact fonctionne comme avant le passage de la release.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPCN - Préparation d'expéditions à partir des achats (Transaction SVTPCN)

SVIAAI - Acomptes/Appels de fonds

Reprise CGR analytique et budgétaire sur les lignes d'appels de fonds.

Explications

Lors du transfert en comptabilité d'un amortissement ou d'un appel de fond, possibilité de reprendre les CGR des lignes de la commande à l'origine de l'appel de fonds, au niveau des mouvements HT ainsi que sur les mouvements de TVA supplémentaires (compte d'attente). Pour cela, il faut le préciser au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCV), dans le cadre "Appels de fonds", "Comptabilisation en TTC".

Il est nécessaire aussi de modifier les valeurs testées de l'occurrence ARTGEN du paramètre AUTSVAAL.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTVCV - Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (*Transaction SVITVC*)

TFAEAF - Transfert en comptabilité des appels de fonds (*Transaction SVTFAEAF*)

TCPTAMO - Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (*Transaction SVTCPTAM*)

TCPTAMA - Comptabilisation des acomptes/appels de fonds (*Transaction SVTAMA*)

Structures de données

Créations de tables

SVDCC - Autorisations dépôts et catégories de cond. cciales

Vue SVDCC - Confid. sur autoris. dépôts / catégories cond. cciales

SVWSC - Table de travail pour signatures des ventes

SVWSU - Table de travail pour recherche des substitutions au TATP

Modifications de tables

STCCC - Catégories de conditions commerciales

Création de l'index :

stccc_all Unique numstccc, modstccc, typstccc, algstccc, pvfstccc, etsstccc, etastccc

STCDC - Conditions commerciales

Création des index :

stcdc_rfc rfcstcdc, etsstcdc

stcdc_rfa rfastcdc, etsstcdc

STNCR - Crédits des conditions commerciales

Modification du libellé de la table : "Crédits" remplacé par "Crédits des conditions commerciales"

Modification de la colonne :

TDCSTNCR : libellé "Type de crédit" remplacé par "Type de crédit client"

STPXA - Prix des articles

Modification de la colonne :

CODSTPXA - Code du code de TVA : passage de la taille de 1 caractère à 4 caractères

STTAR - Tarifs

Ajout de la colonne :

NUPSTTAR - Numéro interne du tarif précédent

STTTA - Sas des prix des articles

Modification de la colonne :

CODSTTTA - Code du code de TVA : passage de la taille de 1 caractère à 4 caractères

SVACS - Actions sur le stock ATP et substitutions

Modification des colonnes :

MQTSVACS : libellé "Type de manquants ou ruptures" remplacé par "Type de manquants ou ruptures de stock"

ACSSVACS - Applicable au contrôle stock ATP : référence au paramètre ACSSVACS

SVCDR - Définition des codes retours

Ajout des colonnes :

ENCSVCDR - Enchaînement

LOTSVCDR - Lot (Obligatoire)

UNISVCDR - Unicité des lots retournés (Obligatoire)

Modification de la colonne :

GCRSVCDR - Génération commande retour : référence au paramètre GCRSVCDR

SVCRE - Crédits de retour

Modification de la colonne :

CUMSVCRE : libellé "Cumul du crédit" remplacé par "Cumul du crédit de retour famille"

SVDPC - Définition des paramètres des commandes de ventes

Ajout des colonnes :

PINSVDPC - Propagation en création (Obligatoire)

PUPSVDPDC - Propagation en modification (Obligatoire)

NIVSVDPDC - Propagation sur tous les niveaux (Obligatoire)

SVEAT - Textes associés à l'évènement

Modification de la colonne :

CODSVEAT : libellé "Code retour" remplacé par "Code retour traitement"

SVEXP - Expéditions de ventes

Ajout de la colonne :

TDPSVEXP - Date et heure de préparation

SVFAV - Factures de ventes

Ajout des colonnes :

TCRSVFAV - Date et heure de création

TDMSVFAV - Date et heure de modification

SVHCS - Historique des contrôles du stock ATP

Ajout des colonnes :

QSUSVHCS - Quantité de substitution

QGSSVHCS - Quantité gratuite de substitution

TRESVHCS - Date et heure d'exécution

Modification de la colonne :

RNGSVHCS : libellé "Indicateur de ruptures non gérées" remplacé par "Indicateur de ruptures de stock non gérées"

SVHTP - Historique des transactions de paiement

Ajout de la colonne :

TTRSVHTP - Date et heure de la transaction

SVICD - Commandes EDI

Ajout des colonnes :

TCRSVICD - Date et heure de création

TDESVICD - Date et heure de début

TFISVICD - Date et heure de fin

SVLCS - Liens entre les statistiques et les commandes

Création de l'index :

svlcs_cdv Unique cdvsvlcs, lcvsvlcs, sttsvlcs

Modification de l'index svlcs_stt :

Avant : svlcs_stt Unique sttsvlcs, cdvsvlcs, lcvsvlcs

Actuel : svlcs_stt sttsvlcs

SVMCR - Motifs des codes retours ventes

Modification du libellé de la table : "Motifs des codes retours" remplacé par "Motifs des codes retours ventes"

SVNCC - Complément sur les classes de commandes de ventes

Ajout des colonnes :

UCRSVNCC - Utilisateur de création (Obligatoire)

DCRSVNCC - Date de création (Obligatoire)

UDMSVNCC - Utilisateur de modification

DDMSVNCC - Date de modification

SVPDF - Paramétrage de la démat. fiscale des factures de ventes

Ajout des colonnes :

RC8SVPDF - Rubrique client d'affectation 8

RC9SVPDF - Rubrique client d'affectation 9

R10SVPDF - Rubrique client d'affectation 10

R11SVPDF - Rubrique client d'affectation 11

R12SVPDF - Rubrique client d'affectation 12

R13SVPDF - Rubrique client d'affectation 13

R14SVPDF - Rubrique client d'affectation 14

R15SVPDF - Rubrique client d'affectation 15

ZT8SVPDF - Zone tiers d'affectation 8

ZT9SVPDF - Zone tiers d'affectation 9

Z10SVPDF - Zone tiers d'affectation 10

Z11SVPDF - Zone tiers d'affectation 11

Z12SVPDF - Zone tiers d'affectation 12

Z13SVPDF - Zone tiers d'affectation 13

Z14SVPDF - Zone tiers d'affectation 14

Z15SVPDF - Zone tiers d'affectation 15

DF8SVPDF - Défaut de l'affectation 8
DF9SVPDF - Défaut de l'affectation 9
D10SVPDF - Défaut de l'affectation 10
D11SVPDF - Défaut de l'affectation 11
D12SVPDF - Défaut de l'affectation 12
D13SVPDF - Défaut de l'affectation 13
D14SVPDF - Défaut de l'affectation 14
D15SVPDF - Défaut de l'affectation 15
L01SVPDF - Commentaire des lignes 1
L02SVPDF - Commentaire des lignes 2
L03SVPDF - Commentaire des lignes 3
L04SVPDF - Commentaire des lignes 4
L05SVPDF - Commentaire des lignes 5
L06SVPDF - Commentaire des lignes 6
L07SVPDF - Commentaire des lignes 7
L08SVPDF - Commentaire des lignes 8
L09SVPDF - Commentaire des lignes 9
L10SVPDF - Commentaire des lignes 10
DTLSVPDF - Destination des textes des lignes

Modification des colonnes :

VRPSVPDF : libellé "Valeur rubrique client production" remplacé par "Valeur(s) rubrique client production"

VRTSVPDF : libellé "Valeur rubrique client test" remplacé par "Valeur(s) rubrique client test"

VPDSVPDF : libellé "Valeur pour gestion de la facture PDF" remplacé par "Valeur(s) pour gestion de la facture PDF"

SVTCC - Intégration des conditions commerciales

Modification des colonnes :

TDCSVTCC : libellé "Type de crédit" remplacé par "Type de crédit client"

INNSVTCC : libellé "Informations complémentaires du crédit" remplacé par "Informations complémentaires du crédit commercial"

SVTCD - Interface des commandes de ventes

Ajout de la colonne :

TRESVTCD - Date et heure de préparation

SVTGC - Gestionnaires des clients et des prospects

Modification du libellé de la table : "Gestionnaires des clients" remplacé par "Gestionnaires des clients et des prospects"

Ajout de la colonne :

PRMSVTGC - Type de gestionnaire

Modification de la colonne :

CLISVTGC : libellé "Client" remplacé par "Client ou prospect". Référence à NUMSVCLI remplacée par NUMSVCLI/NUMSGOPP

SVTNC - Paramétrage des classes pour l'intégration de cdes de ventes

Modification de la colonne :

TRTSVTNC - Envoi des traitements : référence au paramètre TRTSVTNC

SVTVVC - Paramétrage du transfert en comptabilité des ventes

Modification des colonnes :

RMVSVTVVC : libellé "Regroupement des mouvements" remplacé par "Regroupement des mouvements comptables"

LM1SVTVVC : libellé "Libellé mouvement" remplacé par "Libellé mouvement comptable"

LM2SVTVVC : libellé "Libellé mouvement" remplacé par "Libellé mouvement comptable"

CACSVTVVC - Comptabilisation en TTC des appels de fonds : référence au paramètre CACSVTVVC

SVTVS - Interface des secteurs des commerciaux

Modification de la colonne :

NUMSVTVS : libellé "Secteur" remplacé par "Secteur des commerciaux"

SVVRS - Secteurs des commerciaux

Modification de la colonne :

NUMSVVRS : libellé "Secteur" remplacé par "Secteur des commerciaux"

SVWRC - Table de travail calcul des quantités pour les composants

Modification de la colonne :

TYPVWRC : libellé "Type de crédit" remplacé par "Type de crédit de retour"

SVWRE - Table de travail de recherche sur les crédits de retour

Modification de la colonne :

CUMSVWRE : libellé "Cumul du crédit famille" remplacé par "Cumul du crédit de retour famille"

SVWSK - Table de travail pour la mise à jour des stocks

Modification de la colonne :

MVSSVWSK : libellé "Numéro de mouvement" remplacé par "Numéro de mouvement de stocks"

SVWTA - Table de travail pour l'édition des tarifs

Modification de la colonne :

CODSVWTA - Code du code de TVA : passage de la taille de 1 caractère à 4 caractères

SVCDVWC - Confidentialité sur les commandes de ventes

Ajout de la colonne :

POSCNF - Confidentialité "Poste" (Obligatoire)

Vue STNCR - Confidentialité sur crédits des conditions commerciales

Modification du libellé de la vue : "Confidentialité sur crédits" remplacé par "Confidentialité sur crédits des conditions commerciales"

Vue SVCDV - Confidentialité sur commandes de ventes

Prise en compte de la confidentialité sur le poste des lignes de commandes.

Vue SVCDV - Confidentialité sur commandes de ventes interdites

Prise en compte de la confidentialité sur le poste des lignes de commandes.